



23855/B

TEXTS

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
Q V A E E X S T A N T.

EDITIONEM CVRAVIT
D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN
PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

V O L V M E N XII.
CONTINENS
CLAVDII GALENI T. XII.

LIPSIAE
PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 2 6.



CONTENTA TOMI XII.

De simplicium medicamentorum

temperamentis ac facultatibus	lib. VII.	1—	82.
— — — —	— VIII.	83—	158.
— — — —	— IX.	159—	244.
— — — —	— X.	245—	309.
— — — —	— XI.	310—	377.

De compositione medicamentorum

secundum locos	lib. I.	378—	497.
— — — —	— II.	498—	598.
— — — —	— III.	599—	695.
— — — —	— IV.	696—	803.
— — — —	— V.	804—	893.
— — — —	— VI.	894—	1007.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Η.

Ed. Chart. XIII. [181.]

Ed. Bas. II. (86.)

Προοίμιον. Ἑβδομὸν τοῦτο περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν
φαρμάκων δυνάμεως ὑπόμνημα γράφοντες, ἀναγκαῖον ἡγού-
μεθα προειπεῖν ὥς μόνοις ἔσοιτο σαφές, ὅσοι τοῖς ἔμπρο-
σθεν ὠμίλησαν οὐκ ἐν παρέργῳ, τοὺς δ' ἄλλους ἡγοῦμαι
παρακούσεσθαι μᾶλλον ἢ μαθήσεσθαι τι τῶν ἐν αὐτῷ
λεχθησομένων καὶ αὐτοὺς τε σφαλῆσεσθαι καὶ ἡμᾶς ἴσως
ἐπηρεάσειν, ὥς οὐκ ὀρθῶς τινα γράφοντας. ὅσοι μὲν οὖν

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER VII.

Prooemium. Septimum de simplicium medica-
mentorum facultatibus commentarium scripturus necessa-
rium duxi praefari solis iis apertum ac clarum fore, qui
in superioribus libris non velut alii agentes aut obiter
fuerint versati, alios vero potius perperam inaudituros
quam eorum quae in eo dicenda sunt aliquid percepturos
existimo, tum sese falluros et nos forsan tanquam non

Ed. Chart. XIII. [181.]

Ed. Bas. II. (86)

σώφρονές εἰσιν οἷδ' ὅτι πεισθήσονται, καὶ ὑπερ ὅλως πε-
 φροτίκασιν τῆς προκειμένης θεωρίας, ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἀναλέ-
 ξονται τὴν ὅλην πραγματείαν· ὅσοι δὲ περίεργοι μᾶλλον ἢ
 φιλομαθεῖς ὑπάρχουσιν, ἀπειθήσουσι τῇ προσήσει, καὶ οὐ-
 δὲν ἴσως θαυμαστόν, εἴ γε καὶ μυσηρίων βίβλους ἐτόλμη-
 σαν ἔνιοι τῶν ἀμυήτων ἀραγινώσκειν. ἀλλ' οὐτ' ἐκείνας ἔγρα-
 ψαν οἱ γράψαντες τοῖς βιβήλοις οὐτ' ἐγὼ ταῦτα τοῖς μή-
 πω περὶ τὰ πρῶτα γεγυμνασμένοις. εἰρήσονται δ' ἐν τούτῳ
 τῷ βιβλίῳ καὶ τῷ μετ' αὐτὸ τῶν ὑπολοίπων γυτῶν αἱ πρῶ-
 ται δυνάμεις, τὴν τάξιν τῆς διδασκαλίας κατὰ ταῦθα κατὰ
 τὴν τάξιν τῶν γραμμάτων ποιησάμενων ἡμῶν, ἀφ' ὧν ἄρ-
 χονται. ἐν μὲν οὖν τῷ πρὸ τοῦδε μέχρι τοῦ ι προήλθομεν·
 ἐνταυθοῖ δὲ τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τοῦ κ ποιησόμεθα τοσοῦτον
 εἴ τι προαναμνήσαντες, ὥς εἰς τὰς προαποδιδεγμένας ἀρχὰς
 ἀγάξομεν ἅπαντα· τῷ γὰρ ἐπὶ τοσοῦδε θερμὸν ἢ ψυχρὸν,
 ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν, ἢ λεπτομερὲς ἢ παχυμερὲς ὑπάρχειν ἐκ-
 σιόν τῶν φαρμάκων αἱ διαφοραὶ τῶν κατὰ μέρος ἐτερ-

recte quaedam scripserimus calumniaturos atque conviciis
 laceraturos. Itaque qui sanioris mentis sunt, monitis, scio,
 auscultabunt, ac si qua illis cura est praesentis hujus spe-
 culationis, ab initio totum opus perlegent; at qui prae cu-
 riositate potius quam discendi studio huc accesserint, mo-
 nita nostra contemnent. Enimvero mirum fortasse videri
 non debet, si inventi sunt qui mysteriorum libros a myste-
 riis alieni legere non sunt reveriti, verum illos sui auctores
 non scripserant profanis, nec ego mehercule iis qui in
 principiis non sunt exercitati. Exponentur hoc in libro
 et eo qui hunc subsequitur reliquarum plantarum primae
 facultates eo doctrinae ordine, qui in literis a quibus inci-
 piunt visitur. Antecedente itaque libro usque ad jota pro-
 gressi sumus. Hic autem principium sumemus a κ, id modo
 praemonentes etiam, quod ad ante demonstrata principia
 totum referemus. Siquidem hinc omnis sigillatim medica-
 mentorum in agendo provenit diversitas, quod hactenus
 eorum unumquodque aut calidum est, aut frigidum, aut sic-

Ed. Chart. XIII. [181. 182.]

Ed. Bas. II. (86. 87.)

γειῶν αὐτῶν γίγνεται, τὸ δ' ἐπὶ τοσόνδε προήκειν ἐν ἐκά-
στω τῶν προειρημέτων ἀρρήτόν ἐστι πρὸς γε τὴν ἀκριβεστά-
την ἀλήθειαν. ἀλλ' ἡμεῖς καὶ τοῦτο [182] περιλαβεῖν ἐπειρά-
θημεν ὅροις σαφέσιν, ἱκανοῖς εἰς τὴν χρείαν τῆς τέχνης, ἐν
μὲν εἶναι γένος φαρμάκων ἐπιδείξαντες εἰς ὁμοίαν τοῖς σώ-
μασιν ἡμῶν ἀφικνούμενον κράσιν, ἐπειδὴν ὑπὸ τῆς ἐν αὐτοῖς
θερμότητος ἀρχὴν τινα δέξεται μεταβολῆς τε καὶ ἀλλοιώ-
σεως, ἕτερον δὲ θερμότερον ἢ καθ' ἡμᾶς γιγνόμενον, οὗ
τέτταρας ἔδοξε ποιήσασθαι τάξεις· πρώτην μὲν τὴν ἀσαφῆ
πρὸς αἴσθησιν, ὡς λόγου δεῖσθαι τοῦ φωράσαντος, ἑτέραν
δ' ἐπ' αὐτῇ δευτέραν, ἥδη πως σαφῆ πρὸς αἴσθησιν, ἄλλην
δὲ τρίτην θερμαίνουσαν μὲν ἰσχυρῶς, οὐ μὴν ἥδη γέ πως
καίουσαν, ἐφ' ἣ τετάρτην τε καὶ ὑστάτην τὴν καυστικὴν.
οὕτω δὲ καὶ τῶν ψυχόντων πρώτην μὲν τὴν (87) τάξιν
τῶν λόγου δεομένων εἰς ἀπόδειξιν τοῦ ψύχειν, δευτέραν δὲ
τῶν αἰσθητῶς ψυχόντων, καὶ τρίτην τῶν ἰσχυρῶς, καὶ τε-

cum, aut humidum, aut tenuium partium, aut crassarum.
Caeterum quatenus in comprehensorum unoquoque proces-
sum sit, juxta exactissimam veritatem, explicatu certe est
impossibile. Sed nos id tamen claris limitibus circumscri-
bere sumus conati, qui quidem ad artis usum sufficerent,
unum esse medicamentorum genus monstrantes, quod ad
similem corporibus nostris temperiem pertingeret, quum a
calore, qui in ipsis est, mutationis alterationisque acciperet
principium, alterum quod calidius quam nos efficeretur,
cujus quatuor constituendos esse ordines visum est, primum
qui sensu obscurus sit, adeo ut ratione sit opus, quae ve-
rum deprehendat, alterum ab eo secundum quodammodo
jam sensu clarum, tertium deinde alium qui valenter qui-
dem calefaciat, sed nondum urat, quem sequitur quartus et
postremus jam adurens. Sic quoque refrigerantium primum
quidem eorum quae rationis subsidio indigent, ut refrigerare
demonstrentur, secundum eorum quae sensibilibiter refrige-
rant, tertium eorum quae valenter, quartum eorum quae

Ed. Chan. XIII. [182.]

Ed. Val. II. (87.)

τέρτην τῶν περνούστων. ἀτάλογον δὲ ταύταις καὶ περὶ τῶν ἐγγραπτότων καὶ ξηραιότων.

Κεφ. ι'. [α'. Περὶ καλαμίνθης.] Καλαμίνθη λεπτομερής τὴν οὐσίαν ἔστι καὶ θερμὴ καὶ ξηρὰ τὴν κράσιν, ἐκ τῆς τρίτης πού τάξιν καὶ ἀμφοτέρως τὰς ποιότητας. ἐναργῆ δὲ τοῦτων τὰ γνωρίσματα τὰ τε τῇ γένει φαινόμενα καὶ τὰ διὰ τῆς πείρας γινωσκόμενα. τῇ μὲν γὰρ γένει δογματὰ τε καὶ θερμὴ σαφῶς ἔστι καὶ βραχὺ τι πατελλῶς ἐμπόκιον ἔχει. παρρημέτοις δ' αὐτῆς καὶ προσάγουσι τῷ σώματι πρῶτον μὲν ἔξωθεν ἐπιπιδιμένη λίαν θερμαίνει τε καὶ δάκνει καὶ ἀμύσσει τὸ δέρμα καὶ τελευτώσα ἔλκος ἐργάζεται. λαμβανομένη δὲ εἴσω τοῦ σώματος αὐτὴ τε καθ' ἑαυτὴν ξηρὰ καὶ διὰ μελιχράτου, θερμαίνει τε σαφῶς καὶ ἰδρώτας κινεῖ καὶ διαφορεῖ καὶ ξηραίνει τὸ πᾶν σῶμα. διὰ τοῦτο γοῦν αὐτῇ τινες ἐχρήσαντο καὶ πρὸς τὰ κατὰ περίωδον ῥίγη, ἔξωθεν μὲν ἐναγείροντες ἐλαίῳ καὶ συναλείροντες ὅλον τὸ σῶμα μετὰ τρίψεως γενναίως, ἔσωθεν δὲ λαμβάνοντες, ὥς εἴρηται. καὶ μὲν γε καὶ κατὰ τῶν ἰσχύων

extinguunt ac mortem inducunt. Proportione illorum et de humectantibus ac siccantibus.

Cap. X. [1. De Calamintha.] Calamintha essentia est tenuium partium et calida siccaque temperie, ex tertio quodammodo ordine utraque qualitate. Horum manifesta sunt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris et calida palam est, ac paulum omnino subamari obtinet. Periclitantibus autem et corpori admoventibus extrinsecus imposita, primum quidem valde calefacit et mordicat, cutemque exugit, postremo etiam ulcus efficit, in corpus autem intro assumpta tum ipsa per sese sicca, tum etiam ex melicrato, perspicuo calefacit et sudores ciet, omneque corpus tum digerit tum exiccat. Ea ratione ducti quidam ipsam contra corporis concussiones rigoresque per circuitum repetentes adhibuerunt, foris quidem oleo incoctam toti corpori inungentes cum frictione non segni, intro vero allumentes, sicuti est dictum. Quin

Ed. Chart. XIII. [182.]

Ed. Bas. II. (87.)

καταπλάττουσιν τινες αὐτὴν ἐπὶ τῶν ἰσχυαδικῶν ἀρθρώσε-
μάτων ὥς γενναῖον βοήθημα· καὶ γὰρ ἔλκει τὰ ἐκ τοῦ βά-
θους εἰς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν καὶ θερμαίνει σύμπαν τὸ ἄρ-
θρον, ἐπικαίει τε σαφῶς τὸ δέρμα καὶ καταμήνιά τε πινο-
μένη καὶ προστιθεμένη προσκαλεῖται πάνν δραστηρίως. ἀγα-
θὸν δὲ καὶ τῶν ἐλεφαντιῶντων φάρμακον, οὐ μόνον τῷ
γενναίως διαφορεῖν τοὺς λεπτοὺς χυμοὺς, ἀλλὰ καὶ τῷ λε-
πτύνειν καὶ τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς παχεῖς, οἳτοί περ εἰσιν οἱ
τὸ τοιοῦτο νόσημα γεννῶντες, οὕτω δὲ καὶ οὐλὰς μελαίνας
λαμπρύνει καὶ ὑπώπια διαφορεῖ. κάλλιον δ' ἐπὶ τῶν τοιού-
των χλωρὰν ἐν οἴνῳ ἐψηθεῖσαν καταπλάττειν αὐτὴν μάλ-
λον, ἢ ξηράν. ἰσχυροτέρα γὰρ ξηρανθεῖσα γίνεται καὶ καίειν
ἐτοιμοτέρα. τῷ δ' εἶναι τοιαύτη καὶ πρὸς τὰ τῶν ἰοβόλων
θηρίων δῆγματα παραλαμβάνεται, καθάπερ τὰ τε καυτήρια
καὶ ὅσα τῶν φαρμάκων ἐστὶ θερμὰ καὶ δριμέα καὶ λεπτο-
μερῇ καὶ ῥαδίως ἐκ τοῦ βάθους ἐπισπώμενα πρὸς ἑαυτὰ
τὴν παρακειμένην ἀπασαν ὑγρότητα. ἡ δὲ συνοῦσα πικρό-
της αὐτῇ βραχεῖα μὲν ἐστὶ παντελῶς· δοῦν δ' ἅπερ ἡ ἰσχυ-

etiam et coxendicibus eam quidam in morbis ischiadicis
tanquam strenuum remedium illinunt, trahit enim quae in
profundo haerent, ad extimam superficiem, totumque adeo
articulum calefacit, cutemque non obscure adurit. Men-
sesque tum epota tum apposita admodum efficaciter pro-
vocat. Bonum etiam elephanticorum remedium, non eo
tantum, quod strenue tenues humores digerat, verum etiam
quia extenuet et incidat valenter crassos, qui talem morbum
procreant. Sic et cicatricibus atris candorem reddit et fu-
gillata digerit, sed ad talia in vino concoquentes, emplastri
modo ipsam imponere et virentem magis quam arentem
praestat, quippe arefacta vehementior redditur et ad uren-
dum promptior. Porro talis quum sit, ad venenatarum
bestiarum morsus assumitur, velut etiam cauteria et quae-
cunque medicamenta calida sunt et acria tenuiumque par-
tium, quaeque facile ex alto ad sese circumjacentem omnem
humiditatem possunt attrahere. Caeterum qui illi inest
amaror, plane exiguus est, verum ad quaedam ita efficaci-

Ed. Chart. XIII. [182. 183.]

Ed. Bas. II. (87.)

ροτάτη πρὸς ἔνια, διὰ τὸ συνεῖναι σφοδρῇ θερμότητι μετὰ λεπτομεροῦς οὐσίας. οὕτω γοῦν ἀσκαρίδας τε καὶ ἐλμίνθας ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνέμετός τε καὶ πινόμενος ἀναιρεῖν πέφυκε. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν [183] λόγον καὶ τοὺς ἐν ὧσιν σκώληκας, ἢ εἴ που καθ' ἑλκους σηπεδονώδους ἐτέρωθεν τοῦ σώματος ἢ τοιαύτη γένοιτο διάθεσις. οὕτω δὲ καὶ τὰ κινούμενα πινομένη τε καὶ προσπιθιμένη διαφθαίρει τε καὶ ἐκβάλλει. ἡ μὲν οὖν τμητικὴ δύναμις ὑπάρχει διὰ τε τὸ θερμὸν αὐτῆς καὶ λεπτομερὲς καὶ πικρὸν, ἡ δὲ ῥυπτικὴ διὰ τὸ πικρὸν μόνον. καὶ τοίνυν ὀνίνησι τοὺς μὲν ἀσθματικούς διὰ πάντα τὰ εἰρημένα, τοὺς δ' ἰκτεριώδεις διὰ τὴν πικρότητα μάλιστα, καθάπερ καὶ τὰλλα σχεδὸν ἅπαντα τὰ πικρὰ τῷ ῥύπτειν τε καὶ καθαίρειν τὰς κατὰ τὸ ἥπαρ ἐμφράξεις. ἔστι δ' εἰς ἅπαντα τὰ εἰρημένα πρακτικώτερα ἢ ὄρεος.

[β'. Περὶ καλάμου ἀρωματικοῦ.] Κάλαμος ἀρωματικός καὶ στυψικὸς βραχείας καὶ δοσιμύτητος ἐλαχίστης μετέχει. τὸ δὲ πλεῖστον αὐτοῦ γεώδους οὐσίας ἐστὶ καὶ ἀερώδους, εὐκράτον ἐν τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα συ-

ter agit ut quae valentissima est, nimirum quum conjuncta sit vehementi calori cum essentia tenuium partium. Quare et ascaridas et lumbricos succus ejus aut infusus, aut epotus enecat. Eadem ratione aurium vermes, aut sicubi in ulcere putredinoso in alia corporis parte talis provenerit affectus. Sic et conceptus seu pota seu admota interimit et ejicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem ejus, tenuitatem partium et amarorem, abstergendi vero propter unicum amarorem. Itaque asthmaticis ad omnia antedicta prodest, regio vero morbo laborantibus potissimum ob amarorem, sicut alia fere omnia amara, utpote abstergentia et expurgantia in jecinore provenientes obstructions. Ad omnia jam dicta efficacior est montana.

✓ [2. De calamo aromatico.] Calamus odoratus leviculam quandam astrictionem, ac minimam acrimoniam possidet. Maxima ex parte essentia ejus terrena est et aërea, in caliditatis frigiditatisque conjugatione temperata. Quam-

Ed. Chart. XIII. [183.]

Ed. Bas. II. (87.)

ζυγία. ὅθεν οὐρητικός τε μετρίως ἐστὶν καὶ ταῖς πρὸς ἥπαρ καὶ στόμαχον ἐπιτιθεμέναις μίγνυται δυνάμειν, εἰς τε τὰς τῆς ὑστέρας πυρίας, ὅσαι φλεγμονῆς ἐτεκεν ἢ καταμηνίων ἐρεθισμοῦ παραλαμβάνονται, χρησίμως μίγνυται. κείσθω τοί-
την δευτέρως τάξεως τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραίνόντων, καὶ σφοδρότερόν γε ξηραίνόντων ἢ θερμαινόντων. ἔχει δέ τι καὶ λεπτομερές, ὥσπερ καὶ τὰλλα σύμπαντα ἀρώματα. ἀλλ' ἐκεί-
νων μὲν τοῖς πλείστοις πάμπολυ τὸ λεπτομερές ὑπάρχει, τῷ καλάμῳ δ' οὐ πολὺ.

[γ'. Περὶ καλάμου φραγμίτου.] Καλάμου φραγμίτου τὴν ῥίζαν σὺν βολβοῖς ἀκίδας καὶ σκόλοπας ἐκ βάθους ἐπι-
σπᾶσθαι τινες ἔγραψαν, ὡς ἂν ἐλκτικῆς τινος ὑπαρχούσης αὐτῇ δυνάμεως. οὐ μὲν ἡμεῖς γε ἐπειράθημεν, ὅσον μέντοι τῇ γεύσει τεκμήρασθαι, ῥυπτικῆς μετέχει δυνάμεως οὐκ ὀλί-
γης, ἥκιστα δριμείας. τὰ μέντοι φύλλα τὰ χλωρὰ μετρίως ἐμψύχει, μετέχοντα τῆς ῥυπτικῆς καὶ ταῦτα δυνάμεως. ὁ φλοιὸς δὲ αὐτοῦ καυθεὶς λεπτομεροῦς ἱκανῶς καὶ διαφορη-
τικῆς γίνεται δυνάμεως, ἔχων τι καὶ ῥυπτικόν, ὥστε καὶ ξη-

obrem moderate urinam movet, et facultatibus quae jecori
stomachoque imponuntur misceri potest, tum in fomenta
quoque uteri, quae phlegmones gratia, aut irritandis men-
sibus assumuntur, utiliter admiscetur. Ponatur itaque ha-
beaturque secundi ordinis eorum, quae calefaciunt et desic-
cant, valentius tamen desiccant quam calefaciunt. Inest
quoque ei quaedam partium tenuitas, velut aliis omnibus
odoratis, sive aromatibus, caeterum illorum compluribus
tenuium partium plurimum, calamo vero non multum adest.

[3. *De calamo phragmite, sive de canna.*] Calami
phragmitis radicem cum bulbis aculeos et stipites ex alto
extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quaedam vis ei
inisset. Nos tamen ejus rei periculum non fecimus. Ve-
rum quantum gustu liceat conjicere, abstergentem facultatem
possidet non paucam, minimeque acrem. Quinetiam folia
ipsa abstergentis sunt facultatis. Cortex vero ejus com-
bustus admodum tenuium partium et digerentis facultatis
efficitur, adjunctum habens absterforium quiddam, ut exic-

Ed. Chart. XIII. [183. 184.]

Ed. Bas. II. (87.)

ρεῖται καὶ θερμαίνειν κατὰ τὴν τρίτην πον τᾶξιν, καὶ πλεον
τε ξηραίνειν ἢ θερμαίνειν. γυλάττεσθαι δ' αὐτοῦ προσήκει
τὴν καλουμένην ἀνθήλην. ἐμπίπτουσα γάρ τοῖς ὡσὶν ἐμ-
πλάττεται ἀναπολύτως καὶ κακοῖ τὴν ἀκοήν, ὥστε κωφώσεις
ἐργάζεσθαι πολλάκις.

[δ'. Περὶ καγκάνου.] Καγκάνου ἡ ῥίζα δυνάμειος μὲν
ἐστὶν ἐδήκιον τε καὶ μετρίως ξηραντικῆς, οὐσίας δὲ παχυ-
μεροῦς ἐμπλαστικῆς. ὅθεν οἶνῳ βρεχομένη, καθάπερ ἡ τρα-
γάκανθα καὶ ἐκλειχομένη, τὰς τῆς ἀριτηρίας ἰᾶται τραχύτη-
τας, οὐδὲν δ' ἥτιον, εἰ καὶ διαμασθήσαιο τις αὐτήν, ὃ
παρεξήκων χυλὸς ὀνίτησι τὴν ἀριτηρίαν ὁμοίως τῷ τῆς
γλυκυρρίζης.

[184] [ε'. Περὶ καρτάβειος.] Καρτάβειος ὁ καρπὸς ἄφν-
σός τε καὶ ξηραντικὸς εἰς τοσοῦτόν ἐστιν ὥς, εἰ πλείων βρω-
θῇ, ξηραίνειν τὴν γονήν. ἔτιοι δὲ χλωρόν αὐτὸν χυλίζοντες
εἰς ὧτων ἀλγήματα χρῶνται τὰ κατ' ἐμμεραξιν, ὥς ἐμοὶ
δοκεῖ, γινόμενα.

[στ'. Περὶ καπρίου.] Κάπριος οἱ δὲ καπρὸν ὀνομά-
ζουσι, δριμύτης ἅμα καὶ πικρᾶς μετέχει ποιότητος, οὐκ ἀπὴλ-

cet et calefaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen
deficcat quam calefaciat. Vitandus est ejus flos, quem
anthelen vocant. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter
adhaerens affigitur, ut avelli non possit, auditumque vitiet,
quamobrem saepissime surditates efficit.

[4. *De cancano, cacalia.*] Cancani radix facultatem
habet mordacitatis expertem et modice exiccantem, essen-
tiam crassarum partium et emplasticam. Quapropter ma-
cerata vino, sicut tragacantha et lincta arteriae asperitates
sanat. Nec minus si quis eam commandat, succus ejus de-
fluens prodest arteriae similiter, ut glycyrrhizae succus.

✓ [5. *De cannabis.*] Cannabis semen flatus extinguit,
adeoque deficcat, ut, si plusculum edatur, genituram exiccat.
Sunt qui viridem succum exprimentes ad aurium dolores ab
obstructione, opinor, natos eo utantur.

[6. *De capnio, fumo.*] Capnios, alii capnos, acris
simul et amarac qualitatis est particeps, nec tamen plane

Ed. Chart. XIII. [184.]

Ed. Bas. II. (87. 88.)

λακται δὲ παντάπασιν οὐδὲ τῆς στρουγνῆς, ὅθεν οὐρά τε
χολώδη προτρέπει πολλὰ καὶ τὰς καθ' ἥπας ἐμφοράξεις τε
καὶ ἀτονίας ἰᾶται, καὶ ὁ χυλὸς δ' αὐτῆς ὀξυδερκῆς ἐστὶ καὶ
ἐπισπώμενος οὐκ ὀλίγον δάκρυον, ὥσπερ ὁ καπνὸς, ἐντεῦ-
θεν δ' αὐτῇ καὶ τοῦνομα. ἐχρῆτο δ' αὐτῇ τις ἰδιώτης καὶ
ὥς στόμαχον ῥωγνυούσῃ μετὰ τοῦ καὶ γαστέρα λαπάσσειν.
ἐξήρανε γὰρ τὴν πόαν πρότερον καὶ ἀπετίθετο καὶ οὕτως
ἀπέπασσεν ὑπαγωγῆς μὲν ἔτεκα μελικράτω, ῥωγνύται δὲ βου-
λόμενος τὸν στόμαχον οἴνω κεκραμένῳ [δηλονότι].

(88) [ζ'. Περὶ καππάρεως.] Καππάρεως ὁ μὲν τῆς
ρίξης φλοιὸς ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα, δευτέ-
ραν δὲ τὴν δριμύτην, ἐφεξῆς δὲ ταύτῃ τὴν στρουγνῆν. ὧ καὶ
δῆλον ὥς ἐκ διαφορῶν τε καὶ μαχομένων σύγκειται δυνά-
μεων. ῥύπτειν μὲν γὰρ δύναται καὶ διακαθαίρειν τε καὶ
τέμνειν τῇ συνιούσῃ πικρότητι, θερμαίνειν δὲ καὶ τέμνειν
καὶ διαφορεῖν τῇ δριμύτητι, συνάγειν δὲ καὶ πιλεῖν καὶ σφίγ-
γειν τῇ στρουγνότητι. καὶ διὰ τοῦτο σπληνῆας μὲν σκιρτώδεις,
εἴ περ τι καὶ ἄλλο, καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ὀνίνησιν, ἔξω-
θεν δὲ τοῖς ἐπιτηδεύουσιν καταπλάσμασι μινύμενον, εἴσω δὲ

expers est acerbæ. Quamobrem urinam biliosam multam-
que provocat, sanatque jecinoris obstructions et debilitates.
Succus ejus oculorum aciem acuit, non paulum trahens
lachrymarum, velut ipse fumus, nam hinc ei appellatio in-
dita. Plebejus quidam ea uti solebat ad stomachum robo-
randum, unaque ventrem lubricandum. Siquidem herbam
primum desiccata condebat, porro quum uti volebat, sub-
ductionis quidem gratia melicrato inspergebat, roborandi
vero stomachi causa vino nimirum diluto.

[7. De cappare.] Capparis radice cortex vincen-
tem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde
acerbam. Ex quo liquet quod diversis pugnantisque
constet facultatibus, quippe abstergere, expurgare, incidere
potest amarore, calefacere, incidere, digerere acrimonia,
porro contrahere, densare, constringere acerbitate. Itaque
lienes induratos, siquid aliud, hoc medicamentum juvare
valet, tum foris idoneis illinendis remediis admixtum, tum

Ed. Chart. XIII. [184.]

Ed. Bas. II. (88.)

τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ἤτοι ἀγνηνόμενον ἐν ὄξει καὶ ὀξυμέλειτι καὶ τοῖς τοιούτοις, ἢ ξηρὸν κεκομμένον ἀναμιγνύμενον αὐτοῖς. καὶ γὰρ δὴ καὶ κενοῖ φανερώς τοὺς γλίσχρους καὶ παχεῖς χυμοὺς οὕτω ληφθέν, οὐ δι' οὕρων μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ γαστέρα. πολλάκις δὲ καὶ αἱματώδη διαχωροῦσιν, ἐφ' οἷς οἱ τε σπλήνες ὀρίναιται καὶ αἱ κατ' ἰσχίον ὀδύναι. καὶ μὲν δὴ καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἀποφλεγματίζει καὶ ῥήγμασι καὶ σπάσμασι βοηθεῖ. τὸ δ' ὅτω χρή πόματι μιγνύειν αὐτὴν ἐφ' ἐκάστου τῶν παθῶν, οὐ τῆς προκειμένης πραγματείας ἐστίν, ἀλλ' ἤτοι τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων, ἢ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου. καὶ καταπλαττόμενος δὲ τοῖς κακοήθεισιν ἔλκεισι τῆς ῥίξης ὁ σπλοιὸς ἀγαθὸν φάρμακον, ὡς ἂν ἀπορρόηται τε δινόμενος αὐτὰ καὶ ξηραίνειν ἰσχυρώς, καὶ τοὺς τῶν ὀδόντων τε πόρους κατὰ τὰς προειρημέτας ὠφέλει ποιότητας, ἐνίοτε μὲν ὄξει συντεψηθεῖς, ἐνίοτε δ' οἴνῳ, πολλάκις δ' αὐτὸς μόνος ἐνδαζνόμενος. ἔστι δὲ οὐδὲ τούτων τοὺς καιροὺς διορίσαι τῆς ἐντεπώσης πραγματείας. οὐ γὰρ τοῦτο πρόκειται νῦν, ἀλλ' ἐξ ἐκάστου τῶν κατὰ μέρος

intro in corpus assumptum, sive decoctum in aceto aut oxymelite et id genus, sive aridum contusum illisque permixtum, quippe quum aperte crassos lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eos tantum per urinas, sed et per ventrem, saepe etiam sanguinolentos defert, unde et lienes adjuti sunt et coxarum dolores. Quin etiam menses promovet, et e capite pituitam evocat, auxiliaturque ruptis atque convullis. Caeterum cuinam ipsum potioni in quoque affectuum misceri conveniat, non est praesentis instituti persequi, sed aut ejus, ubi de componendis agitur medicamentis, aut ubi curandi traditur methodus. Porro radicis ejus cortex ulceribus malignis cataplasmatibus modo impositus non malum est remedium, ut qui illa extergere valeat, nec segniter desiccare. Praeterea dentium labores praedictarum qualitatibus ratione adjuvat, interdum cum aceto coctus, interdum cum vino, saepe etiam solus dentibus mansus ac morsus. Sed non pertinet ad praesens negotium quando quodque horum tempestivum sit definire; nec

Ed. Chart. XIII. [184. 185.]

Ed. Bas. II. (88.)

ἔργων ἐνδειξίν τινα λαβεῖν τῶν δυνάμεων αὐτῆς, ἀναγα-
γόντα τὸν λόγον ἐπὶ τὰς ἑξ ἀρχῆς ὑποκειμένας ἀρχάς. εὐ-
δηλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὡς τμητική τις ἐν αὐτῇ δύ-
ναμὶς ἐστὶ καὶ ῥυπτική καὶ διαφορητική καὶ συνακτική. καὶ
γὰρ δὴ καὶ ἀλφούς ἀφαιρεῖ σὺν ὄξει καὶ χοιράδας καὶ ὄγ-
κους σκληροὺς διαφορεῖ, τοῖς ἐπιτηδείοις πρὸς ταῦτα φαρ-
μάκοις μίγνυμένη. τῷ δὲ φλοιῷ τῆς ῥίζης ὁ καρπὸς ἀνάλο-
γον ἔχει δυνάμεως, πλὴν ὅσον ἀσθενέστερός ἐστιν εἰς ἅπαντα.
[185] καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καυλὸς αὐτῶν
ὁμοίας εἰς δυνάμεως, καὶ ἔγωγέ ποτε τοῖς φύλλοις οἶδα
διαφορήσας ἐν ὀλίγαις ἡμέραις χοιραδῶδη σκληρότητα. μί-
γνυμεν δ' αὐτοῖς δημοτότι τῶν ἀμβλυνότων τι τὸ σφοδρὸν
τῆς δυνάμεως. οὐδὲν δὲ θαυμαστὸν εἰ καὶ τοὺς ἐν ὥσὶ
σκώληκας ὁ κυλὸς ἀναιρεῖ διὰ τὴν πικρότητα. ἡ δ' ἐν τοῖς
θερμοῖς πάνυ χωρίοις γεννωμένη κάππαρις, ὥσπερ καὶ ἡ ἐν
Ἀραβίᾳ, πολὺν τῆς παρ' ἡμῖν ἐστὶ δριμυτέρα, ὥστε καὶ τῆς
καυστικῆς ἐπιπλέον μετέχει δυνάμεως.

[ἡ. Περὶ καρδάμου.] Καρδάμου τὸ σπέρμα καυστικῆς

enim id nunc propositum est, sed ex quoque particularium
ejus operum virium ejus quandam sumere indicationem,
sermonem ad principia ab initio proposita reducendo. Ex
dictis ergo clarum est, incidendi quandam ei facultatem
inesse, itemque extergendi, digerendi, contrahendi. Viti-
ligines siquidem cum aceto detrahit et strumas et duros tu-
mores digerit idoneis ad ea medicamentis mixtus. Radicis
cortici fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad
omnia sit imbecillior. Imo et folia et caules ejus similem
vim obtinent. Meminique me foliis quandoque paucis diebus
duritiem strumae naturam referentem discussisse. Sed ad-
miscemus scilicet illis quippiam, quod eorum virium obtun-
dat vehementiam. Nec mirum est quod succus aurium
vermes amarore occidat suo. Porro capparis, quae in ad-
modum ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Ara-
bia, multo est nostrate acrior, adeo ut plurimum etiam
habeat facultatis adurentis.

[8. De cardamo.] Nasturtii semen adurentis seu

Ed. Chart. XIII. [185.]

Ed. Bas. II. (88.)

μετέχει δυνάμει, ὥσπερ τὸ *νάπυ*, καὶ διὰ τοῦτο ἰσχυιάδας, κεφαλαλγίας καὶ ὀτιοῦν ἄλλο τῶν δεομένων φοινίξει, ἐκθερμαίνουσιν αὐτῷ, καθάπερ τῷ *νάπυ*. μίγνυται δὲ καὶ τοῖς πρὸς τοὺς ἀσθματικούς διδομένοις φαρμάκοις, ὡς ἂν δηλοῦσι τέμνειν ἰσχυρῶς τοὺς παχῆς χυμοὺς δυνάμετον, ὥσπερ καὶ τὸ *νάπυ*· προσέοικε γὰρ ἐκείνῳ τὰ πάντα. καὶ ἡ πόα δὲ ξηρὰ μὲν γενομένη παραπλήσιας ἐστὶ τῷ σπέρματι δυνάμει, ὑγρὰ δὲ ἐστὶ καὶ χλωρὰ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῆς ὑδατώδους ὑγρότητος ἀπολείπεται πάμπολυ καὶ οὕτως ἐστὶ μέτριος ἐν τῷ τοιῷδε τὴν δόξιν ὥστε καὶ μετ' ἄρτου δυνατόν αὐτῇ χρῆσθαι καθάπερ ὄψῳ.

[θ'. Περὶ καρδαμώμου.] Καρδαμώμον ἐστὶ μὲν ἀμέλει καὶ τοῦτο θερμῆς ἱκανῶς δυνάμει, οὐ μὲν οὕτως ἰσχυρῶς ὡς τὸ *κάρδαμον*, ἀλλ' ὅσον ἡδιόν τι καὶ ἀρωματικώτερον ὑπάρχει καρδαμῶν, τοσοῦτο καὶ τῆς θερμῆς δυνάμειος ἀσθενεστεράς μετέληθεν. οὐ μὲν ἐλκοῦν ἱκανόν ἐστὶ καὶ αὐτὸ καθ' αὐτὸ καταπλασσόμενον, ἔχει δέ τι καὶ πικρότητος ἐμφερόμενον ἐαυτῷ, δι' ἣν καὶ τὰς ἐλμινθας ἀγαιρεῖ καὶ ψώρας ἰσχυρῶς ἀπορρέπτει καὶ σὺν ὄξει.

causticae facultatis particeps est, velut *napy*. Proinde coxendicis et capitis dolores, atque adeo quodcunque aliud rubrificationem postulat, eo calefaciunt, sicut *napy*. Miscetur quoque remediis quae exhibentur asthmaticis, tanquam valenter crassos succos incidere valeat, velut et *napy*, nam omnino ei simile est. Porro et herba arefacta similem femini vim possidet, humida vero adhuc ac viridis propter aqueae humiditatis admixtionem, multo femine inferior est, adeoque tunc mordacitas ejus moderata est, ut cum pane ea uti liceat ceu obsonio.

[9. De cardamomo.] Cardamomum est et ipsum sane facultatis admodum calidae, non tamen usque adeo ut nasurtium, sed quanto suavius ac odoratius est nasurtio, tanto et imbecillior ei calida facultas inest, nec enim ulcerare idoneum est, vel ipsum per se illitum. Porro adjunctum habet quiddam etiam amaroris, quo lumbricos interficit et cum aceto valenter pforas detergit.

Ed. Chart. XIII. [185.]

Ed. Bas. II. (88.)

[ι'. Περὶ κάρου.] Κάρου τὸ σπέρμα θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν δοιμεῖαν μετρίως ἔχον τὴν ποιότητα. ταῦτά τοι καὶ ἄφυσόν ἐστι καὶ οὐρητικόν οὐ τὸ σπέρμα μόνον, ἀλλὰ τὸ φυτὸν.

[ια'. Περὶ κασίας.] Κασία ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς ἱκανῶς, ἐν δὲ τῇ γεύσει πλεῖστον μὲν ἐν αὐτῇ τὸ δοιμὺν, βραχὺ δέ τι καὶ στυφον, ὥστε καὶ διὰ πάντα ταῦτα τέμνει τε ἅμα καὶ διαφορεῖ τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιττὰ, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι ῥώμην ἐντίθησι τοῖς ὀργάνοις. ἐπιτήδειος δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν καταμηρίων ἐπισχέσεις ἐστίν, ὅταν ὑπὸ πλήθους τε ἅμα καὶ πάχους τῶν περιττωμάτων αὐτάρκως κενοῦσθαι κωλύηται.

[ιβ'. Περὶ καρύων.] Κάρυα. τὸ δένδρον ἔχει μὲν τι κἄν τοῖς βλαστοῖς κἄν τοῖς φύλλοις στυπτικόν, ἐναργὲς δὲ καὶ πλεῖστον ἐν τῷ τοῦ καρύου λέμματι προσφάτω τε καὶ ξηρῷ. χρῶνται γοῦν αὐτῷ διὰ τοῦτο καὶ οἱ βαφεῖς. ἡμεῖς δὲ καὶ ἐκθλίβοντες αὐτὰ καὶ τὸν χυλὸν ὁμοίως τῷ τῶν

[10. *De caro.*] Cari semen calefacit et exiccat tertio quodammodo ordine, moderate acrem qualitatem possidens. Itaque et flatus extinguit et urinas ciet, non semen tantum, sed et planta.

[11. *De casia.*] Casia exiccat et calefacit tertio quodammodo ordine, sed et tenuium admodum partium est, gustu vero plurimum habet acrimoniae, leviter quoque nonnihil astringens. Quamobrem ob haec omnia incidit, simulque digerit quae in corpore sunt excrementa, et ad haec robur etiam instrumentis addit. Idoneum vero etiam suppressis mensibus, quum videlicet ob copiam simul et crassitiem excrementorum quod sufficiat evacuari nequit.

[12. *De caryis, nucibus.*] Nux. Arbor tum in foliis tum in germinibus astrictionem quandam possidet, caeterum evidentem plurimamque in nucis putamine recenti pariter et sicco, proinde eo tinctorum quoque uti solent. At nos ejus expressi succo similiter ut mororum et ruborum in

Ed. Chart. XIII. [185. 186.]

Ed. Bas. II. (88.)

μόρων τε καὶ βάτων ἔφορτες σὺν μέλιτι στοματικῷ χρώ-
 μιθα φαρμάκω, καὶ πρὸς τὰλλα πάντα, [186] πρὸς ἅπερ ἀρ-
 μόττουσιν οἱ προειρημένοι χυλοί· τοῦ καρύου δ' αὐτοῦ τὸ
 μὲν ἐδώδιμον ἐλαιώδες τ' ἐστὶ καὶ λεπτομερές, ὥστε διὰ
 τοῦτο καὶ ἐκχυλοῦται ῥαδίως καὶ μᾶλλον, ὅσῳ περ ἂν ἀπο-
 καίμενον χροῖζῃ, τοιοῦτο γίνεται. ἐλαιον γοῦν ἐκθλῆψαι δυ-
 νατόν ἐστιν ἐξ αὐτοῦ παλαιουμένου. τηρικαῦτα δὲ καὶ δια-
 φορητικὸν ἱκανῶς γίνεται. ὥστε τινὲς καὶ γαγγραινας αὐ-
 τῷ καὶ ἄνθρακας καὶ αἰγίλωπας ἰῶνται, τινὲς δὲ καὶ πρὸς
 τὰ νευρότρωτα χρῶνται. πρόσφατον δ' ὑπάρχον ἔχει τι καὶ
 τῆς στυφοῦσης ποιότητος. τὸ δ' ἀτελὲς ἔτι καὶ μηδέπω ξη-
 ρόν, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις καρποῖς, ὅσοι χλωροὶ, πληρὲς ἐστὶν
 ὑγρότητος ἡμιπέπτου. τὸ μέντοι λέπος αὐτοῦ τὸ ξηρὸν καυ-
 θὲν λεπτομερές τε γίνεται καὶ ξηραντικὸν καὶ ἄδηκτον φάρ-
 μακον. ἔστι δὲ καὶ ἕτερόν τι γένος καρύων μικροτέρων, ἃ
 δὴ Ποντικὰ προσαγορεύεται, πλείονος μετέχον τῆς γαώδους
 οὐσίας ψυχρᾶς, ὥστε καὶ αὐστηρότερον γινομένῳ τὸ τε φυ-
 τὸν αὐτὸ καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ φλοιὸς φαίνεται, τὰ δ' ἄλλα

melle decocto vice stomatici medicamenti utimur, et ad
 omnia reliqua adhibemus, ad quae modo dicti succi conve-
 nire censentur. Porro ipsius nucis id quod edendo est
 oleosum est et tenue, itaque etiam facile exprimitur, et quo
 diutius reconditum fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem
 oleum ex eo inveterato exprimere liceat; tunc autem ad-
 modum etiam sit per halitum evaporatorium. Itaque qui-
 dam eo gangraenas et carbunculos et aegilopas sanant. Ac
 nonnulli ad nervorum vulnera utuntur. Caeterum si re-
 cens sit, astringentis nonnihil qualitatis etiam obtinet. At
 quod imperfectum est etiam dum, ac nondum liccum, vel-
 uti reliqui fructus omnes, qui virides sunt, plenum est se-
 micoccae humiditatis. Putamen tamen ejus ubi inaruit
 ac ustum sit, tenuium partium et exiccatorium est medica-
 mentum, morsus expers. Est et aliud genus nucum mino-
 rum, quae nimirum Ponticae nuncupantur, plus habens
 essentiae terrestris ac frigidae, itaque etiam gustanti auste-
 rior tum cortex, tum planta, tum fructus apparet, in cae-

Ed. Chart. XIII. [186.]

Ed. Baf. II. (88. 89.)

παραπλήσιον ὑπάρχει τῷ μεγάλῳ καρύῳ τῷ καλουμένῳ πρὸς
τινων βασιλικῷ. προσαγορεύεται δὲ τὸ μικρὸν τοῦτο κάρυον
ὑπὸ τῶν πολλῶν λεπτοκάρυον.

(89) [17'. Περὶ καυκαλίδος.] Καυκαλὶς. ἔνιοι δὲ τοῦτο
δαῦκον ἄγριον ὀνομάζουσιν· ἔστι γὰρ ὅμοιον αὐτῷ καὶ κατὰ
τὴν γεῦσιν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν. θερμαίνει τε γὰρ ὥς
ἐκείνο καὶ ξηραίνει καὶ διουρεῖται, καὶ ταριχεύεται γε εἰς
ἀπόθεσιν.

[18'. Περὶ καρπησίου.] Καρπήσιον ὅμοιον μὲν ὑπάρ-
χει τῷ καλουμένῳ φοῦ κατὰ τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν δύνα-
μιν, ἐπιπλέον δ' ἔστι λεπτομερές, διὸ καὶ μᾶλλον ἐκείνου
ρύπτει τὰς τῶν σπλάγχνων ἐμφράξεις καὶ οὖρα κινεῖ καὶ
νεφροὺς ἐκκαθαίρει λιθιῶντας. οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε λε-
πτομερές ἐστιν, ὥς ἀντὶ κινναμώμου χρῆσθαι μὴ παρόντος,
ὥσπερ ὁ Κόϊντος ἔπραττεν. ἄμεινον μὲν οὖν ἔστι τὸ Πον-
τικὸν καρπήσιον τοῦ Λαερτικῷ, οὐ μὴν οὐδ' αὐτὸ πλησίον
κινναμώμου τὴν δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀρίστης κασίας οὐκ
ὀλίγῳ λειπόμενον. ὠνόμασται δ' ἐκάτερον ἀπὸ τινων ὀρῶν

teris magnae nuci similes sunt, quae a quibusdam vocatur
juglans. Appellatur autem parva haec nux a multis avel-
lana.

[13. *De caucalide.*] Caucalis. Quidam daucum syl-
vestrem nuncupant, est enim ei assimilis gustu simul ac
viribus. Calefacit enim ut ille et deliceat. Tum urinam
ciet et sale ad repositionem conditur.

[14. *De carpesio.*] Carpesium simile est vocato phu,
hoc est valerianae, non gustu tantum, sed et facultate, sed
plus habet tenuitatis, proinde magis eo etiam viscerum ob-
structiones extergit et urinam movet, renesque calculis de-
gravatos expurgat. Non tamen eatenus tenuium est par-
tium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usur-
pare, sicuti faciebat Quintus. Praestantius est Ponticum
carpesium Laërtio, non tamen vel ipsum cinnamomi viri-
bus vicinum est, imo non parvo deterius optima casia.

Ed. Chart. XIII. [185. 187.]

Ed. Bas. II. (89.)

τῆς Παμφυλίας, ἐν οἷς γιννᾶται καὶ πλείστων αἰσίων εὐπορήσαις ἂν ἐν Συρίῃ.

[α'. Περὶ κίγχρου.] Κίγχρος ψύχει μὲν κατὰ τὴν πρώτην τάξιν, ξηραίνει δὲ ἥτοι κατὰ τὴν τρίτην ἐκλειυμένην ἢ τὴν δευτέραν ἐπιτεταμένην. ἔστι δὲ πικρὸν καὶ λεπτομερὲς ἐπ' ὀλίγον. ἔξ οὖν τῆς τοιαύτης συστάσεώς τε καὶ κράσεως ἐσθιόμενος μὲν ὥς ἔδισμα παντελῶς ὀλιγότροφόν ἐστιν ἀπάντων σχεδόν τι τῶν σιτηρῶν ἐδεσμάτων. ἀτὰρ οὖν καὶ τὴν κοιλίαν ἐπιξηραίνει, ἔξωθεν δὲ ἐπιτιθέμενος διὰ τε μαρσύπων ἐπιτήδειός ἐστι πυρία τοῖς ἀδήκτως ξηρανθῆναι δομένοις, καὶ καταπλασσόμενος δὲ ξηραίνειν πέφυκεν, ἰκατῶς μέντοι ψαθυρόν καὶ διὰ τοῦτο δύσχρηστον γίγνεται τὸ δι' αὐτοῦ κατάπλασμα.

[187] [ιστ'. Περὶ κέδρου.] Κέδρος ἐστὶ μὲν διττὴ κατ' εἶδος, ἡ μὲν ἑτέρα θαμνώδης, ὁμοίως ταῖς ἀρκενύθοις, ἡ δ' ἑτέρα δένδρον οὐ μικρόν. εἰσὶ δ' ἁμφοτέραι θερμῆς καὶ ξηρᾶς κράσεως, ἐκ τῆς τρίτης ποῦ τάξεως κατ' ἅμφω. ἡ μέντοι κεδρέα, καλεῖται δ' οὕτω τὸ ἔλαιον τὸ ἐκ τῆς κέδρου, καὶ τῆς τετάρτης ἂν ἥδη δόξειεν ἐφάπτεσθαι τάξεως,

Nuncupatur utrumque a montibus quibusdam Pamphyliae, in quibus nascitur. Ingensque ejus proventus est in Syria.

[15. *De cenchro, milio.*] Milium primo ordine refrigerat, exiccat vero tertio exoluto, aut certe secundo intenso; paululum etiam habet tenuitatis partium. Ex hac tum consistentia tum temperatura esu quidem plane inter omnia frumentaria edulia minimum confert nutrimenti. Sed et ventrem deliceat. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum iis, quae citra morsum exiccari possulant. Et cataplasmatibus modo illitum exiccare potest, attamen admodum friabile est, proinde difficilis est ejus in cataplasmatibus usus.

[16. *De Cedreo.*] Cedrus specie duplex est, altera fruticosa juniperis assimilis, altera arbor non exigua. Utraque est calidi siccique temperamenti, tertii quodammodo ordinis secundum utramque. Caeterum cedrea, vocatur ita cedri oleum, quantum etiam ordinem videtur attingere,

Ed. Chart. XIII. [187.]

Ed. Bas. II. (89)

ἱκανῶς θερμὴ τε ἅμα καὶ λεπτομερὴς ὑπάρχουσα. τὰς μὲν οὖν ἀπαλὰς σάρκας ἐτοίμως τε ἅμα καὶ ἀνωδύντως σήπει, καθάπερ καὶ τὰλλα, τὰ τῆς μὲν αὐτῆς τάξεως ὑπάρχοντα κατὰ τὸ θερμαίνειν, λεπτομερῇ δὲ ταῖς οὐσίαις ὄντα· ἐπὶ δὲ τῶν σκληρῶν ἐν χρόνῳ τε πλείονι καὶ μόγις ἐνεργεῖ. καλεῖται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα φάρμακα πάντα σηπτικά τε καὶ σηπιά. διαφέρει δ' ἀλλήλων κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον. ἔστι δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐκ τῆς πρώτης τε καὶ ἀσθενεστάτης τάξεως ἡ κεδρεία· τὰ πλεῖστα γὰρ αὐτῶν ἔστιν ἱκανῶς δραστήρια. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα καὶ τὰς τῶν νεκρῶν σωμάτων διαφθείρει σάρκας· ἡ μέντοι κεδρεία ξηραίνει τε καὶ ἄσηπτα διαφυλάττει τὰ τεθνεῶτα σώματα, τὰς μὲν ὑγρότητας αὐτῶν ἐκβροσκομένη τὰς περιτιὰς, τῶν στεριῶν δ' οὐχ ἀπτομένη σωμάτων. ἐπὶ δὲ τῶν ζώντων ἡ θερμότης ἢ ἐν τοῖς σώμασι συναυξάνουσα τὴν δύναμιν τῆς κεδρείας αἰτία γίνεται τοῦ τὰς ἀπαλὰς σάρκας ὑπ' αὐτῆς διακαίεσθαι. θάυμαστον δ' οὐδὲν, εἰ τοσαύτῃ τὴν δύναμιν καὶ φθεῖρας καὶ κονίδας καὶ ἀσκαρίδας καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὥσιν σκώληκας ἀναιρεῖν πέφυκεν, ἔμβρυά τε προστιθεμένη

admodum calida simul et tenuium partium. Mollem itaque carnem prompte citraque dolorem putrefacit, sicut alia omnia, quae quum ejusdem sint in calefaciendo ordinis, adjunctam etiam habent substantiae tenuitatem; at in duris plufculo tempore et vix effectum potest consequi. Porro talia omnia medicamenta septica vocantur et septa, sed inter sese majoris minorisque ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo et infirmissimo ordine cedrea, pleraque enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaque et mortuorum corporum carnes corrumpunt, at cedrea exiccat, simulque a corruptione tuetur corpora domortua, utpote humiditates eorum superfluas depascens, caeterum solida corpora liand attingens. At in viventibus calor ipse qui in corporibus est cedreae vires adaugens causa efficitur, ut tenerae ab ea carnes deurantur. Nec mirum videri debet, si quum tanta polleat facultate, lendes, pediculos et tineas et in auribus natos vermes interficere

Ed. Chart. XIII. [187.]

Ed. Bas. II. (89.)

τὰ μὲν ζῶντα κτείνει, τὰ δὲ νεκρὰ ἐκβάλλει. καθάπερ οὖν καὶ αὐτὸ τὸ κατὰ συνουσίαν σπέρμα, περιαλειγομένη τῷ αἰδοίῳ. καὶ διὰ ταῦτ' ἀτόκιόν ἐστι γάρμακον οὕτω χρωμένους οὐδαμὸς δεύτερον, ἄλλα τε πολλὰ κατὰ μέρος ἐργάζεται τοιαῦτα. τεκμήριον γοῦν τοῦ θερμαίνειν ἰσχυρῶς, ὥσπερ κἀπαίδαν τοῖς τῶν ὀδόντων ἐνσταχθῇ τρήμασι· τὸ μὲν γὰρ ἄλγος πρᾶττει, θραίνει δ' αὐτούς. λεπτόναι δὲ καὶ τὰς τῶν ὀφθαλμῶν οὐλὰς καὶ τὰς διὰ πάχος ὑγρῶν ἀμβλυωπίας ἰάται. τὸ δὲ λιπαρώτατον ἐξ αὐτῆς καὶ ἀκριβῶς ἐλαιωδέστατον, ὃ διὰ τῶν ἐπεραιωρουμένων ἐρίων ἐφομένης ἀθροίζεται, λεπτομερέστερον μὲν γίγνεται τῆς ὅλης κεδρέας, ἥττον δὲ ὀσμὴν, καίτοι θερμαίνειν οὐχ ἥττον. ἔχει γὰρ ὡς πρὸς τὸ ὑπολειπόμενον τῆς κεδρέας τὸ παχυμερέστερον τὸν αὐτὸν λόγον, ὅσπερ καὶ τὸ ἔλαιον πρὸς τὴν ἀμόργην. ὅθεν ἐκείνο μὲν, ὡς ἂν παχυμερές ὑπάρχον, δακτυλῶδες τ' ἐστί καὶ ἀναστοματικόν, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἐλκῶν ἐρεθιστικόν τε ἄμα καὶ φλεγμονῶδες. ἡ δ' ἐλαιώδης κεδρέα πρᾶττα τὴν δύναμιν ἐστὶν εἰς τοσοῦτον, ὥστε τῇ πείρᾳ μαθόντες οἱ ἰδιῶται τὰ

valeat, tum foetum viventem quidem apposita interimat, mortuum autem ejiciat, sicut sane etiam in coitu semen pudendo circumlita. Proinde partui adversum est medicamentum, si sic utaris, nulli secundum. Aliaque multa ejusmodi particulatim efficit. Itaque argumentum est ipsum valenter calefacere, sicut ubi dentium foraminibus insillatur, siquidem dolores eorum mitigat, sed et ipsos confringit. Extenuat quoque oculorum cicatrices et visus hebetudini ab humorum crassitie ortae medetur. Porro quod ejus est pinguiissimum et ad unguem oleosum, quod suspensis supra eam dum coquitur, lanis excipitur, ac colligitur tota cedrea tenuius quidem est, sed minus acre, quanquam non minus calefaciens. Eandem quippe rationem habet ad id, quod reliquum est cedrae, crassius illud videlicet quam oleum ad amurcam, proinde illud, utpote crassius, mordax est et majore aperiendi facultate praeditum. Itaque ulcera irritat, phlegmonemque illis excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo

Ed. Chart. XIII. [187. 188.]

Ed. Bas. II. (89.)

γινόμενα τραύματα τοῖς χειρομένοις προβάτοις ὑπὸ τῶν
παλίδων ἐπαλείφοντες αὐτὴν θεραπεύουσιν, ὥσπερ καὶ τὴν
ἄγρην πίσσαν. χρῶνται δ' αὐτῇ καὶ πρὸς τὰς ψώρας τῶν
προβάτων καὶ τοὺς κρότῳνας. αἱ δὲ κεδρίδες, οὕτω γὰρ
ὀνομάζουσιν τὸν καρπὸν τῆς κέδρου, μετριοτέραν ἔχουσι τὴν
δυσμιν, ὥστε καὶ ἐσθίεσθαι δύνασθαι. πλείους μέντοι καὶ
τούτων, εἴ τις προσενέγκαιτο, τὴν τε κεφαλὴν ἀλγεῖ καὶ
θερμαίνεται καὶ δάκνεται κατὰ τὴν γαστέρα.

[188] [ἰζ'. Περὶ κενταυρίου τοῦ μεγάλου.] Κενταυρίου
τοῦ μεγάλου ἡ ῥίζα ὥσπερ ἐν τῇ γένσει ποιότητος ἐναντίας,
οὕτω καὶ τῇ χρεῖα τὰς ἐνεργείας ἐπιδείκνυται. κατὰ μὲν οὖν
γενῶσιν δριμυῖά τε ἄμα καὶ στύφουσα φαίνεται μετὰ τινος
βραχείας γλυκύτητος, κατὰ δὲ τὰς ἐνεργείας ἡ μὲν δριμύτης
τὰ τῆς θερμότητος ἔργα διαδείκνυται, προτρέπουσα κατὰ-
μήνια καὶ ἔμβρυα νεκρὰ κατασπῶσα καὶ ζῶντα διαφθείρου-
σά τε καὶ ἐκβάλλουσα, ἡ δὲ στύψις τὰ τῆς παχυμεροῦς καὶ
γεώδους ψυχρότητος, ἐν τε τῷ κολλᾶν τὰ τραύματα καὶ
τοὺς αἷμα πύοντας ὠφελεῖν. δίδονται δ' αὐτοῖς δραχμαὶ

clementibus est viribus ut etiam plebei experientia docti
vulnera ovibus dum tudentur a forfice facta illa illita
sanant, sicut etiam pice humida. Utuntur autem ea et ad
ovium scabiem et ricinos. Porro cedrides, nam ita fructum
cedri nuncupant, moderatiores vires obtinent, adeo ut co-
medi quoque possint. Attamen si liberalius iis utare, capiti
dolorem inferent, ardoremque ac morsum in ventre per-
cipies.

[17. *De centaurio majore.*] Centaurii magni radix
sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effe-
ctus praestat. Gustu itaque acris simul astringensque ap-
paret cum levicula dulcedine. At in actionibus acrimonia
quidem caliditatis opera ostendit, menses provocans et foe-
tum mortuum evellens, vivumque corrumpens atque eji-
ciens, asstrictio vero est crassae terrenaeque frigiditatis,
quum ulcera glutinet et sanguinem rejicientibus profit, ex-
hibentur autem ejus drachmae duae, febrientibus quidem

Ed. Charl. XIII. [188.]

Ed. Bas. II. (89. 90.)

δύο, τοῖς μὲν περιέσσουναι μεθ' ὕδατος, τοῖς δὲ ἀπυρέτοις μετ' οἴνου, κατὰ δὲ τὴν ἐξ ἀπαισῶν τῶν ποιότητων διαίτησιν καὶ ῥήγμασι καὶ σπάσμασι καὶ δυσπνοιᾷ καὶ ταῖς πεπαιστωμέναις ἀρρυθμίαι βρογχί. οὐ γὰρ ἐκκενῶσαι χρὴ μόνον ἐπὶ τούτων τὸ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ ῥῶσαι καὶ τοῦσαι τὰ ἐκκενῶθέντα. εἰς μὲν οὖν τὸ κενῶσαι χρησιμὸς ἡ δριμύτης, ὅταν μὴ μόνη μὴδ' εὐλακρονὴς ὑπάρχῃ, ἀλλ' ἤτοι γλυκυστηῇ τι μίγνεται, ἢ οὐ πάντως γε πικρῶτερι. τὸ γὰρ ἰσχυρὸν οὕτω γε καὶ τὸ βλαίον οὐχ ἔστι, μαργμῆτης αὐτῇ τιος σιδήρεος ὑπερβάτου, τοιαύτη γάρ ἡ γλυκύτης. εἰς δὲ τὸ ῥῶσαι καὶ τὸ τοῦσαι τὰ κενῶθέντα τῆς σιδήρεως ἡ χροῖα. τὰ δ' αἰτὰ τῇ ῥίζῃ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐργάζεται καὶ τινες ἀντὶ λυκίου χρῶνται τῷ φαρμάκῳ.

(90) [ἰη'. Περὶ κενταυρίου μικροῦ.] Κενταυρίου τοῦ μικροῦ μὲν ἡ ῥίζα παντάπασιν ἀπαρακτός, οἱ δὲ κλῶνές γε καὶ μᾶλλον τὰ φύλλα τὰ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὰ ἄρθρα χρησιμώτατα. κατὰ δ' ἐν αἰσίοις ἡ πικρὰ ποιότης, ὀλίγον τι καὶ σιδήρεως μετέχουσα, καὶ διὰ τὴν τοιαύτην χρᾶσιν ἰσχυρῶς

cum aqua, feбри vero liberis cum vino. Porro secundum omnium simul qualitatum actionem, ruptis, convullis, dyspnoeae, sive spirandi difficultati, tum inveteratae tussi convenit. Nec enim talibus evacuare solum quod praeter naturam est, oportet, sed partem quoque evacuatam roborare et confirmare. Vacuationi itaque accommodata est acrimonia utique, quum non sola sit ac pura, sed aut dulcedini juncta, aut certe non prorsum amarori, siquidem vehementiam tunc atque violentiam, mixta illi temperata quadam substantia, cujusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quae evacuata sunt roboranda contrahendaque astringitione est opus. Eadem quae radix et succus ipsius efficit. Utunturque eo quidam vice licii.

[18. De centaury minore.] Centaurii minoris radix plane inefficax est, sed caules ejus extremi et potius folia quae illis inhaerent et flores utilissima sunt. Vincit in eis qualitas amara, paululum habens et astringentis, atque ob ejusmodi temperamentum admodum exiccatorium est me-

Ed. Chart. XIII. [188.]

Ed. Bas. II. (90.)

ξηραντικόν ἐστὶ τὸ φάρμακον, ἅτεν δὴξέως. ὅτι δὲ πάντα τὰ τοιαῦτα χρησιμώτερα καὶ πρόσθεν μὲν εἴρηται καὶ νῦν δ' οὐδὲν ἥττον ἀναμνήσαι καιρὸς, ἀπάσας αὐτοῦ τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας διελθόντες. τὰ τε οὖν μεγάλα τραύματα κολῶνται καταπλαττόμενα, τῆς πόας αὐτῆς ἔτι προσφάτου, καὶ τὰ παλαιὰ δὲ καὶ τὰ δυσκατούλωτα τῶν ἐλκῶν ἐπούλοῦνται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον χρωμένων, καὶ ξηρανθεῖσα δὲ ταῖς κολλητικαῖς τε καὶ ξηραντικαῖς μίγνυται δυνάμεσιν, ὅσαι κόλπους καὶ σύριγγας ἰᾶσθαι πεφύκασι, καὶ τὰς παλαιὰς σκληρότητας μαλάσσειν καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἰᾶσθαι. μίγνυται δὲ τοῖς τὰς ρευματικὰς διαθέσεις ἰωμένοις, ἐφ' ὧν ἄριστα φάρμακά ἐστιν ὅσα ξηραίνοντα σφοδρῶς ἅμα τινὶ στύψει μηδεμίαν ἔχει δῆξιν. τὸ δ' ἀφέψημα τῆς πόας ἐνιᾶσί τινες ἰσχυαδικοῖς, ὡς ἄγον χολώδη τε καὶ παχέα, καὶ γὰρ καθαίρει τοιαῦτα, καὶ μὲν δὴ καὶ ὅταν ἐνεργήσῃ σφοδρῶς, ὡς αἱματώδη κενοῦν, ὠφελεῖ μᾶλλον. ὁ δὲ χυλὸς αὐτοῦ πλησίας ὑπάρχων δυνάμεως, τουτέστι τῆς ξηραντικῆς τε καὶ ῥυπτικῆς, τὰ τε ἄλλα τὰ προειρημένα καλῶς ἐργάζεσθαι πέ-

dicamentum, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia utilissima sint, supra commonui et nunc nihilò secius tamen nos repetere tempestivum est, omnes ejus sigillatim actiones memorantes. Vulnera itaque magna herbae ipsius recentis illitu glutinantur, et vetusta quaeque aegre ad cicatricem perducì queunt, cicatrice eodem modo urentibus includuntur, arefacta vero glutinatoriis et desiccatoriis miscetur facultatibus, iis videlicet quae sinus et fistulas sanare sunt natae, veteresque duritias emollire, tum ulcera maligna sanare. Miscetur etiam iis quae rheumaticis affectibus medentur, in quibus ea medicamenta praestantissima sunt quae vehementer desiccantia cum quadam asfrictione nullam habent mordacitatem. Decoctum herbae quidam ischiadicis infundunt, ceu biliosa et crassa ducens, nam et talia purgat, quanquam quum adeo vehementer operabitur, ut cruenta evacuet, tunc plus proderit. Succus porro ejus quum assimilis sit facultatis, hoc est exiccatoriae et absterforiae, et caetera jam comprehensa pulchre praestare potest,

Ed. Chart. XIII. [188. 189.]

Ed. Bas. II. (90.)

φυκε καὶ μετὰ μέλιτος ὑπαλείφεται τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐμμηναῖον τε προστιθέμενος ἄγει καὶ ἐμβρυα. διδόασιν δ' αὐτοῦ πίνειν ἔνιοι καὶ τοῖς τὰ νεῦρα πεπονθόσιν, ὥς κενοῦντός τε καὶ ξηραίνοντος ἀλύπως τὰ ἐμπειπλάσμενα. καὶ γὰρ οὗν καὶ τῶν καθ' ἥπαρ ἐμμεράσεων ἀριστόν ἐστι φάρμακον, ἀγαθὸν δὲ καὶ σπληνὶ σκισθρομένῳ, καὶ ἔξωθεν μὲν ἐπιτιθέμενον, οὐδὲν δὲ ἥττον εἰ καὶ πίνειν τις ἐθέλει.

[189] [18'. Περὶ κεράσου.] Κέρασος τὸ δένδρον καρπὸν φέρει, στύψεως οὐκ ἴσης ἐν ἅπασιν τοῖς κατὰ μέρος φυτόις μετέχον· καὶ γὰρ καὶ τούτων, ὥσπερ καὶ τῶν ῥοιῶν καὶ τῶν μήλων, ἐν τισὶ μὲν ἡ αὐστηρὰ ποιότης, ἐν τισὶ δὲ ἡ γλυκεῖα, ἐν τισὶ δὲ ἡ ὀξεῖα κρατεῖ. καὶ μὲν δὴ καὶ αὐτῶν τῶν γλυκίων ὅσα μήπω πέπνηρα τὰ μὲν ἱκανῶς στρυγνὰ τετύχηκεν ὄντα, τὰ δὲ ὀξεῖα τοῖς μόροις ὡσαύτως. ἀλλ' ἐν μὲν τοῖς μόροις τοῖς ἁώροις ἡ ὀξεῖα ποιότης ἐπικρατεῖ τῆς στρυγνῆς, ἐν δὲ τοῖς κερασίοις οὐκ αἰέ. τὰ μὲν οὖν γλυκύτερα μᾶλλον μὲν ὑπάγει τὰ κατὰ τὸ ἔντερον, ἥττον δ' ἐστὶν εὐσιτόμαχα, τὰ δ' αὐστηρὰ τοῦμπαλιν. ὅσα δὲ ὀξεῖα γλιγμα-

et cum melle oculis illinitur, menfesque et foetum appositus evocat. Sunt qui ipsum bibendum praebeant et iis quibus nervi affecti sunt, ut qui evacuet et desiccet innoxie quae impleta sunt, quippe quum jecinoris quoque obstructions optime expediat, bonumque sit lieni indurato remedium foris impositum, nec secius si quis bibere velit.

[19. *De ceraso,*] Cerasus arbor fructum fert non parvis astringentis in omnibus sigillatim plantis participem. Nam et in harum, sicut etiam in malorum granatorum et malorum, quibusdam austera qualitas, quibusdam vero dulcis, nonnullis autem acida exuperat. Quin etiam ipsorum dulcium ea, quae nondum cocta sunt ac matura, quaedam admodum sunt acerba, quaedam similiter moris acida. Sed in moris immaturis acida qualitas acerbam exuperat, in cerasiis non semper. Ergo quae dulciora sunt magis quae in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt, contra austera. Acida pituitosis excrementosisque

Ed. Chart. XIII. [189.]

Ed. Bas. II. (90.)

τώδεσι καὶ περιττωματικοῖς στομάχοις ἀρμόττει. ξηραίνει τε γὰρ μᾶλλον τῶν ἀνστήρων καὶ τι καὶ τμητικὸν ἔχει. τὸ δὲ κόμμι τοῦ δένδρου τὴν μὲν τιμὰ κοινὴν ἔχει δύναμιν ἀπασιν τοῖς γλίσχροις τε ἅμα καὶ ἀδήκτοις φαρμάκοις, ἢ καὶ πρὸς τὰς τετραχυσμένας ἀρτηρίας ἀρμόττει, τὴν δ' ἴδιον, εἴ γε ἀληθές ἐστιν ὃ γράφουσιν οἱ τιναί, ὡς μετ' οἴνου πιρόμενον ὀρίνησι λιθιῶντας. ὑπάρχοι ἂν γὰρ οὕτω γέ τις αὐτῷ λεπτομερὴς δύναμις.

[κ'. Περὶ κερατωνίας.] Κερατωνία ξηραντικῆς ἐστὶ καὶ στυπτικῆς δυνάμεως, ὥσπερ καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς τὰ κεράτια καλούμενα, μετέχων δηλοῦσι καὶ γλυκύτητός τινος. πέπονθε δέ τι καὶ ταῦτα τοῖς κερασίοις παραπλήσιον. ὑγρὰ μὲν γὰρ μᾶλλον ὑπάγει τὴν γαστέρα, ξηρὰ δ' ἴσπησι μᾶλλον, ὡς ἂν ἀποπνέοντα μὲν τὴν ὑγρότητα, τὸ γεωδέστερον δὲ τῆς οὐσίας ὑπολειπόμενον ἔχοντα.

[κα'. Περὶ κέστρου.] Κέστρον ἢ ψυχότροφον, Ῥωμαῖσι δὲ βετονίκη, δύναμιν ἔχει τμητικὴν, ὡς ἡ γεῦσις δηλοῖ. πικροτέρα γὰρ ἐστὶ καὶ ὑπόδρομυς ἢ πόα, ὡς δηλοῖ καὶ ἡ κατὰ

Stomachis sunt apta, siquidem auferis magis deficcet, et nonnihil etiam incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem quidem omnibus viscosis et mordacitatis expertibus medicamentis facultatem obtinet, quae et ad arterias exasperatas accommoda est, propriam autem, siquidem quod quidam scribunt verum est, quod cum vino bibitum calculis vexatos adjuvat. Nam sic illi tenuium partium inesset facultas quaedam.

[20. *De ceratonia.*] Ceratonia exiccantis est et astringentis facultatis, sicut et fructus ejus quae ceratia vocant, nonnihil etiam dulcedinis continens. Accidit autem illis quiddam simile cerasiis. Nam si humida sumas, magis ventrem subducunt, sicca vero magis sistunt, utpote quam humiditatem expirent et quod essentiae est crassioris tantum reliquum habeant.

[21. *De cestro, betonica.*] Cestrum aut psychotrophon, Romane vero betonica, vim habet incidendi, ut gustus indicat. Amariuscula enim est et subacris ipsa herba, id

Ed. Chart. XIII. [189.]

Ed. Bas. II. (90.)

μέρος ἐνέργεια. καὶ γὰρ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους διαιρεῖ καὶ πνεύμονα καὶ θώρακα καὶ ἥπαρ καθαίρει τε καὶ διαρρύνει καὶ καταμήνια κινεῖ καὶ ἐπιλήπτους ὠφελεῖ καὶ ῥήγματα καὶ σπάσματα θεραπεύει, καὶ πᾶσι τοῖς τῶν θηρίων δόγμασιν ἐπιπλαττομένη τῷ ἔλκει βοηθεῖ καὶ ὀξυρεγμιῶντίας τε καὶ ἰσχυαδικούς ὀνίρησι πιτόμενον.

[κρ'. Περὶ κηκίδος.] Κηκὶς ἡ μὲν ὀμφακίτις ὀνομαζομένη στρουγγρόν ἱκανῶς ἐστὶ γάρμακον, οὐσίας γινώδους ψυχρῶς τὸ πλεῖστον μετέχουσα, δι' ἣν ξηραίνει καὶ ἀποκρούεται θεύματα καὶ συράγει καὶ σφίγγει τὰ χαλαρὰ καὶ ἄρρωστα μόρια καὶ πᾶσι τοῖς ῥωδέσι πάθεισι γενναίως ἀνθίσταται. καὶ κείσθω τῆς τρίτης μὲν ἐν τῷ ξηραίνειν, τῆς δυντέρας δὲ ἐν τῷ ψύχειν τάξειως. ἡ δ' ἐτέρα κηκίς, ἡ ξανθὴ καὶ χαύρη καὶ μεγάλη, ξηραίνει μὲν καὶ αὐτὴ, ἀλλ' εἰς τοσοῦτον ἥτιον, εἰς ὅσον καὶ τῆς στρουγγρῆς ποιότητος ἥτιον μετείληθεν. ἐψομένη τοιγαροῦν αὐτὴ καθ' αὐτήν, εἰς λειομένην, κατάπλασμα τῶν ἐν ἔδρᾳ φλεγμονῶν ἐστὶ καὶ προπτώσεων οὐκ ἀγεννές. ἐψεῖν δὲ χρὴ μετρίως μὲν τῆς στυ-

quod ostendit et particulatim edita actio. Nam consistentes in renibus calculos rumpit, et pulmonem, pectus et jecur expurgat abstergitque, menses quoque ciet et comitialibus prodest, tum rupta convulsaque curat, et omnibus bestiarum morsibus ulceri illita auxiliatur. Postremo acidum ructantibus et ischiadicis bibita auxilio est.

[22. De cecide, galla.] Galla quae omphacitis nuncupatur admodum acerbum est medicamentum, pleraque sui parte essentiae terrenae et frigidae, per quam desiccatur et repellit fluxiones, ad haec constringit contrahitque partes laxas ac languidas, omnibusque fluxionum affectibus strenue resistit. Est vero terti in desiccando, secundi autem in refrigerando ordinis. Altera autem galla, flava illa et magna laxaque, et ipsa desiccatur quidem, sed tanto minus quanto minus acerbae qualitatis est particeps. Cocta itaque per se ac deinde trita cataplasma est non instrenuum sedis phlegmonarum ac procidentiarum. Porro coquenda est,

Ed. Chart. XIII. [189. 190.]

Ed. Basf. II. (90.)

πρεως δεόμενον ἐν ὕδατι, σφοδρότερας δ' ἐν οἴνῳ, καὶ εἰ μᾶλλον ἔτι δέοιτο παραιξῆσαι τὴν στυψιν, ἔστω σοι καὶ ὁ οἶνος αὐστηρότερος. οἰνοκηκίδα ταύτην ὀνομάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἄγροικοι. [190] καυθεῖσαι δὲ αἱ κηκίδες ἰσχαίμου δύ-
τάμειος γίνονται καὶ δηλοῦσι θερμότητος καὶ δριμύτητος ἐκ τῆς καύσεως μεταλαμβάνουσι, καὶ λεπτομερέστεραι τῶν ἀκαύστων εἰσὶ καὶ ξηραντικώτεραι. χρὴ δὲ ὅταν ἰσχαίμους αὐτὰς ποιῆσαι βουληθῇς, διαπύρους ἐπ' ἀνθράκων ἐργασά-
μενον καὶ οἴνῳ, ἢ ὅξει σβεννύναι.

[κγ'. Περὶ κηροῦ.] Κηρὸς ἐν τῷ μέσῳ πῶς ἐστὶ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, ὑγραίνοντων τε καὶ ξηραι-
νόντων. ἔχει δὲ τι καὶ παχυμερές καὶ ἐμπλαστικόν, διὸ οὐ
μόνον οὐ ξηραίνει, ἀλλὰ καὶ κατὰ συμβεβηκὸς ὑγραίνειν ἂν
ἴσως δόξειε κωλύων τὰς διαπνοὰς, ὅθεν καὶ ὕλη τῶν ἄλλων
ἐστὶ φαρμάκων τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψυχόντων, αὐ-
τὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν ἐκ τῶν πεπτικῶν ἂν εἴη τῶν ἀσθενῶν,
οὐτ' εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ἀλλὰ τῶν ἔξωθεν

si modica opus sit astrictione in aqua, si vehementiore, in
vino, ac si angere insuper astrictionem sit opus, vino utare
etiam austeriore. Hanc rustici nostrates vinigallam nomi-
nant. Denique gallae combustae sanguinis reprimendi fa-
cultatem acquirunt, ac nimirum etiam calorem et acrimo-
niam ex usione assumunt, suntque iis quae ignem expertae
non fuerint tum tenuiorum partium tum majore defic-
candi potestate. Caeterum quum ad sanguinis suppressio-
nem praeparare eas voles, carbonibus impositas, dum un-
dequaque candeant, aceto aut vino extinguere oportebit.

[23. *De cera.*] Cera quodammodo medium tenet
calefacientium, refrigerantium, humectantium et desiccant-
tium. Habet vero quiddam etiam crassarum partium atque
emplasticum; quamobrem non modo exiccare, sed et per
accidens humectare videri fortassis poterit, perspirationes
videlicet prohibens. Quamobrem aliorum medicamentorum
tum calefacientium tum refrigerantium materia est, ipsa
autem per se ex genere fuerit debiliter concoquentium, nec
tamen intro in corpus assumptorum, sed foris impositorum.

Ed. Chart. XIII. [190.]

Ed. Bas. II. (90. 91.)

ἐπιπυκνωμάτων. ἔχει γὰρ τι βραχὺ διασπορητικῆς τε καὶ θερμῆς δυνάμεως, ἣς πλείστης τὸ μέλι μετείληφε.

[xδ'. Περὶ κίκεως.] Κίκεως ὁ καρπὸς ὥσπερ καὶ καθάρσι, ῥοσπιτικὴν τε καὶ διασπορητικὴν ἔχει δύναμιν, οὕτω καὶ τὸ φύλλον, ἀλλὰ πάντῃ ἀσθενέστερον. τὸ γ' ἔλαιον τὸ ἐκ τοῦ καρποῦ θερμότερόν τε καὶ λεπτομερέστερόν ἐστι τοῦ κοινοῦ ἐλαίου καὶ διὰ τοῦτο καὶ διασπορητικόν.

(91) [xε'. Περὶ κιννάμωμον.] Κιννάμωμον ἄκρως ἐστὶ λεπτομερές, οὐ μὲν ἄκρως γε θερμόν, ἀλλ' ἐκ τῆς τρίτης τάξεως· οὐδὲν δ' οὕτω ξηραίνει τῶν ἐξ ἴσου θερμαιρόντων αὐτῷ διὰ τὸ λεπτομερές τῆς οὐσίας. ἡ μέντοι κιννάμωμις οἷον περ ἁσθαρές τί ἐστι κιννάμωμον, ἔνιοι δ' αὐτὴν ψευδοκιννάμωμον ὀνομάζουσιν.

[xστ'. Περὶ κικέας.] Κικέας τῆς πόας τὴν μὲν ῥίζαν φησὶ Λιουσκοριίδης σὺν οἴνῳ γλυκεῖ πιτομένην ὑστέρας ἐκκαθαίρειν, οὔσαν ἐνώδη τε καὶ θερμαστικὴν, τὸν δὲ καρπὸν ἐν ῥοφήματι διδόμενον εἰς γένεσιν γάλακτος συνεγεῖν.

Habet enim paulum quiddam digerentis calidaeque potentiae, quae plurima melli inerat.

[24. *De cice, ricino.*] Ricini fructus quemadmodum purgat, detergit ac digerit, sic quoque folium, sed undequaque debilius. Oleum quod ex semine conficitur tum calidius est tum tenuiorum partium quam est] oleum commune, ac proinde quoque discutit.

[25. *De cinnamomo.*] Cinnamomum summe tenuium est partium, non summe tamen calidum, sed ex tertio ordine. Nihil autem aeque desiccat eorum, quae pari sunt calefaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet essentiae. At cinnamomis est velut imbecillum cinnamomum, nonnulli ipsam pseudocinnamomum nuncupant.

[26. *De ciccoa.*] Ciceae herbae radicem scribit Dioscorides ex vino dulci potam secundas purgare, est enim boni odoris et calefactoria. Semen autem ejus in sorbitione exhibitum ad lactis generationem conducit.

Ed. Chart. XIII. [190. 191.]

Baf. II. (91.)

[κζ'. Περὶ κίστου.] Κίστος, ἡ κίσθαρος, στυπτικὸς θάμνος ἐν τῇ γένει καὶ ἅπασι τοῖς κατὰ μέρος ἔργοις. τὰ μέντοι φύλλα καὶ οἱ μικροὶ βλαστοὶ λειωθέντες εἰς τοσοῦτο ξηραίνουσι καὶ στυφουσι, ὥς κολλᾶν τραύματα. τὰ δ' ἄνθη δραστικώτερα, ὥς μετ' οἴνου πινόμενα δυσεντερίας καὶ γαστρὸς ἀτονίας καὶ ρέυματα καὶ ὑγρότητας ἰᾶσθαι. καταπλατόμενα δὲ τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ὀνίνησιν, ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν οὐκ ἀγεννῶς ξηρατικὴ, σχεδὸν που κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ἀπὸ τῶν συμμέτρων ἤδη που συμπληρουμένων. ἔστι δὲ ψυχρὸς εἰς τοσοῦτον ὁ θάμνος, ὥς χλιαρὰς μετέχειν θερμότητος. ἡ δὲ ὑποκιστὶς ὀνομαζομένη πολὺν δὴ τι καὶ τῶν φύλλων ἔστι στυπτικώτερα, δραστικὸν ἱκανῶς φάρμακον εἰς ἅπαντα τὰ ῥοώδη πάθη, οἷον αἵματος ἀναγωγὰς, ῥοῦς γυναικείους, κοιλιακὰς τε καὶ δυσεντερικὰς διαθέσεις. [191] ἀλλὰ καὶ ῥωννύναι τι μόνιον εἰ βουληθείης μὲν, ἔκλυτον ὑγρότητι πλείονι γεγενημένον, ἐντίθῃσιν αὐτῷ τόνον οὐκ ἀγεννῶς. οὕτω τοι καὶ στομαχικοῖς ἐπιθέμασι καὶ ἥπατικοῖς μίγνυται καὶ εἰς τὴν διὰ

[27. *De cisto.*] Cistus aut cistatus, frutex ex gustu astringens, omnibusque particulatim operibus. Porro folia et parva germina trita adeo deficcant astringuntque, ut vulnera glutinare valeant. At flores magis sunt efficaces, adeo ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanent. Cataplasmatibus ritu illita ulcerum putredinosa juvant, est enim facultas eorum non instrenue deficcans, fereque secundi excessus a temperatis absoluti. Adeo vero frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps. Porro hypocisthis quam vocant multo est magis astringentior quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis rejectiones, profluvia muliebria, coeliacos dysentericosque affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quae videlicet plusculo humore exoluta fuerint, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sane stomachicis epithematis hepaticisque commiscetur, et ex viperis con-

Ed. Chart. XIII. [191.]

Ed. Bas. II. (91.)

τῶν ἐχιδῶν ἀντίδοτον ἐμβάλλεται ῥῶσιως ἔνθα καὶ τό-
του τῶν σωματίων.

[κῆ. Περὶ κίσθου.] Κίσθος ἢ λάδανον. ἐν μὲν τοῖς
θερμότεροις χωρίοις οὗτος ὁ κίσθος γεννώμενος, οὐχ ἕτερος
ὢν τῷ γένει τοῦ παρ' ἡμῖν, ἐξαίρετον ἐκτήσατο διὰ τὸ χω-
ρίον ἰδίαν καὶ διαφορητικὴν θερμότητα καὶ κατ' ἄμω τοῦ
παρ' ἡμῖν διήλλαξε, τῷ τε τὴν ψύξιν ἀποθέσθαι καὶ τῷ
προσλαβεῖν θερμότητα. τὰ μὲν οὖν ἄλλα τοῦ κίσθου παρα-
πλήσια τοῖς ἐπὶ τοῦ παρ' ἡμῖν, τὸ δὲ καλούμενον λάδανον
ἐξ αὐτοῦ γίνεται φάρμακον θερμὸν μὲν κατὰ τὴν πρώτην
ἀπόστασιν, ἤδη πον συμπληρουμένην, ὥς καὶ τῆς δευτέρας
ἀπτεσθαι, μετέχον δὲ καὶ στυψιῶς τιος βραχείας, ἔστι δὲ
καὶ λεπτομερὲς τὴν οὐσίαν καὶ διὰ ταῦτα μαλακτικὸν τε ἔστι
μετρίως καὶ διαφορητικὸν ὡσαύτως καὶ δηλοῦσι καὶ συμ-
πεπτικόν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν τοῖς κατὰ μήτραν ἐξαιρέ-
τως ἀρμόττειν αὐτὸ διότι πρὸς τοῖς εἰρημέτοις ἔχει τι καὶ
στυπτικὸν βραχὺ, διὸ καὶ τὰς ῥινοῦσας κρατύνει τρίχας. ὅσα
μὲν γὰρ ὑγρὰ μοχθηρὰ κατὰ τὰς ῥίζας αὐτῶν ἔστιν ἐκδα-

fectis antidotis inditur, nimirum quo corpora confirmet ac
roboret.

[28. *De cistho.*] Cisthus aut ladanum. In calidio-
ribus regionibus hic cisthus proveniens, tametsi haud alius
sit genere quam qui apud nos nascitur, praecipuam tamen
a regione ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus
est, atque utroque a nostrate differt, tum quia frigiditatem
deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaque caetera qui-
dem hujus cisthi illis quae in nostrate visuntur similia
sunt. Verum ladanum quod vocant ex eo provenit, me-
dicamentum primo excessu jam quodammodo complete cali-
dum, ut videlicet et secundum attingat, habens etiam astri-
ctionis paululum, ad haec substantia tenuium partium, ac
propter haec emolliens sive malacticum, pariterque mode-
rate digerens ac videlicet etiam concoquens. Itaque mi-
randum non est, si peculiariter ad uteri vitia conveniat,
quandoquidem ad dicta paulum quiddam astrictionis obtinet.
Quocirca deluentes capillos retinet, nam quicquid ad radi-

Ed. Chart. XIII. [191.]

Ed. Bas. II. (91.)

παρῇ, συνάγει δὲ καὶ σφίγγει τῇ στυψαί τοὺς πόρους, οἷς ἐμπεπήγασιν. ἀλωπεκίας δὲ καὶ ὀφιάσεις ἀδυνατόν ἐστιν ἰάσθαι, καὶν διαφορητικωτέρας δυνάμεως ἢ καὶ ἀλάδατον χρῆζοντα παθήματα. γίνεταί γάρ ταῦτα διὰ μοχθηροὺς χυμοὺς, γλίσχρους καὶ παχεῖς, οὓς τὰ τέμνοντα καὶ διαφοροῦντα φάρμακα μάλιστα ἐξάγει καὶ κενοῖ. λεπτομεροῦς δ' εἶναι χρὴ δυνάμεως αὐτὰ καὶ ἥκιστα στυπτικῆς, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτόν γε λεπτομεροῦς καὶ ξηραντικῆς, ὥς ὑπερξηραίνειν τε καὶ συνεκβόσκεισθαι τοῖς παρὰ φύσιν ἠθροισμένοις αὐτόθι χυμοῖς, τὴν φυσικὴν ὑγρότητα ἀυξάνουσαν τὰς τρίχας. οὕτω γὰρ οὐκ ἀλωπεκίας ἰάσεται μᾶλλον περ ἢ φαλάκρῳσιν ἐργάζεται· τῆς θεραπευτικῆς δὲ ἐστὶν ἤδη ταῦτα μεθόδου.

[κθ'. Περὶ κισσοῦ.] Κισσὸς ἐξ ἐναντίων σύγκειται δυνάμεων, ἔχει μὲν γάρ τι καὶ στυπτικῆς οὐσίας, ἣν δὴ γεώδη ψυχρὰν ἐδείκνυμεν ὑπάρχειν, ἔχει δὲ καὶ δοιμείας, ἣν θερμὴν εἶναι καὶ ἡ γεῦσις μαρτυρεῖ, καὶ τρίτην δ' ἐπὶ ταύταις ὕδατώδους οὐσίας μετέχει χλιαρᾶς, ὅ γε χλωρός. ἐν γὰρ τῷ

ces eorum pravi humoris federit, id omne absumit, tum meatus quibus infixi sunt constringit, contrahitque astringitione. Caeterum alopecias et ophiasas sanare non potest, ulpote graviores vires quam quae ladano insunt poscentes, quippe proveniunt ista ex pravis succis lentis crassisque, quos incidentia ac discutientia medicamenta potissimum evocant atque evacuant. Caeterum tenuium partium sint facultatis oportet et minime astringentis, non tamen usque adeo tenuium partium et desiccatoriae, ut nimio plus desiccant, unaque cum collectis inibi succis praeter naturam, naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppeditantem absumant. Nam sic non magis alopecia liberabunt quam et calvitiam asserent. Sed haec ad curandi rationem pertinent.

[29. *De cisso, hедера.*] Hedera ex contrariis composita est facultatibus. Habet enim quiddam astringentis substantiae, quam terrenam et frigidam esse ostendimus, habetque etiam nonnihil acris, quam calidam esse vel gustus comprobatur, nec deest tertia, aqueam namque substantiam

Ed. Chart. XIM. [191. 192.]

Ed. Bas. II. (91)

ξηραίνεσθαι ταύτην μὲν ἀνάγκη διαφορεῖσθαι πρῶτην, ὑπο-
λείπεσθαι δὲ τὴν γλυκεριώτεραι, τὴν τε ψυχρὰν καὶ τὴν στυ-
φοῦσαν καὶ τὴν θερμὴν τὴν δριμύτην. ἀλλ' ὁ γε χλωρὸς
ἐψηθέντων τῶν φύλλων σὺν οἴνῳ καὶ τῶν μεγάλων τρανυ-
μάτων ἐστὶ κολλητικὸς καὶ τῶν κακοηθευμένων ἰατρικός.
ἐπουλοῦ δὲ καὶ τὰς ἐκ πυρὸς ἐλκώσεις. σὺν ὅξει δ' ἐψηθέντα
τὰ φύλλα σπληνικούς ὤφειλε. τὰ δὲ ἄνθη αὐτοῦ ἰσχυρότερα
πῶς ἴσται, ὥς μετὰ ξηρωτῆς λειοῦμενα τοῖς πυρρικοῦσι
ἀρμόττειν. ὁ δὲ χυλὸς ἐστὶ μὲν καὶ ἐξήκοντον φάρμακον καὶ
τὰ χρόνια δὲ τῶν ὄντων ἰᾶται ρεύματα καὶ τῶν ἐλκῶν τὰ
παλαιὰ κατὰ τε τὰ ὦτα καὶ τὰς ῥίνας. ὥς ἂν δὲ δριμύτε-
ρος φαίνεται, ῥοδίῳ ἢ ἐλαίῳ γλυκεῖ μίγνυται. τὸ δὲ δά-
κρυον αὐτοῦ φθαῖρας κτείνει καὶ τρίχας ψιλοῦ, θερμῆς εἰς
τοσοῦτον ὑπάρχον δυνάμει, ὥς καίεν ἀμυδρῶς. ἐστὶ γὰρ
οἶον ὑδατωδὲς τις ὁπὸς, ὥσπερ καὶ ἄλλα δάκρυα.

[192] [κ'. Περὶ κλινοποδίου.] Κλινοπόδιον θερμαντι-
κῆς ὑπάρχει δυνάμει, οὐδὲ πῶ καυστικῆς. ἐστὶ δὲ καὶ λε-

quandam tepidam obtinet certe, si viridis sit. Siquidem
dum arefcit, haec prima exhalet necesse est, manetque quae
terrea et frigida attringensque et ea quae calida et acris.
Viridis autem foliis ejus in vino decoctis vulnera grandia
conglutinat, quaeque maligna sunt ad sanitatem reducit,
tum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro
cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem
quodammodo validiores sunt, ut ad laevorem redacti cum
cerato ambustis convenient. Praeterea succus medicamen-
tum est naribus inditum caput purgans, tum vetustas au-
rium fluxiones sanat, ad haec ulcera vetera tum in auribus
tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut
dulci oleo miscetur. Lachryma ejus pediculos interimit,
pilis nudat, usqueadeo calidae potestatis, ut obscure adurat;
est enim velut aquens quidam liquor, sicut aliae omnes la-
chrymae.

[50. De clinopodio.] Clinopodium calefaciendi vim
obtinet, sed nondum adurendi, est vero etiam essentia sub-

Ed. Chart. XIII. [192.]

Ed. Baf. II. (91.)

πτομερές τὴν οὐσίαν καὶ θείῃ ἂν τις αὐτὸ τῆς τρίτης τάξεως ἐν τε τῷ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν.

[λα'. Περὶ κληματίδος.] Κληματίδος τὰ φύλλα δριμύειας τε καὶ καυστικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥστε καὶ λέπρας ἀποδέρειν. εἴη ἂν οὖν ἐκ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν θερμαινόντων ἀρχομένης. ὀνομάζεται δὲ κληματὶς καὶ τὸ δαφνοειδές, ὅπερ ἔνιοι μυρσινοειδές, ἔνιοι δὲ πολυγονοειδές καλοῦσιν. ἀλλ' οὐκ ἐστὶν ἐλκωτικὸν οὐδὲ δριμύν, καθάπερ τὸ προειρημένον, ἀλλὰ διαρροΐας καὶ δυσεντερίας ὠφελεῖ μετ' οἴνου πινόμενον. ὁδόντων τε ἀλγήματα διαμασώμενον πρᾶνναι, καὶ τὰς τῶν ὑστερῶν ὁδύνας ἐν πεσσῶ προστιθέμενον ὠφελεῖ, τοσοῦτον ἀποδεῖ τοῦ καίειν, ἢ ἐλκοῦν, ὥς τὸ πρότερον. ἀλλ' ὃ γε θαυμασιώτατος Πάμφιλος, ὥσπερ τὰ ἄλλα πάντα ληρεῖ, περὶ ὧν οὐκ οἶδε γράφων, οὕτω καὶ ταῦτα ἄμφω συνέχεεν ἐς ταῦτόν. Διοσκουρίδης δ' ἄμφοιν ἐν τῷ τετάρτῳ μέμνηται, τοῦ μὲν ἀπλῶς ὀνομαζομένου κληματοειδοῦς ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ βιβλίου, θατέρου δὲ κατὰ τὴν ἀρχήν. ὅθεν οὐδ' ἐμὲ χρὴ

tilium partium, ponatque ipsum quispiam in tertio ordine tum calefacientium tum resiccantium.

[31. *De clematide.*] Clematidis folia acrem et adurentem sive causticam facultatem obtinent, adeo ut et lepras excoriant. Fuerit itaque in quarti ordinis calefacientium initio. Vocatur autem clematis et daphnoides, quod quidam myrsinoides, alii polygonoides appellitant. Caeterum id nequaquam exulceratorium est, aut acre, sicut quod ante dictum est, imo profluviis ac dysenteriiis cum vino potum prodest, dentiumque dolores mansum mitigat, tum uteri quoque doloribus in pello admodum usui est, tantum abest, ut perinde urat, aut ulceret, ceu illud superius. Sed summe nobis suspiciendus Pamphilus ille sicuti in reliquis nugatur de iis quae nunquam vidit, literis ea mandans, sic haec ambo in unum confudit. At Dioscorides utriusque in quarto meminit, et ejus quae simpliciter vocatur clematoides, idque in fine libri, et alterius, sed in principio. Quam-

Ed. Chart. XIII. [192.]

Ed. Bas. II. (91. 92.)

γράφειν ἔτι τὰς ἰδέας ἀμφοῖν, ὥσπερ οὐδ' ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐποίησα.

(92) [λβ'. Περὶ κρίκου.] Κρίκου τῷ σπέρματι πρὸς τὰς καθάρσεις μόνον χρῶμεθα, τῆς τρίτης γάρ ἐστι τάξιως τῶν θερμοκρασιῶν, εἰ τις ἐξωθεν αὐτῷ χρῆσθαι βούλοιο.

[λγ'. Περὶ κόκκου Κνιδίου.] Κόκκος Κνιδίου καθαίρει μὲν καὶ αὐτὸς, δριμύτης δ' ἐστὶ καὶ καυστικῆς δυνάμεως.

[λδ'. Περὶ κόκκου βασιλικοῦ.] Κόκκος βασιλικὸς στυπτικὴν μὲν ἔχει καὶ πικρὰν ἅμα τὴν ποιότητα, ξηραίνει δ' ἀμφοτέραις ἀδήκτως, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰ μέγιστα τῶν τραυμάτων ἐρμύεται καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων τρώσεις. λισσοῦσι δ' αὐτὴν ἔνιοι μὲν σὺν ὄξει τηριζαῖτα, σὺν ὀξυμέλιτι δ' ἄλλοι.

[λε'. Περὶ κοκκινυρῆος.] Κοκκινυρῆος ὁ καρπὸς ὑπάρχει γαστέρα, καὶ πρόσφατος μὲν ὑπάρχων μᾶλλον, ξηρανθεὶς δ' ἥτιον. Λισκουρίδης δ' οὐκ οἶδ' ὅπως τὰ Λαμασκηνα κοκκινυρῆα ξηρανθέντα φησὶν ὑπέχειν γαστέρα. ὑπάρχει μὲν γὰρ καὶ ταῦτα σαφῶς, ἀλλ' ἥτιον τῶν ἐκ τῆς Ἰβηρίας.

obrem non est necesse ut ego rursum notis suis utrumque depingam, sicut nec in aliis feci.

[32. *De cnico.*] Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur, tertii est ordinis calefacientium, siquis foris eo uti volet.

[33. *De cocco Cnidio, seu grano Cnidio.*] Granum Cnidium et ipsum quoque purgat, sed acris est adurentisque facultatis.

[34. *De cocco baphico, grano tinctorio.*] Granum tinctorium astringentem simulque amaram qualitatem possidet. Utraque sine morfu desiccat. Proinde ad ingentia vulnera congruit et ad nervorum vulnera. Sed tunc ipsum quidam cum aceto terunt, alii cum oxymelite.

[35. *De coccymelea, seu pruno.*] Pruni fructus ventrem subducit, recens quidem olus, aridus minus. Caeterum haud scio cur Dioscorides pruna Damascena siccata ventrem sistere dicat, quum et ipsa palam etiam subducant, minus tamen quam quae importantur ex Iberia;

Ed. Chart. XIII. [192. 193.]

Ed. Baf. II. (92.)

ἔστι δὲ τὰ μὲν Δαμασκηνὰ στυπτικώτερα, τὰ δ' ἐκ τῆς Ἰβηρίας γλυκύτερα, καὶ δὴ καὶ τὰ δένδρα τοῖς καρποῖς ἀνάλογον. ἦττον μὲν στυπτικὰ τὰ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν, μᾶλλον δὲ τὰ κατὰ τὴν Δαμασκόν. ἅπλῳς δ' εἶπεῖν ὧν ἐν τοῖς φύλλοις ἢ τοῖς βλαστοῖς ἐμφαίνεται τις στύψις σαφής, ταῦτα ἀφεσόμενα διάκλυσμα γίνεται τῶν περὶ γαστραρεῶνα καὶ παρίσθμια φλεγμονῶν. [193] ὁ δὲ τῶν ἀγρίων καρπὸς στυπτικὸς ἐναργῶς ἔστι καὶ σταλτικὸς γαστρός. ὀνομάζεται δὲ τὸ φυτὸν τοῦτο κατὰ τὴν Ἀσίαν προῦμνον. τὸ δὲ κόμμι τοῦ δένδρου φασὶν ἔνιοι μετ' οἴνου πινόμενον λίθων εἶναι θρυπτικόν, σὺν ὅξει δὲ λειχῆνας ἰᾶσθαι παίδων, καὶ εἴπερ αὐτὸ ποιεῖ, δῆλον ὡς τημητικῆς τε καὶ λεπτομεροῦς μετέχει δυνάμεως.

[λστ'. Περὶ κόλλας.] Κόλλα, ἦν εἰς τὰ βιβλία σκευάζουσιν ἐκ σμιδάμεώς τε καὶ γύρεως, ἐμπλαστικῆς τε καὶ πεπτικῆς ἔστι δυνάμεως οἷς ἂν καταπλασθῇ μέρεσιν.

[λζ'. Περὶ κολοκύνθης.] Κολοκύνθη ὑγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ἔστι κράσεως κατὰ τὴν δευτέραν ἐν ἀμφοῖν τάξιν, ὅθεν καὶ

liquidem Damascena magis astringunt, at quae Iberia fert dulciora sunt, quin et ipsae arbores fructibus proportionē respondent. Minus enim astringunt quae in Iberia nascuntur, magis vero quae Damasci. Caeterum ut in summa dicam, quorum in foliis aut germinibus astrictio quaedam inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonae in columella aut tonsillis existentes idonee colluuntur. Porro agrestium fructus evidenter astrictorius est, venterque sistit, nominatur autem haec planta in Asia prumnum. Gummi autem arboris sunt qui dicant cum vino potum lapides confringere, cum aceto puerorum sanare lichenas. Ac si id praestat, clarum est incidentem tenuiumque partium illi facultatem inesse.

[36. *De Colla, glutine.*] Gluten, quod ad libros praeparant ex similagine et garo, emplasticae concoctoriaeque facultatis est quibuscunque ipsum partibus illinas.

[37. *De Colocynthe, cucurbita.*] Cucurbita humidae frigidaeque temperiei est, utraque qualitate secundi

Ed. Chart. XIII. [193.]

Ed. Bas. II. (92.)

τῶν ξυσμμάτων αὐτοῦ ὁ χυλὸς πρὸς ὠταλγίας τὰς κατὰ φλεγμονὴν ἀρμόττει σὺν ῥοδίῳ χρωμένοις. οὕτω δὲ καὶ ὅλη καταπλάττωμένη τὰς θερμὰς φλεγμονὰς ἐμψύχει μετρίως. ἔστι δὲ καὶ ἐσθιομένη πλαδῶδης καὶ ἄδιψος.

[λγ'. Περὶ κολοκυνθίδος.] Κολοκυνθὶς πικρὰ μὲν ἔστι τὴν γεῦσιν, ἀλλ' ὅσα πικρότητος ἔργα πρόσσεισι πινομένῳ φαρμάκῳ, ταῦτ' οὐ δύναται δοῦν ἐναργῶς ἀπὸ τῆς καθαρτικῆς δυνάμεως, ἣν ἰσχυρὰν ἐν αὐτῇ κέκτηται, φθάνουσα μεθ' ὧν καθαίρει διὰ τῆς γαστρὸς ἐκκρίνεσθαι. χλωρὰς δ' αὐτῆς ὁ χυλὸς ἀνατριβόμενος ἰσχυράδας δύνησι.

[λδ'. Περὶ κομάρου.] Κόμαρος. στρυγνὸν τῇ ποιότητι τὸ δένδρον ἅμα τῷ καρπῷ, μημέκυλον δὲ ὀνομάζουσιν αὐτόν. ἔστι δὲ καὶ κακοστόμαχος οὗτος καὶ κεφαλαλγῆς.

[λε'. Περὶ κόμμεως.] Κόμμι δάκρυόν ἐστιν ἐπιπηγνύμενον τοῖς σκελίχεσι τῶν γεννώντων αὐτὸ δένδρων ὥσπερ καὶ ἡ ῥητίνη πολλῶν, ὅσα ῥητίνην πέφυκε γεννᾶν. ἔστι δὲ

ordinis. Quocirca ramentorum ejus succus ad aurium dolores cum phlegmone junctos cum rosaceo utilis est. Sic tota quoque illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu autem humida est et sitim propellens.

[38. *De Colocynthide.*] Colocynthis gustu amara est. Sed quae illi amaroris, dum potatur, adsunt opera, ea evidenter efficere nequit, ob purgatoriam facultatem, quam validam in sese continet, nimirum cum iis quae purgat ante et ipsa per alvum excerni praeventens. Viridis ipsius succus intritus ischiadibus prodest.

[39. *De Comaro, arbuto.*] Arbutus arbor ipsa qualitate acerba una cum fructu est. Cum memecylum nuncupant. Est autem hic et insensus stomacho et capiti dolorem commovens.

[40. *De Gummi.*] Gummi lachryma est congelata coniectaque in truncis arborum ipsam producentium, velut resina quoque in multis videtur quae resinam proferre pos-

Ed. Chart. XIII. [193. 194.]

Ed. Bas. II. (92.)

ξηραντικῆς τε καὶ ἐμπλαστικῆς δυνάμεως καὶ δῆλον ὅτι καὶ τραχυτήτων ἰατική.

[μα'. Περὶ κορίας.] Κορία. τὸ οἶον περίπλυμα τῆς τέφρας οὕτως ὀνομάζεται. ῥηπτικωτάτη δ' ἐστὶ καὶ ξηραντικωτάτη πασῶν ἢ ἐκ τῆς συγκίνης τέφρας καὶ τῶν τιθυμάλων καὶ σχεδὸν ἤδη τῆς καλουμένης σηπτικῆς δυνάμεως, ἣν οἷα τίς ἐστὶν ἐν τῷ πέμπτῳ λόγῳ διήλθον.

[μβ'. Περὶ κονύζης.] Κόνυζα καὶ ἡ μείζων καὶ ἡ μικρὰ παραπλησίας εἰσὶ κράσεώς τε καὶ δυνάμεως, ἐν μὲν τῇ γένεσι δοιμεῖται καὶ πικρὰ καὶ γαιόμεται, θερμαίνουσί τε πάντῃ σαφῶς, ἂν γέ τις λειώσας τὰ φύλλα σὺν τοῖς ἀπαλοῖς κλαδίσκοις, θαμνῶδες γὰρ τὸ φυτὸν, ἐπιπλάσσει τι μέρος, ἂν τε καὶ ἀφειψήσας ἐν ἐλαίῳ χρῆσταιτο τούτῳ. δοκεῖ γοῦν καὶ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγῶν ἀλεξητήριον εἶναι τὸ τοιοῦτον ἔλαιον. [194] καὶ τὰ ἄνθη δ' αὐτῶν παραπλησίας ἐστὶ δυνάμεως, ὥστε τινὲς καὶ ταῦτα σὺν τοῖς φύλλοις τρίψαντες σὺν οἴνῳ ποτίζουσιν ὑπὲρ τοῦ καταμήνια κινῆσαι βιαίως καὶ ἔμβρυα ἐκβαλεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ τρίτον εἶδος κονύζης ἐν

sunt. Est autem exiccatoriae emplasticaeque facultatis. Proptereaque asperitatibus medetur.

[41. *De Conia, lixivio.*] Lixivium, quod velut ablutio est cineris, sic nominatur. Porro omnium maxime tum absterforium tum exiccatorium illud est quod ex cinere ficus et tithymallorum efficitur, fereque septicæ, seu putrescentis est facultatis, quæ cujuscumque sit in quinto volumine exposui.

[42. *De Conyza.*] Conyza et major et minor assimilis sunt tum temperiei tum facultatis gustu amarae et acres apparentes. Calefaciuntque admodum luculenter, sive quis folia cum teneris ramulis, est enim fruticosa planta, parti cuiuspiam illinat, sive ubi in oleo coxerit, eo utatur; siquidem rigores per circuitum redeuntes tale sanare oleum videtur. Flores quoque eorum assimilis sunt facultatis. Itaque quidam et ipsos cum foliis tritos in vino bibendos exhibent ad menses fortiter ducendos ejiciendumque foetum. Est et tertium conyzae genus in locis humidioribus

Ed. Chart. XIII. [194.]

Ed. Bas. II. (92.)

ὕγροτέροις χωρίοις γινόμενον, ἀμφοῖν δυσωδέστερον καὶ ἀσθενέστερον. ἀλλ' αἱ γὰρ πρῶται ῥηθεῖσαι τῆς τρίτης εἰσὶ τάξεως ἐν τῷ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν.

[μγ'. Περὶ κοριάου.] Κορίαντον, ἢ κόριον, ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζειν, οἱ μὲν γὰρ Ἕλληνες οἱ παλαιοὶ κορίαντον καλοῦσιν, οἱ νεώτεροι δ' ἰατροὶ πάντες ὀνομάζουσιν κόριον, ὥσπερ καὶ Λισκοριίδης ψευτικὴν λέγων εἶναι τὴν πόαν οὐκ ὀρθῶς. σύγκαιται γὰρ ἐξ ἐναντίων διττάμεων πολὺ μὲν ἔχουσα πικρᾶς οὐσίας, ἣτις ἐδείκνυτο λεπτομερῆς ὑπάρχειν καὶ γεώδης, οὐκ ὀλίγον δὲ καὶ ὑδατώδους ὑγρότητος χλιαρᾶς κατὰ δύναμιν, ἔχει δέ τι καὶ στυφνῶς ὀλίγης. ἐξ ὧν ἀπάντων ἐπιρρεῖ μὲν ποικίλως ὅσα περ ὁ Λισκοριίδης ἔγραψεν, οὐ μὲν τῷ ψύχειν γὰρ μόνον. ἀλλ' ἐγὼ τὴν αἰτίαν ἐκάστης τῶν κατὰ μέρος αὐτῆς ἐπεργειῶν διηγήσομαι, καίτοι προῖκατό μοι τὴν ἑμάρτοῦ γνώμην ἐν τῷ παρόντι λόγῳ διέρχεσθαι μόνην. ἀλλ' ἴσως οὐδὲν κωλύσει, μᾶλλον δ', εἰ χρὴ τάληθές εἰπεῖν, ὠφελήσει τέ τι καὶ ἀναμνήσει τῶν ἑμ-

proveniens, utrisque illis tum graveolentius tum imbecillius. Sed primae memoratae tertii sunt ordinis in calefaciendo exiccandoque.

[43. *De Coriandro.*] Coriandrum sive Corion, aut utcumque vocare lubet. Vetusiores Graeci coriannon nominabant, at recentiores medici omnes corion appellitant, sicut et Dioscorides, refrigeratorium esse herbam ipsam dictitans, sed perperam. Siquidem ex contrariis facultatibus constat et composita est, plurimum habens essentiae amarae, quam ostendimus esse tenuium partium et terrenam calidam, nec parum etiam aqueae humiditatis obtinet, quae tepentis est facultatis, his adjunctum est quoque astringentis pauxillum. Ex quibus omnibus varie quidem agit ea quae scribit Dioscorides, sed non tantum ex refrigeratione. Caeterum ego cujusque particulatim actionis causam enarrabo, tametsi propositum fuerat mihi meam unius duntaxat hoc in libro sententiam expromere. Sed forte nihil obstat, imo si verum fatendum est, proderit nonnihil superiores

Ed. Chart. XIII. [194.]

Ed. Bas. II. (92. 95.)

προσθεν μεθόδων τὰ κατὰ τοῦτον τὸν τρόπον ἐπ' ὀλίγων
 φαρμάκων λεγόμενα. πρῶτον μὲν οἷν οὔχ ὁ Διοσκορίδης
 μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἀδιορίστως ἀπο-
 φαίνονται περὶ τῶν τοσημάτων, ὥσπερ ἀμέλει καὶ (93) τῶν
 τῶν ἔστιν εὑρεῖν οὐκ ὀλίγους ἱατροὺς εὐδοκίμους παρὰ τὰ
 ἄλλα ταύτη μέγιστα σφαλλομένους. ἐρίοτε μὲν γὰρ μίλατος
 καὶ πελιδνοῦ καὶ ψυχροῦ γεγενημένου τοῦ τὸ ἐρυσίπελας
 ἐσχηκότες μορίου καὶ δεομένου μηκέτι τῶν ψυχρότων φαρ-
 μάκων ὡς πρόσθεν, ἀλλ' ἤδη τῶν ἐκκερδόντων τὸν παρὰ
 φύσιν ἐμπεπλασμένον ἐν τῷ χωρίῳ χυμὸν, οἷδε ψύχουσιν
 ἔτι, ἐρίοτε δὲ μεταβαίνουσιν ἐπὶ τὰ διαφοροῦντα, λέγουσι δὲ
 ἐρυσίπελας ἰᾶσθαι. καὶ δὴ καὶ γράφουσιν ἀρχομένων μὲν
 ἔτι καὶ ἀύξανομένων τῶν ἐρυσιπελάτων ἕτερα φάρμακα, πα-
 ρακμαζόντων δ' ἕτερα. τὸ δ' οὐχ οὕτως ἔχει. οὔτε γὰρ ἐρυ-
 σίπελας ἔτι κλητέον, ὅταν οἴχεται τὸ φλογῶδες αὐτοῦ καὶ
 ζέον καὶ χολῶδες, οὔτε ψυχρὰ ταῖς δυνάμεσιν, οὔτε τὰ τῶν
 τοιούτων διαθέσεων ἰάματα νομιστέον, ἀλλ' ὥσπερ εἰ καὶ
 κατ' ἀρχὰς εὐθύς, ἢ πληγέντων, ἢ ὅπως οὖν ἄλλως, ὅγκος

methodos, quae in paucis medicamentis sunt dictae, hic
 repetere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed et alii
 complures medicorum, indeterminate de morbis pronun-
 ciant, sicut sane hac quoque tempestate non paucos invenias
 medicos vel insignes praeter alia hac in re turpissime hal-
 lucinantes. Interdum enim atra, livida frigidaque reddita
 parte quae erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia po-
 scente pharmaca, ceu antea, sed ea quae infixum parti
 praeter naturam humorem eliciant, hi refrigerare perse-
 verant, interdum autem ad digerentia transeunt, eaque
 erysipelas sanare dicunt. Et sane etiam scribunt incipien-
 tibus quidem etiamnum atque gliscentibus crescentibusve
 erysipelatis alia medicamenta, declinantibus vero ac flacco-
 scentibus alia. Sed ita res non habet. Neque enim ery-
 sipelas etiam vocari debet postea quam inflammatio ejus et
 fervor ac biliosum illud abierint, neque quae has affectio-
 nes sanant facultate frigida esse putandum. Sed velut si
 vel in initio protinus aut percussis, aut alia de causa quavis,

Ed. Chart. XIII. [194. 195.]

Ed. Bas. II. (95.)

ἐν μορίῳ τιτὶ πελιδιὸς ἢ μέλας ἐγγένητο καὶ ψυχρὸν ἂν ἐνομιζέτο πάθος εἶναι καὶ δεῖσθαι τῶν διαφορούντων τε καὶ θερμαινόντων φαρμάκων, κατὰ τὸν αὐτὸν εἶναι τρόπον εἰ μεταπέσοι ποτὲ θερμὴ διάθεσις εἰς ψυχράν, ἐπιλαθέσθαι μὲν τῆς προτέρας, ὀνομάζειν δ' ἐτέρῳ τὴν δευτέραν ὀνόματι, ἢ εἰ μὴ τό γε ὄνομα μετέβαλλεν ἐθέλοις, ἀλλ' ὥσπερ ἔτιοι τῆς μὲν ἀρχῆς ἑτέρα, τῆς παρακρῆς δ' ἄλλα γράφουσι βοηθήματα, μήτοι γε καὶ ψυχρὰ νομίζεσθαι εἶναι τὰ τῆς παρακρῆς φάρμακα, συγχωρητέον μὲν ἐρυσιπέλας ὀνομάζειν, εἴ τις βούλοιο, τὴν τοιαύτην διάθεσιν, οὐ μὴν θερμὴν γ' ἔτι καλεῖν αὐτὴν συγχωρητέον, ὁπότε κατέψυκται. μὴ τοίνυν μηδὲ τὸ τηρικαῦτα βοηθοῦν αὐτῇ ψυχτικὸν εἶναι νομίζωμεν, ὥσπερ ὁ Διοσκορίδης τὸ κορίανον, ὅτι καταπλατιόμενον, ὡς αὐτὸς φησι, μετ' ἄρτου ἢ ἀλγίτων ἴαται τὸ ἐρυσιπέλας. ἀκριβὲς γὰρ ἐρυσιπέλας, ὃ δὴ γλογῶδές τε καὶ ξανθὸν ἔστιν, οὐκ ἂν ποτε ἴασαιτο σὺν ἄρτω κορίανον, ἀλλὰ τὸ ἀποψυχόμενον ἤδη. [195] διὰ τοῦθ' ἡμεῖς ἐν τοῖς ἐμπροσθεν λόγοις, ὁπότε τῇ διωρισμένῃ πείρᾳ δοκιμάζειν ἐκάστου τῶν φαρ-

tumor in parte quapiam aut lividus aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis et quae digerant calefaciantque poscere, ad eundem, opinor, modum, si calida affectio in frigidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine, aut si displicet nominis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principii, alia declinationis remedia, haud sane censendum frigida esse declinationis remedia. Concedendum sane est, si cui ita placet, ut talis affectio etiam erysipelas vocetur, sed eam etiam calidam dicere ubi jam refrigerata est, id vero ne-tiquam concedendum. Itaque ne, quod tunc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides coriandrum, quod cum pane aut polenta, aut ipse inquit, erysipelas curet illitum. Nam quod ad unguem est erysipelas, quod utique inflammatum est et flavum, haud unquam sanare queat cum pane coriandrum, sed illud quod jam refrige-ratum est. Proinde nos superioribus voluminibus cum determinata ac definita experientia cujusque medicamanti

Ed. Chart. XIII. [195.]

Ed. Bas. II. (95.)

μάκων τὴν δύναμιν ἡξιοῦμεν, ἀπλοῦν ὥς ἐνι μάλιστα τὸ πάθος ἐκλέγεσθαι συνεβουλεύομεν. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν ἰατρῶν οὐδ' ὅτι τὰ πλεῖστα τῶν νοσημάτων εὐθὺς ἀπ' ἀρχῆς εἰσβάλλει σύνθετα γιγνώσκουσιν, οὐδὲ ὥς ἄλλο μὲν τι πάθος ἐρυσιπέλας ἐστὶν ἀκριβές, ἄλλο δ' ἢ καλουμένη πρὸς ἀπάντων ἡμῶν ἤδη συνήθως, ἢ πρὸς γε τῶν παλαιῶν, φλεγμονή. ἄλλα δ' ἐν τῷ μεταξὺ πάμπολλα τὰ μὲν ὥς ἂν εἴποι τις ἐρυσιπέλατα φλεγμονώδη, τὰ δ' οἷον φλεγμοναί τινες ἐρυσιπελατώδεις. εὐροις δ' ἂν ποτε καὶ μηδέτερον ἐπικρατοῦν, ἀλλ' ἀκριβῶς ἰσάζοντα, καίτοι καὶ οἰδηματώδεις ἐρίοτε φαίνεται γιγνόμενον ἐρυσιπέλας, ὥσπερ ἕτερον σκιζώδεις, ὥστε καὶ τῶν συνθέτων νοσημάτων οὐκ ὀλίγον ἀθροίζεσθαι πλῆθος. ὑπὲρ ὧν ἐπὶ πλεον μὲν ἐν ἄλλοις τέτισιν εἴρηται καὶ τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασι, λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν, τό γε τοσοῦτον ἀναγκαῖον αὐτῶν μνημονεῦσαι, ὥς ἀκριβές ἐρυσιπέλας οὐκ ἂν ποτε τὸ προειρημένον ἰάσαιο κατάπλασμα. καλῶ δ' ἀκριβές, ἐπειδὴν ὑπὸ χολώδους ῥεύματος ἐμπλησθῇ τὸ μόριον. ὅτι δὲ πόρρω τοῦ

facultatem explorandum censuimus, quam maxime fieri posset simplicissimum eligi affectum consuluimus. At plerique medici, neque quod vel plurimi morborum protinus ab initio compositi invadant, norunt, neque quod alius affectus sit erysipelas exactum, alius vero is qui vocatur ab omnibus nobis usitate, ut a veteribus quoque, phlegmone, alii autem inter hos medii plurimi partim, ut sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonae erysipelato-
dais, ac invenias nonnunquam ubi neutrum vincat, sed ad unguem paria sint, quin etiam nonnunquam oedematodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud scirrholes, ut compositorum morborum non parvus acervetur numerus. De quibus copiosius cum alibi disseruimus tum in curandi rationis voluminibus. Dicetur autem et nunc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud unquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, quum a biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longe a refrigeratione absit coriandrum, vel ex

Ed. Chart. XIII. [195.]

Ed. Bas. II. (93.)

ψύχειν ἐστὶ κορίανον, ἔκαστί σοι κίξ ἀντιῶν ὧν Λισκορίδης ἔγραψε καταμαθεῖν. χοιράδας γοῦν φησι διαλύειν αὐτὸ μετ' ἐρεγμοῦ. ὅτι δ' οὐδὲν τῶν ψυχόντων φαρμάκων ἱκανόν ἐστι διαλύειν χοιράδας, οὐδ' αὐτὸν οἶμαι τὸν Λισκορίδην ἀμφισβητήσκειν μυρία μὲν ἀναγράψαντα φάρμακα χοιράδων ἱατρικὰ, πάντα δ' ὁμολογοῦντα καὶ θερμὰ ταῖς κράσεσι καὶ διαφορητικὰ ταῖς ἐνεργείαις ὑπάρχειν.

[μδ. Περὶ κορωνόποδος.] Κορωνόποδος ἡ ῥίζα πεπίστυνται κοιλιακοὺς ὡφέλειν ἐσθιομένη.

[μέ. Περὶ κόστου.] Κόστος βραχείας μὲν πάνν τῆς πικρᾶς, πλείστης δὲ τῆς δριμύιας καὶ θερμῆς μετέχει ποιότητός τε καὶ δυνάμεως, ὡς ἤδη καὶ ἔλκοῦν, ὅθεν ἀνατρίβουσιν αὐτῷ μετ' ἐλαίου τὸ σῶμα πρὸ τῆς καταβολῆς ἐπὶ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγούντων. οὕτω δὲ καὶ πὶ τῶν ἰσχυαδικῶν καὶ παραλέλυμένων τε καὶ ὅλως ἐφ' ὧν ἦτοι θερμῇ καὶ τι πρόκειται μόριον, ἢ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἔλξαι τινὰ χυμὸν, ἐπὶ τὸν κόστον ἔρχονται. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν οὐρητικός τ' ἐστὶ καὶ ἐμμήτων ἀγωγὸν καὶ πρὸς

his, quae ipse scripsit Dioscorides, discere liceat. Nam strumas cum lomento, inquit, discutit. Porro quod nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit discutiendis strumis, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturum arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta strumas sanare potentia, quae omnia tum temperie calida tum actionibus digerentia esse confessus est.

[44. *De Coronopode.*] Coronopodis radix coeliacis prodelle creditur manducata.

[45. *De Costo.*] Costus leviculam plane amaram, plurimam autem acrem et calidam in se qualitatem simul et facultatem continet, adeo ut etiam exulceret. Unde ex oleo corpus eorum, quibus per circuitum rigor invadit, ante accessionem illo confricant. Sic vero etiam in resolutis et ilchiadicis, atque in summa in quibus calefacere partem quamvis aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad costum confugitur. Eadem de causa urinas mensesque provocat, et ad rupta, convulsa ac laterum dolores

Ed. Chart. XIII. [195. 196.]

Ed. Bas. II. (95.)

ρήγματά τε καὶ σπάσματα καὶ πόρους πλευρῶν ἀρμόττει, διὰ δὲ τὴν συνοῦσαν πικρότητα καὶ πλατείας ἐλμινθας ἀναιρεῖ, δι' ἣνπερ καὶ πρὸς τὰς ἐφήλεις αὐτῷ χρῶνται μεθ' ὕδατος ἢ μέλιτος. ἐνυπάρχει δ' αὐτῷ τις τῇ κράσει γυσάδης ὑγρότης, δι' ἣν καὶ πρὸς ἀφροδίσια παρορμῇ μετ' οἰνομέλιτος.

[μστ'. Περὶ κοτυληδόνης.] Κοτυληδὼν μικτῆς ἐστὶ δυνάμειος ὑγρᾶς, ὑποψύχρου καὶ τινὸς ἀμυδρῶς ὑποστυφούσης καὶ σὺν αὐτῇ βραχείας πικρᾶς, ὅθεν ἐμφύχει καὶ ἀποκρούεται καὶ ῥύπτει καὶ διαγορεῖ. φλεγμονᾶς τε οὖν τὰς ἐρυσιπελατώδεις καὶ ἐρυσιπέλατα φλεγμονώδη θεραπεύει, καὶ μάλιστα στομάχου καυσουμένου χρήσιμον ἱκανῶς ἐστὶν ἐπίπλασμα. πεπίστενται δὲ τὰ φύλλα σὺν τῇ ῥίζῃ ἐσθιόμενα λίθους τε θρύπτειν καὶ οὖρα κινεῖν.

[196] [μζ'. Περὶ κρανίας.] Κρανίας τοῦ δένδρου καὶ ὁ καρπὸς στρυγνὸς ἱκανῶς ἐστὶν ἐδώδιμος ὑπάρχων, ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν ἔλκειν καὶ ἰσχυρῶς ἐπέχειν αὐτὸν τὴν γαστέρα, καθάπερ καὶ τὰ μέσπια. καὶ τὰ φύλλα δὲ καὶ οἱ

congruit. Porro ob amarorem, qui illi inest, lumbricos latos necat. Ob eandam et ad contractas velut ex sole maculas cum aqua aut melle ufurpant. Inest item flatuosa quaedam illi temperiei humiditas, per quam et ventrem excitat cum vino mulso.

[46. *De Cotyledone, umbilico veneris.*] Cotyledon facultatis mixtae est, nempe humidae, subfrigidae et cujusdam obscure subastringentis et cum ea leviter amarae. Unde refrigerat, repercutit, abstergit et discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodais et erysipelata phlegmonode curat; et maxime stomachi ardore aestuantis admodum utile est cataplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere et urinam movere.

[47. *De Corno.*] Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaque mirum videri non debet, ipsum valenter ventrem restringere, sicut et mespila. Folia quoque et germina gustu acerba sunt valenterque desiccant.

Ed. Chart. XIII. [196.]

Ed. Bas. II. (93)

βλαστοὶ στρεφτοὶ γινόμετοί εἶσι καὶ ξηραίνουσιν ἰσχυρῶς, ὥστε καὶ τὰ μέγιστα τραύματα κολλᾶν δύναται καὶ μάλιστα τῶν σκληρῶν σωμάτων. μικροῖς δὲ τραύμασιν ἢ μαλακοῖς σώμασιν ἐναντίοι μᾶλλον εἰσιν, συρτείνουσι γὰρ ταῦτα ξηραίνοντα ἐπιπλέον τοῦ δέοντος.

[μῆ. Περὶ κράμβης.] Κράμβη ἐδώδιμος ξηραυτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἐσθιομένη τε καὶ ἐξωθεν ἐπιτιθεμένη. οὐ μὲν ἤδη γέ πως δριμύτης ἰκανῶς, ἀλλ' ὥστε καὶ τραύματα κολλᾶ καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἰᾶται, καὶ τὰς φλεγμονὰς τὰς ἤδη σκιώζουμένας τε καὶ δυσλύτους καὶ τῶν ἐρυσιπέλατων τὰ τοιαῦτα. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δόταμιν ἐπιπυκνίδας καὶ ἱρπητίας ἰᾶται. ἔχει δὲ τι καὶ ῥυπτικὸν ἐν αὐτῇ, καθ' ὃ καὶ λέπρας θεραπεύει. τὸ δὲ σπέρμα πιτόμενον ἐλμινθας ἀγαιρεῖ καὶ μάλιστα τῆς Αἰγυπτίας κράμβης, ὅσπερ καὶ ξηροτέρα τὴν κρᾶσίν ἐστι, καὶ δηλονότι πικρᾶς μετέχει ποιότητος τὸ σπέρμα, ὥσπερ καὶ τὰλλα πάντα φάρμακα τὰ πρὸς ἐλμινθας ἀρμόττοντα. κατὰ τὴν αὐτὴν δόταμιν ἐγήλιδάς τε καὶ φακούς ὅσα τε ἄλλα μειρίας δαΐται ῥύψως ὀρίνησιν. οἷ τε καυλοὶ τῆς κράμβης καυθέντες ἰσχυ-

Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimum durorum corporum. At parvis vulneribus et mollioribus corporibus potius contraria sunt, nam nimium ea continent ac plus satis desiccant.

[48. *De Crambe, Brassica.*] Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esca tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui et vulnera glutinat et maligna ulcera sanat, praeterea phlegmonas jam induratas ac aegre solubiles et id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas et herpetes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen ejus potum lumbricos interficit, maxime brassicae Aegyptiae, quanto scilicet temperie siccior est. Sane amarae qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta, quae ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas et lentes et quaecunque modicam absterfionem postulant adjuvat. Porro caules brassicae combulli

Ed. Chart. XIII. [196.]

Ed. Bas. II. (93. 94.)

ρῶς ξηραίνουσιν ποιοῦσι τέφραν, ὥς ἤδη τι καὶ τῆς καυστικῆς μετέχειν δυνάμεως. κατὰ τοῦτ' οὖν αὐτῇ καὶ μὴ γνύντες στέαρ παλαιὸν εἰς (91) τε τὰ τῶν πλευρῶν ἀλγῆματα χρόνια καὶν εἶπον τι τοιοῦτον ἕτερον εἶη χρῶνται. διαφορητικὸν γὰρ ἰσχυρῶς ἀποτελεῖται τὸ φάρμακον.

[μθ'. Περὶ κράμβης ἀγρίας.] Κράμβη ἀγρία θερμότερα καὶ ξηροτέρα τῆς ἡμέρου τὴν κράσιν ἔστιν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα σχεδόν τι τὰ ἄγρια τῶν ὁμογενῶν ἡμέρων ἰσχυρότερα κατ' ἀμφοτέρως ἐστὶ τὰς δυνάμεις. ὅθεν οὐδ' ἐντὸς τοῦ σώματος ἀλύπως λαμβάνεται πορρώτερον τῆς ἀνθρωπίνης κράσεως ἀποκεχωρηκυῖα. δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ πικροτέρα γενομένοις ἐστὶ τῆς ἡμέρου. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ ἡ ἡμερος ὑπόπικρον καὶ δοσιμὴν, ἀλλ' ἰσχυρόν ἐκάτερον ἡ ἀγρία, διὸ καὶ διαφορεῖ καὶ ἀπορρύνει τῆς ἡμέρου σφοδρότερον.

[ν'. Περὶ κράμβης θαλαττίας.] Κράμβη θαλαττία πρὸς τὸ τὴν γαστέρα λαπάττειν, ὑφαλμυρὸς τε καὶ ὑπόπικρος οὖσα τὴν γεῦσιν, εἶη ἂν καὶ εἰς τὰς ἑξῶθεν τοῦ σώματος

cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet jam et causticam sive adurentem vim participant. Hac ratione ei veterem adipem commilcentes ad inveteratos laterum dolores et si quid ejus fuerit generis adhibent, nam valenter digerens pharmacum efficitur.

[49. *De Crambe agria, brassica agresti.*] Brassica agrestis quodammodo calidior sicciorque domestica est, ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis secundum utramque hanc facultatem valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, ut quae longius ab humana recesserit temperie. Eadem de causa et gustantibus amarior est quam domestica, quanquam domestica quoque acrimoniae nonnihil et subamaroris contineat, sed utramque habet agrestis validam, quare etiam extergit et digerit quam domestica valentius.

[50. *De Crambe, brassica marina.*] Brassica marina supra quam quod ventrem dejiciat, utpote subsalsa et subamara gustu, fuerit sane etiam ad externos corporis usus

Ed. Chart. XIII. [196. 197.]

Ed. Bas. II. (94.)

χρίας, εἰς ὅσα πικρὰ αἱ τοιαῦται ποιότητες ἀρμόττουσιν ἐπι-
τήδειος.

[να'. Περὶ κραταιογόνου.] Κραταιογόνου τῆς πόας ὁ καρπὸς καὶ δορυμὲς γενομένοις ἐστὶ καὶ σφοδρῶς χρωμένοις, κέγχρω παραπλήσιος ὑπάρχων.

[νβ'. Περὶ κρήθμον.] Κρήθμον ἀλμυρόν πῶς ἐστὶ γενομένοις, ἅμα βραχείᾳ πικρότητι, διὸ καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ ῥυπτιζή τε ἅμα καὶ ξηραντική. ἐσθερέστερον δ' ἐστὶ κατ' ἄμφω τῶν πικρῶν.

[197] [νγ'. Περὶ κριθῶν.] Κριθαὶ τῆς πρώτης εἰσὶ τάξεως ἐν τῷ ξηραίνειν τε καὶ ψύχειν, ἔχουσι δέ τι καὶ ῥυπτιζὸν ὀλίγον. εἰσὶ δὲ τοῦ τῶν κνάμων ἀλείρου τοῦ χω-
ρὶς τοῦ λέμματος βραχεῖ τιμι ξηραντικώτεραι. τὰ δ' ἄλλα πάντα παραπλήσια χρωμένοις ἔξωθεν. ἐσθιόμεναι δὲ ταύτηι πλειονεκτοῦσι κνάμων, ὅτι τὸ γυσῶδες ἀποτίθεται. κνάμων δὲ ὅπως ἂν ἐψηθῇ παραμέγει τὸ γυσῶδες. παχυμερεστέρας γὰρ ἐστὶν οὐσίας ἢ κατὰ κριθήν, διὰ τοῦτο καὶ τροφιμώ-
τερος αὐτῆς ἐστίν. ἐπεὶ δ' ὀλίγον ἄμφω τῆς μεσότητος ἀπο-
κεχωρήκασιν, διὰ τοῦτό εἰσι πολύχρηστοι. τὰ γὰρ τοιαῦτα

et ad omnia ea ad quae tales qualitates accommodantur idonea.

[51. *De Crataeogono.*] Crataeogoni herbae fructus et acris gustanti est et utenti vehementer, similis milio.

[52. *De Crethmo.*] Crethmon gustantibus falsum quodammodo est cum pauculo amarore, quamobrem vis ejus est exiccatoria et abstersoria. Utraque tamen imbecilior ei est quam in amaris.

[53. *De crithe, hordeo.*] Hordeum primi est ordinis in exiccando et refrigerando, habet etiam pauxillum abstersionis. Paulo etiam plus desiccat quam farina fabacea, cui non insunt cortices, caetera vero similia sunt foris utentibus, in cibo autem hoc fabis praestet quod flatuosam naturam exuat. Fabis, quantumcunque coxeris, flatuosa natura remanet; sunt enim crassioris essentiae quam hordeum, quamobrem eo plus etiam alunt. Porro quoniam utrumque paulum modo a medio recessit, multo sunt usui; nam talia

Ed. Chart. XIII. [197.]

Ed. Bas. II. (94.)

φάρμακα πολλὰ ἑτέροις μίγνυται, καθάπερ τινὲς ὕλαι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ ὁ κηρὸς καὶ τὸ ἔλαιον οὐκ ὀλίγοις ἐπιπλέ-
νεται φαρμάκοις. τὰ δ' ἄλφιστα πολὺ καὶ τῶν κριθῶν αὐ-
τῶν ἐστὶ ξηραντικώτερα.

[ἦδ. Περὶ κρίνου.] Κρίνον. τὸ παχυμερὲς οὕτως
ὀνομάζεται τοῦ τε πυρίνου καὶ τοῦ ἐκ τῶν ζειῶν ἀλεύρου.
ἐστὶ δὲ τροφικώτερον μὲν ἀλγίτου, δυσπεπτότερον δέ. καλεῖ-
ται δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ ῥόφημα πολτός, καὶ ἐστὶν ὁ ἀπὸ τῆς
ζειᾶς στατικὸς ἡρέμα τῆς κοιλίας καὶ μᾶλλον εἰ φρουχθείη.

[ἦε. Περὶ κρίνου.] Κρίνου τὸ μὲν ἄνθος κράσει μι-
κτόν ἐστὶν ἐκ λεπτομεροῦς τέ τινος καὶ γεώδους οὐσίας, ἐξ
ἧσπερ ἔχει καὶ τὴν ἐν τῇ γεύσει πικρότητα, καὶ τινος ὕδα-
τώδους εὐκράτου. ὅθεν καὶ τοῦλαιον τὸ ἐξ αὐτοῦ καὶ τὸ
μύρον ἀδήκτου διαφορητικῆς τε καὶ μαλακτικῆς ἐστὶ δυνά-
μεως, ἐξ ὧνπερ καὶ ταῖς ἐν μήτραις σκληρότησιν ἐπιτηδειό-
τατόν ἐστιν, καὶ ἡ ῥίζα δὲ καὶ τὰ φύλλα καθ' ἑαυτὰ λει-
οόμενα ξηραίνει καὶ ῥίπτει καὶ διαφορεῖ μετρίως. οὕτω γοῦν
καὶ πὶ τῶν κατακαυμάτων ἀριόττει. δεῖται γὰρ καὶ ταῦτα

medicamenta multis aliis miscentur ceu materia quaedam.
Itaque etiam cera et oleum non paucis medicamentis con-
junguntur. Polenta vero multo plus hordeo deficcet.

[54. *De Crinio, crassiore farina.*] Crassior farina.
Quod crassarum partium est tum in tritici tum in zea
farina ita appellari consuevit. Plus nutrit quam polenta,
sed aegrius concoquitur. Porro sorbitio quam ex eo con-
ficiunt, puls nuncupatur, eaque si ex zea conficiatur, leniter
ventrem sistit, ac magis, si frigatur.

[55. *De crino, Lilio.*] Lili flos temperiem mixtam
obtinet, partim ex essentia tenuium partium ac terrena; ex
qua utique habet ut gustu sit amara, partim ex aquea
eaque temperata. Itaque etiam quod ex eo conficitur
oleum ac unguentum citra morsum digerendi simulque
emolliendi facultatem obtinet, unde fit ut uteri duritiibus
sit aptissimum. Porro radix foliaque per se trita deficcant
et abstergunt et digerunt moderate, proinde quoque am-
bulis competunt, siquidem haec quoque moderate defic-

Ed. Chart. XIII. [197.]

Ed. Bas. II. (94.)

μετρίως ξηραντικῆς τε ἅμα καὶ ῥυπτικῆς δυνάμειος. τὴν μὲν οὖν ῥίζαν ὀπιθήσαντες, εἴθ' ἅμα ῥοδίῳ λειώσαντες ἐπιτιθέασιν τοῖς κατακαύμασιν ἄχρι συνουλώσεως. ἔστι γὰρ καὶ ἄλλως ἀπάρτων ἐλκῶν εἰς ἐπούλωσιν ἀγαθὸν φάρμακον. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ὑστέρας μαλάττει καὶ καταμήγρια προκαλεῖται. τὰ δὲ φύλλα προσέφορτες ἐπιτιθέασιν καὶ αὐτὰ μέχοι κατουλώσεως οὐ τοῖς καύμασι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐλκεσιν. καὶ ταριχεύουσι δὲ τινες ἐν ὄξει καὶ χρῶνται τραυματικοῖς. πλεῖον δ' ἐν τῇ ῥίζῃ τῆς ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμειος ἢ περ ἐν τοῖς φύλλοις, οὐ μὲν οὐδ' ἐν ταύτῃ πολὺ, καθὰ προείρηται· τῆς πρώτης γὰρ εἰσι τάξιως τῶν ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὅθεν ὅταν ἀλγοῖς ἢ ψώραν ἢ λέπραν ἢ ἀχώρας ἢ τι τοιοῦτον ἀπορῥῆψαι βουληθῶμεν, ἐπιμίγνουμεν αὐτῇ τῶν ἄλλων τι τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων, οἷον πέρ ἐστιν καὶ τὸ μέλι. συμμετρως δὲ αὐτῇ τοῦτο μιχθὲν καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων ἀρμόττει· διαιρέσεις καὶ πρὸς τὰ ἄλλα σύμπαντα ὅσα δαίται ξηραίνεσθαι σφοδρῶς αὐτὴν δέξειος. ἀπιθίμια δὲ

cantem extergentemque facultatem postulant. Radicem ergo tollam ac deinde cum rosaceo contritam ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt, quippe quum alioqui et aliorum ulcerum omnium bonum sit inducendae cicatrici remedium. Quin etiam uteros emollit mensesque provocat. Folia vero praecoquentes et ipsa ad obductam usque cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque ulceribus. Sed et sunt qui aceto ea condientes ad vulnera suo tempore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis, quanquam tamen nec in ea ipsa multum inest, sicut praediximus, nam primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque quum aut vitiliginis, aut pforam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cujusmodi est et mel. Caeterum si id moderate illi ac convenienter admisceatur et ad nervorum divisiones, competit et ad alia universa, quae valenter exiccari postulant absque morfu.

Ed. Chart. XIII. [197. 198.]

Ed. Bas. II. (94.)

ποτε καὶ τὸν τῶν φύλλων χυλὸν, ἐψήσαντες σὺν ὄξει καὶ μέλιτι. πενταπλάσιος δ' ἦν ὁ χυλὸς ἑκατέρου καὶ ἦν εὐδόκιμον τὸ φάρμακον εἰς πάντα τὰ ξηραίνεσθαι σφοδρῶς δεόμενα χωρὶς τοῦ δάκνεσθαι, καθάπερ ὅσα τε τραύματα μεγάλα καὶ μάλιστα κατὰ τὰς κεφαλὰς γίγνεται τῶν μυῶν, ὅσα τε π्लाδαρὰ καὶ χρόνια καὶ δυσεπούλωτα τῶν ἐλκῶν ἐστι. ταυτὶ μὲν οὖν ἤδη τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων πραγματείας ἐστὶ, [198] ἧς ἀπέχεσθαι μὲν ὡς οἶόν τε πειρῶμαι τό γε νῦν εἶναι, πολλάκις δ' αὐτῆς τῶν πραγμάτων ἢ φύσις ἀναγκάζει προσάπτεσθαι, καὶ ἀποχωρεῖν τε χορὴ ταχέως αὐθις αὐτῶν ἐπανέρχεσθαι τε πρὸς τὰ νῦν ἡμῖν προκείμενα.

[νστ'. Περὶ κροκοδειλίου.] Κροκοδειλίου τὸ σπέρμα δριμύ μὲν ἐστὶ καὶ ἀρωματίζον οὖρητικόν τε καὶ καταμηνίων κινητικόν, ὥστε καὶ θερμῆς ἂν εἴη δυνάμεως καὶ διαφορητικῆς καὶ ξηραντικῆς. καὶ ὁ χυλὸς δὲ τοῦ τε καυλοῦ καὶ τοῦ σπέρματος ὁμοίας ὢν δυνάμεως μὲν ὠφελεῖ τοὺς νεφριτικούς. ἡ δὲ ῥίζα ταῖς τοῦ θώρακος ἀναπτύσεσιν ἰσχυ-

Reposuimus vero etiam quandoque et foliorum succum cum aceto et melle coctum; succus quinque partibus plus utroque erat. Eratque insigne medicamentum ad omnia ea quae valenter exiccati possulant absque morfu, ceu vulnera omnia ingentia et maxime quae in capitibus musculorum eveniunt, tum ad ea ulcera quae nimis mollia sunt et diuturna atque aegre ad cicatricem perducuntur. Sed haec jam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, a quo quantum licet abstinere in praesentia adnitor, caeterum rerum ipsarum natura saepenumero ut attingam adigit, celeriter vero relinquenda sunt atque ad propositum revertendum.

[56. *De Crocodilio.*] Crocodilii semen acre est atque odoratum, urinam mensesque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam, digerentem et exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quae similis sint facultatis, nephriticos adjuvat. Radix pectoris excreationibus valenter

Ed. Chart. XIII. [198.]

Ed. Bas. II. (94. 95.)

ρῶς συνεργῇ, δοσιμῆα μὲν ἥτιον ὑπάρχουσα τοῦ σπέρματος, πικρὰ δ' οὐχ ἥτιον οὐσα. ἄγει δὲ καὶ διὰ ρινῶν αἷμα.

[15. Περὶ κρόκου.] Κρόκος ἔχει μὲν τι καὶ στυφον ὀλίγον, ὅπερ ἐδείχθη γεῶδες ψυχρόν. ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῷ θερμαίνουσα ποιότης τε καὶ δύναμις, ὥστε τὴν ὅλην οὐσίαν αὐτοῦ τῆς δευτέρας μὲν εἶναι τῶν θερμαινόντων τάξεως, τῆς πρώτης δὲ τῶν ξηραινόντων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ πεπτικὸν ἔχει τι, συντιμωρούσης εἰς τοῦτο καὶ τῆς βραχείας στυψεως. οἷς γὰρ ἂν μὴ σφοδρῶς θερμαίνουσι σαρκάκοις ὀλίγη προσῇ στυψις, ἴσον δύναται ταῖς ἐμπλαστικαῖς καλουμέναις οὐσίαις, ἃς, ὅταν θερμότητι συννέπρωσι, μὴ σφόδρα πεπτικὰς ἐδείκνυται ὑπάρχειν.

(95) [16. Περὶ κρομμύου.] Κρομμύον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων. ἡ δ' οὐσία παχυμερὴς ἐστίν αὐτοῦ μᾶλλον, ὅθεν καὶ τὰς αἰμορροΐδας ἀγαστομοῖ προστιθέμενον καὶ σὺν ὧν καταχρίόμενον ἐν ἡλίῳ τοὺς ἀλφούς ἀπορροῦται καὶ παρατριβόμενον ἄλωπεξίαις θάπτον ἀλκυονίου παρορμῇ τὰς τρίχας. εἰ δ' ἀποχωρίσειεν αὐτοῦ τις

conducit, minus quidem quam semen acris, non tamen minus amara. Trahit vero etiam per nares sanguinem.

[57. *De Croco.*] Crocus paulum etiam astringens quid obtinet, quod terreum frigidum ostendimus, sed superat in eo calefaciens et qualitas et facultas, ut tota ejus essentia secundi sit ordinis calefacientium et primi exiccantium. Proinde concoquendi quoque vim quandam obtinet, adjuvante scilicet in hoc et paucula illa astrictione. Quippe quibus medicamentis, quum non admodum calefaciant, paucula adest astrictio, ea parem facultatem habent essentiis emplasticis vocatis, quas quum junctas esse caliditati non vehementi contigerit, concoquentes esse ostendimus.

[58. *De Caepa.*] Caepa ex quarto est ordine calefacientium, essentia ejus potius crassarum est partium, unde etiam haemorrhoidas aperit tum apposita tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit tum alopeciiis attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum ejus exprimas,

Ed. Chart. XIII. [198.]

Ed. Bas. II. (95.)

τὸν χυλὸν, ὅσον μὲν ὑπόλοιπον ἱκανῶς ἐστὶ γεώδους οὐσίας θερμῆς, αὐτὸς δ' ὁ χυλὸς ὑδατώδους τε καὶ αερώδους θερμότητος. οὕτω οὖν καὶ τοὺς ὑποχρεομένους καὶ ἀμβλυώττοντας ἐπὶ πάχει χυμῶν ὀρίνησιν ὑπαλειφόμενος. ἐκ δὲ τῆς τούτου κράσεως ὅλον τὸ κρόμμυον φυσῶδές ἐστιν ἐσθιόμενον, καὶ διὰ τοῦτο ὅσα ξηρότερα τὴν κρᾶσιν ἀφυσότερα.

[νθ'. Περὶ κύαμου.] Κύαμος καθ' ἑκάτερα τῆς μέσης κράσεώς ἐστιν, ἐγγυτάτω κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ κατὰ τὸ ψύχειν. μετέχει δέ τις ἐπ' ὀλίγον καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως ἢ σάρος αὐτοῦ, καθάπερ τὸ λέμμα τῆς στυπτικῆς, καὶ διὰ τοῦτο τῶν ἱατρῶν ἔνιοι τὸν κύαμον ὅλον ἐψήσαντες σὺν ὀξυκράτῳ τοῖς δυσεντερικοῖς καὶ τοῖς κοιλιακοῖς καὶ τοῖς ἐμετικοῖς ἔδοσαν. ἐστὶ δὲ ὡς ἔδεσμα μὲν εἴπερ τι καὶ ἄλλο φυσῶδες τε καὶ δύσπεπτον, ἀναπτύσσει μέντοι ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἐπιτήδειον. ὡς φάρμακον δ' ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον ἀλύπως ξηραίνει. ἐπὶ μέντοι ποδαγρικοῖς ἐχρησάμεθα πολλάκις αὐτῷ δι' ὑδατος ἐψήσαντες, εἴτα μίξαντες ὕειον στέαρ. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ νεῦρα θλασμάτων τε καὶ

quod reliquum est admodum terreae substantiae est, ejusque calidae, at succus aqueae aëraeque caliditatis. Hic igitur iis, qui suffusi sunt et aciem oculorum obtusam prae crassitudine humorum obtinent, inunctus prodest. Ex hujus temperamento tota caepa flatuosa est manducata. Itaque quae temperamento sunt sicciore, minus flatuum generant.

[59. *De cyamo, faba.*] Faba in utroque medii temperamenti proxime est in exiccando et refrigerando. Caro ejus paulum quoque abstergentis facultatis continet, sicut putamen nonnihil astringentis. Idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, coeliacis, vomentibus, exhibuerunt. Porro ut edulium flatulenta est ac coctu difficilis, si quid aliud, excreationibus ex thorace et pulmone idonea, ut medicamentum vero foris imposita desiccet innoxie. In podagricis ea saepenumero usi sumus ex aqua decocta et ita adipi suillo admixta. Ad nervorum tum contusiones tum ulcerationes farinam ejus ex oxymelite

Ed. Chart. XIII. [198 199.]

Ed. Bas. II. (95.)

ἐλκῶν δὲ ὀξύμελιτος τὸ ἄλευρον ἐπιθήκαμεν· ἐπὶ δὲ τῶν ἤδη φλεγμαινότων ἐκ πληγῆς σὺν ἀλγίτοις. καὶ διδύμων δ' ἐστὶ καὶ μαστῶν ἀγαθὸν κατὰπλάσμα, [199] φίλει γὰρ ταῦτα τὰ μόρια μετρίως ψύχεσθαι φλεγμαίνοντα, καὶ μάλιστα, ὅταν ἐκ γάλακτος ἐν αὐτοῖς τυρωθέντος οἱ μαστοὶ φλεγμαίνωσι. τοιγαροῦν καὶ τὸ γάλα σβέννυται πρὸς τοῦ τοιοῦτου καταπλάσματος, ὥσπερ καὶ τὸ τῶν παιδῶν ἐφήβαιον ἐπιπλάσσόμενον ἄλευρον κυαμίνῳ μέχρι πλέοντος ἀνῆβον διαμέρει.

[ξ'. Περὶ κυκλαμίνου.] Κυκλάμιος ποικίλος τὴν δύναν ἐστὶ καὶ γὰρ καὶ ῥύπτει καὶ τέμνει καὶ ἀναστομοῖ καὶ ἐπισπᾶται καὶ διαφορεῖ. δῆλον δ' ἐκ τῶν κατὰ μέρος ἔργων. ὁ μὲν γὰρ χυλὸς αὐτῆς αἰμορροΐδας ἀνάστομοι καὶ προκαλεῖται βιαίως εἰς ἀπόπατον, ἐν κροκῦδι προστιθέμενος. οὕτω δὲ καὶ ταῖς τὰ σῖματα καὶ τὰς χοιράδας ἀπάσας τε τὰς ἄλλας σκληρότητας διαφοροῦσαις δυνάμεσι μίγνυται καὶ τοῖς ὑποχέοις ἀρμόττει, μετὰ μέλιτος ὑπαλειφόμενος, καὶ πρὸς τοῦτοις ἔτι διὰ ῥινῶν καθαίρει. σφοδρὰ δ' οὕτως ἐστὶν ἡ δύναμις αὐτοῦ, ὥστε καὶ τοῦ ἐπιγαστρίου καταχρησ-

impofuimus. Ad eos, quos ex ictu jam phlegmone occupaverat, cum polenta. Sed et tellium et uberum aptum est cataplasma, nam hae partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amant, maxime quum ubera ex lacte in ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicut puerorum pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra, seu impubis permanet.

[60. *De Cyclamino, pane porcino.*] Cyclaminus varias facultates pollidet. Nam et abstergit et incidit et ora venarum aperit et attrahit et digerit. Clarum id est ex particularibus operibus, nam succus ejus haemorrhoidas refferat, violenterque ad secessum provocat in floccis appositus. Sic etiam facultatibus, phymata, strumas, aliasque omnes durities digerentibus commiscetur, ac suffusis cum melle illitus competit, ad haec quoque per nares expurgat. Aded vehemens ejus facultas est, ut abdomine illito ventrem

Ed. Chart. XIII. [199.]

Ed. Bas. II. (95.)

μέρου κοιλίαν ὑπάγει καὶ ἔμβρυα διαφθείρει, καὶ γὰρ καὶ ἄλλως αἰσθητὸν ἰσχυρὸν ἐν πεσσῶ προστιθέμενος. ἡ δ' ὅλη ῥίζα τοῦ χυλοῦ μὲν ἐστὶν ἀσθενεστέρα, σφοδρὰ δ' ἐστὶ καὶ αὐτή. καὶ γὰρ ἔμμηνα κινεῖ πινομένη τε καὶ προστιθεμένη καὶ ἰκτεριῶντας ὀνίνησιν, οὐ μόνον ἐκκαθαίρουσα τὸ σπλάγχνον, ἀλλὰ τὴν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι χολὴν ἐκκρίνουσα δι' ἰδρώτων. ὅθεν ἐπὶ τῇ πόσει συνεργεῖν δεῖ παρτὶ τρόπῳ τῇ τῶν ἰδρώτων γενέσει. χρηρὴ δ' εἶναι τὸ πιτόμενον πλῆθος αὐτῆς ἄχρι τριῶν δραχμῶν, ἥτοι μετὰ γλυκέος ἢ μελιζράτου. ῥύπτει δὲ καὶ τὸ δέρμα, κατὰ τε τὰ ἄλλα καὶ τὴν τὰς ἀλωπεκίας καὶ τὰς ἐφηλίδας, ἀπαντὰ τε τὰ ἐξανθήματα θεραπεύειν. ὀνίνησι δὲ καὶ τοὺς σκληροὺς σπληήνας ἐπιπλάττομένη πρόσφατός τε καὶ ξηρά. διδόσιν δ' ἔνιοι τὴν ξηρὰν ῥίζαν καὶ τοῖς ἀσθματικοῖς. ἡ δ' ἑτέρα κυκλάμιος, ἣν ἔνιοι κισσάνθεμον ὀνομάζουσι, διὰ τὸ κισσῶ κατὰ τὸ ἄνθος εἰσκέται, τὴν ῥίζαν ἄχρηστον ἔχουσα τὸν καρπὸν ἔχει δραστικὸν ἰκαρῶς, ὥστε καὶ μετ' οἴνου λευκοῦ κυάθων δυοῖν πιτόμενος ἐπὶ πλείους ἡμέρας ἰᾶται σπληήνας, κινῶν οὖρα

subducat et foetus interimat, nam et alioqui validum interimendo conceptui medicamentum est, in pello appositus. Tota autem radix succo imbecillior est, quanquam et ipsa vehemens sit. Nam et menses sive epota, sive apposita evocat, et aurigini prodest, non modo ipsum viscus expurgans, sed etiam quae in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem ejiciens. Proinde sane post potionem sudoris adjuvanda omnino provocatio est. Modus ejus bibendi est drachmarum trium, sive cum melicrato, sive cum passo. Cutem detergit quum in aliis, tum quod alopecias, ephelidas omniaque exanthemata curet. Lienem quoque induratum juvat emplastri modo illita, tum recens tum arida. Sunt qui radicem siccam asthmaticis, seu anhelantibus exhibent. Porro altera cyclaminus, quam quidam cissanthemon nominant, propterea quod hederæ flore sit assimilis, radicem quidem inutilem habet, sed fructum admodum efficacem. Nam hic cum vino albo pluribus diebus duobus cyathis potus lienes sanat, urinas movens ac ventrem subducens,

Ed. Chart XIII. [199.]

Ed. Bas. II. (95.)

καὶ τὴν κοιλίαν ὑπάρχων, ἐκβάλλει δὲ καὶ τὰ χόρια καὶ τοῖς ἀσθματικοῖς ἀρήγει. ἡ ποιότης δ' αὐτοῦ γινώμενον δριμυτέρα καὶ ὑπόγλυσχρός ἐστι.

[ξ'α'. Περὶ κυμίνου.] Κυμίνου τῷ σπέρματι μάλιστα χρώμεθα, καθάπερ ἀρίστου τε καὶ λιβυστικοῦ καὶ κάρου καὶ πετροσελίνου. ἔστι δὲ καὶ θερμαντικῆς δυνάμεως, ὥσπερ κῆκείνων ἕκαστον, οὐρητικῆς τε καὶ ἀφύσου κατὰ τὴν τρίτην τάξιν ὑπάρχων τῶν θερμαινόντων.

[ξ'β'. Περὶ κυνοσβάτου.] Κυνόσβατος, τούτου τοῦ θάμνου ὁ μὲν καρπὸς οὐκ ἀγεννῶς στυπτικός ἐστι, τὰ δὲ φύλλα μετρίως, ὥστε καὶ ἡ κατὰ μέρος αὐτῶν χρῆσις πρόδηλος. φυλάττεσθαι δὲ τὸ ἐν τῷ καρπῷ ἐριώδες, ὡς ἀρτηρίας κα-
κωτικόν.

[ξ'γ'. Περὶ κυπαρίσσου.] Κυπαρίσσου τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ τὰ σφαιρία τὰ νέα καὶ μαλακὰ μεγάλων τραυμάτων ἐν σκληροῖς σώμασιν ἐστι κολλητικά. ἐξ οὗ δῆλον ὡς ξηραντικῆς ἐστι δυνάμεως, οὐδὲν ἐπιφανὲς ἐχούσης δριμύτη καὶ θερμὸν, ὥσπερ οὖν καὶ ἡ γένσις μαρτυρεῖ· φαίνεται γὰρ ἐν αὐτῇ βραχὺ μὲν τι τὸ δριμύ, πλεῖστον δὲ τὸ πιερόν καὶ

secundoas quoque ejicit et asthmaticis prodest. Qualitas ejus gustanti acris est et sublenta.

[61. *De Cumino.*] Cumini semine maxime utimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, petroselini. Est vero et facultatis calefacientis, sicut illorum unumquodque, tum urinam moventis et flatum extinguentis, ex tertio ordine calefacientium.

[62. *De Cynosbato, rubo canino.*] Cynosbatus. Hujus fruticis fructus non segniter astrictorius est, folia vero mediocriter. Itaque particularis ejus usus haud ignotus est. Cavendum ab eo, quod in fructu ejus lancum est, ceu quod arteriae vitiosum.

[63. *De Cupressu.*] Cupressi folia, germina, pilulae recentes et molles magna vulnera conglutinant in duris corporibus. Ex quo clarum est, quod ressecandi vim habeat absque insigni acrimonia aut caliditate, sicut certe et gustus testificatur, apparet enim in ea levis quidem acrimonia, sed

Ed. Chart. XIII. [199. 200.]

Ed. Bas. II. (95.)

πολὺν πλεόν ἐστι τὸ στρυφνὸν ἐν ὅλῳ τῷ φυτῷ. τοσοῦτον δ' ἐστὶν ἐν αὐτῇ τὸ δριμὺ καὶ τὸ θερ[200]μὸν, ὅσον ποδηγεῖν μὲν τὴν στρυφνότητα πρὸς τὸ βάθος, οὐδεμίαν δ' αὐτὸ θερμότητα καὶ δῆξιν ἐργάζεσθαι τοῖς σώμασιν. διὰ τοῦτο τὰς κατὰ τὸ βάθος ὑγρότητας ἐν ταῖς πλαδαραῖς καὶ σκηπεδοιώδεσι διαθέσσειν ἀλύπως τε ἅμα καὶ ἀσφαλῶς ἐκβόσκειται, τῶν θερμαινόντων καὶ ξηραινόντων ἐκδαπαρᾶν μὲν τὰς περιχομένας δυνάμειν, ἐτέρας δ' ἐπισπωμένων τῇ δριμύτητι καὶ θερμότητι. οὕτω δὲ καὶ τοὺς ἐντεροκηλικούς ὠφελεῖ. καὶ γὰρ ξηραίνει καὶ τόνον ἐντίθησι τοῖς δι' ὑγρότητα χαλαροῖς σώμασιν, ὥς ἂν τῆς στύψεως εἰς βάθος καταδυομένης, τῷ ποδηγεῖσθαι πρὸς τῆς μεμιγμένης αὐτῇ θερμότητος, εἰς τοσοῦτον ἡκούσης μέτρον, ὥς ποδηγεῖν μὲν δύνασθαι, δάκναι δ' οὐδέπω δύνασθαι. χρῶνται δ' αὐτῇ τινες καὶ ἐπ' ἀνθρώπων καὶ ἐρπύτων, ἀλφίτοις μιγνύντες, ὥς ἐκδαπαρώσῃ χωρὶς τοῦ θερμαίνειν τὰς ἐργαζομένας ὑγρότητας τὰ τοιαῦτα νοσήματα. ἐνιοὶ δὲ καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα χρῶνται, μιγνύντες ἀλφίτου μεθ' ὕδατος ἢ ὀξύκράτου ὕδατους.

plurimus amaror, multoque etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditasque, quanta satis sit deducendae in altum acerbitalis, ac nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie tutoque depascitur atque absumit, quum quae calefaciunt simul desiccantque, eas quidem, quae contentae sunt, absument, caeterum acrimonia et caliditate alias attrahant. Sic et enterocelicos juvat, siquidem exiccet, roburque addit corporis partibus prae humiditate laxis, utpote quum alfrictio in altum subeat deducente ipsa caliditate, quae admixta est, eum fervante modum ut deducere quidem valeat, non tamen mordicare queat. Quidam ea utuntur ad carbunculos et herpes polentae miscentes, tanquam absumat citra calefactionem eos morbos facientem humiditatem. Sunt qui et ad erysipelata utuntur, admixta nimirum polenta cum aqua, aut oxycrato aquoso.

Ed. Chart. XIII. [200.]

Ed. Bas. II. (95. 96.)

[ξδ'. Περὶ κυπέρου.] Κυπέρου χρήσιμοι μάλιστα εἰσὶν αἱ ῥίζαι, θερμαίνουσai καὶ ξηραίνουσai χωρὶς δόξεως. ὅθεν τὰ δι' ὑγρότητα πολλὴν ἐλκὴ δυσεπούλωτα θαυμασιῶς ὀνύνησιν. ἔχουσι γάρ τι καὶ στυπτικὸν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐν στόμασιν ἐλκεσὶν εἰσὶν ἐπιτήδαιοι, καὶ μὴν καὶ τμητικὴν τινα δύναμιν αὐταῖς μαρτυρητέον ἐστίν, ἥ καὶ λιθιῶσιν ἀρμόττουσιν καὶ οὖρα καὶ καταμήνια κινοῦσι.

(96) [ξε'. Περὶ κύπρου.] Κύπρος. τοῦτου τοῦ δένδρου τὰ φύλλα καὶ οἱ ἀκρόεμοι εἰς χρεῖαν ἤκουσι, μάλιστα μικτῆς ὄντα δυνάμειός τε καὶ κράσεως. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ διασπορητικὸν ἐξ ὑδατώδους οὐσίας θερμῆς συμμέτρως, ἔχει δέ τι στυπτικὸν ἐκ τῆς ψυχρώσεως γειώδους, ὅθεν ἀφειψοῦντες μὲν αὐτὰ κατατιλοῦσι τῷ ὕδατι τὰ πυρίκαντα. χρῶνται δὲ καὶ κατὰ τῶν πυρωδῶν φλεγμονῶν καὶ ἀρθράκων· ἐστὶ γὰρ ἀλύπως τε καὶ ἀδύκτως ξηραντικά. καὶ μὲν καὶ τοῖς ἐν τῷ στόματι γιγνομένοις ἐλκεσιν αὐτομάτοις καὶ μάλιστα τοῖς ἀφθώδεσιν αὐταῖς τε τῶν παιδῶν ταῖς ἀφθαῖς ἀρμόττει διαμασώμενα.

[64. *De Cypero.*] Cyperi radices maxime usui sunt, calefacientes pariter et exiccantes absque mordacitate. Itaque ulceribus, quae prae nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt, mirifice profunt, habent enim quiddam etiam allringens. Quapropter ulceribus etiam oris conveniunt. Quin et incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, qua et calculo vexatis congruunt et urinam mensesque provocant.

[65. *De Cypro, lignstro.*] Cyprus. Hujus arboris folia summaque germina in usum veniunt et facultatis et qualitatis mixtae. Habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida. habentque etiam astringentium quiddam ex terrena substantia frigida. Itaque eorum decocto quidam ambusta foveant. Utuntur vero etiam adversus igneas phlegmonas et carbunculos, nam absque molestia et morfu desiccant. Quin etiam sponte provenientibus in ore ulceribus, ac maxime quae aphthas referunt et ipsis etiam puerorum aphthis commanla accommodata sunt,

Ed. Chart. XIII. [200. 201.]

Ed. Baf. II. (96.)

[ξστ'. Περὶ κυτίσου.] Κυτίσου τὰ φύλλα διαφορητικῆς τ' ἐστὶ δυνάμεως ἐπιμεμιγμένης ὑδατώδει χλιαρᾷ, καθάπερ καὶ τὰ τῆς μαλάχης.

[ξζ'. Περὶ κωνείου.] Κώνειον ὅτι τῆς ἄκρως ψυκτικῆς ἐστὶ δυνάμεως ἅπαντες ἴσασι.

[ξη'. Περὶ κώνου.] Κώνου ὁ καρπός, ὃν δὴ καὶ κόκαλον ὀνομάζουσι καὶ στρόβιλον, ὅλος μὲν χλωρός, ἔχει τι μεθ' ὑγρότητος πικρὸν καὶ δριμύν καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἐμπύοις, ὅσοι τ' ἄλλοι [201] δέονται τὰ κατὰ θώρακα καὶ πρεῖματα, ῥαδίως ἀναβήτειν τε καὶ ἀναπτύειν ἐπιτήδειός ἐστιν. ὁ δ' ἐδώδιμος ἐξ αὐτοῦ καρπός ἐστὶ μὲν τροφή δύσπεπτός τε καὶ ἰσχυρὰ, ἐστὶ δὲ καὶ ὡς φάρμακον ἐκλεαίνειν τραχύτητας ἐπιτήδειον, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν ὑδατι βρεχθεὶς ἀποθῇται κατ' αὐτὸ πᾶν ὅσον ἔχει δριμύ. τὸ γὰρ λοιπὸν ἅπαν ἀδηκτότερόν τε καὶ ἐμπλαστικώτερον γίνεται, θερμῆς μὲν καὶ ψυχρᾷ ποιότητος ἐν τῷ μέσῳ καθεστηκός, ἐξ ὑδατώδους τε καὶ γεώδους οὐσίας κεκραμένον, αερώδους δ' ἡκιστα μετέχον.

[66. *De Cytifo.*] Cytifi folia digerendi facultatem obtinent aqueae et temperatae mixtam, sicut et malvae.

[67. *De Cicuta.*] Cicuta quod extreme refrigerantis sit facultatis omnes norunt.

✓ [68. *De Cono, nuce pinea.*] Coni fructus, quem quidam cocalon nuncupant et strobilon, viridis totus, habet cum humiditate amarorem quempiam et acrimoniam. Proinde purulentis et quibuscunque adeo, quae in thorace et pulmone sunt, facile extussire et expuere expedit, accommodus est. Porro fructus ex eo esculentus, nutrimentum est coctu difficile et validum. At ut medicamentum asperitati leniendae congruit, quum videlicet in aqua maceratus omnem in ea acrimoniam reliquerit, nam reliquum omne minime mordax, maximeque emplasticum redditur, in medio calidae et frigidae qualitatis consistens, ex aquea et terrea mixtum substantia, minimum participans aëreae.

Ed. Chart. XIII. [201.]

Ed. Bas. II. (96.)

Κεφ. ια'. [α'. Περὶ λαγώποδος.] Λαγώπουν ξηρατικῆς δυνάμεως ἐστίν, ὡς τὰ κατὰ γαστέρα ρεύματα καλῶς ἐπιξηραίνειν.

[β'. Περὶ λαθυρίδος.] Λαθυρίς. καὶ ταύτην τινὲς εἶδος τιθυμάλλου φασίν, ὅτι τε παραπλησίως ἐκείνοις ὅπὸν ἔχει καὶ ὅτι καθαίρει τὸν αὐτὸν ἐκείνοις τρόπον, ὁμοία τε τὴν ὅλην δύναμιν ἐκείνοις ἐστὶ, πλὴν ὅσον τὸ σπέρμα γλυκὺ γενομένοις φαίνεται, ὃ δὴ καὶ μάλιστα τὴν καθαρτικὴν ἔχει δύναμιν.

[γ'. Περὶ λαμψάνης.] Λαμψάνη ἐσθιομένη μὲν κακόχυμός ἐστι, καταπλασσομένη δὲ ῥυπτικὸν ἔχει τι καὶ διαφορητικόν.

[δ'. Περὶ λαπάθου.] Λάπαθον διαφορητικῆς μετρίως ἐστὶ δυνάμεως, τὸ δὲ ὀξυλάπαθον μικτῆς. ἅμα γὰρ τῇ διαφορητικῇ καὶ ἀποκρυστικῇ τι μετέχει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῶν ἔχει τι σαφῶς καὶ στυπτικόν, ὡς καὶ δυσεντερίας καὶ διάρροίας ἰᾶσθαι, καὶ μάλιστα τὸ τοῦ ὀξυλαπάθου. τὸ δ' ἵππολάπαθον ἐν ἑλέσι μὲν γεννᾶται τοῦπίπαν· ἐστὶ δὲ τῆς αὐτῆς μὲν τοῖς εἰρημένοις, ἀσθενεστεράς δὲ δυνάμεως.

Cap. XI. [1. *De Lagopode.*] *Lagopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alvi probe exiccet.*

[2. *De Lathyride.*] *Lathyrus.* Sunt qui dicant et hanc esse *Tithymali* speciem, tum quod similiter illis succum habeat, tum quod eodem modo purget, totaque illis facultate assimilis sit, nisi quod semen gustantibus videatur dulce, quod sane etiam purgatoriam vim maxime possidet.

[3. *De Lampfane.*] *Lampfane* esca quidem succos pravos procreat, caeterum illita abstergendi nonnullam digerendique facultatem possidet.

[4. *De Lapatho.*] *Lapathum* moderate discutientem sortitum facultatem est, at *oxylapathum* mixtam, nam cum eo quod discutit nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam astrictionem obtinet, ut et dysenterias et diarrhoeas live profluvia sanet et maxime *oxylapathi*. Porro *hippolapathum*, quod in totam paludibus provenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Ed. Chart. XIII. [201. 202.]

Ed. Bas. II. (96.)

[έ. Περὶ λειμωνίου.] Λειμωνίου τὸν καρπὸν ἀνστήρῃον ὑπάρχοντα μετ' οἴνου διδόασι κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερικοῖς καὶ αἱμοπτυϊκοῖς. ὀνίνησι δὲ καὶ ῥοῦν γυναικεῖον, ἀρκεῖ δὲ πλῆθος ὀξυβάφου.

[στ'. Περὶ λειχῆνος.] Λειχήν ὃ ἐπὶ τῶν πετρῶν ἔστι μὲν οἶον βρῦον τι, τοῦ γένους δ' ἂν ὀρθῶς ὀνομάζοιτο τῶν φυτῶν. ὠνομάσθαι δ' οὕτω δοκεῖ διὰ τὸ λειχῆνας θεραπεύειν. ἔστι δὲ ῥυπτικῆς τε ἅμα καὶ μετρίως ψυχούσης δυνάμεως, ξηραντικῆς μέντοι κατ' ἅμφω. τὸ μὲν δὴ ῥυπτικὸν τε καὶ ξηραντικὸν ἀπὸ τῆς πέτρας ἴσχει, τὸ δὲ ψυκτικὸν ἀπὸ τοῦ ὑδατώδους. ἐπὶ γὰρ ταῖς ὑγραῖς καὶ δροσώδεσι πέτραις φύεται. τὸ δ' ἐκ τῶν τοιούτων οὐσιῶν συγκείμενον ἀφλέγμαντον ὑπάρχειν οὐδὲν θαυμαστόν. εἰ δὲ καὶ αἱμορραγίας ἴστησι, ὥς Διοσκορίδης φησὶν, οὐκ ἔχω φάναι.

[202] [ζ'. Περὶ λεοντοπετάλου.] Λεοντοπετάλου τῇ ῥίζᾳ μάλιστα χρώμεθα διαγορητικῇ καὶ ξηραντικῇ καὶ θερμαντικῇ κατὰ τὴν τρίτην ὑπαρχούσῃ τάξιν.

[5. *De Leimonio.*] Leimonii fructum, utpote austerrum, exhibent cum vino coeliacis et dysentericis, haemoptoicisque sive sanguinem spuentibus. Juvat et profluvium muliebre. Satis est oxybaphi mensura.

[6. *De Lichene.*] Lichen, qui in petris nascitur, est velut muscus quidam, sed recte ex plantarum censeri genere potest. Porro ita nominatus videtur, quod lichenas curet. Extergentem habet ac modice refrigerantem facultatem, utramque vero resiccantem. Atque abstergentem quidem atque exiccantem a petra obtinet, refrigerantem vero ab humore aqueo, nascitur enim in humidis et roridis saxis. Porro quod ex talibus componitur, adversum esse phlegmonae nihil mirum est. Caeterum an haemorrhagias sistat, ut refert Dioscorides, id vero neutiquam dicere queam.

[7. *De Leontopetalo.*] Leontopetali radice maxime utimur, quae discutienti facultatem et exiccandi calefaciendique in tertio ordine possidet.

Ed. Chart. XIII. [202.]

Ed. Bas. II. (96.)

[ή. Περὶ λεπιδίου.] Λεπίδιον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶ τάξως τῶν θερμαινόντων, ὅμοιον τῷ καρδάμῳ κατὰ τὴν ὁσμὴν καὶ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν δύναμιν ὑπάρχον, ἥττον δ' αὐτοῦ ξηραίνει.

[θ. Περὶ λευκάδος.] Λευκάς δριμύτης ἐστὶ ποιότητος ἐπικρατούσης, κράσεως δὲ θερμῆς καὶ ξηρᾶς κατὰ τὴν τρίτην πού τάξιν.

[ι. Περὶ λευκακάνθου.] Λευκάκανθον, οἱ δὲ πολυγόνατον, οἱ δὲ ἰσχιάδα καλοῦσι, πικρὰ ταύτης ἡ ῥίζα, καὶ διὰ τοῦτο τέμνεται καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς πρώτης ἐστὶ τάξως.

[ια. Περὶ λευκοῖου.] Λευκοῖον καὶ σύμπας μὲν ὁ θάμνος ὑπνικῆς ἐστὶ καὶ λεπτομεροῦς δυνάμειος, ἐπὶ μᾶλλον δ' αὐτῆς μετέχει τὰ ἄνθη, καὶ τούτων τὰ ξηρότερα τῶν χλωρῶν μᾶλλον, ὥστε καὶ τὰς ἐπ' ὀφθαλμοῖς οὐλὰς τὰς παχείας λεπτύνει καὶ καταμήνιά τε τὸ ἀφέννημα αὐτῶν προτρέπει καὶ χόρια καὶ ἔμβρυα τεθνεῶτα προκαλεῖται, καὶ εἰ ποθείη δὲ, φθόριόν ἐστὶ φάρμακον. καὶ γὰρ οὖν καὶ πικρόν

[8. *De Lepidio.*] *Lepidium* ex quarto est ordine calefacientium, simile nasturtio tum odore tum gustu tum facultatibus, sed minus eo desiccatur.

[9. *De Leucade.*] *Leucas* acrem possidet qualitatem exuperantem, temperamentum vero calidum, siccumque in tertio quodammodo ordine.

[10. *De Leucacantho, alba spina.*] *Spina alba* quidam autem polygonaton, alii ischiada nuncupant. Hujus amara radix est, ac proinde incidit et exiccat in tertio ordine, in calefaciendo autem ex primo est ordine.

[11. *De Leucojo.*] *Leucoji* frutex universus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium, plus tamen flores et inter hos qui sunt sicciores magis etiam quam virides, adeo ut et oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoque decoctum eorum movet, et secundas foetusque emortuos elicit, ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum ut si quod aliud amarum.

Ed. Chart. XIII. [202.]

Ed. Bas. II. (96. 97.)

ἐστίν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ εἴ τις αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς
δυνάμεως ὕδατος ἐπιμιξία πολλοῦ πραῦται, ἢ τι τῶν τοι-
ούτων, ἔξει καὶ πρὸς φλεγμονὴν ἀγαθὸν φάρμακον. οὕτω
ροῦν καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ, εἰ μὴ ἄκρατον εἴη, τὰς ἐν μή-
τρῃ φλεγμονὰς ἰᾶται προσαντιλούμενον, καὶ μάλιστα ὅσαι
κεχροίνασι σκιρῶσιν. οὕτω δὲ καὶ μετὰ κηρωτῆς ἑλκή δυσ-
επούλωτα θεραπεύει. χρῶνται δ' αὐτῷ τινες σὺν μέλιτι καὶ
πρὸς ἄφθας. ὁ δὲ καρπὸς τῆς αὐτῆς ὧν δυνάμεως ἐπιτη-
δειότατός ἐστι πινόμενος ὅσον δυοῖν δραχμῶν πλήθος ἢ
προστιθέ(97)μενος σὺν μέλιτι, καταμήνιά τε κινεῖν πεπίστεν-
ται καὶ ἔμβρυα τὰ μὲν ζῶντα διαφθείρειν, τὰ νεκρὰ δ' ἐκ-
βάλλειν. αἱ δὲ ῥίζαι παραπλησίας οὔσαι δυνάμεως, πλήν
ὅσον παχυμερέστεραί τ' εἰσὶ καὶ γινώδστεραι, μετ' ὅξους ἰῶν-
ται σπλῆνας σκιρῶντας. ἔνιοι δὲ καὶ τὰς σκιρῶντας
φλεγμονὰς ἰῶνται δι' αὐτοῦ.

[ιβ'. Περὶ λεύκης.] Λεύκη τὸ δένδρον μικτόν πῶς ἐστι
τὴν κρᾶσιν ἐξ ὕδατῶδους τε χλιαρᾶς καὶ γινώδους λελεπτυσμέ-
νης οὐσίας, ὅθεν καὶ τῆς ῥυπτικῆς μετέχει δυνάμεως.

Ac si quis facultatum ejus vehementiam multa aqua admixta
retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit et
ad phlegmonem non malum medicamentum. Sic et deco-
ctum ejus, si non merum fuerit, uteri phlegmonas itidem
perfusum sanat, potissimum quae diutino tempore ad scirrhi
modum induruerit. Sic et cum cerato ulcera aegre ad ci-
catricem pervenientia curat. Sunt vero etiam qui cum
melle et ad aphthas adhibeant. Semen quum ejusdem fa-
cultatis sit, aptissimum est duarum drachmarum mensura
potum, tum mensibus ciendis appositum cum melle conve-
nire creditur, foetusque viventes interficere ac mortuos
ejicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus
crassiorum sunt partium et magis terrenae, cum aceto lienes
induratos sanant. Nonnulli vero et phlegmonas induratas
iis curant.

[12. *De Leuce, populo alba.*] Leuce arbor mixtae quo-
dammodo temperiei est ex aquea tepida et terrena extenuata
essentia, quamobrem et abstergentis facultatis est particeps.

Ed. Chart. XIII. [202. 203.]

Ed. Bas. II. (97.)

[ix. Περὶ λιβανωτοῦ.] Λιβανωτὸς θερμαστικὸς μὲν ἔστι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ξηραντικὸς δὲ κατὰ τὴν πρώτην. ἔχει δέ τι καὶ ὑποστῦγον ὀλίγον, ἥκιστα δὲ σαφὲς ἢ στύψης ἔστιν ἐν τῷ λευκῷ κατὰ τὴν χροάν. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτοῦ τὴν στυπτικὴν δύναμιν ἐταρχῶς κέκεται, διὸ καὶ ξηραίνει γενναίως, ὥς ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει συμπληρουμένη τῶν ξηραντόρων [203] ὑπάρχων. ἔστι δὲ καὶ παχυμερέστερος τοῦ λιβανωτοῦ καὶ ἥκιστα ὀσμύνητος μετέχων. διὰ ταύτας γοῦν αὐτοῦ τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἰκανὴ χρῆσις ἔστι παρὰ τοῖς ἰατροῖς, ἐπὶ τε τῶν αἱμορροϊκῶν καὶ στομαχικῶν καὶ κοιλιακῶν καὶ δυσπεπτικῶν, οὐ τοῖς ἔξωθεν μόνοις ἐπιτιθεμένοις μὲν ἑαυτὸν, ἀλλὰ καὶ τοῖς εἰσω τοῦ σώματος μεταλαμβανομένοις. ὁ δὲ θαλλὸς αὐτοῦ ξηροτέρας ἔστι καὶ θερμότερας ἢ κατὰ αὐτὸν τὸν λιβανωτὸν δυνάμειος, ὥς εἰς τὴν τρίτην ἀπόστασιν ἀγριζέσθαι. ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικὸν, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ ἀνακαθαίρειν δοκεῖ καὶ πληροῦν τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔλκη, καθάπερ καὶ ὁ ἐκ τῆς σμύρνης καὶ ὁ ἐκ τοῦ στύρακος.

[id. Περὶ λιβανωτίδων.] Λιβανωτίδες τρεῖς εἰσὶ· μία

[13. *De Libanoto, thure.*] Thus calefacit ordine secundo, deficcet primo, habet quoque subastringens pulillum, sed minimum manifesta astringitio est candido. Cortex ejus evidenter astringit, proinde sane strenue quoque deficcet, adeo ut ex secundo sit ordine completo deficcantium. Est autem crassiorum partium quam ipsum thus et minime particeps acrimoniae. Ob has ergo tum facultates tum qualitates multus est ejus usus apud medicos in haemoptoicis, stomachicis, coeliacis ac dysentericis, non tantum iis quae extrinsecus applicantur ipsum admiscentes, sed et iis quae intro in corpus sumuntur. Fumus ejus tum siccioris tum calidioris est facultatis quam ipsum thus, adeo ut tertium usque excessum perveniat. Habet vero etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine et expurgare et implere quae in oculis consistunt ulcera videtur, velut et qui ex myrrha et qui e styrace.

[14. *De Libanotidibus.*] Libanotides tres sunt, una

Ed. Chart. XIII. [203.]

Ed. Bas. II. (97.)

μὲν ἄκαρπος, αἱ δὲ δύο φέρουσαι καρπὸν, ὁμοίας ἅπασαι
δυνάμειος μαλακτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. ὁ δὲ χυλὸς ὁ τε
τῆς ῥίζης καὶ ὁ τῆς πόας μέλιτι μιγνύμενος ἀμβλυωπίας,
ἔσαι διὰ πάχος ὑγρῶν γίνονται θεραπεύει. τῆς δὲ εἰς τοὺς
στεφάνους χρησίμης λιβατωτίδος, ἣν Ῥωμαῖοι καλοῦσι ῥοισ-
μαρίνον, τὸ ἀφέψημα τοὺς ἰκτεριῶντας ὀνίνησι πινόμενον.
μετέχουσι γὰρ αἱ λιβατωτίδες ἅπασαι ῥυπτικῆς τε καὶ τμη-
τικῆς δυνάμειος.

[ιέ. Περὶ λιγνύος.] Λιγνὺς ἅπασα μὲν ἐστὶ ξηρὰντικῆ,
διὸ καὶ γεώδους ὑπάρχει τῆς οὐσίας, ἔχουσά τι καὶ τοῦ
κατακαίσαντος τὴν ὕλην πυρὸς λείψανον, ἀλλὰ τοῦτο μὲν
ὀλίγον. ἡ δ' ὅλη φύσις αὐτῆς γεώδης ἐστὶ λεπτομερής. αἱ
κατ' εἶδος δ' ἐν αὐτῇ διαφοραὶ παρὰ τὴν κανθεῖσαν ὕλην
γίνονται, ἐκ μὲν τῆς δριμυτέρας καὶ θερμοτέρας, τοιαύτης
καὶ τῆς λιγνύος ἀποτελουμένης, ἐκ δὲ τῆς γλυκυτέρας ὁμοίας
κάνταυθα τῆς λιγνύος γιγνομένης. αὐτίκα γέ τοι τοῦ λιβα-
τωτοῦ τῇ λιγνύϊ χρῶνται, μιγνύντες εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυ-
νάμεις, ἔτι τὰς ἐπὶ φλεγμαινόντων ἔτι τῶν ὀφθαλμῶν ἀρμοτ-

sterilis, duae fructum ferentes, omnes vero ejusdem facul-
tatis emollientis et discutientis. Succus tum radicis tum
herbae mixtus melli obtusam oculorum aciem ab humorum
crassitie emendat. Porro ejus libanotidis, quae ad coronas
est utilis, quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum
regio morbo laborantes potum adjuvat. Omnes enim liba-
notides abstergentis et incidentis facultatis participes sunt.

[15. *De lignye, fuligine.*] Fuligo omnis exiccatoria
est, ac proinde terrefris. est essentiae, habens quasdam
etiam ignis qui materiam combussit reliquias, sed id pusil-
lum est. Porro tota natura terrena est, tenuium partium.
Sed quae speciatim in ea differentiae sunt, eae pro ulla ma-
teria eveniunt, ex acriore et calidiore tali etiam proveniente
fuligine, ex dulciore simili quoque et hinc fuligine prove-
niente. Primum enim thuris fuligine utuntur ad oculis
dicatas medicinas mixta, eas videlicet, quae ad oculos
etiamnum phlegmone tentatos accommodantur, atque etiam-

Ed. Chart. XIII. [203.]

Ed. Bas. II. (97.)

τούσας καὶ ρευματιζομένων καὶ ἔλκη ἐχόντων. καὶ γὰρ ἀνακαθαίρεται ταῦτα καὶ σαρκοῦται πρὸς αὐτῶν, ἔτι τε καὶ εἰς τὰς καλλιβλεφάρους ὀνομαζομένας δυνάμεις αὐτῷ χρῶνται, καὶ ἡ τῆς τερμίνθης τε καὶ ἡ τῆς σμύρνης ἄλυσός ἐστι παραπλησίως τῇ τοῦ λιβατωτοῦ, ἡ δὲ τοῦ σιύρακος ἰσχυρότερα τούτων, ἔτι δὲ μᾶλλον ἡ τῆς ὑγρᾶς πίττης, καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἡ τῆς κέδρου. χρῶνται δὲ τοῖς δριμυτέροις μὲν ἐπὶ τε τῶν πτίλων ὀνομαζομένων βλεφάρων καὶ τῶν περιβεβρωμένων κερθῶν καὶ ὑγρῶν ὀφθαλμῶν ἄνευ γλεχμονῆς. ταῖς μαλακωτέραις δὲ καὶ πρὸς ταῦτα μὲν, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἅ μιν ἁπλῶς πρόσθεν εἴρηται ἀρμόττειν τοῦ λιβατωτοῦ τὴν λιγρύν.

[ιστ'. Περὶ λιβυστικοῦ.] Λιβυστικοῦ καὶ ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα θερμαινόντων εἰς τοσοῦτόν ἐστιν, ὥς ἔμμηρά τε κινεῖν καὶ οὖρα προτρέπειν, ἔτι δὲ καὶ ἄγυσσα.

[ιζ'. Περὶ λιγροσπέρμου.] Λιγρόσπερμον ἐσθιόμενον γυσσῶδές ἐστι, καὶ φριχθῆ, οὕτως ἄρα περιπτωματικῆς ὑγρότητος ὑπάρχει μιστόν. ἔστι δὲ καὶ θερμόν ἐν τῇ πρώτῃ που τάξει καὶ ὑγρότητός τε καὶ ξηρότητος ἐν τῷ μέσῳ που τέτακται.

num fluxione vexatos et ulcera habentes, nam et illa expurgat et carne implet. Ad haec usurpant quoque eam ad facultates quas vocant calliblepharas, id est ad ornatum et venustatem palpebrarum facientes. Praeterea terebinthinac myrrhaeque fuligo molestia caret, non aliter quam thuris, sed styracis quodammodo valentior est, magis etiam picis liquidae, qua etiam magis cedri. Porro acrioribus utuntur ad vitia palpebrarum vocata pilorum defluvia et erosos oculorum angulos humidosque citra phlegmonem, at mollioribus mitioribusque tum ad haec, tum ad ea, ad quae competere paulo superius diximus thuris fuliginem.

[16. *De Libysfico.*] Libysfici radix et semen ex genere calefacientium sunt, adeo ut et menses cieant et urinas provocent flatusque extinguant.

[17. *De Lini semine.*] Lini semen esum flatuosum est, etiam si frigatur, adeo sane excrementitia humiditate plenum est. Est vero etiam in primo ordine quodammodo calidum, ac humiditatis et siccitatis quodammodo in medio est situm.

Ed. Chart. XIII. [204.]

Ed. Bas. II. (97.)

[204] [ιη'. Περὶ λινωζώστιδος.] Λινωζώστιδι χρῶνται μὲν ἅπαντες εἰς τὰς τῆς γαστροῦ καθάρσεις μόνον. οὐ μὲν ἀλλ' εἰ καὶ πειραθῆναι τις βούλοιο καταπλάττων αὐτήν, εὐρήσει διαφορητικῆς ἱκανῶς δυνάμεως.

[ιθ'. Περὶ λογχίτιδος.] Λογχίτιδος τῆς μὲν τὸ σπέρμα τρίγωνον ἐχούσης ὁμοίως λόγχῃ κατὰ τὸ σχῆμα, παραπλησία μάλιστα πῶς ἡ ῥίζα τῇ τοῦ δαύκου τετύχηκεν οὖσα, καὶ διὰ τοῦτο καὶ οὐρητικόν ἐστι φάρμακον. τῆς δὲ τῷ σκολοπενδρίῳ παραπλησίας τὰ φύλλα χλωρὰ μὲν εἰς κόλλησιν τραύματος ἐπιτήδεια, ξηρὰ δὲ μετ' ὄξους πινόμενα σπληνὰς ἰᾶται σκιρῶντας.

[κ'. Περὶ λυκίου.] Λύκιον ἢ πυξάκανθον ἀκανθῶδες δένδρον, ἐξ οὗ καὶ τὸ καλούμενον γίγνεται λύκιον. τοῦτο δὲ τὸ ὑγρὸν φάρμακον, ᾧ πρὸς ἐπώπιά τε χρῶνται καὶ πρὸς τὰς ἐν ἔδρᾳ καὶ στόματι φλεγμονὰς καὶ ἐλκώσεις, ἔρπητάς τε καὶ σηπεδόνας καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν καὶ ὅσα πυοῦ ῥοοῦντα καὶ παρατρίμματα καὶ παρωνυχίας. ἐστι γὰρ ξηραντικῆς δυνάμεως ἐξ ἑτερογενῶν οὐσιῶν συγκείμενον, τῆς μὲν

[18. *De Linofostide, Mercuriali.*] Mercuriali utuntur omnes ad ventris purgationes duntaxat. Verumenimvero, si quis ejus facere periculum volet in cataplasmate, sane admodum eam esse discutientis experietur facultatis.

[19. *De Lonchitide, lanceola.*] Lonchitidis ejus videlicet, quae semen habet triangulare cuspidis figura, radix potissimum quodammodo similis est radici danci, proinde urinam ciet. Porro ejus quae scolopendriae similia habet folia, ea ad glutinanda vulnera idonea sunt viridia, sed sicca cum aceto bibita lienes induratos sanat.

[20. *De Lycio.*] Lycion sive pyxacanthon, arbor spinosa, ex qua lycium quod vocant conficitur, id videlicet medicamentum liquidum, quo ad sugillata utuntur et sedis orisque phlegmonas ulcerationesque, tum herpetas, putredines et ulcera contumacia et aures pure fluentes et intertrigines ac paronychias. Est autem facultatis exiccatoriae, compositum ex diversi generis substantiis, altera quidem

Ed. Chart. XIII. [201.]

Ed. Bas. II. (97.)

ἐτέρας λεπτομεροῦς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ θερμῆς, τῆς δ' ἐτέρας γλώδους ψυχρᾶς, ἐξ ἧς ἔχει τὴν στυψιν. ἀλλ' αὐτὴ μὲν ἡ ποιότης ὀλίγη παντάπασιν ὑπάρχει τῷ φαρμάκῳ, τὸ διαφορεῖν δὲ καὶ ξηραίνειν οὐκ ὀλίγον, ἀλλὰ κατὰ τὴν δυνάμειν ἀπόστασιν, ἐν θερμότητι δὲ περὶ τὰ μέσα πως τέτακται καὶ σύμμετρα. διὸ καὶ πρὸς διαφέροντα πάθη χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, ὡς ὀφθαλμικῷ μὲν πρὸς τὰ ἐπισκοτοῦντα τῶν κορῶν, ὡς συνακτιζῷ δὲ κοιλιακοῖς τε καὶ δυσεντερικοῖς καὶ ῥῶ γυναικείῳ προσφέροντες. τοῦτο μὲν οὖν τὸ λύκιον ἐν Λυκίᾳ τε καὶ Καππαδοκίᾳ πλεῖστον γίγνεται. τὸ δ' ἕτερον, τὸ Ἰνδικόν, ἰσχυρότερόν ἐστιν εἰς ἅπαν.

[κα'. Περὶ λυσιμαχίου.] Λυσιμάχιος ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν στεψτικήν, ποιότητα, δι' ἣν καὶ τραύματα κολῶν καὶ τὰς ἐκ μυκτῆρων αἰμορροαγίας ἴστησιν ἐμπλασσόμενος, καὶ τῶν ἄλλων δὲ αἰμορροαγιῶν ἰσχυαμόν ἐστι φάρμακον, αὐτὴ τε καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς, ἔτι καὶ μᾶλλον καὶ πινομένη δυσεντερίᾳς τε καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ῥοὴν γυναικείων ἰᾶται.

tenuium partium, digerente atque calida, altera terrestri frigida, ex qua alfrictionem obtinet. Porro haec qualitas pusilla medicamento inest, digerit vero et desiccet non parum, nempe in secundo ordine, in calore autem mediis et symmetris proximum est. Proinde ad varia hoc utuntur medicamento, ut abstergente quidem ad ea quae pupillam obtenebrant, ut contrahente vero coeliacis, dysentericis ac muliebri profluvio adhibentes. Lycium hoc in Lycia et Cappadocia plurimum provenit. Sed Indicum ad omnia valentius est.

[21. *De Lysimachio.*] Lysimachios superantem habet qualitatem alfrictoriam, per quam et vulnera glutinat, erumpentemque ex naribus sanguinem emplastri modo illita reprimit. Quin et reliquas sanguinis eruptiones sistere potest tum ipsa, tum succus ejus multo magis. Pota dysenterias, sanguinis rejectiones ac muliebri profluvium sanat.

Ed. Chart. XIII. [204. 205.]

Ed. Bas. II. (98.)

(98) [κβ'. Περὶ λυχνίδος.] Λυχνίδος τῆς εἰς τοὺς στεφάνους τὸ σπέρμα θερμὸν ἐστὶ κατὰ τὴν δευτέραν που τάξιν ἢ καὶ τρίτην ἤδη, καὶ δὴ καὶ ξηρὸν κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον.

[κγ'. Περὶ λωτοῦ ἡμέρου.] Λωτὸς ὁ ἡμέρος, ὃν ἐνιοὶ τρίφυλλον ὀνομάζουσι πεπτικῆς μετρίως ἐστὶ δυνάμεως, οὕτως δὲ καὶ ξηραντικῆς. ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν συζυγίᾳ μέσος πῶς ἐστὶν [205] καὶ εὐκρατος. ὁ δ' ἄγριος λωτὸς ἐν Αἰβύῃ μὲν πλεῖστος γεννᾶται. τὸ σπέρμα δ' αὐτοῦ τῆς δευτέρας τάξεώς ἐστὶ τῶν θερμαινόντων, ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικόν. τοῦ δ' Αἰγυπτίου τὸ σπέρμα καὶ ἀρτοποιοῦται.

[κδ'. Περὶ λωτοῦ τοῦ δένδρου.] Λωτὸς τὸ δένδρον στυπτικῆς μὲν οὐ πολλῆς μετέχει ποιότητος, ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερές καὶ ξηραντικόν. τὰ γοῦν ῥιρήματα τῶν ξύλων αὐτῶν πρὸς τε ῥοῦν γυναικεῖον ἀρμόττει καὶ δυσεντερίας καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις. ἐναφέπεται δὲ ποτὲ μὲν ἔδατι, ποτὲ δὲ οἴνῳ, ὥς ἂν καὶ ἡ χρεία κελεύῃ, καὶ οὐκ ἐνίεται μόνον, ἀλλὰ καὶ πίνεται. καὶ μὴν καὶ τὸ τὰς ρεούσας τρίχας ἐπέ-

[22. *De Lychnide.*] Lychnidos coronariae semen calidum est secundo quodammodo ordine aut jam etiam tertio, siccum fane eodem modo.

[23. *De Loto herba*] Lotus domestica, quam quidam trifolium nominant, ut mediocriter abstergendi vim possidet, sic etiam exiccandi. In caliditatis frigiditatisque conjugatione media quodammodo est et temperata. Lotus autem agrestis plurima in Libya provenit. Semen ejus secundi est ordinis calefacientium habetque nonnihil astringorium. Porro Aegyptiae loti semen etiam in panes singitur.

[24. *De loto arbore.*] Lotus arbor non ita multae astringitoriae qualitatis est particeps, sed et tenuium partium est et exiccatoria. Itaque lignorum ejus assulae derae muliebri accommodantur profluvio et dysenteriis et coeliacis affectibus. Decoquuntur vero interdum in aqua, interdum in vino, nimirum prout usus poposcerit, nec infunduntur tantum, sed et bibuntur. Quin etiam quod pilos defluentes

Ed. Chart. XIII. [205.]

Ed. Bas. II. (98.)

χαν αὐτὸν ὅτι στυπτικῆς τιος ἅμα τῷ μετρίως ξηραίνειν ἐστὶ δυνάμει οὐ μικρὸν σημεῖον. ἐρρέθη γὰρ καὶ τῷ περὶ λαδάριον λόγῳ τοιαῦδε δεῖν εἶναι δυνάμει τὸ μέλλον ἐφείξαι ῥεούσας τρίχας.

Κεφ. ιβ'. [α'. Περὶ μάκερος.] Μάκερ φλοιός ἐστιν ἐκ τῆς Ἰνδικῆς κομιζόμενος, ἐν μὲν τῷ γένεσθαι στυγερὸς ἰκαρῶς, μετὰ τιος βραχείας δριμύτητος ἀρωματισμούσης· ὁσμώμενος δὲ ἡδὺς ὁμοίως τοῖς πλείστοις ἀρώμασι τοῖς Ἰνδικοῖς. εἰσὶν οὖν καὶ αὐτὸς ἐκ μικτῆς οὐσίας συνιστάται, τῆς πλείστης μὲν γινώδους ψυχρᾶς, ὀλίγης δὲ τιος θερμῆς τε καὶ λεπτομεροῦς, ὅθεν ἰσχυρῶς ξηραίνει καὶ στυγεῖ καὶ διὰ τοῦτο κοιλιακαῖς τε καὶ δυσεντερικαῖς μίγνυται δυνάμεσιν, ἐν μὲν τῇ τρίτῃ τάξει τῶν ξηραινόντων ὑπάρχων, ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ μηδέτερον ἐπιφανῶς ἐργαζόμενος.

[β'. Περὶ μαλαβάθρου.] Μαλαβάθρου φύλλον τάρδου στάχυι παραπλήσιον ἐστὶ τὴν δύναμιν.

[γ'. Περὶ μαλάχης καὶ ἀλθαίας.] Μαλάχη ἡ μὲν ἀγρία διαφορητικῆς ἀτρεμα καὶ μαλακτικῆς ἐπὶ βραχὺ μίγνυται δυνά-

cohibeat non mediocre signum est ipsum astringentis esse cujusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dictum quippe est et in sermone de ladano ejusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibiturum.

Cap. XII. [1. *De macere.*] Macer Cortex est, qui ex India convehitur, gustu multum acerbo cum levicula quadam acrimonia odorata, jucundum sane redolens, ut pleraque aromata, sive odorata, quae ex India convehuntur. Videtur itaque et ipse ex mixta constare essentia, pleraque terrena frigida, paucula vero calida et tenuium partium. Quamobrem valenter desiccet astringitque, proinde coeliacis et dysentericis miscetur facultatibus, in tertio exiccantium consistens ordine, in caloris frigorisque differentia neutrum insigniter efficiens.

[2. *De malabathro.*] Malabathri folium spicae nardi similem facultatem obtinet.

[3. *De malva et althaea.*] Malva, agrestis quidem discutientis paululum et emollientis leviter est facultatis,

Ed. Chart. XIII. [205. 206.]

Baf. II. (98.)

μεως. ἡ δὲ κηπευομένη καθ' ὅσον ὑδατώδους ὑγρότητος μετείληφε, κατὰ τοσοῦτον καὶ ἀσθενεστέρα τὴν δύναμιν ὑπάρχει. ὁ δὲ καρπὸς αὐτῆς εἰς τοσοῦτον ἰσχυρότερός ἐστιν, εἰς ὅσον καὶ ξηρότερος. ἔστι δὲ καὶ ἡ διενδρομαλάχη καλουμένη τούτου τοῦ γένους, ἀλλὰ διαφορητικωτάτη τῶν εἰρημένων. ὀνομάζεται δὲ καὶ ἀλθαία.

[δ. Περὶ mandragorae.] Mandragorae ἐλικρατοῦσαν μὲν ἔχει τὴν ψυχτικὴν δύναμιν, ὥς τῆς τρίτης εἶναι τῶν ψυχόντων τάξεως. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ θερμότητός τινος μετέχει καὶ κατὰ γὰρ τὰ μῆλα καὶ ὑγρότητος, ὅθεν καὶ κωματώδη τὴν δύναμιν ἐστὶ ταῦτα. τῆς ῥίζης δ' ὁ φλοιὸς ἰσχυρότατος ὢν οὐ ψύχει μόνον, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει, τὸ δ' ἄλλο τὸ ἔνδον ἀσθενὲς ὑπάρχει.

[206] [ε'. Περὶ marathrou] Marathron θερμαίνει μὲν ἰσχυρῶς, ὥς ἐκ τῆς τρίτης ἤδη δύνασθαι τάξεως εἶναι. ξηραίνει δ' οὐχ ὁμοίως, ἀλλὰ κατὰ τὴν πρώτην ἂν τις αὐτὸ θείῃ ἐν τῷδε τάξιν, καὶ διὰ τοῦτο γάλακτος γεννητικόν ἐστιν, οὐκ ἂν γεννήσαν, εἴπερ ἐξήραινεν ἰσχυρῶς, ὑποχρεομένοις τε βοηθεῖ

hortensis vero quanto plus habet aqueae humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus ejus tanto validior est quanto et siccior. Porro hujus generis est et ea quae malva arborefcens nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo. Appellatur etiam althaea.

[4. De mandragora.] Mandragora vincentem habet facultatem refrigeratorem, adeo ut tertii sit ordinis refrigerantium. Veruntamen nonnihil etiam caloris inest et in pomis humiditatis. Proinde soporem ea conciliandi vim habent. Radicis cortex quum sit valentissimus, non tantum refrigerat, sed et desiccat, reliquum quod intus est imbecillum est.

[5. De marathro, foeniculo.] Foeniculum tam valenter calefacit ut ex tertio ordine calefacientium censeretur promereatur, desiccat vero non aequè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit. Proinde lac procreat, quod si admodum desiccaret, non sane efficeret; suffulis ca-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. II. (98.)

κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. ἔστι δὲ καὶ οὖρητικὸν καὶ κατα-
μηρίων ἀγωγόν. ἔστι δὲ καὶ ἕτερον μάραθρον ἄγριον, ὃ
καλοῦσιν διὰ τὸ μέγεθος ἵππομάραθρον, οὗ ἡ ῥίζα καὶ τὸ
σπέρμα ξηρατικωτέρας ἐστὶ δυνάμει· ἢ κατὰ τὸ ἡμέρον·
ὥστε μοι δοκοῦσι καὶ τὴν γαστέρα κατὰ τοῦθ' ἰσχύειν. οὐ
γὰρ δὴ στυψιμῶς γε σαφοῦς αὐτοῖς μέτεστι. τούτου μὲν οὖν
οὐχ ἡ ῥίζα μόνον, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον τὸ σπέρμα κά-
χυϊ παραπλήσιον ὑπάρχει καὶ δύναται καὶ λίθους θρύπτειν
καὶ ἰκτεριῶντας ἰᾶσθαι καὶ καταμήνια κινεῖν καὶ οὖρησιν
προτρέπειν, οὐ μὲν ἀθροῖξιν γάλα καθάπερ τὸ πρότερον.
ἕτερον δ' ἐστὶν ἵππομάραθρον, οὗ τὸ σπέρμα στρογγύλον ἐστὶ
καὶ ὀσμὴν τῇ τοῦ κοριάντου παραπλήσιον, ὁμοιον μὲν τῇ
δυνάμει τῇ τοῦ ἵππομαράθρου, ἀσθερέστερον δέ.

[στ'. Περὶ μαστίχης.] Μαστίχη ἡ μὲν λευκὴ καὶ Χία
συνήθως ὀνομαζομένη σύνθετός πώς ἐστὶν ἐξ ἐναντίων δυ-
νάμεων στυπτικῆς καὶ μαλακτικῆς. διὸ καὶ στομάχου καὶ
κοιλίας καὶ ἐντέρων καὶ ἥπατος φλεγμοναῖς ἀρμόττει κατὰ
τὴν δευτέραν ἀπόστασιν θερμαίνουσα καὶ ξηραίνουσα. ἡ δὲ

dem ratione auxiliatur, urinas mensesque ciet. Porro est
et alterum foeniculum agreste, quod prae magnitudine hip-
pomarathrum nuncupant, cujus radix ac semen amplius
quam domestici deliccandi vim obtinet, quocirca ventrem
quoque eo nomine sistere videtur, nec sane manifesta illis
inesse videtur astrictio. Hujus non radix modo, sed et
multo magis semen cachryi assimile est, potestque et calculos
frangere et auriginosos sanare, mensesque et urinas movere,
non tamen lac congerere, sicut illud superius. Aliud est
hippomarathrum, cujus semen rotundum est et acre, simile
semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed
debilius.

[6. De mastiche.] Mastiche candida quidem et Chia
consueto more cognominata quodammodo ex contrariis
composita facultatibus est, allringente videlicet et emol-
liente. Proinde stomachi, ventris, intestinorum jecorisque
inflammationibus competit, ut puta secundo ordine calefa-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. II. (98.)

μέλαινα, ἡ Αἰγυπτία προσαγορευομένη, ξηραίνει τε μᾶλλον αὐτῆς καὶ ἥτιον τῆς στυπτικῆς μετέχει δυνάμεως, ὅθεν ἐπιτηδαιοτέρα πῶς ἐστὶ πρὸς τὰ τῆς διαφορήσεως ἰσχυροτέρας δεόμενα. ταύτῃ γοῦν καὶ τῶν δοδιήνων ἀγαθὸν ἐστὶ φάρμακον. τὸ μέντοι μαστίχινον ἐλαιὸν τε καὶ μύρον ἐκ μὲν τῆς Χίας σκευάζουσιν, ἐκ δὲ τῆς Αἰγυπτίας οὐ πάνυ τι παραπλησίως δ' ἐστὶ καὶ αὐτὸ δηλοῦσι τῇ μαστίχῃ δυνάμεως.

[ζ'. Περὶ μελανθίου.] Μελάνθιον θερμαίνει μὲν καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ἔοικε δὲ καὶ λεπτομερὲς ὑπάρχειν, οὕτω γοῦν καὶ κατὰρξους ἵεται, θερμὸν ἐν ὀθονίῳ προσφερόμενον, ὥς ὁσμᾶσθαι συνεχῶς. καὶ μὲν δὴ καὶ ἀγνόςτατόν ἐστιν εἶσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, ὃ δῆλον ὥς λεπτομεροῦς τέ ἐστὶ καὶ ἀκριβῶς ὑπὸ θερμότητος ἐργασμένης οὐσίας. διὰ τοῦτό γέ τοι καὶ πικρόν ἐστιν. ἐδείκνυτο δ' ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὥς εἰς ἐσχάτην λεπτότητα καὶ κατεργασίαν ἀφικνουμένης τῆς γεώδους οὐσίας ἢ πικρὰ γεννᾶται ποιότης. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν εἰ καὶ τὰς ἐλμινθας ἀναιρεῖν πέφυκεν, οὐ μόνον ἐσθιόμενον, ἀλλὰ

ciens et desiccans. Nigra vero, quae Aegyptia cognominatur, tum magis desiccet tum minus astringit, quamobrem aptior quodammodo est ad ea quae validiorem digestionem per halitum expolcunt. Hac ratione et surunculis bonum est remedium. Porro oleum unguentumque massichinum ex Chia conficitur, non admodum sane ex Aegyptia. Caeterum similis est et ipsum massichae facultatis.

[7. *De melanthio, nigella.*] Melanthium calefacit atque desiccet tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partium, hoc enim nomine catarrhos sanat calidum in lintheo admotum atque assiduo olefactum. Quin etiam si intro in corpus sumatur, vel maxime flatus extinguit. Unde constat essentiae ipsum esse subtilium partium et ad unguem a caliditate elaboratae, propterea sane etiam amarum est. Ostensum vero in quarto horum voluminum est, quod quum ad extremam tenuitatem atque elaborationem terrena pertingit substantia, amara proveniat qualitas. Itaque mirum non est, si lumbricos interimat non esum modo, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [206. 207.]

Ed. Bas. II. (98. 99.)

καὶ κατὰ τῆς γαστρὸς ἔξωθεν ἐπιτιθέμενον. ἐδείχθη γὰρ ὡς καὶ τοῦτο πέφυκε δρᾶν ὁ πικρὸς χυμὸς. οὐ μὲν οὐδ' ὅτι λέπρας καὶ ἡλους καὶ μυρμηκίας ἐκβάλλει θαναταστὸν ἐστὶ τῷ μεμνημένῳ τῶν ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένων. οὕτω δὲ καὶ ὀρθόπνοϊαν ὀνίησι καὶ καταμήνια προτρέπει τὰ διὰ πάχος ἢ γλισχρότητα χυμῶν ἐπεσχημένα, καὶ ὅλως ἔνθα τε-
μεῖν καὶ ῥύψαι καὶ ξηρᾶναι καὶ θερμῆναι δεόμεθα χρησιό-
τατον ὑπάρχει τὸ φάρμακον.

[207] (99) [ή. Περὶ μελιλώτου.] Μελιλῶτον μικτῆς ἐστὶ δυνάμεως. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ στυπτικόν, ἀλλὰ καὶ δια-
φορεῖ καὶ συμπέπει. πλέον γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ τῆς θερμῆς οὐσίας ἐστὶν ἥπερ τὸ τῆς ψυχρῆς.

[θ'. Περὶ μέλιτος.] Μέλι καὶ ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. ἐστὶ δ' ἀπλῆς ὡς ἐνὶ μάλιστα δυνάμεώς τε καὶ κράσειος, τῆς ῥυπτικῆς ὀγομαζομένης ἡμῖν συνήθως ἰδέας ὑπάρχων τῶν φαρμάκων. ἐψηθὲν δὲ ἥτιον γίνεται δριμύν καὶ ῥυπτικόν, ὅθεν εἰς τὰς τῶν κόλπων κολλήσεις αὐτῷ χρῶνται. εἰ δέ τι μέλι πικρὸν εἴη, ὥσπερ καὶ

foris ventri impositum, siquidem et id praestare posse saporem amarum monstratum est. Nec sane etiam mirandum, si lepras, clavos, myrmecias ejiciat, ei praefertim qui in superioribus libris comprehensorum haud est immemor. Sic vero etiam orthopnoeam juvat et menses provocat, qui utique ob crassitiem aut viscositatem humorum retenti fuerint. In summa vero ubi sectione, extersione, desiccatione, calefactione est opus, praestantissimum id remedium est.

[8. *De meliloto.*] Melilotum mixtae facultatis est, habet enim quiddam astringens, sed et digerit et concoquit, copiosior enim in eo est substantia calida quam frigida.

[9. *De melle.*] Mel desiccatur et calefacit ordine secundo. Est autem simplicis quoad fieri potest tum facultatis tum temperamenti extergentis, ut nobis appellare mos est, medicamentorum speciei existens. Porro coctum minus acre absterforiumque redditur. Itaque ad sinuosorum ulcerum glutinationes eo utuntur. Caeterum si quod mel

Ed. Chart. XIII. [207.]

Ed. Bas. II. (99.)

τὸ ἐν Σαρδόνι, πρόδηλον ὅτι καὶ τοῦτο μικτῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥς εἰ καὶ ἡμῶν τις ἀψίνθιον ἔμιξεν αὐτῷ. καὶ τὸ σάκχαρ δὲ καλούμενον, ὅπερ ἐξ Ἰνδίας τε καὶ τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας κομίζεται, περιπήγνυται μὲν, ὥς φάσι, καλάμοις, ἐστὶ δέ τι καὶ αὐτὸ μέλιτος εἶδος. ἦττον μὲν οὖν ἐστὶν ἢ τὸ παρ' ἡμῶν γλυκὺ, τὴν δύναμιν δὲ παραπλήσιον αὐτῷ, καθ' ὅσον ἀπορροῦπτει καὶ ξηραίνει καὶ διαφορεῖ, καθ' ὅσον οὔτε κακοστόμαχόν ἐστιν, ὥς τὸ παρ' ἡμῶν, οὔτε διψῶδες ἀποκεχώρηκε τῆς οὐσίας αὐτοῦ.

[ι'. Περὶ μελισσοφύλλου.] Μελισσόφυλλον πρασίῳ μὲν ἐστὶ παραπλήσιον τὴν δύναμιν, ἀπολείπεται δ' αὐτοῦ πάμπαν. διὰ τοῦτο οὐδὲ κέχρηται τις αὐτῷ. περιττὸν γὰρ πρασίῳ παρόντος οὕτως ἀφθόνου πανταχόθεν τῆς γῆς μελισσοφύλλῳ χρῆσθαι. εἰ μέντοι ποτὲ μὴ παρείη πράσιον, ἔνεστιν εἰς ὅσα περ ἐκείνῳ χρῆσθαι γινώσκοντι τὸ τῆς ἐνεργείας ἑλλιπές.

[ια'. Περὶ μεσπίλου.] Μέσπιλον ἐνίοτε τρίκοκκον ὀνομάζουσιν, ὅτι τρεῖς ἔχει τοὺς πάντας κόκκους ἔνδον αὐτοῦ,

amarum est, ceu Sardoum, clarum est et ipsum mixtae esse facultatis, tanquam si nostrum quispiam ei absinthium admiscuisset. Sed et saccharum, ut vocant, quod ex India atque felici Arabia convehitur, concrefcit quidem, ut ajunt, circa calamos et ipsum mellis est species minus certe nostrate dulcis, sed assimiles ei vires obtinens, quod ad abstergendum, desiccandum et digerendum attinet, porro quatenus nec inimicum stomacho est, ceu nostras, nec sitim afferens, eatenus ab illo substantia differt.

[10. *De melissophyllo, citragine.*] Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo vincitur. Quamobrem nec utitur eo quispiam, supervacaneum siquidem foret praesente marrubio, cujus tantus est ubique terrarum proventus, velle uti melissophyllo. Caeterum si cui forte ad manum quandoque marrubium non fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit, quod ab hoc exuperetur.

[11. *De mespilo.*] Mespilum alii tricoccum nominant, quod tria intus in universum gerat grana, quorum

Ed. Chart. XIII. [207. 208.]

Ed. Bas. II. (99.)

σπέρμα δέ ἐστιν ἕκαστος αὐτῶν τοῦ δένδρου, καθάπερ καὶ τὰ ἐν τοῖς μήλοις εὐρισκόμενα τῆς μηλέας καὶ τὰ γίγαρτα τῆς ἀμπέλου καὶ κεγχραμίδες τῆς συκῆς. στρυγνὸς ἱκανῶς ὁ καρπὸς τοῦ δένδρου καὶ μόγις ἐδώδιμος, ἐρεκτικὸς ἱκανῶς τῆς γαστρὸς. ἔστι δὲ καὶ τοῖς βλαστοῖς αὐτοῦ καὶ τοῖς φύλλοις ἡ στρυγνὴ ποιότης οὐκ ὀλίγη.

[16'. Περὶ μηδίου.] Μηδίου τὴν ῥίζαν πρὸς τὸν καρπὸν ὑπεναντίως κεκρᾶσθαι συμβέβηκεν. ἡ μὲν γὰρ αὐστηρά τ' ἐστὶ καὶ ρευμάτων ἐρεκτικὴ τῶν τε ἄλλων καὶ δὴ καὶ τοῦ καλουμένου ῥοῦ γυναικείου. τὸ δὲ σπέρμα τοσοῦτον δεῖται τοιοῦτόν τι ποιεῖν, ὥστε καὶ προτρέπει καταμήνια, λεπτομεροῦς καὶ τμητικῆς ὑπάρχον δυνάμεως.

[17'. Περὶ μήκωνος.] Μήκων ἡ μὲν τις ῥοιὰς ὀνομάζεται, διότι ταχέως αὐτῆς ἀπορῇ τὸ ἄνθος, ἡ δὲ τις ἡμερος, ἐπειδὴ κηπεύεται. καὶ μὲν καὶ δύο ἐπ' αὐταῖς εἰσιν ἕτεραι μήκωνες ἄγριαι, ἡ μὲν οἷον ἐγκαθημένην ἔχουσα τὴν κωδύαν, ἡ δὲ ἐπιμηκεσιέραν μὲν [208] ταύτης, ὅλη δ' αὖξαν-

unumquodque arboris est semen, ceu ea quae in malis inveniuntur ipsius mali, et quae acini uvae vitis, et ficus grana ceu cenchramides. Arboris hujus fructus admodum acerbus est, vixque edi potest ventrem strenue coercens. Quin et in germinibus et foliis acerba haec qualitas non pauca reperitur.

[12. *De medio trifolio odorato.*] Medii radicem contra atque fructum ipsum temperatam esse contigit, nam illa quidem austera est et fluxiones cohibet quum alias tum vero etiam profluvium muliebri quod vocant. At semen tantum abest ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, nimirum tenuium partium et incidendi facultatis.

[13. *De mecone, papavere.*] Papaver alterum rhoeas nuncupatum est, quod scilicet celeriter flos ejus desluat, alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin et aliae duae praeter has sunt species sylvestris papaveris, alterum velut insidentem calicem sustinens, alterum longiorem quam illud calicem obtinens, totum autem procerius ac squallidius.

Ed. Chart. XIII. [208.]

Ed. Bas. II. (99.)

ρεσιτέρα καὶ ἀνχμηροτέρα. ταύτης τῆς μήκωρος ὁ ὀπὸς ἀποθ-
ρεῖ, διὸ δὴ καὶ τινες ὀνομάζουσιν αὐτὴν ῥοιάδα. ἡ δὲ δύνα-
μις ἀπασῶν ψυκτική. ἀλλὰ τῆς μὲν κηπευομένης, ἣν δὴ καὶ
θυλακίτιδα προσαγορεύουσι, μετρίως ἐστὶν ὑπνώδες τὸ σπέρ-
μα λευκὸν ὀφθῆναι. ταῦτα ἄρα καὶ τοῖς ἄρτοις ἐπιπάττου-
σιν αὐτῶν καὶ σὺν μέλιτι δεύσαντες ἐσθίουσι. τῆς δὲ πρῶ-
της ῥηθείσης, ἥς ταχέως ἀποθρεῖν φαιεν τὸ ἄνθος, ἰσχυρό-
τερον ψύχει τὸ σπέρμα, ὥστε οὐκ ἂν αὐτῷ μόνῳ χρῆσαιτό
τις ἀλύπως, ὥσπερ τῆς κηπευομένης μέλιτι μινύων. ὑπνώ-
δες δὲ ἐστὶν ἱκανῶς οὕτω ληφθὲν, ἀλλ' ὀλίγον ἐπιπάττου-
σιν αὐτὴν τοῖς τε διὰ μέλιτος πέμμασι καὶ ἱτροῖσι καὶ τοῖς
ἄρτοις. τῆς δὲ τρίτης ῥηθείσης τὸ σπέρμα μέλαν ὑπάρχον
ἤδη φαρμακῶδες ἐστὶν ἱκανῶς ψυχόν. ἡ δὲ τετάρτη ῥηθεῖσα
φαρμακωδεστάτη πασῶν ἐστὶ καὶ κατὰ τὸ σπέρμα καὶ κατὰ
τὰς κωδείας καὶ κατὰ τὰ φύλλα καὶ κατὰ τὸν ὀπὸν· ἰσχυ-
ρῶς γὰρ ψύχει μέχρι νάρκης ἄγουσα καὶ νεκρώσεως, ὅθεν
ἱατροῦ τὸ χρῆσασθαι καλῶς αὐτῇ, μινύοντα φαρμάκοις
ἀμβλύνουσι τὸ τῆς φύξεως ἰσχυρόν. ἐστὶ γὰρ ἐκ τῆς τετάρ-

Ab hoc succus defluit, atque hinc est quod hanc speciem
quidam rhoeada nominent. Porro omnium facultas refri-
geratoria est. Caeterum sativi semen, quod et thylacite
cognominant, mediocriter somnum conciliat, visu candidum,
proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt.
At ejus quod primo loco recensuimus, cujus florem celeriter
decidere posuimus, validius semen refrigerat, itaque ne-
quaquam eo quis innoxie solo uti possit, sicut sativo, sive
domestico, melli admiscens. Admodum vero, si ita sum-
ptum sit, somnum conciliat. Caeterum pusillum ejus in-
spergunt iis quae ex melle conficiuntur bellariis atque itriis
panibusque. Porro tertio loco dicti semen atrum, etiam
medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto
loco positum est, omnium est medicatissimum tum in semi-
ne tum in caliculis tum in foliis tum in succo. Valide
enim refrigerat, ad stuporem usque et mortem perducens.
Sed medici quo probe eo utantur, medicamentis miscentes,
frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto et

Ed. Chart. XIII. [208.]

Ed. Bas. II. (99.)

της ἐσχάτης τε τάξιως τῶν ψυχόντων. ὥς δ' ἂν τις μάλι-
στα μεθόδῳ ποιοῖτο τὴν μίξιν, οὐ τῆς ἐρεσιώσης πραγμα-
τείας ἴδιον, ἀλλὰ τῆς περὶ συνθέσεως φαρμάκων, ἣν ἐφεξῆς
τῇδε γράφομεν.

[ιδ'. Περὶ μήκωτος κερατίτιδος.] Μήκων κερατίτις
ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ καρποῦ βραχεῖαν ἐπιστροφὴν ἔχον-
τος, ὥσπερ καὶ ἡ τῆλιν, ὡς ἐοικέναι βοὸς κέρατι. καλεῖται
δὲ ὑπὸ τινων παραλία μήκων, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ πλησίον τῆς
θαλάττης γίγνεται. δύναμιν δ' ἔχει τμητικὴν καὶ ῥυπτικὴν,
ὥστε ἡ μὲν ῥίζα τῆς πόας ἐν ὕδατι καθεψηθεῖσα μέχρι ἡμί-
σεως ἡπατικές ὠφελεῖ διαθέσεις. τὰ δὲ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη
τὰ ῥυπαρὰ σφόδρα καὶ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ὀρίνησιν. ἀφί-
στασθαι δὲ αὐτῶν χρὴ καθαρῶν γενομένων τῶν ἐλκῶν. εἰς
τόσοῦτον γὰρ ῥύπτειν πέφυκεν, ὥστε καὶ αὐτῆς τῆς καθα-
ρᾶς σαρκὸς ἀποτῆκεν τι. διὰ ταύτην γέ τοι τὴν ἰσχὺν οὐ
τὸν ῥύπον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐσχάρας ἀφαιρεῖ τῶν ἐλκῶν.

[ιε'. Περὶ μήκωτος ἡρακλείας.] Μήκων ἡρακλεία, κα-
λεῖται δὲ καὶ ἀφρώδης, ὅτι σύμπασα λευκὴ τ' ἐστὶ καὶ

ultimo refrigerantium ordine. Porro quo pacto maxime
ex methodo mixtionem facere oporteat, non est praesentis
tractationis proprium, sed ejus quae de componendis me-
dicamentis agit, quae post hoc opus a nobis exponetur.

[14. De mecone ceratitide, papavere corniculato.]
Papaver corniculatum, nominatum quidem sic est a fructu
levem inversionem habente, velut et foenum Graecum, ut
bovis cornu esse videatur simile. Vocatur porro a quibus-
dam paraliū, quandoquidem ut plurimum juxta mare na-
scitur. Vim habet incidendi et abstergendi. Itaque radix
herbae in aqua decocta ad dimidium hepaticos affectus ad-
juvat. Porro folia et flores sordida admodum et contumacia
ulcera juvant, sed ea rejicere oportet ulceribus jam ex-
purgatis, adeo enim abstergere valent, ut et purae quoque
carnis nonnihil eliquent. Hoc virium robore non sordem
duntaxat, sed et crustam ulceribus detrahit.

[15. De mecone heraclio, papavere herculeo.] Pa-
paver Herculeum. Vocatur vero squamosum, eo quod totum

Ed. Chart. XIII. [208. 209.]

Ed. Baf. II. (99.)

ἀφρώδης οὖσα σμικρά. καθαρτικὸν δ' ἔχει φλέγματος τὸ σπέρμα.

[ιστ'. Περὶ μηλέας.] Μηλέα οὐ πᾶσά ἐστι μιᾶς φύσεως, ὥσπερ οὐδὲ τοῦ καρποῦ. τὰ μὲν γάρ ἐστι γλυκέα τῶν μήλων, τὰ δ' αὐστηρά, τὰ δὲ στρουφνά, τὰ δ' ὀξέα τὰ δὲ τελῶς ἔκλυτα καὶ ὑδατώδη. καὶ δὴ καὶ κρατεῖ τὸ μὲν ὑδατώδες ἐν τούτοις, ὡς εἶναι τὴν κρασιν αὐτῶν ὑγροτέραν τε καὶ ψυχροτέραν, τὸ γεῶδες ψυχρὸν ἐν τοῖς στρουφνοῖς, ἐν δὲ τοῖς αὐστηροῖς τοῦτό τε καὶ τὸ ὑδατώδες ψυχρὸν, ὥσπερ ἐν τοῖς γλυκέσι τὸ ὑδατώδες εὐκρατον. οὕτω δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ χυλοὶ καὶ οἱ φλοιοὶ τῶν δένδρων ἀλλήλων διαφέρουσιν, ὥστ' ἔχοις αὐτοῖς μὲν αὐστηροτέροις τε καὶ ὀξύτεροις τραύματά τε κολλᾶν καὶ τῶν ἐν γενέσει φλεγμονῶν ἀραστέλλειν τὸ ἐπιρῥέον καὶ στόμαχον ἔκλυτον καὶ γαστέρα ῥωγνύναι, τοῖς δ' ὑδατωδεστέροις τὰς μετρίας φλεγμονὰς ἀρχομένας τε καὶ ἐπιδιδούσας ἀνιέναι. τῆς θεραπευτικῆς δ' ἐστὶν ἤδη ταῦτα μεθόδου, διὸ καὶ θᾶττον ἀπολείπτεον αὐτά. [209] ὅτι δὲ παμπόλλη τις ἅπασι τοῖς μήλοις

candidum est et spumofum exile. Semen habet pituitam expurgans.

[16. *De malo.*] Malus non omnis unius naturae est, velut nec ejusdem fructus. Quippe quaedam mala dulcia sunt, quaedam austera, nonnulla acerba, nonnulla acida, alia extreme exoluta et aquea. Et sane in illis aqueum exuperat, ut temperies eorum sit tum humidior tum frigidior, in acerbis tum terrenum frigidum, in austeris vero tum illud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi, cortices foliaque arborum inter sese dissident. Itaque si austeriora sint atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio fluxionem repercutere ac stomachum ventremque exolutum ac languidum roborare, at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes et gliscentes remittere. Sed haec jam ad curandi rationem attinent, proinde ea citius etiam relinquenda. Porro quod plurima pomis omnibus

Ed. Chart. XIII. [209.]

Ed. Bas. II. (99. 100.)

ὕγρότης ἐμφέρεται πιριτωματικὴ καὶ ψυχρὰ δῆλον καὶ τοῦ μηδενὸς αὐτῶν τὸν χυλὸν διαμέμειν, ἀλλ' ὁξύνεσθαι τε καὶ φθείρεσθαι πάντας. μόνον γὰρ τῶν κυδωνίων καὶ στρουθίων, ἃ δὴ διὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν στυψιν ἥτιόν ἐστιν ὕγρὰ τῶν ἄλλων, ὁ χυλὸς ἐψηθεὶς μετὰ μέλιτος οἷός τε διαμέμειν ἐστίν. αὐτὸς δὲ καθ' ἑαυτὸν οὐδ' οὕτως μόνιμος.

(100) [ἰζ'. Περὶ μηλέας Περσικῆς.] Μηλέα Περσικὴ καλεῖται συνήθως ὑπὸ πάντων ἤδη Περσικὴ μόνον, αὐτὸ δὴ τοῦτο παραλιπόρτων τὸ μῆλον. τὸ δένδρον ἔν τε τοῖς βλαστοῖς καὶ τοῖς φύλλοις ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῦ τὰ φύλλα τὰς ἐλμινθας ἀποκτείνει λαιωθέντα καὶ κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ ἐπιτεθέντα. καὶ ἄλλως δὲ διαφορητικόν ἐστι γάρμακον. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, τοῦτο δὴ ἐδώδιμον περσικόν, ὑγρότερόν τ' ἐστὶ καὶ ψυχρότερον τὴν κρᾶσιν.

[ιη'. Περὶ μηλέας Ἀρμενικῆς.] Μηλέα Ἀρμενικὴ. ταύτης ἐκλείπεται τὸ παλαιὸν ὄνομα. καλοῦσι γὰρ ἅπαντες καὶ τὸν καρπὸν καὶ τὸ δένδρον πρεκόκκιον. ἐστὶ δὲ ὕγρὸς

excrementitia frigidaque insit humiditas vel hinc liqueat quod eorum omnium nullus omnino succus durare ac vetustatem ferre possit, verum acelescant corrumpanturque universi. Solus enim cydoniorum et struthiorum, utpote quae propter vincentem asfrictionem minus caeteris sunt humida, succus coctus cum melle durare potest, tametsi ipse per se non ita durare queat.

[17. *De malo Persica.*] Malus Persica. Haec vulgo nunc ab omnibus vocantur Persica tantum, illo videlicet omisso malo. Ipsa igitur arbor in germinibus et foliis vincentem habet amaram qualitatem. Proinde folia ejus trita et super umbilicum imposita lumbricos necant. Alioqui sane etiam discutiens medicamentum est, fructus ejus nempe esculentum hoc persicum humidior est et frigidior temperie.

[18. *De malo Armenica.*] Malus Armenica. Hujus vetus nomen deficit, vocant enim omnes tum fructum tum

Ed. Chart. XIII. [209.]

Ed. Bas. II. (100.)

τε καὶ ψυχρὸς ὁ καρπὸς, ἄμφω κατὰ δευτέραν που μάλιστα πεπονθὼς ἀπόστασιν.

[19'. Περὶ μηλέας Μηδικῆς.] Μηλέα Μηδική. ταύτης ὁ καρπὸς, οὐκέτι μῆλον Μηδικόν, ἀλλὰ κισρίον ὑπὸ πάντων ὀνομάζεται, κατὰ μὲν τὸ σπέρμα τὴν ὀξεῖαν ποιότητα καὶ ξηραντικὴν δύναμιν ἐπικρατοῦσαν ἔχον, ὡς τῆς τρίτης εἶναι τάξεως ἀπὸ τῶν ξηραίνοντων τε καὶ ψυχόντων· κατὰ δὲ τὸν γλοιὸν ξηραίνουσης κάρταυθα μετέληφε κράσεως, ἀλλ' οὐκ ὀλίγον ἐχούσης τὸ δορμὸν, διὸ καὶ ξηραίνει τοῦτο κατὰ δευτέραν ἀπόστασιν. οὐ μὲν ψυχρόν γ' ἐστίν, ἀλλ' ἥτοι σύμμετρον ἢ βραχὺ τι κατωτέρω. ἡ δὲ σὰρξ αὐτοῦ παχύχυμὸς τέ ἐστι καὶ γλεγματικὴ καὶ ψυχρά· αὐτὴ μὲν γὰρ ἐσθίεται καθάπερ καὶ ὁ γλοιός. το δὲ σπέρμα πᾶν ἄβρωτον, τό θ' ὑγρὸν καὶ ὀξῶδες, ὑπὲρ οὗ πρώτου διείλεγμα καὶ ὁ ἐν αὐτῷ πυρρὴν εὐρισκόμενος, ὅσπερ ὄντως ἐστὶ σπέρμα, πικρὸς δ' οὗτός ἐστι καὶ δηλονότι διαφορητικὸς καὶ ξηραντικὸς κατὰ τὴν δευτέραν που τάξιν ἀφεστηκώς τῶν συμμέτρων. καὶ τὰ φύλλα δὲ ξηραντικῆς τέ ἐστι καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως.

arborem praecociorem. Fructus humidior frigidiorque est, utrumque secundo quodammodo excessu perpessus.

[19. *De malo Medica.*] Malus Medica. Hujus fructus non amplius malum Medicum, sed ab omnibus citrium nuncupari assolet. In semine quidem vincentem habens qualitatem acidam et siccam, ut ipsum tertii sit ordinis resiccantium refrigerantiumque, in cortice vero itidem desiccantem temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniae, proinde desiccet hic secundo excessu, non tamen frigidus est, sed aut temperatus aut paulo infra. Porro caro ejus pariter crassi succi est et pituitosa frigidaque, nam et ipsa editur sicut et cortex. Semen omni ineptum est, tum humidum illud et acidum, de quo primum disserui, et nucleus qui in illo invenitur, id quod re vera semen est, hic amarus est et digerendi videlicet siccandique facultatem obtinens, secundo quodammodo ordine a temperatis recedens. Folia vero denique exiccandi ac discutendi vim obtinent.

Ed. Chart. XIII. [209. 210.]

Ed. Bas. II. (100.)

[κ'. Περὶ μήνου.] Μήνον. ἀξιόζυτοι τούτου χρήσιμοι, θερμαί μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν ὑπάρχουσαι, ξηραὶ δὲ κατὰ τὴν δευτέραν. διὰ τοῦτο γοῦν οὐρά τε κινῆσαι βουλόμενοι καὶ καταμήνια προκαλέσασθαι, χρῶνται τῷ φάρμακῳ. κεφαλαλγίαι τ' ἐστὶ πλεον λαμβανόμενον, ὥς ἂν ἐπὶ πλεον ὑπάρχον θερμὸν ἢ ξηρὸν. ὑγρότητα γὰρ ἀπεπτοτέραν τε ἔτι καὶ ψυχωδέστεραν ἢ ἐν αὐτῇ θερμότης ἀναφέρουσα πρὸς τὴν κεφαλὴν, οὕτως αὐτὴν ἀδικεῖ.

[210] [κα'. Περὶ μίλακος τραχείας.] Μίλαξ ἡ τραχεῖα κληματώδης ἐστίν, ὥς ἐλίπτεσθαι περὶ τὰ δένδρα πολυειδῶς ἄνω καὶ κάτω. τὰ δὲ φύλλα καὶ γευσάμενα δριμύ τι ἔχει καὶ ἄλλως χρῶμενα θερμαίνει.

[κβ'. Περὶ μίλακος λείας.] Μίλαξ ἡ λεία παραπλησίᾳ πῶς ἐστὶ τῇ προειρημένῃ κατὰ τὴν δύναμιν.

[κγ'. Περὶ μορέας.] Μορέας ὁ καρπὸς ὁ μὲν πέπειρος ὑπάρχει γαστέρα, ὁ δ' ὄωρος ξηρανθεὶς στεγνωτικὸν ἰσχυρῶς γίνεται φάρμακον, ὥστε καὶ πρὸς δυσεντερίας ἀρμόττει καὶ κοιλιακὰς διαθέσεις καὶ τὰς ἄλλας ὕσαι ῥοώδεις. κόπτε-

[20. *De meo.*] Meum. Hujus radices perutiles sunt, calidae tertio ordine, siccae secundo. Proinde urinam mentesque ciere volentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, capiti dolorem movet, utpote quum plusculum sit calidum quam siccum, quippe quum humiditatem crudiusculam etiamnum et flatusosam caliditas, quae in ipso est, ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat laedatque.

[21. *De milace aspera.*] Milax aspera claviculis plena est, varie namque arboribus circumvolvitur sursum deorsum. Folia leviter acria gustantibus sunt et alioqui utentibus calida.

[22. *De milace laevi.*] Milax laevis quodammodo jam dictae similes vires obtinet.

[23. *De moro.*] Mori fructus maturus quidem ventrem subducit, immaturus vero ubi aruerit admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est et affectiones coeliacas et quascunque alias fluentes. Contunditur

Ed. Chart. XIII. [210.]

Ed. Bas. II. (100.)

ται δὲ καὶ τοῖς ὄψοις μίγνυνται, καθάπερ καὶ ὁ τῆς ῥοῦ καρπὸς, ἢ εἴ τις ἐθέλει δι' ὕδατος ἢ οἴνου πίνεται. ὅτι δὲ ὁ τῶν πεπείρων χυλὸς εἰς τὰ στοματικὰ φάρμακα χρήσιμος ὑπάρχει διὰ τὴν συνοῦσαν αὐτῷ στυψιν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ. καὶ πρὸς ἄλλα δὲ δηλονότι πολλὰ τῶν κατὰ μέρος, ὅσα μετρίως δεῖται στυψέως, ἀρμόσκει. τὰ δ' ἄωρα πρὸς τῇ στρυγνότητι καὶ ὀξύτητος μετέχει. καὶ τὸ σύμπαν δένδρον ἐν ἅπασι τοῖς αὐτοῦ μέρεσι μικτὴν τινα δύναμιν ἔοικεν ἔχειν ἐξ ἐφεκτικῆς τε καὶ καθαρτικῆς συγκείμενον. ἐπικρατεῖ δὲ ἐν μὲν τῷ φλοιῷ τῆς ῥίζης ἢ καθαρτικὴ μετὰ τινος πικρότητος, ὥστε καὶ πλατεῖαν ἐλμινθα κτείνει· ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις μορίοις ἢ ἐφεκτικῇ. κατὰ δὲ τὰ φύλλα καὶ τοὺς βλαστοὺς, μέση πῶς ἀμφοῖν ἐστὶν ἢ κρᾶσις.

[κδ'. Περὶ μυάγρου.] Μυάγρου τὸ σπέρμα λιπαρόν ἐστιν, ὥστ' εἰ καὶ θλασθείη, μεθεὶη ἐλαιῶδές τι δυνάμεως ἐμπλάστικῆς ὑπάρχον.

[κε'. Περὶ μυκήτων.] Μύκης ψυχρὸν καὶ ὑγρὸν ἱκανῶς φυτὸν, ὅθεν καὶ δηλητηρίου δυνάμεως ἐγγὺς ἦκει. καὶ

autem ac obsoniis commiscetur, velut rhoi fructus, aut si cui ita videatur, ex aqua, aut vino bibat. Porro quod maturorum succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eam videlicet quae inest illi astrictionem, neminem latet. Praeterea ad alia complura particularia quae mediocrem poscunt astrictionem competit. At immatura mora praeter acerbitalatem et aciditatem sortita sunt. Et tota adeo arbor in omnibus suis partibus mixtam aliquam vim obtinere videtur ex restringente et purgante compositam, attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut et latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus restringens vincit. In foliis tamen et germinibus quodammodo media utrisque temperies est.

[24. *De myagro.*] Myagri semen pingue est, nam si tundatur, oleosum quid effundit, quod emplasticam vim obtinet.

[25. *De mycetibus, fungis.*] Fungus frigida humidaque admodum planta est, quamobrem etiam proxime ad

Ed. Chart. XIII. [210. 211.]

Ed. Bas. II. (100.)

τινές γε ἔξ αὐτῶν καὶ ἀγαιροῦσι, καὶ μάλιστα ὅσοι τὴν φύσιν ἐπίμικτον ἔχουσιν σκηπιδονῶσαι τινὲ ποιότητι.

[κστ'. Περὶ μύλης.] Μύλης ἡ ῥίζα μικρῷ βολβῷ παρὰ πλῆσιος ὑπάρχουσα στυρακτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε καὶ μετὰ αἰθίου ἀλείφου προστιθεμένην αὐτὴν ἀνιστομωμένην μήτραν ἰᾶσθαι φησι Διοσκορίδης.

[κζ'. Περὶ μυός ὡτός.] Μυός ὡτός. ἔτιοι δὲ μυός ὡτα. Ξηραίνει μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, θερμότητα δ' οὐδεμίαν ἐπιφανῆ κέκεται.

[κη'. Περὶ μυρίκης.] Μυρίκη ῥυπτικῆς καὶ τηρτικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ἄνιν τοῦ ξηραίνειν ἐπιφανῶς, ἔχει δὲ τινα καὶ στύψιν. καὶ διὰ ταύτας τὰς ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις σπλῆνα μὲν ἰσχυρῶς ὀρίνησιν ἐσκιζόμενον σὺν ὄξει, ἢ οἶνῳ τῶν ῥιζῶν, ἢ τῶν ἀκρεμόνων, ἢ τῶν φύλλων ἀγευσόμενων. ἰᾶται [211] δὲ καὶ ὀδοιταλγίας. ὁ καρπὸς δὲ καὶ ὁ γλοιὸς οὐ βραχὺαν στύψιν προσεῖλήφασιν, ὥστε καὶ κηκίδος ὀμφακίτιδος ἐγγὺς ἦκειν, πλὴν ὅσο μὲν ἡ στρυγνότης ἐναργής ἐστὶν ἐν τῇ κηκίδι, τῷ δὲ καρπῷ τῆς μυρίκης ἡ κραισσις

deleteriam et enecantem facultatem accedit. Et sane inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mixtam habent qualitatem putredinosam.

[25. *De myle, mola.*] Molae radix parvo bulbo similis est, facultatis contrahentis. Nam cum farina lolii apposita, apertam vulvam sanare scribit Dioscorides.

[27. *De myosotida, auricula muris.*] Auricula muris, quidam vero myos ota, desiccata secundo ordine, caeterum nullam evidentem caliditatem possidet.

[28. *De myrice, tamarice.*] Tamarix abstergentis est ac incidentis facultatis absque perspicua desiccatione, habet vero etiam asfrictionem nonnullam. Has ob qualitates facultatesque admodum prodest lieni indurato decocta cum aceto aut vino, sive radice, sive foliis, sive extremis ramulis decoctis. Sanat porro dentium dolores. Caeterum fructus et cortex non paucam sortita sunt asfrictionem, adeo ut gallae omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas evidens est in galla, sed myricae fructui temperies inest inae-

Ed. Chart. XIII. [211.]

Ed. Bas. II. (100. 101.)

ἀνώμαλος. ἀναμείνεται γὰρ αὐτοῦ τῇ φύσει πολὺ τὸ ῥυπτικόν τε καὶ λεπτομερές, ὃ μὲν οὐχ ὑπάρχει τῇ κηκίδι. χρήσασθαι μέντοι τις αὐτῷ δύναται, μὴ παρούσης κηκίδος εἰς ὅσα περ ἐκείνη, κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τῷ φλοιῷ. καὶ ἡ τέφρα δὲ καυθείσης τῆς μυρρίκης ξηραντικῆς ἰκανῶς γίνεται δυνάμεως, ἔχούσης πλεῖστον μὲν τὸ ῥυπτικόν τε καὶ τμητικόν, ὀλίγον δὲ τὸ στυπτικόν.

[κθ'. Περὶ μυριοφύλλου.] Μυριοφύλλον ξηραντικῆς ἐστὶν εἰς τοσοῦτο δυνάμεως ὥς κολλᾶν τραύματα.

[λ'. Περὶ μύρριδος.] Μύρρις, ἔνιοι δὲ μύρραν ὀνομάζουσιν, εὐώδη καὶ γλυκεῖαν ἔχει τὴν ῥίζαν, ἐπιμηρίων τε κηκηρικῇ, καὶ τῶν ἐκ θώρα(101)κος καὶ πνεύμονος ἀνακαθαρευτική, ὥστ' εἴη ἂν ἐκ τῆς δευτέρας τῶν θερμοαινόντων τάξιως, ἔχουσά τι καὶ λεπτομερές.

[λα'. Περὶ μυρρίνης.] Μυρρίνη. ἐξ ἐναντίων καὶ τοῦτο τὸ φύτον οὐσιῶν σύγκειται. επικρατεῖ δ' ὁμῶς ἐν αὐτῷ γεῶδες ψυχρὸν, ἔχει δὲ καὶ λεπτομερές θερμὸν, ὅθεν ἰσχυρῶς ξηραίνεται. ἐστὶ δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ βλαστοὶ καὶ ὁ καρπὸς

qualis, immixta est enim naturae ejus multa vis abstergendi, atque partium tenuitas, quod sane gallae non accidit. Attamen ubi galla forte ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia ad quae illa utimur, ad eadem et cortice. Porro tamaricis combustae cinis admodum desiccatoriae facultatis est, plurimam habens abstergendi et incidendi facultatem, pauxillam astringendi.

[29. *De millefolio.*] Millefolium usque eo desiccatoriae facultatis est, ut vulnera glutinet.

[30. *De myrrhidae.*] Myrrha, quidam myrrhan nominant, radicem habet odoris jucundi et dulcem quaeque menses moveat, tum ea quae thoracem ac pulmonem gravant expurgantem. Itaque ex secundo ordine fuerit calefacientium, adjuncta quadam partium tenuitate.

[31. *De myrto.*] Myrtus. Ex contrariis substantiis haec planta constat, vincit tamen in ea frigidum terrenum. Habet vero etiam quiddam tenuium partium calidum. Itaque valenter desecat. Porro tum folia, tum germina, tum

Ed. Chart. XIII. [211.]

Ed. Bas. II. (101.)

καὶ ὁ χυλὸς οὐ πολλῶ τιμι διαφέρειται κατὰ τὴν στίψιν. ἡ μέντοι τῷ στελέχει τε καὶ τοῖς κλάδοις αὐτοῖς ἐπίκουσις ὀχθώδης, ἣν ἔτιοι μυρτιάδα ὀνομάζουσιν, εἰς ὅσον δέ ἐστι ξηροτέρα τῶν εἰρημένων, εἰς τοσοῦτο καὶ ξηραίνει καὶ στέγει σφοδρότερον. ἀποτίθενται δ' αὐτὴν ἔτιοι κόπτορες, καὶ πειτ' ἀναλαμβάνοντες οἴῳ καὶ τροχίσκους ἀναπλάττοντες. ἔστι δὲ καὶ τὰ ξηρὰ φύλλα τῶν χλωρῶν ξηραντικώτερα, μέμικται γάρ τις ὑγρότης δηλοῦσι τοῖς χλωροῖς. ὁ δὲ χυλὸς οὐκ ἐκ τῶν φύλλων μόνον ἐκθλίβεται τῶν χλωρῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ. στεγνωτικῆς δ' ἐστὶν ἅπαντα ταῦτα δυάμιως, ἔξωθεν τε τοῦ σώματος ἐπιτιθέμενα καὶ εἰσω λαμβανόμενα, διὰ τὸ μηδὲριαν ἀναμειγμένην ἔχειν ἤδη δηλητήριον ἢ καθαριστικὴν οὐσίαν.

[λβ'. Περὶ μῶλῳ.] Μῶλυ. τινὲς τοῦτο πήγανον ἄγριον ὀνομάζουσιν, ἔτιοι δὲ ἄρμολαι, Σύροι δὲ βήσασαί, ὥσπερ δὴ καὶ οἱ Καππαδόκαι μῶλυ, διότι τῇ ῥίζῃ μὲν ἐστὶ μέλαν, ἄνθος δ' ἔχει γαλακτώδες. ἡ δύναμις δ' αὐτοῦ λεπτομερὴς τ' εἰσι καὶ θερμὴ κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ὅθεν καὶ τέμνει τοὺς παχῆς καὶ γλίσχρους χυμοὺς καὶ διαφορεῖ καὶ ἐπ' οὖρησιν προτρέπει.

fructus, tum succus non parum inter se in asfrictione diffident. Porro quod ramis et trunco adnascitur tuberosum, quam quidam myrtada nuncupant, quanto dictis siccus est, tanto et deliceat et allringit vehementius. Quidam id reponunt tundentes, postea vino subigentes, ac in passillos formantes. Folia item arida viridibus plus deficcant, miscetur enim virentibus humiditas quaedam. Porro succus non tantum ex virentibus foliis exprimitur, sed et ex fructu. Consipandi vim haec omnia habent, tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus, quod scilicet nondum ullam deleteriam aut purgatoriam substantiam habeant admixtam.

[32. *De moly.*] Moly. Hoc quidam vocant rutam silvestrem, nonnulli harmolam, Syri besafan, sicut Cappadoces moly, quia radicem habeat nigram et florem lacteum. Vis ejus tenuium partium est calida tertio ordine. Unde et crassos et viscosos humores incidit, ac discutit et urinam movet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Θ.

Ed. Chart. XIII. [212.]

Ed. Bas. II. (101.)

Προοίμιον. Ὅσον μὲν οὖν ὑπόλοιπόν ἐστι τῆς
κατὰ φυτὰ δυνάμεως ἐν τῷδε λεχθήσεται, οὐδὲ τοῦτο ἅπαν,
ἀλλ' αἱ τῶν δραστικῶν ποιότητων ἐνέργειαι μόναι. τὰ γὰρ
ὅλης ἔργα τῆς οὐσίας τῶν φυτῶν ὕστερον αὐτὰ καθ' αὐτὰ
διέξιμεν. ἀναμνήσαντες οὖν πάλιν κατ' αὐτὰ τοὺς ἀνεγνω-
κότας τὰ πρόσθεν, ὥς καθ' ἑκάστην δύναμιν ἀπλῆν εἰς τά-
ξεις τέτταρας ἐποιησάμεθα τὴν ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ ἥττον

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIVS LIBER VIII.

Prooemium. Quantum itaque reliquum est facul-
tatis in plantis, id hoc libro dicetur, nec id quidem omne,
sed tantum effectricium qualitatum actiones. Nam totius
substantiae plantarum opera postea per se exponam. Com-
monefactis itaque lectoribus de iis quae supra tractavimus,
nempe quod cujusque simplicis facultatis in majoris mino-
risque ratione discrimen quatuor ordinibus notavimus, quod-

Ed. Chart. XIII. [112.]

Ed. Bas. II. (101.)

διαίρεισιν, ὅτι τε σαφέσιν ὁροις ἐκάστης τάξεως τὸ πλάτος ἀφωρισάμεθα καὶ αὐτῆς τῶν δυνάμεων εὐρέσιως ἐδιδάξαμέν τινα μέθοδον, ἀπάντων τε τούτων ἀποδείξεις ἐποιησάμεθα καὶ σκοποὺς ἐθέμεθα καὶ κριτήρια καθ' ἐκάστην δύναμιν ἰδιά τε καὶ κοινὰ, προσθήσομεν οὕτως ἤδη τὰ λείποντα, παρακαλέσαντες, εἴ τις οὐχ ὠμίλησε τοῖς ἔμπροσθεν, ἥτοι καὶ τούτων ἀφίστασθαι παντάπασιν, ἢ εἴπερ ἦν φιλόπορος ἐξ ἀρχῆς πρότερον ἀναλέξασθαι τὴν πραγματείαν. ἀσαφῆ τε γὰρ ἅμα καὶ ἀναπόδεικτα πάντ' αὐτῷ φαίνεται τὰ λεχθησόμενα, πρὶν ἐν ἐκείνοις γυμνάσασθαι.

Κεφ. ιγ'. [α'. Περὶ νάρδου στάχυος.] Νάρδου στάχυς θερμαίνει μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν συμπληρουμένην. σύγκειται δὲ ἐκ τε στυφούσης αὐτάρκως οὐσίας καὶ δριμύος θερμῆς οὐ πολλῆς καὶ τινος ὑποπίκτου βραχείας. ἐκ τοιούτων δ' ἡ ῥίζα συγκειμένη δυνάμειων καὶ πρὸς ἥπαρ καὶ πρὸς στόμαχον εὐλόγως ἀρμόζει. πινομένη τε καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη καὶ οὖρα κιεῖ καὶ δήξεις ἰσχύει στομάχου καὶ τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ῥεύματα ξηραίνει καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τα

que perspicuis limitibus cuiusque ordinis latitudinem circumscripsimus, tum quod inveniendarum facultatum rationem quandam ac viam docuimus, horumque omnium demonstrationes confecimus, ac scopos posuimus et cuiusque facultatis iudicandi normas tum peculiare tum communes, sic jam reliqua adjiciemus hortantes siquis sit, qui in superioribus versatus non sit, ut aut haec omnino relinquat, aut si amans laboris est, ab initio prius totum opus perlegat. Siquidem priusquam in illis exercitatus fuerit, obscura omnia et demonstrationis expertia videbuntur ducenda.

Cap. XIII. [1. De nardi spica.] Nardi spica calescit excessu primo, desiccatur secundo jam completo. Composita est ex astringente sufficienter substantia et acri calida non multa et quadam leviter subamara. Ex his constans facultatibus radix et ad jecur et ad stomachum merito convenit tum pota tum extrinsecus imposita. Urinam ciet, morsus stomachi sanat, in ventre ac intestinis consistentes

Ed. Chart. XIII. [212. 213.]

Ed. Bas. II. (101.)

κατὰ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν θώρακα. ἰσχυροτέρα δ' ἐστὶν ἡ Ἰνδικὴ προσαγορευομένη, μελαντέρα τῆς Συριακῆς καλουμένης ὑπάρχουσα.

[213] [β'. Περὶ νάρδου Κελτικῆς.] Νάρδος Κελτικὴ παραπλησίως πῶς ἐστὶ κατὰ γένος δυνάμειος ταῖς προειρημέναις, ἀσθενεστέρα δ' εἰς ἅπαντα πλὴν εἰς οὖρα. θερμότερα μὲν γὰρ ἐκείνων ἐστὶν, ἥτιον δὲ στύφει.

[γ'. Περὶ πάρδου ὀρείας.] Νάρδος ὀρεία, ἣτις καὶ θυλακίτις καὶ πυρίτις ὀνομάζεται, γεννᾶται μὲν ἐν Κιλικίᾳ πλείστη, ἐστὶ δ' ἀσθενεστέρα τῶν προειρημένων.

[δ'. Περὶ νάρθηκος.] Νάρθηκος τὸ μὲν σπέρμα θερμαίνει καὶ λεπτύνει, τὸ δ' ἐντὸς ἐστὶ χλωρόν, τὸ λεγόμενον ἐντεριώνη, στυπτικῆς τινος μετέχει ποιότητος, δι' ἣν αἱμοπυϊκοῖς τε καὶ κοιλιακοῖς ἀρμόττει.

[ε'. Περὶ νάπυος.] Νάπυ θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τετάρτην τάξιν.

[στ'. Περὶ ναρκίσσου.] Ναρκίσσου ἡ ῥίζα ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμειος εἰς τοσοῦτον ὥς κολλᾶν τραύματα μέγιστα,

fluxiones deficcet, ad haec et eas quae in capite et thorace. Valentior est vocata Indica quae nigrior est quam Syriaca vocata.

[2. *De nardo Celtica.*] Nardus Celtica jam dictis similis quadantenus in genere facultatis est, caeterum ad omnia imbecillior, praeterquam ad provocandam urinam. Siquidem calidior illis est, sed minus astringit.

[3. *De nardo montana.*] Nardus montana, quae et thylacitis et pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur, sed praedictis debilior.

[4. *De nartice, ferula.*] Ferulae semen calefacit et attenuat. Caeterum id quod intus inest, dum adhuc viridis est, quod medullam vocant, astringentem qualitatem participat, cuius nomine sanguinem spuentibus et coeliacis convenit.

[5. *De napy.*] Napy calefacit et deficcet ordine quarto.

[6. *De narcisso.*] Narcissi radix usque adeo exiccandi facultate pollet, ut et maxima vulnera conglutinet,

Ed. Chart. XIII. [213.]

Ed. Bas. II. (101.)

μέχρι καὶ τῶν περὶ τοὺς τίνοντας διακοπῶν. ἔχει δὲ τι καὶ ῥυπτικὸν καὶ ἐπισπαστικόν.

[ζ. Περὶ νευράδος.] Νευράς, ἔνιοι δὲ ποτήριον ὀνομάζουσι, ξηραντικῆς ἀδύκτου δυνάμειός ἐστιν, ὥς καὶ νῦρα διακοπέντα πιστεῖσθαι κολλᾶν. αἱ ῥίζαι δ' αὐτῆς μάλιστα τοιαῦται. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ ἀφέψημά τινες αὐτῶν διδῶσιν τοῖς τὰ νῦρα πεπονθόσιν.

[η'. Περὶ νηρίου.] Νήριον, ἢ ῥοδοδάφνη, γνώριμος ἅπασιν θάμνος. ἔξωθεν μὲν τοῦ σώματος εἰ καταπλάσθῃ, διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμειος, εἴσω δὲ λαμβανομένη ὀλκθριὸς τε καὶ δηλητήριος οὐκ ἀνθρώποις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν βοσκημάτων.

[θ'. Περὶ νυμφαίας.] Νυμφαίας ἡ τε ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα δύναμιν ἔχει ξηραντικὴν ἀδύκτου. ἐπέχει τοιγαροῦν καὶ τὰ τῆς γαστρὸς ῥεῖματα καὶ σπέρμα κατὰ τε τοὺς ὀνιρωχοῖς καὶ ἄλλως ἀμειρότερον φερόμενον, ὀρίησι δὲ καὶ δυσιτερικοῖς. ἡ δὲ τὴν λευκὴν ἔχουσα ῥίζαν νυμφαία σφοδροτέρα ἐστὶ δυνάμειος, ὥστε ῥοῦν γυναικεῖον ἰᾶσθαι. πίρε-

vel ad incisiones usque, quae circa tendones accidunt. Habet vero quiddam absterforium et attractorium.

[7. *De neurade, poterio.*] Neuras quidam poterium vocant. Desiccandi absque morfu facultatem possidet, adeo ut et nervos incisos glutinare credatur. Radices ejus potissimum ejusmodi vim obtinent. Quin et decoctum earum quidam exhibent iis, quibus affecti sunt nervi.

[8. *De nerio.*] Nerium aut rhododaphne, notus omnibus frutex, foris quidem illitus digerendi vim obtinet, porro si intro in corpus assumatur, perniciosus ac venenosus non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est.

[9. *De nymphaea.*] Nymphaeae tum radix tum semen desiccandi vim habet citra morsum. Itaque ventris profluvia cohibet, semenque sive per infomnia, sive alio pacto immodice profluens retinet. Juvat porro etiam dysentericos. Caeterum nymphaea, quae candidam habet radicem, potentioris est facultatis, ut et muliebri medeatur profluvio. Verum et haec et ea quoque, quae atram habet

Ed. Chart. XIII. [213. 214.]

Ed. Bas. II. (101. 102.)

ται δὲ καὶ αὕτη καὶ ἡ τὴν μέλαιναν ἔχουσα ῥίζαν ἐν οἶνῳ μέλανι αὐστηρῶ. μετέχουσι δέ τι καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως, ὥστε καὶ ἀλφούς ἰῶνται καὶ ἀλωπεκίας. ἀναδείονται δὲ πρὸς μὲν τοὺς ἀλφούς ὕδατι, πρὸς δὲ τὰς ἀλωπεκίας ὑγρᾷ πίττῃ. κρείτ(102)των δ' εἰς ταῦτα ἡ τὴν μέλαιναν ἔχουσα ῥίζαν, ὥσπερ ἐς θάτερά ἡ τὴν λευκὴν.

[214] Κεφ. ιδ'. [α'. Περὶ ξανθίου.] Ξανθίον. καλεῖται δὲ καὶ φασγάνιον, ὁ καρπὸς διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως.

[β'. Περὶ ξυρίδος.] Ξυρίς, ἐνιοὶ δὲ ξυρίδα, λεπτομεροῦς, ἐλκτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ δηλονότι καὶ ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἡ τε ῥίζα καὶ πολὺν μᾶλλον αὐτῆς ὁ καρπὸς, ὅς γε καὶ οὖρητικός τε καὶ σπληνῶν σκιρῶνμένων ἐστὶν ἰατικός.

[γ'. Περὶ ξιφίου.] Ξιφίου ἡ ῥίζα, καὶ μάλιστα ἡ ἐτέρα ἢ ἄνωθεν, ἐλκτικῆς τ' ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς καὶ δηλονότι καὶ ξηραντικῆς δυνάμεως.

Κεφ. ιε'. [α'. Περὶ ὄης.] Ὅη τὸ δένδρον, ἧς ὁ καρπὸς ὅα καλεῖται, ὑπὸ δὲ τῶν πολλῶν οὔα μετὰ τοῦ ν,

radicem, ex vino nigro austero bibitur. Porro nonnullam habent quoque et abstergendi facultatem. Itaque et alphas sanant et alopecias, caeterum ad alphas macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad hac aptior est ea, cujus radix nigra est, sicut ad alia cujus alba.

Cap. XIV. [1. De xanthio.] Xanthium vocatur etiam phasganium. Fructus discutiendi vim obtinet.

[2. De xyride, iride, agresti.] Xyris quidam xyrida tenuium partium, attractoriae, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi est facultatis quum radix tum multo etiam amplius fructus. Qui quidem et urinam ciet et lienes induratos sanare potest.

[3. De xiphio, gladiolo.] Xiphii radix et maxime altera illa quae superior est, attrahentem, discutientem et desiccantem scilicet etiam facultatem possidet.

Cap. XV. [1. De OE, sorbo.] Sorbus arbor, cujus fructus Ὅα vocantur et a plerisque Οὔα cum ν, hoc

Ed. Chart. XIII. [214.]

Ed. Bas. II. (102.)

σιυπτικῆς μετέχει ποιότητος, ἀλλ' ἀσθιμιστέρας πολὺν μισπίλου. διὸ δὴ καὶ ἡδὺς ἐσθιομένη ἐστὶ καὶ ἥτιον ἢ κατὰ μέσπιλον στεγνωτικὴ τῆς γαστρὸς.

[β'. Περὶ οἶνου.] Οἶνος ἐκ τῆς δευτέρας τάξεώς ἐστι τῶν θερμαινόντων, ὁ δ' ἱκανῶς παλαιὸς τῆς τρίτης, ὥσπερ ὁ γλεῦκος ὀνομαζόμενος τῆς πρώτης τάξεως. ἀνάλογον δὲ ταῖς θερμότησιν καὶ αἱ ξηρότητες αὐτοῦ.

[γ'. Περὶ ὀλύνθων.] Ὀλυνθοὶ δριμείας εἰσὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως, διὰ τὸν ἐμφερόμενον αὐτοῖς ὀπὸν, παντὸς τοῦ δένδρου κοινόν. ἐψηθέντες μὲν οὖν τοὺς σκληροὺς ὄγκους διαφοροῦσιν, ὥμοι δὲ καὶ μυρμηκίας καὶ θύμους ἐκβάλλουσιν.

[δ'. Περὶ ὀλοστίου.] Ὀλόστιον ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως μετὰ τοῦ στύφειν, ὅθεν αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ ῥήγματα ποτίζουσιν.

[ε'. Περὶ ὀλύρων.] Ὀλύρα μεταξὺ πυροῦ τε καὶ κριθῆς ἡμισιὶς ἐστὶ καὶ ὡς τροφή καὶ ὡς φάρμακον. ἐξ ἐκείνων οὖν καὶ περὶ τῆσδε λογίζου.

est forba, nominantur, astringentem obtinet qualitatem, sed multo imbecilliolem quam mespilus. Proinde sane etiam esui jucunda est, minusque quam mespilus ventrem constringens.

[2. *De oeno, vino.*] Vinum ex secundo est ordine calefacientium, sed quod admodum vetus est, ex tertio, sicut mustum quod vocant ex primo. Caliditati ejus proportionem respondet siccitas.

[3. *De olynthis, grossis.*] Grossi acrem et discutientem vim possident, propter succum totius arboris communem qui illis inest. Cocti itaque duros tumores discutunt, crudi vero myrmecias et thymos ejiciunt.

[4. *De olostio.*] Olostium desiccandi vim habet cum astrictione, quamobrem ipsum ad rupta potui exhibent.

[5. *De olyra, siligine.*] Olyra mediam tritici et hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum quam ut medicamentum. Ex illis igitur de istis colligito.

Ed. Chart. XIII. [214. 215.]

Ed. Bas. II. (102.)

[στ'. Περὶ ὀνάγρου.] Ὀναγρον ἢ ὀνόθηρα ἢ ὀνοθανρίς. τούτου ἡ ῥίζα ξηραινομένη οἶνωδὲς τι ὄζει. ἔστι δὲ καὶ τῇ δυνάμει κατ' οἶνον μάλιστα.

[215] [ζ'. Περὶ ὀνόσματος.] Ὀνοσμα ἢ ὀσμάς ἢ φλονίτις ἢ ὀρωνίς ἐκ δριμύειας καὶ πικρᾶς οὐσίας σύγκεται. διὸ καὶ πεπίστευται κτείνειν τε καὶ ἐκβάλλειν ἔμβρυα, τῶν φύλλων αὐτοῦ σὺν οἶνῳ πινομένων.

[η'. Περὶ ὀνοβρυχίδος.] Ὀνοβρυχίς ἀραιωτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ἔστι δυνάμει, ταῦτ' ἄρα καὶ χλωρᾶς μὲν αὐτῆς τὰ φύλλα καταπλασσόμενα διαφορεῖ φύματα· ξηρᾶς δὲ μετ' οἶνου πιρόμενα στραγγουρίας ἰᾶται. καὶ μὲν δὴ καὶ ἰδρωῶτας προκαλεῖται σὺν ἐλαίῳ ἀλειφομένη.

[θ'. Περὶ ὀνώριδος.] Ὀρωνίς ῥίζαν ἔχει θερμαντικὴν ἤδη που κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτῆς μάλιστα ἔστι χρήσιμος, ἔχων τι καὶ ῥυπτικὸν καὶ τμητικὸν, ὅθεν οὐκ οὐρητικὸς μόνον ἔστιν, ἀλλὰ καὶ λίθων θρυπτικὸς. τῇ δ' αὐτῇ δυνάμει καὶ τὰς ἐσχάρας ταχέως ἀφίστησιν. χρῶνται

[6. *De onagro.*] Onagron aut onothera aut onothyris. Injus radix arefacta vinosum quiddam redolet. Sed et facultatis vini est maxime.

[7. *De onosmate.*] Onosma vel osmas vel phlonitis vel ononis ex acri et amara constat substantia. Proinde quoque creditur foetus necare et ejicere, foliis ejus in vino potis.

[8. *De onobrychide.*] Onobrychis rarefaciendi discutientiendique vim obtinet. Proinde folia ejus virentis etiamnum, illita ad morem cataplasomatis, phymata discutunt, arefactae vero, si cum vino bibantur, strangurias sanant. Quin etiam sudores elicit cum oleo juncta.

[9. *De ononide.*] Ononis radicem habet tertio quantonius ordine calasacientem. Cortex ejus maxime est utilis, habens quippiam et absterforium et incisforium. Itaque non tantum urinas provocat, sed et lapides confringit. Eadem facultate et crustas cito detrahit. Utuntur porro ea

Ed. Chart. XIII. [215.]

Ed. Bas. II. (102.)

δ' αὐτῷ καὶ πρὸς ὀδόντων ἀλγήματα καθέποντες ἐν ὀξύ-
κράτῳ καὶ διακλύζεσθαι κελεύοντες.

[ι'. Περὶ ὀξους.] Ὁξος ἐν τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπο-
μνημάτων δίδικται μικτῆς οὐσίας ὑπάρχον ψυχρὸς καὶ θερ-
μὸς ἀμφοῖν λεπτομερῶν. επικρατεῖ δὲ τῆς θερμότης ἢ ψυχρόα.
ξηραντικὸν δ' ἰσχυρῶς ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὥς τρίτης εἶναι
τάξεως ἤδη συμπληρουμένης, οἷ' ἂν δ' ἰσχυρὸν ὑπάρχη.

[ια'. Περὶ ὀξυακάνθου.] Ὁξυακάνθος. τοῦτο γὰρ τὸ
δένδρον, ὥσπερ ἀχράδι παραπλήσιοιόν ἐστι τὴν ἰδέαν, οὐκ
καὶ τὴν δύναμιν. καὶ μὲν γὰρ καὶ οἱ καρποὶ, ὁ μὲν τῆς ἀχρά-
δος ἀπλῶς σιρυγρὸς, ὁ δὲ τῆς ὀξυακάνθου καὶ λεπτομερὲς
ἐστὶ καὶ τμητικὸν ὀλίγον ἔχει. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ δένδρου
τῷ μὲν τῆς ἀχράδος οὐκ ὅμοιος, ὁμοίος δ' ἐστὶ τοῖς μύρ-
τοις, ἐρυθρὸς τε καὶ ἀραιὸς ὑπάρχων. ἔχει δὲ καὶ πυρῆνας.
οὐ μόνον δ' ἐσθιόμενος, ἀλλὰ καὶ πινόμενος ἐφελκτικὸς ἐστὶν
ἀπάντων τῶν ῥοωδῶν παθῶν.

[ιβ'. Περὶ ὀποῦ.] Ὀπός, ὁ μὲν Κυρηναῖος ἀπάντων

quoque et ad dentium dolores, collui videlicet eam in oxy-
crato coctam praecipientes.

[10. *De aceto.*] Acetum in primo horum commen-
tariorum mixtae esse substantiae, nempe frigidae pariter et
calidae, ejusque utriusque tenuium partium demonstratum
est. Caeterum calidam frigida exuperat. Porro magnam
desiccandi facultatem obtinet, adeo, ut sit tertii ordinis de-
siccantium jam completi, utique quum validum extiterit.

[11. *De oxyacantho, spina acuta.*] Oxyacanthus.
Haec arbor ut pyro sylvestri similem habet speciem, ita et
vires non dissimiles. Quin et ipsi fructus, pyri quidem
sylvestris absolute acerbus est, caeterum qui oxyacanthos et
tenuium est partium et paulum quiddam incisivum obtinet.
Porro arboris hujus fructus, pyri sylvestris fructui similis
non est, verum myrtis scilicet rubens et rarus. Habet
vero et nucleos. Porro non esus tantum, sed et bibitus
affectus omnes fluxionum cohibet.

[12. *De opo, succo.*] Succus Cyrenaicus quidem

Ed. Chart. XIII. [215, 216]

Ed. Bas. II. (102.)

ἐστὶ θερμότητος τε καὶ λεπτομερέστατος καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτατος. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι θερμοὶ τ' εἰσὶν ἱκανῶς καὶ πνευματώδεις. τὸ πλεῖστον γὰρ ἐν αὐτοῖς αἰρώδους τε καὶ πυρώδους οὐσίας ἐστίν. εἰσὶ δὲ πάμπολλοι μὲν ὅποί. ῥίζης γὰρ ἥστιν οὖν ἢ κανυλοῦ τμηθέντος τὸ ῥέον ἐκ τῆς τομῆς παχὺ καὶ γλίσχρον ὅπως ἐστίν. εἰδικώτερον δὲ οἷον καθ' ὑπεροχὴν τινὰ τὸν Κυρηναῖον οὕτως ὀνομάζουσιν καὶ τὸν Μηδικὸν καὶ τὸν Συριακόν.

[ιγ'. Περὶ ὀριγάνου.] Ὀρίγανος ἡ μὲν Ἡρακλεωτικὴ δραστικώτερα τῆς ὀνίτιδος, ἀμφοῖν δὲ ἀγρία, ἣν πάντες Ἡράκλειον, οἱ δὲ κοινύλην καλοῦσιν. ἅπασαι δὲ τμητικῆς τε καὶ λεπτυντικῆς καὶ [216] θερμαρτικῆς εἰσι δυνάμειος κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν ἔχουσαι ταῦτα. ἡ δὲ τραγορίγανος ὀνομαζομένη προσεῖληφέ τι καὶ στύψεως.

[ιδ'. Περὶ ὀρόβου.] Ὀρόβος ξηραίνει μὲν κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἐπιτεταμένην, θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν πρώτην, εἰς ὅσον δὲ πικρότητος μετεῖληφεν, εἰς τοσοῦτον τέμνει

omnes et caliditate et tennitate exuperat, ac proinde etiam omnium maxime per halitum discentit, quanquam sane et reliqui admodum calidi sunt et spirituosi, siquidem plurima eorum pars essentiae aëriæ est et igneae. Porro complures habentur succi. Quavis namque radice incisa aut caule, quod ex vulnere crassum ac lentum effluit, succus est, caeterum specialius et velut per excellentiam quandam, Cyrenaicum ita nuncupant et Medicum et Syriacum.

[13. *De origano.*] Origanus Heracleotica quidem efficacior est onitide, sed agrestis quam quidam panaces Heraclium, alii conylen cognominant, valentior utraque est. Omnes vero incidendi, extenuandi, exiccandi calefaciendique facultatem possident, haecque tertio excessu obtinent. Porro ea quam tragoriganum appellitant assumpsit etiam astrictionis quippiam.

[14. *De orobo, ervo.*] Orobus desiccatur quidem excessu secundo intenso, calefacit vero primo. Porro quatenus amaroris est particeps, catenus incidit, extergit atque

Ed. Chart. XIII. [216.]

Ed. Bas. II. (102. 103.)

καὶ ῥύπτει καὶ ἐκφράττει. πλέον δὲ ληφθεὶς αἷμα δι' οὐ-
ρων ἄγει.

[16. Περὶ ὀροβάκκης.] Ὀροβάκκη ξηρὰ καὶ ψυχρὰ
ἐστὶ κράσιως κατὰ τὴν πρώτην τάξιν.

(103) [ιστ'. Περὶ ὀρύξης.] Ὀρυζα ἔχει τι στυπτικόν,
διὸ καὶ τὴν γαστέρα μετρίως ἐπέχει.

[ιζ'. Περὶ ὄρχεως τοῦ κυνός.] Ὀρχις. ὀνομάζεται καὶ
κυνὸς ὄρχις ἢ αὐτὴ βοτάνη. δύναμις δὲ τῆς ῥίζης αὐτοῦ
βολβοειδοῦς οὐσῆς καὶ διπλῆς ὑγρὰ καὶ θερμή. διὸ καὶ
γευομένοις γλυκύτερος φαίνεται. ἀλλ' ἡ μὲν μείζων ῥίζα πολ-
λὴν ἔοικεν ἔχειν ὑγρότητα περιτιωματικήν τε καὶ φυσώδη,
διὰ τοῦτο καὶ πρὸς ἀφροδίσια πινομένη προτρέπει. ἡ δ'
ἐτέρα ἢ ἐλάττων ἔμπαλιν κατεργασμένη ἱκανῶς, ὥς εἶναι
τὴν κρᾶσιν αὐτῆς ἐπὶ τὸ θερμότερόν τε καὶ ξηρότερον ῥέ-
πουσαν, ὅθεν οὐ μόνον οὐ προτρέπει τὰς πρὸς συνουσίας
ὁρμὰς ἥδε ἡ ῥίζα, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἅπαν ἐπέχει τε καὶ
καταστελλει. ἐσθίονται δὲ δίκην βολβῶν ὀπιώμεται.

obstructiones expedit. Caeterum si sumatur copiose, san-
guinem per urinas evocat.

[15. *De orobanche, ervangina.*] Orobanche siccae
frigidaque temperiei est in primo ordine.

[16. *De oryza.*] Oryza habet astrictorium quippiam,
quare mediocriter ventrem sistit.

[17. *De orche, testicula canis.*] Testiculus. Nun-
cupatur et herba haec testiculus canis. Radici ejus bulbo-
sae ac geminae vis inest humida et calida, ac gustantibus
dulciuscula est. Caeterum major radix multam videtur ha-
bere humiditatem excrementitiam et flatuosam, quapropter
epota venerem excitat. Altera vero, minor videlicet, o-
contra nimirum admodum elaborata, ut sit ejus tempera-
mentum ad calidius et siccus vergens. Itaque haec radix
tantum abest, ut ad coitum stimulet, ut etiam plane contra
cohibeat ac reprimat. Eduntur bulborum more tollae.

Ed. Chart. XIII. [216. 217.]

Ed. Bas. II. (103.)

[ιη'. Περὶ ὄρχεως τοῦ σεραπιάδος.] Ὁρχις, ὃν καὶ σεραπιάδα καλοῦσιν, ξηροτέρας δυνάμεώς ἐστιν ἢ κατὰ τὴν προτέραν, ὅθεν εἰς τὰ ἀφροδίσια μὲν οὐχ ὁμοίως ἐπιτήδειός ἐστιν. οἰδήματα δὲ καταπλασσόμενος διαφορεῖ καὶ ἔλκη ὀνυπαρὰ καθαίρει καὶ ἔρπητας ἰᾶται. ξηρανθεῖσα δὲ πολὺν δὴ μᾶλλον ἔτι ξηραίνει, ὥστε καὶ τὰ σηπεδονώδη καὶ τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἰᾶται. καὶ γὰρ τι καὶ ὑποστῦφον ἔχει καὶ διὰ τοῦτο κοιλίαν ἐπέχει μετ' οἴνου πινομένη.

[ιθ'. Περὶ ὀσίριδος.] Ὀσίριδος τῆς πόας, ἐξ ἧς καὶ τὰ κορήματα γίνεται, πικρὰ μὲν ἢ ποιότης, ἐκφρακτικὴ δὲ ἢ δύναμις, ὅθεν καὶ τὰς καθ' ἥπαρ ἐμφράξεις ὠφελεῖ.

Κεφ. ις'. [α'. Περὶ παγκράτιον.] Παγκράτιον. ἡ ῥίζα τούτου σκίλλη κατὰ τε τὴν γεῦσιν ἔοικεν καὶ κατὰ τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ χρῶνταί τινες αὐτῷ μὴ παρούσης σκίλλης. ἐπεργεῖ γὰρ ἅπαντα κατὰ γένος μὲν ὡσαύτως, ἀσθενεστέρα δὲ μακροῦ.

[217] [β'. Περὶ παλιούρου.] Παλιούρου τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα στυπτικῆς μὲν οὐκ ἁσαφῶς μετέληψε δυνάμει, ὥς καὶ

[18. *De orche, serapiade.*] Orchis quem et serapiada nuncupant, siccioris facultatis est quam prior quocirca nec similiter ad venerem accommodus est. Oedemata illitus discutit, ulcera sordida expurgat et herpes sanat. Siccatus multo amplius deficcet. Nam et putrescentia contumaciaque ulcera sanitati restituit, quippe quum quid et subasringens habeat, ac proinde etiam ventrem ex vino potus sistit.

[19. *De osiride.*] Osiridi herbae, ex qua fiunt et scopae, amara inest qualitas et obstructions expediendi facultas. Quare in jecinore consistentes adjuvat obstructions.

Cap. XVI. [1. *De pancratio.*] Pancratium. Radix hujus scillae gustu et facultate similis. Quare ea quidam pro scilla, si ea non adsit utuntur, efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longe imbecillius.

[2. *De paliuro.*] Paliuri folia et radix adeo non obscuram habent asringendi facultatem, ut et ventrem

Ed. Chart. XIII. [217.]

Ed. Bas. II. (103.)

τὴν ῥέουσαν εἶχιν γαστέρα, διαθορητικῆς δ' εἰς τοσοῦτον, ὥς καὶ τὰ φύματα θεραπεύειν, ὅσα γε μὴ λίαν ὑπάρχει φλεγμονώδη τε καὶ θερμά. ὁ δὲ καρπὸς τμητικῆς ἐπὶ τοσοῦτο μετέχει δυνάμειος, ὥς καὶ τοὺς ἐν κύστι λίθους θρύπτειν καὶ ταῖς ἐκ θώρακος τε καὶ πνεύμονος ἀναπτύσει βοηθεῖν.

[γ'. Περὶ παπύρου.] Πάπυρος αὐτὴ μὲν καθ' ἑαυτὴν οὐδ' εἰς χρείαν ἱατρικὴν ἤκει. βραχεῖσα δὲ ἢ καυθεῖσα χρησίμη γίνεται. ὀξυχρότω μὲν οὖν ἢ οἶνω βραχεῖσα κολλᾷ τὰ πρόσφατα τῶν ἐλκῶν καὶ μάλιστα ἐν κύκλῳ περιχειμένη. ἀλλ' ἐνταῦθα μὲν οἷον ὕλη τις ἐστὶ δεκτικὴ τῶν ἰωμένων φαρμάκων. ἐπειδὴν δὲ καυθῇ, φάρμακον ἤδη γίνεται ξηραντικόν, ὥσπερ καὶ ἡ τέφρα τοῦ καυμένου χάρτου, πλὴν ὅσον ἀσθενεστέρα ἐστὶν ἢ τῆς παπύρου.

[δ'. Περὶ πάνακος τοῦ Ἡρακλείου.] Πάνακες Ἡράκλειον· ἐκ τούτου καὶ ὁ καλούμενος ὀποπάναξ γίνεται τῶν ῥιζῶν αὐτοῦ καὶ τῶν καυλῶν ἐκτεμενομένων. ἐστὶ δὲ ὁ μὲν ὀποπάνιαξ αὐτὸς πολυχρησιότατος, θερμαίνων καὶ μαλάττων καὶ διαθορῶν. καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὸν κατὰ μὲν τὸ

fluentem cohibeant, adeoque discentiunt, ut et phymata curent, quae quidem non admodum phlegmonode sunt et calida. Fructus porro tantam obtinet incidendi vim, ut et calculos vesicae comminuat et thoracis pulmonisque excretionibus auxilietur.

[3. *De papyro.*] Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinale haud ingreditur. At macerata aut uisla utilis efficitur. Igitur oxycrato vinove macerata recentia ulcera glutinat, maxime in circulum circumposita, verum hic quidem est ceu materia, quae medicamenta sanantia accipiat. At ubi uisla fuerit, medicamentum est exiccatorium, velut et chartae combustae cinis, nisi quatenus infirmior est papyri cinis.

[4. *De panace heracleio.*] Panaces heracleium. Ex hoc fit vocatus opopanax, radicibus ejus et caulibus scilicet excisis. Porro opopanax ipse longe est ad plurimos usus aptissimus, utpote calefaciens, emolliens et digerens, ponat-

Ed. Chart. XIII. [217.]

Ed. Bas. II. (103.)

θερμαίνειν ἐκ τῆς τρίτης τάξεως, κατὰ δὲ τὸ ξηραίνειν ἐκ τῆς δευτέρας. ὁ δὲ φλοιὸς τῆς ῥίζης ξηραντικόν τε ἅμα καὶ θερμαντικόν ἐστὶ φάρμακον, ἀλλ' ἥττον τοῦ ὁποῦ. καὶ μέντοι τι καὶ ῥυπτικὸν ἔχει. διὸ καὶ χρώμεθ' αὐτῷ πρὸς τὰ γυμνά τῶν ὀστέων καὶ τὰ κακοηθεύόμενα τῶν ἐλκῶν. ἱκατῶς γάρ ἐστι τὰ τοιαῦτα σαρκουῖντα, καὶ τῷ ῥύπτειν τε ἅμα καὶ ξηραίνειν καὶ μὴ πάνυ σφοδρῶς θερμαίνειν, ὧν ἀπάντων δεῖ τῷ μέλλοντι σαρκουῖν, ὥς ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν ἐπιδείκνυμεν. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ, θερμὸς ὢν καὶ αὐτὸς, ἐμμήγων ἀγωγὸν ἐστὶ φάρμακον. εἰδίσται δ' οὐκ οἶδ' ὅπως ἤδη σχεδὸν ἅπασιν οὐ πάνακες, ἀλλὰ πάνακα προσαγορεύειν τὴν πόαν ταύτην.

[ε'. Περὶ πάνακος τοῦ Ἀσκληπείου.] Πάνακες Ἀσκληπείου. ἥτιόν ἐστι τοῦτο θερμὸν τοῦ προγεγραμμένου πάνακος, ὅθεν αὐτῷ καὶ τοῖς ἄνθεσι καὶ τῷ καρπῷ πρὸς ἔλκη καὶ φύματα καὶ φαγεδαίνας χρώνται μέλιτι μιγνύντες.

[στ'. Περὶ πάνακος τοῦ χειρωνείου.] Πάνακες χειρώνειον. καὶ τοῦτο παραπλησίως ἐστὶ τῷ προγεγραμμένῳ δυνάμεως.

que ipsum quispiam in calefaciendo tertii ordinis, in deficcando vero secundi. Cortex radice exiccatorium simul et calefactorium est medicamentum, sed minus quam succus, quin et nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque utimur et ad nuda ossium et ad ulcera maligna et contumacia. SuffICIENTER enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul ac deficcando, nec ita magnopere calefaciendo, quae omnia ad carnem generandam necessaria sunt, velut in libris De curandi ratione ostendimus. Fructus calidus et ipse est ac mensibus movendis medicamentum accommodum. Caeterum nescio quo pacto nunc omnes ex more non panaces, sed panaca herbam hanc vocitent.

[5. De panace Asclepio.] Panaces Asclepium minus est calidum supra dicto panace, quamobrem floribus ejus et fructu melli mixtis ad ulcera, phymata et phagedaenas utuntur.

[6. De panace chironio.] Panaces cheironium et ipsum similem praedicto facultatem possidet.

Ed. Chart. XIII. [217. 218.]

Ed. Bas. II. (103.)

[ζ. Περὶ παρωνυχίας.] Παρωνυχία ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τῆς ἐνεργείας, ἰαται γὰρ παρωνυχίας· ὡς δὲ Αἰσχορίδης φησὶ, καὶ κηρία. δύναιμις δ' αὐτοῦ λεπτομερὲς τ' ἐστὶ καὶ ξηραντικὴ καὶ ἄδηξιός. τοιαῦτα γὰρ εἶναι χρὴ καὶ τὰ τῆς παρωνυχίας φάρμακα. δῆλον δ' ὅτι τὸ γε τοιοῦτον καὶ διαφορεῖν ἱκανόν ἐστιν ἀπανθ' ὅσα παθήματα διαφορεῖσθαι δεῖται. τοιαῦτα γὰρ ἐστὶν ὅσα τῆς τρίτης [218] τάξεως ὑπάρχοντα κατὰ τε τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν, ὥσπερ καὶ τοῦτο λεπτομεροῦς οὐσίας ἐστίν.

[η'. Περὶ πενταφύλλου.] Πεντάφυλλον. ἡ ῥίζα ξηραίνει μὲν ἰσχυρῶς, ἥκιστα δ' ἐστὶ δριμεῖα. διὸ καὶ πολύχρηστος ὑπάρχει, καθάπερ καὶ τὰλλα πάνθ' ὅσα λεπτομεροῦς ὄντα ξηραίνει χωρὶς δόξεως. ἐστὶ γὰρ καὶ ἡδε ἡ ῥίζα ξηραντικὴ μὲν ἐκ τῆς τρίτης ἡδὴ πρὸς τῇ τάξεως, ἥκιστα δὲ θερμότητος ἐπιγαγεῖν μετέχουσα.

[θ'. Περὶ πέπλου.] Πέπλος, ἔνιοι δὲ μῆκων ἀγρώδη. καὶ οὗτος ὁ θαμνίσκος ὅπῃ ἔχει παραπλησίως τοῖς τιθυμάλλοις, τῇ τε ἄλλῃ καὶ ὅτι καθαίρει, καθάπερ ἐκεῖνοι.

[7. *De paronychia.*] Paronychia ab effectu nominata est, sanat enim paronychias, ut et refert Dioscorides, favos quoque. Vis ejus est tenuium partium et exiccatoria morfu vacans. Talia enim sint oportet, quae paronychias sanant. Porro satis constat tale esse idoneum ad discutiendos affectus omnes, qui discuti possulant. Talia enim sunt, quae quum ex tertio sint ordine calefacientium et desiccantium, velut et hoc essentiae insuper tenuis sunt.

[8. *De pentaphyllo.*] Pentaphylli radix deficcet vehementer, minimum vero acris est. Quare multo est usui, velut alia quoque omnia, quae quum sint tenuium partium, citra morfum desiccant. Est enim haec radix desiccatoria ex tertio ordine, minimum habens evidentis caliditatis.

[9. *De peplo.*] Peplos, quidam vero papaver spurmeum. Et hic fruticulus succum habet similem tithymallis, cum in aliis, tum quia purgat eum illi.

Ed. Chart. XIII. [218.]

Ed. Bas. II. (103. 104.)

[ι'. Περὶ πεπλίου.] Πέπλιον. ὁπὸν ἔχει καὶ οὗτος ὁ θαμνίσκος, ὥσπερ καὶ οἱ τιθύμαλλοι, καὶ φύεται τὰ πολλὰ παρὰ τῇ θαλάττῃ, τὴν μὲν ῥίζαν (104) ἄχρηστον ἔχων ὥσπερ καὶ ἡ πέπλος. ὁπὸν δὲ ἰσχυρὸν, οὐ πάνυ τι χρήσιμον οὐδ' αὐτόν, ἀλλὰ τό γε σπέρμα χρήσιμον καὶ φυσῶδες ὁμοίως τῷ τοῦ πέπλου σπέρματι καθαῖρον.

[ια'. Περὶ πεπέρεως.] Πεπέρεως ἡ μὲν ῥίζα κόστω μάλιστα κατὰ τὴν δύναμιν ἔοικεν. ὁ δὲ καρπὸς ὁ μὲν ἄρτι βλαστάνοντος αὐτοῦ τὸ μακρόν ἐστι πέπερι, διὸ καὶ ὑγρότερον ὑπάρχει τοῦ πεπεύρου. σημεῖον δὲ τῆς ὑγρότητος αὐτοῦ τό τε ῥαδίως ἀποτιθέμενον τιτρωῖσθαι καὶ τὸ μὴ παραχοῆμα δάνειν, ἀλλὰ μετ' ὀλίγον μὲν ἄρχεσθαι, παραμένειν δὲ ἐπιπλέον. ὁ δ' οἶον ὄμφαξ καρπὸς τὸ λευκόν ἐστι πέπερι, δριμύτερον ὑπάρχον τοῦ μέλανος. ἐκεῖνο γὰρ οἶον ὑπερωπτημένον ἐστὶν ἤδη καὶ ὑπερεξηραμμένον. ἀμφοτέρω δὲ ἰσχυρῶς θερμαίνει τε καὶ ξηραίνει.

[ιβ'. Περὶ περσέας.] Περσέας τὰ φύλλα στυπτικῆς μετείληφε συμμέτρως δυνάμεως, ὥς δύνασθαι ποτε καὶ τοῖς αἱμορροῦσι μορίοις ἐπιτίθεσθαι συμφερόντως.

[10. *De peplio.*] Peplium. Et hic quoque fruticulus succum obtinet sicut tithymalli, nasciturque plerumque ad mare. Radicem habens inutilem ut et peplos, succum vero validum nec ipsum admodum utilem, sed semen utile est et flatuosum similiter, ut semen peplici purgans.

[11. *De pipere.*] Piperis radix vires costo similes potissimum obtinet. Porro fructus nuper quidem admodum germinantis longum piper est, quare etiam maturo humidius est. Humiditatis ejus indicium est, quod facile repositum perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum plusculum duret. Porro fructus qui velut omphax est, piper album est, nigro quidem acrius. Nam illud jam quasi superassatum est et superexiccatum. Verum utrumque valenter tum calefacit tum deficcatur.

[12. *De persea.*] Perseae folia astringentem vim modice participant, adeo ut queant etiam nonnunquam utiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

Ed. Chart. XIII. [218. 219.]

Ed. Bas. II. (104.)

[ιγ'. Περὶ περικλυμένου.] Περικλυμένου χρήσιμος ὁ τε καρπὸς ἐστὶ καὶ τὰ φύλλα, τμητικῆς τε ἅμα καὶ θερμαινούσης ὑπάρχοντα δυνάμειως εἰς τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὸ οὔρον αἱματώδεις ἐργάζεσθαι, πιτόμενα μέχρι πλείονος. ἐν ἀρχῇ μίττοι οὔρητικόν μόνον ἐστίν, ἔξωθεν δὲ μετ' ἐλαίου συναλειφόμενον θερμαίνει. ὠρελεῖ δὲ καὶ σπληνώδεις καὶ δυσπροοῦντας. ἡ δὲ συμμετρία τῆς πόσεως δραχμῆς μιᾶς πλήθος σὺν οἴνῳ. ξηραίνει δὲ καὶ σπέρμα, καὶ τινὲς φασιν εἰ ἐπὶ πλεόν πίνοιτο, παντάπασιν ἀρόρους γίνεσθαι τοὺς πίνοντας. ὀρίζουσι δ' ἔνιοι καὶ προθεσμίαν ἡμερῶν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ πόσει, καθάπερ καὶ Διοσκορίδης ἐπὶ τὰ καὶ τριάκοντα λέγων ἱστορεῖσθαι αὐτάς. οὗτος δὲ καὶ τὸ οὔρον αἱματώδεις γίνεσθαι φησιν ἀπὸ τῆς ἑκτῆς τῶν ἡμερῶν.

[219] [ιδ'. Περὶ περιστεριῶνος.] Περιστεριῶν, ὠνόμασται μὲν ἀπὸ τοῦ τὰς περιστεράς διατρίβειν ἐν αὐτῷ. δύναμιν δ' εἰς τοσοῦτον ἔχει ξηραντικὴν, ὥς κολλᾶν τραύματα.

[ιε'. Περὶ πιτασίτου.] Πιτασίτης ἐκ τῆς τρίτης τάξεως

[13. *De periclymeno.*] Periclymeni utilis est tum fructus tum folia adeo vehementer incidentis pariter et calefacientis facultatis, ut si plusculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant, principio quidem urinam duntaxat moventia. Porro foris cum oleo illita calefaciunt. Juvant et lienosos et difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmae unius cum vino. Porro desiccant quoque semen, et quidam ajunt, si copiosius bibatur, sterilitatem omnimodam bibentibus asserre. Sed et sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem praefiniunt, ut et Dioscorides, qui septem et triginta tradi eos refert. Ille etiam urinam cruentam reddi a sexto die memorat.

[14. *De perisflereone, verbena.*] Perisflereon. Appellata est inde adeo, quod in ea columbae versentur. Vim habet hactenus desiccantem, ut vulnera conglutinet.

[15. *De petasite.*] Petasites ex tertio est ordine de

Ed. Chart. XIII. [219.]

Ed. Bas. II. (104)

ἔστι τῶν ξηραινόντων, ὅθεν ἐπὶ τε τῶν κακοήθων καὶ φα-
γεδαινικῶν ἑλκῶν αὐτῇ χρῶνται.

[ιστ'. Περὶ πετροσελίνου.] Πετροσελίνου τὸ σπέρμα
μάλιστα ἔστι χρήσιμον, οὔσης καὶ ὅλης τῆς πόας ἅμα ταῖς
ρίζαις ὁμοίας μὲν, ἀσθενεστεράς δὲ δυνάμεως. ἔστι δ' ὥσπερ
ἐν τῇ γένει δριμὺν μετὰ πικρότητος, οὕτω καὶ τοῖς ἔργοις
θερμὸν ἅμα τῷ τέμνειν, καὶ διὰ ταῦτα καταμήνιά τε καὶ
οὔρα προτρέπει δαψιλῶς. ἔστι δὲ καὶ ἄφυσον. εἴη ἂν οὖν
καὶ αὐτὸ τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξη-
ραινόντων. οἱ δ' ἐν Κιλικίᾳ πετροσελίνον μόνον ὀνομά-
ζουσιν τὸ ἐν τῷ Ἀμάνῳ γεννώμενον. ἔστι δὲ σμύρνιον μᾶλ-
λον ἢ πετροσελίνον, οὐ μὴν παραλλάττει γε πολὺ τὴν πε-
τροσελίνου δύναμιν.

[ιζ'. Περὶ πευκεδάνου.] Πευκεδάνου τῇ ῥίζῃ μὲν μᾶ-
λιστα, χρώμεθα δὲ καὶ τῷ ὀπῷ καὶ τῷ χυλῷ. ἔστι δὲ πάντα
μὲν ταῦτα τῆς αὐτῆς τῷ εἶδει δυνάμεως. ἰσχυρότερος δ' αὐ-
τῶν ὁ ὀπὸς ἱκανῶς θερμαίνων καὶ διαφορῶν, ὅθεν καὶ τοῖς
κατὰ τὰ νεῦρα πάθεσιν ἅπασιν ἀρμόττειν πεπίστευται. καὶ

siccantium. Quamobrem ad cacoëthe et phagedaenica ulcera
ea utuntur.

[16. *De petroselino.*] Petroselini semen maxime usui
est, quum tota etiam herba una cum radice similem, sed
imbecilliolem facultatem fortiatur. Est autem ut gustu acre
cum amarore, sic et in operibus calidum una cum incidendi
effectu. Hinc menses et urinas affatim provocat, quin et
flatus extinguit. Puerit itaque et ipsum tertii ordinis tum
calescentium tum desiccantium. Porro Cilices id modo
petroselinon appellant, quod natum est in Amano, sed id
smyrnium potius fuerit quam petroselinum, non tamen ita
multum a petroselini viribus abest.

[17. *De peucedano.*] Peucedani radice quidem maxi-
me, sed tamen etiam succo et liquore utimur. Sunt autem
omnia haec ejusdem specie facultatis, sed valentior succus
admodum calefaciens et digerens. Quare affectibus omni-
bus citra nervos consistentibus convenire creditur, tum

Ed. Chart. XIII. [219.]

Ed. Bas. II. (104.)

τὰ κατὰ πνεύμονά τε καὶ θώρακα νοσήματα τὰ διὰ πάχους ἢ γλισχρότητα χυμῶν γινόμενα. καὶ εἴσω μὲν τοῦ σώματος λαμβανόμενος, ἀλλὰ καὶ ὁσμώμενος ὠφελεῖ. τῷ δὲ λεπτύρειν καὶ τέμνειν καὶ ὀδόντων τετραημένων ἐνίοτε παραχρῆμα τὰς ὀδύνας ἔπαυσεν, ἐντεθεὶς τῷ βρώματι, διότι λεπτομερὲς ἔστι καὶ θερμομαρτικός. καὶ μὲν δὴ καὶ σπληήνας ἐσκιρῶμένους ὠφελεῖ τῷ τέμνειν καὶ διατορεῖν καὶ λεπτύρειν τοὺς παχεῖς χυμούς. τῇ δὲ ῥίζῃ πρὸς ταῦτα μὲν ἔστι χρῆσθαι. καὶ λεπίδας δὲ ὀστέων ἀφίστησι τάχιστα, διότι ξηραίνει σφοδρῶς, ἔλαττον δὲ ἢ κατὰ τὸν ὁπὸν θερμαίνουσα. καὶ τοῖς κακοήθεσιν ἔλκεσιν ἄριστόν ἐστι γάρμακον ἐπιπλαττομένη ξηρά. αὐτὴ γὰρ καθαίρει καὶ σαρκοῦ καὶ μέχρι τῶν ἐπουλώσεων ἄγει, θερμαίνουσα μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἤδη που συμπληρουμένην, ξηραίνουσα δὲ κατὰ τὴν τρίτην ἀρχομένην.

[17. Περὶ πηγάνου.] Πήγατον τὸ μὲν ἄγριον ἐκ τῆς τετάρτης ἐστὶν ἤδη τάξεως τῶν θερμαινόντων, τὸ δ' ἡμέρον ἐκ τῆς τρίτης. ἔστι δ' οὐ μόνον δριμύ γινόμενον, ἀλλὰ καὶ

morbis in pulmone thoraceque ex crassitie et lentore humorum provenientiibus. Atque intro quidem in corpus sumptus, sed tamen etiam olfactu prodest. Porro quod incidat et extenuet, saepe etiam dentium perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedavit, quia videlicet tenuium est partium et calefactorius. Quin etiam lienes induratos juvat, nempe incidendo discutiendo atque extenuando crassos humores. Sed et radice ad haec uti liceat, quae et squamas celerrime ab ossibus separat, quia videlicet valide desiccet, minus tamen quam succus calefaciens. Et ulceribus contumacibus remedium est optimum arida illita, ipsa enim expurgat, carnem inducit et ad cicatricem perducit, calefaciens quidem ordine secundo jam completo, desiccans vero tertio jam incipiente.

[18. De pegano, ruta.] Ruta agrestis ex quarto est ordine calefacientium et siccantium, domellica vero ex tertio. Est autem non solum gustu acri, sed et amaro. Ex

Ed. Chart. XIII. [219. 220.]

Ed. Bas. II. (104.)

πικρὸν, ὃ καὶ τὸ τέμνειν τε καὶ διαφορεῖν ἔχει τοὺς πα-
χεῖς καὶ γλίσχρους χυμούς. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν καὶ
δι' οὐρῶν κινεῖ. καὶ μὲν δὴ καὶ λεπτομερές ἐστι καὶ ἄφν-
σον, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰς ἐμπνευματώσεις ἀρμόττει
καὶ τὰς πρὸς ἀφροδίσια προθυμίας ἐπέχει καὶ διαφορεῖ καὶ
ξηραίνει γενναίως. ἐστὶ γὰρ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνόντων φαρ-
μάκων. ὃ δ' ἐν τοῖς ἐμπροσθεν λόγοις μῶλυ καὶ βησασάν
ἔφαμεν ὀνομάζεσθαι, εἴη ἂν καὶ αὐτὸ πῆγανον ἄγριον.

[220] [19. Περὶ πίσης.] Πίσσα ἡ μὲν ξηρὰ ξηραί-
νει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἀπὸ τῶν
συμμέτρων καὶ πλεόν γε ξηραίνειν πέφυκεν ἢ θερμαίνειν. ἡ
δ' ὑγρὰ τοῦμπαλιν θερμαίνει πλεόν ἢ ξηραίνει. ἔχει δέ τι
καὶ λεπτομερές, ὃ καὶ τοὺς ἀσθματικούς καὶ τοὺς ἐμπνυ-
κούς ὠφελεῖ. πλῆθος δ' ἐκλαβεῖν ἀρκεῖ κύαθον μέλιτος μι-
γνύντας, ἀλλὰ καὶ ὑπτικὸν ἔχουσί τι καὶ συμπεπτικὸν καὶ
διαφορητικὸν, ὥσπερ γε καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ὑπόπικρόν τε
καὶ δριμύ. οὕτως γέ τοι καὶ λεπροὺς ὄνυχας ἐξάγουσιν μι-
γνύμεναι κηρῷ καὶ λειχῆνας ἀπορρύπτουσι. συμπέπτουσι δὲ

quo sane etiam discutere atque incidere crassos lentosque
humores potest. Ob eam vim et urinas movet. Quin et
tenuium est partium flatusque extinguit. Quare ad infla-
tiones competit, ac veneris appetitum cohibet, discutitque
atque exiccat sane strenue, est enim eorum ex numero me-
dicamentorum quae valenter deficcant. Porro quod supe-
rius moly et besasan nominari diximus et ipsum utique fue-
rit ruta sylvestris.

[19. *De pice.*] Pix sicca quidem deficcet et calefacit
secundo a mediocribus excessu, ac plus deficcare potest quam
calefacere. Humida vero e contra plus videlicet calefacit
quam deficcet, habetque nonnullam partium tenuitatem, qua
et asthmaticos et purulentos adjuvat. Satis est autem cyathi
linxisse mensuram melli mixtae. Sed et abstergendi quan-
dam vim habent atque concoquendi digerendique, veluti
et in gustu subamarum quiddam et acre. Sic leprosos un-
gues eximunt mixtae cum cera lichenasque detergant. Con-

Ed. Chart. XIII. [220.]

Ed. Bas. II. (104. 105.)

καὶ τοὺς σκληροῖς καὶ ἀπίπτους ὄγκους ἀπαντας ἐπιμβά-
 λονται τοῖς καταπλάσμασιν, ἰσχυρότερα δ' εἰς ἅπαντα τὰ
 τοιαῦτα ἢ ὑγρὰ. ἢ δὲ ξηρὰ πίττα πρὸς μὲν ταῦτα χείρων,
 εἰς δὲ τὰς κολλήσεις τῶν τραυμάτων ἐπιτηδαιοτέρα. δῆλον
 οὖν ἐκ τούτων ὡς ὑγρότητος θερμῆς ἀναμείνεται τι δαψι-
 λές τῇ ὑγρᾷ πίττῃ.

[κ'. Περὶ πισσελαίου.] Πισσελαίον ἐκ τῆς ὑγρᾶς γίνε-
 ται πίττης, ὁμοιον μὲν ὑπάρχον αὐτῇ τῷ γένει, λεπτομερέ-
 στρον δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν.

(105) [κα'. Περὶ πιστακίου.] Πιστάκιον. ἐν Συρίᾳ
 πλεῖστον γεννᾶται τοῦτο τὸ φυτόν. ὁ καρπὸς δ' αὐτοῦ
 λεπτομερεστέρας πῶς ἐστὶν οὐσίας, ὑπόπικρόν τι καὶ ἀρω-
 ματίζον ἐχούσης. ἐκκράττει τοιγαροῦν καὶ διακαθαίρει μά-
 λιστα μὲν τὰ καθ' ἥπαρ, ἥδη δὲ καὶ τὰ κατὰ τὸν θώρακα
 καὶ πνεύμονα.

[κβ'. Περὶ πιτυῖδων.] Πιτυῖδες. ὀνομάζεται δ' οὕτως
 ὁ καρπὸς τῶν πιτύων. ἔτιοι δὲ καταχρῶμενοι καὶ τὸν τῆς
 πύκνης ὡσαύτως προσαγορεύουσιν, μικτῆς αἰοὶ δυνάμειος ὡς

coquunt item duros et incoctos tumores omnes cataplasmatibus
 inditae. Ad ea omnia humida valentior est. Arida vero
 pix, tametsi ad haec quidem deterior est, glutinandis tamen
 vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est, hu-
 midae pici calidam humiditatem assatim esse admixtam.

[20. *De oleo picino.*] Pisselaeum ex humida pice
 efficitur, genere quidem illi simile, sed essentiae tenuiorum
 partium.

[21. *De pistacio.*] Pistacium. In Syria ubertim
 haec planta nascitur. Fructus ejus quodammodo tenuioris
 essentiae est, subamarum quiddam et odoratum habens.
 Obstructiones itaque liberat, sed maxime jecoris veruntan-
 tem etiam thoracis pulmonisque.

[22. *De pityidibus, fructibus picearum.*] Pityides.
 Nominatur ita fructus picearum. At quidam per abusum
 similiter quoque pinī fructum nuncupant. Mixtam vim

Ed. Chart. XIII. [220.]

Ed. Bas. II. (105.)

ἂν καὶ στυφουσαι καὶ δριμύτητά τινα κεκτημένα μετὰ πικρότητος. ὅθεν καὶ ταῖς ἐκ θώρακος καὶ πνεύμονος ἀναπτύσεσιν συναίρονται.

[κγ'. Περὶ πίτυος.] Πίτυος ὁ φλοιὸς ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν στυπτικὴν δύναμιν εἰς τοσοῦτον ὥς παρατρίμματά τε καταπλαττόμενα ἰᾶσθαι κάλλιστα καὶ κοιλίαν ἐπέχει, εἰ ποθείη. καὶ τὰ κατακαύματα δὲ ἐπουλοῖ. καὶ ὁ τῆς πεύκης δὲ φλοιὸς ὅμοιος μὲν αὐτῷ, μετριώτερος δὲ κατὰ τὴν δύναμιν. ἐν δὲ τοῖς φύλλοις ἀμφοτέρων τῶν δένδρων ὥς ἂν ὑγροτέροις οὖσι πολὺ τοῦ φλοιοῦ δύναμις ἐστὶ κολλητικὴ τραυμάτων. ἐν μέντοι τῷ κώνῳ, καὶ ἐν παραπλησίᾳ τούτοις, ἀλλ' ἰσχυροτέρα τε ἢ δύναμις ἐστίν, ἐν τε τῷ φλοιῷ καὶ τοῖς φύλλοις, ὥς μηδὲν ἔτι τῶν προειρημένων καλῶς δύνασθαι ποιεῖν, ἀλλ' ἤδη τι δακνῶδες ἔχειν ἀνισχύον. ἢ δὲ λιγνὺς ἢ ἐκ τῶν εἰρημένων πρὸς πτίλα βλέφαρα καὶ μυδρῶντας καθοῦς καὶ περιβεβρωμένους καὶ δακνύοντάς ἐστι χρήσιμος.

[κδ'. Περὶ πιτυούσης.] Πιτυοῦσα. καὶ ταύτην τινὲς εἶδος εἶναι τιθυμᾶλλον νομίζουσιν, ὅτι τὸν ὁπὸν ἔχει καθά-

obtinent, utpote astringentes et acrimoniam quandam cum amarore possidentes. Quamobrem thoracis pulmonisque expuitionibus conferunt.

[23. *De picea.*] Piceae cortex vincentem habet facultatem astrictoriam usque adeo, ut et interriginēs bellissime illitus sanet et ventrem potus sistat. Sed et ambusta cicatrice includit. Porro tediae cortex illi assimilis est, sed viribus tamen moderatioribus. In foliis arboris utriusque, ut quae multo sunt cortice humidiora, vis inest ulcerum glutinatoria. In cono, quanquam his similis sit, validior tamen facultas est, tum in cortice tum in foliis, adeo ut dictorum nihil probe efficere queat, verum molestam quampiam habeat mordacitatem. Porro fuligo quae ex dictis colligitur ad depilatas palpebras accommoda est, itemque ad angulos oculorum erosos, lippientes ac lachrymantes.

[24. *De pityusa.*] Pityusa. Et hanc quidam speciem putant esse titthymalli, quod succum habeat ut illae,

Ed. Chart. XIII. [220. 221.]

Ed. Bas. II. (105.)

πιο ἐκείνοι καὶ ὅτι καθαίρει παραπλησίως ἐκείνοις καὶ τὰ ἄλλα πάντα κατὰ τὴν δύναμιν ἔοικεν αὐτοῖς.

[221] [κέ. Περὶ πλατάνου.] Ἰπλάτανος ὑγροτέρας ἐστὶ καὶ ψυχροτέρας οὐσίας οὐ πολλῶ τιμι τῶν συμμέτρων. διὰ τοῦτο καὶ τὰ φύλλα τὰ χλωρὰ λειωθέντα καὶ καταπλασθέντα τὰς ἐν γενέσει φλεγμονὰς ὀρίνησιν οὐκ ἀσαφῶς. ὁ δὲ φλοιὸς αὐτοῦ καὶ τὰ σφαιρία ξηραντικωτέρας ἤδη δύναμει ἐστίν, ὥς τὸν μὲν ἐν ὄξει καθαψόμενον εἰς ὀδόντων ἀλγήματα παραλαμβάνεισθαι, τὰ δὲ σφαιρία μετὰ στίαιτος ἐπὶ τῶν πυρκαύτων ἐλκῶν. εἰσὶ δ' οἱ καὶ καύσαντες τὸν φλοιὸν ξηραντικὸν τε καὶ ῥυπτικὸν ἀπεργάζονται φάρμακον, ὥς μεθ' ὕδατος μὲν ἰᾶσθαι λέπρας, αὐτὸ δὲ καθ' ἑαυτὸ ἐπιπλαττόμενον τὰ δι' ὑγρότητα πολλὴν ἐλκη παλαιὰ καὶ ῥυπαρά. φυλάττεσθαι δὲ τὸν ἐπὶ τοῖς φύλλοις τοῦ δένδρου χροῦν· καὶ γὰρ τὴν ἀριτηρίαν εἰσπνιυσθεὶς ἀδικοῖ, ξηραίνων τε καὶ τραχύνων σφοδρῶς, καὶ κακοῖ τὴν φωνήν, ὥσπερ γὰρ καὶ τὴν ὄψιν καὶ τὴν ἀκοήν ὀφθαλμοῖς καὶ ὥσιν ἐμπεισών.

[κστ'. Περὶ πολυγόνου.] Πολύγονον ἔχει μὲν τι καὶ στυφον, ἐπικρατεῖ δ' ἐν αὐτῷ τὸ ὑδατῶδες ψυχρὸν, ὥς εἶναι

quodque similiter illis purget, caeteraque omnia viribus illis sit assimilis.

[25. *De platano.*] Platanus humidioris frigidiorisque essentiae est non ita multo quam moderata. Proinde folia viridia trita et illita non obscure phlegmonas nascentes adjuvant. Cortex autem et pilulae magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilulae vero cum adipe ad ulcera ambulia. Sunt autem qui cortice combusto medicamentum desiccatorium et absterforium efficiunt, ut cum aqua lepras sanet, per sese autem illitum ob humorem nimium ulcera vetera et sordida. Vitandus est pulvis foliis arboris incidens, alioqui si spiritu attrahatur arteriam offendit, valenter desiccans et exasperans, vocemque laedit, sicut sane etiam visum et auditum, si in oculos aut aures inciderit.

[26. *De polygono, feminali.*] Polygonon uti astrictionem quandam obtinet, ita sane vincit in eo aqueum

Ed. Chart. XIII. [221.]

Ed. Bas. II. (105.)

κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἐν τοῖς ψύχουσι φαρμάκοις, ἢ καὶ τῆς τρίτης που κατὰ τὴν ἀρχήν. ὀρίνησι γοῦν τοὺς ἐγκαιομένους τὸν στόμαχον ἔξωθεν ἐπιπλάσσόμενον ψυχρὸν, ὥστε καὶ τὰ ἐρυσιπέλατα καὶ τὰς θερμὰς φλεγμονάς. ἅτε δὲ τοιοῦτον ὑπάρχον καὶ ἀποκρούεται ρεύματα καὶ ταύτῃ δοκεῖ ξηραντικὸν ὑπάρχειν. διὸ καὶ τῶν ἐρπητῶν ἀγαθὸν ἐστὶν φάρμακον, ἐλκῶν τε καὶ τῶν ἄλλων, ἐναργέστατα δὲ τῶν φλεγμονωδῶν τε καὶ ρευματικῶν. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐναίμων τραυμάτων κολλητικόν. ὀρίνησι δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ὠσὶν ἐλκη, καὶ πῦον ἱκανὸν ἐν αὐτοῖς ἦ, καὶ τοῦτο ξηραίνει. διὰ δὲ τὰς αὐτὰς δυνάμεις καὶ ῥοὴν γυναικῶν, ἰσότησι καὶ δυσεντερίαν καὶ τὰς τοῦ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ ὀποθενοῦν ἐτέρωθεν ἀμετροτέρας φορὰς. φησὶ δὲ Διοσκορίδης καὶ οὖρα προκαλεῖσθαι αὐτὸ τοῖς στραγγουριῶσιν διδόμενον, οὐ μὴν διαιρεῖται γε τὴν διάθεσιν ἀκριβῶς ἐφ' ἧς γὰρ δίδονται. ἔστι δὲ εἰς ἅπαντα τὰ εἰρημένα τὸ ἄρρην τοῦ θήλεος ἰσχυρότερον.

[κζ'. Περὶ πολυγάλου.] Πολύγαλον αὐστηρὰ μετρίως

frigidum, ut videlicet secundi sit ordinis medicamentorum refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertii. Proinde sane quibus stomachus aestu fervet, foris frigidum illitum prodest, velut etiam erysipelata et calidas phlegmonas juvat. Porro tale quum sit et fluxiones repercutit et hac ratione videtur esse exiccatorium. Quare cum herpetum tum ulcerum tum aliorum bonum est remedium, tum etiam efficacissimum in inflammatis et fluxione tentatis partibus. Est et cruentorum vulnerum glutinatorium. Sed et aurium ulceribus prodest, ac si vel plurimum insit puris, hoc tamen etiam desiccat. Easdem ob facultatas sistit profluvium muliebre, ac dysenteriam et sanguinis ejectiones et undecunque aliunde immoderatus quippiam feratur. Refert Dioscorides, quod et urinam provocet exhibitum stillicidio et stranguria affectis, non tamen exacte dispositionem discriminat, in qua ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta quam foemina validioris est effectus.

[27. De polygalo.] Polygalon modice austera folia

Ed. Chart. XIII. [221. 222.]

Ed. Bas. II. (105.)

ἔχει τὰ φύλλα. δοκεῖ δὲ πιρόμενα γάλα γεννᾶν, ὥστ' ἐπι-
κρατοίη ἂν ἐν αὐτῷ τὸ θερμὸν καὶ ὑγρὸν.

[κη'. Περὶ πολυγοτάτου.] Πολυγόνατον μικτῆς ἐστὶ
δυνάμεως τε καὶ ποιότητος. ἔχει γάρ τι καὶ στυψίως καὶ
δριμύτητος καὶ πικρότητος καὶ τινος ἀηδίας ἀρρώγτου. ταῦτ'
ἄρα οὐδὲ πολύχρηστίον ἐστὶν ἀλλ' ἢ μόνον ὅτι τὴν ῥίζαν
ἐπιπλάττουσι τραύμασιν ἔνιοι. εἰσὶ δ' οἱ τοῖς ἐν προσώπῳ
σπίλους ἀπορρῦπνιουσιν δι' αὐτοῦ.

[κθ'. Περὶ πολεμωνίου.] Πολεμώνιον, οἱ δὲ φιλεταί-
ριον, ἔνιοι δὲ ὥσπερ καὶ Καππαδόκαι χιλιοδύναμιν, λεπτο-
μεροῦς τ' ἐστὶ καὶ ξηραντικῆς δυνάμεως, ὅθεν ἔνιοι πρὸς
ισχιάδας καὶ δυσεντερίαν καὶ σκιρρῶμενον σπλήνα διδόασιν
πίπειν τὴν ῥίζαν αὐτοῦ μετ' οἶνου.

[222] [λ'. Περὶ πολίου.] Πόλιον πιρὸν γενομένοις
ἐστὶ καὶ μετρίως δριμύ. ἐκρᾶττα τοιγαροῦν ἅπαντα τὰ
σπλάγχνα καὶ οὖρα καὶ ἔμμηνα κινεῖ, καὶ γλωφὸν μὲν ὑπάρ-
χον ἔτι κολλᾷ τὰ μεγάλα τραύματα καὶ μάλιστα τὸ θα-
μνῶδες εἶδος αὐτοῦ. ξηρὸν δὲ γεόμενον ἴαται τὰ κακοήθη

obtinet. Videntur autem, si bibantur, lac generare. Itaque
superaverit in eo calidum ac humidum.

[28. *De polygonato.*] Polygonatum mixtam habet
tum facultatem tum qualitatem, habet enim asfrictionis pa-
riter et acrimoniae quippiam, nec non fastidiosum quendam
amarorem explicatu difficilem. Quocirca nec admodum est
usui, sed tantum quod radicem ejus quidam vulneribus illi-
munt. Sunt etiam qui naevos in facie illo detergant.

[29. *De polemonio.*] Polemonium quidam Philetae-
rium, quidam veluti Cappadoces chiliodynamion, tenuium
partium est et desiccantis facultatis. Quamobrem quidam
radicem ejus cum vino ad ischiadicos, dysenteriam lienem-
que induratum potui exhibent.

[30. *De polio.*] Polium amarum est gustantibus et
modice acre. Obstructione itaque liberat viscera omnia,
urinamque et menses ciet. Ac viride existens etiamnum
magna vulnera glutinat et maxime species ejus fruticosa;

Ed. Chart. XIII. [222.]

Ed. Bas. II. (105. 106.)

τῶν ἐλκῶν ἐπιπαιτόμενον καὶ μᾶλλον τοῦτο δοῦν τὸ μικρότερον.

[λα'. Περὶ πολίου μικροῦ.] Πόλιον τὸ μικρόν, ὃ καὶ εἰς τὰς ἀντιδότους χρώμεθα· καὶ γὰρ καὶ δοσιμύτερον καὶ πικρότερόν ἐστι τοῦτο τοῦ μείζονος, ὥς ἐκ μὲν τῆς τρίτης τάξεως εἶναι τῶν ξηραιόντων, ἐκ δὲ τῆς δευτέρας συμπεπληρωμένης τῶν θερμαινόντων.

[λβ'. Περὶ πολυκνήμου.] Πολύκνημον ξηραίνει καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τραυμάτων ἐστὶ κολλητικόν.

[λγ'. Περὶ ποταμογέιτονος.] Ποταμογέιτων στυφει καὶ ψύχει παραπλησίως πολυγόνῳ. παχυμερεστέρα δ' ἐστὶν ἡ οὐσία αὐτοῦ τῆς πολυγόνου.

(106) [λδ'. Περὶ πολυποδίου.] Πολυπόδιον τὴν γλυκεῖαν ἅμα καὶ αὐστηρὰν ἐπικρατοῦσαν ἔχει ποιότητα, ὥς εἶναι δυνάμεως ξηραντικῆς ἰκαρῶς ἀδήκτου.

[λέ'. Περὶ πρασίου.] Πράσιον ὥσπερ τῇ γεύσει πικρόν ἐστιν, οὕτω καὶ χρωμένοις ὁμολογοῦσαν ἔχει τῷ τοι-

aridum quum fuerit, maligna ulcera sanat illitum, et magis hoc praeſtat quod minus eſt.

[31. *De polio minore.*] Polium minus, quo etiam utimur ad antidotos, nam et acrius et amarius eſt majore, adeo ut ex tertio ſit ordine deſiccantium, ex ſecundo autem completo caleſcientium.

[32. *De polycnemo.*] Polycnemon deſiccet et caleſcit ſecundo exceſſu, proptereaſque vulnera glutinat.

[33. *De potamogeitonē.*] Potamogeiton aſtringit et refrigerat ſimiliter polygono, ſed ſubſtantia ejus craſſior quam polygoni eſt.

[34. *De polypodio.*] Polypodium dulcem ſimul et auſteram habet vincentem qualitatem, ut facultatis ſit admodum quidem deſiccantis citra morſum tamen.

[35. *De praſio, marrubio.*] Praſium ſicut guſtu amarum eſt, ita ſi quis utatur, convenientem huic ſapori

Ed. Chart. XIII. [222.]

Ed. Bas. II. (106.)

οὕτω χυμῶ τὴν ἐνέργειαν, ἐκφράττον καὶ ἥπαρ καὶ σπλῆνα καὶ τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα διακαθαῖρον, ἔμμηνά τε προτρέπον. ἀλλὰ καὶ καταπλασσόμενον ῥύπτει τε καὶ διαφορεῖ. καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὸ κατὰ μὲν τὴν θερμότητα τῆς δευτέρας που τάξεως ἥδη συμπληρουμένης, κατὰ δὲ τὴν ξηρότητα τῆς τρίτης, ἥτοι μεσούσης καὶ συμπληρουμένης. τῷ χυλῷ δ' αὐτοῦ καὶ πρὸς ὀξυδερχίαν μὲν χρῶνται μετὰ μέλιτος, οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ διὰ ῥινῶν ἰκτέρους καθαίρουσι, καὶ πρὸς ὠτίων ὀδύνας ἥδη κεχροτισμένας αὐτὸ παραλαμβάνουσι, ἐφ' ὅσον ἐκφράξαι καὶ διακαθῆραι τὸν τε πόρον αὐτὸν καὶ τὰς τῶν μηνίγγων ἀποφύσεις ἐστὶ χρεία.

[λστ'. Περὶ προπόλεως.] Προπόλις ῥυπτικῆς μὲν ἐστὶν οὐκ ἰσχυρᾶς δυνάμεως, ἐλκτικῆς δ' ἰκανῶς ἰσχυρᾶς. ἐστὶ γὰρ λεπτομερὲς τὴν οὐσίαν. θερμαίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν ἥδη συμπληρουμένην καὶ τρίτην φεχομένην.

[λζ'. Περὶ πταρμικῆς.] Πταρμικῆς τὰ μὲν ἄνθη πταρμικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὅθεν περ καὶ τῇ πρὸς τοῦτομα. ὅλον τὸ θαμνίον ὑπώπιά τε καὶ τὰς ἄλλας ἐκχυμώσεις διαφορεῖ.

actionem possidet, jecur ac lienem obstructione liberans et thoracem pulmonemque expurgans, ac menses promovens. Sed et illitum detergit ac discutit. Ac si quis ipsum ponat in calore quidem secundi ordinis jam completi, in siccitate tertii medii, aut completi. Succo ejus ad aciei oculorum claritatem utuntur cum melle. Quin etiam et per nares auriginem purgant, et ad aurium dolores inveteratos adhibent, utique in quibus obstructionem discutere, meatumque ipsum et ramos meningum seu membranarum expurgare est usus.

[36. *De propoli.*] Propolis detergentis non ita valentis est facultatis, caeterum admodum valenter attrahentis, est enim essentia tenuium partium, calefacit autem ordine secundo completo, aut tertio incipiente.

[37. *De ptarmice.*] Ptarmices flores quidem ciendae sternutationis vim obtinent, unde et herbae nomen obvenit. Totus autem frutex si contundatur viridis, sugillata et reli-

Ed. Chart. XIII. [222, 225.]

Baf. II. (106.)

ἔστι γὰρ ἡ κραισσις [223] αὐτοῦ θερμὴ καὶ ξηρὰ, χλωρὰ μὲν ἔτι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, εἰ δὲ ξηρανθείη, κατὰ τὴν τρίτην.

[λθ'. Περὶ πτελέας.] Πτελέας τοῖς φύλλοις ἐκολλήσα-
μέν ποτε πρόσφατον τραῦμα, θαρσύνοντες τῷ στυπτικῇ τῇ
ᾤμα καὶ ῥυπτικῇ δυνάμει ἐμφέρεσθαι αὐτοῖς. ὁ δὲ φλοιὸς
ἔτι καὶ μᾶλλον ὑπόπικρός τε ἔστι καὶ στυπτικός, ὥστε καὶ
λέπραν ἰᾶται σὺν ὄξει καὶ χλωρός δὲ ὢν ἔτι καὶ πρόσφα-
τος, ἔαν ὡς ἐπίδεσμος περιελιχθῇ τοῖς τραύμασιν, κολλᾶν
αὐτὰ δύναται. καὶ αἱ ῥίζαι δὲ τῆς αὐτῆς εἰσι δυνάμεως,
ὥστε καὶ τῷ ἀφειρήματι καταντλοῦσιν τινες, ὅσα πωρώσεως
δεῖται κατάγματα.

[λθ'. Περὶ πτέριδος καὶ θηλυπτέριδος.] Πτέρεις ῥίζαν
μάλιστα ἔχει χρήσιμον. ἀναιρεῖ γὰρ ἐλμινθα πλατεῖαν, εἰ τεσ-
σάρων δραχυῶν ὀλκὴν τις αὐτῆς ἐν μελικράτῳ λάβοι. κατὰ
δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἔμβρουα τὰ μὲν ζῶντα διαφθείρειν, τὰ
νεκρὰ δ' ἐκβάλλειν οὐδὲν θαυμαστόν. ἔστι γὰρ πικρὰ βραχύ-
τι στύψεως μετέχουσα. διὸ καὶ κατὰ τῶν ἐλκῶν ἐπιτιθεμένη

quas ecchymoseis discutit, est enim temperies ejus calida
et sicca, viridis etiamnum ordine secundo, si siccata, tertio.

[38. *De ptelea, ulmo.*] Ulmi foliis quandoque re-
cens vulnus glutinavimus, confidentes astringentem pariter
et detergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius
etiam subamarus est et astringentior. Itaque cum aceto et
lepram sanat. Porro viridis etiamnum ac recens, si vulne-
ribus vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices
eandem facultatem obtinent, nam et decocto earum quidam
perfundunt fracturas, quae callo inducto opus habent.

[39. *De pteride filice et thelypteride, filice foemina.*] Filix radicem habet maxime utilem, latum enim lumbricum
interficat, si quis eam quatuor drachmis in melicrato ebibat.
Ad eundem modum partum vivum quidem necare, mor-
tuum autem ejicere mirum non est. Est enim amara pau-
lum habens astrictionis. Quamobrem ulceribus impolita

Ed. Chart XIII. [223.]

Ed. Bas. II. (106.)

δυναμειώς ἐστὶν ἰσχυρῶς ξηραντικῆς, οὐ μέντοι δακρυώδης. ὁμοίαν δ' αὐτῇ καὶ ἡ θηλύπτερις ὀτομαζομένη τὴν δύναμιν ἔχει.

[μ'. Περὶ πυκνοκόμου.] Πυκνοκόμου καὶ ἡ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα διαφορητικῆς ἐστὶ καὶ ἐλκτικῆς δυναμειώς, ὅντα καὶ πρὸς τὴν γένειν δριμύα. τὰ μὲν οὖν φύλλα γέματά τε καὶ δοδιήρας διαφορεῖ, ὁ δὲ καρπὸς ἰσχυρότερος ὑπάρχει, καὶ ταῦτα μὲν ἐργάζεσθαι πέφυκε, μὴ γινόμεός τιτι τῶν διαφορητικῶν κατὰπλάσματι, οἷόν περ ἐστὶ καὶ τὸ διὰ τοῦ κριθίου· καὶ σκόλοπας δὲ καὶ ὅσα τοιαῦτα πρὸς τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν ἐπισπᾶται. ἡ δὲ ῥίζα πρὸς τὰ μὲν προειρημένα χείρων ἐστὶ καὶ ἀσθενεστέρα, χολῆς μέντοι τῆς ξανθῆς καθαρτικῆς.

[μα'. Περὶ πυρέθρου.] Πυρέθρου τῇ ῥίζῃ χρῶμεθα μάλιστα καυστικὴν ἐχούσῃ δύναμιν, καθ' ἣν ὀδόντων τε ἐφυγμένων ὀδύνας πραῖνται καὶ πρὸ τῶν κατὰ περίοδον ῥιγῶν ἀνατρίβεται μετ' ἐλαίου καὶ τοὺς νευρώδεις καὶ παραιμέρους ὠφελεῖ.

vim habet valenter desiccandi, non tamen mordax est. Similem ei vim habet filix foemina nominata.

[40. *De pycnocomo.*] Pycnocomi radix fructus et folia discutientis attrahentisque sunt facultatis, quum et gustu sint acria. Folia itaque phymata et furunculos discutunt. Fructus valentior est et haec quidem efficere potest mixtus alicui discutientium cataplasmatum, ejusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur. Palos et alia id genus infixa ad extimam cutem elicit, radix autem ad supradicta quidem deterior est et infirmior, caeterum bilem flavam purgat.

[41. *De pyrethro.*] Pyrethri radice potissimum utimur causticam urentemve facultatem obtinente, qua utique etiam dentium refrigerantium dolores mitigat. Et ad rigores ante periodum cum oleo confricatur. Ad haec siupidos quoque et resolutos juvat.

Ed. Chart. XIII. [223. 224.]

Ed. Bas. II. (106.)

[μβ'. Περὶ πυροῦ.] Πυρὸς ὡς τροφή μὲν ὁποίας ἐστὶ φύσεως οὐ τῆς νῦν ἐνεστι πραγματείας, ὡς φάρμακον δ' ἔξωθεν ἐπιτιθέμενος ἐκ τῆς πρώτης ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων, οὐ μὴν οὔτε ξηραίνειν οὔθ' ὑγραίνειν ἐπιφανῶς πέφυκεν. ἔχει δέ τι καὶ γλίσχρον καὶ ἐμφρακτικόν. τὸ δ' ἔξ αὐτοῦ σκευαζόμενον ἄμυλον ψυχρότερόν τε καὶ ξηραντικώτερον αὐτοῦ γίνεται. καὶ τὸ ἔξ ἄρτου δὲ κατάπλασμα διαφορητικωτέρας ἐστὶ δυνάμεως ἢ περ τὸ ἐκ τῶν πυρῶν, ὡς ἂν καὶ ἁλῶν καὶ ζύμης προσιληφότος τοῦ ἄρτου. δυνάμεως γὰρ ἐπισπαστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς τῶν ἐκ τοῦ βάθους ἐστὶν ἡ ζύμη.

[224] Κεφ. ιζ'. [α'. Περὶ ῥάμνου.] Ῥάμνος ξηραίνει μὲν καὶ διαφορεῖ κατὰ τὴν δευτέραν ἀπόστασιν, ψύχει δὲ κατὰ τὴν πρώτην συμπληρουμένην, ἢ τὴν δευτέραν ἀρχομένην. διὰ τοῦτο καὶ ἐρηπτας ἰᾶται καὶ ἐρυσιπέλατα μὴ σφόδρα θερμά. χρηστέον δ' αὐτῆς τοῖς ἀπαλοῖς φύλλοις εἰς ταῦτα.

[β'. Περὶ ῥαφανίδος.] Ῥαφανὶς θερμαίνει μὲν κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν. ἡ δ'

[42. *De pyro, tritico.*] *Triticum* ut alimentum quidem quam habeat naturam non est hujus instituti exponere, ut medicamentum vero foris impositum primi est ordinis calefacientium, non tamen nec resiccare, nec humectare manifesto potest, habet vero etiam quid lentum obstruentisque facultatis. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est tum siccus. Quod vero ex pane fit cataplasma, vim habet magis discutientem quam quod ex tritico, nimirum quum et salem et fermentum panis adjuncta habeat, quippe quum fermentum vim habeat attrahendi discutientisque ea quae in alto resident.

Cap. XVII. [1. *De rhamno.*] *Rhamnus* desiccet et discutit excessu secundo, refrigerat in primo completo aut secundo incipiente. Proinde herpes sanat et erysipelata non magnopere calida. Caeterum ad haec teneris utendum est ejus foliis.

[2. *De raphano, radícula.*] *Radicula* calefacit quidem excessu tertio, desiccet vero secundo. Agrestis autem

Ed. Chart. XIII. [224.]

Ed. Bas. II. (106.)

ἀγρία δραστικώτερα καὶ ἄμω· καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ σπέρμα
δραστικώτερον αὐτοῦ τοῦ φυτοῦ. διαφορητικὴ δ' ἐστὶν ἐν
αὐτῷ ἡ δύναμις, ὥστε καὶ πρὸς ὑπώπια καὶ τᾶλλα τὰ πε-
λιδῆα διὰ τὴν τοιαύτην δύναμιν ὠφέλιμα τετύχηκεν ὄντα.

[γ'. Περὶ ῥήου.] Ῥῆον, ἔτιοι δὲ προσαγορεύουσιν αὐτὸ
ῥᾶ, μικτῆς ἐστὶ κράσεώς τε καὶ δυνάμεως. ἔχει μὲν γάρ τι
καὶ γεῶδες ψυχρὸν, ὡς ἡ στύψις δηλοῖ. σύνεστι δέ τις αὐτῷ
καὶ θερμότης, ὑπόδριμν γὰρ ἐπιπλέον διαμασώμενον φαί-
νεται, καὶ μὴν ὡς ἀερώδους τινὸς οὐσίας μετέχει λεπτομεροῦς
δηλοῖ μὲν καὶ ἡ χαννότης τε καὶ ἡ κουφότης, ἀτὰρ οὐχ ἡχι-
στα καὶ τὰ ἔργα. δι' αὐτὸ γάρ τοι τοῦτο καὶ τοι σιῦφον
ὅμως οὐ σπάσματα μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥήγματα καὶ ὀρθό-
πνοϊαν ὠφελεῖ. οὕτω δὴ καὶ πηλώματα καὶ λειχήνας ἰᾶται
μετ' ὅξους ἐπαλειφόμενον. ὅτι δὲ καὶ τὰ τῆς στύψεως ἔργα
γενναῖα, καταμαθεῖν ἐστὶν ἐξ ὧν ὀνίτησιν αἱμοπτυϊκοὺς καὶ
κοιλιακοὺς καὶ δυσεντερικοὺς. οὐ γὰρ ἀντιπράττει τῷ γεώδει
ψυχρῷ τὸ λεπτομερὲς ἀερώδες. ἀλλ' οὖν τὸ ποδηγοῦν τε
καὶ πρὸς βάρους ἄγον αἷτιον ἰσχυροτέρας ἐνεργείας γίνεται.

in utroque efficacior est. Quin et semen ipsum planta effi-
cacius est. Facultas ei inest discutiendi, itaque ad sugillata
et alia id genus livida ob talem facultatem accommoda
exiſſunt.

[3. *De rheo, rha pontico.*] Rheum, quidam id rha
nuncupant, mixtam habet tum temperiem tum facultatem,
habet enim quiddam terreſtre frigidum, ceu indicio eſt aſtri-
ctio, et adjuncta eſt quaedam caliditas, ſiquidem ſi pluſcu-
lum mandatur, ſubacre conſpicitur. Quin etiam aëreae
cujusdam ſubſtantiae tenuis eſt particeps, quod indicat tum
laxitas tum levitas, non minime vero et opera. Ob id
enim licet aſtringens non tantum convullis, ſed et ruptis et
orthopnoeae prodeſt. Sic quoque liventia et lichenas ſanat
illitum cum aceto. Porro quod aſtrictionis opera haud in-
ſtrenua ſunt hinc diſcere liceat, quod ſanguinem expuenti-
bus coeliacis et dyſentericis conferat. Nec enim reluctatur
terreſtri frigido tenue aëreum, imo eo quod deducat et in
altum perducatur, valentioris effectus cauſa exiſtit.

Ed. Chart. XIII. [224.]

Ed. Bas. II. (107.)

(107) [δ'. Περὶ ῥητιῶν.]

Ῥητίναι πᾶσαι ξηραίνουσι καὶ θερμαίνουσι. διαφέρουσι δ' ἀλλήλων τῷ τε πλέον ἢ ἔλαττον ἔχειν ἐν τε τῇ γεύσει δοιμὸν καὶ τῇ δυνάμει θερμαῖτον καὶ τῷ τὰς μὲν ἥττιον αὐτῶν εἶναι λεπτομερεῖς, τὰς δὲ μᾶλλον, καὶ τῷ τὰς μὲν στύψεως μετέχειν, τὰς δ' οὐ. προέκριται δ' εἰκότως ἐξ ἁπασῶν ἡ σχινίρη, μαστίχην δ' αὐτὴν ὀνομάζουσι. πρὸς γὰρ τῷ στύψεως ὀλίγης μετέχειν, ὥς καὶ ταῖς κατὰ τὸν στόμαχον καὶ τὴν γαστέρα καὶ τὸ ἥπαρ ἀτονίαις καὶ φλεγμοναῖς ἀρμόττειν, ἔτι καὶ τὸ ξηραίνειν καὶ ἀλύπως αὐτῇ πάρεστιν. ἥκιστα γὰρ ἐστὶ δοιμεῖα καὶ μάλιστα λεπτομερής. τῶν δ' ἄλλων ἡ τερμινθίνη πρωτεύει, σαφῆ μὲν οὐχ ὁμοίως τῇ μαστίχῃ τὴν στύψιν ἔχουσα, πικρότητα δὲ τινα κεκτημένη, δι' ἣν καὶ μᾶλλον τῆς μαστίχης διαφορεῖ. διὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην ποιότητα καὶ τὸ ῥύπτειν αὐτῇ πάρεστιν ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε καὶ ψώρας ἰᾶσθαι. καὶ μὲν δὴ καὶ τὰ ἐκ βάθους ἔλκει μᾶλλον τῶν ἄλλων ῥητιῶν, ὅτι καὶ λεπτομερής ἐκείνων μᾶλλον ἐστὶ. ἡ γέ

[4. *De resinis.*]

Resinae omnes desiccant et calefaciunt. Caeterum inter se discrepant, quod plus ac minus habeant in gustu quidem acrimoniae, in facultate vero caliditatis, tum quod aliae plus, aliae minus sortitae sunt partium tenuitatis, praeterea quod nonnullae astrictionis sunt participes, aliae nequaquam. Primas meruit omnium non injuria lentiscina, eam vocant massichein. Nam praeterquam quod paucula ei adest astrictio, adeo ut stomachi ventrisque et jecoris imbecillitatibus et phlegmonis conveniat, insuper illi inest mordacitate vacans desiccatio. Minimum enim acris est et maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem non similiter atque massiche astrictionem possidens, caeterum adjunctum habens amarorem quendam, per quem magis etiam quam massiche digerit. Ob eandem qualitatem inest et abstersio, tanta quidem ut et pforas sanet. Quin etiam quae in profundo resident, caeteris resinis magis attrahit, nimirum quoniam illis majorem habeat partium tenuitatem. Attamen

Ed. Chart. XIII. [226.]

Ed. Bas. II. (107. 108.)

[β'. Περὶ σαμφύχου.] Σάμφυχον λεπτομερούς ἐστι καὶ διαφορητικῆς δυνάμειος. Ξηραίνει τε γὰρ καὶ θερμαίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν.

[γ' Περὶ σαπρότης τῶν ξύλων.] Σαπρότης ξύλων, καὶ μάλιστα ὅσα μετέχει σιτυφώος τε ἅμα καὶ ῥυφώος, ὥσπερ καὶ ἡ πελέα, καθαίρει καὶ ἀναπληροῖ τὰ ὑγρά τῶν ἐλκῶν.

(108) [δ. Περὶ σαρκοκόλλης.] Σαρκοκόλλα δάκρυόν ἐστι δένδρου περσικοῦ, μικτὴν ἔχουσα δάκρυον ἐξ ἐμπλαστικῆς τε τιπὸς οὐσίας καὶ βραχυίας πικρῆς, ὅθεν ἀδηκτιώξ ηξηραίνει καὶ διὰ τοῦτο τραύματα θύναται κολλᾶν.

[ε'. Περὶ σατυρίου.] Σατύριον ἢ τριφυλλὸν ὑγρὸν ἐστι καὶ θερμὸν τὴν κρᾶσιν, διὸ καὶ γεγόμενον φαίνεται γλυκί. περιτοματικὴν μέντοι καὶ φρωδὴ τὴν ὑγρότητα κίκεται καὶ διὰ τοῦτο παρορμῇ πρὸς ἀφροδίσια. ταῦτα δὲ καὶ ἡ ρίζα τῆς βοτάνης δοῦν πέφυκεν. ὥς δὲ τινες γράφουσιν, καὶ ὀπρσθότορον ἱάται, μετ' οἶνον μέλανος αὐστηροῦ πιτόμενον.

[στ'. Περὶ σελίνου.] Σέλιον εἰς τοσοῦτον θερμὸν ἐστίν, ὥς ὑγρά τε καὶ καταμήνια κινεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ ἄφυσον καὶ

[2. *De sampfuco, majorana.*] Sampfucum tenuium partium et digredientis est facultatis, desiccet enim et calefacit ordine tertio.

[3. *De saprotite, carie lignorum.*] Caries lignorum et maxime quae participant astringentis simul et absterfionis, velut ulmus expurgat impletque ulcera humida.

[4. *De sarcocolla.*] Sarcocolla lachryma est arboris persicae. Mixtam vim habet ex emplastica quadam substantia et paucula amara. Itaque citra morsum desiccet, ac proinde glutinare vulnera valet.

[5. *De satyrio.*] Satyrium aut trifolium humidum et calidum temperamento est, quamobrem gustu quoque apparet dulce, attamen excrementitiam et flatuosam humiditatem possidet. Quocirca ad venerem incitat. Haec vero et herbae ipsius radix praestare potest. Porro, ut quidam ajunt, ex vino nigro austero potum sanat opilhotonon.

[6. *De selino, apio.*] Apium usque adeo calidum est, ut et urinas et menses cieat. Flatus quoque discutit.

Ed. Chart. XIII. [226. 227.]

Ed. Bas. II. (108.)

μᾶλλον τῆς πόας τὸ σπέρμα. καὶ τοῦ ὀρεοσελίμου δὲ καὶ τοῦ ἵπποσελίμου παραπλήσιος ἡ δύναμις. ἀσθενέστερον δὲ τὸ ἵπποσελίμον, ὥσπερ ἰσχυρότερον τὸ ὀρεοσελίμον.

[ζ'. Περὶ σέρεως.] Σέρις ὑπόπικρόν ἐστι λάχανον καὶ μᾶλλον τὸ ἄγριον. ὅπερ καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο πικρίδα προσ-
αγορεύουσιν ἔτιοι, τινὲς δὲ κικώριον ὀνομάζουσιν. ἔστι δ'
αὕτη ξηρᾶς μὲν καὶ ψυχρᾶς κράσεως ἀμφοτέρω κατὰ τὴν
πρώτην ἀπόστασιν ἔχουσα. ἡ δ' ἡμερος ἐπὶ μᾶλλον μὲν
ψύχει τῆς ἀγρίας, ἐπιμιξία δὲ πολλῆς ὀθνίας ὑγρότητος
ἀπόλλυσι τὸ ξηραίνειν. ἀμφοτέρω δὲ μετέχουσι τῆς στυ-
φούσης ποιότητος, ὥσπερ καὶ ἡ χονδρίλη· καὶ γὰρ αὐτὸ
σέρεως εἶδος ἐστίν.

[η'. Περὶ σερίφου.] Σερίφον. εἴρηται μὲν περὶ τούτου
κατὰ τὸ ἕκτον βιβλίον ἐν τῷ περὶ ἀψινθίου λόγῳ. παρα-
πλήσιον μὲν γὰρ ἐστὶν ἀψινθίῳ κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ τὴν
γεῦσιν, ὁμῶς μὲν διαλλάττει, κατὰ μὲν τὴν γεῦσιν τῷ μὴδ'
ὁμοίως ἐκείνῳ στέγναι καὶ μᾶλλον θερμαίνειν τε καὶ πικρά-
ζειν μετὰ τινος ἀλυνότητος· ἐν δὲ τῇ δυνάμει τῷ κακοστό-

et magis semen quam herba ipsa. Sed et oreoselini et Hipposelini similis vis est, verum Hipposelinon imbecillius est, oreoselinon valentius.

[7. De seride, cichorio.] Seris olus est subamarum et magis quod agreste est, quod ob id ipsum amaram quidam nuncupant, quidam vero cichorium appellant. Est autem ea siccae frigidaeque temperiei, utrumque primo excessu. Porro domestica magis etiam quam agrestis refrigerat, sed et humiditatis multae admixtio siccitatem extinguit. Verum utraque astringentis qualitatis est particeps, velut etichondrila, nam et ipsa est sereos species.

[8. De seripho.] Seriphum. Dictum sane de hoc est et in sexto libro in sermone de absinthio, est enim absinthio tum specie tum gustu simile. Attamen discrepat, gustu quidem, quandoquidem non aequè ut illud astringat, plusque calefaciat, amaroremque quendam cum falsedine relinquit. Facultate vero, tum quod stomacho infestum sit,

Ed. Chart. XIII. [225. 226.]

[27.]

Ed. Bas. II. (107.)

καὶ σιῦσαι τὰ δέρματα χρῶνται τῷ φυτῷ, καὶ διὰ τοῦτο ὀνομάζεται βυρσοδεικὴ τοῖς ἰατροῖς. ὁ τε καρπὸς αὐτῆς μάλιστα καὶ ὁ χυλὸς εἰς χροίαν ἤκουσιν, ἱκανῶς αὐστηρῶς ὅτις ποιότητος. ὁμολογεῖ δὲ καὶ ἡ κατὰ μέρος ἀπασα χρῆσις τῇ κατὰ τὴν γεῦσιν αἰσθήσει. εἴη ἂν οὖν καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ξηραντικὸν μὲν ἐκ τῆς τρίτης τάξεως, ψυκτικὸν δὲ ἐκ τῆς δευτέρας.

[1. Περὶ ῥύπου.] Ῥύπος ὁ μὲν ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς γυμνασίοις ἀνδριάντων, ἐν οἷς ἂν ἄφθορον ἔλαιον καίται, διαφορητικός τέ ἐστι καὶ μαλακτικός. ὁ δ' ἐν ταῖς παλαίστραις ἐφ' ὅσον τῆς κόπης μετείληται, ἐπὶ τοσοῦτον διατρήνογεν. ὀνομάζουσι δὲ τοῦτον τὸν ῥύπον πάτον. ὁ μὲν δὴ πρότερος ἀπέπτων θυμάτων ἐστὶ διαφορητικός, ὁ δὲ δεύτερος ἄριστον ἱάμα φλεγμονῆς τιθῶν ἐστι. καὶ γὰρ τὸ πυρῶδες αὐτῶν σβέννυσιν καὶ τὸ ἐπιρρώϊον ἀναστελλεῖ καὶ τὸ περιεχόμενον διαφορεῖ· σύγκειται γὰρ ἐκ κόπης καὶ ἔλαιου καὶ ἀνθρωπίου ῥύπου καὶ ἰδρώτος. ἡ μὲν οὖν κόπης ἱμπλα- [226]στικὸν τέ ἐστι καὶ ψυκτικὸν καὶ ἀποκρουστικὸν, τὸ δ' ἔλαιον μαλακτικὸν, ὁ δ' ἰδρὼς καὶ ὁ ῥύπος διαφορητικά.

coria planta utuntur, ac proinde a medicis coriaria appellata est. Porro in usu sunt in primis fructus ejus et succus multum austerae qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque et hoc medicamentum ex tertio ordine exiccantium, ex secundo vero refrigerantium.

[10. *De rhypos, sorde.*] Sordes a gymnasiarum stautis, in quibus largum oleum inhaeret, discutiendi emolliendique vim obtinet. In palaestris autem quantum accepit pulveris, tantum etiam diversa est, hanc sordem πάτον vocant. Prior cruda phymata digerit. Secunda optimum est phlegmones mamillarum remedium. Siquidem fervorem earum veluti igneum extinguit, et quod affluit repellit, denique et quod continetur halitu digerit, constat enim ex pulvere, oleo, sorde humana et sudore. Ac pulvis quidem emplasticam vim habet et refrigeratorem reporensioriamque, oleum vero emollit, porro sudor et sordes digerentia sunt.

Ed. Chart. XIII. [226.]

Ed. Bas. II. (107.)

ὁ δ' ἀπὸ τῶν ἀνδριάντων οὔτε τὴν κόριν ἔχων καὶ τοῦ χαλκοῦ τινα προσειληφώς ἰὼν εἰκότως δριμύτερός ἐστιν. ἐμνημονεύσαμεν δὲ τούτου καὶ νῦν, ὅτι τὸ πλεῖστον ἐν αὐτῷ τῆς ἐλαιώδους οὐσίας ἐστίν, ἐκ φυτοῦ τὴν γένεσιν ἐχούσης. ἀναγκαῖον δ' ἔσται καὶ τοῖς ἀπὸ ζώων αὐτοῦ μνημονεύσαι διὰ τὸν ἰδρῶτα.

Κεφ. ιη'. [α'. Περὶ σαγαπηνοῦ.] Σαγαπηνὸν ὁπὸς ἐστὶ θερμὸς καὶ λεπτομερής, ὡσαύτως τοῖς ἄλλοις ὁποῖς. ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικόν, ᾧ καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς ἀποκαθαίρει τε καὶ λεπτύνει. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ὑποχύσει καὶ ἀμβλυωπίαις ταῖς διὰ πάχος ὑγρῶν γινομέναις ἀγαθόν ἐστὶ φάρμακον. αὐτὸ δὲ τὸ φυτόν ἐξ οὗ γίνεται νάρθηκι παραπλήσιον ὑπάρχον ἀσθενές τε καὶ ἄχρηστόν ἐστιν, ὀνομάζεται δὲ δηλονότι πρότερον ἐκεῖνο σαγαπηνόν. ὁ γὰρ ὁπὸς αὐτοῦ καταχρωμένοις οὕτω προσαγορεύεται, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ δι' ἐλλίπους λέξεως ὀνομάζομεν ἐκ καταχρήσεως. τελειώτερον γὰρ ἦν λέγειν αὐτὸν οὐ σαγαπηνόν, ἀλλ' ὁπὸν σαγαπηνοῦ.

Caeterum quae a flatuis corraditur, quum pulverem non habeat et ab aere aeruginem quandam sumplerit, non injuria acrior est. Porro hujus mentionem modo fecimus, quod plurimum in se ipso sit oleosae substantiae, quae ex planta originem sortitur. Sed et ubi de iis quae ab animalibus proveniunt verba faciemus, ejus tum quoque meminisse erit propter sudorem.

Cap. XVIII. [1. De sagapeno.] Sagapenum succus est calidus et tenuium partium, sicut et alii succi. Sed et abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quin et suffusionibus et hebetudinibus oculorum, quae ob humorum proveniunt crassitiem, non malum est medicamentum. At ipsa planta ex qua proveniunt, ferulae assimilis imbecilla et inutilis est. Sane ipsa primum sagapenum appellatur, at liquor ejus absolute hoc nomen obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus. Perfectius namque foret ipsum cognominare non sagapenum, sed sagapeni succum.

Ed. Chart. XIII. [224. 225]

Ed. Bas. II. I (107.)

τοι πευκίην, καὶ ταύτης ἔτι μᾶλλον ἢ στροβιλίην, δριμύτεραι μὲν αὐτῆς εἰσιν, οὐ μὴν οὔτε διαφοροῦσι μᾶλλον οὔτ' ἐπισπῶνται. μέσαι δ' αὐτῶν εἰσιν ἡ πιτυύνη καὶ ἐλατίνη, δριμύτεραι μὲν οὖσαι τῆς τερμινθίης, ἥττον δὲ δριμεῖαι τῆς πευκίης τε καὶ στροβιλίης. ἔχει δὲ καὶ μαλακτικὸν ἡ τερμινθίη ῥητίνη. δευτέρα δ' ἐστὶν ἐν τῷ μαλάσσειν ἡ σχιτίνη, καθάπερ ἡ κυπαρισσίνη δριμεῖα.

[225] [ἐ. Περὶ ῥόδου.] Ῥόδων ἡ δύναμις ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴρηται διὰ πλειόνων, ὥς ἐξ ὑδατώδους οὐσίας θερμῆς ἀναμεμιγμένης δύο ποσότησιν ἐτέραις, τῇ τε στυφούσῃ καὶ τῇ πικρᾷ, σύγκεται. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅποια τις ἑκατέρα τὴν φύσιν ἐστίν, ἡ τε πικρὰ καὶ ἡ στυφουσα, λέλεκται μοι κατὰ τὸ τέταρτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων. τὸ δὲ ἄνθος αὐτῶν ἔτι καὶ μᾶλλον αὐτῶν τῶν ῥόδων στυπτικὸν ἐστι καὶ δηλονότι διὰ τοῦτο ξηραντικόν.

[στ'. Περὶ ῥοδίας ῥίζης.] Ῥοδία ῥίζα ἡ ἐν Μακεδονίᾳ γεννωμένη λεπτομεροῦς ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν κατὰ τὴν δευτέραν που θετέον ἀπόστασιν αὐτὴν, ἢ καὶ τὴν τρίτην ἀρχομένην.

pineae et hac etiam magis strobilina acriores quidem ea sunt, sed non magis tamen discutunt, neque attrahunt. Mediae inter has sunt picea et abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen quam aut pinea aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut et cyparissina acris.

[5. De rosa.] Rosarum facultas superioribus libris pluribus verbis exposita est, nempe quod ex aquea substantia calida mixta duabus aliis qualitatibus, astringenti videlicet et amara, composita sit, quin etiam cuius sit naturae utraque, amara scilicet et astringens, in horum commentariorum quarto declaravimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis astringit, ac proinde sane etiam exiccatorius est.

[6. De radice rhodia.] Rhodia radix ea videlicet, quae in Macedonia nascitur, tenuium partium et discutientis est facultatis. In calefaciendo vero secundi ordinis censenda est, aut certe tertii incipientis.

Ed. Chart. XIII. [225.]

Ed. Bas. II. (107.)

[ζ'. Περὶ ῥοδοδάφνης.] Ῥοδοδάφνη κατὰ μὲν τὴν ὅλην οὐσίαν δηλητηριόσ ἐστιν οὐκ ἀνθρώπων μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν πλείστων βοσκημάτων, κατὰ δὲ τὴν κράσιν τῆς τρίτης μὲν ἐστὶ κράσεως τῶν θερμαινόντων ἀρχομένης, τῆς πρώτης δὲ τῶν ξηραίνοντων.

[η'. Περὶ ῥοιῶν.] Ῥοιὰ πᾶσα τῆς στυφούσης μετέχει ποιότητος, οὐ μὴν ἐπικρατούσης γε πάντων. ἔναι μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσιν ὀξεῖαι, τινὲς δὲ γλυκεῖαι πλέον ἢ αὐστηραί. καὶ δὴ καὶ τὰς ὠφελείας ἐκάστης αὐτῶν κατὰ τὴν ἐπικρατούσαν ἀνάγκη γίνεσθαι ποιότητα. λέλεκται δ' ἐν τῷ τετάρτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων ὑπὲρ τοῦ γλυκέος χυμοῦ καὶ αὐστηροῦ καὶ ὀξεός, ὥστ' ἐξ ἐκείνων ἐστὶ σοι καὶ περὶ τῆς τῶν ῥοιῶν διαφορᾶς συλλογίσασθαι. ἐστὶ δὲ τὰ μὲν γίγαρτα τοῦ χυλοῦ στυπτικώτερα καὶ ξηραντικώτερα. τούτων δ' ἔτι τὰ λέμματα, καλεῖται δὲ σίδια. παραπλησίας δ' αὐτοῖς εἰσι δυνάμεις οἱ κυτῖνοι.

[θ'. Περὶ ῥοός.] Ῥοὺς τὸ θαμνῶδες φυτὸν στύφει καὶ ξηραίνει, ὥσπερ καὶ οἱ βυρσοδέψαι πρὸς τὸ ξηρᾶναι

[7. *De rhododaphne.*] Rhododaphne tota sua essentia venenum est, nec tantum homini, sed plerisque pecoribus. At temperie sane tertii est ordinis calefacientium, incipientis utique, primi autem desiccantium.

[8. *De rhoea, malo punico.*] Malum granatum omne astringentem qualitatem obtinet, non tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quaedam acida, quaedam plus dulcia quam austera. Et sane quae ab unoquoque eorum procedit utilitas, secundum vincentem eveniat qualitatem necesse est. Dictum autem in quarto horum commentariorum est super dulci sapore, austero et acido. Itaque ex illis de malorum punicorum differentia liceat colligere. Porro acini succo ipsorum tum astringentiores tum exiccantiores sunt, his etiam magis putamina, vocantur autem sidia. Assimilem illis vim habent cytini, sic enim eorum appellantur flores.

[9. *De rhu.*] Rhus fruticosa planta astringit et desiccatur. Nam et coriarii ad desiccandum et astringendum

Ed. Chart. XIII. [227.]

Ed. Bas. II. (108.)

μαχον εἶναι καὶ μᾶλλον ἀψινθίου κτείνειν ἐλμινθας, ἔξωθεν τε ἐπιτιθίμενον καὶ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον. καὶ δὴ καὶ θερμαίνειν μὲν ἐκ τῆς δυνάμεως τάξιως ἐπιτεταμένης θετέον αὐτὸ, ξηραίνειν δὲ κατὰ τὴν τρίτην.

[θ'. Περὶ σεσέλεως.] Σέσελι. καὶ ἡ ῥίζα μὲν, ἔτι δὲ καὶ ὁ καρπὸς τῶν θερμαινόντων εἰς τοσοῦτόν ἐστιν ὥς ἱκανῶς οὐρητικὸν ὑπάρχον φάρμακον. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερὲς, ὥς καὶ πρὸς ἐπιληψίας τε καὶ ὀρθοπνοίας ἀρμότιον.

[ι'. Περὶ σησάμου.] Σήσαμον οὐκ ὀλίγον ἔχει τὸ γλίσχρον ἐν αὐτῷ καὶ λιπαρὸν, ὅθεν ἐμπλαστικόν τ' ἐστὶν ἅμα καὶ μαλακτικὸν καὶ μετρίως θερμόν. τῆς δ' αὐτῆς δυνάμεως ἐστὶ καὶ τὸ ἔλαιον τὸ ἐξ αὐτοῦ. καὶ τῆς πόας δὲ τὸ ἀγέψημα παραπλησίως ἐστὶ δυνάμεως.

[ια'. Περὶ σησαμοειδοῦς.] Σηταμοειδὲς τὸ μέγα, ὅπῃ καὶ Ἀντικυρικὸς ἐλλέβορος ὠνόμασται διὰ τὸ καθαίρειν αὐτοῦ τὸ σπέρμα παραπλησίως ἐλλεβόρῳ. τοῦτο καὶ τῇ ἄλλῃ δυνάμει παραπλήσιον ἐστὶν ἐλλεβόρῳ. καὶ μέγιστοι καὶ κατὰ τὸ ῥύπτειν τε καὶ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν ὅμοιον ἐκείνῳ τὴν δυνάμιν ἐστὶν.

magisque absinthio lumbricos necet, sive foris impositum, sive intro in corpus assumptum. Et sane calefacere ipsum in secundo ordine intenso censendum est, exiccare in tertio.

[9. *De seseli.*] Sefeli. Et radix quidem, sed et fructus usque adeo calefacit, ut admodum urinam movere queat. Sed et tenuium est partium, ut et comitiali morbo et orthopnoeis competat.

[10. *De sesamo.*] Sesamon non parum in se continet viscosum et pingue, quare emplasticum est et emolliens ac modice calidum. Ejusdem facultatis est quod ex eo conficitur oleum. Et herbae quoque decoctum similem vim obtinet.

[11. *De sesamoide magno.*] Sesamoides magnum, quod et Anticyricus helleborus appellatum est, propterea videlicet quia semen ejus ut helleborus purgat, hoc et reliqua facultate helleboro simile est. Nam et in abstergendo, calefaciendo desiccandoque similem illi vim obtinet.

Ed. Chart. XIII. [227. 228.]

Ed. Bas. II. (108.)

[ιβ'. Περὶ σησαμοειδοῦς τοῦ λευκοῦ.] Σησαμοειδοῦς τοῦ λευκοῦ τὸ σπέρμα μετέχει μὲν τιος καὶ δριμείας ποιότητος. πικρὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ. θερμαίνει τοιγαροῦν καὶ ῥήσσει καὶ ῥύπτει.

[ιγ'. Περὶ σιδηροΐτιδος.] Σιδηροΐτις ἔχει μὲν τι καὶ ῥυπτικόν, ἀλλὰ τό γε πλεόν αὐτῆς ὑγρόν ἐστὶ καὶ μετρίως ψυχρόν, ὀλίγη δέ τιος μετέληψε στύψεως, ὅθεν ἀφλέγμαν-τός τ' ἐστὶ καὶ κολλητικός. καλοῦσι δ' ἔνιοι καὶ τὴν Ἀχιλ-λειον σιδηροΐτιν ξυφερῇ μὲν τῇ [228] προειρημένῃ κατὰ τὴν δύναμιν οὖσαν, εἰς γε τὰ νῦν εἰρημένα, πλεονεκτούσης δ' αὐτῆς τῇ στύψει. διὸ καὶ πρὸς αἰμορραγίας τε καὶ δυσεν-τερίας καὶ τοὺς γυναικείους ἀρμόττει ῥοῦς.

[ιδ'. Περὶ σικύου ἐδωδίου.] Σίκυος ἐδωδίμος ὁ μὲν ἤδη πέπων λεπτομερεστέρας ἐστὶν οὐσίας, ὁ δὲ μὴ τοιοῦτος παχυμερεστέρας. οὐ μὲν ἀλλὰ καὶ ῥυπτικῆς τε καὶ τμητι-κῆς μετελήθασιν δυνάμειος, ὅθεν οἰρητικοί τ' εἰσὶ καὶ λαμ-πρόνουςι τὸ σῶμα, καὶ μᾶλλον εἰ ξηράρας τις τὸ σπέρμα, κί-παιτα κόψας τε καὶ σήσας ῥύμματι χρῶτο. κρατεῖ δ' ἐν αὐ-

[12. *De sesamoide albo.*] Sefamoidis albi semen nonnullam item acrem qualitatem continet, sed multum amarum est. Calefacit itaque, rumpit et extergit.

[13. *De sideritide.*] Sideritis habet quidem etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima ejus pars hu- mida est et mediocriter frigida, paucula vero inest astrictio. Quare phlegmonem sedat et glutinat. Quidam etiam vocant Achilleam sideritim, quae propositae quidem quod ad jam dicta attinet viribus est non dissimilibus, caeterum astrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias et muliebre profluvium congruit.

[14. *De cucumere esculento.*] Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentiae est, qui immaturus est crassioris. Sed et abstergendi et incidendi facultas eis inest, quare et urinam movent et corpus splendidum reddunt, ac magis quoque siquis semine arefacto contusoque atque cri- brato vice pulveris abstersorii utatur. Superat in eis hu-

Ed. Chart. XIII. [229. 230.]

Ed. Bas. II. (109)

τι καὶ στρυγνὸν καὶ δριμύ, καὶ μάλιστα γε σκορόδῳ προσ-
 εοικεν αὐτοῦ τὸ δριμύ, ὄθεν, οἶμαι, καὶ τὴν προσηγορίαν
 ἀπητέγκατο. διακαθαίρει τοιγαροῦν ἅμα καὶ θερμαίνει τὰ
 σπλάγχνα καὶ καταμήτρια καὶ οὖρα κινεῖ καὶ σπάσματα καὶ
 ῥήγματα καὶ πλευρῶν ἐλγήματα κατ' ἐμφραξιν καὶ ψύξιν
 ἵαται πινόμενον, κολλᾷ μὲν τὰ μεγάλα τραύματα χλωρὸν
 ἐπιπλασσόμενον, ἀνακαθαίρει δὲ τὰ ῥυπαρά, καὶ εἰς οὐλήν
 ἄγει τὰ κακοήθη ξηρὸν ἐπιπασσόμενον.

[230] [κστ'. Περὶ σκορόδου.] Σκόροδον ξηραίνει καὶ
 θερμαίνει κατὰ τὴν τετάρτην ἀπόστασιν. τὸ δ' ὀφιοσκόρο-
 δον ὀνομαζόμενον ἄγριόν ἐστι σκόροδον ἰσχυρότερον τοῦ
 ἡμέρου, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἄγρια.

[κζ'. Περὶ σκορδοπράσου.] Σκορδόπρασον ὥσπερ ἐν τῇ
 γεύσει τε καὶ τῇ ὁσμῇ μικτὴν σκόροδου τε καὶ πράσου κέκμη-
 ται ποιότητα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῇ δυνάμει.

[κη'. Περὶ σκορπιοειδοῦς.] Σκορπιοειδὲς θερμαίνει μὲν
 κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, ξηραίνει δὲ κατὰ τὴν δευτέραν.

obtinēt et acerbū et acrē, et maxime scorodo *allio* affi-
 milis ejus est acrimonia, unde sane mea sententia nomen-
 claturam sortitum est. Expurgat igitur simulque calefacit
 viscera, tum menses urinamque provocat. Praeterea con-
 vulsa ruptaque et laterum dolores ab obstructione et frigore
 natos sanat epotum. Denique viride quidem illitum magna
 vulnera conglutinat, sed sordida perpurgat et contumacia
 ad cicatricem perducit illitum aridum.

[26. *De scorodo, allio.*] Allium desiccat et calefacit
 quarto excessu. Porro ophiocorodon agreste allium est,
 domestico valentius, ceu reliqua agrestia omnia.

[27. *De scorodopraso.*] Scorodoprason sicut gustu
 et odore mediam scorodi, *allii*, et prasi, *porri*, qualitatem
 possidet, ita et viribus.

[28. *De scorpioide.*] Scorpionides calefacit ordine
 tertio, desiccat secundo.

Ed. Chart. XIII. [230.]

Edi Bas. II. (109.)

[κθ'. Περὶ σμίλακος.] Σμίλαξ ἡ τάξος δένδρον ἐστὶ δηλητηρίου δυνάμεως.

[λ'. Περὶ σμύρνης.] Σμύρνα τῆς δευτέρας ἐστὶ τάξεως τῶν θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνοντων. ἐπιπλαττομένη γοῦν τοῖς ἐν κεφαλῇ τραύμασιν κολλᾷν αὐτὰ δύναται. μετέχει δὲ καὶ πικρότητος οὐκ ὀλίγη, δι' ἣν ἔμβρυα καὶ ἔλμυθας κτείνει τε καὶ ἐκβάλλει. ὑπάρχει δ' αὐτῇ καὶ τὸ ῥυπτικὸν ἐντεῦθεν. οὕτω γοῦν καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς μίγνυται δυνάμεσιν, ὅσαι πρὸς ἔλκη καὶ οὐλὰς παχείας συντίθεται. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἐπιμίγνυται τοῖς πρὸς βῆχα χρορίαν καὶ ἄσθμα δεδομένοις φαρμάκοις, οὐ μὴν τραχύνει γε τὴν ἀρτηρίαν ὥς ἔτια τῶν ῥυπτόντων, ἀλλ' οὕτως ἔχει μετρίαν τὴν ῥύψιν, ὥστ' ἔνιοι καὶ τοῖς ἀρτηριακοῖς ὀνομαζομένοις φαρμάκοις μίγνύουσιν αὐτὴν ὥς θερμαῖνόν τε καὶ ξηραῖνον αὐτάρκως φάρμακον, οὐδὲν εὐλαβούμενοι τὴν ἐκ τῆς πικρότητος ῥύψιν.

[λα'. Περὶ σμύρνης βοϊκῆς.] Σμύρνα βοϊκὴ δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν, διαχυτικὴν, μαλακτικὴν.

[29. *De smilace.*] Smilax aut taxus arbor est venenosae facultatis.

[30. *De smyrna, myrrha.*] Myrrha secundi ordinis est tum calefacientium, tum desiccantium. Itaque capitum vulneribus illita glutinare ea potest. Inest et amaror non paucus per quem foetum et lumbricos tum enecat tum ejicit. Adest hinc ei et abstergendi facultas. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, utique quae ad ulcera et crassas cicatrices praeparantur. Eadem de causa inditur et medicamentis, quae ad tussim veterem et asthma exhibentur. Non tamen arteriam exasperat sicut abstergentium nonnulla, verum adeo moderatam obtinet abstersionem, ut nonnulli eam arteriacis quae vocant medicamentis commisceant tanquam sufficienter calefaciens et desiccans medicamentum, scilicet abstersionem proficiscentem ab amarore nihil verentes.

[31. *De myrrha boeotia.*] Myrrha boeotia vim habet calefaciendi, fundendi, emolliendi.

Ed. Chart. XIII. [228, 229.]

Ed. Bas. II. (109.)

δυνάμειως. ἔστι δὲ διαφορητικὸν τε καὶ διουρητικὸν καὶ λίθων τῶν ἐν νεφροῖς θρυπτικὸν καὶ ἐμμήνων ἀγωγόν.

[229] [ιβ'. Περὶ σισάρου ῥίζης.] Σισάρου ἡ ῥίζα ἐφθεῖσα εὐσιτόμαχος, τὴν ἐστὶ καὶ οὐρητική, θερμαίνουσα κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ἔχουσα δὲ τι καὶ πικρότητος καὶ τι στυψίως βραχείας.

[ιγ'. Περὶ σισυμβρίου.] Σισύμβριον λεπτομεροῦς διαφορητικῆς, θερμαινούσης καὶ ξηραίνούσης κατὰ τὴν τρίτην τάξιν ἐστὶ δυνάμειως τε καὶ κράσεως. καὶ τὸ σπέρμα δ' αὐτοῦ λεπτομερές τε καὶ θερμόν ἐστιν, ὅθεν σὺν οἴῳ τινὲς αὐτὴν διδόασιν τοῖς τε λύζουσιν καὶ τοῖς στροφουμένοις.

[ιδ'. Περὶ σισυμβρίου.] Σισύμβριον, ὅπερ ἔνιοι καρδαμίνην ὀνομάζουσιν, ἐπιπλή καρδαμώμον τι παραπλήσιον ἔχει κατὰ τὴν γένειν, ὅταν μὲν ξηρὸν ᾖ, τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως τῶν ξηραίνόντων τε ἅμα καὶ θερμαίνόντων, ὅταν δ' ὑγρὸν τε καὶ χλωρὸν, τῆς δευτέρας.

[ιε'. Περὶ σκάνδικος.] Σκάνδιξ τῶν ἀγρίων ἐστὶ λαχάγων, ὑπόδρομὸς τε καὶ πικρὸς, ὥς εἶται ἐν τῷ ξηραίνειν τε

ticeps. Sed et digerit et urinam movet et calculos renum frangit et menses evocat.

[19. *De sifari radice.*] Sifari radix cocta stomacho grata est et urinam movet secundo ordine calefaciens, aliquid habens amaroris cum levi asfrictione.

[20. *De sifymbrio.*] Sifymbrium tenuium partium, digerentis, calefacientis et resiccantis facultatis est et temperiei in tertio ordine. Sed et semen ejus tenuium partium est et calidum, quocirca ipsum quidam cum vino exhibent singultientibus et tormina patientibus.

[21. *De sifymbrio, candamine.*] Sifymbrium quod quidam cardaminem vocant, quandoquidem cardamomo simile quiddam gustu praefert, quum siccum est, tertii est ordinis calefacientium et desiccantium: quum humidum et viride, secundi.

[22. *De scandice.*] Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre et amarum, adeo ut in siccando et ca-

Ed. Chart. XIII. [129.]

Ed. Bas. II. (109.)

καὶ τῷ θερμαίνειν ἥτοι τῆς δευτέρας τάξεως ἐπιτεταμένης ἢ τρίτης ἀρχομένης. οὐρητικὸν δ' ἱκανῶς ἐστὶ καὶ τῶν σπλάγχνων ἐκρηκτικὸν, ἐκ τῶν εἰρημένων ποιοτήτων συγκείμεον.

[κγ'. Περὶ σκίλλας.] Σκίλλα τμητικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυνάμεως, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε θερμῆς, ἀλλὰ κατὰ γε τοῦτο θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν τῇ δευτέρᾳ τάξει τῶν θερμαινόντων. ἄμεινον δ' ὀπτῶντας ἢ ἐψοῦντας λαμβάνειν· ἐκλύεται γὰρ οὕτως αὐτῆς τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως.

[κδ'. Περὶ σκολύμου ῥίζης.] Σκολύμον ἡ ῥίζα πλήθος οὔρων ἄγει δυσωδῶν, εἴ τις αὐτὴν ἐν οἴνῳ καθειψήσας πίνει. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς δυσωδίας ἰᾶται τῶν τε μασχαλῶν καὶ ὅλου τοῦ σώματος. τοῦτο μὲν οὖν ὥς καθαρτικῷ τοιοῦτου χυμοῦ τῷ φαρμάκῳ καθ' ὅλην ὑπάρχει τὴν οὐσίαν. ἡ δὲ κατὰ τὰς ποιότητας ἐνέργεια θερμὸν μὲν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἤδη πληρουμένην ἢ τρίτην ἀρχομένην ἐνδείκνυται τὸ φάρμακον, ξηρὸν δὲ κατὰ τὴν δευτέραν.

[κε'. Περὶ σκορδίου.] Σκόρδιον. ἐκ πολυειδῶν τοῦτο καὶ χυμῶν καὶ δυνάμεων σύγκειται. καὶ γὰρ καὶ πικρὸν ἔχει

lesaciendo sit secundi ordinis intensi, aut tertii incipientis. Urinam valenter ciet et viscera obstructione liberat, ex dictis qualitatibus constans.

[23. *De scilla.*] Scilla admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat calefacientium. Praestat autem aut assam, aut elixam sumere, sic enim virium ejus vehementia exolvitur.

[24. *De scolymi radice.*] Scolymi radix copiosam urinam graveolentem elicit, si quis eam in vino coctam bibat, ac proinde graveolentiam sanat tum alarum tum totius corporis. Atque hoc sane medicamento ex tota inest essentia, nimirum quum succus sit purgatorius. At quae secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo aut tertio incipiente medicamentum indicat, licet cum vero in secundo.

[25. *De scordio.*] Scordium. Ex variis id tum saporibus tum facultatibus constat, nam et amarum quid

Ed. Chart. XIII. [228.]

Ed. Bas. II. (108.)

τοῖς ὑγρὰ καὶ ψυχρὰ κρᾶσις, οὐ μὴν ἰσχυρῶς, ἀλλ' ὥς ἐν τῇ δευτέρῃ που τάξει τίθεται· εἰ μάλιστα τις τὸ σπέρμα ξηραίνεται ἢ τὴν ῥίζαν, οὐκ ἐστὶ οὐδὲ τῆς ὑγρᾶς ἐστὶ γύσιως, ἀλλ' ἤδη τῆς ξηραινούσης κατὰ τὴν πρώτην που τάξιν, ἢ καὶ τὴν δευτέραν ἀρχομένην. ἐστὶ δὲ καὶ τὸ ῥυπτικὸν ἐν τοῦτοις πλέον ἢ ἐν τῇ σαρκὶ τοῦ καρποῦ.

[14. Περὶ σικύου ἀγρίου.] Σικύου ἀγρίου καὶ ὁ τοῦ καρποῦ χυλός, ὃν ἐλατήριον ὀνομάζουσιν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ὁ τῆς ῥίζης τε καὶ τῶν φύλλων, ἐπιτήδαιοι τυγχάνουσιν ὄντες εἰς τὰς ἰάσεις. τὸ μὲν οὖν ἐλατήριον ἐμμηνα προκαλεῖται καὶ τὰ κυσύμενα διαφθείρει προστιθέμενον, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ πικρά τε ἅμα καὶ λεπτομερῆ, μάλιστα εἰ καὶ θερμότητός τις μετέχει, καθάπερ οὖν καὶ τὸ ἐλατήριον. ἔκθως μὲν γὰρ ἐστὶ πικρὸν, ἐπ' ὀλίγον δὲ θερμὸν, ὥς ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως εἶναι κατὰ θερμότητα. εὐθύς δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ διαφθορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως· οὕτω γοῦν αὐτῷ καὶ συνάγκηκός διαχρίθουσιν ἐνιοὶ μετὰ μέλιτος, ἢ ἐλαίου παλαιοῦ. ἀγαθὸν δὲ καὶ τοῖς ἰκτερικοῖς ἐγγεόμενον μετὰ γάλακτος ταῖς ῥισίν. οὕτω δὲ χρώμενον καὶ κεφαλαλγίας ἴσται.

mida frigidaque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut semen aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed jam deficcantis, idque in primo quodammodo ordine aut etiam secundo, sed incipiente. — Est et in istis major abstergendi facultas quam in fructus ipsius carne.

[15. De cucumere agresti.] Cucumeris agrestis tum fructus ipsius succus, quem vocant elaterium, tum non minime radicis et foliorum ad medicationes perutilis est. Elaterium itaque menses ciet, et foetum interimit appositum, ceu alia omnia amara et subtilium partium, maxime si quam habeant caliditatem, velut nimirum elaterium, summe siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque digerendi vim possidet. Sic igitur eo angina laborantes inungunt quidam eum melle aut oleo vetere. Bonum item est regio morbo affectis fufum eum lacte in nares. Sed et dolores capitis

Ed. Chart. XIII. [228.]

Ed. Bas. II. (108, 109.)

τὸ μὲν οὖν ἐλατήριοιον τοιοῦτον, ὃ δὲ τῆς ῥίζης χυλὸς, ὥσπερ γε καὶ ὁ τῶν φύλλων, ὅμοιοι μὲν ἐλατηρίῳ τὴν δύναμιν, ἀσθενέστεροι δέ. καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ῥίζα παραπλησίως ἐστὶ δυνάμεως. καὶ γὰρ ῥύπτει καὶ διαφορεῖ καὶ μαλάττει, ξηραντικώτερος δ' αὐτῆς ἐστὶν ὁ φλοιός.

(109) [ιστ'. Περὶ σιλφίου.] Σιλφίου θερμώτατος μὲν ἐστὶν ὁ ὀπός, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καυλὸς καὶ ἡ ῥίζα θερμαίνει γενναίως. ἐστὶ δὲ φυσωδεστέρας οὐσίας ἀπαντα καὶ κατὰ τοῦτο δύσπεπτα. ἔξωθεν μέντοι κατὰ τοῦ σώματος ἐπιτιθέμενα δραστηριωδέστερα, καὶ μάλιστα πάντων ὁ ὀπὸς ἐλκτικῆς ἱκανῶς ὑπάρχων δυνάμεως. καὶ μὲν δὴ καὶ καθαιρετικὸν καὶ ἀποτηκτικόν τι ἔχει διὰ τὴν προειρημένην αὐτοῦ κράσιν.

[ιζ'. Περὶ σίσωνος.] Σίσων θερμὸς καὶ ὑπόπικρός ἐστὶ τὴν γεῦσιν. ὅθεν οὐρητικός τ' ἐστὶ καὶ πεπτικός, ἐμμήγων τε προκλητικός ἐκφρακτικός τε τῶν κατὰ τὰ σπλάγχνα πασῶν ἐμφράξεων.

[ιη'. Περὶ σίου.] Σίον, εἰς ὅσον ἀρωματίζει πῶς κατὰ τὴν γεῦσιν, εἰς τοσοῦτον καὶ θερμαινούσης πῶς μετέληψε

sanat hoc usu. Atque elaterium quidem ejusmodi est, at radicis succus, ut et foliorum, licet elaterio similem vim habeat, imbecilliolem tamen. Sed et ipsa radix assimilem facultatem possidet, abstergit namque, digerit atque emollit. Porro cortex ea potentius desiccet.

[16. *De lacerpicio.*] Silphii liquor calidissimus est, verum enim vero et folia et caulis et radix sat strenue calefaciunt. Sed omnia flatulentae magis essentiae sunt, ac proinde coctu difficilia, foris tamen imposita corpori efficaciora, et omnium potissimum liquor admodum trahentem facultatem possidens. Attamen et excrecentias emolliendi et liquandi vim quandam, propter propositam temperiem obtinet.

[17. *De sifione.*] Sifon calidus et subamarus gustu est, quare et urinam movet et concoquit mensesque provocat, omnesque viscerum obstructions disjicit.

[18. *De sione.*] Sion quantum gustu quodammodo odoratum est, tantum etiam calefacientis facultatis est par.

Ed. Chart. XIII. [230. 231.]

Ed. Bas. II. (110.)

(110) [λβ'. Περὶ σμυρνίου.] Σμύρμιον, οἱ δ' ἱπποσελίον ὀνομάζουσιν ἄγριον, ἐκ ταύτου γένους ἐστὶ καὶ τοῦτο τῷ σελίῳ τε καὶ πετροσελίῳ. καὶ εἴη ἂν σελίον μὲν ἰσχυρότερον, πετροσελίον δὲ ἄσθενέστερον. ἐμμήνων τε οὖν ἄρωγόν ἐστι καὶ οὐρητικὸν καὶ θερμὸν καὶ ξηρὸν κατὰ τὴν τρίτην τάξιν. οἱ δ' ἐν Κιλικίᾳ πετροσελίον ὀνομάζουσιν ἐν τῷ Ἀμανῷ γεννώμενον. ἐστὶ μέντοι καὶ αὐτὸ σμύρμιον, ἥττον δ' ἐστὶν δριμύν πετροσελίον καὶ σμυρνίου, καὶ διὰ τοῦτο καὶ κατὰ τραυμάτων ἐπιτίθεσθαι δύναται τῷ ξηραίνειν ἀλλήπως. ἀλλὰ καὶ διαφορητικὸν ἐστὶ τῶν ἐσθληροτέρων. ἡ δ' ἄλλη δύναμις αὐτοῦ παραπλησίᾳ σελίῳ τ' ἐστὶ καὶ πετροσελίῳ, διὸ καὶ τῷ σπέρματι χρώμεθα πρὸς τὰ κατεμήνια τε καὶ οὖρα καὶ ἄσθματα.

[231] [λγ'. Περὶ σόγχου.] Σόγχος ἐπειδὴν μὲν τελειωθῇ, τῶν ἀκανθωδῶν ἐστὶν ἡντιῶν, γλωρὸς δ' ἔτι καὶ ἀπαλὸς ἐσθίεται τοῖς ἄλλοις ἄγριοις λαχάνοις ὡσαύτως. ἡ κρᾶσις δ' αὐτοῦ μιγνύει πῶς ἐστὶ, σύγκεται γὰρ ἐξ ὕδατώδους τε καὶ γεώδους οὐσίας, ἀμφοῖν ἀτρέμα ψυχρῶν. καὶ γὰρ στυφνῶς τι μετέχει καὶ σαφῶς ἐμφύχει, καταπλασσομένης τε

[32. *De smyrnio.*] Smyrnum quidam hipposelinum agresse cognominant. Ex eodem genere et ipsum cum apio est et petroselino. Fueritque apio quidem validius, imbecillius petroselino. Menfes itaque et urinas movet, calidum siccumque tertio ordine. Cilices petroselinum nominant quod in Amano nascitur. Est sane et ipsum smyrnium, verum minus acre petroselino smyrnioque. Proinde sane ulceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia deficcet. Sed et discutere quae indurata sunt potest. Reliqua vis ejus apio et petroselino similis est. Quocirca et femine ejus utimur ad menses, urinas et asthmata.

[33. *De soncho.*] Sonchus ubi adoleverit, ex spinosis plantis est. Caeterum viridis etiamnum et tener estur perinde ut caetera agrestia olera. Temperamentum ejus quodammodo mixtum est, constat enim ex aquea terreaque essentia, utraque leviter frigida. Nam et astrictionis cujusdam est particeps, et live cataplasmatibus in morem illinatur

Ed. Chart. XIII. [231.]

Ed. Bas. II. (110.)

καὶ ἐσθιόμενος. ἐπειδὴ δὲ τελέως ξηρανθῇ, γεώδης ἢ κρᾶσις αὐτοῦ γίνεται μετρίως θερμότητα ἔχουσα.

[δ'. Περὶ σπαργανίου.] Σπαργάνιον ξηραντικῆς καὶ τοῦτο δυνάμεώς ἐστι.

[λέ'. Περὶ σπάρτης.] Σπάρτη, ὧς τὰς ἀμπέλους παρ' ἡμῖν δεσμοῦσιν, ὃ τε καρπὸς καὶ ὁ τῶν ῥάβδων χυλὸς ἐλκτικῆς οὐκ ἀγεννῶς ἐστι δυνάμεως.

[λστ'. Περὶ σταφυλίνου.] Σταφυλῖνος ὁ μὲν ἡμερὸς ἀσθενέστερος, ὁ δ' ἄγριος ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα. οὐρα δὲ κινεῖ καὶ καταμήνια προτρέπει καὶ σύμπασα μὲν ἢ πόα, μάλιστα δὲ τὸ σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα. ἔχει δέ τι καὶ ῥυπτικὸν ἐν ἑαυτῷ, διὸ καὶ τὰ φαγεδαινικὰ τῶν ἐλκῶν ἐνιοὶ τοῖς φύλλοις αὐτοῦ χλωροῖς μετὰ μέλιτος καταπλάττουσι ὑπὲρ τοῦ καθαρὰ ποιῆσαι.

[λζ'. Περὶ στάχνης.] Στάχνη, ὁ παραπλήσιος τῷ πρασίῳ θάμνος, δορυμὲν γενόμενός ἐστι καὶ πικρὸς τῆς τρίτης τάξεως ὑπάρχων τῶν θερμαινόντων, ὥστ' εὐλόγως οὐ κατα-

sive edatur, manifeste refrigerat. Postea vero quam plane resiccatus fuerit, terrestre ejus temperamentum redditur, modicam habens caliditatem.

[31. *De sparganio.*] Sparganium et ipsum desiccantis est facultatis.

[34. *De sparto, genista.*] Sparti quo et vites alligant tum fructus tum virgarum succus, non imbecilliter trahentis est facultatis.

[36. *De staphilino, pastinaca.*] Staphilinus sativus imbecillior, agrestis ad omnia potentior est. Urinas mensesque provocat cum herba quidem tota, tum maxime semen ac radix. Habet porro etiam absterforium in se quippiam. Quamobrem ulcerum phlegedaenica quidam foliis ejus viridibus cum melle, quo pura reddant, illinunt.

[37. *De stachy.*] Stachys frutex ille marrubio similis, gustu acri et amaro, tertii est ordinis calefacientium.

Ed. Chart. XIII. [231.]

Ed. Bas. II. (110.)

μήρια κινεῖ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀμβλωθρίδιόν ἐστι φάρμακον, ἐκβάλλει τε χόρια.

[λγ'. Περὶ στοιβῆς.] Στοιβῆς ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμα, στυπτικὴν ἔχοντα δύναμιν ἄδηκτον. ἐστὶ δὲ καὶ τῷ ξηραίνειν ἐναργῶς κατὰ τὴν τρίτην που τάξιν ἀρχομένην, ὅθεν αὐτῶν τὸ ἀγέψημα καὶ δυσεντερικοῖς ἐνίεται καὶ ὥσπερ πυροῦσι καὶ κολλητικὸς ἀπάρχη μεγάλων τραυμάτων. ἐναργέστερον δὲ ταῦτα ποιεῖ μετ' οἴνου μέλανος αὐστηροῦ, ξηραίνει γὰρ ἰσχυρῶς ἀπάσας τὰς παρὰ φύσιν ὑγρότητας. ἐτι δὲ χλωρὰ τὰ φύλλα καταπλασσόμενα δύναμιν ἐφεκτικὴν αἰμορροαγίας ἔχει καὶ τὰς ἐκ πληγῆς δὲ συγχύσεις τῶν ὀφθαλμῶν ὀρίνησι καταπλασσόμενος.

[λδ'. Περὶ στοιχάδος.] Στοιχάδος ἡ μὲν πρὸς τὴν γεῦσιν ποιότης πικρά τ' ἐστὶ καὶ ὑποστέγουσα μετρίως. ἡ δὲ κρᾶσις σύνθετος ἐκ τε ψυχρᾶς γεώδους οὐσίας ὀλίγης, ἀφ' ἧς στυγεῖ, καὶ λελεπτυσμένης ἐτέρας γεώδους πλείονος, ἀφ' ἧς πικράζει. διὰ δὲ τὴν ἀμφοτέρων σύνοδον ἐκφράττειν καὶ λεπτύρειν καὶ ἀπορρύνειν καὶ ῥωγνύειν πέφυκε τὰ τε

Quamobrem rationabiliter non mentes solum provocat, sed et abortum affert et secundas ejicit.

[38. *De stoebe.*] Stoebes fructus et folia maximo sunt usui, astringendi vim habentia mordacitatis expertem. Sed et desiccant evidenter in tertio fere ordine incipiente. Quamobrem decoctum eorum dysentericis injicitur et auribus pure fluentibus, tum vulnera magna conglutinat. Evidentius haec praestat cum vino atro austero, valenter enim desiccant omnes praeter naturam humiditates. Praeterea folia viridia si illinantur, vim habent erumpentis sanguinis suppressendi. Denique et oculorum ex ictu suffusiones illita juvant.

[39. *De stoechade.*] Stoechadis gustu quidem qualitas amara est et mediocriter subastringens, caeterum temperies composita, nempe ex terrena essentia frigida exigua, unde sane astringit, et extenuata altera terrena copiosiore a qua utique amara est. Ob utrorumque vero convenientiam et coitum obstructione liberare, extenuare, extergere

Ed. Chart. XIII. [231. 232.]

Ed. Bas. II. (110.)

σπλάγχνα πάντα καὶ ὅλου τοῦ ζώου τὴν ἔξιν. ἐδείχθη γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ὅσα σύγκειται γάρμακα πρὸς τῶν τοιούτων οὐσιῶν τὰς εἰρημένας ἐνεργείας ἐνεργεῖ.

[232] [μ'. Περὶ στρατιώτης.] Στρατιώτης ὁ μὲν ἔνυχρος ὑγρὸς καὶ ψυχρὸς τὴν δύναμιν, ὁ δὲ χερσαῖος ἔχει καὶ στύψεως, ὥστε διὰ τοῦτο καὶ τραύματα δύνασθαι κολλᾶν καὶ τοῖς ἔλκεσιν εἶναι χρήσιμος. ἔτιοι δ' αὐτῷ καὶ πρὸς αἰμορροαγίαν χρῶνται καὶ πρὸς σύριγγας.

[μα'. Περὶ στρουθίου.] Στρουθίου τῇ ῥίζῃ μάλιστα χρώμεθα δοιμείᾳ μὲν οὕσῃ κατὰ τὴν γένειν, θερμῇ δὲ καὶ ξηρῇ κατὰ τὴν κρᾶσιν, ἐκ τῆς τετάρτης δὴπου τάξεως. ἔστι δὲ καὶ ῥυπτική καὶ ἐρεθιστική, διὰ τοῦτο καὶ πταρμούς κινεῖ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως, ὅσα δοιμεία τ' ἐστὶ γενόμενα καὶ θερμὰ ταῖς κρᾶσεσιν.

[μβ'. Περὶ στύρακος.] Στύραξ θερμαίνει, μαλάττει, συμπέπτει, διὸ καὶ βῆχας καὶ κατάρρους καὶ κορυζας καὶ βράγχους ὀνίνησιν, ἔμμηνά τε προτρέπει πινόμενόν τε

roborareque tum viscera omnia, tum totum corpus est nata. Supra namque ostensum est, quod quae ex ejusmodi essentiis conflant medicamenta, dictos effectus reddere possint.

[40. *De stratiote.*] Stratiotes aquaticus quidem, humida et frigida facultate est, terrestris vero nonnihil habet astringentis, proinde sane et vulnera glutinare potest et ulceribus esse utilis. Sunt qui eo et ad sanguinis eruptiones utantur et ad fistulas.

[41. *De struthio.*] Struthii radice potissimum utimur, utpote gustu acri et calida siccaque temperamento ex quarto quodammodo ordine. Sed et abstergit et irritat, proinde quoque sternutationem provocat, ceu caetera omnia quae calida sunt temperie et gustu acria.

[42. *De styrace.*] Styrax calefacit, emollit, concoquit. Quamobrem tussibus catarrhis pituitae destillationibus raucedinibusque prodest. Tum menses seu potum seu

Ed. Chart. XIII. [252.]

Ed. Bas. II. (110.)

καὶ προστιθέμενον, ἥ δὲ λιγυρὴς καυθόριος αὐτοῦ παραπλη-
σία πῶς ἐστὶ τῇ τοῦ λιβάνου.

[μγ'. Περὶ σύκων.] Σῦκα τὰ μὲν ξηρὰ θερμὰ τὴν
δύναμιν ἐστὶ, κατὰ τὴν πρώτην που τάξιν ἤδη συμπληρου-
μένην, ἢ τὴν δευτέραν ἀρχομένην, ἔχει δὲ τι καὶ λεπτομερές.
ἐξ ἀμφοῖν τούτων ἱκανὰ συμπέπτειν ἐστὶ τοὺς σκληροὺς
τῶν ὄγκων, εὐθύς δ' αὐτοὺς διαφορεῖ, καὶ αὐτὰ μὲν οὖν
καθ' ἑαυτὰ καταπλασσόμενα τοιαύτης ἐστὶ δυνάμεως. καὶ
τὸ ἀφέψημα δ' αὐτῶν ὁμοίως ὑπάρχει φύσεως. χρὴ δὲ ὅπου
καὶ συμπέψαι βούλει μᾶλλον, πύρινον ἄλλερον μιγνύειν,
ὅπου δὲ διαφορῆσαι, κρίθινον. ὁ δὲ ἄριστος ἐν τῷ μέσῳ τού-
των ἐστίν. ἀλλὰ μὲν τοιαῦτα τῆς περὶ φαρμάκων συνθέ-
σεώς ἐστὶ καὶ τῆς θεραπευτικῆς οἰκνοτέρα μεθόδου. πρὸς
δὲ τὸ παρὸν ἀρκεῖ καὶ ταῦτα γινώσκειν ὑπὲρ ἰσχύδων. εἰ-
δέναι δὲ καὶ ὥς αἱ μὲν ὑπερρώτεραι πέπτειν μᾶλλον, αἱ δρι-
μύτεραι δ' ἐν τῷ γένεσθαι ὑύπτειν τε καὶ διαφορεῖν περὶ-
κασσι, τὸ δ' ἐπιπλεῖστον αὐτῶν ἐψηθασῶν ἐν ὕδατι γιγνώ-
μενον ὁμοίον ἐστὶν οὐ τὴν σύστασιν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν

admotum prolicit. Combusti ejus fuligo thuris fuligini
quodammodo est similis.

[43. *De sycis, sicis.*] Fici aridi vim habent calefa-
ciendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente.
Habent vero et partium tenuitatem quandam. Ex illis
duobus idonei sunt, qui tubercula dura concoquant, statim
vero etiam ea digerunt. Atque ipsi per se illiti ejusmodi
vim obtinent. Sed et decoctum eorum ejusdem utique na-
turae est. Verum ubi magis concoquere consilium est, mi-
scenda est farina triticea, ubi vero plus digerere, hordeacea,
panis horum in medio. Sed haec magis sunt propria tra-
ctatus de medicamentorum compositione et rationis curandi,
verum in praesentia haec de caricis novisse sufficiat. Porro
scire oportet, quod qui pinguiores sunt, magis possunt con-
coquere, qui vero gustu acriores, magis tum extergere, tum
digerere. Caeterum quod ex iis plurimum in aqua coctis
efficitur, simile est melli non solum consistentia, sed et fa-

Ed. Chart. XIII. [232. 233.]

Ed. Bas. II. (110. 111.)

δύναμιν. μέλιτι. τὰ δὲ χλωρὰ σῦκα ἐσθιόμενα διὰ τὴν ἐπι-
μιξίαν τῆς ὑγρότητος ἀσθενεστέρας ἐστὶ δυνάμεως, ὑπάγει
μέντοι κοιλίαν ἄμφω, καὶ τὰ ὑγρὰ καὶ τὰ ξηρὰ. τὰ δὲ τῶν
ἐρινεῶν σῦκα δριμύειας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως. οὕτω
δὲ καὶ τῶν ἡμέρων οἱ ὄλυνθοι, μετέχουσι γὰρ ἔτι τοῦ τῆς
συκῆς ὁποῦ.

(111) [μδ'. Περὶ συκῆς.] Συκῇ θερμῆς καὶ λεπτομε-
ροῦς ἐστὶ κράσεως, ὥς ὅ τε ὁπὸς αὐτῆς δηλοῖ καὶ τῶν φύλ-
λων ὁ χυλός. ἰσχυρῶς γὰρ ἐκάτερον αὐτῶν ἐστὶ θερμὸν, ὥστε
οὐδὲ δάκνει μόνον ἢ ῥύπτει σφοδρῶς, ἀλλὰ καὶ ἐλκοῖ καὶ
ἀναστομοῖ καὶ μυρμηκίας ἐκβάλλει. ἔστι δὲ καὶ καθαρτικόν.
ὁ δὲ τῆς ἀγρίας συκῆς, ἣν ἐρινεὸν ὀνομάζουσιν, ὁπὸς τε καὶ
χυλὸς ἰσχυρότερος εἰς ἅπαντα τοῦ τῆς ἡμέρου. καὶ αἱ κρά-
σαι δ' αὐτῶν οὕτως εἰσὶ θερμαὶ καὶ λεπτομερεῖς τὴν κρά-
σιν ὥστε καὶ τοῖς βοείοις κρέασι τοῖς σκληροῖς ἐψομένοις
ἐμβαλλόμεναι τακερὰ ποιοῦσιν αὐτά.

[233] [μέ'. Περὶ συμφύτου πετραίου.] Σύμφυτον πε-
τραῖον ἐξ ἐναντίων σύγκεται δυνάμεων. ἔχει μὲν γὰρ τι καὶ

cultate. Porro ficus virides comesi propter admixtam hu-
miditatem facultatis sunt imbecillioris, subducunt tamen
alvum utrique tum humidi, tum sicci. Porro ficus capri-
fici acris et discutientis facultatis sunt. Sic etiam domesti-
corum grossi, inest enim illis nonnihil etiam succi ex ficu
arbore.

[44. *De ficu arbore.*] Ficus arbor calidae tenuium-
que partium temperiei est, ceu indicant tum liquor ejus tum
foliorum succus. Valenter enim eorum uterque calidus est.
Itaque non mordicat tantum aut vehementer abstergit, sed
et ulcera et ora vasorum referat et verrucas, quas myrme-
cias vocant ejicit, sed et purgare potest. Porro ficus agre-
stis, quam caprificum nominant, tum liquor tum succus ad
omnia quam sativae valentior est. Sed et rami earum adeo
sunt calidi tenuiumque partium, ut carnes bubulas duras, si
coquendis adjiciantur, friabiles ac teneras efficiant.

[45. *De symphyto petraeo.*] Symphytum petraeum
ex contrariis constat viribus, habet enim incidendi vim

Ed. Chart. XIII. [233.]

Ed. Bas. II. (111.)

τμητικόν, ὃ καὶ τὸ περιχόμενον ἐν θώρακι καὶ πνεύμονι πῦον ἐκκαθαίρειν πέφυκεν. ἔχει δέ τι καὶ συναπτικόν, ὃ καὶ πρὸς τὰς τοῦ αἵματος ἀναγωγὰς ἐπιβοηθεῖ, καὶ τρίτην ἐπ' αὐτοῖς ὑγρότητα τινα θερμὴν οὐκ ἀμέτρως, δι' ἣν καὶ γλυκὺ φαίνεται γενομένοις καὶ ἡδὺ πρὸς τὴν ὁσφρησιν. ἄδιψον δ' ἐστὶ διαμασώμενον καὶ τὰς ἐν ἀρτηρίᾳ τραχύτητας ἰάται. καὶ ἐξ αἰσῶν τῶν εἰρημίων δυνάμει μίξις ἅμα τε καὶ διαφορεῖν ἱκανόν ἐστιν καὶ συνάγειν καὶ σφίγγειν τὰ σώματα. καὶ διὰ τοῦτο καὶ ταῖς ἐντεροκήλαις ἐπιτίθεται καὶ πρὸς σπλάγχνα καὶ ῥήγματα οὖν ὀξύμελιτι πίνεται. ὅσοι δ' αὐτὸ καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ ῥοὴν ἐρυθρὴν, ἔφονται ἐν οἴῳ διδάσκειν, ὡς ξηραίνονται τε καὶ συνάγονται χρωῖται, καὶ ὅσοι πρὸς νεφρίτιν, ὡς ἐκκαθαίρονται καὶ τέμνονται.

[ματ'. Περὶ συμφύτου τοῦ μεγάλου.] Σύμφυτον ἕτερον τὸ μέγα παραπλησίως ἐστὶ τῷ προειρημένῳ δυνάμειως, οὐ μὴν γλυκὺ γενομένοις οὐδὲ εὐώδες ὁσμωμένοις φαίνεται, ἀλλὰ κατὰ ταῦτα μὲν ἀποκχωρηκεν τοῦ προγεγραμμένου.

quampiam, qua collectum in thorace pulmoneque pus expurgare potest, habetque etiam quandam contrahendi vim, qua ejectionibus sanguinis auxiliatur, et tertia ad eas inest humiditas quaedam non immodice calida, per quam gustantibus dulce apparet et odoratu jucundum. Mansum sitim extinguit et arteriae asperitates sanat. Porro secundum omnium dictarum facultatum mixtionem simul discutere abunde potest, simulque corpora contrahere constringereque, proinde enterocelis imponitur, et ad convulsa et rupta cum oxymelite bibitur. Porro qui ipsum in vino decoctum ad dysenteriam exhibent et muliebri profluvium rubrum, utuntur tanquam desiccante et contrahente, qui vero ad nephritidem, tanquam expurgante et incidente.

[46. *De symphyto magno.*] Symphytum alterum, puta magnum, similem dicto vim habet, non tamen gustantibus dulce est, aut odorantibus odoratum, sed his sane a modo scripto diversum est. Caeterum quatenus viscositatem

Ed. Chart. XIII. [233.]

Ed. Bas. II. (111.)

καθὸ δὲ γλίσχρον τι καὶ δακνῶδες ἔχει, σκίλλη παραπλήσιον ὑπάρχει. χρῶνται δ' αὐτῷ πρὸς ὅσα τῷ προειρημένῳ.

[μζ'. Περὶ σφονδύλου.] Σφονδύλου ὁ μὲν καρπὸς δριμείας ἐστὶ καὶ τμητικῆς δυνάμεως, ὥστε καὶ πρὸς ἄσθμα καὶ πρὸς ἐπίληψιν ἀγαθόν ἐστι φάρμακον. ὀνίνησι δὲ καὶ τοὺς ἰκτερικοὺς. καὶ ἡ ῥίζα δὲ παραπλησίως ὑπάρχουσα δυνάμεως ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρμόττει, προσέτι δὲ καὶ τοὺς ἐκ συρίγγων τύλους ἀφαιρεῖ. χρῆ δὲ περιζύσαντας ἐντιθέναι. καὶ τοῦ ἄρθου δὲ ὁ χυλὸς ἀποτίθεται, τοῖς κατὰ τὰ ὦτα χρονιωτέροις ἔλκεσιν ἀρμόττων.

[μη'. Περὶ σχίνου.] Σχῖνος. ὁ θάμνος οὗτος ἐξ ὕδατος οὐσίας ἀτρέμα θερμῆς τῇ δυνάμει καὶ γεώδους ψυχρᾶς, οὐ πολλῆς σύγκαιται, δι' ἣν καὶ στυφεὶ μετρίως. ξηραίνεται μὲν οὖν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν ἤδη συμπληρουμένην, ἢ τὴν τρίτην ἀρχομένην. ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα διαφορᾷ μέσος πῶς ἐστὶ καὶ σύμμετρος. ὁμοίαν δὲ ἐν ἅπασιν ἔχει τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσι τὴν στυψιν, ἐν ῥίζαις, ἐν κλάδοις, ἐν ἀκρέμοσιν, ἐν βλαστοῖς, ἐν φύλλοις, ἔτι δὲ καρπῷ τε καὶ φλοιῷ. καὶ εἰ χυλὸν δ' ἐκ τῶν φύλλων αὐ-

quandam et mordacitatem obtinet, scillae simile est. Utunturque ad omnia, ad quae jam dicto.

[47. *De sphondyllo.*] Sphondylii fructus acris et incidentis est facultatis. Itaque ad asthma et comitiale morbum aptum est medicamentum. Prodest et aurigini. Et radix nimirum similis facultatis ad eadem accommodatur. Sed et insuper fistularum callos tollit, caeterum imponere eam oportet circumrasam. Porro floris etiam succus ad diuturniora aurium ulcera conveniens reponitur.

[48. *De schino, lentisco.*] Lentiscus. Frutex hic ex aquea essentia leviter calida viribus et terrena frigida non multa compositus est, ob quam moderate astringit. Desiccatur igitur secundo ordine completo aut tertio incipiente, in caliditatis et frigiditatis differentia quodammodo est medius et moderatus. Similem omnibus suis partibus asfrictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus ac foliis, praeterea fructu et cortice, ac si succum ex foliis

Ed. Chart. XIII. [233. 234.]

Ed. Bas. II. (111.)

τοῦ χλωρῶν ἐκθλίψαις, ὁμοίως μὲν καὶ οὗτός ἐστι τὰξιως
 στύφων μετρίως, ὅθεν καὶ πίνεται καθ' ἑαυτὴν τε καὶ σὺν
 τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὅσα δυσεντερίας τε καὶ κοιλιακὰς
 διαθέσεις ἰᾶται. καὶ μὲν δὴ καὶ πρὸς τὰς τοῦ αἵματος πύ-
 σεις καὶ τὰς ἐκ μήτρας αἰμορρῆχίας καὶ προπιώσεις ἰδρας
 τε καὶ ὑσιέρας ἐπιτῆδειός ἐστιν ἑγγύς τι τῆς ὑποκεντιδὸς
 ὑπάρχων.

[μθ'. Περὶ σχίνου ἄνθος.] Σχίνου ἄνθος θερμαίνει
 μετρίως καὶ στύφει μετρίως ἔτι καὶ τῆς λεπτομεροῦς φύσεως
 οὐκ ἀπήλλαχται. [234] τοιγάρτοι διὰ ταῦτά καὶ οὐρητικὸν
 ἐστὶ τὸ φάρμακον καὶ καταμηρίων ἀγωγὸν, ἐν πυρίαις τε
 καὶ πόμασι παραλαμβανόμενον. ὦφιλί δὲ καὶ τὰς καθ' ἡπασ
 καὶ στόμαχον καὶ κοιλίαν φλεγμονάς. ἔστι δ' αὐτοῦ στυπτι-
 κωτέρα μὲν ἢ ῥίζα, τὸ δὲ καλούμενον ἄνθος θερμότερον. ἐν
 ἅπασιν δὲ τοῖς μορίοις αὐτοῦ, τοῖς μὲν μᾶλλον, τοῖς δ' ἥτιον,
 ἐμφαίνεται τι γενόμενον στύψεως, δι' ἣν καὶ πρὸς τοῖς αἵ-
 μοπτυϊκοῖς διδομένοις μίγνυται φαρμάκοις.

[ν'. Περὶ σχοίνου λείας, ὀξύσχοινου καὶ ὀλοσχοίνου.]
 Σχοίνου ἡ μὲν λεία, ἡ δ' ὀξύσχοινος, ἡ δ' ὀλόσχοινος ὁρο-

ejus viridibus exprimas, similis hic ordinis est moderate
 astringens. Itaque bibitur et per se et cum aliis medica-
 mentis, quae dysenterias et coeliacos affectus sanant, quin
 et ad sanguinis expuitiones, sanguinisque ex utero eruptio-
 nes, tum fedis vulvaeque procidentias idoneus est, utpote
 ad hypocystida nonnihil prope accedens.

[49. *De schinî flore.*] Schini flos modice calefacit,
 modiceque etiam astringit, nec plane a tenuitatis natura
 alienus est. Quocirca his de causis urinam movet men-
 sesque ciet adhibitum sive in fomentationem sive in potio-
 nem. Prodest et jecoris et stomachi ac ventris phlegmonis.
 Magis eo astringit radix. Quod vero florem vocant calidius
 est. Porro in omnibus suis partibus, in aliis magis in aliis
 minus, gustantibus apparet astrictio, proinde medicinis quae
 sanguinem rejicientibus exhibentur commiscetur.

[50. *De schoeno laevi, acuto et marisco.*] Junci
 alius laevis, alius acutus, alius mariscus. Gracilior du-

Ed. Chart. XIII. [234.]

Ed. Bas. II. (111.)

μάζεται. ἰσχυρότερα μὲν καὶ σκληροτέρα ἢ ὀξύσχοιρος, παχυ-
τέρα δὲ καὶ χαυροτέρα ἢ ὀλόσχοιρος. ὁ καρπὸς δὲ τῆς ὀλο-
σχοίου μὲν ὑπνωτικὸς, τῆς δ' ὀξύσχοίου δύο εἶσιν εἶδη· τὸ
μὲν ἄκαρπον, οὗ χρῆσις οὐδεμία πρὸς τὰς ἰάσεις, τὸ δ'
ἕτερον καρποφόρον· ὑπνώδης δὲ καὶ ταύτης ὁ καρπὸς,
ἀλλ' ἦτιον ἢ τῆς ὀλοσχοίου. ἔστι μὲν οὗτος καὶ κεφαλαλ-
γῆς. ἀμφοτέρω δὲ εἰ φρυγέστες μετ' οἴνου πίνονται, τὰ κατὰ
τὴν γαστέρα ξηραίνουσι ρεύματα καὶ ῥοὴν τὸν ἐρυθρὸν ἐπέ-
χουσιν. ἔξ ὧν δῆλον ὡς ἡ κρᾶσις αὐτῶν ἔστι σύνθετος ἐκ
γεώδους οὐσίας ἀτρεμα ψυχροῦ καὶ ὑδατώδους ἀτρεμα θερ-
μῆς, ἵνα ξηραίνειν τε τὰ κάτω δύνωνται καὶ πρὸς τὴν κε-
φαλὴν ἀτμοὺς ἀναπέμπειν ἡρέμα ψυχροῦς, οἷς καὶ ὑπνώδεις
ἐργάζονται.

Κεφ. ιθ'. [ἀ. Περὶ τερμίνθου.] Τερμίνθου καὶ ὁ
φλοιὸς καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἔχουσι τι στυπτικόν.
ἀλλὰ καὶ θερμαίνουσι κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ὥστ' ἡδη
δῆλον ὡς καὶ ξηραίνουσι πρόσφατοι μὲν ὑπάρχοντες ἔτι καὶ
ὑγροὶ μετρίως, ξηρανθέντες δὲ κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. ὁ

riorque oxyfchoenos acutus, crassior laxiorque holofchoenos
mariscus. Fructus holofchoeni somnum affert. At oxy-
fchoeni duae sunt species, altera sterilis, cujus quidem in
medicina nullus usus est, altera vero fructum fert, concii-
liat vero et hujus fructus somnum, sed minus quam holo-
fchoeni, quanquam tamen hoc caput tentet. Uterque si
fructus cum vino bibatur, ventris fluxus siccat et muliebri
profluvium rubrum sistit. Ex quibus clarum est, quod
composita eorum temperies est, ex terrena videlicet essentia
leviter frigida et aquea leviter calida, ut et inferna desiccare
possint et sensim frigidos ad caput vapores submittere, qui-
bus somnolentos efficiant.

Cap. XIX. [1. De terebintho.] Terebinthi tum
cortex tum folia tum fructus astringentia quiddam obti-
nent. Sed et secundo ordine calefaciunt. Itaque quod
etiam desiccant manifestum est, recentes quidem etiamnum
humidique modice, sicci vero ordine secundo. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [234.]

Ed. Bas. II. (III. 112)

δὲ καρπὸς ὁ ξηρὸς ἐγγὺς καὶ τῆς τρίτης ἐστὶ τάξεως τῶν ξηραινόντων. ἐστὶ γὰρ οὕτω θερμὸς ὥς καὶ τοῖς μασωμέ-
τοις εὐθὺς εὐδηλον γίνεσθαι τὴν θερμότητα. ταῦτ' ἄρα καὶ
οὐρητικά ἐστὶ καὶ σπλήνας ὀνίνησι.

[β'. Περὶ τεύτλου.] Τεύτλον νιτρώδους τινὸς μετεί-
λῃσε δυνάμεως, ἥ καὶ ῥύπτει καὶ διαφορεῖ καὶ διὰ ῥιγῶν
καθαίρει. ἐψηθὲν δὲ τὸ μὲν νιτρώδες τε καὶ δριμὺ πᾶν ἀπο-
τίθεται, γίγνεται δ' ἀσβεγμάντου δυνάμεως καὶ ἀτρεῖα δια-
φορητικῆς. ἰσχυρότερον δ' αἷς τε τὸ ῥύπτειν καὶ διαφορεῖν
ἐστὶ τὸ λευκὸν τεύτλον, ὥς τὸ γε μέλαν ἔχει τι καὶ στυ-
ψίως καὶ μᾶλλον κατὰ τὴν ῥίζαν ἢ περὶ τὰ ἄλλα μέρη.

[γ'. Περὶ τευχρίου.] Τεύχριον τμητικῆς καὶ λεπτομε-
ροῦς ἐστὶ δυνάμεως, ὅθεν καὶ σπλήνας ἰᾶται. καὶ θείῃ ἄν
τις αὐτὴν ἐν τρίτῃ μὲν τάξει τῶν ξηραινόντων, τῇ δευτέρῃ
δὲ τῶν θερμαινόντων.

(112) [δ'. Περὶ τέφρας.] Τέφρα. τῶν κεκαυμένων
ξύλων τὸ λείψανον οὕτω προσεαγορεύεται, σύνθετον ὑπάρ-
χον ἐξ ἐναντίων οὐσιῶν τε καὶ ποιοτήτων. ἔχει γὰρ ἐν αὐτῷ

fructus aridus propinquus est etiam tertio ordine desiccantium, est enim adeo calidus ut mandentibus protinus ejus caliditas percipiatur. Itaque etiam urinam provocat et lie- nibus prodest.

[2. *De teuthlo, beta.*] Beta nitrosae cujusdam facultatis particeps est, qua tum discutit tum extergit et per nares purgat. Caeterum cocta nitrositatem omnem ac acrimoniam exuit, fitque facultatis phlegmonis adversae leviter digerentis. Porro ad detergendum digerendumque validior beta alba, nam nigra adjunctum habet affrictionis quippiam et magis in radice quam aliis partibus.

[3. *De teucrio.*] Teucrium incidendi et tenuium partium facultatis est, quare lienes sanat, ponatque ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo vero calefacientium.

[4. *De tephra, cinere.*] Cinis. Combustorum lignorum reliquiae sic nuncupantur, compositae ex contrariis tum qualitatibus tum substantiis. Habet enim in se partim ter-

Ed. Chart. XIII. [234. 235.]

Ed. Bas. II. (112.)

τὸ μὲν τι γεῶδες, τὸ δ' οἶον αἰθαλῶδες ἢ λιγνυῶδες ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. [235] ταυτὶ μὲν οὖν τὰ μόρια λεπτομερῇ τ' ἐστὶ καὶ βρεχομένης ἔδατι τῆς τέφρας καὶ διηθουμένης συναποφέρεται. ὅσον δ' ὑπολείπεται γεῶδες, ἀσθενές καὶ ἀδηκτον γίγνεται ἐν τῇ κορίᾳ τὴν θερμὴν δύναμιν ἀποτιθέμενον. οὐχ ἅπαντα δὲ τέφρα τὴν αὐτὴν ἀκριβῶς ἔχει κρᾶσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῆς κανθείσης ὕλης διαφορὰν ὑπαλλάττεται. Διοσκορίδης δὲ οὐκ οἶδ' ὅπως στυπτικὴν αὐτὴν ἔχειν φησὶ τὴν δύναμιν. καίτοι γε ἡ συκίνη πάσης ἀπήλλακται τοιαύτης ποιότητος, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ δένδρον οὐχ ὥσπερ δρυς καὶ πρῖνος καὶ κόμαρος καὶ φηγὸς καὶ σχῖνος καὶ κισσὸς, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα, τὴν στρυφνὴν ἐπιφαίνει ποιότητα κατ' οὐδὲν ἑαυτοῦ μέρος, ἀλλ' ἔστιν ὁποῦ πλήρες ὅλον ἰσχυροῦ καὶ θερμοῦ καὶ δριμέος. ἐκ μὲν δὴ τῶν στρυφνῶν ξύλων ἡ τέφρα στυπτικὸν οὐκ ὀλίγον ἔχει, καὶ ἔγωγέ ποτε δι' αὐτῆς ἐπισχῶν αἰμορροαγίας οἶδα, μηδενὸς ἑτέρου παρόντος φαρμάκου. τῇ συκίνῃ δ' οὐκ ἂν τις εἰς τοῦτο χρῆσαιτό ποτε, πολὺ γὰρ αὕτη γε τὸ δριμὺ καὶ τὸ κανστικόν

renum, partim velut favillosum, sive fuliginosum, sive quomodocunque quis appellare volet. Atque hae sane partes sunt tenuium partium et quae maceratis aqua cineribus et percolata una asportantur atque abeunt, quod vero reliquum est, terreum est et infirmum et morfu vacans, in lixivium calida facultate deposita. Sed non omnis cinis eadem temperie praeditus est, sed pro combustae materiae diversitate variatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes cineres astringendi habere vim prodiderit, quum ficulneus ejusmodi omnis qualitatis sit expers, utpote quum et ipsa arbor nulla sua parte acerbam qualitatem praeferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hedera et hoc genus alia, verum plena succo valido tota sit, eoque acri et calido. Ergo ex acerbis utique lignis factus cinis non parum astringit, meminique me quandoque, quum aliud ad manum non esset medicamentum, per hunc sanguinis suppressio eruptionem. Verum nullus unquam ad tale uti ficulneo

Ed. Chart. XIII. [235.]

Ed. Bas. II. (112.)

ἔχει τῷ ῥυπτικῷ μειγμένον καὶ κατ' ἄμφω διεγέρχει τῆς ἐκ τῶν δρυῖνων ξύλων, ὅτι τε τὸ αἰθαλῶδες ἐν αὐτῇ πολλῷ δριμύτερόν ἐστι καὶ ὅτι τὸ οἶον γινώδεις, ἐν ἐκείναις μὲν ὑποστύχον πῶς ἐστίν, ἐν ταύτῃ δὲ ῥυπτικόν, ὥσπερ ἐν τῇ τῶν τιθυμᾶλλον. ἔστι δὲ καὶ ἡ τίταρος εἶδος τι τέφρας, λεπτομικροτέρα μὲν οὖσα τῆς ἐκ τῶν ξύλων, παρ' ὅσον ἀκριβέστερον οἱ λίθοι κατοπιᾶσθαι δέονται πρὸς τὸ γενέσθαι τέφραν, ὁμοῦ μὲν ἔχουσα καὶ αὐτὴ τὸ οἶον ἐμπύρευμα πολὺ. καὶ διὰ τοῦτο πλυθεῖσα ξηρατικὸν ἀδήκτως γίνεται φάρμακον, καὶ μᾶλλον, εἰ δις ἢ καὶ τρίς πλυθεῖη. διαφρορητικὴ δ' ἱκανῶς γίνεται θαλάσση πλυθεῖσα. λεχθήσεται δὲ ὑπὲρ αὐτῆς κἀπειδὰν περὶ τῶν μεταλλευομένων ὁ λόγος ἡμῖν γίγνηται.

[ε'. Περὶ τηλέγιου.] Τηλέγιον ξηρατικῆς ἐστὶ καὶ ῥυπτικῆς δυνάμεως, οὐ μὲν ἐπιγατῶς γε θιριμῆς, ἀλλὰ κατὰ τοῦτ' ἂν τις ἴσως αὐτὸ θείῃ τῆς πρώτης τάξεως. ξηραίνει μέντοι κατὰ τὴν δευτέραν ἐπιτεταμένην, ἢ τὰ πρῶτα τῆς

audeat, siquidem hic acrimoniae multum adurentisque facultatis obtinet mixtae abstersioni, et utroque differt ab eo, qui ex quercinis lignis conficitur, tum quod in eo fuligineum multo est acrius, tum quod illis terrenum quodammodo subastringens est, in hac abstergens, veluti in cinere tithymalorum. Est et calx cineris quaedam species, caeterum essentiae tenuiorum partium quam qui ex lignis sit, nimirum quanto lapides exactius torrerentur, ut cinis fiant, postulant. Sed tamen multas et ipsa reliquias in se habet naturae igneae. Proinde elota medicamentum est citra morsum desiccans, magisque si bis terve lavetur. Caeterum si marina aqua abluta sit, admodum discutit. Dicetur porro de ea, ubi de metallicis sermo habebitur.

[5. De telephio.] Telephium exiccandi et detergendi facultate est praeditum, non tamen insigniter calida, verum in hoc forsitan quispiam ipsum primi esse ordinis censeat. Desiccat tamen secundo ordine intenso aut certe principio

Ed. Chart. XIII. [235.]

Ed. Bas. II. (112.)

τρίτης. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τε τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἀρμόττει καὶ λεύκας καὶ ἀλφούς ἰᾶται σὺν ὄξει.

[στ'. Περὶ τήλεως.] Τῆλῃς θερμὴ μέν ἐστιν ἐκ τῆς δευτέρας τάξεως, ξηρὰ δ' ἐκ τῆς πρώτης, καὶ διὰ τοῦτο τὶς μὲν ζεοῦσας φλεγμονὰς παροξύνει, τὰς δ' ἥττον θερμὰς καὶ ὅσαι σκιρῶδέστεραι διαφοροῦσα θεραπεύει.

[ζ'. Περὶ τιθυμᾶλλων.] Τιθύμαλλοι πάντες ἐπικρατοῦσαν μὲν ἔχουσι τὴν δριμεῖαν καὶ θερμὴν δύναμιν. ὑπάρχει δ' αὐτοῖς καὶ πικρότης. ἰσχυρότατος μὲν οὖν αὐτῆς ὁ ὀπός, ἐφεξῆς δὲ ὁ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα. μετέχει δὲ καὶ ἡ ῥίζα τῶν εἰρημένων δυνάμεων, ἀλλ' οὐκ ἐπίσης. αὐτὴ μὲν οὖν ἐφομένη σὺν ὄξει τὰ τῶν ὀδόντων ἀλγήματα καὶ μάλιστα ὅσα βιβρωμένοις αὐτοῖς γίνεται θεραπεύει. οἱ δὲ ὅποῖ σφοδρότεραν ἔχοντες δύναμιν εἰς μὲν τὸ τρῆμα τῶν ὀδόντων ἐντίθενται· τῶν δ' ἄλλων τοῦ σώματος εἰ αἵψαιντο μορίων εὐθὺς ἐπικαίουσιν τε καὶ ἔλκουσι, διόπερ ἐξωθεν αὐτοῖς περιπλάσσεται κηρός. εἰσὶ γὰρ ἐκ τῆς τετάρτης τάξεως τῶν θερμαινόντων, ἣν δὴ τῶν καυστικῶν ἔφαμεν ὑπάρχειν. οὕτως

tertii. Proinde ad putrida ulcera convenit et vitiliginem utrumque sanat cum aceto.

[6. *De teli, foenograeco.*] Foenumgraecum calidum est secundi ordinis, siccum primi. Proinde perverentes phlegmonas irritat acerbaturque, quae vero minus sunt calidae et magis durae, eas discutendo curat.

[7. *De Tithymallis.*] Tithymalli omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem, inest vero ipsis amaror. Validissimus itaque eorum est liquor, secundum locum tenent fructus et folia. Sed et radix dictarum facultatum particeps est; sed non ex aequo. Sane ipsa cum aceto decocta dolores sanat dentium, maxime qui illis erosus proveniunt, at liquores, ut qui valentiores vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur, caeterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt ulcerantque, proinde foris illis cera circumlinitur, quippe cum ex quarto sint calefacientium ordine, quem esse adurentium posuimus, sic

Ed. Chart. XIII. [255. 256.]

Ed. Bas. II. (112.)

δὲ καὶ τὰς τρίχας ἀφαιρεῖ περιχριόμενος ὁ ὀπός. ἐπεὶ δὲ σφοδρότερός ἐστιν, ἐλαίῳ μίγνεται. [256] καὶ εἰ πολλάκις τοῦτο γένοιτο, τελείως αἱ ῥίζαι τῶν τριχῶν ἀπόλλυνται καυθεῖσαι καὶ ψιλὸν αὐτῶν γίγνεται τὸ σῶμα. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας καὶ πτερύγια καὶ θύμους ἀφαιροῦσιν. ἀποθρύπτουσι δὲ καὶ λιχῆρας καὶ ψώρας, ὅτι καὶ τῆς ῥυπτικῆς αὐτοῖς μέτεστι δυνάμειος διὰ τὴν πικρότητα καὶ τὰ φαγδαενικά τε τῶν ἐλκῶν καὶ τὰ ἀνθρακώδη καὶ τὰ γαγγραινώδη, διότι θερμαίνουσί τε σφοδρῶς καὶ ῥύπτουσιν, ὡφελεῖν πεφύκασιν, ἂν τις ἐν καιρῷ καὶ μέτρῳ χρῶμενος αὐτοῖς τίχη. καὶ γὰρ οὖν καὶ στυρίγγων τοὺς τύλους κατὰ τὴν αὐτὴν δύναμιν ἐξαίρουσιν. ἅπαντα δὲ ταῦτα κατὰ γένος μὲν ὁμοίως, ἀσθενέστερον δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἐργάζεσθαι πεφύκασιν. οἷς δὲ καὶ πρὸς τοὺς ἐν τοῖς στασίμοις ἔδασιν ἰχθύας εἰώθασι χρῆσθαι. τάχιστα γὰρ ὑπ' αὐτῶν σκοιωθέντες τε καὶ ἡμίθνητοι γερόμενοι, πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν ἀναφέρονται τοῦ ὕδατος. ἐπὶ δὲ ὄντων αὐτῶν ἰσχυρότατος μὲν ὁ τε χαρακίας ὀνομαζόμενος, ὃν δὲ καὶ

pilos quoque succus inunctus tollit, porro quum vehementior sit oleo miscetur, et si id identidem ac saepe fiat, tandem prorsum pilorum radices adustae corrumpentur, corpusque depile reddetur. Eadem facultate verrucas, quas acrochordonas nominant et myrmecias et pterygia oculorum ungues et thymos auferunt, detergentque lichenas et pforas, quia scilicet et abstergendi facultas inest propter amarorem. Praeterea ulcerum phagedaenica, anthracode et gangraenode, quia valenter tum excalescunt tum detergunt, si in tempore et moderate utare, juvare aliquando poterunt. Verum enimvero et fistularum callos eadem facultate eximunt. Caeterum haec omnia genere quidem similiter, imbecillius tamen et folia et fructus praestare possunt. Quibus sane et ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolent. Celerrime namque ab illis in vertiginem acti, ac semimortui redditī, ad aquae superficiem feruntur. Porro quum septem sint eorum genera, valentissimus est quem characian nominant,

Ed. Chart. XIII. [236.]

Ed. Bas. II. (112.)

ἄρρενα προσαγορεύουσιν ἔνιοι καὶ ὁ θῆλυς ὁ μυρσινίτης καλούμενος καὶ ὁ ἐν ταῖς πέτραις ὁ δειδροειδής. ἐπεξῆς δὲ ὁ τε τῇ φλόμῳ προσεικὼς καὶ ὁ κυπαρισσίας, εἴθ' οὕτως ὁ παράλιος, εἴτα ὁ ἡλιοσκόπος. κατὰ ἀναλογίαν δὲ τῆς εἰρημένης αὐτῶν δυνάμεως ἡ τέφρα καὶ ἡ ἀπ' αὐτῆς κοιλία.

[ἦ. Περὶ τραγακάνθης.] Τραγάκανθα παραπλησίαν ἔχει τῷ κόμμι δύναν, ἐμπλαστικὴν τέ τινα καὶ δριμύτητα ἀμβλυωτέραν. καὶ δὴ καὶ ξηραίνει παραπλησίως ἐκείνη.

[θ'. Περὶ τραγίου.] Τραγίου καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὸ δάκρυον ἐλκτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. ἐστὶ δὲ καὶ λεπτομερές καὶ θερμὸν τὴν δύναν ἐκ τῆς τρίτης ἤδη που τάξεως κατ' ἀρχάς. σκόλοπας τε συνάγει καὶ λίθους θρύπτει καὶ καταμήνια κινεῖ δραχυῆς ὀλκῇ πινόμενον. γεννᾶται δ' ἐν Κρήτῃ μόνῃ τοῦτο τὸ τραγίον ἑοικὸς σχίνῳ. τὸ δ' ἕτερον τραγίον τὸ τούτου μικρότερον, οὐ τὰ φύλλα τῷ σκολοπενδρίῳ προσέοικε, φαίνεται μὲν πολλὰ χόθι, στυπτικῆς δ' οὐκ ὀλίγης μετέχον δυνάμεως, ὥς καὶ πρὸς τὰ ῥωῶδη τῶν παθημάτων ἀρμόττειν.

quem utique etiam quidam marem cognominant, et foemina nuncupata myrsinites, et qui in petris nascitur ad modum arboris, deinceps qui phlomo assimilis est, et cyparissias, deinde marinus, denique helioscopius. Proportione vero comprehensae illorum facultatis et cinis et lixivium ex ipsis erit.

[8. *De tragacantha.*] Tragacantha similem gummi vim obtinet emplasticam quandam et quae acrimoniam hebetat. Et sane similiter ut illud deficcat.

[9. *De tragio.*] Tragii folia fructus lachrymaque trahentis discutientisque sunt facultatis. Est vero et tenuium partium et facultate in principio tertii jam quoquo modo ordinis calida. Stipites et haerentia corporibus extrahit, lapides frangit, menses movet drachmae pondere potum. Porro in Creta sola nascitur lentisco simile. Caeterum alterum tragium hoc minus cujus folia scolopendrio similia sunt visitur quidem multis in locis, sed non parum habet facultatis astringentis, ut et ad fluxionum affectus conveniat.

Ed. Chart. XIII. [236. 237.]

Ed. Bas. II. (112. 113.)

[ι'. Περὶ τραγοριγάνου.] Τραγορίγανος. ἐν τῷ περὶ ὀριγάνου λόγῳ πρόσθεν εἴρηται.

[ια'. Περὶ τριβόλου.] Τριβόλος ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας μετρίως ψυχρᾶς καὶ ξηρᾶς, οὐ μετρίως καὶ ταύτης ψυχρᾶς συνέστηκεν. ἐπικρατεῖ δ' ἐν μὲν τῷ χερσαίῳ τὸ γινῶδες ψυχρόν, ὅπερ καὶ στυφόν ἐδείξαμεν, ἐν δὲ τῷ ἐνύγρῳ, τὸ ὑδατώδες καὶ διὰ τοῦτο ἀμφοτέρων καὶ πρὸς τὰς γενέσεις τῶν φλεγμονῶν καὶ ὅλως πρὸς ἀπάσας τὰς ἐπιρροὰς ἀρμόττουσι. τοῦ δὲ χερσαίου λεπτομερὲς ὁ καρπὸς ὑπάρχων, τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει πινόμενος.

(113) [ιβ'. Περὶ τριπόλιου.] Τριπόλιον. ἡ ῥίζα δριμύτα γενομένη καὶ θερμὴ τὴν δύναμιν ἔχει κατὰ τὴν τρίτην ἀπόστασιν.

[237] [ιγ'. Περὶ τριφύλλου.] Τριφύλλον, οἱ δὲ ἀσφάλτιον, οἱ δ' ὀξύφυλλον, ἔνιοι δὲ μιντανθές, εἰσὶ δ' οἱ κνίκιον ὀνομάζουσιν· ἀπὸ μὲν τῶν συμβεβηκότων τῷ θάμνῳ τὰ πρῶτα τρία, τὰ δὲ ὑπόλοιπα δύο οὐκ οἶδ' ὁπόθεν. ἔστι δὲ ἡ δύναμις τοῦ φυτοῦ θερμὴ καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν ἀσφάλτον, ἢ παραπλήσιόν ἐστι κατὰ τὴν ὀσμὴν, τῆς τρίτης τάξεως κατ'.

[10. *De tragorigano.*] *De tragorigano in sermone de origano supra est dictum.*

[11. *De tribolo.*] *Tribolus ex humida essentia modice frigida et sicca non mediocriter et ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum frigidum, quod astringens ostendimus, in aquatico vero aqueum. Proinde ambo et contra phlegmonarum generationes et omnino contra omnes fluxus congruunt. Porro terrestris ipsius fructus, quum tenuium sit partium, potius lapides in renibus comminuit.*

[12. *De tripolio.*] *Tripolium. Radix gustanti acris est et facultate calida in tertio excessu.*

De tripolio. [13. *De triphyлло.*] *Triphyllum quidam asphaltion, quidam oxyphyllon, nonnulli minyanthes, sunt et qui encium vocitent. Prima quidem tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio unde. Vis plantae est calida et sicca ut bituminis, cui odore est similis, utrinque tertio*

Ed. Chart. XIII. [237.]

Ed. Bas. II. (113.)

ἄμφω. καὶ διὰ τοῦτο πινόμενον καὶ πλευρῶν ἀλγήματα ἐπ' ἐμφράξεσιν ὀρίνησι καὶ οὖρα κινεῖ καὶ κατάρηνια.

[ιδ'. Περὶ τριχομανῶν.] Τριχομανὲς ὅσα περ ἀδιάν-
τον δύναται.

[ιε'. Περὶ τρύχνου ἢ στρύχνου.] Τρύχνον, ἔτιοι δὲ
μετὰ τοῦ σίγμα στρύχνον ὀνομάζουσι. τὸ μὲν ἐδωδίμον ἐν
τοῖς κήποις φυόμενον ἅπαντες γινώσκουσι καὶ χρῶνται πρὸς
ὅσα ψῦζαι τε καὶ στυψαὶ δεόνται. δύναται γὰρ ἄμφω ταῦτά
κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν. τῶν δ' ἄλλων τῶν οὐκ ἐδωδίμων
τὸ μὲν ἀλικάκκαβον ὀνομάζεται, πυρρὸν ἔχον τὸν καρπὸν
ῥοικότα ὅγχι σταφυλῆς κατὰ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος, ὃ
καὶ πρὸς τοὺς στεφάνους χρῶνται. τὸ δ' ἑτερόν τὸ θαμνω-
δες τὸ ὑπνωτικὸν καὶ τρίτον ἐστὶν ἐπ' αὐτοῖς τὸ μαρικόν.
τὸ μὲν οὖν ἀλικάκκαβον ἐν τῇ τῶν φύλλων δυνάμει παρὰ-
πλήσιον ὑπάρχει τῷ κηπευομένῳ τρύχνῳ, τὸν καρπὸν οὐρη-
τικὸν ἔχον. διὸ καὶ πολλὰς τῶν συνθέτων δυνάμεων, ὅσαι
πρὸς ἥπαρ ἢ κύστιν ἢ νεφροὺς ἀρμόδιόουσιν, μίγνυται. τοῦ δ'
ὑπνωτικοῦ στρύχνου τῆς ῥίζης ὃ φλοιὸς μετ' οἴνου πινόμε-

ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione nato
juvat et urinam mensesque provocat.

[14. *De trichomane.*] Trichomanes eadem praestat
quae adianthum.

[15. *De trychno, solano.*] Trychnon quidam prae-
posito S strychnium vocant. Esculentum quidem, quod in
hortis nascitur, notum est omnibus, utunturque ad omnia
ea quae refrigerari astringique postulant. Potest enim haec
duo ordine secundo. Caeterorum non esculentorum unum
quidem nuncupatur halicacabum fructum habens rufum,
acino uvae tum figura tum magnitudine affinem, quo et
ad coronas utuntur, alterum vero fruticosum a conciliando
somno hypnoticum, et tertium quod insaniam afferat, ma-
nicum appellant. Halicacabum igitur in foliorum facultate
hortensi solano simile est, fructum habens ciendae urinae
idoneum, proinde compluribus facultatibus compositis quae
ad jectur, ad vesicam et renes accommodantur adjungitur.
Solani vero hypnotici cortex radicis si cum vino bibatur;

Ed. Chart. XIII. [257.]

Ed. Bas. II. (113.)

τος ὑπνωτικὸς ὑπάρχει, δραχμῆς σταθμῷ λαμβανόμενος. ἔστι δὲ καὶ εἰς τὰ ἄλλα τῷ τοῦ μήκους ὁπῷ παραπλήσιος, ἀσθενέστερος δ' εἰς τοσοῦτον ὥς τῆς τρίτης εἶναι τάξεως τῶν ψυχόντων, ἐκείνου καὶ τὴν τετάρτην τεταγμένου. τὸ σπέρμα τοῦτον τοῦ τρέχοντος δύνανται οὐρητικὴν ἔχει. μαριῶδες δ' ἔστι, πλεον τῶν δώδεκα κορύμβων πιρόμενον. τὸ δ' ὑπόλοιπον τῶν εἰρημένων τρέχων ἀχρηστὸν ἐστὶν εἰς τὰς τῶν ἔνδον ἰάσεις. εἰ μὲν γὰρ τέτταρες δραχμαὶ ληθθεῖεν αὐτῶν, θάνατον ἐπιφέρουσιν, εἰ δ' ἐλάττους, μαρίαν. ἄλυστος δ' ἡ μία, πλὴν οὐδ' αὐτὴ τι χρηστὸν ἔχουσα. ἔξωθεν δὲ τοῦ σώματος ἐπιπλασσομένου ἔλκη κακοήθη καὶ τοιῶδη θεραπεύει. ἄριστος δ' εἰς τοσοῦτον τῆς ῥίξης ὁ γλοιῶς, ξηραίνων μὲν κατὰ τὴν δευτέραν, πον τῶς ἤδη συμπληρουμένην καὶ τρίτην ἀρχομένην, ψύχων δὲ κατὰ τὴν δευτέραν ἀρχομένην.

Κεφ. ζ'. [α'. Περὶ ὑακίνθου.] Ὑακίνθου ἡ μὲν ῥίζα βολβοειδὴς ὑπάρχουσα τάξεώς ἐστι τῆς πρώτης μὲν ἐν τῷ ξηραίνειν, δευτέρας δὲ ἐν τῷ ψύχειν ἤδη πον συμπληρουμένης ἢ καὶ τρίτης ἀρχομένης. ἀνήβους γοῦν ἐπιπλαστὸν

somnum accersit drachmae pondere sumptus. Sed et caetera quoque papaveris succo perlimilis est, nisi quod hactenus imbecillior est, quod ipse tertii habeatur ordinis refrigerantium, quum hic positus sit in quarto. Hujus folani semen urinam ciendi facultatem habet. Caeterum si plus duodecim corymbis hauseris dementiam quoque asciscet. Porro quod reliquum est ex propositis folanis ad medicationes, quae intro in corpus adhibentur inutile est. Nam si quatuor ejus drachmae offerantur, mortem inferent, si pauciores, insaniam; una certe innoxie sumitur, caeterum nec ipsa utile quid obtinet. Verum si foris corpori emplastri modo illinatur, ulcera maligna et depascentia curat. Sed ad talia radice cortex praefertur, desiccans secundo ordine jam completo et tertio incipiente, refrigerans secundo incipiente.

Cap. XX. [1. De hyacintho.] Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando, secundi vero completi aut certe tertii incipientis in refrigerando. Itaque

Ed. Chart. XIII. [237. 238.]

Ed. Bas. II. (113.)

πεπίστανται διαφυλάττειν τοὺς παῖδας ἐν οἴῳ καταπλασσο-
μένη. ὁ δὲ καρπὸς ἀτρέμα τε ῥύπτεται καὶ στύφει, καὶ διὰ
τοῦτο καὶ αὐτὸς ἰκτερικοῖς δίδεται σὺν οἴῳ, ξηραίνων μὲν
ἤδη που κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, θερμώτερος δὲ καὶ ψύξεως
ἐν τῷ μέσῳ καθέστηκε.

[238] [β'. Περὶ ὕδνου.] Ὑδνα πᾶσι γνώριμα γεωδε-
στέραν οὐσίαν ἐπικρατοῦσαν, ἐν τῇ συστάσει κέκληται βρα-
χέος τινὸς αὐτῇ μεμιγμένου τοῦ λεπτομεροῦς.

[γ'. Περὶ ὕδροπέπερος.] Ὑδροπέπερι κέκληται μὲν
ἀπὸ τῶν χωρίων ἐν οἷς φύεται καὶ τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν
ὁμοιότητος πρὸς τὸ πέπερι. ἔστι δὲ θερμὸν, ἀλλ' οὐκ εἰς
ὅσον πέπερι καὶ μέντοι καὶ χλωρόν ἔτι τὸ βοτάνιον, ἅμα
τῷ καρπῷ καταπλασθέν, ὑπόπιά τε καὶ τοὺς σκιζομένους
ὄγκους διαφορεῖ.

[δ'. Περὶ ὑοσκυάμου.] Ὑοσκύαμος, ὁ μὲν τὸ μέλαν ἔχων
σπέρμα μανιώδης τε καὶ καρωτικὸς ὑπάρχων. πλησίον δ'
αὐτοῦ τὴν δυνάμιν ἔστι καὶ οὗ τὸ σπέρμα μετρίως ξανθόν

pueros duntissime fervare impuberes vino illita creditur.
Fructus leviter extergit et astringit. Quamobrem et ipse
regio morbo laborantibus exhibetur in vino, ordine quidem
tertio quadantenus desiccans, caeterum in medio consistens
caliditatis ac frigiditatis.

[2. *De hydno, terrae tubere.*] Tubera terrae omni-
bus nota sunt. Substantiam habent vincentem terrestrem
quidem consistentia, sed tamen cum paucula quadam par-
tium tenuitate mixtam.

[3. *De hydropipere.*] Hydropiper a locis in quibus
nascitur et a similitudine, quae illi cum pipere in gustu est,
nomen sortitum est, caeterum non usque adeo calidum est
quam piper. Et sane herba ipsa etiamnum viridis una cum
fructu cataplasmatibus in modum imposita, sugillata et tumores
induratos digerit.

[4. *De hyoscyamo, alterco.*] Hyoscyamus cui semen
ātrum est, insaniam ac soporem affert. Sed is cui semen
mediocriter flavum est, propinquam ei facultatem possidet

Ed. Chart. XIII. [258.]

Ed. Bas. II. (115.)

ἔστι, γαίην δ' ἀμφοτέρους ὡς ἀχρήστους τε καὶ δηλητη-
ρίους. ἐπιτηδειότατος δὲ πρὸς τὰς ἰάσεις οὗ καὶ τὸ σπέρμα
καὶ τὸ ἄρθος λευκόν, ἐκ τῆς τρίτης πον τάξιος ὑπάρχων
τῶν ψυχρότων. ἄρθος δὲ τοῦ μὲν τὸ μέλαν ἔχοντος σπέρμα
μετρίως πορφυρίζον, τοῦ δὲ τὸ ὑπόξανθον ἀτρίμα μηλίζον.

[ἔ. Περὶ ὑπεριχοῦ.] Ὑπεριχὸν θοερμαίνει καὶ ξηραίνει
λεπτομεροῦς οὐσίας ὑπάρχον, ὡς καταμήνιά τε καὶ οὔρα
προκαλεῖσθαι. χρή δὲ ὅλον εἰς ταῦτα λαμβάνειν τὸν καρπὸν
οὐ τὸ σπέρμα μόνον, ἀλλὰ μετὰ τῶν φύλλων ἐπιπλασσό-
μενος χλωρὸς, εἰς οὐλήν ἄγειν δύναται τὰ τ' ἄλλα καὶ πυ-
ρίσαντα. ξηρανθέντα δ' εἰ κόψας ἐπιπλάττοις, ἰάσῃ τὰ πλα-
δαρὰ καὶ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν. ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς ἰσχυαδι-
κοῖς πίνειν αὐτὴν διδόασιν.

[στ'. Περὶ ὑπερχόου.] Ὑλήκοον ψυχτικῆς ἔστι δυνά-
μεως, ἐκ τῆς τρίτης πον τάξιος τῶν ψυχρότων, ὡς μήκω-
ρος ὀλίγον ἀποδαῖν.

[ζ. Περὶ ὑπογλώσσου.] Ὑπόγλωσσον ὠνόμασται μὲν
οὕτως, ὅτι παραφύσεις ὑπ' ἄκροις τοῖς κορύμβοις ποιεῖται

Verum utrique fugiendi sunt ut inutiles et venenosi seu delesterii. Caeterum ejus semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro flos ejus quidem cui semen est nigrum mediocriter purpureus est, ejus vero cui est sub-
flavum, leviter mali colorem refert.

[5. *De hyperico.*] Hypericum calefacit et desiccet essentia tenuium partium, adeo ut et menses et urinas pro-
vocet, sed ad haec totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum foliis illitus viridis ad cicatricem ducit cum alia tum etiam ambulla. Caeterum si sicca contusa inspergas, sanabis et mollia nimis humidaque et putredinosa ulcerum. Sunt et qui ischiadicis bibendum exhibeant.

[6. *De hypoco.*] Hypocoon refrigerandi vim habet ex tertio ordine refrigerantium, ut parum ablit a papavere.

[7. *De hypogloss.*] Hypoglosson inde adeo nuncu-
pata est, quod summis corymbis velut ligulae quaedam ex-

Ed. Chart. XIII. [238. 239.]

Ed. Bas. II. (113. 114.)

γλωσσορίων. ἔστι δ' ἡ ῥίζα καὶ ὁ χυλὸς τοῦ θαμνίσκου μαλακτικῆς δυνάμεως.

[η'. Περὶ ὑσώπου.] Ὑσσωπον θερμαίνει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν τρίτην τάξιν, ἔστι δὲ καὶ λεπτομερὲς.

Κεφ. κα'. [α'. Περὶ φακῶν.] Φακοὶ στύφουσι μὲν ἰσχυρῶς, θερμότητος δὲ καὶ ψύξεως ἐν τῷ μέσῳ καθεστή-
κασι. καὶ μέντοι καὶ ξηραίνουν κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν.
αὐτὸ μὲν οὖν αὐτῶν τὸ σῶμα ξηραίνει καὶ ἴστησι γαστέρα,
τὸ δ' ἀφέψημα προτρέπει, διὸ καὶ ἀποχεῖται τὸ πρότερον
ὑδὼρ, ὅταν ἐπισχέσεως ἕνεκα λαμβάνωνται.

[239] [β'. Περὶ φακοῦ.] Φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελευμάτων
ἰγρᾶς καὶ ψυχρᾶς ἔστι κράσεως, ἐκ τῆς δευτέρας πρὸς τὰ
ξίως ὑπάρχων κατ' ἀμφω.

(114) [γ'. Περὶ φαληρίδος.] Φαληρίδος τῆς πόας καὶ
ὁ χυλὸς καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὰ φύλλα πινόμενα πρὸς τὰ
τῆς κύστεως ἀλγήματα πεπίστευται βοηθεῖν, ὥς ἐχούσης τι
λεπτομερὲς καὶ θερμόν.

eunt. Caeterum radix et succus fruticis emolliendi vim
possident.

[8. *De hyssopo.*] Hyssopum desiccatur et calefacit or-
dine tertio, sed et tenuium est partium.

Cap. XXI. [1. *De facis, lentibus.*] Lentescunt valen-
ter astringunt, medium tenent caliditatis et frigiditatis, de-
siccant sane in secundo ordine. Ipsum itaque earum corpus
desiccatur et silit ventrem, caeterum decoctum provocat.
Proinde etiam prior aqua abjicitur, ubi retentionis causa
adhibentur.

[2. *De phaco, lenticula palustri.*] Lenticula palu-
stris humidae frigidaeque temperiei est, utrinque ex secundo
quodammodo ordine.

[3. *De phaleride.*] Phaleridis herbae tum succus
tum semen tum folia potari utiliter creduntur ad vesicae
dolores, cum in sese habeant quiddam tenuium partium et
calidum.

Ed. Chart. XIII. [239.]

Ed. Bas. II. (114.)

[δ'. Περὶ φαλαγγίτου.] Φαλαγγίτης. ὠνόμασται μὲν οὕτως ἐκ τοῦ βοηθεῖν τοῖς ὑπὸ φαλαγγίων δακνόμενοις. ἔστι δὲ λεπτομεροῦς δυνάμειος ξηραντικῆς, ὅθεν καὶ στροφομέροις ἀρήγειν δοκεῖ.

[ε'. Περὶ φλόμου.] Φλόμος, ἔτιοι δὲ διὰ τοῦ π γράφουσί τε καὶ λέγουσιν. ἡ μὲν τίς ἐστι τοῖς φύλλοις λευκή, ἡ δὲ μέλαινα. καὶ τῆς λευκῆς ἡ μὲν ἄρῃην, ἥς τὰ φύλλα στενωτέρα, ἡ δὲ θῆλυς, ἥς μεῖζω. καὶ πρὸς ταύταις ἑτέρα φλόμος ἀγρία προσαγορευομένη, χρυσοειδὴς δ' ἐστὶ καὶ μηλίζουσα τοῖς ἄνθεσιν. ἄλλη δὲ τις ἐπὶ ταύταις, ἣν ἰδίως φλομίδα καὶ θρυαλλίδα προσαγορεύουσι. τῶν μὲν οὖν πρώτων δυοῖν ἡ ῥίζα στρουγνὴ γενομένη οὖσα τοῖς ῥοώδεσι πάθεισιν ἀρήγει. διακλύζονται δ' αὐτὴν ἔτιοι καὶ πρὸς ὁδόντων ἀλγήματα. τὰ μέντοι φύλλα διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. οὕτω δὲ καὶ τὰ τῶν ἄλλων φύλλα καὶ μάλιστα τῆς χρυσιζούσης τοῖς ἄνθεσιν, ἥ καὶ τὰς τρίχας ξανθίζουσιν. ἀπασῶν γὰρ τὰ φύλλα ξηραντικῆς τε καὶ μετρίως ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως.

[4. *De phalangite.*] Phalangites sic appellata est, quod morbis a phalangiis auxiliatur. Est autem facultatis tenuium partium deliccantis, quamobrem et tormina patientibus succurrit.

[5. *De phlomo, verbasco.*] Phlomos. Quidam per p literam et scribunt et proferunt. Quaedam foliis alba est, quaedam vero nigra. Et albae quidem mas est, cujus folia angustiora, femina, cujus majora. Et praeter has est alia phlomos agrestis cognominata, flores habet aureos et luteos. Sed et alia praeter has est, quam proprie phlomida nominant et thryallida. Priorum itaque duarum radix acerba gustu est et fluxionis affectibus prodest, sed et ad dentium dolorem eam quidam colluunt. Sane folia digerendi vim habent, sic et aliarum folia, et maxime ejus quae aurei coloris flores obtinet, qua etiam capillos flavos reddunt. Omnium enim folia deliccandi et mediocriter detergendi vim possident.

Ed. Chart. XIII. [239.]

Ed. Bas. II. (114.)

[στ'. Περὶ φοίνικος.] Φοῖνιξ τὸ δένδρον στυπτικῆς

μετέχει διττάμεως ἐν ἅπασι τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν. ὁ μὲν οὖν τῶν κλάδων χυλὸς αὐστηρὸς ἐστὶν ἐξ ὑδατώδους οὐσίας χλιαρᾶς καὶ γεώδους ψυχρᾶς συγκείμετος. ὁμοίας δὲ τούτου φύσις ἐστὶ καὶ ὁ καλούμενος ἐγκεφάλος ἐδώδιμος ὑπάρχων. ὁ δὲ καρπὸς αὐτοῦ καὶ μάλισθ' ὁ γλυκὺς οὐκ ὀλίγης μετέλ-
ληται θερμότητος. ἐδώδιμος δ' ὢν εἰς πολλὴν ἔρχεται χρῆσιν, οὐ μόνον ἔξωθεν ἐπιτιθέμενος, ἵνα τονῶσαί τι καὶ ξηρᾶναι καὶ συναγαγεῖν καὶ πηλῆσαι καὶ πικρῶσαι χορίζομεν, ἀλλὰ καὶ ὡς σιτίον λαμβανόμενος ἅμα τε τοῖς ἄλλοις καὶ αὐτὸς καθ' ἑαυτόν. ὁ δὲ καλοῦσιν ἐλάτην, τὸ ἀπαλὸν ἐκβλάστημα τοῦ φοίνικος, τὴν αὐτὴν τῷ κατ' αὐτὴν ἐγκεφάλῳ δυνάμει ἔχει. τὸ δ' οἶον ἀμφίεσμα αὐτοῦ στυπτικὴν μὲν καὶ αὐτὸ κέκτηται ποιότητα, ξηραίνει δ' ἐπὶ πλέον ἅπαντων τῶν εἰρη-
μέρων, ὡς ἂν καὶ τῇ τῆς οὐσίας συστάσει ξηρότερον αὐτῶν ὑπάρχον καὶ ἥκιστα μετέχον ὑγρότητος, ὥστε δεόντως ἐπὶ τῶν σηπεδονωδῶν ἐλκῶν αὐτῷ χρῶνται. καὶ τοῖς συνάγουσι τὰ κεχλασμένα τῶν ἔρθρων φαρκάκοις μινύουσι καὶ ταῖς

[6. *De phoenice, palma.*] Phoenix arbor astrictoriae

facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramo-
rum succus austerus est ex aquea substantia tepida et terrea frigida constans. Similis naturae est encephalos pars su-
prema quam vocant cerebrum esui aptus. At fructus ejus et maxime dulcis non paucam obtinet caliditatem. Cae-
terum quum edendo sit, multo est usui non tantum foris impositus, ubi quid roborare et deliccare, contrahere, sti-
pare densareque consilium est, sed et tanquam cibus sum-
ptus et simul cum aliis et per se. Porro quod Elaten vo-
cant, nempe tenerum illud palmae germen, eandem cum cerebro ejus facultatem possidet. Quod vero velut tegumen-
tum ejus est astringentem et ipsum qualitatem habet, verum plus quam dicta omnia exiccat, utpote quod et essentiae con-
sistentia illis siccus est et nimium habet humiditatis. Itaque jure utuntur illo ad ulcera putrescentia, miscentque medi-
camentis articulos plus justo laxatos contrahentibus, ad haec

Ed. Chart. XIII. [239. 240.]

Ed. Lind. II. (114.)

ἥπατικάς τε καὶ στομαχικάς δυνάμεις, ἔξωθεν τε καὶ ἔσωθεν. ἔστι δὲ καὶ ἡ ῥίζα τοῦ φυτοῦ ξηρατικῆς ἀδήκτως δυνάμειος, ἔχουσα τι καὶ αὐτὴ στυψίως.

[240] [ζ. Περὶ φορβίου.] Φορβίου τῷ σπέρματι πρὸς λευκώματα χρῶνται μετὰ μέλιτος, ἀλλὰ καὶ σκόλοπας ἐξάγειν πεπίστυνται. καὶ ἡ πόα δὲ ταῦτόν τούτῳ δοκιᾷ δύνασθαι, ἐξ ὧν δῆλον ὡς λεπτομεροῦς τε καὶ ἐλκτικῆς καὶ ὑπτικῆς μετέχει δυνάμειος.

[η. Περὶ φοῦ.] Φοῦ. ἀρωματώδης πῶς ἐστὶν ἡ τῆσδε τῆς πόας ῥίζα, γάρδω παραπλησία τὴν δύναμιν, ἀλλ' εἰς μὲν τὰ πλεῖστα καταδυστέρα, προτρέπει δ' οὖρα τῆς μὲν Ἰνδικῆς καὶ Συριακῆς γάρδου μᾶλλον, ὁμοίως δὲ τῇ Κέλτικῇ.

[θ. Περὶ φύκου.] Φῦκος ὑγρὸν εἶναι καὶ χλωρὸν ἐξαιρούμενον τῆς θαλάττης, καὶ ψίχει καὶ ξηραίνει κατὰ τὴν δευτέραν τάξιν, ἔχει γάρ τι καὶ στρυγνὸν μετρίως.

[ι. Περὶ φυλλίτιδος.] Φυλλίτις, στρυγνῆς οὕσα ποιότητος, οὐκ ἀπὸ τρόπου διαφόρίας τε καὶ δυσαντησίας ἀρίστη πιρομένη.

facultatibus hepaticis et stomachicis, seu intro sumantur eu-
spris admoveantur. Sed et radix plantae desiccatoriae citra
morsum facultatis est, adjunctum habens et ipsa astrictionis
quippiam.

[7. *De phorbio.*] Phorbii semen ad albugines cum
melle applicant. Sed et spicula extrahere creditur. Porro
et ipsa herba idem praestare videtur. Ex quibus constat,
quod tenuium partium et attrahendi disentiendique poten-
tiam obtinet.

[8. *De plu.*] Phu. Odorata quodammodo est hujus
herbae radix, nardo viribus similis, sed tamen ad pleraque
infirmior. Urinas movet plus quam aut Indica aut Syriaca
nardus, perinde ut Gallica.

[γ. *De succo, alga.*] Phycos humens etiamnum et
virens ex mari exemplis desiccat et refrigerat ordine secun-
do, habet enim quiddam modice acerbum.

[10. *De phyllitide.*] Phyllitis quoniam qualitatis sit
acerbæ, non abs re diarrhoeas et dysenterias pota juvat.

Ed. Chart. XIII. [240.]

Ed. Bas. II. (114.)

[α'. Περὶ φύλλου μαλαβάθρου.] Φύλλον μαλαβάθρου γάρδω παραπλήσιόν ἐστι τὴν δύναμιν.

Κεφ. κβ'. [α'. Περὶ χαλβάνης.] Χαλβάνη ὅπως ἐστὶ ταρδηκώδους φύτου, μαλακτικῆς τε καὶ διαφθορητικῆς ἐπάσχουσα δυσάμεως. καὶ εἴη ἂν ἐν μὲν τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς τρίτης που τάξεως ἀρχομένης ἢ τῆς δευτέρας συμπληρουμένης, ἐν δὲ τῷ ξηραίνειν ἐκ τῆς δευτέρας ἀρχομένης.

[β'. Περὶ χαμαιίδρου.] Χαμαιίδρους ἐπικρατοῦσαν ἔχει τὴν πικρὰν ποιότητα, ἐστὶ δὲ καὶ δοιμεῖά πως. ἐξ ὧν δηλοῖται δεόντως σπλῆνα τήκει καὶ οὔρα καὶ καταμήτια κινεῖ καὶ πόνος χυμῶν τέμνει, καὶ τὰς ἐν τοῖς σπλάγχθοις ἐμψύξεις ἐκκαθαίρει. καὶ θεῖη ἂν τις αὐτὴν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ θερμαίνειν, καὶ πλεον γὰρ κατὰ τὸ ξηραίνειν ἢ θερμαίνειν.

[γ'. Περὶ χαμαιισσοῦ.] Χαμαιισσοῦ τὸ ἄνθος πικρὸν ἰκανῶς ἐπάσχον ἐκρηάττει τὰ καθ' ἡπαρ. ἔτιοι δὲ καὶ τοῖς ἐσχαδικοῖς αὐτὸ διδόασιν.

[11. *De malabathri folio.*] Folium malabathri nardo similem vim possidet.

Cap. XXII. [1. *De galbano.*] Galbanum succus est plantae ferulaceae, quae emollientis et digerentis est facultatis. Fueritque sane ex tertio ordine calefacientium incipiente aut secundo completo, in desiccando vero ex secundo incipiente.

[2. *De chamaedry.*] Chamaedrys vincentem habet qualitatem amaram, est et quodammodo acris. Quocirca merito lienes colliquat et urinas ac menses provocat, crassitudinem humorum incidit et viscerum obstructions expurgat. Ponatque eam quispiam in tertio ordine calefacientium et desiccantium, plus tamen desiccat quam calefacit.

[3. *De chamaecisso, hederæ terrestri.*] Chamaecissi flos quum sit admodum amarus, jecur obstructione liberat. Daturque ex coxendice laborantibus,

810000

Ed. Chart. XIII. [240. 241.]

Ed. Bas. II. (114. 115.)

[δ'. Περὶ χαμελαίας.] Χαμελαίας τὴν πικρὰν ἐπικρατοῦσαν ἔχει ποιότητα. διὸ καὶ τὰ ῥιζοῦρά ἴαν ἐλκη καὶ ὅσα μεγίστας ἐσχάρας ἔχει, μετὰ μέλιτος ἀνακαθαίρειν δύναται.

[241] [ε'. Περὶ χαμαιλεύκης.] Χαμαιλεύκη θερμὴ τὴν δύναμιν ἔστι κατὰ τὴν τρίτην πον τάξιν καὶ ξηρὰ κατὰ τὴν πρώτην.

[στ'. Περὶ χαμαιλέοντος.] Χαμαιλέοντος ἡ ῥίζα τοῦ μὲν μέλανος, ἔχει τι δηλητήριον, ὅθεν ἐξωθεν ἡ χρῆσις αὐτοῦ πρὸς ψόρας καὶ λευχῆρας καὶ ἀλγούνας καὶ ὅλως ὅσα ῥύψειως δαίται καὶ τοῖς μαλακτικοῖς καὶ διαφορητικοῖς μίγνυται φαρμάκοις. καὶ τὰ φαγεδαινικὰ τῶν ἐλκῶν ἰᾶται καταπλασθεῖσα. ἔστι γὰρ ξηρὰ κατὰ τὴν τρίτην ἤδη πον τάξιν. ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν ἐκ τῆς δευτέρας συμπληροῦμένης. ἡ δὲ τοῦ λευκοῦ χαμαιλέοντος ῥίζα πρὸς ἐλμινθας πλατείας δίδοται πλη(115)θος ὀξυβάφου μετ' οἴνου ἀνστήρου. προσφέρουσι δ' αὐτὴν καὶ τοῖς ἰδαιρικοῖς παραπληροῖαν οὔσαν καὶ αὐτὴν τῇ κρέσει τῇ τοῦ μέλανος ῥίζῃ, πλην ὅσα πικροτέρᾳ ἐκείνης ἔστιν.

[4. *De chamelaea, oleagine.*] Chamelaea vincentem habet qualitatem amaram. Quamobrem admodum fordidula ulcera et quae maximas habent cruellas, cum melle perpurigare potest.

[5. *De chamaeleuce, tussilagine.*] Chamaeleuce calidae facultatis est tertio quodammodo ordine, siccae primo.

[6. *De chamaeleonte.*] Chamaeleontis radix nigri quidem, lethale quiddam obtinet. Quamobrem foris utique usus ejus ad pforas adhibetur et lichenas et vitiligines et in summa quae deterfionem postulant, praeterea digerentibus et emollientibus pharmacis commiscetur, et phagedaenica ulcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calefacit vero secundo ordine absoluto. Porro albi chamaeleontis radix ad latos lumbricos potui datur cum vino austero mensura oxybaphi. Exhibent sane etiam aqua inter cutem laborantibus assimilem habentem temperiem ipsius nigri radici, nisi quatenus amarior quam illa est.

Ed. Chart. XIII. [241.]

Ed. Bas. II. (115.)

[ζ. Περὶ χαμαιπίτυος.] Χαμαιπίτυς κατὰ τὴν γεῦσιν μὲν ἰσχυρότερον ἔχει τὸν πικρὸν χυμὸν τοῦ δοιμέος, κατὰ τὴν ἐνέργειαν δὲ διακαθαίρει καὶ ῥύπτει τὰ σπλάγχνα πλέον ἢ θερμαίνει. διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἰκτεριῶσι καὶ ὅλως οἷς ἐμφράττεται ῥαδίως τὸ ἥπαρ ἀγαθὸν ἐστὶ φάρμακον. ἄγει δὲ καὶ καταμήνια πινομένη τε καὶ μετὰ μέλιτος προστιθεμένη. ἐστὶ δὲ καὶ οὖρητικὸν φάρμακον. ἔνιοι δὲ καὶ ἰσχυαδιοῖς αὐτὴν διδόασιν, ἀφείποντες ἐν μελικράτῳ. χλωρὰ δ' ἡ πόα καὶ τὰ μεγάλα τραύματα κολλᾶν δύναται καὶ τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἰᾶται καὶ τὰς ἐν μαστοῖς σκληρότητας διαφορεῖ. ἐστὶ γὰρ ἐν τῷ ξηραίνειν τῆς τρίτης τάξεως, ἐν δὲ τῷ θερμαίνειν τῆς δευτέρας.

[η. Περὶ χαμαισύκης.] Χαμαισύκη ῥυπτικήν τε ἄμα καὶ δοιμῆαν ἔχει δύναμιν, ὥστε καὶ ἀκροχορδόνας καὶ μυρμηκίας, οἷ τε κλῶτες αὐτῆς καταπλαττόμενοι καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὁπὸς ἀφαιροῦσιν. ἀπρῶύπτουσι δὲ σὺν μέλιτι καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς παχείας οὐλάς. ὠφελοῦσι δὲ καὶ τὰς διὰ πάχος ἀμβλυωπίας, ὥσπερ οὖν καὶ ἀρχὰς ὑποχύσεων.

[7. *De chamaepity, ajuga, ibiga.*] Chamaepitys gustu quidem amarum saporem validiorem acri obtinet, effectu vero expurgat abstergitque viscera plus quam calefacit. Proinde auriginosis et omnino quibus facile jecur obstruitur, bonum est remedium. Quin et menses ducit tum pota tum apposita cum melle. Sed et urinae movendae medicamentum est. Sunt autem etiam, qui eam exhibent decoctam in melicrato iis, qui coxendicis doloribus torquentur. Herba porro ipsa viridis vulnera magna conglutinat et ulcera putrescentia sanat, praeterea uberum durities discutit. Est enim in siccando ordinis tertii in calefaciendo vero secundi.

[8. *De chamaefyce.*] Chamaefyce abstergendi simul et acrem vim possidet. Itaque acrochordonas et myrmecias, caules ejus teneriores in modum cataplasmatism admoti, quique ex eis profluit liquor auferunt. Cum melle vero crassas oculorum cicatrices detergunt. Sed et hebetudines visus a crassitie natas adjuvant, sicut sano et suffusionum principia.

Ed. Chart. XIII. [241. 242.]

Bas. II. (115.)

[α'. Περὶ χελιδονίου.] Χελιδόνιον ῥυπτικῆς ἰσχυρῶς ἐστὶ καὶ θερμῆς δυνάμεως· καὶ μέντοι καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς εἰς ὀξεωπίας ἐστὶ χρήσιμος ἐφ' ὧν ἀθροίζεται παχὺ τι κατὰ τὴν κόρην, διαφορεῖσθαι δεόμενον. ἐχρήσατο δ' ἔνιοι τῇ ῥίζῃ καὶ πρὸς τοὺς ἐπ' ἐμφράξεως ἥπατος ἰκτεριῶντας, ἐν οἷν λευκῷ δίδόντες πίνειν οὖν ἀρίστω. διαμασσωμένη γρήσιμός ἐστιν ὁδόντων ἀλγήμασι. τὸ [δὲ] μικρότερον χελιδόνιον, δομνότερον ὑπάρχον τοῦ μείζοντος, ἔλκοι ταχίως τὸ δέρμα καταπλασσύμενον, ὀνυχάς τε λεπρούς ἐκβάλλει. καθάρσι δ' ὁ χυλὸς αὐτοῦ διὰ ῥινῶν ἰσχυρῶς ὑπάρχων δομνὺς, ὥστε εἴη ἂν καὶ ἡδε ἡ πόα τῆς τετάρτης ἤδη παντὶ ἰάξεως συμπληρουμένης ἤδη καὶ κατὰ τὸ θερμαίνειν καὶ ξηραίνειν.

[242] [ι'. Περὶ χορδρίλης.] Χορδρίλη. καὶ ταύτην ἔνιοι σείειν ὀνομάζουσιν. ἐστὶ γὰρ πῶ τῆς αὐτῆς ἐκείνης δυνάμεως, πλὴν ὅσον ἡλίον ἔχει τὸ ὑπόπικρον ἐν τῇ γένει, καὶ διὰ τοῦτο ξηροτέρα τὴν δύναμιν ἐστίν.

[9. *De chelidonio.*] Chelidonium extergentis admodum et calidae facultatis est. Sed et succus ejus ad acuemdum visum commodus est, utique in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem atque discussionem indigens. Ubi sunt radice ejus quidam ad auriginem ab obstructione jecoris proficiscentem, in vino eam albo potui exhibentes cum aniso. Similiter manfa confert dentium doloribus. Porro chelidonium minus quam acrius sit majore, celeriter illitum cutem exulcerat, unguesque scabros ejicit. Succus ejus per nares purgat, ulpote admodum acer. Itaque haec herba quarti quodammodo ordinis fuerit calefacientium incipientis, majus autem chelidonium tertii est ordinis absoluti jam, idque tum in calefaciendo tum in siccando.

[10. *De chondrila.*] Chondrila. Et hanc quidam serin nominant. Est enim ejusdem fere cum illa facultatis, nisi quod gustu amariuscule est, ac proinde facultate siccantiore.

Ed. Chart. XIII. [242.]

Ed. Bas. II. (115.)

[ια'. Περὶ χόνδρου.] Χόνδρος ἐστὶ μὲν δήπου καὶ τροφή βελτίστη, καθάπερ καὶ πυρὸς, ἀλλ' οὐ τῆς νῦν πραγματείας ἐστὶ περὶ τροφῆς διαφεῖσθαι, ὥς φάρμακον δὲ τῆς ἐμπλαστικῆς ἐστὶ δυνάμεως. ἐν δὲ τῇ κράσει παραπλήσιός ἐστι πυρῶ, πλεόν ἐκείνου τὸ γλίσχρον ἔχων, ὃ καὶ τρώγιμος αὐτοῦ μᾶλλον ἐστὶ καὶ οἶον ὕλη τις εἰς ὑποδοχὴν ἐπιτήδειος ὅξους τε γίγνεται καὶ θαλάττης καὶ ἁλμης, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα σφοδρῶς ξηραίνοντα· καὶ διὰ τοῦτό τινες ἐκ τῶν ἱκανῶς ξηραινόντων ἐνόμισαν εἶναι καὶ τοῦτο τὸ σπέρμα. ἐστὶ δ' αὐτὸς ὁ χόνδρος ἐκ τῶν συμπέττειν δυναμένων μᾶλλον, ὥσπερ καὶ ὁ πυρὸς, ἅπερ ἥκιστα ξηραίνει. διὰ δὲ τὴν τῶν ξηραινόντων φαρμάκων μίξιν τὸ σύνθετον ἐξ αὐτῶν ξηραντικὸν γινόμενον ἔξαπατᾷ τοὺς πολλοὺς τῶν ἱατρῶν, ὥς αὐτῶ τῷ χόνδρῳ τὴν τοῦ ξηραίνειν αἰτίαν ἀνατιθέναι παρέντας τὰ μινύμενα.

[ιβ'. Περὶ χρυσοκόμης.] Χρυσοκόμη, καλεῖται δὲ καὶ χρυσίτης· τὴν δριμύτιαν ἅμα καὶ στυφουσαν ἐπικρατούσας ἔχει ποιότητας ἢ ῥίζα, διὸ μηδὲ πολύχρηστός ἐστιν. ἢ γε μὴν

[11. *De chondro, alica.*] Chondrus est sane nutrimentum optimum, sicuti et triticum. Sed hujus instituti non est de nutrimento distinguere. Verum ut medicamentum emplasticae facultatis est, temperie tritico similis, plus tamen illo viscosus, quare sane etiam illo plus nutrit. Estque ceu materia quaedam idonea excipiendis aceto, marina aqua, muria et id genus aliis valenter desiccantibus, proinde quidam ex genere admodum exiccantium esse et hoc semen autumarunt. Caeterum chondrus ex numero est potius concoquentium, ut et triticum, quae minime profecto desiccant. At ob exiccantium medicamentorum admixtionem, quum quod ex illis compositum est, exiccatorium sit, medicorum complures in errorem inducti sunt, ut falso putarent desiccationem chondro acceptam ferendam, iis quae admixta erant praeteritis.

[12. *De chrysocome.*] Chrysocome vocatur et chrysites. Radix vincentes habet acrem simul et allringentem qualitates, quare non admodum multi usus est. Usui tamen

Ed. Chart. [XIII. 242.]

Ed. Bas. II. (115.)

χρήσις αὐτῆς ἐν μελικράτῳ καθαρηθείσης ἐν περιπνευμονίαις τε καὶ ἥπαιτοῖς νοσήμασιν. ἔχει δέ τι καὶ τῆς ἐμμήνου καθάρσεως προτρεπτικόν.

Κεφ. 27'. [α'. Περὶ ψευδοδικτάμνου.] Ψευδοδικτάμνον ἀποθετοῦς δικτάμνου δύναμιν ἔχει.

[β'. Περὶ ψυλλίου.] Ψυλλίου τὸ σπέρμα μάλιστα ἐστὶ χρήσιμον, ἐκ τῆς δευτέρας ὑπάρχον τάξιως τῶν ψυχόντων· ἐκ τῆς κατὰ τὸ ξηραίνειν καὶ ὑγραίνειν συζυγίας μέσον πῶς ἐστὶ καὶ συμμετρὸν.

Κεφ. 28'. [α'. Περὶ ὠκίμου.] Ὀκίμον ἐκ τῆς δευτέρας μὲν ἐστὶ τάξιως τῶν θερμαινόντων, ἔχει δ' ὑγρότητα περιτωματικὴν. ὅθεν οὔτε χρήσιμόν ἐστιν εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον, καταπλασσόμενον δ' ἔξωθεν εἰς τὸ διαφορεῖν καὶ συμπέπτειν ἐστὶ χρήσιμον.

[β'. Περὶ ὠκιμοειδοῦς.] Ὀκιμοειδές· ἔνιοι δὲ φιλεταιρίον ὀνομάζουσιν· ἄχρηστος μὲν ἡ ῥίζα, τὸ δὲ σπέρμα λεπτομεροῦς τε καὶ ξηραντικῆς ἀδήκτως ὑπάρχει δυνάμειως.

est decocta in melicrato in peripneumoniis et morbis hepaticis live jecorariis. Sed et menstruae purgationis provocandae vim quandam obtinet.

Cap. XXIII. [1. *De pseudodictamno.*] Pseudodictamnium imbecillis dictamni vim habet.

[2. *De psyllio.*] Psyllium semen habet admodum utile ex secundo refrigerantium ordine, in desiccando vero et humectando medium quodammodo est et symmetricum.

Cap. XXIV. [1. *De ocimo.*] Ocimum ex secundo est ordine calefacientium, habet autem excrementitiam humiditatem. Proinde nec commodum est quod in corpus sumatur, caeterum foris illitum ad digerendum et concoquendum idoneum est.

[2. *De ocimoides.*] Ocimoides. Quidam philetaerium cognominant. Radix inutilis est, at semen tenuium partium et desiccantis citra mordicationem facultatis est.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Ι.

Ed. Chart. XIII. [243.]

Ed. Bas. II. (115.)

Προοίμιον. Ὅσα μὲν τῶν φυτῶν ἐστὶ μόρια καὶ καρποὶ καὶ χυλοὶ καὶ ὅποι πρόσθεν εἴρηται· νυνὶ δὲ τῶν ὑπολοίπων φαρμάκων ὅσα μεταλλεύεται καὶ ὅσα τῆς γῆς αὐτῆς ἐστὶν εἶδη πρόκειται διελθεῖν. ἐφεξῆς δ' αὐτῶ εἰρησεταιί τι καὶ περὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων, οἷς ἐν λόγῳ φαρμάκων χρῶμεθα πρὸς τὰς ἰάσεις. κοινὸν δέ τινα περὶ πάντων αὐτῶν λόγον ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ προτάξαι

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER IX.

Prooemium. Quotquot plantarum partes sunt et fructus et succi atque liquores supra dicta sunt omnia. Nunc autem de reliquis medicamentis, quae metallorum genere censentur quaeque ipsius terrae species sunt, differere propositum est, post quae deinceps nonnihil tractabitur de partibus animalium, utique quibus ceu medicamentis ad curationes utimur. Caeterum praestare mihi videtur com-

Ed. Chart. XIII. [243.]

Ed. Bas. II. (115. 116.)

σαφηρείας τε ἅμα καὶ τοῦ διηρθρωμένως ἀκούειν ἕνεκα τῶν αἰρημάτων. ἔαν γὰρ ἐποιό τις τὰ πάντα τοῖς γεγραφοῖσιν ἦτοι τὰς περὶ τῶν φαρμάκων πραγματείας ἢ τὰς περὶ ἔλης ἢ τὰς περὶ σκευασίας αὐτῶν, ἐν πολλοῖς σφαλῆσεται μέγιστα καὶ παρακοίσει τῶν ἐπ' ἐμοῦ διορθωμένως λεγομένων. δυοῖν δ' ὄντων κεφαλαίων τοῦ μέλλοντος λιγυρῆσθαι λόγου κοινοῦ, τὸ μὲν ἕτερόν ἐστιν εἰ τῶν αὐτοφύτων φαρμάκων τὰ κεκαυμένα θερμότερα χρή τομῆζειν ἢ ψυχρότερα, τὸ δ' ἕτερον ὑπὲρ τῶν στεγνότεων φαρμάκων, ὧν ἐν εἶδει πρόσθεν (116) ἐδείχθη τὰ αὐστηρὰ καὶ τὰ στρυγνά. λέλεκται μὲν οὖν ἤδη περὶ τούτων ἐν τῷ ιετάρτῳ τῶνδε τῶν βιβλίων, ἀπαμῆσαι δὲ καὶ τὴν ἡμεῖον ὥς ἐναντιωτάτη γίνεται ποιότης καὶ δέταμις εἶναι τοῖς στέφουσι φαρμάκοις πρὸς τὰ δοσιμέα. στέφαι μὲν γὰρ ἀκακία καὶ βαλαύστιον, ὑπόχυστis τε καὶ κύτινοι καὶ κηκis καὶ ῥήον καὶ ῥοῦς, ὀμφάκιον τε καὶ μέσπιλα, καὶ κρατρία καὶ ῥοιῶς λέμματα καὶ μύρτα. δοσιμέα δ' ἐστὶν εὐφόρβιον καὶ σκόροδα καὶ κρόμννα

munitur de illis omnibus praefari, quo videlicet tum clarius intelligi possint tum quae dicenda sunt distincte [ceu in articulos inaudiantur. Nam si quis in omnibus sequatur scriptores sive medicamentorum, sive materialium, sive illorum praeparandorum; in multis profecto turpissime hallucinabitur et ea quae determinate a me posita sunt perperam accipiet. Caeterum quum duo sint capita communis orationis jam proponendae, alterum est an sponte nascentium medicamentorum quae combusta sunt, calidiora arbitrari oporteat an frigidiora; alterum de medicamentis astringentibus, quorum in genere esse supra ostensum est tum austera tum acerba. Itaque super his quidem in quarto horum commentariorum verba fecimus, sed et modo commemorare fatius fuerit, medicamentis astringentibus facultatem et qualitatem inesse cum acerbis pugnantiſsimam. Astringunt enim acacia, balauſtium, hopocyllis, cylini, gilla, rheon, thus, omphacium, mespila, cerna, malicorium, myrtha. Acria vero sunt euphorbium, allium,

Ed. Chart. XIII. [243. 244.]

Ed. Bas. II. (116.)

καὶ πράσα καὶ ράπυ καὶ πέπερι καὶ γιγγίβερι καὶ σμύρ-
νιον, ὀρίγανόν τε καὶ γλήχων, καὶ καλαμίνθη καὶ θύμος.
χρὴ τοίνυν ἀγαμνησθῆναι μόρον ἡμᾶς ὁποίαν αἰσθησιν ἔχο-
μεν ἐκάστου τῶν εἰρημέρων. ἀκολουθήσει γὰρ εὐθέως ἡ δια-
φορὰ τῆς ποιότητος αὐτῶν, ἣν ἐν τῷ τετάρτῳ λόγῳ διηλ-
θον ἅμα ταῖς ἄλλαις γευσταῖς ἀπάσαις διαφοραῖς. [244]
συνάγει μὲν οὖν καὶ σφίγγει καὶ πιλεῖ τὴν οὐσίαν ἡμῶν τὰ
στύφοντα, καὶ διὰ τοῦτο ἐπιτιθέμενα, καθ' ὃ τι ἂν ἐθελή-
σῃς μέλος ἔξωθεν, εὐθέως ἀποδείκνυσιν αὐτὸ ῥυσόν τε καὶ
προσεσπιαμένον. ἔμπαινον δὲ τούτοις τὰ δοσιμέα κατὰ τοῦ
δέρματος ἐπιτιθέμενα θερμαίνει τε σαφῶς αὐτὸ καὶ εἰς ὄγ-
κον συναίρει σὺν ἐρυθρῷ χρώματι, καὶ εἰ χρορίσαιεν, ἔλκοι.
ταῦτα μὲν οὖν ἐναργῶς φαίνεται τέμνοντά τε καὶ θερμαί-
νοντά, καὶ διὰ τοῦθ' ἔλκοντα πρὸς ἑαυτὰ τὸ ἐκ τῶν πλη-
σιαζόντων μορίων αἷμα. τὰ στύφοντα δ' ἀποκρουόμενα τὸ
περιεχόμενον ἐν αὐτοῖς τῷ ψύχειν τε καὶ συνάγειν καὶ πι-
λεῖν πέφυκεν. ἡ δὲ δύναμις τε οὖν ἐναντιωτάτη τοῖς στύφουσιν
ἔστι πρὸς τὰ δοσιμέα, καὶ ἡ κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότης οὐδὲν

caepa, porrum, napy, piper, gingiberi, sinyrnium, ori-
ganum, pulegium, calaminthe et thymus. Revocandum
itaque in memoriam duntaxat, qualem cujusque dictorum
percipimus sensum et protinus sequetur qualitatibus eorum
diversitas, quam in quarto libro exposui una cum aliis
omnibus gustus differentiis. Sane contrahunt conspiciuntque
atque condensant substantiam nostram astringentia, ac pro-
inde in quamvis corporis nostri partem extrinsecus imposita
continuo illam rugosam et contractam efficiunt, contra quam
acria quae imposita cui perspicuo cam calefaciunt atque
in molem attollunt rubente colore, ac si diutius immorentur,
etiam ulcerant. Haec itaque evidenter apparent tum inci-
dere, tum calefacere, tum etiam a vicinis partibus ad sese
sanguinem attrahere, at astringentia refrigerando, contra-
hendo conspiciendoque in illis etiam contentum repellere.
Facultas itaque adversissima est astringentibus cum acris,
nec quae in gustu apparet qualitas simile quippiam obtinet.

Ed. Chart. XIII. [244.]

Ed. Bas. II. (116)

ὁμοιον ἔχουσα. πῶς οὖν ἔτι καὶ τὸ πέρι καὶ τὰ σκόρο-
 दा καὶ πάντα τὰ δοσιμεία στυφειν λέγουσιν οὐδ' ἐπινοῆσαι
 δυνατόν. εἰ μὲν γὰρ ὥσπερ ταῦτα στυφειν, οὕτω καὶ ῥοῦν
 καὶ βαλαύστιον ὀμφάκιον τε καὶ μέσπιλον ὅσα τ' ἄλλα τοι-
 αῦτα δοσιμεία προσηγόρευον, ὑπαλλάττοντες τὸ τῶν Ἑλλή-
 νων ἔθος ἐν τοῖς ὀνόμασιν, ἀγνοεῖν μὲν ἂν αὐτοῖς ὑπολά-
 βοιμεν τὰς φωνὰς τῶν Ἑλλήνων ἅμα τοῖς ὑπ' αὐτῶν ση-
 μαινομένοις, οὐ μὲν ἀναισθήτους γε κατὰ τὴν γευστικὴν
 εἶναι δύναμιν, ἢ τὴν ὀσφρητικὴν· ἐπεὶ δ' ἐπὶ προσαγορεύ-
 ουσιν ὀνόματι πράγματα δύο, καὶ τῇ κατὰ τὴν ὀσφρησιν
 αἰσθήσει καὶ τῇ κατὰ τὴν γεῦσιν, οἷς τε φαίνονται πρᾶτ-
 τοντα φύσιν ἐναντιωτάτην ἀλλήλοις ἔχοντα, θαυμάσαι προσ-
 ἥκει τοὺς ἀνθρώπους ἢ ἐρεκεν τῆς ἀναισθησίας ἢ τῆς
 ἀνοίας ἢ καὶ ἀμφοτέρου ἅμα. παραπλήσιον γὰρ τοι ποιοῦ-
 σιν τῷ λέγοντι τὴν χιόνα τῷ πυρὶ τὴν αὐτὴν αἴσθησιν
 ἐργάζεσθαι, καὶ τις ὑπὸ συνήθειας τῆς εἰς τοσοῦτον ἀλλο-
 κότου χρήσεως τῶν ὀνομάτων, ἔφη μοί ποτε μηδὲν κωλύειν
 φάναι τὴν αὐτὴν ἔχειν ποιότητά τε καὶ δύναμιν τῷ πυρὶ
 τὴν χιόνα· καὶ γὰρ καὶ ταύτην ὥφθαι πολλάκις ἀποκαίου-

Quid ergo nonnullis in mentem venerit, ut piper, allium,
 atque adeo acria omnia astringere dicerent, sane cogitatione
 assequi nequeo. Nam si ut haec astringere dictitant, ita rhu,
 balauſtium, omphacium, mespilum et quotquot ejus generis
 acria cognominarent, diversa ac commutata in nominibus
 Graecorum consuetudine, ignaros profecto illos vocum
 Graecarum et earum significatum, non tamen gustandi
 aut olfaciendi carere judicio dicerem. Nunc vero quum
 res duas et olfactu et gustu et effectibus suis, contrariam
 inter sese naturam ostentantes, una appellatione nuncupent,
 admiranda profecto hominum aut stupiditas est aut demen-
 tia, aut simul utraque; perinde enim faciunt atque illi qui
 et ignis et nivis eundem esse sensum ajunt. Atque adeo in
 quendam quondam incidi, qui prae tam aliena atque absur-
 da usurpandorum vocabulorum consuetudine diceret nihil
 prohibere, quo minus diceretur nix eandem cum igne ha-
 bere tum qualitatem tum facultatem, quia videlicet et haec

Ed. Chart. XIII. [244.]

Ed. Bas. II. (116.)

σαν τοὺς πόδας τῶν δι' αὐτῆς ἐπιπολὺν βαδισάντων· τῶν μὲν δὴ τοιούτων ἀνθρώπων οὐ μικροῦ χρόνου χρεία τὸν ῥύπον ἀποκαθῆραι τῆς ψυχῆς. ὅσοι δ' οὐχ οὕτως ἡτύχησαν ὥς ἐν ἀμαθίᾳ τελέα διαβιῶναι, προανεγνωκόσι τὸ τέταρτον τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἀρκεῖ τούτοις ἀγαπήσεως ἕνεκα τὰ μέχρι διῆρο λελεγμένα, χάριν τοῦ διηρθρωμένως ἀκούειν τῶν ὀνομάτων ἐφ' ἐκάστου τῶν οἰκείων πραγμάτων, ὥς ἅπαντες Ἕλληνες εἰώθασιν χρῆσθαι. μεταβήσομαι δ' ἐπὶ τὸ δεύτερον ἤδη σκέμμα, μηκέθ' ὑπὲρ ὀνόματός τε καὶ τοῦ κατ' αὐτὸ σημαινομένου γιγνόμενον, ἀλλὰ περὶ φύσεως πράγμα-
τος. οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι νομίζουσι τὰ καυθέντα πάντα ψυχρότερα γίνεσθαι σαφῶν αὐτῶν, ἔνιοι δ' ἔμπαλιν αὐξάνε-
σθαι τὴν θερμασίαν οἴονται τῶν καυθέντων ἀπάντων, ἁμαρ-
τάνοντες ἐκάτεροι. φανίονται γὰρ ἐναργῶς ἔνια μὲν θερμώ-
τερα γινόμενα, κατὰ τε τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ἀφῆν καὶ τὴν ἐν
τῇ χρήσει θεωρουμένην δύναμιν, ὥς ἔμπροσθεν εἶπον ἐπὶ τε
τῶν δοσιμέων καὶ τῶν στυγρόντων, ἔνια δ' ἔμπαλιν ἥττον
θερμὰ φαινόμενα μετὰ τὸ καυθῆναι· καὶ τοῦτο διαγιγνώσκο-
μεν σαφῶς τῇ τε αἰσθήσει καὶ τῇ χρήσει. λέγω δὲ χρῆσιν,

quandoque visa sit pedes diutius per eam ambulantium
adussisse. Sane non parvo tempore opus est; ut illis ho-
minibus sordem animi expurges. At quibus non in tam
profunda ignorantiae caligine degere contingit, ac quantum
horum commentariorum perlegerint, iis quae jam dicta
sunt memoriae causa repetita sufficiunt, quo distincte no-
mina de quaque propriarum rerum ita inaudiant, quemad-
modum efferre Graecis mos est. Transibo vero ad secun-
dam speculationem, haud etiam de nomine et significato ejus
habendam, verum de rei natura. Nam plerique existimant
combusta omnia se ipsis effici frigidiora, alii e contra com-
bustorum omnium augeri caliditatem existimant; utrique
sane falluntur. Conspiciuntur enim liquido quaedam calidiora
reddita et ad gustum et ad tactum et ad eam quae in usu
cernitur facultatem, velut supra dicebam de acribus et
astringentibus. Quaedam contra ab ustione minus apparent
calida, idque clare discernimus tum tactu tum usu. Dico

Ed. Chart. XIII. [244. 245.]

Ed. Bas. II. (116.)

ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐμπροσθεν εἰρηον, ὅταν ἐπιτιθέμεθα τῷ δερματι τὰ μὲν ἐρυθρότερα τε καὶ θερμότερα αὐτὰ ποιῇ, τὰ δὲ ἀναιμὰ τε καὶ ψυχρὰ, καὶ τὰ μὲν εἰς ὄγκον ἐξαίρη, τὰ δὲ προστέλλῃ. τὰ μὲν οὖν δριμύα πολὺ τῆς θερμότητος ἀπόλλυσι καυθέντα, τὰ δὲ μὴ τοιαῦτα προσλαμβάνει, τίλλεως δὲ ψυχρὸν οἶδεν τῶν καυθέντων εἶσιν. ἐγκαταλείπεται γὰρ αὐτοῖς οἷον ἐμπύρευμα τι· καὶ γὰρ προσηγόρευεν οὕτως Ἀριστοτέλης αὐτὸ, καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατὰ τὰς πλύσεις ἀπορρυθπτόμενον. ἐστὶ δὲ τὸ λεπτομερέστατον τῆς τῶν καυθέντων οὐσίας, οὗ συναπελθόντος τῷ ὕδατι τὸ λοιπὸν τοῦ καυθέντος οὐσία γεώδης ἐστὶ. [245] τὸ μὲν γὰρ ὑγρὸν ἅπαν ἢ καῦσις ἐκδαπανᾷ, τὸ δ' ὑπολειπόμενον γεώδες ἐστὶν ἅμα τῷ πρὸς Ἀριστοτέλους ἐμπυρεύματι κληθέντι. τοῦτ' οὖν ὅταν τις ἀφέληται καὶ χωρίσῃ τῇ πλύσει, τὸ μὲν ὕδωρ, ᾧ τὸ φάρμακον ἐπλύθη, θερμὴν δύναμιν ἐπεκτήσατο λεπτομερῇ, τὸ δ' ὑπόλοιπον γίνεται γεώδες ψυχρὸν, ξηραίνειν ἀδήκτως δυνάμενον. εἴρηται μὲν οὖν μοι καὶ περὶ τούτων ἐμπροσθεν, ἀλλ' οὐδὲν χεῖρον ἀναμνήσαι καὶ νῦν, ἵνα τις

autem usum, ceu ante dixi, quum cuti imposita alia calidiorē rubentiorēque partē efficiunt, alia exanguem et frigidam, et alia molem attollunt, alia contrahunt. Igitur acria multum caloris amittunt uisā, at quae ejusmodi non sunt assumunt. Sane combustorum omnium nullum plane est frigidum, relinquuntur enim in illis velut reliquiae quaedam ignis, nam ita vocabat Aristotēles. Atque id est, quod per ablutiones detergitur ex combustorum substantia subtilissimum, quod ubi cum aqua abierit, quod uisī reliquum est, substantia terrena est, siquidem humidum omne combustio absumit, reliquum autem terrenum est una cum empyreumate ab Aristotele vocato. Hoc ergo ubi per lotionem ablatum ac semotum fuerit, aqua in qua medicamentum ablutum est calidam ascevit facultatem, eamque tenuium partium, quod reliquuum vero est, terreum simul et frigidum est, deliccare citra mordacitatem potens. De his et quidem et supra diximus, caeterum nihilo deterius est in memoriam

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (116.)

ὑπόγυον ἐσχηκὼς τὴν ἀνάμνησιν αὐτῶν ἔπεται τοῖς λεχθη-
σομένοις ἀκριβέστερον.

Κεφ. α'. Περὶ τῶν γῶν. [α'. Περὶ τῶν τῆς γῆς
διαφορῶν.] Διούιν σημαινομένων πραγμάτων ἐκ τοῦ τῆς γῆς
ὀνόματος ἀναγκαῖόν ἐστιν διαστεῖλαι πρότερον αὐτὰ σα-
φηνείας ἔνεκα τῶν λεχθησομένων. τὸ μὲν οὖν ἕτερον αὐτῶν
σύνηθές ἐστιν ἅπασι τοῖς Ἑλλήσιν. ὅταν τε γὰρ σπείρουν
πυροὺς ἢ κριθὰς ἢ τι τῶν ἄλλων σπερμάτων, ἃ δημήτρια
καλεῖται, μετρίως ὑγρὰν εἶναι γῆναι φασὶ τὴν γῆν. ὅταν τε
φυτεύουσιν ἀμπέλους ἢ συκὰς ἢ ἐλαίας ἢ τι τῶν ἄλλων
δένδρων, φυλάττεσθαι κελεύουσι τὴν τ' ἀνικμον ἐσχάτως καὶ
ξηρὰν τὴν θ' ὑγρὰν καὶ πηλώδη. καὶ γὰρ οὖν ὀνομάζουσι
πηλὸν τὴν γῆν ὑγρῶ φυραθεῖσαν, οἱ τε τὰ γεωργικὰ γρά-
ψαντες ἐν ταῖς τῶν χωρίων διαφοραῖς τὰ τε μελάγλαια καὶ
ἀργιλώδη καὶ ψαμμώδη διαστελλόμενα λέγουσιν. καλοῦσι δὲ
καὶ λιπαρὰν γῆν, ἐξ ἧς ὁ πηλὸς γίνεται γλίσχρος. ἑτέραν τε
κατὰ τὸνναντίον τῇδε διακειμένην, ἀλιπῇ καὶ ψαθυρὸν, ὡς
ἂν εἴποι τις, ἐργαζομένη τὸν πηλόν. ἐν μὲν δὲ τοῦτο σημαι-

nunc ea revocasse, ut repetita illorum memoria simul quae
dicenda sunt exactius quis assequatur.

Cap. I. *De terris.* [1. *De terrae differentiis.*]
Quum duae sint res quae terrae vocabulo significantur, ne-
cessarium duxi prius eas distinguere, ut clariora sint quae
dicenda veniunt. Altera sane omnibus Graecis maxime
consueta est. Siquidem ubi triticum, hordeum, aut aliud
quodpiam feminum quae cerealia nuncupantur, feminant,
mediocriter humidam esse terram oportere ajunt. At ubi
vites, ficus, oleas, aut aliam quamvis arborem plantant,
fugiendam praecipiunt tum eam, quae uliginis plane expers
sit et arida, tum quae humida sit et lutosa, nam lutum vo-
cant terram humore maceratam. Tum qui de colendis agris
conscribunt, in regionum differentiis atram terram, argil-
losam arenosamque discriminantes efferunt, sed et pin-
guem terram vocant ex qua lutum sit viscosum ac lentum,
alteram vero contra quam haec dispositam, quae lutum effi-
ciat pinguitudinis expers et friabile, ut sic dicam. Atque

Ed. Chart. XIII. [245.]

Ed. Basl. II. (116. 117.)

νόμιστόν ἐστι τοῦ τῆς γῆς ὀνόματος ἅπασι σύνηθες. ἕτερον δὲ
 μόνον τοῖς φιλοσόφοις, ἐπειδὴ λέγουσι τῶν σωμάτων στοι-
 χεῖα γῆν καὶ ὕδωρ καὶ αἶρα καὶ πῦρ. τὸ γὰρ ξηρὸν ἐσχά-
 τως σῶμα καὶ ψυχρὸν ὀνομάζουσι γῆν. κατὰ τούτους οὖν
 οὐδὲν μὲν τῶν συνθέτων τούτων σωμάτων ἐστὶν ἡ στοι-
 χεώδης γῆ, πλεῖστον μέρτιοι τῆς γῆς ἔχουσιν αὐτὰ φασιν, ὅσον
 τὸν τε ἀδάμαντα καὶ τὰς πέτρας, καὶ ὅσῳ γ' ἂν ᾧσι σκλη-
 ρότερα τὸ σῶμα, τοσοῦτω μᾶλλον κῦτὰ εἶναι φασι γεωδέ-
 στερα ἔμπαλιν τοῖς γεωργοῖς. οὐ γὰρ τὴν σκληροτέραν οὐ-
 στασιν τῶν σωμάτων ὀνομάζουσιν οὗτοι γεωδιστήσαν, ἀλλὰ
 λίθους μὲν καὶ πέτρας τὰ τοιαῦτα καλοῦσιν ἀνεπιτηδειό-
 τατα πρὸς γεωργίαν. ἀκριβεστάτην δὲ γῆν εἶναι φασι τὴν
 πορρώτατην τῇ σι(117)σιτάσει τῆς πέτρας, ὅπου γε καὶ τὴν
 ἀργιλώδη τε καὶ τὴν ψαμμώδη μέμφοται πρὸς τὰ πλεῖστα.
 κατὰ μὲν οὖν τὸ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις σημαίνοντον αἰ-
 τῆς γῆς διαφοραὶ τρισὶν ὁρισθήσονται γένεσιν. ἔστι γὰρ τὸ
 μὲν τι λίθος αὐτῆς, τὸ δὲ μεταλλευτόν τι σῶμα, τὸ δὲ τρί-
 τον ἡ γεωργουμένη γῆ, διαφωνίας γεγονυίας παρ' αὐτοῖς

hoc est unum terrae vocabuli significatum omnibus usitatum.
 Alterum est solis philosophis usurpatum, quum ajunt ele-
 menta corporum esse terram, aquam, aërem et ignem. Cor-
 pus namque extreme siccum ac frigidum terram nuncupant.
 Secundum hos ergo nullum compositorum corporum terra
 censetur elementaris, ajunt tamen ea plurimum habere
 terrae, puta adamantem et saxa, et quanto corpore fuerint
 duriores, tanto magis ea dicunt esse terrea, contra quam agri-
 colae. Haud enim quo durior sit corporum consistencia,
 eo plus terream esse dictitant, verum lapides et petras
 plane ad agriculturam esse ineptissima contendunt. Cacterum
 eam esse terram dicunt exactissimam, quae quam longissime
 recessit a saxi consistencia, quippe quum et argillosam et
 arenosam ad pleraque damnent inutilem. Secundum ita-
 que significatum quod a philosophis celebratur, tribus finietur
 generibus terrae differentiae. Siquidem unum ejus genus
 lapis est, alterum corpus metallicum, tertium vero terra

Ed. Chart. XIII. [245. 246.]

Ed. Bas. II. (117.)

περὶ τῶν γεωμέτρων μεταλλευτῶν σωμάτων, οἷον χαλκοῦ καὶ
 κασσιτέρου καὶ μολύβδου. ταῦτα γὰρ ἔνιοί φασιν οὐ γῆς,
 ἀλλ' ὕδατος ἔχειν τὸ πλεόν. οἳ γε μὴν ἄλλοι πάντες ἄν-
 θρωποι γῆν ὀνομάζουσιν ἐκείνην μόνην τὴν οὐσίαν, ἣτις
 ὑγρῷ πυραθεῖσα πηλὸς γίνεται. περὶ ἧς καὶ γὰρ νῦν ἐγνώκα
 τὰς διαφορὰς εἰπεῖν, ἐκεῖνο μόνον ἔτι προσθεῖς, ὥς ἡ προ-
 ειρημένη τομὴ τῶν γεωδῶν σωμάτων εἰς τε λίθους καὶ τὰ
 μεταλλευόμενα καὶ τὴν γεωργουμένην γῆν ἄνεν τῶν φυσι-
 κῶν ἰδίως ὀνομαζομένων σωμάτων εἴρηται. τούτων δὲ προσ-
 ῖοντων καὶ τὰ ξύλα πάντα καὶ καρπῶν μόρια πολλὰ, κα-
 θάπερ καὶ ζώων, ὀνομασθήσεται γεώδη τὴν οὐσίαν εἶναι.
 [246] καρπῶν μὲν μόρια, πυρρῆες ἐλαιῶν καὶ γίγαρτα στα-
 φυλῶν καὶ καρῶν λέμματα καὶ κώνων, ἕτερα τε πολλὰ
 τοιαῦτα, τῶν ζώων δὲ τὰ τ' ὀστέα καὶ τὰ κέρατα καὶ οἱ
 ὀδόντες. ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν ἐν τοῖς φυτοῖς μορίων ὅσα
 γεώδη καὶ σκληρὰ, τὸ μὲν πού τι καὶ πρόσθεν εἴρηται, τὸ
 δ' ἂν καὶ νῦν ῥηθεῖη· περὶ δὲ τῶν ἐν τοῖς ζώοις ἐφεξῆς
 εἰρήσεται, πρότερον διελθόντος μου τὰ κατὰ τὴν γῆν εἶδη.

quae colitur, facta apud eos differentia de metallicis cor-
 poribus quae fundi possunt, velut aere, stanno, plumbo, haec
 enim quidam ajunt non terrae, sed aquae plus continere.
 Attamen caeteri homines omnes eam duntaxat terram no-
 minant, quae humore macerata lutum efficitur, de qua
 utique et ego nunc statui differentias exponere, id modo
 praefatus quod proposita sectio corporum terrenorum in
 lapides, metallica et terram quae colitur, absque corporibus
 quae proprie naturalia nominant, dicta est. Nam si ea ac-
 cedant, tum ligna omnia et fructuum partes complures, velut
 etiam animalium, essentia esse terrena dicentur, fructuum
 quidem partes, ut nuclei olivarum et vinacei uvarum, pu-
 tamina nucum et conorum et ejus generis multa alia, ani-
 malium vero ossa, cornua, dentes. Verum de plantarum
 partibus quae terrenae utique sunt et durae, partim jam
 supra dictum est, partim etiam nunc dicetur, at de iis quae
 animantium sunt infra tractabitur, ubi prius terrae species,

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (117.)

καλῶν μὲν γὰρ ἔστι σοι καὶ διαφορὰς αὐτὰ καὶ εἶδη καὶ γένη. λέγω δὴ ταῦτα λίθους τε καὶ τὰ μεταλλευτὰ σώματα, καὶ τὴν εἰς πηλὸν λυομένην γῆν, καὶ πρῶτον γε τὰς διαφορὰς εἰρῶ τῆς ὑπὸ πάντων Ἑλλήνων ὀνομαζομένης γῆς, ἣτις ἔχει κοινὸν ὕδατι πλησιάσασα, διαλύεσθαι παραχρῆμα καὶ πηλὸν γίνεσθαι. τὸ γὰρ τῆς παρὰ τοῖς φιλοσόφοις οὕτω καλούμενον οὐ κοινὸν ἀπασιν, ἀλλ' ἐκείνοις μόνοις σύνηθες ἔχει τοῖς σημαιόμενον.

[β'. Περὶ τῶν διαφορῶν τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς.] Τὴν εἴη ὀνομάζεσθαι σύνηθες ἀπασιν Ἑλλήσιν, ἣτις ἂν εἰς τὸ ὑγρὸν ἐμβληθεῖσα παραχρῆμα διαλύται τε καὶ πηλὸς γίνεται. ταύτης οὖν ἢ μὲν τίς ἐστὶν ἣν γεωργοῦσιν οἱ ἄνθρωποι, διαφορὰς ἔχουσα τινὰς μὲν κατὰ τὸν ἴδιον λόγον ἐν τῷ λιπαρὰ τε εἶναι καὶ γλίσχρος, ἣτις πάντως ἐστὶ καὶ μέλαινα τὴν χροάν. ἡ δὲ ψαθυρωτέρα τε καὶ ἀλιπῆς, ἣν καλοῦσιν ἄργιλον, οὐσα καὶ ἥδε λευκοτέρα πως. ἐναντιώ- ται μὲν αὗται διαφοραί· αἱ δ' ἄλλαι μεταξὺ τούτων, ἥτοι τῇ εἰτέρᾳ πλησιάζουσιν μᾶλλον ἢ τῇ εἰτέρᾳ, τινὲς δὲ καὶ ἐν τῷ

absolvero; licet enim ea tibi aut differentias, aut species, aut etiam appellare genera. Dico autem haec, lapides, metallica corpora, terram in lutum solubilem. Ac primum omnium dicam a Graecis nuncupatae terrae differentias, quae commune hoc habet, ut addita aqua continuo solvatur et fiat lutum. Nam quod a philosophis sic appellatur non habet omnibus commune, sed illis tantum confuetum ac celebratum significatum.

[2. De differentiis nominatae passim terrae.] Terram usitate Graecis vocari dixi quae injecta aqua statim solvitur et fit lutum. Hujusmodi ergo est, quam homines ad culturam elaborant, differentias habens quasdam sane secundum propriam rationem, dum pinguis est et viscosa quae utique omnino et atra colore est, alia vero friabilior et pinguedinis expers, quam vocant argillam, quae sane quodammodo candidior est. Atque hae maxime contrariae sunt differentiae, aliae harum in medio sunt, alteri atque alteri magis accedentes, atque adeo quaedam etiam quae ex aequo

Ed. Chart. XIII. [246.]

Ed. Bas. II. (117.)

μέσῳ δοκεῖν ἀκριβῶς εἶναι, τὴν ἴσιν ἀμφοῖν ἀφεστηκυῖαι διάστασιν. αἱ δ' ἐξ ἐπιμιξίας ἑτερογενῶν σωμάτων διαφοραὶ τῆς γῆς εἰσι, καθὼς λιθώδεις τε καὶ ψαμμώδεις ὑπάρχουσιν, καὶ χωρίζουσί γε τῶν τοιούτων τὴν μεμιγμένην οὐσίαν, ἀναδεύσαντες καὶ ἀναφυράσαντες ὕδατι πολλῷ, μέχρι τοῦ πᾶν ὑγρὸν ἐργάσασθαι. καθισταμένου γὰρ τούτου τὸ μὲν τῆς λιθώδους τε καὶ ψαμμώδους ἐμφερόμενον ὑψιζάνει πᾶν, ἐποχῆται δὲ ἡ ἀκριβὴς γῆ. τοιοῦτον γὰρ τι καὶ κατὰ τὴν Ἀθηναίαν γίνεται γῆν, ἣν μίλτον ὀνομάζουσιν ἔνιοι Ἀθηναίαν καὶ τινες ἄλλοι σφραγίδα Ἀθηναίαν, διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην αὐτῇ σφραγίδα τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὰν. ταύτην γὰρ τοι τὴν γῆν ἡ ἱέρεια λαμβάνουσα μετὰ τινος ἐπιχωρίου τιμῆς, οὐ ζώων θυομένων, ἀλλὰ πυρῶν καὶ κριθῶν ἀντιτιδομένων τῷ χωρίῳ, κομίζει μὲν εἰς τὴν πόλιν ἀναφυράσασα ὕδατι καὶ πηλὸν ὑγρὸν ἐργασαμένη καὶ τοῦτον ταράξασα σφοδρῶς, εἴτ' ἐάσασα καταστῆται, πρῶτον μὲν ἀφαιρεῖ τὸ ἐπιπολῆς ὕδωρ, εἴθ' ὑπ' αὐτῷ τὸ λιπαρὸν τῆς γῆς λαβοῦσα καὶ μόνον ἀπολιποῦσα τὸ ὑψιζηκὸς λιθώδες τε καὶ ψαμμώδες, ὅπερ καὶ

ad unguem in medio pari intervallo ab utraque distant. At aliae sunt terrae differentiae ex diversi generis corporum natae commixtione, qua ratione lapidosae et arenosae habentur. Atque admixtam talium substantiam segregant largae aquae effusione ac maceratione, dum totum humidum efficiatur, quum enim id effectum est, id quod defertur atque inest lapidosum atque arenosum, id omne subsidit et terra exacta supernatat. Tale quiddam et in Lemnia terra visitur, quam cognominant quidam milton Lemniam, et alii quidam sigillum Lemnium, ob impressum videlicet illi sigillum Dianae sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodam honore sumens, haud mactatis animalibus, sed tritico atque hordeo piamenti gratia terrae redditus in urbem comportat. Quam deinde aqua maceratam atque in lutum redactam, ubi valenter conturbavit paulumque inde quiescere sinit, aquam quae supernatat primum aufert, et mox quod sub ea est pingue terrae tollit, ac reliquum duntaxat, quod ad imum subsedit, lapidosum scilicet et are-

Ed. Chart. XIII. [246. 247.]

Ed. Bas. II. (117.)

ἄχρηστόν ἐστιν, ἄχρι τοσούτου ξηραίνει τὸν λιπαρὸν πηλόν, ἄχρις ἂν εἰς σύστασιν ἀφίκηται μαλακοῦ κηροῦ, καὶ τούτου λαμβάνουσα μόρια σμικρὰ τὴν ἱερὰν τῆς Ἀρτεμίδος ἐπιβάλλει σφραγίδα, καίπειτα πάλιν ἐν σκιᾷ ξηραίνει, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ἄνικμος ἀποτελεσθῇ, καὶ γένηται τοῦτο δὴ τὸ γινωσκόμενον ἰατροῖς ἅπασι φάρμακον ἢ Λημνία σφραγίς. οὕτω γὰρ αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ὡς ἔφηρ, ἔνιοι διὰ τὴν ἐπιβάλλομένην αὐτῇ σφραγίδα, καθάπερ γε καὶ διὰ τὴν χροῶν ἔνιοι Λημνίαν μίλτον. ἔχει μὲν οὖν τὴν χροῶν τὴν αὐτὴν τῇ μίλτῳ, διαφέρει δ' αὐτῆς τῷ μὴ μολίνειν ἀπομένῃν, καθάπερ ἐκείνην, καὶ κατὰ γε τὸν λόγον ἐν τῇ Λήμνῳ τὸν ὅλον ὄντα κισθῶν τῇ χροῶ, καθ' ὃν οὔτε δένδρον ἐστὶν οὔτε πέτρα οὔτε φυτόν, μόνη δ' ἡ τοιαύτη γῆ. τρεῖς δ' αὐτῆς εὐρίσκονται διαφοραί· μία μὲν ἡ προειρημένη τῆς ἱερᾶς γῆς, ἣς οὐδεὶς ἄλλος ἄπτεται πλὴν τῆς ἱερίας. δευτέρα δ' ἑτέρα τῆς ὀντως μίλτον, χρωῶνται δ' οἱ [217] τέκτορες αὐτῇ μάλιστα. τρίτη δ' ἡ τῆς ὑποούσης, ἣ χρωῶνται τῶν πλυνόντων ὁδό-

nosum relinquit, ut inutile ac supervacaneum. Porro lutum illud pingue usque eo desiccatur, dum mollis cerae consistentiam accipiat, huiusque exiguis acceptis particulis sacrum Dianae signum imprimit, ac postea rursus in umbra siccandum reponit, donec omnem plane humiditatem mittat, fiatque illud medicis omnibus cognitum medicamentum Lemnium sigillum, sic enim quidam illam cognominant ob impressum illi sigillum, ceu etiam nonnulli ob colorem Lemniam rubricam appellitant. Eundem ergo quem rubrica colorem obtinet, verum ab ea differt quod contactu non contaminet atque illa, et secundum collem in Lemno qui totus colore fulvo est et in quo neque arbor, neque saxum, neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra visitur. Porro tres ejus signantur differentiae, una quam posuimus terrae sacrae, quam alii nemini praeter unum sacerdotem contingere fas est, altera vero ejus quae revera est rubrica, utuntur autem ea potissimum fabri, demum tertia ejus quae extergit qua utuntur, qui lintea et velles lavant, quibus uti-

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117.)

τας τε καὶ ἐσθῆτας οἱ βουλευθέντες. ἀνεγνωκὼς δὲ ἐγὼ παρὰ
 τε Διοσκορίδῃ καὶ ἄλλοις τισὶ μίγνυσθαι τράγειον αἷμα τῇ
 Ἀηινίᾳ γῇ, καὶ τοῦ διὰ μίξεως ταύτης γενομένου πηλοῦ
 τὴν ἰέρειαν ἀναπλάττειν τε καὶ σφραγίζειν ὥς ὀνομάζουσι
 Ἀηινίας σφραγίδας, ὥρῃθην αὐτὸς ἱστορῆσαι τὴν συμμε-
 τρίαν τῆς μίξεως. ὥσπερ οὖν εἰς Κύπρον ἕνεκα τῶν ἐν αὐ-
 τῇ μετάλλων, εἰς τε τὴν κοίλῃν Συρίαν, μόριον οὔσαν τῆς
 Παλαιστίνης, ἔτεκεν ἀσφάλτου καὶ τιτῶν ἄλλων κατ' αὐτὴν
 ἀξίων ἱστορίας ἐπορεύθην, οὕτως καὶ εἰς Ἀἴμνον οὐκ
 ὥκησα πλεῦσαι, θεασόμενος ὅπόσον μίγνυται τοῦ αἵματος
 τῇ γῇ. καὶ τό γε δεύτερον ἐξ Ἀσίας εἰς Ῥώμην ἀφικέσθαι
 περὶ πορευόμενος διὰ Θράκης τε καὶ Μακεδονίας, ἐπλευσα
 πρότερον ἀπὸ Τρωάδος Ἀλεξανδρείας εἰς Ἀἴμνον, ἐπιτυχὼν
 εἰς Θεσσαλονίκην ἀναγομένου πλοίου, συνθεμένῳ τῷ ναυ-
 κλήρῳ παραβάλλειν πρότερον τῇ Ἀἴμνῳ· ὁ δὲ προσέσχε
 μὲν, οὐ μὴν ἢ γ' ἐχρῆν πόλει. τὴν ἀρχὴν γὰρ οὐδ' ἠπιστά-
 μην δύο πόλεις εἶναι κατὰ τὴν νῆσον, ἀλλὰ ὧμην, ὥς Σά-

que collibitum est. Caeterum quum et apud Dioscoridem
 et alios quosdam scriptum legissem Lemniae terrae hircinum
 misceri sanguinem, atque ex luto quod ea mixtione confi-
 ciebatur sacerdotem Lemnia quae vocant sigilla tum confor-
 mare tum consignare, cupiebam profecto et ipse mixtionis
 modum inspicere atque commodationem. Itaque quem-
 admodum in Cyprum navigaveram videndorum quae in ea
 sunt metallorum gratia, in eavā Syriam Palaestinae partem
 profectus fueram bituminis et aliorum quorundam inspi-
 ciendorum causa, ita nec in Lemnum enavigare piguit, ut
 quantum sanguinis terrae admisceretur conspicerem. Nam
 quum iterum ex Asia Romam pedestri peterem itinere per
 Thraciam et Macedoniam, potius a Troade Alexandria in
 Lemnum adnavigavi, nactus illic navem quae ad Thessalo-
 nicam cursum destinabat. Conveniebam autem cum nau-
 clero, ut in cursu Lemnum appelleret. Et sane ille prae-
 slitit, sed non ad eam civitatem, ad quam oportebat. Antea
 enim nesciveram duas esse in insula civitates, sed credebam

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117.)

μον καὶ Χίον καὶ Κῶ Ἄνδρον τε καὶ Τήνον καὶ πάσας
 τὰς κατὰ τὸ Αἰγαῖον, οὕτω καὶ τὴν Ἀἴμνον ὁμώνυμον
 ἔχειν πόλιν ὅλη τῇ νήσῳ μίαν. ὥς δὲ ἀποβὰς τῆς νεῶς,
 ἔγνων Μυρίναν μὲν ὀνομάζεσθαι τὴν πόλιν, εἶναι δ' οὐτε
 κατὰ Φιλοκτήτην οὐτε κατὰ τὸ ἱερὸν τοῦ Ἡφαισίου λό-
 φον ἐν τῇ χώρᾳ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἀλλ' ἐν ἐτέρᾳ τῇ Ἡφαι-
 στιάδι καλουμένῃ, καὶ οὐδ' ἐγγὺς εἶναι τὴν πόλιν ἐκείνην
 τῆς Μυρίνης, ὃ τε ναύκληρος οὐκ ἠδύνατό με περιμένειν,
 ἀνεβαλλόμεν ἐισαῦθις, ὅταν ἀπὸ Ῥώμης εἰς Ἀσίαν ἀφί-
 κωμαι, θεάσασθαι τὴν Ἡφαιστιάδα. καὶ μοι τοῦτ' ἐπράχθη,
 καθάπερ ἤλπισά τε καὶ προὔθεμην. ὥς γὰρ ἀπὸ τῆς Ἰτα-
 λίας διαβαλὼν εἰς τὴν Μακεδονίαν καὶ σχεδὸν ὅλην αὐτὴν
 ὁδοιπορήσας ἐν Φιλίπποις ἐγενόμην, ἥπερ ἐστὶν ὁμορος τῇ
 Θράκῃ πόλις, ἐντεῦθεν ἐπὶ τὴν πλησίον θάλατταν εἴκοσιν
 ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἀπέχουσιν στάδια κατελθὼν, ἐπλευσα πρό-
 τερον μὲν εἰς Θάσον ἐγγὺς που διακοσίους σταδίους, ἐκεί-
 θεν δὲ εἰς Ἀἴμνον ἑπτακοσίους, εἴτ' αὖθις ἀπὸ Ἀἴμνου
 τοὺς ἴσους ἑπτακοσίους εἰς Ἀλεξανδρείαν Τρωάδα. καὶ διὰ

ut Samus, Chios, Cos, Andrus, Tenus et omnes adeo quae
 in Aegeo sunt mari, unam duntaxat civitatem habent toti
 insulae cognomine, ita et Lemnum nominis sui unam habere
 civitatem. Porro ut ex navi descenderam intellexi civitati
 nomen esse Myrinae, nec in regione civitatis illius aut Phi-
 loctetis templum esse aut sacrum Neptuni collem, sed in
 altera quae vocaretur Hephaestias, nec civitatem eam My-
 rinae esse propinquam. Quumque me nauclerus expectare
 non posset, distuli, ut quum Roma in Asiam redirem, tum
 Hephaestiada viserem, id quod feci prout speraveram et
 proposueram. Nam ubi ex Italia in Macedoniam trajecis-
 sem eamque pene totam pedestri itinere pertransissem, per-
 venissemque Philippos, quae civitas est finitima Thraciae,
 inde ad mare descendi quod proximum aberat centum vi-
 ginti stadiis, primumque Thason transivisse, distantem plus
 minus ducentis stadiis, atque illinc in Lemnum septingentis,
 ac rursus ferme septingentis in Alexandriam Troada trajeci.

Ed. Chart. XIII. [247.]

Ed. Bas. II. (117. 118.)

τοῦτ' ἐξεπίτηδες ἔγραψα περὶ τε τοῦ πλοῦ καὶ τῶν στα-
δίων, ὅπως εἴ τις ἐθέλῃ θεάσασθαι καὶ αὐτὸς ὁμοίως ἐμοὶ
τὴν (118) Ἥφαιστιάδα διαγινώσκων τὴν θέσιν αὐτῆς, οὕ-
τως παρασκευάζοιτο πρὸς τὸν πλοῦν. ἐν γάρ τοι τῇ ὅλῃ
νῆσῳ τῇ Λήμνῳ, κατὰ μὲν τὸ πρὸς ταῖς ἀνατολαῖς μέρος
αὐτῆς ἐστὶν Ἥφαιστιάς, κατὰ δὲ τὸ πρὸς ταῖς δυσμαῖς ἡ
Μυρίνα. καὶ τό γε ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ λεγόμενον ἐπὶ τοῦ Ἥφαι-
στου, κάππεσεν ἐν Λήμνῳ, διὰ τὴν φύσιν τοῦ λόφου δοκεῖ
μοι τὸν μῦθον ἐπίστασθαι. φαίνεται γὰρ ὁμοιότατος κεκαυ-
μένῳ κατὰ γε τὴν χροάν καὶ διὰ τὸ μηδὲν ἐν αὐτῷ φύε-
σθαι. εἰς τοῦτον οὖν τὸν λόφον ἢ τε ἱέρεια παραγενομένη,
καθ' ὃν ἐγὼ καιρὸν ἐπέβην τῆς νήσου, καὶ τινα πυρῶν τε
καὶ κριθῶν ἀριθμὸν ἐμβάλλουσα τῇ γῇ καὶ ἄλλα τινὰ ποιή-
σασα κατὰ τὸν ἐπιχώριον σεβασμὸν, ἐπλήρωσεν μὲν ὅλην
ἄμαξαν τῆς γῆς. κομίσασα δ' εἰς τὴν πόλιν, ὥς εἶπον ἀρτίως,
ἐσκεύασε τὰς πολυθριλήτους Λημνίας σφραγίδας. ἔδοξεν οὖν
μοι πυθέσθαι μή τι πρότερόν ποτε τράγειον ἢ αἷγιον αἶμα
τῇ γῇ ταύτῃ μιγνύμενον ἐν ἱστορίᾳ παρειλήφασιν. ἐφ' ἣ

Ac proinde sane ex industria tum de navigatione tum de
stadiis ascripsi, ut si quem eadem quae me caperet Hephae-
stiada visendi cupiditas, cognito ejus situ sic navigationem
institueret. [In tota namque insula Lemno orientem spectat
Hephaestias, occidentem vero Myrina. Et quod a poeta
dictum de Vulcano est, Decidit in Lemnum, propter collis
naturam occasionem sumplisse fabulae crediderim; apparet
enim combusto simillimus tum colore ipso, tum etiam quia
nihil in eo nascitur. In hunc itaque collem sacerdos, quo
tempore ego ad insulam accesseram, egressa, certo quodam
tritici hordeiue numero in terram coniecto, aliisque qui-
busdam pro religione patria perpetratis, plaustrum totum
terra implevit. Atque ubi in urbem convexisset, quo dixi
modo illas fama hominum adeo celebratas Lemnias sphra-
gidas praeparabat. Visum ergo mihi erat perconctari,
nunquid unquam antea hircinum, aut caprinum sanguinem
huic misceri solitum memoriae proditum accepisset. Quo

Ed. Chart. XIII. [247. 248.]

Ed. Bas. II. (118.)

πένσει πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐγέλασαν, οὐχ οἱ τυχόντες ἄνδρες ὄντες, ἀλλὰ καὶ πάντες πεπαιδευμένοι τὰ τ' ἄλλα καὶ τὴν ἐπιχώριον ἱστορίαν ἅπασαν. ἀλλὰ καὶ βιβλίον ἔλαβον παρὰ τινος αὐτῶν, γεγραμμένον ὑπὸ τινος τῶν ἐπιχωρίων ἀνδρῶν ἔμπροσθεν, ἐν ᾧ τὴν χρῆσιν ἅπασαν ἐδίδασκε τῆς Ἀθηναίας γῆς, ὅθεν οὐκ ὤκνησα καὶ γὰρ πειραθῆναι τοῦ φαρμάκου, δυσμυρίας λαβὼν [248] σφραγίδας. ἐχοῖτο δὲ καὶ αὐτὸς ὁ δοὺς τὸ βιβλίον, ἐν τοῖς πρώτοις ἀριθμούμενος τῆς Ἰφαιστιάδος, εἰς πολλὰ τῷ φαρμάκῳ. καὶ γὰρ ἐπὶ τραυμάτων καὶ παλαιῶν καὶ δυσεπουλώτων ἐχειρόκητων τε καὶ ὅλως θηριοθήκητων, ἐπὶ τε τῶν θανασίμων φαρμάκων, οὐ προδιδούς μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπιδιδούς, ἐχοῖτο τῇ σφραγίδι. ἔφασκε δὲ καὶ τοῦ διὰ τῶν ἄρκευθίδων φαρμάκου πείραν ἔχειν, εἰς ὃ καὶ τῆς Ἀθηναίας ἐμβάλλεται κινουῦντος ἑμετον, εἴ τις ἔτι κατὰ τὴν κοιλίαν ὄντος τοῦ θανασίμου φαρμάκου πίοι τὸ ἀλεξητήριον. ἀλλὰ τούτου μὲν καὶ ἡμεῖς ἔχομεν πείραν ἐπὶ τε λαγωῦ θαλαττίου καὶ καρθαρίδων, ὑποπτεύσαντων μὲν εἰ-

audito omnes in risum soluti sunt, nec ii sane quivis ex vulgo, sed viri oppido quam eruditi cum in aliis tum praecipue in universa patriae historia. Quin et a quodam librum accepi quondam ab incolarum quorpiam conscriptum, qui omnem Lemniae terrae usum edocebat. Quamobrem nec me quoque piguit hujus medicamenti periculum facere, acceptis sphragidum viginti millibus. Sed et is a quo librum dono accepi, inter principes habitus, ad multa hoc utebatur medicamento. Siquidem ad vulnera tum vetera tum quae difficile cicatrice obducuntur, ad haec ad morsus viperæ, atque adeo omnes ferarum morsus, nec non adversus medicamenta lethalia, non ante modo exhibere, sed et post sphragide uti consueverat, addebat porro sese periculum fecisse medicamenti, quod quia fructum juniperi accipit, διὰ τῶν ἄρκευθίδων nuncupatur, cui utique indebatur et terra Lemnia; vomitumque ciere aiebat, si quis, quum etiamnum in ventre lethale venenum haereret, alexeterium sive amuletum ebibillet. Et sane nos quoque hujus fecimus periculum in lepore marino et cantharidibus, quum sese tale quip-

Ed. Chart. XIII. [248.]

Ed. Bas. II. (118.)

ληφείναι τι τοιοῦτον τῶν ἀνθρώπων, ἐμεσάντων δ' αὐτίκα
πάν ἐπὶ τῷ διὰ τῆς Λημνίας σφραγίδος φαρμάκῳ, καὶ μη-
δὲν μετὰ ταῦτα παθόντων σύμπτωμα τῶν ἐπομένων λαγῶν
τε καὶ κανθαρίσι, καίτοι τῆς δόσεως τῶν ὀλεθρίων φαρ-
μάκων ἐλεγχθείσης. εἰ δὲ καὶ πρὸς τὰλλα θανάσιμα φάρμακα,
ταῦτα δὴ τὰ δηλητήρια καλούμενα, τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχει
τὸ διὰ τῶν ἄρκευθίδων καὶ τῆς Λημνίας φάρμακον, ἐμοὶ
μὲν ἄδηλον. ὁ δ' ἐκ τῆς Ἡφαιστιάδος ἐπηγγείλατο μέχρι
τοῦ καὶ λυτιῶντος κυτὸς ἰᾶσθαι δῆγμα φάσκειν αὐτὴν, πινυ-
μένην δι' οἴνου κεκραμένου, κατὰ δὲ τοῦ ἔλκους ἐπιτιθε-
μένην δι' ὄξους πάνυ δριμέος. ἀλλὰ δι' ὄξους μὲν καὶ τὰ
τῶν ἄλλων θηρίων ἔλεγεν αὐτὴν ἰᾶσθαι δῆγματα, φύλλων
βοτατῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων, ἃς ἐμάθομεν ἀντιπεπονημένοι
σηπεδόσιν. μάλιστα δ' ἐπήρει σκόρδιον, εἴτα κενταύριον τὸ
λεπτόν, εἴτα πράσιον. ἐπὶ γε μὴν κακοήθων καὶ σηπεδοτω-
δῶν ἔλκων εἴ ποτ' ἐχρησάμην τῇ Λημνίᾳ, μεγάλως ὠφέλησε.
ἡ δὲ χρῆσις γίνεται κατὰ τὸ μέγεθος τῆς τοῦ ἔλκους κακίας.

piani accepisse homines suspicarentur, verum hausto quod
Lemniam sphragida habebat medicamento protinus omne
evomuerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum
quae leporem et cantharides comitari consueverunt, tametsi
conjuncta esset perniciosorum medicamentorum exhibitio.
Caeterum an ad alia mortifera medicamenta, haec inquit
quae vocant deleteria, eandem vim habeat medicamentum,
quod ex fructu juniperi et terra Lemnia conficitur, mihi
utique ignotum est. At ille ab Hephaestiae profecto asse-
rebat adeo, ut et rabientis canis morsum eam sanare diceret
in vino diluto epotam, ulceri autem ex aceto impense acri
impositam. Sed et aliarum ferarum ictus ex aceto sanare
referebat extrinsecus foliis insuper impositis, quae putredini
resistere didicimus. In primis vero praedicabat scordium,
deinde centaurium exile, inde marrubium. Porro si quando
nos sane ad ulcera maligna et putrida terram Lemniam
adhibuimus, magnifice profuit. Usus autem est pro pravi-
tatis ulceris magnitudine. Quippe id quod graviter olet

Ed. Chart. XIII. [248.]

Ed. Bas. II. (118.)

τὸ μὲν γὰρ δυσῶδες καὶ λίαν πλαδαρόν τε καὶ ῥυπαρόν, ἀνέχεται δι' ὄξους δριμυτάτου τῆς Λημνίας λελυμένης εἰς πηλώδη σύστασιν ὁμοίως τοῖς τροχίσκοις, ὧν ἄλλος ἄλλω χρῆται, Πολυείδου λέγω καὶ Πασίωνος καὶ Ἀνδρωνος, καὶ τούτῳ τῷ νῦν εἰρημένῳ, προσαγορευομένῳ δὲ Βητινῷ. καὶ γὰρ οὗτοι πάντες ἰσχυρῶς ξηραίνοντες ὠφελοῦσι τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν, ἀνιέμενοι ποτὲ μὲν οἶνῳ γλυκεῖ, ποτὲ δὲ σιραίῳ, ποτὲ δ' οἶνομέλιτι, ποτὲ δὲ τῶν λευκῶν οἶνων ἐρίοις ἢ τῶν κισσῶν ἢ ξανθῶν, ὡς ἂν ἡ χρεῖα κληῖται. διορισθήσεται γὰρ ὑπὲρ τούτων ἐν ἑτέροις. ὡσαύτως δὲ καὶ δι' ὄξους ἀνιένταιί ποτε, καὶ δι' οἶνου ἢ ὕδατος ἢ ὀξυμέλιτος, ἢ ὀξυκράτου τε καὶ μελικράτου. καὶ ἡ Λημνία δὲ γῆ δι' ἐκάστου τῶν εἰρημένων ἀνιέμενη φάρμακον ἐπιτήδειόν ἐστιν εἰς τε τὴν τῶν προσφάτων τραυμάτων κόλλησιν εἰς τε τὴν τῶν χρονίων ἢ δυσεπουλώτων ἢ κακοήθων ἰασιν. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ ἄλλη πᾶσα φαρμακώδης γῆ. διελέσθαι γὰρ δεήσει, καθάπερ ἔμπροσθεν ἀπὸ τῆς στοιχειώδους γῆς, ἐν ἣ καὶ οἱ λίθοι περιείχοντο τὴν εἰς πηλὸν λυομένην, οὕτω νῦν ἀπὸ τῆς

impendioque laxum molleque est, ac sordidum sustinet, ut vel per acerrimum acetum Lemnia terra in lutolam solvatur consistentiam aliorum more pastillorum quorum alius alio utitur, dico autem Polyidae, et Pasionis, et Andronis et qui nunc dictus est, quem Betinum vocant. Siquidem hi omnes valenter deficcantes profunt ulceribus contumacibus, soluti interdum quidem in vino dulci, interdum sapa, interdum oenomelite, nonnunquam etiam alborum vinorum quopiam aut fulvorum aut flavorum, prout nimirum usus postulat, nam de talibus alibi definietur. Similiter vero quandoque solvuntur aut ex aceto, aut vino, aut aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro Lemnia terra ex aliquo comprehensorum soluta, medicamentum fit idoneum tum recentibus glutinandis vulneribus, tum medendis inveteratis aegre ad cicatricem venientibus et contumacibus. Similiter autem et alia quaevis terra medicamentosa.] Necesse enim erit distinguere sicuti supra, ab elementari terra, in qua et lapides comprehendebantur, eam quae in lutum solvitur, sic

Ed. Chart. XIII. [248. 249.]

Ed. Bas. II. (118.)

γεωργομένης τὴν φαρμακώδη. καλέσαι γὰρ οὐδὲν χεῖρον οὐ-
τως ἢ πρὸς τὰς θεραπείας χρῶμεθα, καίτοι καὶ τῆς γεωρ-
γουμένης ἢ λιπαρὰ χρήσιμος εἰς θεραπείαν ἐστὶν ἀπάντων
τῶν ξηρανθῆναι διομένων μορίων, ὅθεν αὐτῇ κατὰ Ἀλε-
ξανδρείαν τε καὶ Αἴγυπτον χρῶνται πολλοὶ μὲν ἰδία προαι-
ρέσει, πολλοὶ δ' ἐξ ὀνειράτων. εἶδον γοῦν ἐπὶ τῆς Ἀλεξαν-
δρείας ὑδερῶδεις τε καὶ σπληνῶδεις ἐνίους χρωμένους τῷ
πηλῷ τῆς Αἰγυπτίας γῆς. πολλοὶ δὲ καὶ κνήμας καὶ μηρούς
καὶ πῆλεις καὶ βραχίονας καὶ νῶτα καὶ πλευράς καὶ στέρ-
να τῷ πηλῷ τῆς γῆς ταύτης χρῶμενοι σαφῶς ὥστε-[249]
λοῦντο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον τὰς τε παλαιὰς φλε-
γμονὰς καὶ τὰ χαῦνα τῶν οἰδημάτων ὀνίνησιν ὁ πηλὸς
οὗτος, ὥστ' ἐνίους οἶδα καὶ ὅλην τὴν ἑξὶν οἰθαλέους ἐξ
αἰμορροΐδων ἀμέτρον κενώσεως γενομένους, ὠφεληθέντας
ἐναργῶς. καὶ τινες ἀλγῆματα χρόνια κατὰ τι μόριον ἐστη-
ριγμένα τῷ πηλῷ τούτῳ τελείως ἐξιάσαντο, ξηραντικὴν
γὰρ ἔχει πᾶσα γῆ δύναμιν. ἐπεὶ καὶ φύσει ξηρὸν αὐτῆς
ἐστὶ τὸ σῶμα, καὶ ὅτε γε ἀκριβῶς ἢ πυρῶδους ἀμικτος

nunc ab ea quae colitur medicamentofam. Nihilò enim de-
terius erit ita eam cognominasse qua ad curationes utimur,
tametsi ejus quoque quae colitur, si qua pinguis est, com-
moda est ad curationem earum omnium partium quae de-
siccare possunt. Unde sane ea et Alexandriae et per Ae-
gyptum utuntur multi sua utique sponte ac judicio, multi
vero etiam moniti somniis. Vidi enim Alexandriae quos-
dam hydropè laborantes ac lienosos Aegyptiae terrae luto
utentes multos, qui sibi furas, femora, cubitos, brachia,
tergum, latera pectusque inungèrent ac perspicuo juvaren-
tur. Eundem in modum et veteres phlegmonas et laxa
bedemata adjuvat lutum hoc. Novi siquidem quosdam, qui
ex immodica per haemorrhoidas evacuatione turgentes ef-
fecti, ac tumidi non obscure fuere adjuti. Sed et quidam
diutinos fixosque parte quapiam dolores perpelli, luto hoc
plane perfanati sunt, desiccandi namque vim terra quaevis
possidet. Quoniam vero corpus ejus natura siccum est et

Ed. Chart. XIII. [249.]

Ed. Bas. II. (118.)

οὐσίας, ἀδηκτότατα ξηραίνει, συντελεῖ δὲ εἰς τοῦτο αὐτῇ τὸ πεπλυνθῆναι.

[γ'. Περὶ πλύσεως γῆς.] Πλύνεται δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἅπασα γῆ τῷ προειρημένῳ περὶ τῆς Ἀθηναίας, ὕδατι μὲν πρῶτον ἀναγεγραθεῖσα μηδεμιᾶς φαρμακώδους ποιότητος ἔμφασιν ἔχοντι. καταστάρτος δὲ τοῦ πηλοῦ καὶ περιεργεθέντος ἄνωθεν τοῦ ὕδατος, εἴτα τοῦ μετ' αὐτὸ χωρισθέντος ἀπὸ τῶν ὑψισταμένων κάτω λιθωδῶν τε καὶ ψαμμωδῶν. εἰ δὲ καὶ γεγυμνασμένην ἔχῃς τὴν γευστικὴν αἴσθησιν, αὐτὸς ἔσθ' ἡκριτῆς ἀκριβὲς ἥς τε δεῖ πλύνειν γῆς ἥς τε μή. τινες μὲν γάρ οὐ δέονται πλύσεως, τινὲς δὲ δις ἢ τρις δέονται πλυνθῆναι. τὴν μὲν οὖν Ἀθηναίαν ἐτοίμην λαμβάνεις ἅπαξ πεπλυμένην ὑπὸ τῆς ἱερείας, ἐκ δευτέρου δὲ πλυνθῆναι μὴ δεομένην.

[δ'. Περὶ Σαμίας γῆς.] Ἡ Σαμία δ' οὐδὲ δεῖται πλυνθῆναι. χρώμεθα δ' αὐτῆς θατέρῳ τῶν εἰδῶν μᾶλλον, ὃ δὴ καὶ Σάμιον ἄστειρα καλοῦσιν, εἰς τὰς τοῦ αἵματος πύ-

quando prorsum igneae substantiae mixtionis est expers, ita defleat, ut minime sit mordax, ad quod tamen etiam proficit si lavetur.

[3. *De terrae lotione.*] Caeterum lavatur terra omnis ad eundem modum, quo propositum est de Lemnia. Primum quidem maceratur aqua, quae nullam habet medicamentosae qualitatibus suspicionem. At ubi lutum confederit, effunditur quae innatat aqua, deinde quod post ipsam erat segregatur a lapidosis atque arenosis, quae ad imum resederunt. Ac si exercitatum habeas gustandi sensum, ipse iudex eris accuratus, quam oporteat terram lavare, quam non. Nam quaedam lavari non desiderant, quaedam etiam bis terque elui exposcunt. Ac Lemniam quidem paratam accipis semel a sacerdote lotam, quae iterum ablui non erigit.

[4. *De terra Samia.*] At Samiam ne lavari quidem opus est. Utimur autem altera ejus specie magis, quam Samium altera cognominant, ad sanguinis expuitiones unde-

Ed. Chart. XIII. [249.]

Ed. Bas. II. (118. 119.)

σεις, ὁπόθεν ἂν γιγνόμεναι τύχωσιν, ὥπερ καὶ τῇ Δημνίᾳ
σφραγίδι. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν δύναμιν ὠφελούσι καὶ τὰς ἐκ
μήτρας αἰμορροῦσας καὶ τὸν ὀνομαζόμενον ῥοὺν γυναικεῖον,
καὶ μέντοι καὶ τὰς δυσεντερικὰς ἐλκώσεις πρὸ τοῦ σηπε-
δοιῶδη γενέσθαι τὰ ἔλκη, καλεῖν δ' ἔθος ἐστὶν τοῖς ἰατροῖς
τὰς τοιαύτας διαθέσεις νομᾶς ἀπὸ τοῦ νέμεσθαι τὴν ση-
πεδόνα πρὸς τὰ πλησιάζοντα μόρια, συνδιαφθείρουσαν αὐτὰ
(119) τῷ πρώτῳ κακωθέντι. τῇ γε μὴν Δημνίᾳ καὶ πὶ τοι-
ούτων ἐχορηγίαν ἐνίοτε καὶ σαφῶς ὥνησεν ἐνεθεῖσά τε δι'
ἔδρας καὶ ποθεῖσα, προαποκλυθέντων τῶν ἐλκῶν, ὡς εἰώ-
θαμεν πράττειν, μελικράτῳ μὲν ἀκρατεστέρῳ προτέρῳ, δευ-
τέρῳ δ' ἄλμῃ. ἐνέθη μὲν οὖν δι' ἀρνογλώσσου χυλοῦ, δι'
ὀξυκράτου δ' ὕδαροῦς ἐπόθη. φαίνεται δ' οὐκ ὀλίγῳ τινὶ
δραστικωτέραν δύναμιν ἔχειν ἢ Δημνία γῇ τῆς Σαμίας, ὅθεν
οὐδὲ τὰ φλεγμῆναι φθάσαντα φέρει τὴν δύναμιν αὐτῆς,
ἀλλὰ τραχύνεται σαφῶς καὶ μάλιστα ὅταν ὁ ἄνθρωπος ᾗ
μαλακόσαρκος. ὑπὸ δὲ τῆς Σαμίας οὐ μόνον οὐ παροξύνε-
ται τι τῶν οὕτως ἐχόντων μορίων, ἀλλὰ καὶ παρηγορεῖται,

cunque natus, velut etiam Lemnio sigillo. Eadem vi juvant
sanguinis ex utero profluvia et vocatum fluxum muliebrem.
Quin et profunt exulcerationibus dysentericis, antequam pu-
trescentia evadant ulcera. Nomas id genus affectus appel-
lare medicis mos est ab eo, quod putredo depascat et ad
vicinas partes serpat, una cum primum vitiosa et ipsas
corrumpens. Tametsi etiam istis quandoque sum usus Lemnia
et palam profuit tum per sedem infusa tum epotâ, utique
antea quod facere solemus, ulceribus melicrato meraciore
prius ablutis, posterius vero muria. Injiciebatur ergo per
succum arnoglossi, bibebatur vero ex oxycrato aquoso. Sed
nec paulo quopiam efficacioribus videtur esse viribus Le-
mnia terra quam Samia, quare nec ea, quae jam plilegmone
tentari coeperint, vim ejus perferunt, sed clare irritantur
atque exasperantur, potissimum si vir sit habitus mollioris.
At a Samia adeo non exasperatur ulla sic affectarum par-
tium, ut etiam mitigentur maxime quae humidiores sunt et

Ed. Chart. XIII. [249. 250.]

Ed. Bas. II. (119.)

καὶ μάλιστα γε τὰ θερμότερα καὶ χαννότερα, καθάπερ οἷ
 τε τιθοὶ καὶ οἱ ὄρχεις καὶ οἱ ἀδένες. ἐπιτηδείως δ' ἂν χρῶ
 τηναῦτα τῇ τοιαύτῃ γῇ, μετὰ τὸ λειῶσαι δι' ὕδατος, ἐπι-
 μιγνὺς ῥοδίου καλοῦ τοσοῦτον, ὅσον τὸ μιχθὲν οὐκ ἐάσει
 ξηρανθῆναι τὸ φάρμακον. ἀγαθὸν δὲ τὸ οὕτως σκευασθὲν
 εἶναι καὶ πρὸς τὰς ἄλλας φλεγμονὰς ὅσαι θέρμαι καὶ βου-
 βῶνας ἀρχομένους καὶ ποδαγρῖκὰ ῥεύματα καὶ ὅλως ὅπου
 ψῦξαι βουλόμεθα μετρίως μετὰ τοῦ παρηγορεῖν, ὥστ' ἐναρ-
 γῶς φαίνεσθαι τῆς Σαμίας τὴν δύναμιν μετρίως ψυκτικὴν.
 ἔστι δὲ καὶ ἀερωδεστέρα πῶς αὐτῆς ἡ οὐσία παραβαλλομένη
 τῇ Ἀιγυπτίᾳ, δηλοῖ δ' ἡ κορυφότης. ἐκ τούτων οὖν τῶν γνω-
 ρισμάτων καὶ πᾶσαν ἄλλην φαρ[250]μακώδη γῆν δοκίμαζε.
 λέγω δὲ γνωρίσματα τὴν τε ἐν τῇ συστάσει κορυφότητά τε
 καὶ βαρύτητα καὶ τὴν ἐν τῇ γένει τραχύτητα καὶ λειότητα
 καὶ προσέτι τὸ κολλῶδες τε καὶ ῥυπτικόν. ἐχέκολλος μὲν
 γάρ ἐστι καὶ γλίσχρος ὁ Σάμιος ἀστὴρ, ἐχούσης τι καὶ τῆς
 Ἀιγυπτίας σφραγίδος ὀλίγον τοιοῦτον. ῥυπτικὴν τε δύναμιν
 ἔχει καὶ μετρίαν Σελινουσία τε γῇ καὶ Χία, διὸ καὶ τινες

laxiores, velut ubera, testes, adenes. Idonee autem utaris
 terra ejusmodi, si ubi ad laevorem redegeris per aquam,
 tantum admisceas olei rosati boni, quod mixtione sua me-
 dicamentum a resiccatione prohibeat. Sed et commodum
 utileque est, ubi sic praeparatum fuerit, ad alias quoque
 phlegmonas calidas et bubonas incipientes et fluxiones po-
 dagricas et summam ubi refrigerare statutum est medio-
 criter cum mitigatione ac lenitione; ut evidenter appareat
 vim Samiae mediocriter esse refrigeratorem. Quin et magis
 quodammodo aërea est ejus essentia collata ad Lemniam,
 cujus argumentum est levitas. His itaque notis et omnem
 aliam terram medicamentosam aestimato. Dico autem notas
 consistentiae, tum levitatem tum gravitatem, praetereaque
 in gustu asperitatem ac laevitatem, ad haec tenacitatem et
 abstergendi potentiam. Tenax enim et viscosus est Samius
 aster, quum et Lemnia sphragidis ejusmodi paululum quiddam
 habeat. Absterforiam quoque facultatem moderatam obtinent
 et Selinusia terra et Chia, quamobrem mulieres quaedam ad

Ed. Chart. XIII. [250.]

Ed. Bas. II. (119.)

τῶν γυναικῶν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐταῖς χροῶται. δέδεται
δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τὸ βραχέως ῥυ-
πτικὸν ἅπαν εἰς σάρκωσιν ἐλκῶν ἐπιτήδειον, εἰάν δὲ ξηραίνῃ,
καὶ πρὸς ἐπούλωσιν ἀγαθόν· ἐπιτηδειότατα δ' ἐξ αἰτίων ἐστι
τοῖς τε ἐπιπολῆς ἐλκεσι καὶ πυρρικάτοις ὅσα πρὸς τῷ ξη-
ραίνειν ἀδήκτως οὔτε θερμαίνει, σαφῶς οὔτε ψύχει. ὅθεν
ἢ τε Σελινουσία καὶ ἢ Χία γῆ κάλλιστα φάρμακα πρὸς τὰ
πυρρίκαυτα τῶν ἐλκῶν ἐστι· δεῖται γὰρ ταῦτα μετριώτατα
ῥυπτόντων φαρμίκων ἄνευ θάλψεως ἢ ψύξεως ἐπιφανοῦς,
ὅπερ ὑπάρχει καὶ τῇ Σελινουσίᾳ καὶ τῇ Χίᾳ καὶ τῇ Σαμίᾳ
γῇ. λέλεκται δὲ ὅτι καὶ ταύτης εἰδός ἐστιν ὁ ἀστὴρ ὀνομα-
ζόμενος, ὑπερέχων τῆς ἄλλης γῆς τῷ γλίσχρον τι καὶ κολ-
λῶδες ἔχειν, ὅθεν οὔτε πρὸς τὰ ἄλλα τῶν ἐλκῶν οὔτε πρὸς
τὰ πυρρίκαυτα ταῖς ἄλλαις ἐνάμιλλός ἐστιν, ὅσαι τε κολλῶ-
δες οὐκ ἔχουσιν. ἐμπλαστικωτέραν γὰρ ἐργάζεται τὴν οὐσίαν
τὸ κολλῶδες, ὥς μὴ ῥύπτειν, ὅταν γε δηλονότι μηδεμία δρι-
μύτης ἄλλη προσῇ τῷ γλίσχρῳ τε καὶ κολλῶδει σώματι, κα-

faciem iis utuntur. Ofsensum autem est in tertio libro de ra-
tione curandi, quicquid leviter absterget, producendae ulce-
rum carni esse idoneum. Id autem si etiam deficcet, cicatrici
inducendae est accommodum, porro omnium ex his aptissi-
ma sunt et ad ulcera, quae in summa cute consistunt, et ad
ambusta illa, quae cum citra morsum exiccant tum neque
manifesto calefaciunt neque refrigerant. Quocirca terra Se-
linusia et terra Chia pulcherrima sunt ad ambusta ulcerum
remedia. Expofcunt enim ea moderatissime extergentia me-
dicamenta, absque insigni aut calefactione aut refrigeratione,
quod utique inest tum Selinusiae tum Chiaie tum Samiae
terrae. Dictum est autem quod et hujus species est alter
quem vocant, reliqua terra hoc praestans, quod viscosum
quiddam ac tenax obtineat. Quocirca quod cum ad alia
ulcera tum ad ambusta pertinet, aliis terris, quae tenaci-
tatem non habent, conferendus non est. Siquidem substan-
tiam tenacitas magis reddit emplasticam quam ut sinat ab-
stergere, scilicet ubi nulla utique alia adsit acrimonia viscoso

Ed. Chart. XIII. [250.]

Ed. Bas. II. (119)

θάπερ ἐν τοῖς ἰσοῖς ἐστίν. ἥ γε μὴν Χία καὶ ἡ Σελινουσία γῆ τῆς μὲν Σαμίας λείπονται πρὸς τὰς περὶ τιτθούς καὶ ὄρχεις καὶ βουβῶνας ἀρχομένας φλεγμονάς. ὁμῶς δ' οὐκ ἀνάρμοστοι τεγγάγουσιν οὔσαι, μηδενὸς ἄλλου τῶν ἄκρως ποιούντων παρόντος. ἡ δὲ Κιμωλία μικτῆς οὔσα δυνάμειος, ἔχει μὲν τι καὶ ψυχτικὸν, ἔχει δέ τι καὶ διαφορητικὸν βραχὺ, διὸ πλεθεισα μὲν ἀποτίθεται τοῦτο, χωρὶς δὲ τοῦ πλεθῆναι κατ' ἀμφοτέρας ἐνεργεῖ τὰς δυνάμεις, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν συνθέτων φαρμάκων διαφοροῦντά τε καὶ ἀποκρουόμενα. παρὰ δὲ τὴν τῶν मिγνυμένων ὑγρῶν αὐτῇ φύσιν ἐναργῶς ἐπιδείκνυται τῶν δυνάμεων ἑκατέραν. τοῖς μὲν γὰρ ἀποκρουομένοις καὶ ψύχουσι μικθαῖσα τὸν γεγόμενον ἐξ αὐτῆς τε κίχκινων πηλὸν ἐργάζεται ψύχοντά τε καὶ ἀποκρουόμενον, τοῖς δὲ διαφορητικοῖς διαφοροῦντα καὶ αὐτόν. οὕτω γοῦν καὶ τοῖς πυρκαυτοῖς ἀρμότιι, καὶ τινες τῶν ἰδιωτῶν ἐπιχρίουσιν αὐτήν, παραχρῆμα πυράσαντις ὄξει. χορὴ δ' ἐν τῇ τοιαύτῃ χρῆσαι μὴ λίαν εἶναι δοκῶν τὸ ὄξος. εἰ δὲ τοιαῦτον εἴη, βέλτιον ὕδατος αὐτῷ μιγνύναι. μέμνησθό γε μὴν τοῦτο

tenacique corpori, ut in visco cernere est. Attamen Chia et Selinusia terra inferiores sunt Samia ad phlegmonas, in mammillis, testibus atque inguinibus incipientes, tametsi ubi inopia est aliorum quae summe profunt, nec ipsae plane ineptae sunt et incommodae. Porro Cimolia quum mixtae sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leviter. Proinde dum lavatur, hanc facultatem deponit atque exuit, absque ablutione vero secundum utrasque agit facultates, ceu alia quoque compositorum medicamentorum plurima, digerentia pariter et repercutientia. Porro utramque facultatem facile indicat, dum illi miscentur humores naturae contrariae. Nam si mixta sit repercutientibus refrigerantibusque, lutum quod ex ipsa et illis conficitur refrigerans repercutiensque efficit, sin digerentibus, et ipsum digerens. Sic ambustis convenit. Atque idiotae quidam protinus aceto maceratam illinunt. Sed in tali usu non impense acre sit acetum oportet, ac si tale sit, aquam miscere praestet. Et illud mihi semper memoria teneto, ceu com-

Ed. Chart. XIII. [250. 251.]

Ed. Bas. II. (119)

κοινὸν ἐπὶ πάσης γῆς εἶναι τῆς κούφης. ἅπασαι γὰρ ὀρί-
 ρασι τὰ πυρρίκαυτα παραχοῖμα παραχοιόμεναι δι' ὄξους, ἢ
 ὀξυκράτου, κωλύουσαι φλνκταινοῦσθαι. προσεπιβλέπειν δ'
 ἐν τούτῳ καὶ τὴν φύσιν τοῦ θεραπευομένου σώματος, εἰ
 μαλακὸν ἢ σκληρὸν, εἰδὼς ἀεὶ καθόλου τοῦτο, τὰ μὲν μα-
 λακὰ σώματα μὴ φέρειν τὴν δύναμιν τῶν ἰσχυρῶν φαρμά-
 κων, τὰ δὲ σκληρὰ φέρειν. οὐ μὴν τῆς γ' ἐνεστώσης πρα-
 γματείας ἴδια ταῦτα. ῥηθήσεται γὰρ ἐπιπλέον ἐν τε τοῖς περὶ
 συνθέσεως φαρμάκων καὶ τοῖς περὶ τῶν εὐπορίστων. ἡ δὲ
 παροῦσα διέξοδος ἀπ' ἀρχῆς ἐσπούδακε τὰς καθόλου δυνά-
 μεις τῶν φαρμάκων εὐρεῖν, αἷς προσέχων τις τὸν νοῦν εἰς
 τὴν τῶν κατὰ μέρος χοῖσιν εὐπορίαν ἔξει παμπόλλην ἐπι-
 μαθὼν δηλονότι τὴν μέθοδον τῆς χρήσεως αὐτῶν, ὥστ'
 οὐκέτι προσήκει μηχανεῖν, ἀλλ' ὅπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν
 ἀναμνηῖσαι καὶ νῦν αὐτὴν μὲν τὴν ἄμικτον γῆν ἄλλητιν
 τῶν ἐτερογενῶν οὐσιῶν ξηραντικῆς ἀδήκτως εἶναι δυράμεως.
 ἐπεὶ δ' ἀδύνατόν ἐστιν ἄμικτον εὐρεῖν ἀκριβῶς τι σῶμα, [251]
 προσεπισκέπτεσθαι προσήκει τὴν μίξιν τῶν συμβεβηκότων

mune omnis terrae levis. Omnes enim ambusta juvant, con-
 tinuo illitae ex aceto, aut oxycrato, nimirum bullas exi-
 flere prohibentes. Caeterum contemplandum insuper est,
 corporis curandi quae sit natura sive habitudo, durane an
 mollis, id in universum prae oculis habendo, corpora mol-
 lia valentium medicamentorum vim haud posse perferre,
 dura vero posse. Sed haec hujus instituti non sunt, verum
 copiosius exponentur tum in tractatu de componendis phar-
 macis tum in libris de facile parabilibus. Praefens autem
 narratio a principio id studuit, ut generales inveniret facul-
 tates. Quibus animum intendens quispiam, complura ha-
 biturus est ad particularis usus copiam, utique si utendi eo-
 rum viam ac rationem insuper adjunxerit atque edidicerit
 Quare immorandum non est. Verum quod antea dictum est,
 nunc in memoriam revocare oportet, nempe terram ipsam
 expertem mixtionis substantiae generis alterius vim habere
 citra morsum desiccandi. Atqui quum nullum reperire cor-
 pus queas mixtionis ad unguem expers, inspicienda item

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (119.)

αὐτῇ κατὰ τε τὰς ἐν κορυφότητι καὶ βαρύτητι διαφορὰς καὶ τὰς ἐν τῇ γένεσι. στυφνέως μὲν γάρ τιτος ἔμφασιν ἔχουσα τοσοῦτον προστίληται ψύξεως, ὅσον καὶ στυφνέως. εἰ δὲ θερμότητος ἐμφαίνοιτό τι, τοσοῦτον ἔχει θερμότητος, ὅσον θερμότητος. ὡσαύτως δ' ἐπὶ τῆς κούφης καὶ βαρείας σκοπεῖσθαι. τῆς μὲν κούφης τοιαύτης γινομένης, ὅταν ἀερώδους οὐσίας μετέχῃ δαψιλοῦς ἐν τῇ δι' ὅλης ἑαυτῆς κράσει, τῆς δὲ βαρείας, ὅσῳ περ ἂν ἢ μᾶλλον τοιαύτη, τοσοῦτω μᾶλλον εὐλακρινεστέρα γῆς ὑπαρχούσης. ἴδιον δὲ γῆς ἐστὶ τὸ μὴ χεῖσθαι πυρὶ πλησιάζουσιν, ὅπερ ὃ τε μόλιβδος καὶ καττίτερος, ἄργυρός τε καὶ χρυσὸς ἔχουσιν, ὥσθ' ὅταν ἀργυρεῖται ἢ χρυσῇται ἢ σιδηρεῖται ἀκούσης γῆν, ὀνομάζουσι γὰρ οὕτως ἔνιοι τὰς ἐκ τῶν μετάλλων λαμβανομένας, μὴ νόμιζε δι' ὅλου κεκρᾶσθαι τὸν ἄργυρον ἢ τὸν χρυσὸν ἢ τὸν σίδηρον τῇ γῇ· πλησιάζειν δὲ μορίοις μικροῖς τῆς γῆς ἀναμειγμένα μόρια μικρὰ, κατὰ μὲν τὴν χρυσῇται χρυσοῦ, κατὰ δὲ τὴν ἀργυρεῖται τὰργύρου, κατὰ δὲ τὴν σιδηρεῖται σιδήρου, καὶ ταῦτ' ἐν ταῖς καμίνοις ὑπὸ τοῦ πυρὸς χεόμενα συνέρχεσθαι πρὸς ἀλλήλα.

est eorum quae illi accidunt commixtio, idque secundum levitatis et gravitatis differentias, easque quae in gustu videntur. Nam si qua eluceat astrictio, tantum assumpsit frigiditatis quantum habet et astrictionis. Sin etiam acrimonia quaedam appareat, tantum inesse scito caliditatis quantum et acrimoniae. Similiter in levi et gravi videndum, quum levitas illi inde proveniat, quod larga et copiosa in tota ejus temperie aërea insit substantia, gravitas vero quanto major sit, tanto itidem sincerior terra existat. Terrae proprium est quod igni admota non fundatur aut liquefeat, id quod accidit plumbo, stanno, argento et auro. Itaque quum terram audis nominari argyriten vel chrysitē vel sideriten, nam ita nuncupant quidam illas quae ex metallis sumuntur, haud putes per totum terrae immixtum esse argentum, aurum aut ferrum, sed contingere conjunctasque esse parvis terrae particulis immixtas particulas parvas, in chrysite quidem auri, in argyrite argenti, in siderite ferri, easque ab igne in fornacibus fusas coire ad invicem.

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (119. 120.)

κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ τὴν ὑάλον ἔχουσα ψάμμιός ἐστιν, ἐν ψάμμῳ γὰρ μάλιστα τῆς τοιαύτης οὐσίας εὐρίσκεται ψήγματα πολλάκις μικρά. καὶ ὅσοι τούτων ἔμπειροι θεασάμενοι τὰς τοιαύτας ψάμμους γνωρίζουσιν ὅποσον ἐξ αὐτῶν ἀθροῖσαι δύνανται τῆς ὑάλου, καὶ χρυσοῦ δὲ ψήγματα μικρὰ πολλὰ κατὰ τινες εὐρίσκεται ψάμμους, ἀλλ' οὐκ ἐξ ἀπάσης ψάμμου τὸν χρυσὸν ἐξαίρουσι καὶ τὴν ὑάλον οἱ περὶ ταῦτ' ἔχοντες, ἐκλεγόμενοι δὴλονότι τὰς μετ' ὀλίγης δαπάνης ἀθροί(120)ζούσας πλεῖστον, ὥς τό γ' ἐν ταῖς καμίνοις ἀναλῶσαντας πολλὰ βραχὺ τι σχεῖν τῆς διαθροίζομένης οὐσίας ἀκερδὲς αὐτοῖς εἶναι δοκεῖ. διὰ τοῦτο μὲν οὖν καίτοι γε πολλάκις ψάμμοις χρυσοῦ καὶ ὑάλου ψηγμάτων περιχομέτων οὐκ ἐπὶ πάσας οἱ περὶ ταῦτα δαινοὶ παραγίνονται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οὐδὲ χαλκὸν ἢ ἄργυρον ἢ σίδηρον ἢ κασίτερον ἢ μόλυβδον ἐκ πάσης γ' ἐκλέγουσιν. οὐ μὲν οὐδ' ὅταν χωρίσωσιν ἐκάστην τῶν εἰρημένων ἀπὸ τῆς ἀναμειγμένης γῆς, ἢ καταλειπομένη παραπλησία ταῖς ἄλλαις γαῖς ἐστιν, ἃς συνήθως ἔφην ὀνομάζεσθαι πᾶσιν Ἑλλήσιν, ἐχού-

Eundem in modum quae vitrum continet terra arenosa est, in arena enim potissimum ejusmodi substantiae frustula reperiuntur saepenumero parva. Et qui earum rerum periti sunt, conspectis arenis talibus, haud difficulter cognoscunt quantum ex eis colligi queat vitri. Sed et auri quoque frustula exigua frequenter non parvo numero in quibusdam inveniuntur arenis. Verum non ex quavis arena qui negotio huic sunt dediti aurum vitrumque extrahunt, sed eas eligunt arenas, quae quamminimo impendio plurimum congerunt. Siquidem post multos sumptus, quos in fornacibus instruendis facere necesse est, si paulum modo colligeretur substantiae, damnosum id ipsis esset. Itaque quum in plurimis arenis auri vitrique frustula parva contineantur, qui talia callent, non ad qualvis accedunt. Ad eundem modum neque aes aut argentum aut ferrum aut stannum plumbumve ex quavis terra colligunt. Nec tamen ubi dictorum quodque ab admixta terra separaverint, quae reliqua est aliis terris est similis, quas passim sic ab omnibus nuncu-

Ed. Chart. XIII. [251.]

Ed. Bas. II. (120.)

σαις γνώρισμα κοινὸν τὸ τέγγεσθαι τε καὶ διαλύεσθαι ῥα-
δίως εἰς πηλόν. τῆς γὰρ ἐν τοῖς μετάλλοις γῆς ὑπόλειμμα
λιθῶδες γίνεται, ἄτηκτόν τε καὶ ἄτεγκτον. λέγω δὲ τέγγε-
σθαι μὲν τὸ δι' ὅλης τῆς οὐσίας ὑγραίνεσθαι, βρέχεσθαι δὲ
τὸ κατὰ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν μόνην, οὐ διακρουμένης εἰς
τὸ βάθος αὐτῆς τῆς ὑγρότητος. οὕτως οὖν καὶ ἡ μεταλλευ-
ομένη Καδμεία γινᾶται, λιθώδης οὔσα καὶ ἄτεγκτος. ἀλλὰ
περὶ μὲν τῶν τοιούτων σωμάτων ἐφεξῆς εἰρήσεται· περὶ δ'
ἐπαρῆξω πάλιν ἐπὶ τὴν φαρμακώδη γῆν, ἥτις, ὅτι μὲν εἰς
πηλόν λύεται ῥαδίως ἐν ὕδατι τεγγομένη, διὰ τοῦτ' ὀνομά-
ζεται γῆ, διότι δὲ χρῆζομεν αὐτῆς ὥσπερ καὶ ἄλλων φαρ-
μάκων, διὰ τοῦτο φαρμακίτις εἰκότως ἂν λέγοιτο. καίτοι
τὴν γ' ἀμπελίτιν ὀνομαζομένην γῆν ἔτιοι φαρμακίτιν ὀνο-
μάζουσιν μόνην, ἥτοι γ' ὥς μόνην τοιαύτην οὔσαν ἢ ὥς ἐνερ-
γεσιέραν τὴν φαρμακώδη δύναμιν ἔχουσαν, ὅπερ καὶ ἀληθές
ἐστίν. ὀνομάζεται δ' ἀμπελίτις οὐχ ὅτι φυτεύειν ἀμπέλους
ἐν ταύτῃ βέλτιον, ἀλλ' ὅτι περιχριομένη ταῖς ἀμπέλοις φθεί-
ρει τοὺς γεννωμένους ἐπ' αὐτῶν σκώληκας, οὓς σκῆτιδας ὀνο-
μάζουσιν οἱ παρ' ἡμῶν ἀμπελουργοί. γεννῶνται δὲ οὗτοι τοῦ

pari proposui, quae communem habent notam, quod irri-
gatae facile solvantur in lutum; nam terrae quae in metal-
lis est reliquiae lapideae fiunt, nec liquari rigarive pos-
sunt. Dico autem rigari per totam substantiam humectari,
malescere vero extima tantum superficie malesieri, haud
etiam in altum penetrante humore. Sic sit Cadmia quam
vocant lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus cor-
poribus infra differetur. Nunc rursus ad medicamentosam
terram revertor, quae proinde, quod aqua irrigata facile
in lutum solvitur, terra appellatur, quia vero ea ulimur
velut aliis medicamentis, idcirco non injuria medicamen-
tosa sola vocatur: nempe quia aut sola est ejusmodi, aut
evidentio rem quam aliae vim medicamentosam possidet, id
quod sane verum est. Nominatur autem ampelites, non
quod vitem in ea ferere praestet, sed quod viti circumlita
interimat nascentes in ea vermes, quos senipas apud nos
vinitores cognominant. Nascuntur porro hi ineunte vere,

Ed. Chart. XIII. [251. 252.]

Ed. Bas. II. (120.)

ἥρος εἰσβάλλοντος, ἥνικα βλαστάνουσιν οἱ ἄμπελοι καὶ τό γ' ἐνοιδισκόμενον αὐτῶν μέρος, ὅθεν ὁ βλαστὸς φύεται, ὁ καλοῦσιν ὀφθαλμός. [252] τούτους οὖν τοὺς ὀφθαλμοὺς διεσθίοντες οἱ σκνῖπες οὐ μικρὰ βλάπτουσιν τὰς ἀμπέλους, διὸ καὶ τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν τούτων περιχρίουσιν οἱ περὶ ταῦτα δεινοί. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν ἀμπελῖτις τε καὶ φαρμακῖτις ἡ τοιαύτη γῆ προσαγορεύεται, δηλοῦσα καὶ τοῦ φθείρειν τοὺς σκνῖπας ὅσον αὐτῇ μέτεστι δυνάμεως φαρμακώδους. ἀφέστηκεν δὲ πολὺ καὶ τῶν ἄλλων εἰδῶν τῆς γῆς, οἷς χρώμεθα πρὸς τὰς ἰάσεις, ἐγγὺς ἤδη τῆς λιθώδους ἤκουσα. διὸ καὶ μιγνυμένην αὐτὴν ἐν ταῖς τῶν φαρμάκων γραφαῖς εὐρήσεις, ἔνθα ξηραῖναι τι καὶ διαφορῆσαι προσήκει. τὸ γὰρ ἄδηκτον καὶ μέτριον καὶ παρηγορικὸν οὐκ ἔχει καθάπερ ἡ Χία τε καὶ Σαμία καὶ Σελινουσία. καὶ περὶ τῆς Κιμωλίας δὲ προείρηται βραχὺ τούτων οὔσης ἰσχυροτέρας, ἀδήκτου δ' ἔτι καὶ αὐτῆς, καὶ μάλιστα εἰ πλυθείη. καὶ ἡ Κρητικὴ δὲ γῆ παραπλησία πῶς ἐστὶ ταύταις, ἀλλ' ἱκανῶς ἀσθενῆς ὑπάρχει, πολὺ τὸ ἀερώδες ἔχουσα, τὸ μέντοι ῥυπτικὸν

quum germinare vites turgereque earum pars unde germen exit, quem oculum nominant, incipiunt. Hos igitur oculos senipes depascentes non levem vili noxam afferunt, ac proinde oculorum istorum radices, qui haec sapiunt, inungunt ac illinunt. Hac itaque ratione ampelites et pharmacites id genus terra appellata est, vel ex eo quod senipas perdat, quantum habeat facultatis medicamentosae indicans. Sed et a reliqua terra, qua ad curationes utimur, multum diversa est, quippe quae proxime ad lapideam perveniat, quamobrem misceri eam in medicamentorum scriptionibus comperies, ubi exiccare atque digerere quid opus est. Nec enim mordacitatis expers est, nec moderata, nec mitigandi vim obtinet velut Chia, Samia et Selinusia. Atque de Cimolia quidem dictum est quod illis paulo sit valentior, veruntamen etiam morsus expers, maxime si elota sit. Cretica vero terra istis quodammodo affinis est, verum admodum imbecilla est, multum habens substantiae aëreae.

Ed. Chart. XIII. [252.]

Ed. Bas. II. (120.)

ἔχει, διὸ καὶ οἱ ἄνθρωποι λαμπρότατον αὐτῇ τὰ ὑπερὰ
τῶν ἀργυρομάτων, ὥστ' ἔχουσιν ἂν καὶ ταύτην ἐς ὕπερ καὶ
τὰς ἄλλας τὰς ἀδήχτως ὑπεριούσας προσηρήκαμεν ἐπιτηδείους
εἶναι. τοῦτων δ' ἀπασῶν ἡ Λημνία δύνανται ἰσχυροτέραν
ἔχει, πρόσθεσι γὰρ αὐτῇ τι καὶ σιύψως, ἡ δ' Ἐρετριὰς ἔτι
καὶ ταύτης ἰσχυροτέραν, οὐ μὴν ὥστ' ἤδη δάκναι. ἔαν δὲ
καὶ πλεθῇ, πάνυ μειρία γίνεται παραπλησίως ταῖς προση-
μέταις. ἐγχωρεῖ δὲ τὴν γῆν ταύτην οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ καὶ δις
ἢ τρις πλεθῆναι, καθάπερ καὶ τὴν Κιμωλίαν. καὶ μέντοι καὶ
καίουσιν αὐτὴν ἔτιοι ποιοῦντες δηλονότι λεπτομερεστέραν
τε καὶ δοιμντέραν, ὥστ' εἰς τὴν διασπορητικὴν μεταπίπτειν
δύνανται. εἰ δὲ πλεθείη κανθεῖσα, τὸ μὲν δοιμὸν καταλιποῦσα
τῷ ὕδατι, τὸ δ' ἐκ τῆς ὀπτήσεως λεπτομερὲς ἔχουσα, ξηραν-
τικωτέρα γίνεται. διὸ τῆς ἀκαύστου τῷ κοινῷ λόγῳ γῆς
ἀπάσης ἐπὶ τῶν ἐλκῶν οὔσης χρησίμης, ἔτι μᾶλλον ἢ μετὰ
τὸ κανθεῖναι πλεθεῖσα, καὶ πρὸς τὰ δυσσαρκωτά τε καὶ δυσ-
επούλωτα χρήσιμός ἐστιν. ὅτιων δ' αὐτῆς δυοῖν εἰδῶν ἡ

Inest tamen ei vis extergendi, quamobrem ea homines va-
lis argenteis sordidis splendorem restituant. Itaque et haec
tibi ufui fuerit ad ea omnia ad quae alias sine morfu
extergentes idoneas esse posuimus. Harum omnium Lemnia
valentissimas vires obtinet, siquidem et affricatio ei quaedam
inest. Porro Eretrienfis hac etiam valentiozem possidet,
haecenus tamen ut nondum mordicet. Quod si lavetur,
valde moderata efficitur, non secus atque supradictae. Ex-
pedit vero hanc terram non semel, sed bis terque lavare
ut et Cimoliam. Quin et urunt eam quidam, quo videlicet
essentiae reddant subtilioris et acrioris, ut et ad digerendi
potentiam transeat. Caeterum si usla lavetur, tunc deposita
in aquam acrimonia subtilitatem quidem, quam ex tossione
acquisiverat, retinens desiccantior constituitur. Quocirca
quum ussionem non experta, communi ratione terrae cu-
juslibet, ulceribus sit accommoda, magis certe jam congruit
et ad ea quae carnem sibi restitui aegre patiuntur et ad
ea quae ad cicatricem difficulter perveniunt, si postquam
combusta fuerit abluatur. Porro quum duae ejus species

Ed. Chart. XIII. [252.]

Ed. Bas. II. (120.)

τεφρώδης κατὰ τὴν χροάν ἀμείνων ἐστὶ τῆς πάνυ λευκῆς. ἐστὶ δὲ καὶ ἄλλη γῆ πνιγίτις ὀνομαζομένη, κατὰ μὲν τὴν ὅλην δύναμιν εἰκυῖα τῇ Κιμωλίᾳ, κατὰ δὲ τὴν χροάν ἀφυστηκυῖα. μέλαινα γὰρ ἐστὶν ὁμοίως τῇ ἀμπελίτιδι, τὸ δὲ γλίσχρον καὶ κολλῶδες οὐχ ἥττον ἔχει Σαμίας γῆς, ἀλλ' ἐστὶν ὅτε καὶ μᾶλλον. ἐδόθη δ' ἡμῖν ἐν τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ, καὶ ἄλλη τις ἐξ Ἀρμενίας τῆς ὁμόρου Καππαδοκίας γῆ ξηραντικωτέρα, τὴν χροάν ὠχρά· λίθον δ' αὐτὴν ὠνόμαζεν, οὐ γῆν, ὃ δοῦς, καὶ ἐστὶν εὐλειοτάτη, καθάπερ καὶ ἡ τίταρος. ὀνομάζω δ' οὕτω δηλοῖότι τὴν κεκαυμένην πέτραν. ἀλλὰ καὶ ὥσπερ ἐκείνης οὐδὲν ἐμμέρεται ψαμμῶδες, οὕτως οὐδὲ τῆς Ἀρμενίας. μετὰ γὰρ τὸ θραυσθῆναι τῷ δοίδυνι κατὰ τὴν θύαν, οὕτως ἐστὶ λεῖα καὶ ἄλιθος ὥσπερ ἡ τίταρος καὶ ὁ Σάμιος ἀστὴρ, οὐ μὴν ὁμοίως γε κούφη τῷ ἀστέρι. διὸ καὶ πεπύκνωται μᾶλλον αὐτοῦ καὶ ἥττον ἀερώδης ἐστίν, καὶ διὰ τοῦτο φαντασίαν ἀποφαίνει τοῖς ἀμελέστερον ὁρῶσι λίθος εἶναι. διαφέρει δ' οὐδὲν ὥς πρὸς τὰ παρόντα λίθον ἢ γῆν

sint, ea quae colore est cinericio, illi quae admodum albida est praefertur. Est et alia terra dicta pnigites, tota quidem facultate Cimoliae assimilis, caeterum colore diversa. Est enim atra, perinde ut ampelites. Porro viscolitatem et tenacitatem non minorem quam Samia terra obtinet, imo nonnunquam etiam maiorem. Caeterum durante hac immani et gravi peste, allata ad me et alia quaedam terra est ex Armenia ea quae Cappadociae finitima est, siccantior, colore pallido. Lapidem qui donarat non terram appellabat: promptissimeque in laevorem solvitur, ceu etiam calx, sic enim videlicet nuncupo petram combustam. Verum uti nec in illa arenosum quippiam apparet, ita nec in Armenia. Nam posteaquam in mortario pilillo comminuta est, adeo est laevis, nec plus est lapidea quam aut calx aut Sanius aster, tametsi non aequè ut aster laevis est. Itaque illo etiam magis conspissata est minusque aëria, quamobrem opinionem ac phantasiam praebet iis, qui negligentius intuentur, quasi lapis esset. Caeterum quod ad praesentia at-

Ed. Chart. XIII. [252. 253.]

Ed. Bas. II. (120.)

αὐτὴν ὀνομάζειν, εἰδόμενος ἄκρως ξηραίνουσαν. ἐπὶ τε γὰρ δυσ-
εντεριῶν καὶ τῶν κατὰ γαστέρα ρευμάτων, αἵματός τε πύ-
σιως καὶ κατὰ ῥέον καὶ προσέτι τῶν κατὰ τὸ στόμα σηπε-
δοκωδῶν ἐλκῶν ἀρμόσκει μάλιστα. καὶ μέντοι καὶ τοὺς ἀπὸ
κακῆς εἰς θώρακα ρευματιζομένους ὀνίησι μεγάλως, ὥστε
καὶ τοὺς διὰ τὴν τοιαύτην αἰτίαν συνηχῶς δυσπρὸοῦντας
ἰσχυρῶς ὠφελεῖ. καὶ μέντοι καὶ ὅσοι γόγγυ κέρνουσιν, καὶ τού-
τους ὀνίησιν. [253] ξηραίνει γὰρ αὐτῶν τὸ ἐλκος, ὥς μηδὲ
βήττειν ἔτι, πλὴν εἰ κατὰ τὴν δίαιταν ἀμαρτάνοιεν ἀξιολό-
γως ἢ τὸ περιέχον ἔξαιργίδιον εἰς δυσκρασίαν μεταπέσοι. καὶ
μοι δοκεῖ, καθάπερ ἐπὶ τῶν συρίγγων ἐθιασάμεθα πολλάκις,
οὐ μόνον ἐν ἄλλοις μορίοις, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐδραν ἄνευ
τοῦ κολλύριον καθεῖναι τὸν ῥύπον ἢ τὸν τύλον ἔξαιροῦν
τῆς σύριγγος, αὐτῷ μόνῳ τῷ ξηραίνεται φαρμάκῳ προστελ-
λομένης τε καὶ κλειομένης αὐτᾶς, οὕτω καὶ τοῦ κατὰ τὸν
πνεῦμον συμβαίνειν ἐλκους. φαίνεται γὰρ καὶ τοῦτο διὰ
τῶν ξηραινόντων φαρμάκων ὁμοίως ὀνιζόμενον, ὅταν τε μέ-
τριον ἢ καὶ μὴ μέγα λίαν, ὥστ' εὐδοξάν ἐνοι τῶν ἐχόντων

tinēt nihil interest lapidem an terram vocites, si id modo
teneamus quod summe desiccet. Siquidem ad dysenterias
et ventris profluvia, tum sanguinis exspuitiones et catarrhos,
ad haec ad putrescentia oris ulcera in primis competit. Quin
et eos magnifice juvat quibus ex capite in thoracem fluxio
decumbit, quamobrem illis, quibus ex tali occasione assiduo
difficilis est anhelitus, valide prodest. Sed et eos qui phthoë
laborant adjuvat; ulcus enim eorum desiccet, ut haud etiam
tussiant, nisi in victu peccetur non leviter, aut ambiens
de repente ad intemperiem recidat. Ac mihi videtur, quod
sicut in fistulis saepe conspeximus, non in aliis partibus
duntaxat, sed in ipso etiam ano, ut citra collyrii immissio-
nem, quod sordem et callum auferent, ipso duntaxat desic-
cante medicamento contraherentur ac clauderentur, ita quo-
que in pulmonis eveniat ulcere. Siquidem et ipsam ab exie-
cantibus juvari medicamentis perinde conspicitur, utique
quum mediocre est non admodum magnum. Itaque visi sunt
quidam eorum, qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (120. 121.)

αὐτὰ τελείως ἀπηλλάχθαι, καὶ τῶν γ' εἰς τὴν Λιβύην ἀπὸ Ῥώμης διὰ τοιαύτην αἰτίαν πορευθέντων ἔνιοι τελείως ἐπέσθηνσαν ὑγιεῖς εἶναι, καὶ μέχρι γέ τινων ἐτῶν ἀμέμπτως διήγαγον, εἰδ' ὕστερόν ποτε πάλιν ἀφυλακιστέον αὐτοῖς διατηρεῖσιν ὑποστροφὴ τοῦ νοσήματος ἐγένετο. τούτους οὖν, ὡς ἔφην, ἡ ἐκ τῆς Ἀρμενίας βῶλος ἐναργῶς ὠφέλησε καίτοι γ' ἐν Ῥώμῃ διατρίβοντας, ἔτι τε μᾶλλον τοὺς δυσπνοοῦντας συνεχῶς. ἐν δὲ τῷ μεγάλῳ τούτῳ λοιμῷ παραπλησίῳ τὴν ἰδέαν ὄντι τῷ κατὰ Θουκυδίδην γενομένῳ πάντες οἱ πίνοντες τούτου τοῦ φαρμάκου διὰ ταχέων ἐθεραπεύθησαν, ὅσους δ' οὐδὲν ὠνήσεν ἀπέ(121)θανον πάντες, οὐδ' ὑπ' ἄλλου τινὸς ὠφελήθησαν, ὥ καὶ δῆλον ὅτι μόνους τοὺς ἀνιάτως ἔχοντας οὐκ ὠφέλησε. πίνεται δὲ μετ' οἴνου λεπτοῦ τὴν σύστασιν, κεραμένον μετρίως μὲν, εἰ ἀπύρετος εἴη παντάπασιν ὁ ἄνθρωπος ἢ βραχὺ πυρεταῖνοι, πάνν δ' ὕδαροῦς, εἰ πυρεῖται μειζόνως. οὐ μὲν οὐδὲ σφοδροὶ κατὰ τὴν θερμοσίαν εἰσὶν οἱ λοιμώδεις πυρετοί. περὶ δὲ τῶν ξηρανθῆναι δεομένων ἐλκῶν τί δεῖ καὶ λέγειν ὀπηλίκην ἔχει δύναμιν ἡ

quidam, qui Roma in Libyam talem ob causam profecti sunt, plane se sanos esse credidere, et sane usque ad annos aliquot inculpate transigebant, postea vero quum non pari degerent cura et cautione, reditus morbi apparuit. Hos ergo, ut dixi, bolus Armenia evidenter adjuvit. Quin et eos, qui Romae agunt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur, magis etiam. Porro in magna hac peste, cujus eadem facies fuit atque ejus quae Thucydidis memoria grassabatur, quotquot hoc medicamentum bibere, celeriter curati sunt. At quibus non profuit, omnes interiere, scilicet quum nec alio quovis juvarentur. Unde colligitur quod iis duntaxat non fuerit auxilio, qui plane erant incurabiles. Caeterum bibitur ex vino albo consistentia tenui modice diluto, si aut plane feбри careat aut leviter ea teneatur, sin gravius februat, admodum aqueo. Non tamen calore vehementes sunt febres pestilenciales. Porro de ulceribus resiccati postulantes quid attinet dicere quantam vim habeat bolus haec Ar-

Ed. Chart. XIII. [253.]

Ed. Bas. II. (121.)

Λιθμεική βώλος αὐτή· καλεῖν δ' ἔξεστί σοι, καθόπερ ἔφηρ, καὶ λίθον αὐτήν, ὡς ὁ δοῦς ὠνόμαζεν, καὶ γῆν, ὡς ἂν ἐγὼ θαίην, ἐπειδὴ καὶ τέγγεται τοῖς ὕγροις.

Κεφ. β'. Περὶ λίθων. [α'. Περὶ ἐνεργουσῶν ποιότητων τῶν λίθων.] Τῶν αὐτογενῶν σωμάτων εἰσὶ καὶ αἱ λίθοι, διαφέρουσιν αὖ τῆς συνήθως ὀνομαζομένης γῆς τῷ μὴ τέγγεσθαι. διττάμεις δ' ἔχουσι τὰς μὲν κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας, τὰς δὲ κατὰ τὰς δραστηκὰς ποιότητας. ὅπως δ' ἀλλήλων διαφέρει ταῦτα πρόσθεν εἴρηται. τῶν οὖν ὁ λόγος ἡμῶν ἔστω περὶ τῶν κατὰ τὰς δραστηκὰς ποιότητας ἐνεργουσῶν, ἐν αἷς ἐστὶ καὶ ἡ τῆς χρήσεως αὐτῆς μέθοδος. ἐδείκνυντο γάρ αἱ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας διττάμεις ἀμέθοδοί τ' εἶναι καὶ ἄλογοι καὶ δι' ἐμπειρίας μόνης γινωσκόμεναι. διὰ τί γὰρ ἦδε ἡ λίθος ἀψαμένη τραύματος αἱμορροαγοῦντος ἐπέχει τὴν φορὰν οὐκ ἴσμεν· διὰ τί μέντοι τὸν αἱματίτην καλούμενον λίθον ἐμβάλλουσιν ὀφθαλμικαῖς διττάμεισιν ἴσμεν, ἔστι γὰρ εὖρημα λόγου τὸ τοιοῦτον. ἔάν

menica? Liberum est autem utcumque appellare velis, sive lapidem, ut is qui mihi donavit, sive terram, ut ego, quandoquidem humidis rigari patitur.

Cap. II. *De lapidibus.* [1. *De lapidum qualitatibus electricibus.*] Ex sponte natis corporibus sunt et lapides, hoc diversi a nuncupata vulgo terra, quod rigari non sistent. Vires habent partim secundum totius substantiae proprietatem, partim secundum qualitates electricas. Porro ut haec inter se differant superius docui. Nunc autem sermo nobis esto de illis, quae secundum electricas agunt qualitates, in quibus sane est et utendi ratio ac methodus. Siquidem, ut ostendimus, facultates quae proprietatis totius substantiae ratione insunt, a methodo ac ratione alienae sunt et per solam noscuntur experientiam. Nam cur hic lapis tacto vulnere, unde sanguis prorupit, cursum ejus reprimat ac sistat, haud novimus. At cur lapis quem vocant haematitem in oculares facultates indatur, haud latet; nam id rationis inventum est. Si enim in cote oculari

Ed. Chart. XIII. [253. 254.]

Ed. Bas. II. (121.)

χοῦν ἐπ' ἀκόνης ὀφθαλμικῆς ἀποτρίψας μεθ' ὕδατος αὐτὸν εἰς πάχος μέλιτος ἐθελήσῃς γένεσθαι, στυφούσης αἰσθήσῃ δυνάμεως. ἔμαθες δ' ὅτι τὰς αὐξανόμενας ἔτι φλεγμονὰς, καὶ μάλιστα ἐν νευρώδεσι μορίοις, ἀποκρούεσθαι δεῖ τοῖς στυφουσι φαρμάκοις. ὅταν δὲ μηκέτ' ἐπιθῇ τὸ αἷμα τῷ μέρει, προσμιγνύναι τοῖς στυφουσιν τὰ διαφοροῦντα, καὶ κατὰ βραχὺ γε μεταβαίνειν ἐπ' αὐτὰ μόνα. περὶ μὲν οὖν τῶν τοιούτων δυνάμεων ἐν ταῖς λίθοις ἐροῦμεν, ἀναμνήσαντες πρότερον ὧν ἐπὶ πλεῖστον διήλθομεν ἐν τοῖς πρὸς τοὺς ἐπιτιμῶντας τοῖς σολοικίζουσιν τῇ φωνῇ. [254] τούτων γὰρ ἔνιοι λίθον ἀφ' ὁρίων οὐκ ἐπιτρέπουσι λέγειν, ἀλλ' ἐὰν εἴπῃς, ἔμβαλλον τὸν λίθον ἐπὶ τὸν κύνα, κεκράγασιν ὥς αὐτοὶ πεπληγμένοι λίθῳ τὴν κεφαλὴν· ὥσπερ γε καὶ ἂν τὸν δρυῖν εἴπῃ τις, ὥς ξύλῳ πεπληγότος ἐκβοῶσιν. ἐὰν οὖν ἐκείνοις τις πειθόμενος τὰ συνήθη τοῖς ἰατροῖς ὀνόματα μεταθρόνιζῃ, τὴν λίθον λέγων τὴν αἱματῖτιν καὶ τὴν πυρῖτιν καὶ τὴν γαλακτῖτιν καὶ τὴν σχιστὴν, ὥς περίεργός τε καὶ παράσημος καταγνώ-

enm teras cum aqua, donec mellis crassiliem accipiat, astringentem facultatem, si gustare volueris percipies. Atqui didicisti, quod phlegmonas etiamnum gliscentes potissimum, quae contingunt in partibus nervosis, restringentibus medicamentis repercutere oporteat, at ubi haud etiam sanguis in partem affluit astringentibus medicinis, quae digerant adjungere et sensim ad ipsa sola transire. Atque de hujusmodi quidem facultatibus in lapidibus differemus, ubi ea prius in memoriam revocarimus de quibus fufse loquuti sumus in libro contra eos conscripto qui insultant iis qui voce solocissimum committunt. Nam horum quidam λίθον masculino genere efferri non sinunt, verum si dicas, ἔμβαλλον τὸν λίθον ἐπὶ τὸν κύνα, non aliter vociferantur quam si ipsis in caput lapis esset coniectus, velut etiam si quis dixerit τὸν δρυῖν quercum sonat, exclamant tanquam fuisse percussi. Itaque si quis eorum suasa consueta medicis nomina mutare in animum inducat dicens τὴν λίθον, τὴν αἱματῖτιν et τὴν πυρῖτιν et τὴν γαλακτῖτιν et τὴν σχιστὴν, ut curiosus sane

Ed. Chart. XIII. [254.]

Ed. Bâle. II. (121.)

οθῆσται, πάντων ἔξ ἑθους ἤδη παλαιῶν λεγόντων ἀρρίνικῶς τὰς διαφορὰς αὐτῶν, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, σχιστόν, Φρύγιον, Ἀράβιον, Μιμητίτην. ἔμπαλιν δὲ τὴν πέτραν λέγουσιν θηλυκῶς, οὐ τὸν πέτρον ἀρρίνικῶς. Ἀσίαν οὖν πέτραν ὀνομάζουσιν, οὐκ Ἀσίον πέτρον, τὸν λίθον Ἀσίον. οὕτως δὲ καὶ Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ἐκ πέτρας δὲ κεκαυμένης φασὶ γίνεσθαι τὴν τίτανον. ὃ γε μὴν Ταραντῖνος Ἡρακλείδης καὶ ἄλλοι τιτὲς οὐκ ἐκ πάσης λίθου φασὶ γίνεσθαι τὴν τίτανον, ἀλλ' ἐκ μόνης γε τῆς πέτρας, ὀνομάζοντες οὕτως καὶ ἑξοχὴν τῶν λίθων μίαν τὴν σκληροτάτην. ἐγὼ γοῦν ἐξοπύηδης εἶωθα, μεταβάλλων τὰ ὀνόματα, λέγειν ἑκατέρως ἅπαντα τὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ἀχρήστως ἐρρίζουσιν ἔνιοι, διακρίνεις ἔργῳ μηδὲν βλαπτομένην τὴν σαφήνειαν τῆς ἐρμηνείας, ὁποτέρως αὐτὸς τις εἴπῃ. θαυμαστὸν δ' οὐδὲν τοῦς ἀγροσύντας ὅτι τῆς κατὰ φύσιν ἐρμηνείας ἦτοι μίαν μόνην ἀρετὴν θεῖον εἶναι τὴν σαφήνειαν, ἢ πρώτην γε τῶν ἄλλων ἀπασῶν καὶ ἀρίστην, εἰς τοσοῦτους λή-

et solidus damnabitur, nimirum quum veteres ex more omnes masculine efferant eorum differentias, αἱματίτην, πυρίτην, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην, σχιστόν, Φρύγιον, Ἀράβιον, μεμητίτην. E contrario vero τὴν πέτραν foemine pronunciant, non τὸν πέτρον masculine. Nam Ἀσίαν πέτραν, non Ἀσίον πέτρον nominant λίθον Ἀσίον, lapidem Asium, seu etiam Asiae petrae florem. Porro ex petra combusta calcem fieri dicunt. Attamen Heraclides Tarentinus et alii nonnulli non ex quovis lapide calcem fieri volunt, sed ex sola petra, nuncupantes ita per excellentiam solum qui sit lapidum durissimus. Equidem ego vel ex industria et studio consuevi mutatis invicem nominibus utroque modo talia efferre, de quibus inutiliter nonnulli rixantur, id re ipsa coministrans, nihil essendi enarrationis claritatem, utrovis modo quis dixerit. Caeterum mirandum non est qui ignorant enarrationis secundum naturam aut unam solam habendam virtutem, ipsam scilicet perspicuitatem ac claritatem, aut certe omnium aliarum primam atque

Ed. Chart. XIII. [254.]

Ed. Bas. II. (121.)

ρους ἐκτρέπεσθαι. περὶ πρώτων οὖν ἐρῶ λίθων ὅσοι παρα-
τριβόμενοι θυίαις ἢ ἀκόναις εἰς χυλὸν ἀναλύονται.

[β'. Περὶ αἱματίτου, γαλακτίτου καὶ μελιτίτου.]

Εἰς δέ τις ἐστὶ τῶν τοιούτων καὶ ὁ καλούμενος αἱματίτης, ἀπὸ
τῆς κατὰ τὴν χροάν ὁμοιότητος οὕτως ὠνομασμένος, ὥσπερ
γε καὶ ὁ γαλακτίτης, ἐπειδὴ ἀκκείνος εἰς χυλὸν λυθεὶς ὁμοιος
φαίνεται γάλακτι. παραπλήσιον δ' αὐτῷ κατὰ τὴν χροάν
τὸν χυλὸν ἐργαζόμενος ὁ μελιτίτης, ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν γεῦ-
σιν ὁμοιότητος οὕτως ὠνόμασται. δέδεικται δ' ἐν τῷ τετάρ-
τῳ τῶιδε τῶν ὑπομνημάτων ὁ μὲν γλυκὺς ἅπας χυλὸς
ἐπὶ συμμέτρου θερμασίας τοιούτος γινόμενος, ὁ δὲ στύφων
ὑπὸ ψύξεως. ἔξει τοιγαροῦν ὁ μὲν αἱματίτης λίθος τοσοῦ-
τον τῆς ψύξεως, ὅσον καὶ τῆς στύψεως, ὁ δὲ μελιτίτης
σύμμετρον θερμότητα, μέσην δ' ἀμφοῖν κοῤῥαῖσιν ὁ γαλακτίτης.
εἰκότως οὖν ἐτόλμησαν οἱ ἱατροὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυσάμε-
σιν μιγνύναι τὸν αἱματίτην λίθον. καὶ μόνῳ δ' ἂν αὐτῷ
χρήσαιο τραχέων γεγονότων βλεφάρων, εἰ μὲν ἅμα φλεγμονὴ
τοιαῦτ' εἴη γεγονότα, δι' ὧν τὴν ἄνεσιν ποιοῦμενος, ἢ μάλ-

optimam, si ad tantas vertantur nugas. Itaque de iis lapi-
dibus primum differam qui mortarii aut cotis attritu in
liquorem succumve solvuntur.

[2. *De haematite, galactite et melilite.*] Porro talium
quoque unus est haematites quem vocant, a coloris simi-
litudine ita nominatus, sicut quod galactites, quando et ipse
in succum solutus lacti similis conspicitur. Huic autem co-
lori adsimilem succum efficiens, melitites a mellis similitu-
dine, quod gustu repraesentat nuncupatus est. Porro osten-
sum in quarto horum [commentariorum est quod succus
omnis dulcis a temperato calore talis eveniat, astringens
vero a frigore. Habebit ergo lapis haematites tantum fri-
giditytis quantum habet asfrictionis. Melitites vero calorem
temperatum, mediam autem utriusque temperiem galactites.
Merito itaque ausi sunt medici ocularibus facultatibus lapi-
dem miscere haematiten. Ac solo eo uti possis palpebris
exasperatis, si quidem quum phlegmonae asperae sint red-
ditae, ex ovo ipsum diluens, ac si magis etiam per deco-

Ed. Chart. XIII. [254. 255.]

Ed. Basf. II. (121.)

λον εἶναι διὰ τηλικῶς ἀφαιφήματος· εἰ δὲ χάρις φλεγμονῆς, δι' ὕδατος. ἄρχου δ' αἰὲν μὲν ἀπὸ μετρίως ὑγροῦ διὰ τῆς μήλης ἐγγέων, ὅταν δ' ὅτι φέρει τὴν δύναμιν αὐτοῦ θεάσῃ, παχύ-
τερον αἰὲν καὶ μᾶλλον ἐργάζου. καὶ τελευτῶν οὕτω παχὺ ποιήσεις ὥς διὰ μήλης πυρῆρος ὑπαλείφειν καθ' ὑποβολὴν ἢ ἐκτροπὴν τοῦ βλεφάρου. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος λίθος ὁμοίως ἐπ' ἀκρότης ἀποτριβόμενος αἵματος πτύσειν ἀρμόττει καὶ πᾶσιν ἔλκεσιν. ξηρὸς δὲ λεωθαῖς ὥς χροώδης γενέσθαι κα-
ταστέλλει τὰ ὑπερσαρκοῦντα. χρῆται μὲν οὖν οὐδαὶς αὐτῷ μόνῳ καθ' αὐτόν. ἐγὼ δ' ἐφ' ὧν εἶπον ἐχρησάμην, [255] ἐκ τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότητος εὐρὼν τὴν δύναμιν, εἴτα τῇ πείρᾳ βασανίσαι βουλευθεὶς εἰ καλῶς ἐτεκμηράμην. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ κατὰ τοὺς ὁφθαλμοὺς ἔλκη συνουλοῖ μόνος αὐ-
τὸς, ἀποτριβόμενος μὲν, ὥς ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ἥτοι δ' ἐγχυματιζόμενος ἢ ὑπαλειφόμενος. ἐβασάνισα γὰρ καὶ τοῦτο τῇ πείρᾳ.

[γ'. Περὶ σχιστοῦ καὶ ἄλλων πολλῶν λίθων.] Τούτῳ δὲ τῷ λίθῳ περαπλησίαν μὲν, ἀσθεστεράν δὲ τὴν δύνα-

clum foenigraeci: sin vero citra phlegmonem, ex aqua. In-
cipito vero semper a modice humido per specillum infun-
dens, ubi autem quod vires ejus ferat conspexeris, magis
ac magis crassum efficies, ac tandem adeo crassum facies,
ut specilli cuspide inungas secundum subjectionem aut
eversioem palpebrae. Hic idem lapis similiter in cote con-
tritus sanguinis expuitioni competit omnibusque ulceribus
Porro siccus si ad tantum redactus fuerit laevorem, ut pol-
linem tenuitate aequet, reprimit excrefcentia. Atque eo
nullus solo atque per sese utitur Ego vero ad ea quae
dixi usus sum facultate ejus ex gustus qualitate comperta,
quum mox experientia periclitari vellem nunquid recte
conjecissem. Et ipsa quidem oculorum ulcera solus per se
cicatrice includit, ut paulo ante comprehensum est, attritus,
caeterum aut affusus aut inunctus: nam et id experientia
exploratum habeo.

[3. De schisto ac multis aliis lapidibus.] Huic la-
pidi persimilem vim obtinet, verum infirmiore, is qui

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (121. 122.)

μιν ὁ σχιστός καλούμενος ἔχει, καὶ μετ' αὐτὸν ὁ γαλακτίτης. ὁ δὲ μελιτίτης, ὡς ἔφην, ἤδη τι καὶ θερμότητος προσείληφεν. ἕκαστος οὖν αὐτῶν ὁ ἀποχωρῶν κατὰ βραχὺ τῆς τοῦ αἱματίου δυνάμεως ἐπὶ μὲν τῶν ὀφθαλμῶν ὁμοίως εἰς χρῆσιν ἄρεται, προότερος δὲ ἐστίν· αἰεὶ δὲ τὰ προότερα φάρμακα τοῖς μὲν ἔτι φλεγμαίνουσι μορίοις ἐστὶ προσηνέστερα, τοῖς δ' ἀποφλεγμῆναι μορίοις ἀσθενέστερα πρὸς τὸ τέλος ἐξυγιάσαι. κοινοῦ δὲ τοῦ ξηραίνειν ἅπασιν τοῖς λίθοις ὑπάρχοντος, ὅσοι μὲν αὐτῶν ἢ εἰς χυλὸν λυθέντες ἢ ἄλλως λειωθέντες οὐδεμίαν ἐν ἀρχῇ κατὰ τὴν γεῦσιν ἔχουσι ποιότητα, τούτους μὲν ἡγήτεον ἀσθενεστάτους τ' εἶναι καὶ προσηνεστάτους καὶ ἀδηκτοτάτους. ὅσοι δὲ φαίνονται τινα σαφῆ ποιότη(122)τητα κατὰ γεῦσιν ἐνδεικνύμενοι, τῆς ποιότητος ἀνάλογον ἔχουσι τὴν ἰσχύ· εἰ μὲν στυφοίεν, εἰς τὸ καταστεῖλαι καὶ σφίγξαι καὶ πλῆσαι καὶ συναγαγεῖν, εἰ δὲ δάκνοιεν, εἰς τὸ θερμῆναί τε καὶ διαφορῆσαι καὶ τῆξαι, μέσοι δ' αὐτῶν εἰσὶν οἱ ῥύπτοντες μόνον ἄνευ τοῦ στυφεῖν ἢ δάκνειν. ὁ μὲν οὖν αἱματίτης καὶ ὁ σχιστός, ὃ τε γαλακτίτης καὶ ὁ μελι-

vocatur schistus, ac post eum galactites. At melitites caliditatis etiam nonnihil, ut dixi, adjunxit. Ut itaque unusquisque leviter ac sensim ab haematitis facultate recedit, ita ad oculos in usum ducitur, est tamen mitior. Porro mitiora remedia partibus etiamnum phlegmone afflictis semper gratiora sunt atque jucundiora, caeterum liberis jam phlegmone partibus infirmiora quam quae perfanare valeant. Porro quum lapidibus omnibus commune sit, ut desiccant, quotquot ex iis in succum soluti, aut alioqui ad laevorem triti, nullam evidentem qualitatem in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmissimos tum mitissimos tum minime mordaces. At qui manifestam gustui qualitatem offerunt, hi pro qualitatis proportionem potentiam possident, ac si quidem astringant, ad comprimendum, constringendum, spissandum et contrahendum, si vero mordicent, ad calefaciendum, digerendum et liquandum, medii eorum sunt qui abstergent citra astrictionem aut mordicationem. Igitur haematites, schistus, galactites ac melitites in suc-

Ed. Chart. XIII. [255.]

Ed. Bas. II. (122.)

τίτης εἰς χυλὸν ἀναλύονται, παραιτριβόμενοι, καθάπερ εἴπον, ἀκόνις τε καὶ θυΐαις, ὧν καὶ ἄλλων εἰς χυλὸν λυομένων λίθων, ὥσπερ οὗτος ὁ καὶ Αἰγυπτίον γεννώμενος, ᾧ χρῶνται στίλβοντες τὰς ὀφθαλμούς. ἔστι δ' ἀποϊότερος τῶν εἰρημένων, οὔτε πύψην οὔτε ῥύψην οὔτε δῆξιν ἐμφαίνων. ὅθεν αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ὑπάρχει τῷ λίθῳ τοῦτῳ τὸ ξηραίνειν, καὶ διὰ τοῦτο κηρωτῇ μίγνυντες αὐτὸν εἰς ἐπούλωσιν ἐλκῶν ἐπὶ τῶν μαλακῶν σωματίων χρῶνται. μίγνυνται δὲ καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν ὁμοίως τοῖς προειρημένοις. ὅσῳ δ' ἔστι μαλακτικώτερος αὐτῶν διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν δραστηζὴν ποιότητα, τοσοῦτῳ μετριώτερός τε καὶ ἀναισθητότερος ὑπάρχει. τοῦτον τὸν λίθον ἔνιοι μὲν μόροξον, ἔνιοι δὲ γραφίδα καλοῦσιν.

[δ. Περὶ τοῦ Διοσκουρίδου θυΐτου.] Ἀπάντων δὲ τῶν εἰρημένων λίθων ἰσχυροτέραν ἔχει δύναμιν ὁ ἐκ τῆς Αἰθιοπίας κομιζόμενος, ὑπόχλωρός πως, ὡς ἱασπίς ὀνομαζόμενος. ἀνέμενος οὗτος ὁ λίθος εἰς χυλὸν γαλακτώδη κατὰ τὴν χρῶαν δακρυώδη τοῖς γενομένοις, καὶ διὰ τοῦτ' αὐτὴν οὐδεὶς ἐμῖξεν

cum solvuntur quo posui modo ad cotem aut mortarium attriti, quum sint et alii lapides in succum solubiles, ut qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad splendorem linteis conciliandum. Est autem omnium dictorum minime qualitatis particeps, nec attritionem nec morsum nec abstersionem prae se ferens. Quocirca hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod desiccet videlicet. Proinde cerato eum miscentes, ad cicatricem ulceribus induendam in mollibus corporibus usurpant. Sed et ocularibus miscetur facultatibus perinde ut modo dicti. At quanto est majore emolliendi vi quam praedicti, quod nullam videlicet effectricem qualitatem habeat, tanto etiam moderatior est magisque dolorem levat. Hunc lapidem quidam moroxum, nonnulli leucographida nuncupant.

[4. *De thyite Dioseoridis.*] Omnium dictorum lapidum valentissimam vim habet is, qui ex Aethiopia affertur, quadantenus subviridis, ut jaspis quem vocant. Solvitur hic lapis in succum colore lacteum, gustu vero mordacem, ac

Ed. Chart. XIII. [255. 256.]

Ed. Bas. II. (122.)

ὁφθαλμικαῖς δυνάμεσιν, οὐτ' ἀποκρουστικαῖς ρευμάτων οὔθ' ἐλκῶν ἱατικάς, ἀλλὰ μόνον εἰς τὸ καθῆραι τε καὶ ῥύψαι τὰ χωρὶς φλεγμονῆς ἐπισκοποῦντα ταῖς κόραις, ἐξ ὧν εἰσι καὶ αἱ πρόσφατοι τῶν οὐλῶν, αἱ λεπτύνειν πέφυκεν. ἀπορ- ῥύπτει δὲ καὶ τὰ μὴ πάνυ σκληρὰ τῶν πτερυγίων.

[ε'. Περὶ Ἰουδαϊκοῦ.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος ἰσχυ- ρότερος τὴν δύναμιν ἐν τῇ Παλαιστίνῃ Συρία γινόμενος, λευκὸς μὲν τὴν χροάν, [256] εὐρυθμὸς δὲ κατὰ τὸ σχῆμα καὶ γραμμὰς ἔχων ὡς ἀπὸ τόρνου γεγοννίας. ὀνομάζουσι δ' αὐτὸν ἀπὸ τῆς χώρας ἐν ἣ γεννᾶσθαι πέφυκεν Ἰουδαϊκόν, καὶ χρῶνται πρὸς τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους, ἀτιέντες μὲν ἐπ' ἀκόνης, ποτίζοντες δὲ δι' ὕδατος θερμοῦ κνάθων τριῶν. ἡμεῖς δ' ἐφ' ὧν ἐπειράθημεν οὐδὲν ἤρυσεν ὡς πρὸς τοὺς ἐν κύστει λίθους, ἐπὶ δὲ τῶν ἐν νεφροῖς συνημέτων ἐστὶ δραστήριος.

[στ'. Περὶ πυρίτου.] Εἷς τῶν ἰσχυρὰν δύναμιν ἐχόν- των ἐστὶν καὶ ὁ πυρίτης ὀνομαζόμενος, ᾧ χρῶμεθα μινύν- τες ἐμπλάστῳ διαφορητικῷ. προσεμβάλλεται δ' αὐτῇ καὶ ὁ

proinde illum nemo ocularibus miscet facultatibus, nec flu- xiones repercutientibus neque ulcera sanantibus, sed tan- tum ad purgandum et abstergendum quae pupillam obte- nebrant absque phlegmone, ex quibus sunt cicatrices recen- tes, quas attenuare potest. Sed et oculorum ungues, utique si non admodum duri fuerint exterget.

[5. *De Judaico.*] Est et alius lapis viribus valen- tioribus in Palaestina Syria proveniens colore candido, spe- cie concinna, lineas habens ceu torno ductas, appellitant eum a loco, in quo nasci consuevit Judaicum. Utunturque ad vesicae lapides, in cote solventes et ex aquae calidae tribus cyathis potui praebentes. Sane in quibus nos experti sumus proficit nihil, quod ad lapides vesicae pertinet, ve- rum ad eos qui in renibus haerent efficax est.

[6. *De pyrite.*] Unus eorum qui validam facultatem possident est et pyrites quem vocant, quo utimur digerenti emplastro admixto, adjicitur ei et schistos. Ab hoc medi-

Ed. Chart. XIII. [256.]

Ed. Bas. II. (122.)

σχιστός. ὑπὸ τοῦτου τοῦ φαρμάκου καὶ πῖον μὲν πολλὰ-
 κισ, ἀλλὰ καὶ θρομβώδης οὐστάσις ἐν ταῖς μεταξὺ χώραις
 τῶν μυῶν γενομένη διαφορήθη. κινεῖσθαι δὲ καὶ λελιῶσθαι
 πάντ' σφόδρα χρή τοὺς λίθους ἅπαντας ὅταν εἰς χρήσιν
 ἄγονται, παραπλησίως τοῖς εἰς τὰς ὀφθαλμικάς δυνάμεις μι-
 γνυμένοις. εἰ μὴ γὰρ χρωώδεις γεννηθεῖεν ὥς εἰς τὸ βάθος
 καταδύεσθαι τῶν σωμάτων οἷς προσκρίνονται, παραπλήσιοι
 μενοῦσι ταύταις ταῖς θαλαττίαις τε καὶ ποταμίαις ψάμμοις,
 αἵταις καὶ αὐταὶ τὴν μὲν κοινὴν ἁπάντων λίθων δύναμιν
 ἔχουσιν. Ξηραίνουσι γοῦν τὴν ὑποιδόν τε καὶ ὑδρωδὴ σάρ-
 κα, κατακλινομένων ἐν αὐταῖς τιθιρασμέναις τῶν καμνόν-
 των. οὐ μὲν εἰς ἄλλο γέ τι χρωώμεθα αὐταῖς, ὥσπερ τοῖς
 προειρημένοις εἰς ὀφθαλμικάς τε καὶ σιελτικὰς αἵματος καὶ
 ῥοῦ γυναικείου δυνάμεις, εἴ τι κολλητικὸν ἐλκῶν, ἐπουλω-
 τικὸν τε καὶ σαρκωτικόν. ὅσοι γὰρ αὐτῶν οὐκ εἰσὶ δριμύτις,
 εἰς ταῦτα πάντες εἰσὶ χρήσιμοι, καθάπερ οἱ δριμύτις, ὧν
 ὕστερον ἐμνημονόησα, πρὸς τὸ ῥύψαι τε καὶ ἀποσμηῆσαι

camento et pus saepe numero et consistentia granulosa in spa-
 tiis intermediis musculorum nata, per halitum digesta sunt.
 Caeterum lapides omnes ubi in usum vocantur, admodum
 vehementer contusi, atque ad laevorem redacti sint oportet,
 similiter atque ea quae in ophthalmicas facultates mi-
 scentur. Etenim nisi pollinis instar comminuantur, adeo ut
 in profundum corporum, quibus applicantur, subeant, assi-
 miles manent istis marinis et fluvialibus arenis, quae et
 ipsae communem omnium lapidum vim possident. Siquidem
 exiccant tumentem ab aqua inter cutem carnem, videlicet
 laborante in eis calefactis decumbente. Non tamen ad aliud
 quippiam eis utimur tanquam praedictis, puta ad ophthal-
 micas et sistentes tum sanguinem tum muliebri profluvium
 facultates, praeterea ad glutinanda ulcera, cicatrice clau-
 denda, carne implenda. Nam qui ex eis acres non sunt, ad
 haec omnia sunt utiles, velut et acres, quorum posterius
 mentionem faciam, ad detergendum abstergendumque, tum

Ed. Chart. XIII. [256.]

Ed. Bas. II. (112.)

καὶ ἀφελεῖν, λεπτῦναί τε καὶ διαφορῆσαι καὶ σφοδρῶς ξηρῶναι καὶ τῆξαι.

[ζ'. Περὶ φρυγίου.] Ταύτης τῆς δυνάμεως ἔχεται καὶ ὁ φρύγιος καλούμενος. αἰὲ δ' αὐτῷ κεκαυμένῳ κέχρηται, καὶ πρὸς μὲν τὰ σπηαιογώδη τῶν ἐλκῶν ἢ αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἢ δι' ὄξους ἢ δι' οἰνομέλιτος ἢ δι' ὀξυκράτου. πρὸς ὀφθαλμοὺς δὲ ξηρὸν ποιεῖν φάρμακον, ὃ πολλοὶ λαβόντες ἔχουσιν ἤδη παρ' ἐμοῦ. μίγνυμι δὲ αὐτῷ καὶ ἄλλα τινά. λεχθήσεται δὲ περὶ αὐτοῦ κατὰ τὴν περὶ συνθέσεως τῶν φαρμάκων πραγματείαν. νυνὶ δ' ἀρκεῖ περὶ τῆς καθόλου δεδογῶσθαι δυνάμεως αὐτοῦ. ξηραίνει γὰρ ἰσχυρῶς, ἔχων τι καὶ στυψέως ἅμα καὶ δήξειος. εἴρηται δέ μοι κἄν τοῖς ἔμπροσθεν ἀριστά τε καὶ πολέχρηστα φάρμακα εἶναι πάντα τὰ μεμιγμένα, ἐν αὐτοῖς ἔχοντα τὰς δύο δυνάμεις, τὴν τε ἀποκρουστικὴν καὶ διαφορητικὴν.

[η'. Περὶ ἀγρήρατου.] Ἔστι δὲ καὶ ὁ ἀγρήρατος καλούμενος λίθος, ὃ τοὺς σκυτοτόμους ὀρῶμεν χρωμένους, μικτῆς δ' ἐστὶ δυνάμεως στυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς, ἀλλὰ περὶ μόνῃς τῆς στυπτικῆς σκεπτέον. ὠφελεῖ μὲν ἐναργῶς γαρ-

detrahendum, extenuandum, digerendum valenterque siccandum et colliquandum.

[7. *De phrygio.*] Hujus facultatis habetur et phrygius quem vocant. Sed eo semper utor combusto quidem ad ulcera putrida, idque aut ipso per se aut ex aceto aut oenomelite aut oxycrato, ad oculos vero medicamentum siccum efficiens, quod multi nunc acceptum a me obtinent. Miscentur ei et alia quaeapiam. Dicetur autem de ipso in opere de componendis pharmacis. Nunc satis est de generali ejus facultate explicuisse. Valide enim desiccet, habens quiddam asrictionis simul et mordicationis. Dictum vero superius est ea esse omnia optima medicamenta plurimique usus, quae mixtas in sese hasce duas facultates habent, nempe repellentem et discutientem.

[8. *De agerata.*] Est autem lapis ageratus quem vocant, quo utuntur coriarii facultatis mixtae, asringentis scilicet et digerentis. Sed de sola asringente considerandum.

Ed. Chart. XIII. [256. 257.]

Ed. Bas. II. (122.)

γαριῶτας φλεγμαίνοντας, οὐ μὴν γινόμενοις γε σαφῆ οὐσίῃν ἔχων ἢ δριμύτητα φαίνεται.

[θ'. Περὶ Ἀσσίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος ἐν Ἀσσῶ γεννώμενος, ὃν καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο καλοῦσιν Ἀσσιον, οὐ σκληρὸς ὥς αἱ πέτραι· πωρουειδὴς γάρ ἐστι κατὰ τε χροάν καὶ σύστασιν, εὐθρυπτός τε καὶ χαῦνος, [257] ἐπιτρέφεται δ' αὐτῷ παραπλήσιόν τι ἀλείφῳ λεπτοτάτῳ, τῷ προσιζάνοντι τοῖς τοίχοις τῶν ἐν τοῖς μύλῳσι διατιμμένων ἀλείφῳ. καλοῦσι μὲν οὖν τὸ φάρμακον τοῦτο πέτρας Ἀσίας ἄνθος. ἔστι δὲ λεπτομερὲς, ὥς ἀδήκτως τὰς πλαδαράς σάρκας ἐκτῆκιν. ὁμοίαν δ' αὐτῷ δόξαμιν ἔχουσα καὶ ἡ πέτρα καθ' ἣν γεννᾶται τῷ σφοδρῷ τῆς ἐνεργείας ἀπολείπεται. πλεονεκτεῖ γάρ αὐτῆς τὸ ἄνθος οὐ μόνον τῷ μᾶλλον ἐκτῆκιν καὶ διαφορεῖν καὶ ταριχεύειν, ἀλλὰ καὶ τῷ χωρὶς δῆξιν· ἰσχυρῶς ταῦτα ποιεῖν. ἔχει δέ τι καὶ ἀλμυρὸν ἐν τῇ γεύσει· τοῦτο δὲ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος, ὥς εἰκάσαι τὴν γένεσιν ἴσχειν αὐτὸ, δρόσου τινὸς ἐκ θαλάττης ἐπιζούσης τῇ πέτρᾳ, καίπειτα ξηραίνουμένης ὑπὸ τοῦ ἡλίου.

Juvat quidem evidenter columellas phlegmone gravatas, non tamen apertam gustu astrictionem praeferre aut acrimoniam conspicitur.

[9. *De Affio.*] Est et alius lapis in Assio proveniens, quem ob id ipsum Assion cognominant, non durus ut petrae. Siquidem color illi est, pariterque consistencia ceu topi, friabilis et laxus. Innascitur ei quiddam farinae tenuissimae simillimum, qualis in molarum parietibus adhaerere visitur. Appellitant hoc medicamentum petrae Asiae florem. Est vero et subtilium partium, ut sine morfu nimis molles carnes ac fluidas eliquet. Petra vero in qua nascitur, tametsi vim habeat illi similem, actionis tamen vehementia inferior est. Hoc enim ea potior est flos, non tantum, quod magis colliquet ac digerat et velut sale condita fervet, sed et quia haec praestet absque vehementi mordicatione. Habet et falsedinem quandam in gustu hic Asiae petrae flos, ut conjectura sit illum nasci ex eo, quod ros quidam ex mari in petram residens postea a sole desiccetur.

Ed. Chart. XIII. [257]

Ed. Bas. II. (122. 123.)

[Ι. Περὶ γαγάτου καὶ θρακίου.] Ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λίθος μέλας τὴν χροάν, ὅταν ὁμιλήσῃ πυρὶ, παραπλησίαν ὁσμὴν ἀσφάλτου ποιῶν, ὃν ὁ Διοσκορίδης καὶ ἄλλοι τινὲς ἐν Λυκίᾳ φασὶν εὑρίσκεισθαι, κατὰ τὸν ποταμὸν ὄνομα Γαγάτην, ὃθεν περ καὶ αὐτῷ τῷ (123) λίθῳ τὴν προσηγορίαν εἶναι φασί. οὐ μὲν ἐγὼ εἶδον ἐκείνον τὸν ποταμὸν, καίτοι παραπλεύσας ὅλην Λυκίαν μικρῷ πλοίῳ τῆς ἱστορίας ἕνεκα τῶν ἐν αὐτῇ. πλακώδεις δὲ λίθους μελαίνας, εἰ κατὰ πυρὸς ἐπιτεθεῖεν, ἀσθενῆ γλῶγα γεννῶντας ἐκόμισα πολλὰς ἐκ τῆς κοίτης Συρίας, ἐν τῷ λόγῳ γεννωμένας τῷ περιέχοντι τὴν νεκρὰν ὀνομαζομένην θάλασσαν, ἐν τοῖς ἀνατολικοῖς αὐτῆς μέρεσιν, ἐνθα καὶ ἡ ἀσφαλτος γίνεται. καὶ ἦν ἡ ὁσμὴ τῶν λίθων τῇ ἀσφάλτῳ παραπλησία. ἐχρησάμην δ' αὐτοῖς εἰς ἐμφυσήματα χρόνια κατὰ γόνυ γινόμενα δυσθεράπευτα, μὴ γνῶς ταῖς πρὸς τοῦτο τὸ σύμπτωμα πεπειρασμέναις δυνάμεσιν, καὶ σαφῶς ἔδοξεν ἡμῖν ἐναργεστέραν αὐτῶν πεποιηκῆναι τὴν δύναμιν. ἔμειξα δ' αὐτὸν καὶ τῇ βαρβάρῳ καλουμένῃ καὶ σαφῶς ἐγένετο ξηραντικώτερον τὸ φάρμακον, ὥς καὶ κόλπους προστέλλειν, οὐ μόνον ἔναιμα τραύματα κολλᾶν

[10. *De gagate et thracio.*] Est et alius lapis colore atro, qui ubi igni admotus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet, quem Dioscorides nonnullique alii in Lycia inveniri prodiderunt ad fluvium nomine Gagatem, unde et ipsi lapidi nomenclaturam inditam dicunt. Ego tamen eum fluvium non vidi, tametsi parva navicula totius Lyciae littora legerim, quo videlicet quae in ea sunt inspicerem. Crustaceos vero lapides nigros et qui in ignem additi exillem flammam ederent, complures ex Coele Syria asportavimatos in colle mortuum mare quod vocant circumdante qua orientem spectat, ubi et bitumen est, eratque lapidum odor similis bitumini. Utebarque eis ad inflationes in genu diuturnas et aegre curabiles, mixtis videlicet facultatibus, quae ad hoc symptomata probatae fuerant, planeque visus sum mihi evidentiores earum facultatem reddidisse. Miscui vero ipsum et barbaro quam vocant et palam medicamentum effectum est exiccantius, adeo ut et sinus contraheret,

Ed. Chart. XIII. [257.]

Ed. Bas. II. (125.)

ἐφ' ὧν ἡγεμονίᾳ μάλιστα πισπίσονται. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις λίθος, ἧς καὶ Νικάνδρος μνησθῆται γράφων οὕτως.

Ἦέ σὺ γε Θρηϊσσαν ἐνὶ φλέξαις περὶ λίαν·

Εἴθ' ὕδατι ῥανθεῖσα ἐλάσεται, ἔσβησε δ' αὐτήν·

Τυτθὸν, ὅτ' ὀσμύσῃται, ἐπιῤῥανθέντος ἐλαίου,

Τὴν ἀπὸ Θρηϊκίου νομῆς ποταμοῖο φέρουσιν,

Ὄν Πόντον καλέουσιν.

Ἀλλ' οἶδεν ἔξ αὐτῆς ὄψιλος ἐς ἰατρικὴν οὐδ' ὁ Νικάνδρος γράφει παρὰ τὴν δυσωδίαν, ἥ τὰ θηρία θυμωμένα διώκει.

[ιᾶ. Περὶ μαγνιτῆος τε καὶ ἡρακλείας.] Τῶν λίθων δ' ἐστὶ μία καὶ ἡ μαγνίτις τε καὶ Ἡρακλεία καλουμένη, παραπλησίαν ἔχουσα τῷ αἱματίτῃ τὴν δύναμιν.

[ιβ'. Περὶ Ἀραβίου.] Ὁ γε μὴν Ἀράβιος καλούμενος λίθος, ὁμοίως ἐλέφαντι, ξηραντικῆς τε καὶ ῥυπτικῆς ἐστὶ δύναμειος.

[ιγ'. Περὶ ἀλαβαστρίτου.] Καὶ ὁ ἀλαβαστρίτης δὲ κα-

nedum cruenta vulnera glutinaret, ad quae competere maxime creditur. Est et alius lapis, cujus meminit Nicander hunc in modum,

*Si lapis uratur candenti Thracius igne et
Post madesiat aqua, flagrabit totus; at idem
Mox oleo affuso penitus reslinguitur. Adfert
Thracius hunc ad nos pasior de flumine, nomen
Cui Pontus.*

Verum nullus ejus in medicina usus est, neque Nicander praeter graveolentiam quae suffitu feras fugat, quicquam ei ascripsit.

[11. *De magnete et heracleio.*] Ex lapidibus unus est et magnites et Heracleius quem vocant, assimilem haematiti vim obtinens.

[12. *De Arabio.*] Attamen Arabius quem nominant, lapis elephanti similis, desiccantis abstergentisque facultatis est.

[13. *De alabastrite.*] Et alabastrites vocatus unguis,

Ed. Chart. XIII. [257. 258.]

Baf. II. (123.)

λούμενος ὄνυξ εἰς χρεῖαν ἰατρικὴν ἐργεταὶ καυθεῖς. ἔτιοι δὲ καὶ ποτίζουσι τοὺς στομαχικοὺς αὐτήν.

[ιδ'. Περὶ σμυρίδος.] Καὶ ἡ καλουμένη δὲ σμυρίς, ὅτι μὲν ἱκανῶς ῥυπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, δῆλόν ἐστιν καὶ τῶν χρωμένων αὐτῇ [258] δακτυλιογλύφων, εἰς τὴν τοιαύτην χρεῖαν, ἀλλ' ὅτι καὶ τοὺς ὀδόντας ἐργάζεται καθαρὸς ἐπειράθημεν.

[ιε'. Περὶ κίσσηρος.] Εἰ δὲ καὶ ἡ κίσσηρις ἐν τοῖς λίθοις ἀριθμεῖτο καὶ αὕτη τῆς αὐτῆς ἐστὶ δυνάμεως ὅσον ἐπὶ τῷ ῥύπτειν, ὥσπερ γε καὶ τὸ ἐκ τῶν κεραμίδων ὄστρακον, ἔτι τε μᾶλλον αὐτοῦ τὸ ἐκ τῶν κλιβάνων, ἀλλ' ἡ γε σμυρίς ἔχει τι δομιὺν, καὶ διὰ τοῦτο τινὲς αὐτὴν μιγνύουσιν καυστικαῖς τε καὶ ξηραντικαῖς δυνάμεσιν καὶ ταῖς θεραπευούσαις οὐλα π्लाδαρά. καυθεῖσα δ' ἡ κίσσηρις οὐκ ἀπολείπεται σμίρεως εἰς τὰς αὐτὰς χρεῖας.

[ιστ'. Περὶ λίθων τῶν ἐν τοῖς σπόργοις.] Εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ἐν τοῖς σπόργοις εὗρισκόμενοι λίθοι θρυπτικῆς δυνάμεως, οὐ μὲν οὕτως ἰσχυροῦς ὥστε τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους θρύ-

in medicinae usum ingreditur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis.

[14. *De smyride.*] Sed et vocata smyris, quod multam abstergentem habeat facultatem, clarum est vel ex eo, quod qui annulos exculpunt, eum in usum illo utantur. Quin etiam quod dentes puros efficiat experti sumus.

[15. *De ciffere, pumice.*] Caeterum si pumex inter lapides recenseri potest et ipse ejusdem est facultatis, quod certe ad absterfionem attinet, velut etiam figulina tella, ac multo magis ea, quae fornacium est. Sed smiris acrimoniae quiddam obtinet. Proinde causticis et desiccantibus facultatibus a quibusdam miscetur, eisque quae curant gingivas laxas ac mollitie fluidas. Pumex autem si comburatur, haud erit inferior eosdem ad usus smire.

[16. *De lapidibus, qui in spongiis reperiuntur.*] Lapidēs qui reperiuntur in spongiis frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapides in vesica comminuant,

Ed. Chart. XIII. [258.]

Ed. Bas. II. (125.)

πταιν, ἀλλ' οἱ τοῦτο γράψαιτις ἐψηύσαντο, τοὺς δ' ἐν νεφροῖς ὄντας θρύπτουσιν, ὥσπερ καὶ οἱ ἐκ τῆς Καππαδοκίης, οὓς ἐν τῷ Ἀργαίῳ φασὶ γεννᾶσθαι. λύνονται δ' εἰς χυλὸν οὔτοι γαλακτιώδη κατὰ τὴν χροάν, ὥστ' εὐδὴλον ὅτι λεπτοτετικῆς εἶσι δυνάμειος ἀπὸ τοῦ θερμαίνεσθαι ἐπιφανῶς.

[15. Περὶ ὀστρακίτου.] Τὸν δὲ ὀστρακίτην ὀνομαζόμενον λίθον ἐπαινούντων ἀκούω τιτῶν ὡς ξηραντικὴν ἰκανῶς ἔχοντα δύναμιν ἐκ στυφνῶς τε καὶ θερμότητος ἐπισημασμένην, ὥσπερ γε καὶ τὸν γινώδη καλούμενον ἀποκαθαίρειν τε τὰς κόρας καὶ τιτθῶν καὶ ὄρχεων ἰᾶσθαι φλεγμονὰς, ἐνέμενοι ὕδατι. τὸ γε μὴν τῆς Νάξιας ἀκόνης ἀπόστημα καὶ τιτθούς παρθένων κωλύει πρὸς ὥρας ἐμψυᾶσθαι καὶ παίδων ὄρχεις, ὡς μετέχον δηλοῖται καὶ καὶ ψευτικῆς δυνάμειος.

[16. Περὶ ὀφίτου.] Καὶ ὀφίτης δὲ καλούμενος λίθος καυθεὶς ῥυπτικῆς τε καὶ θερματικῆς ἐστὶ δυνάμειος, ὥσπερ γε καὶ ἡ ὕαλος. ἰκανῶς γὰρ καὶ αὐτὴ θρύπτει πινομένη μετ' οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ τοὺς ἐν κύστει λίθους, ἀλλ' οὐκ ἂν τις αὐτὴν ἐν τοῖς λίθοις ἀριθμοίη.

et qui id scriptum reliquerunt mentiti sunt. Verum eos qui in renibus consistunt rumpunt, velut qui ex Cappadocia convehuntur, quos in Argaeo nasci ajunt. Solvuntur autem hi in succum colore lacteum, ex quo liquet quod extenuandi vim obtinent, absque ut insigniter calefaciant.

[17. *De ostracite.*] Porro ostraciten vocatum lapidem praedicare quosdam audio quasi desiccandi valenter facultatem obtineat, temperatam ex astringitione et acrimonia. Velut geodem nomine, pupillas expurgare et uberum testiumque phlegmonas sanare, ex aqua videlicet inunctum. Attamen cotis Naxiae ramentum mammas virginibus suo tempore prohibet tumescere et puerorum testes, tanquam videlicet particeps facultatis refrigerariae.

[18. *De ophite et vitro.*] Sed ophites quem vocant lapis, ullius extergendi confringendique vim possidet, ceu etiam vitrum. Admodum enim ipsum ex vino albo ac tenui epotum lapides vesicae conterit atque confringit. Verum ipsum in lapidibus quispiam forte non numeret.

Ed. Chart. XIII. [258, 259.]

Ed. Bas. II. (123.)

[19. Περὶ χλωροῦ ἰάσπεως τε καὶ ὀμφατίτεως καὶ ἱερακίτου καὶ Ἰνδικοῦ.] Ἰδιότητα δέ τινες ἐνίοις λίθους μαρτυροῦσι τοιαύτην, οἷαν ὄντως ἔχει καὶ ὁ χλωρὸς ἰάσπις, ὠφελῶν τὸν τε στόμαχον καὶ τὸ τῆς γαστρὸς στόμα περιεπτόμενον. ἐντιθέασί τε καὶ δακτυλίῳ αὐτὸν ἐνιοὶ καὶ γλύφουσιν ἐν αὐτῷ τὸν τὰς ἀκτῖνας ἔχοντα δράκοντα, καθάπερ καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψεν ἐν τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ βιβλῳ. τούτου μὲν οὖν τοῦ λίθου καὶ γὰρ πεῖραν ἱκανὴν ἔχω, καὶ ὀρμάδιόν γέ τι ποιήσας ἐκ λιθιδίων τοιούτων ἐξῆπτον τοῦ τραχήλου σύμμετρον οὕτως, ὥς ψάνειν τοὺς λίθους τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς. ἐφαίνοντο δὲ μηδὲν ἦττον ὠφελούντες ἢ εἰ τὴν γλυφὴν οὐκ ἔχοιεν, ἣν ὁ Νεχεψὼς ἔγραψε. τὸν δ' ὀμφατίτην λίθον ἀνὴρ ἀξιόπιστος ὄντως ἔφη τοὺς ἐρεοδήκτους ὠφελεῖν περιεπτόμενον. ἀλλ' ἔξω τῆς κατὰ μέθοδον χρήσεως αἱ τοιαῦται δυνάμεις εἰσὶν, ὥσπερ γε καὶ τοῦ ἱερακίτου τε καὶ Ἰνδικοῦ τὸ ἐκ τῶν αἰμορροϊδῶν ἰστώντος αἷμα.

[259] [κ'. Περὶ σαπφύρου.] Καὶ γὰρ οὖν καὶ ὁ σάπφυρος πεπίστευται πινόμενος ὠφελεῖν τοὺς ὑπὸ σκορπίου πληγέντας.

[19. *De jaspide viridi et lapide omphatite et hieracite et Indico.*] Proprietatem nonnulli lapidibus quibusdam testimonio suo ascribunt, qualem re vera habet jaspis virens, nempe stomachum adhaesu ventrisque os adjuvans. Ac nonnulli quoque ipsum annulis inserunt, scalpuntque in eo draconem radios habentem, velut rex Nechepsos memoriae prodidit in quarto et decimo libro. Sane hujus ego quoque lapidis abunde feci periculum. Torquem enim ex hujusmodi lapillis confectum a collo suspendi, ita ut lapides os ventris contingerent. Apparebatur autem nihilo fecius prodesse, etiamsi sculpturam non haberent quam scripsit Nechepsos. Porro lapidem omphatitem vir fide dignus re vera juvare morfos a vipera suspensum retulit. Sed ejusmodi facultates extra usum sunt methodo constantem. Velut etiam cum Hieracites et Indicus profluentem ex haemorrhoidibus sistunt sanguinem.

[20. *De sapphyro.*] Sed et sapphyrus ictos a scorpio epotus juvare creditur.

Ed. Chart. XIII. [259.]

Ed. Bas. II. (123. 124.)

[α'. Περὶ ἀφροσιλίνου.] Καὶ ὁ ἀφροσελίανος καλούμενος καὶ τοὺς ἐπιλήπιους, οὐ μὲν ἡμεῖς ἐπειράθημεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλοι τινὲς λίθοι περιεπτόμενοι πρὸς τινων, ἔνιοι δὲ καὶ χαρακίηράς τινας ἐγγραφομένους ἔχοντες καὶ γραμματα, καθάπερ καὶ ὁ πρὸς τὰς αἰμορροΐδας ἤρυσκεν ἱερακίτης, οὐ καὶ ἡμεῖς ἐπειράθημεν. ἀλλ' οὐ νῦν περὶ τῶν τοιούτων λέγειν καιρὸς ἐξ ἐμπειρίας μόνης ἔχόντων τὴν πίστιν, οὐ κατὰ μέθοδον τινὰ λογικὴν εἰς χρῆσιν ἡγμένων. ἄλλος οὖν ὁ περὶ τούτων ἔσται καιρὸς τε καὶ τόπος. νῦν δ' ἐπὶ τὸ προκείμενον ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν ἐν ὅλῃ τῇ πραγματείᾳ πάλιν ἀνέλθωμεν.

Κεφ. γ'. Περὶ τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων. [α'. Περὶ κοινῶν τῶν μετάλλων λόγων τε καὶ συντάξεων καὶ δυνάμεων.] Μεταλλικὰ φάρμακα προσαγορεύειν ἔθος ἐστὶν τοῖς ἰατροῖς ὧν ἡ γένεσις ἐν τοῖς μετάλλοις ἐστίν, ἥτοι γε αὐτοφυῆς (124) ἢ διὰ καμίνου γινομένη. καὶ τρίτα γε πρὸς αὐτοῖς ἐστὶν ὅσα πάλιν ἐκ τούτων αὐτῶν οἱ ἄνθρωποι συσκευάζουσιν καθ' ὅστιναοῦν τρόπον, οἷον ψιμνύδιον, ψωρικόν, σάνδικα, φύκον. ἐφεξῆς οὖν ὑπὲρ ἀπάντων εἰρησεται

[21. *De Aphroscelino.*] Et Aphroscelinus quem vocant, comitiali morbo vexatos; non tamen nos experti sumus. Sunt vero et alii lapides nonnulli qui adversus quaedam suspenduntur. Caeterum quidam characteres quosdam et litteras inscriptas habent, sicut qui haemorrhoidibus congruit Hieracites, cuius nos fecimus periculum. Sed non est nunc tempus de illis differere qui sola experientia fidem habent, ac non rationali quadam methodo in usum veniunt; aliud de his tempus erit et locus. Nunc autem ad id quod ab initio nobis toto opere propositum fuit revertor.

Cap. III. *De metallicis medicamentis.* [1. *De communibus metallorum rationibus, substantiis ac facultatibus.*] Metallica medicamenta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis est sive spontanea sive per fornacem facta. Et ad haec tertio loco sunt quae rursus homines ex his ipsis praeparant quovis modo, velut cerussam, ploricum, sandica, phycum. Deinceps itaque de singulis

Ed. Chart. XIII. [259.]

Ed. Bas. II. (124.)

κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν, ὅφ' ὧν ἄρχεται τῶν ὀνομάτων ἕκαστον, ἐκεῖνο πρότερον ὑπὲρ ἀπάντων αὐτῶν κοινῇ προειποῦσιν ἡμῖν, ὥσπερ ἐπὶ τε τῶν λίθων ἐποίησαμεν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐπὶ τε τούτων ἀνώτερον περὶ τῆς φαρμακώδους γῆς. ὥσπερ γὰρ ἐκεῖνα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ μεταλλικὰ πάντα φάρμακα κοινὸν ἔχει τὸ ξηραίνειν. γεώδης γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἡ οὐσία, κατὰ τὸ τῆς στοιχειώδους γῆς σημαινόμενον ὀνομάζοντός μου νῦν. ἀλλ' ὥσπερ ὑφ' ἡμῶν ἐκ τῆς κεραμίτιδος γῆς οἱ πίθοι τε καὶ αἱ κεραμίδες αἱ τε χύτραι καὶ τᾶλλα τὰ τοιαῦτα γίνεται, διὰ πυρὸς ἐκφυγόντος αὐτῆς τοῦ νοτεροῦ σκληρυνθέντας, τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν τῇ γῇ θερμοσίας πολυχρονίου τὴν μικτὴν οὐσίαν ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀέρος ἐνοῦντός τε καὶ κεραννύντος, εἴτα ξηραίνοντος, αἱ συστάσεις γίνονται τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων. ἡ δὲ τῶν χωρίων φύσις ἐν οἷς ταῦτα συνίσταται παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον εἶναι ψυχρὰ τὰ μὲν μᾶλλον πῆγνυσι, τὰ δ' ἥττον. ὥσπερ οὖν ἐν ταῖς τῆς γῆς διαφοραῖς πλείστη μὲν ἡ οὐσία τῆς στοιχειώδους γῆς,

dicetur ea serie literarum qua quodque nomen incipit. Verum illud primum de omnibus illis dicemus communi praefatione, qualem de lapidibus paulo ante habuimus et his etiam superius de terra medicamentosa. Nam uti illis id inter sese omnibus commune est ut deficcant, ita metallicis quoque medicamentis omnibus, est enim essentia eorum terrea, secundum elementaris videlicet terrae significatum nunc loquendo. Sed quemadmodum a nobis ex terra figulina dolia et fictilia ollaeque et alia ejusmodi parantur, per ignem qui torrendo humiditatem absorbit durata; eundem in modum in terra, caliditate diutina mixtam ex terra et aqua, nonnunquam etiam aëre, substantiam uniente temperanteque ac postea deficcante metallicorum medicamentorum proveniunt consistentiae. Porro locorum in quibus haec proveniunt natura prout plus minusque est frigida, alia plus alia minus congelat ac cogit. Quemadmodum itaque in terrae differentiis plurima inest essentia terrae elementaris, pau-

Ed. Chart. XIII. [259. 260.]

Ed. Bas. II. (124.)

ὀλίγη δὲ ἡ τοῦ ἀερώδους, οὕτως ἐν τοῖς μεταλλευτοῖς πολὺ τῆς πυρώδους ἐγκέκρται. μετὰξὺ δ' αὐτῶν εἰσιν αἱ λίθοι, διὰ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων πλυτόμενα τὰ μὲν ἀπαξ ἢ δις, τὰ δὲ πλεονάκις, εἰς τὰς ἀδύνατον ξηραίνουσας δυνάμεις γίνεται χρήσιμα. οὕτω μὲν οὖν οἱ κοινοὶ λόγοι, οὓς περὶ πάντων αὐτῶν ἀναγκαῖον προεγνώσθαι· λεχθήσονται δ' ἐφεξῆς οἱ καθ' ἕκαστον ἴδιον κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν, ἀφ' ὧν αἱ προσηγορίαι τῶν φαρμάκων ἄρχονται.

[260] [β'. Περὶ ἁλῶν.] Ἄλεις. εἰσὶ μὲν καὶ οὗτοι ἐκ τῆς θαλάσσης γινόμενοι κατὰ τὰς καλουμένας ἁλεις, ὧν καὶ τοῖς θαλαττίοις φαρμάκοις μνημονεύσομεν. εἰσὶ δὲ καὶ οἱ ὀρυκτοὶ καλούμενοι τῷ τῶν μεταλλικῶν φαρμάκων περιλαμβανόμενοι γένει. δύναμιν δ' ἔχουσι παρὰ πλεονεξίαν ἑλλήλοισι ἅπαντες οἱ τ' ὀρυκτοὶ καὶ οἱ ἀπὸ τῆς θαλάττης, ὑπὲρ ὧν εἴρηται μὲν πρόσθεν ἐν τῷ τετάρτῳ γράμματι κατ' ἐκείνον τὸν λόγον ἡνίκα τὸν ἀλυκόν τε καὶ ἀλμυρὸν χυμὸν ἀπὸ πικροῦ διωρίζομεν. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὥς ὁ μὲν ἐν τοῖς ἀφρονίτροις πικρὸς τέ ἐστι καὶ ῥυπτικὸς, ὁ δ' ἐν τοῖς ἁλσί

lum vero aëris; ita in metallicis multum immixtum est igneae substantiae. In medio eorum sunt lapides. Proinde pleraque metallicorum medicamentorum alia semel aut bis, alia vero frequentius lota, idonea sunt ad deficcantes sine morfu facultates. Atque hae sunt communes rationes quas de his omnibus praescire oporteat. Deinceps vero dicentur quae cuique sigillatim sunt propriae, idque juxta literarum a quibus appellationes incipiunt ordinem.

[2. *De halis, salibus.*] Sal partim ex mari provenit in salinis videlicet dictis, cujus et inter marina medicamenta mentionem facturī sumus; partim fossilis communi metallicorum genere comprehensus. Utrique vis assimilis est, sive fossilis sit sive ex mari oriundus. De quibus et supra verba fecimus libro quarto eo loco ubi falsum ac falsuginosum saporem ab amaro distinximus. Ac nunc quoque dicetur quod in aphronitris quidem amarus est et abstergens, in

Ed. Chart. XIII. [260.]

Ed. Bas. II. (124.)

τοσοῦτον ἀπολείπεται κατὰ τὸ ῥύπτειν, ὅσον πλεονεκτεῖ κατὰ τὴν στυψιν. ἔστι γὰρ μικτὸς ἐκ δυοῖν ποιότητων, ῥυπτικῆς τε καὶ στυπτικῆς. ὅτι δ' ἱκανῶς ἀμφοτέροι ξηραίνουσιν ἐδέδεικτο καὶ πρόσθεν. ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν ἔστιν ὁ τοῦ λίτρου.

[γ'. Περὶ ἀρμενιακοῦ.] Ἀρμενιακὸν δύνανται ἔχει ῥυπτικὴν ἅμα βραχείᾳ δριμύτητι καὶ στυψὶ βραχυτάτῃ. μίγνυται τοιγαροῦν ὥς τοιοῦτο καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν, καὶ αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ λειώσαντες καὶ χροῶδες ἐργασάμενοι χροῶνται ξηρῷ πρὸς αὐξήσιν τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν, ὅταν ὑπὸ δριμύτητος χυμῶν τινὲς μὲν ἐκπίπτοντες αὐτῶν, τινὲς δὲ ἀναίξῃς καὶ ἄτροφοι γίνωνται. τὰς γὰρ δριμύτητας ταύτας ἐπιδαπανῆσαν εἰς τὴν κατὰ φύσιν εὐεξίαν ἐπανάγειν τὸ μόριον, οὐ τὰ τ' ἄλλα καὶ τὸ φύειν καὶ αὖξειν καὶ ῥωννύναι τὰς τρίχας τῶν βλεφάρων ὑπάρχει. τινὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἔστιν ἄντικρυς τῶν φαρμάκων ἔργα, τινὰ δὲ διὰ μέσης τῆς τῶν ζώων σωμάτων διοικούσης φύσεως, καθάπερ καὶ τὰ τούτων αὐτῶν καλλιβλέφαρα προσαγορεύουσιν· αὐτὰ μὲν

salibus vero tanto in abstergendo inferior est, quantum ei accessit astrictionis; est enim ex duabus qualitatibus mixtus, abstergente videlicet et astringente. Porro quod magnopere uterque deficiet supra monstratum est. Caeterum utriusque in medio est nitri sapor.

[3. *De armeniaco.*] Armeniacum vim habet extergentem cum levicula acrimonia et levissima astrictione. Itaque tale quum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis laevorem redacto utuntur sicco ad pilorum in palpebris incrementum, nempe ubi prae humorum acrimonia partim excidunt, partim vero nec crescunt nec aluntur. Siquidem depassis his acrimoniis in bonum naturae habitum pars reducitur; cuius quum alia sunt munera tum etiam producendi incrementum praebendi ac roborandi qui in palpebris sunt pili, quippe quum prima et ex professo quaedam sint medicamentorum opera; quaedam vero mediante natura quae animantium corpus dispensat, eduntur, velut quae in ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim

Ed. Chart. XIII. [260.]

Ed. Bas. II. (124.)

γὰρ ξηραίνει μετρίως τὰ μετρίως βεβλαμμένα μόρια, τὴν
 φθείρουσαν τὰς τρίχας ὑγρότητα δαπανῶντα. ταύτης δὲ ἀπο-
 λομένης ἡ γύσις ἐπὶ τὰς ἰδίας ἐνεργείας ἀμικρεῖται τῶν
 τέως αὐτὴν ἐμποδιζόντων οὐκέτ' ἐνόντων.

[δ. Περὶ ἀρρήνικοῦ.] Ἀρρήνικη ἢ ἀρρήνικόν, ἑκατέρως
 γὰρ ὀνομάζεται, καυστικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἄκαυτόν τε καὶ
 κεκαυμένον. εὐδὴλον δ' ὅτι καὶ λεπτομερέστερον γίνεται καυ-
 θέν. χρῶνται δ' αὐτῷ καὶ εἰς τὰς ψιλώσεις τῶν τριχῶν ὡς
 ἀποκαίοντι· εἰ χρονίσαιέ γε, καὶ αὐτοῦ τοῦ δέρματος ἄπτεται.

[ε'. Περὶ ἀφρολίτρου.] Ἀφρόλιτρον ἀφρονίτρου δια-
 φέρει. νίτρου μὲν γὰρ ἀφρὸς ξηραντικόν ἐστὶ φάρμακον
 ἀλεύρω πυρίνῳ παραπλήσιος ὁφθῆναι. καὶ γὰρ καὶ λευκὸς
 ἐστίν, οὐχ ὥσπερ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος τεφρώδης.
 ἀφρόνιτρον δ' οὐκ ἀλευρῶδες οὐδὲ διαλελυμένον, ἀλλὰ πε-
 πηγὸς ἐστίν καὶ συνεστὸς, ᾧ πάντες οἱ ῥυπῶντες ἐν τοῖς
 βαλανείοις ὁσημέραι χρῶνται, ῥυπτικὴν ἔχοντι δύναμιν, ὡς
 μὴ μόνον ἀποσμηῆσαι ῥύπον, ἀλλὰ καὶ κνησμὸν ἰάσασθαι,
 διαφορομένων ὑπ' αὐτοῦ τῶν ἐργαζομένων αὐτὸν ἰχώρων.

partes oblaefas mediocriter deficcant, pilos corrumpentem
 humiditatem absumendo, quae ubi abolita est tum natura ad
 proprias redit actiones nimirum sublatis quae hactenus im-
 pedimento fuerant.

[4. *De Arrhenico.*] Arrhenice sive arrhenicum, utro-
 que enim modo appellantur, facultatis est causticae sive uren-
 tis, idque tam combustum quam ustionis expers. Caeterum
 id constat ustione reddi tenuiorum partium. Utuntur porro
 eo ceu adurente ad denudandam pilis partem quamvis, ve-
 rum si diutius inhaereat, nec cuti etiam ipsi parcat.

[5. *De Aphrolitro.*] Aphrolitrum ab aphronitro dif-
 fert. Nitri enim spuma medicamentum est exiccatorium,
 aspectu triticeae farinae similis; etenim alba est, non ut
 Asiae petrae flos cinericea; aphrolitrum vero farinae spe-
 ciem non habet, neque solutum est, sed congelatum et coa-
 ctum, quo qui in balneis sordes exterunt quotidie utuntur;
 ea detergendi facultate, ut non modo sordes extergeat, sed
 etiam pruritus sanet, nempe discussa quae ipsum excitat

Ed. Chart. XIII. [260. 261.]

Ed. Lind. II. (124.)

εἰκότως οὖν δι' αὐτοῦ σκευάζουσιν ἰατροὶ πολλὰ τῶν δια-
φορούντων φαρμάκων. ὁ δ' ἀφρός τοῦ νίτρου τῆς αὐτῆς
μέν ἐστι φύσεως καὶ δυνάμεως τῷ νίτρω, λεπτομερεστέραν
δ' ἔχει τὴν οὐσίαν. ἐρρέθη γε μὴν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐν τῷ
μεταξὺ κατὰ τὴν δύναμιν εἶναι τὸ ἀφρολίτρον ἀφρο. [261]
νίτρου τε καὶ ἁλῶν. ἀφρολίτρω μὲν γὰρ ἡ ῥυπτικὴ δύνα-
μις ὑπάρχει μόνη, τοῖς δ' ἁλοῖς καὶ ἡ στυπτικὴ, πολὺ πλείων
δὲ ἡ ῥυπτικὴ.

[στ'. Περὶ γύψου.] Γύψος καὶ αὐτὴ πρὸς τῇ κοινῇ
πάντων τῶν γεωδῶν σωμάτων καὶ λιθωδῶν δυνάμει, καθ'
ἣν ἐλέγετο ξηραίνειν, ἔτι καὶ τοῦτο προσείληφεν, ὅτι ἐμπλα-
στικῆς τ' ἐστὶ δυνάμεως. ἐνοῦται γὰρ αὐτὴ πρὸς αὐτὴν
καὶ πηγνύται καὶ λιθοῦται βρεχεῖσα, διὸ καὶ τοῖς πρὸς αἵ-
μορροαγίαν ἀρμόττουσι φαρμάκοις ξηροῖς μίγνυται χρησίμως.
αὐτὴ γὰρ μόνη καθ' αὐτὴν λιθώδης γίννεται καὶ σκληρὰ
πηγνυμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἐπενόησα δεῦν αὐτὴν ὥσθ' αὐτῷ
λεπτῷ καὶ λευκῷ, τῷ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρησίμῳ, μίγνυς
ἀλευροῦ πυρίτου τὸ χροωδέστατον, ὃ προσίξει τοῖς τοίχοις

sanie. Non abs re itaque medici ex eo multa digerentium
medicamentorum praeparant. At spuma nitri ejusdem qui-
dem cum nitro tum naturae tum facultatis est, caeterum
essentiae tenuioris. Dictum tamen paulo ante est nimirum
in medio consistentem habere facultatem aphronitri et salis.
Aphronitro enim sola inest vis extergendi, sali vero etiam
astringendi multo magis ac extergendi.

[6. *De gypso.*] Gypsum et ipsum ad communem om-
nium terrenorum lapidosorumque corporum facultatem qua
desiccare dicta sunt insuper hoc adjunctum habet, quod est
facultatis emplasticae. Unitur enim ipsa ad sese et cogitur
lapidescitque macerata. Quamobrem siccis medicamentis,
quae ad sanguinis accommodantur eruptionem, utiliter com-
miscetur; nam ipsa per sese lapidosa fit, coacta ac conge-
lata. Proinde rigare diluereque illam excogitavi tenui al-
boque ovi liquore, quod ad ophthalmias utile est, admixto
quod in farina triticea est pollinis tenuissimi, qui in parieti-

Ed. Chart. XIII. [261.]

Ed. Bas. II. (124. 125.)

κατὰ τοὺς μύλωνας. ἀναλαμβάνειν δὲ χρή τὸ οὕτως φρυαθὲν ἀπαλαῖς ταῖς θριξίν λαγώαις, ἢ καὶ τισι τῶν ὁμοίως μαλακῶν.

[ζ. Περὶ γύψου κεκαυμένης.] Καυθεῖσα δὲ γύψος τὸ μὲν ἐμπλαστικὸν οὐχ ὁμοίως ἔχει, λεπτομικριστέρα δὲ καὶ ξηραντικωτέρα γίνεται, καὶ μέντοι καὶ ἀποκρουστικὴ, καὶ μάλιστα ὅταν ὀξυκράτῃ δυνάτῃ.

[η. Περὶ διφρυγῶν.] Διφρυγὲς μικτῆς ἐστὶ ποιότητος καὶ δυνάμειος. ἔχει γάρ τι καὶ μετρίως στυφὸν ἐν αὐτῷ καὶ δριμύν μετρίως, διὸ καὶ (125) τῶν κακοήθων ἐλκῶν ἀγαθόν ἐστὶ φάρμακον. ἐκόμισα δὲ καὶ τούτου τοῦ φαρμάκου πολὺ τι πλῆθος ἐκ τῶν ἐν Κύπρῳ Σόλων, ἐνθα τὸ μέταλλόν ἐστιν, ὡς ἀπὸ σταδίων τῆς πόλεως τριάκοντα. ἔθριπτο γὰρ ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τοῦ τε προκειμένου κατὰ τὸ μέταλλον οἴκου καὶ τῆς ὑποκειμένης αὐτῷ κώμης. ὁ δὲ προεστὼς ἐπιτροπος τοῦ μετάλλου τὸ μετὰ τὴν καδμείαν εὕρισκόμενον ἄχρηστον ἔλεγεν ὑπάρχειν αὐτὸ, διὸ καὶ ῥίπτεσθαι παραπλησίως τῇ κατὰ τὰς ἐστίαις τέφρῃ τῶν καόντων ξύλων. πολὺ-

bus molarum residet. Excipere vero quod sic maceratum est, tenellis leporis pilis aut qui perinde sunt molles expedit.

[7. *De gypso uslo.*] Gypsum combustum non aequè emplasticam vim habet, caeterum tenuiorum est partium et valentius deliccat. Quin et percussorium est, maxime si maceretur oxycrato.

[8. *De diphryge.*] Diphryges mixtam habet tum qualitatem tum facultatem, habet enim in sese quiddam et mediocriter astringens et mediocriter acre. Quamobrem ulcerum malignorum optimum medicamentum est. Convexi autem et hujus medicamenti vim ingentem ex iis qui in Cypro sunt Solis, ubi metallum ab urbe abest quasi triginta stadiis. Projectum enim erat in medio spatium aedium quae ante metallum extractae erant et vici qui ei subjacet. Caeterum praefectus ac procurator metalli id quod post cadmiā reperiretur esse dicebat inutile; itaque abjici non secus atque ulsorū in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi

Ed. Chart. XIII. [261.]

Ed. Bas. II. (125.)

χρηστον δ' ἰκανῶς ἐγένετό μοι τὸ φάρμακον τοῦτο πρὸς
τε τὰ κατὰ τὸ στόμα σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν, αὐτό τε καθ'
αὐτὸ καὶ μετὰ μέλιτος ἀπηφρισμένον καὶ πρὸς συνάγχην,
ὅταν ἤδη φθάρῃ διὰ τῶν στυφόντων ἀνεσταλμένον τὸ ἐπιθ-
ρέον. καὶ γαργαρεῶντα δὲ ἀποτεμὼν αὐτῷ μόνῳ παραχοῇμά
τε καὶ μέχρι συνουλώσεως ἐχρησάμην, πολλάκις ἐσφραγισμέ-
την ἀκριβοῦς οὐλήν ἐργαζομένῳ καὶ τούτου τοῦ μορίου καὶ
πάντων τῶν ἐλκωθέντων. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τῶν ἐν αἰδοί-
οις τε καὶ ἔδρα πάντων ἐλκῶν. ἡ δὲ χοῆσις ὁμοία τοῖς
κατὰ τὸ στόμα. καὶ γὰρ καὶ χαίρει πως τοῖς αὐτοῖς φαρ-
μάκοις τὰ μέρη θερμὰ καὶ ὑγρὰ παραπλησίως ὄντα. προσ-
άπτεται δὲ ὁ τοιοῦτος λόγος ἤδη καὶ τῆς περὶ συνθέσεως
φαρμάκων πραγματείας. ἔασαντες οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὸ προσ-
κείμενον ἴωμεν, αὐτὴν τὴν καθόλου δύναμιν ἐκάστου λέγον-
τες φαρμάκου, ὥσπερ καὶ τοῦ διφρυγοῦς εἵπομεν. προσθήσω
δ' τι τῷ κατ' αὐτὸ λόγῳ χρήσιμον οὐ περὶ διφρυγοῦς μόν-
ου γινάσκειν, ἀλλὰ καὶ περὶ Λημνίας σφραγίδος καὶ πομ-
φόλυγος καὶ ὀποβαλσάμου καὶ λυκίου τοῦ Ἰνδικοῦ. τοιούτων

multo utilissimum factum est medicamentum tum ad putre-
scentia oris ulcera sive per se sive cum melle, cui detracta
sit spuma, tum ad anginam, videlicet ubi jam per astrin-
gentium medicamentorum auxilium consistit quod influebat.
Praeterea columellam ubi praefecuissem ipso solo et statim
et usque ad cicatricem sum usus; ac frequenter exacte
occlusam effecit cicatricem tum hujus particulae tum omnium
adeo exulceratarum, sic in ulceribus omnibus pudendorum
atque ani. Usus autem similis est ut in oris ulceribus, liqui-
dem eae partes eisdem fere medicamentis gaudent, nimirum
calidae similiter ac humidae. Verum haec oratio jam tractatum
de componendis medicamentis attingit. Ea itaque omissa
ad id quod propositum est pergamus universalem medica-
menti cujusque facultatem exponentes, sicut sane diphrygis
diximus. Adjiciam vero huic qui de illo habetur sermoni
rem non modo de diphryge scitu utilem, sed et de Lemnia
sphragide et pompholyge et opobal'amo et lycio Indico.

Ed. Chart. XIII. [261. 262.]

Ed. Bas. II. (125.)

γὰρ ἔμαθον εἰ μενάρκιον ὦν σκινασίας, ἀδιά[262]γνωστον
τὸ σκινασθὲν ἐργαζόμενος τῶν ἀληθινῶν. ἦν δὲ ὁ διδάξας
ἄνθρωπος ἐπὶ μισθῷ μεγάλῳ περιεργότατος οὐκ ἐς ταῦτα
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλα παραπλήσια. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν ἐς
τε Λήμνον καὶ Κύπρον καὶ τὴν Παλαιστίνην Συρίαν ἐσπού-
δασα πορευθεὶς ἐκάστου τῶν φαρμάκων τούτων πολὺ πλῆ-
θος εἰς ὅλον ἑαυτοῦ παραθέσθαι τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὸ
λύκιον τὸ Ἰνδικὸν ἀρτίως ἐξηνεγμένον ἐς Φοινίκην ἅμα
τῇ Ἰνδικῇ ἀλόῃ κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον εὐτύχησα λαβεῖν,
ἥνίκα τὴν ἀπὸ τῆς Παλαιστίνης ὁδὸν ἐπατήειν, αὐτῷ τε
τῷ κεκομίσθαι διὰ τῶν καμήλων, σὺν τῷ παντὶ φορτίῳ,
πεισθεὶς Ἰνδικὸν ὑπάρχειν αὐτὸ καὶ τῷ τὸ νοθεύομενον οὐ
δύνασθαι πρὸς τῶν κομιζόντων γινώσκεισθαι, τῆς ὕλης ἕξ ἧς
σκευάζεται κατὰ τοὺς τόπους ἐκείνους μὴ γεννωμένης. ἄμει-
νον δ' ἔδοξέ μοι οὐδαμῶς γράφειν τὰς τῶν νόθων συνθέ-
σεις, τῶν ποιητῶν ἀνθρώπων ἔρμαιον ἡγουμένων τὰ τοι-
αῦτα μαρτάνειν. οὐδὲ γὰρ ἀναγκαῖον ἅμα τοῖς διαγνώσε-
σιν τῶν ἀληθινῶν καὶ γνησίων τὰς τῶν νόθων συνθέσεις

Nam etiamnum adolescens didici haec ita praeparare ut
a veris nativisque nihil dislerre viderentur; nam qui me
docebat ingenti mercede homo curiosissimus erat non in his
tantum, sed et aliis similibus. Itaque in Lemnum, in Cy-
prum, in Palaestinam Syriam eo studio navigavi, ut medi-
camentorum istorum cujusque vim magnam quae in om-
nem vitam meam satis foret reponerem. Sed et lycium In-
dicum nuper asportatum in Phoenicen cum aloë Indica id
temporis commodum accipere contigit, quum a Palaestina
iter reflecterem; quum persuasum haberem eo ipso quod
a camelis cum tota sarcina advectum esset, proculdubio esse
Indicum, quodque adulteratum haud nosci ab iis qui portaf-
sent posset; propterea quod materia, ex qua id praeparatur
atque adulteratur, illis in locis haud nasceretur. Porro
satius visum est mihi quibus rationibus ea adulterantur
haudquoquam ascribere, utpote quum homines scelerati in
lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est
cum verorum ac germanorum notis ac indiciis adulteran-

Ed. Chart. XIII. [262.]

Ed. Bas. II. (125.)

γινώσκειν, μηδέν γε συντελούσας εἰς τὴν διάγνωσιν αὐτῶν. ἐβουλόμην δ' ἂν, εἴ μοι δυνατόν ἦν, καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἑμοῦ πρεσβυτέροις τῶν παραπεποιημένων φαρμάκων σκευασίας ἀπαλεῖψαι.

[θ'. Περὶ Θείου.] Ἄπαν μὲν θεῖον ἐλκτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, θερμὸν μὲν τῇ κράσει, λεπτομερὲς δὲ κατὰ τὴν οὐσίαν ὑπάρχον, ὥς καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἰοβόλων ἀνθίστασθαι. ἔγωγ' οὖν ἐπὶ τε τρυγόνος θαλασσίας καὶ δράκοντος ἐχρησάμην αὐτῷ πολλάκις, ἄλιεῖς τέ τινες διδάξας ἤκουσα μετὰ χρόνον αὐτῶν ἐπαινούντων μεγάλα τὸ φάρμακον. ἡ δὲ χρῆσις γίνεται καὶ ξηροῦ κατὰ τοῦ νύγματος ἐπιπαττομένου τοῦ φαρμάκου καὶ σιάλου μεμιγμένου. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο ἐπινοήσας εὖρον ὑπὸ τῆς πείρας μαρτυρούμενον, ἐπενόησα δὲ καὶ δι' οὗρου δευθὲν αὐτὸ ποιήσιν. εὐπόριστα γὰρ ἄλιεῖς ὅλως ἐδίδασκον φάρμακα, καὶ σὺν ἐλαίῳ δὲ παλαιῷ καὶ σὺν μελιτι καὶ σὺν ῥητίνῃ τερμινθίνῃ καλῶς ἂν ἔφην αὐτοὺς χρήσασθαι. καὶ μέντοι καὶ πάντων τούτων ἡ πείρα τὴν κρίσιν ἐποίησατο. καὶ ψώρας δὲ καὶ λειχήρας καὶ

dorum nosse compositiones, quum nihil ad ea discernenda conferant; imo optem, si fieri posset, quae a majoribus me perperam conficiendorum medicamentorum proditae sunt compositiones omnes prorsum delere atque extirpare.

[9. *De Sulfure.*] Sulfur omne trahendi vim possidet, etque temperamenti calidi atque essentiae tenuis adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidem ego adversus turturam marinam et draconem saepenumero eo sum usus, et quum id pisces quosdam docuissem, reverso post aliquantum temporis magnifice medicamentum hoc commendarunt. Usus ejus est ut et siccum ictui inspergatur et cum saliva mixtum; nam quum et hoc excogitasset, ab experientia comprobari reperi. Sed et urina maceratum idem effecturum excogitavi. Docebam enim pisces medicamenta maxime parabilia, dixique pulchre illos et cum oleo veteri et melle et resina terebinthina usuros. Et sane horum omnium experientia judicium praestitit.

Ed. Chart. XIII. [262. 263.]

Ed. Val. II. (125.)

Λάκρας οὐκ ὀλίγαις ἰασάμεν τῷ φαρμάκῳ τῷδε, μετὰ ῥη-
τίνῃ τερμινθίνῃ. ἀπορροῦνται γάρ τὰ τοιαῦτα παρὰ πᾶσιν
χωρὶς τοῦ πρὸς τὸ βάθος ἀποκροῦσθαι, πολλῶν ἄλλων
φαρμάκων τῶν ἰωμένων αὐτὰ μίκτην ἔχόντων δύναμιν ὡς
διαφορεῖν τε καὶ ἀποκροῦσθαι.

[1. Περὶ ἰοῦ.] Ἰὸς δριμύτην ἔχει γενομένοις ποιότητα
διαφορητικὴν τε καὶ καθαιρουτικὴν καὶ τηκτικὴν ὣν οὐχ ἀπα-
λῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ σκληρὰς σαρκός. εἴρηται δ' ἐν τοῖς
ἐμπροσθεν ὡς ἔνιοι πολλὰ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐπου-
λωτικὰ καλοῦσιν, ἐπειδὴ λειώσαντες αὐτὸν καὶ χροώδη ποιή-
σαντες, ἄπτονται τῶν ὑπερσαρξούντων ἑλκῶν διὰ μήλης πυ-
ρῆτος. εἴτα καὶ τὴν ὑστεραίαν εὐρίσκουσιν προσεσταλμένα,
καίτοι γε γινώσκοντες ὡς εἰ βραχεῖ πλέον ἐπιθεῖν, οἱ κατε-
σταλμένοι, ἀλλὰ καὶ καταβιβρωσκόμενον εὐρήσουσι τὸ ἑλκος·
τήκει γάρ καὶ διαφροῖ τὴν σάρκα, τῶν ἐπουλωτικῶν φαρ-
μάκων [263] στυγρόντων τε καὶ πλοῦντων καὶ σφιγγόντων
καὶ τυλούντων αὐτήν. ἔστι δὲ καὶ τῇ γούσι δακτύλῳ, οὐ
μόνον τοῖς ἑλκεσιν ὁ ἰός. εἰ δέ τις μίξαιεν ὀλίγον κηρωτῇ

Quin et pforas et lichenas et lepras non raro hoc medica-
mento cum resina terebinthina sanavi. Extergit omnes id
genus affectus atque in profundum non repellit: quum alia
multa medicamenta quae illos curant mixtam habeant po-
tentiam, nempe ut discutiant pariter et repellant.

[10. De aerugine.] Aerugo gullantibus acrem qua-
litate[m] offert, digerens, detrahens et liquans non teneram
modo, sed et duram carnem. Porro supra dictum est non-
nullos ejus generis medicamenta epulotica appellare, quum
iis in tenuissimum pollinem tritis per specilli cuspidem
contigerit ulcera excrefcentia ac postridie contracta repe-
riant; tametsi illos haud lateat, si paulo plus impositum
foret, sese ulcus non contractum, sed erosum inventuros;
siquidem colliquat et digerit carnem, quum medicamenta
epulotica contrahant, consipient, constringant et calli in mo-
rem illam indurent. Quin et gullum mordicat aerugo, non
tantum ipsa ulcera. Quod si pauculum ejus cerato non

Ed. Chart. XIII. [263.]

Ed. Bas. II. (125.)

πολλῇ, ὑπτικὸν ἀδήκτως γίνεται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. εἴρη-
ται δ' ἔμπροσθεν ὑπὲρ τῆς φύσεως τῶν τοιούτων φαρμά-
κων, ὅπως τε παραλογίζονται τινες ἑαυτοὺς ἐκ τῶν τοιοῦ-
των συνθέσεων, ἥτοι σαρκωτικὴν ἢ ἐπουλωτικὴν δύναμιν
οἷς οὐ χρὴ προσάπτοντες φαρμάκοις, οὐκ αὐτοῖς τοῦτο ποι-
εῖν πεφυκόσιν, ἀλλὰ τοῖς ἐξ αὐτῶν συντελοῦσιν συγκειμένοις.

[ια'. Περὶ καδμείας.] Καδμεία γίνεται μὲν καὶ κατὰ
τὴν ἐν ταῖς καμίνοις γένεσιν τοῦ χαλκοῦ, τῆς γῆς ὅλης ἐκεί-
νης ἐξ ἧς ὁ χαλκὸς γεννᾶται κατὰ τὴν καμινείαν ἀναπεμπού-
σης εἰς ὕψος οἷον αἰθαλὸν τινα ἢ ἄσβρολον, ἢ αἰθάλην γε
καὶ ἀσβόλην, ὥς ἂν ἐθέλῃ τις καλεῖν. εἰ δ' οὐ γῆν, ἀλλὰ
λίθον ἐθέλεις καλεῖν, ἐξ οὗ διακρινομένου κατὰ τὰς καμί-
νους τὸ μὲν τι χαλκὸς γίνεται, τὸ δὲ καδμεία, τὸ δὲ διφρυ-
γὲς, διαφερέτω μηδέν. γίνεται δὲ καὶ ἐν τοῖς ἀργυρίοις με-
τάλλοις κατὰ τὴν ὁμοίαν διάκρισιν ἢ γένεσιν ἢ ὅπως ἂν
ἐθέλῃς ὀνομάζειν. ἀλλὰ καὶ τοῦ πυρίτου λίθου καμινενομέ-
νου γίνεται καδμεία. καὶ χωρὶς δὲ καμίνου καδμεία κατὰ Κύ-
προν εὐρίσκεται, καὶ δικαίως ἂν τις τὴν τοιαύτην ὀνομάζοι

pauco admisceas, id quod ex ambobus mixtum est citra mor-
sum extergit. Dictum vero supra est de talium medica-
mentorum natura, tum ut sese quidam fallant ex talibus
compositionibus aut sarcoticam aut epuloticam facultatem
medicamentis ascribentes quibus minime oportet, utpote
quum ipsa id praestare nequeant, verum ea quae ex ipsis
composita sunt.

[11. *De Cadmia.*] Cadmia fit ubi in fornacibus aes
paratur, nempe tota terra ex qua aes generetur, in forna-
cibus in altum egerente velut fuliginem quampiam aut favil-
lam, utcumque appellare libuerit. At si non terram, sed lapi-
dem nuncupare velis ex quo in fornacibus secernendo par-
tim fit aes partim cadmia partim diphryges, nihil sane
retulerit. Sed et in argenteis metallis efficitur simili secre-
tione sive generatione, aut quomodocunque vocare voles.
Quin et ex pyrite lapide in fornacibus usito fit cadmia. Cae-
terum absque fornace in Cypro cadmia invenitur; ac jure
quispiam illam lapidem nuncupet. Itaque in Solis paucissi-

Ed. Chart. XIII. [263.]

Ed. Bas. II. (125. 126.)

λίθον. ἐν γοῦν τοῖς Σόλοις τῆς ἐν ταῖς καμινίαις γιγνομένης καδμείας ὀλίγιστον ἦν ἔτι καθ' ὃν ἐγὼ χρόνον ἐπεδήμῃσα τῇ νήσῳ. λίθους δὲ λαβὼν παρὰ τοῦ τοῖς μεταλλοῖς ἐπιτεταγμένου κατὰ τε τὰ ὄρη καὶ τοὺς ῥύακας εὕρισκομένους, οὓς εἰς Ἀσίαν τε καὶ Ἰταλίαν κομίσαντός μου, μέγιστον δῶρον ἰδούκουν οἱ φίλοι λαμβάνειν, ὥς τῆς ἄλλης καδμείας ἐκείνην οὖσαν ἀμείνοια. τὴν τοιαύτην μὲν οὖν εἰκότως ἂν τις ὀνομάζοι λιθώδη καδμείαν, τῆς δὲ καμινισμέτης ἢ μὲν τις βοτρύτις, ἢ δὲ πλακίτις ὑπὸ τῶν ἱατρῶν καλεῖται· βοτρύτις μὲν ἢ ἐν τοῖς ὑψηλοτέροις μέρεσι τῶν οἴκων ἀθροισμένη κατὰ τὰς καμινείας, πλακίτις δὲ ἢ ἐν τοῖς ταπεινότεροις. καὶ πρόδηλον ὅτι λεπτομερεστέρα μὲν (126) ἢ βοτρύτις ἐστὶ, παχυμερεστέρα δὲ ἢ πλακίτις, ἀμφοτέραι δὲ ξηραντικῆς δυνάμεως, ὥσπερ καὶ τὰλλα τὰ μεταλλευόμενά τε καὶ λιθώδη καὶ γεώδη. πρὸς δὲ τῇ ξηραντικῇ καὶ τὴν ῥυπτικὴν μετρίως ἔχει. ἢ γε μὴν ἐκ τῶν καμίνων ἐξ ἀνάγκης ἔχει τι καὶ τῆς τοῦ πυρὸς δυνάμεως. εἰκότως οὖν πλῆροισι αὐτὴν φάρμακον ἐργάζονται ξηρατὶόν τε καὶ ῥυπτιον

munum etiam reliquum erat cadmiae quae in fornacibus provenit, quo tempore ego in insula peregrinabar. Verum lapides qui in montibus et rivis reperiabantur a metallis praefecto acceptos in Asiam Italiamque portavi ad amicos, a quibus summam inibam gratiam, quod se vel maximum munus accepisse dicerent, et quae alia omni cadmia multo esset praestantior. Et talem certe merito quis lapidosam vocet cadmiam. At ejus quae combusta est aliam botryitin, aliam placitin medici nuncupant; botryitin quidem quae in editioribus domorum, in quibus fornaces exstructaefunt, partibus colligitur; placitin vero quae in inferioribus. Ac liquet sane botryitin partium esse tenuiorum, crassiorum vero placitin, utranque autem vi desiccandi ceu alia metallica omnia et lapidosa terrenaque. Porro praeter desiccandi facultatem mediocriter extergit. Attamen quae in fornacibus colligitur, igneae facultatis aliquid habeat necesse est. Merito itaque lavantes eam medicamentum efficiunt mediocriter tum

Ed. Chart. XIII. [263. 264.]

Ed. Bas. II. (126.)

μετρίως ἄνευ δηξέως ὥς εἰς τὰ πληρώσεως ἔλκη δεόμενα κατὰ τε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ πᾶν σῶμα χρήσιμον. τὰ δὲ λίαν ὑγρὰ τῶν ἐλκῶν ἢ σηπεδονώδη κατὰ μὲν τὰ πάνυ μαλακὰ τῶν σωμάτων, οἷα τὰ τῶν εὐνούχων τε καὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐστίν, ὀνίνησιν ἢ τοιαύτη καδμεία· κατὰ δὲ τὰ σκληρὰ καὶ σῦντονα τῶν εὐτονώτερον ξηραίνόντων ἐστὶ χρεία φαρμάκων. αἰ τοίνυν χορὴ μεμνησθαι πρὸς τὴν εὐκρατόν τε καὶ μέσην τῶν ὑπερβολῶν φύσιν ἀναφέρεσθαι τὸν λόγον ἐν ἅπασιν τοῖς ἀπλῶς λεγομένοις, οἷον ὅτε εἴπωμεν ἦτοι πληρωτικὸν ἐλκῶν ἢ ἐπουλωτικὸν εἶναι φάρμακον, ἢ ἄλλο ὅτι οὐν ἄλλο ποιοῦν, πρὸς ἣν καὶ ἡμεῖς νῦν ἀναφέροντες ξηραντικὴν καὶ βραχέως ὑπτικὴν τῇ καδμείᾳ τὴν δύναμιν εἶναί φασιν, ἐν δὲ τῇ κατὰ θερμότητά τε καὶ ψύξιν διαφορᾷ σύμμετρός πῶς ἐστίν οὐδέτερον ἐπιφανῶς ἐργαζομένη.

[264] [13'. Περὶ κινναβάρεως.] Κιννάβαρι δριμείας μετρίως δυνάμεώς ἐστίν, ἔχει δέ τι καὶ στύψεως.

[17'. Περὶ κισσήρεως.] Κίσσηρις ἐάν τ' ἐν τοῖς μεταλ-

deficcans tum extergens absque mordicatione utile ad ulcera carnis impletionem poscentia et in oculis et in toto corpore. Porro ulcera magnopere humida aut putrescentia in corporibus impendio mollibus, qualia sunt eunuchorum, puerorum ac mulierum, ejusmodi cadmia adjuvat, at in durioribus et contentioribus quae valentius deficcant requirunt. Itaque illud semper memoria tenendum, sermonem ad temperatam et mediam excessuum naturam in iis quae ita simpliciter asseruntur referendum, puta quum dicimus medicamentum aut ulcera carne implere, cicatrice claudere, aut aliud quidvis ejus generis praestare, ad quam utique et nos respicientes deficcatoriam leviterque absterforiam cadmiae inesse facultatem dicimus. In caliditatis autem et frigiditatis differentia temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum insigniter efficiens.

[12. *De cinnabari.*] Cinnabari modice acrem facultatem obtinet. Habet vero et asfrictionis quippiam.

[13. *De cistere, pumice.*] Pumicem si inter metal-

Ed. Chart. XIII. [264.]

Ed. Bas. II. (126.)

λευτοῖς τάξεσιν αὐτὴν, ἐγκαλέσουσιν οἱ φιλεγκλήμορες, ἂν τ' ἐν τοῖς λίθοις, οὐ συγχωρήσουσι λίθον εἶναι, πολὺ δὲ μᾶλλον οὐδὲ γῆν, οὐδὲ τῶν ἐκ θαλάττης τι. καὶ μὴν δεῖ ποτε περὶ αὐτῆς εἰπεῖν, ἐμβαλλομένης εἰς τε τὰ σαρκωτικὰ φάρμακα καὶ τὰ τῶν ὀδόντων ῥυπτικά. τοῦτο μὲν οὖν ἀκαύτου, τοῦτο δὲ κεκαυμένης, ἥνικα καὶ λεπτομερεστέρα γίνεται τοῖς ἄλλοις τοῖς κεκαυμένοις ἅπασι παραπλησίως, ἀλλ' ἐν τῇ καύσει προσλαμβάνει τι δριμύ, καὶ ἀποτίθεται γε πάλιν αὐτὸ πλυνομένη. δόξαιε δ' ἂν τοὺς ὀδόντας λαμπρύνειν οὐ τῇ δυνάμει μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ τραχύτητι, καθάπερ εἰ καὶ σμίρειν ἢ ὀστρακον ἢ τι τοιοῦτον λειώσας προσφέρεις, ἅτινα καὶ αὐτὰ λαμπρύνει τάχα κατ' ἄμφω, διότι τε ῥυπτικὸν ἔχει τι καὶ τῇ τραχύτητι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὰ κεκαυμένα κέρατα λαμπρυντικά τῶν ὀδόντων ἐστίν.

[ιδ'. Περὶ κορίας τῆς ἐκ τῆς τέφρας.] Κορία. τῆς τέφρας πλυθείσης ἢ κορία γίνεται, τέφραν δὲ τὸ ὑπόλειμμα τῶν κεκαυμένων σωμάτων ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες, ἔάν τε λιθώδη τὴν φύσιν, ἔάν τε δειδρωῶν ἢ ζώων ἢ μόρια, κατὰ

lica recenseas, calumniabuntur quibus animus prurit accusandi libidine; et si inter lapides ponas, lapidem esse negabunt; ac multo minus terram esse concedent; nec marinorum haberi quodpiam volent. Atqui alicubi tamen de illo dicendum est; quippe qui in sarcotica indatur medicamenta et ea quae dentes extergunt, partim ussionem non expertus, partim etiam ussus, quando videlicet aliis omnibus combustis similiter substantiae efficitur tenuioris. Caeterum ussione quiddam acquirit acrimoniae, quam rursus lotionem exuit. Videri autem poterit splendorem dentibus conciliare non tantum facultate, sed etiam asperitate, velut etiam si smirin aut testam aut hoc genus quippiam tritum admoveas, quae certe et ipsa splendorem asserunt forte utroque, tum quia detergendi habeant facultatem tum quia asperitatem. Eundem in modum cornua deussa dentes splendidos efficiunt.

[ιϛ'. De conia, lixivio ex cinere.] Lixivium. Abluto cinere fit lixivium. Cinerem autem ustorum corporum reliquias Graeci nuncupant, sive natura sint lapidea sive arborum

Ed. Chart. XIII. [264.]

Ed. Bas. II. (126.)

τὴν φύσιν οὖν τοῦ πλυνομένου καὶ ἡ κοιλία γίνεται, τοῦ μὲν ἐμπύρευμα δριμύτατον ἔχοντος δριμυτάτη, τοῦ δὲ μὴ τοιοῦτου μετριοτέρα, διὸ καὶ ταῖς σηπταῖς λεγομέναις δυνάμεσι μίγνται καυστικὴν ἔχουσα θερμότητα, τῷ λεπτομερεῖ τῆς οὐσίας ἀνωδύνως καίονσα.

[ιέ. Περὶ κυανοῦ.] Κυανὸς εἴτ' ἀρσενικῶς εἴτε θηλυκῶς ἐθέλεις ὀνομάζειν τὸ φάρμακον τοῦτο, δριμείας ἐστὶν δυνάμεως, καθαιρετικῆς τε καὶ διαφορητικῆς πλέονος ἢ κατὰ τὸ κιννάβαρι· μετέχει δὲ καὶ στύψεως.

[ιστ'. Περὶ λεπίδος τῆς ἀπὸ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ στομώματος.] Λεπίς ἡ μὲν τίς ἐστὶ χαλκοῦ πολὺχρηστον φάρμακον, ἡ δὲ τίς σιδήρου τε καὶ στομώματος. ὀνομάζουσι δὲ τινες καὶ ἡλιτίν λεπίδα. ξηραίνουσι μὲν οὖν ἰσχυρῶς ἅπασαι, διαφέρουσι δ' ἀλλήλων αὐτῷ τε τῷ ξηραίνειν ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον καὶ τῷ παχυμερεστέρας ἢ λεπτομερεστέρας οὐσίας εἶναι καὶ τῷ στύψεως μετέχειν ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον. ἡ μὲν οὖν ἡλιτίς ἐν τῷ ξηραίνειν πρωτεύει. καὶ

animaliumve particulae. Fit ergo lixivium pro ejus quod eluitur natura, ejus quidem quod empyreuma sive igneam naturam habet acerrimam, ipsum quoque accerrimum est, ejus quod tale non est, etiam moderatius. Quare et septicis vocatis facultatibus commiscetur utpote causticam caliditatem possidens, sed propter substantiae tenuitatem citra dolorem adurens.

[15. *De cyano, caeruleo.*] Cyanus, sive masculino sive foeminino genere pronunciare velis, hoc medicamentum acri facultate est tum exedendi tum discutiendi potentiore quam cinnabari. Inest quoque ei nonnulla astrictio

[16. *De squama aeris et ferri et chalybis.*] Squama alia est aeris, medicamentum multo utilissimum, alia ferri et chalybis. Quidam vero nominant et helitin squamam. Omnes sane vehementer desiccant. At inter sese diversae sunt tum quod alia magis, alia minus exsiccat, tum quod alia crassioris, alia tenuioris sit essentiae, quodque plus minusve astrictionis sint participes. Helitis certe principem in desiccando

Ed. Chart. XIII. [264. 265.]

Ed. Bas. II. (126.)

γὰρ καὶ λεπτομεριεσιτέρα τῶν ἄλλων ἐστίν, προσμληφνῖα τι καὶ τοῦ, στυψίως δὲ πλείονος ἢ τοῦ σιδήρου μετέχει λεπὶς, καὶ ταῦτ' ἔτι μᾶλλον ἢ τοῦ στομώματος, διὸ καὶ πρὸς τὰ κακοήθη τῶν ἐλκῶν ἀμείνους εἰσὶ τῆς τοῦ χαλκοῦ. [265] καθαιρεῖ δὲ καὶ τήκει σάρκα μᾶλλον ἢ τοῦ χαλκοῦ, ταύτης δ' ἔτι μᾶλλον ἢ ἡλίτις. ἅπασαι δὲ λεπίδες δακνῶδεις εἰσὶν οὐκ ἀγγεγνῶς, ὥ καὶ δῆλον ὡς ἡ τῆς οὐσίας αὐτῶν σύστασις οὐ πᾶν τι λεπτομερὴς ἐστίν, ἀλλὰ παχυμερὴς μᾶλλον. ἀδηκτότερον γὰρ αἰεὶ τῶν τὴν αὐτὴν δύναμιν ἔχόντων ἐστὶ τὸ λεπτομερέστερον, ὡς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐδείχθη.

[15. Περὶ λιθαργύρου.] Λιθαργύρος ξηραίνει μὲν ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα τὰ μεταλλικά τε καὶ γεώδη καὶ λιθώδη φάρμακα, μετριώτατά γε μὴν τοῦτο ποιεῖ. καὶ κατὰ τὰς ἄλλας δὲ ποιότητάς τε καὶ δυνάμεις ἐν τῷ μέσῳ πῶς ἐστίν, οὔτε διερμαίνουσα σαφῶς οὔτε ψύχουσα καὶ τοῦ στυφνέειν τε καὶ ἀπορρῦπτειν μετρίως μετέχει. διὸ καὶ τῶν σαρκοτικῶν φαρμάκων, ἃ μετρίως ἐδείχθη ῥυπτικά, λείπεται καὶ

locum obtinet, nam et subtilissimae omnium substantiae est, nimirum quae et aeruginis nonnihil assumpserit. Majorem obtinet astrictionem squama ferri et hac etiam majorem chalybis, quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quam squama aeris. Detrahit et liquat carnem potentius squama aeris et hac etiam valentius helitis. Omnes autem squamae non insrenue mordaces sunt. Ex quo clarum est quod essentiae ipsarum consistentia non admodum tenuis est, sed potius crassa. Siquidem inter ea quae eandem vim obtinent minus est mordax quod est tenuius, ceu superioribus libris ostendimus.

[17. De lithargyro.] Lithargyrus desiccatur quidem velut alia omnia metallica, lapidea terrenaque medicamenta, verum omnium id efficit moderatissime. Et secundum alias tum qualitates tum facultates quodammodo in medio est, neque manifesto calefaciens neque refrigerans. Modica tamen adstringendi abstergendique facultas ei inest, quamobrem inferior est et sarcoticis medicamentis, quae

Ed. Chart. XIII. [265.]

Ed. Bas. II. (126.)

τῶν συσταγόντων δὲ καὶ στύφόντων. πρὸς δὲ τὰ κατὰ μη-
ροὺς παραιρήματα χρήσιμόν ἐστι φάρμακον, ἐπειδὴ βρα-
χέως ἀμφοτέρων τῶν εἰρημέων μετέχει δυνάμεων. τῆς μέσης
οὖν τάξεως εἰκότως ἂν ἐν τοῖς μεταλλικοῖς νομίζοιτο. διό
καὶ ὡς ὕλη χρώμεθα πολλάκις αὐτῇ, μινύντες τοῖς ἰσχυρὰν
ἔχουσι δύναμιν ἢ δάκνουσαν ἢ στύφουσαν ἢ ὅ τι ἄλλο ποι-
οῦσαν, ὥσπερ καὶ τοῖς τηκτοῖς τῷ κηρῷ χρώμεθα πρὸς τὰ
πλεῖστα τῶν φαρμάκων ὥσπερ ὕλη τινί. διότι καὶ αὐτὸς ἐν
τῷ μέσῳ πως τέτακται τῶν ἰσχυρὰν ἔχόντων δύναμιν.

[ιη'. Περὶ νίτρου.] Νίτρον εἴρηται καὶ πρόσθεν ἐν
τῷ μεταξὺ τοῦ ἀφρόνιτρου τε καὶ ἁλῶν δυνάμεως εἶναι,
καυθὲν δ' ἐγγυτέρω γίνεται τῷ ἀφρόνιτρο, λεπτομερέστε-
ρον δ' ἐκ τῆς καύσεως ἀποτελούμενον. ξηραίνει τοιγαροῦν
καὶ διαφορεῖ καὶ, εἰ εἴσω τοῦ σώματος ληφθεῖη, τέμνει καὶ
λεπτύνει τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχερους χυμοὺς πολὺ μᾶλλον τῶν
ἁλῶν. ἀφρόνιτρον δ' εἰ μὴ μεγάλης ἀνάγκης οὔσης οὐδὲ
καταπίνει τις ὡς ἂν κακοστόμαχον ὄν, ἐπεὶ τοι μᾶλλον ἐστι
νίτρου τμητικόν. ἐπὶ γοῦν μυκήτων πνιγόντων ἐχρήτοί τις

mediocriter extergentia ostendimus et contrahentibus atque
astringentibus. Caeterum ad intertrigines femorum utilis
medela est, quandoquidem utriusque jam dictae facultatis
leviter est particeps. Jure itaque medii ordinis in metal-
licis habebitur. Proinde ea frequenter utimur ceu materia
iis miscentes quae valentem facultatem obtinent sive mor-
dicantem sive astringentem vel aliud facientem, sicut in
liquefcentibus ad pleraque medicamenta ceram adhibemus
tanquam materiam, quia scilicet et ipsa quodammodo me-
dium tenet eorum quae valentem facultatem possident.

[18. *De nitro.*] Nitrum dictum est supra in medio
aphronitri et salis virium. Caeterumustum propius ad
aphronitrum accedit, utpote ex ustione tenuius redditum.
Desiccat itaque ac digerit, et si intro in corpus sumatur,
incidit et extenuat crassos lentosque succos potentius
multo quam sal. Aphronitrum vero, nisi gravis urgeat ne-
cessitas, devorandum non est, nimirum inimicum stomacho,
quandoquidem plus etiam nitro incidit. Sane ad fungos

Ed. Chart. XIII. [265. 266.]

Ed. Bas. II. (126. 127.)

ἀγροῖκος αὐτῷ καὶ διὰ παντὸς εὐδοκίμει. τίτρω δὲ κεκαυ-
μένῳ τε καὶ ἀκαύστῳ καὶ ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ τῷ ἀφρῷ καὶ
ἡμεῖς ἐπὶ τοιούτων χρῶμεθα.

[19. Περὶ μελαντηρίας.] Μελαντηρία τῶν στυγόντων
ἰκανῶς ἐστὶ φαρμάκων, μετὰ τοῦ καὶ λεπτομερὲς εἶναι σχε-
δὸν ἀπάντων τῶν στυγόντων μάλιστα.

[20. Περὶ μέλανος γραφικοῦ.] Μέλαν ὃ γράφομεν, ἰκα-
νῶς καὶ τοῦτο ξηραίνει λυόμενον ὕδατι. καὶ τὰ πυρίκαινα
δὲ τῶν ἐλκῶν πα(127)ραχοῖμα καταχρίόμενον ὀτίνησιν. εἰ
δὲ καὶ ὄξους ἔχει, πολὺ μᾶλλον.

[266] [21. Περὶ μίσυος.] Μίσυν. κατὰ τὸ μέταλλον
ἐν Λύπρῳ τὸ προσηρημένον ἐν τοῖς τῶν Σόλων ὄρεσι μέγας
τις ἦν οἶκος, οὗ κατὰ τὸν δεξιὸν τοῖχον, ὡς πρὸς ἡμᾶς δὲ
τοὺς εἰσιόντας ἀριστερὸν, εἴσοδος ἦν εἰς αὐτὸ τὸ μέταλλον,
ἐν ᾧ τις ἐθεασάμην ἐπὶ πλείστον ἐκτεταμέναις οἷον ζώαις
ἐπ' ἀλλήλαις τρεῖς, ταπεινοτάτην μὲν τὴν τοῦ σώματος, ἐπ'
αὐτῇ δὲ τὴν τῆς χαλκίτιος, εἶτα τοῦ μίσυος. ὁ δὲ κατ' ἐκεί-

suffocantes rusticus quidam uti eo assolet et semper pro-
fuisse probatum est. Caeterum nitro uslo simul et non
uslo, et multo etiam magis ejus spuma in talibus uti con-
suevimus.

[19. *De melanteria.*] Melanteria ex medicamentis
est multum altringentibus cum hoc quod omnia propemo-
dum altringentia tenuitate partium exuperet.

[20. *De atramento scriptorio.*] Atramentum quo
scribimus admodum et ipsum desiccatur aqua solutum. Ulcera
autem igni ambusta protinus illitum juvat, at si acetum quo-
que habeat, multo magis.

[21. *De misy.*] Misy. In metallo Cypri, cujus modo
mentionem feci, in montibus Solorum domus erat ingens,
cujus ad parietem dextrum, sed ad nos utique qui ingredie-
bamur sinistrum, descensus erat in ipsum metallum, in quo
quasdam conspexi in longissimum porrectas veluti zonas
alias super alias, numero tres: infima erat ipsius foreos: super
quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Caeterum id

Ed. Chart. XIII. [266.]

Ed. Bas. II. (127.)

τον τὸν καιρὸν ἐπίτροπος τοῦ μετάλλου, δεικνύς μοι ταῦτα, καθάπερ, ἔφη, νῦν ἤκεις ἐν πενίᾳ τῆς καμινευομένης καδμείας ὄντων ἡμῶν, οὕτω ἐν πλούτῳ θαυμαστῶ τὰ τρία ταῦτα ὁρᾷς καθεστηκότα. καὶ τοίνυν καὶ λαβὼν ἐξ αὐτοῦ πάμπαν πρῶτον μὲν εἰς τὴν Ἀσίαν, ἐκεῖθεν δ' εἰς τὴν Ῥώμην ἐκόμισα καὶ μέχρι νῦν ἔσχον ἐτῶν μεταξὺ γενομένων ὥς λ'. καὶ κατὰ τινα τύχην ἢ προκαιμένη πραγματεία μέχρι μὲν τῆς ὀγδόης βιβλίου προῆλθεν, ὥς πρὸ ἐτῶν εἴκοσιν, οὐ προστεθέντος αὐτῇ τοῦ ἐννάτου τούτου, διὰ τὸ τινὰς μὲν τῶν λίθων μηδέπω τεθεᾶσθαι. καὶ μέντοι καὶ τὰς μεταξὺ γενομένας ἀσχολίας ἑτέρων ἔνεκα. νυνὶ δὲ προστεθέντος μου τὸ ἔννατον τοῦτο βιβλίον, ἐν τῷ μεταξὺ συνέβη τι θέαμα κατὰ τύχην κάλλιστον, ὅπερ ἐξεπίτηδες ἂν τις αὐτὸς ἐτεχνήσατο. δεηθεὶς γὰρ εἷς τι φάρμακον σκευαζόμενον μίσυος, ἀνελόμην ὥς χειροπληθῆ βῶλον, οὐ πάνυ τι τοιαύτην σύστασιν ἴσχοντος τοῦ μίσυος, ἀλλὰ κατὰ μικρὰς ἐνώσεις διαλυομένου. θαυμάσας οὖν τὴν ἀήθην πύκνωσιν αὐτοῦ καὶ θλάσας τὴν βῶλον, εὗρον ἐπιπολῆς μὲν ἐν κύκλῳ τὸ μίσυ καθάπερ

temporis praefectus metalli his demonstratis, sicut, inquit, nunc advenis in cadmiae fornacariae inopia, ita horum trium admirandas has vides divitias. Itaque ego ingenti ejus accepto pondere, primum quidem in Asiam, deinde Romam attuli et usque modo habui, elapsis jam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutum fuit hoc opus adusque octavum librum ante annos viginti, nec adjectus fuit nonus, partim quod lapides quosdam nondum conspexissem, partim ob alia negotia quae mihi interea temporis obvenere. Nunc autem quum nonum hunc librum caeteris addere pararem, interea forte fortuna mihi accidit res spectatu longe pulcherrima, ac si quispiam eo studio ac industria magno cum artificio effecisset. Nam quum misy opus haberem ad medicamentum quodpiam praeparandum, bolum ejus accepi quantum fere plena manu teneas, qualem sane consistentiam misy non admodum solet habere, quum in parva frustula dividatur. Miratus itaque insolitam ejus condensationem bolo fracto extimum quidem misy circumquaque reperi ejus quod

Ed. Chart. XIII. [266.]

Ed. Bas. II. (127.)

ἐπάνθισμά τι τοῦ ἔνδον. ἐπ' αὐτῷ δὲ μεταξὺ χαλκίτεως τε καὶ μίσυος οἷον ἡμίρροπός τις ἐκ χαλκίτεως εἰς μίσυ μεταβολή. τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς βῶλος ἦν χαλκίτεως. ὅσον δ' ἐν τῷ βάθει χαλκίτις ἀκριβῆς ἦν, ἔτι μηδεμίαν ἀλλοίωσιν ἐσχηκυῖα. τοῦτ' αὖν θεασάμενος, ἐννοήσας τε καὶ κατὰ τὸ μέταλλον, οὕτως ἐπὶ τῇ χαλκίτιδι γεννᾶσθαι τὸ μίσυ, καθάπερ τὸν ἰὸν ἐπὶ τῷ χαλκῷ, τὸ διασωζόμενον ἔτι παρ' ἑμοὶ τοῦ σώρεως, ἐσκοπούμην εἴ τινα μεταβολὴν εἰς χαλκίτιν λαμβάνοι καὶ βραχεῖά τις ὑπόστασις ἐγένη τάχα καὶ αὐτὴ χρόνῳ πολλῷ δυνησομένη τὴν μεταβολὴν εἰς χαλκίτιν ἔχειν, ὥστ' οὐδὲν θαυμαστὸν ὁμογενοῦς εἶναι δυάμειως τὰ τρία φάρμακα, τὸ σῶρυ λέγω καὶ τὴν χαλκίτιν καὶ τὸ μίσυ, διαφέροντα λεπτομερείᾳ τε καὶ παχυμερείᾳ. παχυμερέστατον μὲν γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ σῶρυ, λεπτομερέστατον δὲ τὸ μίσυ, μέσην δ' ἀμφοῖν δύναμιν ἡ χαλκίτις ἔχει. καίονται πάντα τὰ τρία καὶ τὰς καλουμένας ἐσχάρας ἐργαζόμενα, μετέχει γὰρ μὴν καίτοι καίοντα στύψεως. ἥτιον δ' ἐν τῷ προσφέρεσθαι ταῖς σκληραῖς

intus erat velut. efflorescentiam. Porro sub eo inter chalcitin videlicet et misy quiddam erat medium vergens ex chalcite ad misy ex dimidio jam commutatum, principio enim bolus fuerat chalciteos, caeterum quod in alto erat perfecta erat chalcitis nullam dum alterationem experta. Hoc igitur ubi vidissem, cogitatione repetens, et in metallo ita super chalcitin nasci ipsum misy ut aerugo super aes, in mentem subiit inspicere quod servabatur adhuc apud me reliquum ipsius foreos, numquid et ipsum ullam accepisset mutationem in chalcitin, et quaedam certe apparuit suspicio, ut videretur et ipsum forte longo tempore mutationem in chalcitin posse accipere. Itaque mirum non est tria haec medicamenta ejusdem genere facultatis esse, sory dico et chalcitin et misy, tenuitate partium et crassitie inter se diversa; crassissimum enim est inter ipsa sory, tenuissimum misy, mediam utriusque facultatem habet chalcitis. Adurunt universa haec tria et escharas quas vocant efficiunt, attamen etiamsi urant nonnihil quoque astringunt. Caeterum misy

Ed. Chart. XIII. [266. 267.]

Ed. Bas. II. (127.)

σαρξὶ δάκνει τὸ μίση τῆς χαλκίτεως, καίτοι γε οὐχ ἥττον αὐτῆς ὄν θερμόν, ἀλλ' ἐκ τοῦ κατὰ τὴν οὐσίαν λεπτομεροῦς ἔχει τοῦτο. χυτῶν δ' ὄντων ἀμφοτέρων ἐν ταῖς ἐψήσεσιν, καὶ μᾶλλον γε τῆς χαλκίτεως ἢ τοῦ μίσους, οὐ τήκεται τὸ σῶρον, διὰ τὸ λιθωδεστέραν τε καὶ σφοδροτέραν ἔχειν τὴν πῆξιν, ὥσπερ αὖ πάλιν τὸ μίση τῶ κατεργάσθαι διὰ τῆς συμμύτου θερμότητος, ξηρότερον ὄν τῆς χαλκίτεως, εἰκότως δὲ καὶ δυστηκτότερόν ἐστιν.

[267] [κβ'. Περὶ μολύβδαίνης.] Μολύβδαινα λιθαργύρῳ παραπλησίαν ἔχει δύναμιν, ἀποκεχωρηκυῖα βραχὺ τι τῆς μέσης κράσεως ἐπὶ τὸ ψυχρότερον, ἀλλ' οὐδὲ ὑπτικῆς μετέχει δυνάμεως, ἔστι δ' ἄμφω τὰ φάρμακα τηκτὰ καὶ οὐχ ὥσπερ οἱ λίθοι καὶ ἡ καδμεία καὶ ἡ ψάμμος ἀτηκτὰ. ταχίστη δ' αὐτῶν ἡ τῆξις γίνεται προσλαβόντος ὄξους τοῦ ἐλαίου. τήκεται γε μὴν καὶ εἰ ὕδωρ μίξας ἐπιπλεῖστον ἐψήσας. ὥσπερ δ' ἐν Κύπρῳ τὴν ἐν τοῖς ὄρεσιν καὶ ῥυάξι γεννωμένην καδμείαν ἔλαβον οὖσαν, ὡς ἔφην, εἰδός τι λίθου, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ μολύβδαιναν, ἐρῶιμμένην

admotum corporibus duris minus chalcite mordicat, tamellī ea non minus sit calidum, verum id habet beneficio tenuitatis partium. Porro quum utraque haec in decoctionibus fundantur et magis chalcitis quam mify, sory, tamen non liquefit, nimirum quod lapidosius sit ac vehementius compactum, sicut rursus mify, quia a congenito calore elaboratius est ac proinde siccius chalcite, idcirco merito quoque aegrius liquefit.

[22. *De plumbagine.*] Molybdaena similem lithargyro vim possidet, tantum a media temperie ad frigidius paulum quid recedens, sed nec abstergentis facultatis est particeps. Utraque autem haec medicamenta liquari possunt, ac non ut lapides et cadmia et arena liquationem respuunt, sed celerrime liquantur, ubi oleo additum nonnihil aceti est, liquantur tamen etiam admixta aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cypro cadmiam quae in montibus et rivis nascitur accipiebam, quae et ipsa lapidis, ut dixi, species est, ad eundem modum molybdaenam multam

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Bas. II. (127.)

παμπούλλοις ἅμα τοῖς ἄλλοις λίθοις ἐθιασάμην κατὰ τὴν εἰς Ἐργαστήρια φέρουσαν ὁδὸν ἀπὸ Περγάμου. καλεῖται δ' Ἐργαστήρια κώμη τις, ἐν ἣ καὶ μεταλλὰ ἐστὶ, μεταξὺ Περγάμου καὶ Κυζίκου, σταδίους ἀπέχουσα Περγάμου τετρακοσίους τεσσαράκοντα,

[κγ'. Περὶ μόλυβδου.] Μόλυβδος δυνάμειός ἐστι ψυχτικῆς. ἔχει γάρ οὐ μόνον ὑγρὰν οὐσίαν πολλὴν ὑπὸ ψύξεως πεπηγυῖαν, ἀλλὰ καὶ ἀερῶδη, τῆς γλώδους ὀλίγης μετέχου. ὅτι μὲν οὖν ὑγρὰν οὐσίαν ἔχει πλείστην ὑπὸ ψύξεως πεπηγυῖαν ἢ γινομένη διὰ ταχέων, ἐπειδὴν ὁμιλήσῃ πυρὶ, χίσις τε καὶ ῥύσις αὐτῷ γινέσθω σοι τεκμήριον. ὅτι δὲ καὶ ἀερῶδη, σημεῖον τόδ' ἐστίν. μόλυβδος μόνος ὢν ἴσμεν αἰξάσσεται καὶ ὄγκῳ καὶ σταθμῷ, κατατιθέμενος ἐν οἴκοις καταγείοις ἄερα θολερὸν ἔχουσιν, ὥς εὐρωῶτος πληροῦσθαι ταχέως τὰ κατ' αὐτοὺς κείμενα· καὶ οἱ τοὺς πόδας δὲ τῶν ἀνδριάντων συνδοῦντες τοῖς λίθοις μόλυβδοι πολλάκις ὥφθησαν ηὐξημένοι. καὶ τινες εἰς τοσοῦτον ἤρθησαν ὄγκον, ὥς ἀποκρεμάνυσθαι τῶν λίθων ὁμοίως κρυστάλλῳ. ταῦτα

cum aliis projectam lapidibus conspexi in via quae ad Ergasteria ducit a Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam in quo et metalla sunt inter Cyzicum et Pergamum quadringentis et quadràginta stadiis distans a Pergamo.

[23. *De plumbo.*] Plumbum facultatis est refrigerantis. Siquidem non multam habet substantiam humidam a frigore congelatam coactamque, sed et aëream, paucam autem terream. Igitur quod plurimum habet essentiae humidae a frigore coactae, indicium tibi esto quod ubi admotum est igni celeriter fundatur fluatque. Quod vero et aëreae sit particeps, hoc habeto signum. Omnium quae novimus unicum plumbum tum mole ipsa tum pondere augetur, si condetur in aedibus subterraneis aërem habentibus turbidum, ita ut quaecumque illic ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum vincula, quibus earum pedes annectuntur, saepe numero crevisse visum est et quaedam adeo intumuisse ut ex lapidi-

Ed. Chart. XIII. [267.]

Ed. Bas. II. (127.)

μὲν οὖν πιθανὰ πρὸ τῆς πείρας γνωρίσματα τῆς ὑγρότητός
τι καὶ ψύξεως αὐτοῦ. τὰ δ' ἐπιστημονικά τε καὶ βέβαια
διὰ τῆς πείρας γινώσκεται. θυίαν γοῦν σκευάσας ἐκ μολύ-
βδου, μετὰ δοίδυκος μολυβδίνου βαλὼν εἰς αὐτὴν, ὃ τι ἂν
ἐθέλοις ὑγρὸν, εἰ τρίβοις, ὥς ἀνεῖναι χυλὸν τινα τὸν τε δοί-
δυκα καὶ τὸν μολυβδον, τὸ γεννώμενον ἐξ ἀμφοῦν εὐρήσεις
πολὺ ψυχρότερον τὴν δύναμιν ἢ τὸ ὑγρὸν ἐτύγγανεν ὄν.
ἔξεστι δ' ἐμβάλλειν σοι καὶ ὕδωρ καὶ οἶνον λεπτὸν ὑδατώδη
καὶ ἔλαιον καὶ πᾶν ὁτιοῦν τοιοῦτον. εἰ δὲ καὶ μᾶλλον βού-
λοιο τὸν χυλὸν ἐμψυκτικὸν ποιῆσαι, τὸ ἔλαιον ὀμφάκινον
ἢ ῥόδιον ἢ μήλινον ἢ μύρσινον ἔστω. τῷ δὲ γεννωμένῳ
χυλῷ χρώμενος εἰς τε τὰς ἐν ἔδρᾳ μεθ' ἐλκῶν ἢ στολίδων
ἀνεχομένας φλεγμονὰς, εἰς τε τὰς ἐν αἰδοίοις καὶ ὄρχεσιν
καὶ τιτθοῖς, ἄριστον ἔξεις φάρμακον. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ
τῶν ἄλλων ἀπάντων ρευμάτων ἀρχομένων, ὅσα τε βουβῶ-
σιν ἢ ποσὶν ἢ τοῖς ἄλλοις ἄρθροις ἐγκατασκήπτει, καὶ μέν-
τοι καὶ τοῖς ἐλκεσὶ τοῖς κακοήθεσιν, ὥς καὶ πρὸς τὰ καρ-

bus dependerent crystalli modo verrucae. Atque hae pro-
babiles quidem sunt humiditatis ejus frigiditatisque notae
priusquam experiaris. Caeterum scientificae et certae per
experientiam cognoscuntur. Praeparato igitur mortario
simulque pistillo utrisque ex plumbo infunde quemlibet
liquorem, itaque terito ut et pistillus et plumbeum mor-
tarium succum quendam reddant, id quod ex utroque
conflabit, multo erit frigidius quam liquor ipse fuerat.
Licet autem et aquam et vinum tenue aqueum et oleum
injicere aut quidvis ejusmodi. At si etiam plus efficere
succum voles refrigeratorium, oleum omphacinum aut ro-
faceum aut melinum aut myrtinum. Porro si succo qui
proveniet uti voles, optimum habebis remedium et ad phle-
gmonas in sede cum ulcere aut rugis et ad eas quae in
pudendis testibusque et uberibus consistunt, similiter ad-
versus caeteras omnes fluxiones incipientes, quae aut in
inguina aut in pedes aut in alium quemvis articulum decum-
bunt. Sed et ulceribus rebellibus utile est; nam ad can-

Ed. Chart. XIII. [267. 268.]

Ed. Bas. II. (127. 128.)

κινώδη χρησάμενος αὐτῷ θαυμάσις τὸ φάρμακον. εἰ δὲ βούλει διὰ ταχέων πλείστον ἀθροῖσαι τοῦ μολύβδου χυλόν, ἐν ἡλίῳ περὶ τρίβειν ἢ ὅπως οὖν ἀέρι θερμῷ γεγοτότι. πολύχρηστον δ' ἔσται σοι τὸ φάρμακον, εἰ καὶ τῶν ψυκτικῶν χυλῶν ἐμβαλὼν τρίβοις, οἷον ἀειζώον, κοτυληδότος καὶ σέριως καὶ θριδακίνης καὶ χονδρίλης καὶ ψυλλίου καὶ ὀμφακος καὶ ἀνδράχνης. [268] ὅσα δὲ τούτων οὐ μεθίησι ῥαδίως χυλόν, ὥσπερ καὶ ἡ ἀνδράχνη, μίγνυν αὐτοῖς τινα τῶν ἄλλων ὑγρῶν, οἷος καὶ ὁ τῆς ὀμφακος ἔστιν, ὃς καὶ αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν ἐμβαλλόμενος τῇ προειρημένῃ θυσίᾳ, κάλλιστον ἐμψυκτικὸν ἐργάζεται φάρμακον. ἀλλὰ καὶ πλατυνθεὶς ὁ μολύβδος ἄνευ τῶν ἄλλων τιθός, αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν μόνος, ὑποστόρεσμα γίνεται ταῖς ψόαις τῶν ἀσκούντων ἀθλητῶν, ὅταν ὀρειρώττωσιν, φανερώς ἐμψύχων αὐτούς. καὶ που λεπὶς ἐκ μολύβδου λεπτὴ γενομένη καλῶς ἐπιθεθεῖσα κατὰ γαγγλίου (128) τελέως ἠφάνισιν αὐτό. καλῶς δ' ἐπιδήσαι πᾶς ὁ μεμαθηκὼς ὑφ' Ἱπποκράτους κατὰ τὸ σῖτος ἐρεῖδαν μᾶλλον ἢ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. οὐδὲν οὖν θαυμαστόν ἐστιν οὐδέ

crofa eo utens virtutem medicamenti mirabere. Quod si celeriter multum succi plumbei voles colligere, conare in sole terere aut quocunque certe modo aëre calefacto. Multo autem utilissimum habebis medicamentum, si affuso refrigerantium succorum quopiam teras, ceu sempervivi, cotyledonis, intybi, lactucae, chondriles, psyllii, omphacis, portulacae. Porro siqua horum non facile in succum solvuntur, velut portulaca, misceto illis aliorum succorum quempiam, velut omphacis, qui et ipse per sese praedicto mortario inditus medicamentum efficit refrigeratorium longe pulcherrimum. Quin et in laminam diductum plumbum ipsum per sese athletarum sese exercitantium lumbis inflernitur, ubi Veneris somniis vexantur, scilicet nimirum haud obscure eos refrigerans. Sed et bractea tenuis ex plumbo facta probe ganglio illigata plane ipsum dissipat. Illigabit autem probe quisquis ab Hippocrate didicerit in ipsam noxam potius firmandum quam hinc vel inde. Mirum ergo non est, si

Ed. Chart. XIII. [268.]

Ed. Bas. II. (128.)

τὸν κεκαυμένον μόλυβδον, ὅταν πλυθῇ, ψυχτικῆς γίνεσθαι
δυνάμεως, πρὸ πλυθῆναι δὲ μικτῆς ἐστὶν δηλοῦσι. καὶ τοῦτο
μὲν οὖν αὐτὸ τὸ φάρμακον ὁ κεκαυμένος μόλυβδος ἀγαθόν
ἐστὶν πρὸς τὰ κακοηθιζόμενα τῶν ἐλκῶν. ὅταν δὲ πλυθῇ,
πολὺ μᾶλλον εἰς τε πλήρωσιν αὐτῶν καὶ συνούλωσιν ἄρι-
στον γίνεται φάρμακον. ἁρμόττει δὲ καὶ τοῖς χειρωνακίοις κα-
λουμένοις καὶ καρκινώδεσιν ἅπασιν αὐτός τε καθ' ἑαυτὸν
καὶ τισὶ τῶν ἀπουλωτικῶν φαρμάκων μιγνύμενος, οἷόν ἐστι
καὶ τὸ διὰ τῆς καδμείας. χρὴ δὲ λύνειν μὲν ἐν ἀρχῇ, εἰ πο-
λὺς ὁ ἰχθὺς εἴη, καθ' ἑκάστην ἡμέραν· εἰ δὲ μὴ, διὰ τρίτης
ἢ καὶ διὰ τετάρτης. ἐπικαίσθω δὲ ἔξωθεν ἐξ ὕδατος ψυ-
χοῦ σπόγγος, ὅς ὅταν ξηραίνεται, βρεχέσθω. ταῦτα μὲν οὖν
ἐπὶ πλέον ἢ κατὰ τὴν προκειμένην πραγματείαν εἴρηται, διὰ
τὴν αἰκειότητα τοῦ λόγου προαχθέντος μου. καιρὸς δ' ἤδη
πρὸς τὰ συνεχῆ μετιέναι.

[κδ'. Περὶ ὀστράκου.] Ὀστράκον ξηραντικῆς τ' ἐστὶ καὶ
ὀυπτικῆς δυνάμεως, μάλιστα δὲ τὸ ἐκ τῶν κλιβάνων, τῷ
κατωπιῆσθαι. διὸ καὶ τῶν ἐμπλάστρων ἦν ὀνομάζουσιν

plumbum crematum, ac rursus ablutum refrigerantis effi-
ciatur facultatis, quum ante lotionem mixtae fuerit. Et hoc
ipsam medicamentum, nempe plumbum combustum, bonum
est ad ulcera rebellia. Ubi vero lotum fuerit, multo opti-
mum medicamentum est et ad ulcerum impletionem et ad
eadem cicatrice obducenda. Convenit et chironeis quae
vocant ulceribus et cancriosis et putredinosis omnibus, tum
ipsum per sese tum medicamentorum ad cicatricem per-
ducentium quibusdam commixtum, quale est quod ex ca-
dmia conficitur. Caeterum solvendum est principio, si copiosa
sit sanies, quotidie, si minus, tertio aut quarto quoque die.
Verum foris spongiam imposito aquae frigidae, quae si de-
siccet, rursus mergatur. Sed haec fusius quam pro in-
stituto diximus, pluseculum sermonis affinitate proveci. At
tempus jam est sequentia deinceps persequi.

[24. De ostraco, testa.] Testa desiccandi vim possidet
atque abstergendi, maxime quae ex fornacibus est, quod
videlicet testa sit. Quocirca emplastrum quod vocant he-

Ed. Chart. XIII. [268.]

Ed. Bas. II. (128.)

ἡφαιστιάδα, διὰ τούτου σκευαζομένη καλλίστον ἐπουλωτικὸν γίνεται φάρμακον.

[κε'. Περὶ πομφόλυγος καὶ σποδίου.] Πομφόλυξ γίνεται μὲν καὶ κατὰ τὴν τοῦ χαλκοῦ καμιναίαν, ὥσπερ καὶ ἡ καδμεία. γίνεται δὲ καὶ αὐτῆς τῆς καδμείας καμινευομένης καὶ κατὰ τε τὴν Κύπρον, ἐπειδὴ τὴν παρασκευὴν οὐκ εἶχεν εἰς τὴν τοῦ χαλκοῦ καμιναίαν ὁ ἐπίτροπος, ἐκέλευσεν ἔξ αὐτῆς τῆς καδμείας σκευασθῆναι παρόντι καὶ θεωμένῳ πομφόλυγα, κατὰ μικρὰ θραύματα τῆς καδμείας ἐπιβαλλομένης τῷ πυρὶ, προσκειμένῳ αὐτῷ δηλοῦντι χαλκουργικῆς φύσεως. ὁρῶν δ' ἦν τις στεγανὸς ὑποδεχόμενος τὸν ἀναφερόμενον αἶθραλον, καμινευομένης τῆς καδμείας, ὃν ἀθροίσας ἔσχον πομφόλυγα. τὸ δ' ἀντικαταφερόμενον κάτω καὶ πῖπτον ἐπὶ τοῦδαφος ἡ καλουμένη σποδός ἐστι, πλείων ἀθροίζομένη κατὰ τὰς τοῦ χαλκοῦ καμιναίας. ἔτιοι δὲ σπόδιον οὐδετέρως αὐτὴν ὀνομάζουσιν, ὃ δοκεῖ παραπλησίαν δύναμιν ἔχειν τὸ καλούμενον ἀντισπόδιον. ἐγὼ δ' οὐδέποτε ἐχρησάμην αὐτῷ διὰ τὸ δαψιλῇ ἔχειν αἰεὶ τις πομφόλυγα. ταύτην γὰρ ἔχων τις οὐδ'

phaestiada ex hac praeparata videlicet optimum est medicamentum inducendae cicatrici.

[25. *De pompholyge et spodio.*] Pompholyx fit et in aeris fornace, velut et cadmia, fitque et dum in fornacibus cadmia uritur, ut in Cypro. Quum enim praefectus ad aeris fornacem instructas res non haberet, praecepit ex ipsa cadmia praeparari, praesentibus atque inspectantibus nobis pompholyga, videlicet minutis cadmiae fragmentis in ignem coniectis, addito videlicet eo quod aeris naturam habet. Camera quaedam erat incurva, nusquam pertusa, sed integra quae egestam ab ulla cadmia favillam excipiebat, quam ubi collegissent, habebant pompholyga. At quod reflectens in pavimentum recidebat, spodos est quam vocant, quae plurima, ubi aes in fornacibus uritur, colligi assolet. Quidam eam spodium neutro genere pronunciant, cui videtur similem habere facultatem quod vocant antispodium. At ego illo usus sum nunquam, quum large mihi semper pompholyx suppeteret. Nec enim quisquam, ubi haec adsit, spodio uti

Ed. Chart. XIII. [268. 269.]

Ed. Bas. II. (128.)

ἂν τῷ σποδίῳ χρῆσαιτο, μήτοι γε τῷ ἀντισποδίῳ. φάρμακον δ' ἔστιν ὁ πομφόλυξ, εἰ πλυθείη, σχεδὸν ἀπάντων ὅσα ξηραίνειν ἀδήκτως πέφυκε προφερέστατον, ὅθεν εἰς τε τὰ καρκινώδη τῶν ἐλκῶν ἔστιν ἐπιτήδειος καὶ τᾶλλα τὰ κακοήθη πάντα. [269] μίγνυται τοιγαροῦν εἰς τε τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ρεύματα συντιθέμενα κολλύρια καὶ ὅσα φλυκταίρας τὰς ἐν αὐτοῖς ἢ ἑλκη θεραπεύει, καὶ πρὸς τὰ κατὰ τὴν ἔδραν τε καὶ αἰδοῖον ἑλκη. καὶ κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἀδήκτως, ὥς ἔφην, ξηραῖνον. ἀλλ' οὐ τῆς προκειμένης πραγματείας τὸ χρονίζειν ἐν τούτοις.

[κς'. Περὶ σανδαράκης.] Σανδαράκη καυστικῆς ἔστι δυνάμεως, ὥσπερ τὸ ἀρρηνικὸν ὀνομαζόμενον. εἰκότως οὖν εἰς τε τὰς διαφορητικὰς δυνάμεις αὐτὴν μίγνύουσιν καὶ τὰς ῥυπτικὰς.

[κζ'. Περὶ σάνδικος.] Σάνδιξ ὁποίας ἔστιν δυνάμεως τῷ περὶ ψιμνυθίου λόγῳ ῥηθήσεται.

[κη'. Περὶ σκωρίας.] Σκωρία πᾶσα ξηραντικὸν ἱκανῶς ἔστι φάρμακον, ἢ δὲ τοῦ σιδήρου μάλιστα. καὶ λειοτάτην γε

velit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum prope omnium quae citra morsum desiccant, si elota fuerit, praestantissimum; quamobrem ad ulcera cancrofa idonea est et ad alia omnia maligna. Itaque inditur collyriis quae ad oculorum imponuntur fluxiones quaeque bullas sive pustulas in eis natas aut ulcera curant. Praeterea ad pudendorum ac sedis ulcera optimum est medicamentum nimirum sine morfu, ut dixi, desiccans. Sed non est hujus negotii in istis diutius immorari.

[26. *De sandaraca.*] Sandaraca urentis est facultatis ceu arsenicum quod vocant. Merito itaque eam digerentibus facultatibus commiscant atque extergentibus.

[27. *De sandice.*] Sandix qua sit facultate praedita, in sermone de psimmythio explicabitur.

[28. *De scoria.*] Scoria omnis resiccatorium medicamentum est, potissimum autem ferri. Siquidem ad lae-

Ed. Chart. XIII. [269.]

Ed. Bas. II. (128.)

ποιῶν αὐτὴν ἐν ὄξει δριμυτάτῳ, καὶ μετὰ ταῦθ' ἐψῶν εἰς τε τὰ προήρῳντα τῶν ὥτων χροῖως χρῶμαι φαρμάκῳ ξηραντικωτάτῳ, ὥστε θαυμάζειν τοὺς ἰδόντας σκιναζόμενον αὐτὸ καὶ ἀπιστεῖν αὐτῷ πρὸ τῆς πείρας, εἰ ἀναδέχισθαι δύναται τὰ ὦτα τοιοῦτου φαρμάκου. τὴν δὲ τοῦ ἀργυρίου σκωρίαν ἰδίως προσαγορεύουσιν ἔλκυσμα, καὶ μίγνεται δὲ καὶ ἐμπλάστροις τισὶ ξηραντικῇς δηλοῦσι δυνάμεως οὖσιν.

[κθ'. Περὶ στίμμεως.] Στίμμι. πρὸς τῇ δυνάμει τῇ ξηραντικῇ καὶ σίτῃσιν ἔχει τὸ φάρμακον τοῦτο, διὸ καὶ τοῖς ὀφθαλμικοῖς φαρμάκοις μίγνεται τοῖς τ' ἀναπλαττομένοις εἰς τὰ καλούμενα κολλήρια καὶ τοῖς ξηροῖς, ἃ δὲ ξηρὰ κολλήρια προσαγορεύουσιν.

[λ'. Περὶ στυπτηρίας σχιστῆς καὶ στρογγύλης καὶ ὀγρᾶς.] Στυπτηρία. τούτου τοῦ φαρμάκου καὶ τοῦτομα παρωτόμασται τῇ σίτῃσιν, σφοδροτάτην γὰρ αὐτὴν ἔχει. παχυμεροῦς δ' ὄντος αὐτοῦ, λεπτομερεστέρα πῶς ἐστὶν τῶν ἄλλων στυπτηριῶν ἢ σχιστὴ καλουμένη. μετ' αὐτὴν δ' ἡ

vorem redigens ipsam in aceto quam acerrimo, posteaque decoquens ad aures quae longo jam tempore pure fluxerunt, ea utor pro medicamento maxime exiccatorio adeo ut mirentur qui praeparantem me vident, et ante rei periculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamentum. Porro argenti scoriam proprie helecysma appellant. Verum emplastris quibusdam, quippe quae resiccatoriae facultatis sit commiscetur.

[29. *De stimmi.*] Stimmi. Ad facultatem deficcantem adjunctam habet hoc medicamentum asfrictionem. Quamobrem et ocularibus medicinis commiscetur, et illis scilicet, quae conformantur in collyria quae vocant, et siccis quae utique sicca collyria cognominant.

[30. *De alumine fissili, rotundo et humido.*] Alumen. Hujus medicamenti nomen ab asfrictione deductum est, nam adest illi vehementissima. Caeterum quum sit crassarum partium, tenuiorum quodammodo partium est quod vocatur fissile. Proxime est rotundum et asfragalote. Admodum au-

Ed. Chart. XIII. [269. 270.]

Baf. II. (128.)

στρογγύλη καὶ ἀστραγαλωτή. παχυνμερής δ' ἱκανῶς ἢ θ'.
ὑγρὰ καὶ ἡ πλακίτις τε καὶ ἡ πλινθίτις ὀνομαζομένη.

[λα'. Περὶ τιτάνου.] Τίτανος, ἡ μὲν ἄσβεστος καίει
σφοδρῶς, ὡς ἐσχάραν ποιεῖν, ἡ σβεσθεῖσα δὲ παραχρῆμα μὲν
ἐσχαροῦ καὶ αὐτὴ, μεθ' ἡμέραν δὲ μίαν ἢ δευτέραν ἥττον
καίει καὶ ἥττον ἐσχαροῦ, μετὰ δὲ χρόνον οὐδ' ὅλως ἐσχά-
ρας ἐργάζεται. θερμαίνει δ' ἔτι καὶ διατῆκει τὰς σάρκας. εἰ
δὲ πλυθεῖη, τὴν μὲν δῆξιον ἐραποτίθεται τῷ ὕδατι καὶ ποιεῖ
τὴν καλουμένην κορίαν, αὐτὴ δ' ἀδήκτως ξηραίνει. καὶ εἰ
δύς γε ἢ τρεῖς ἢ πλεονάκις πλυθεῖη, τελέως ἀδηκτος γίνεται
καὶ ξηραίνει γενναίως ἄνευ δήξεως.

[270] [λβ'. Περὶ ὕδραργύρου.] Ὑδράργυρος οὐκ ἔστι
τῶν αὐτοφυῶν φαρμάκων, ἀλλὰ τῶν σκευαζομένων, ὥσπερ
ψιμίθιον τε καὶ ὁ ἰός καὶ ψωρικὸν καὶ λιθάργυρος. ἔχω
δ' αὐτῆς οὐδεμίαν πείραν οὐθ' ὡς ἀναίρουσης, εἰ καταπο-
θεῖη, οὐτ' ἔξωθεν ἐπιτιθεμένης.

tem crassarum partium est tum liquidum tum placites et
plinthites appellatum.

[31. *De calce.*] Calx, viva quidem vehementer urit,
adeo ut crustas efficiat, extincta vero protinus etiam cru-
stam molitur et ipsa, at post diem unum aut alterum minus
urit, minusque inducere crustam potest, at vero temporis
progressu prorsum nec crustam quidem gignere queat, ta-
met si etiamnum calefaciat carnemque liquet. Porro si lave-
tur in aqua, suam mordacitatem exuit efficitque nuncupa-
tum lixivium. At ipsa absque morfu resiccat, ac si bis ter-
que aut amplius abluta fuerit, plane mordacitatis expers
constituitur ac strenue absque mordacitate exiccat.

[32. *De hydrargyro.*] Hydrargyrus non est ex sponte
nascentibus medicamentis, sed ex iis quae praeparantur,
velut cerussa, aerugo, pforicum, lithargyros. Nullum autem
ejus feci periculum, neque quod interimat, si devoretur,
neque ubi foris admota sit.

Ed. Chart. XIII. [270.]

Ed. Bas. II. (128. 129.)

[λγ'. Περὶ γίνκουρ.] Φῦκος ὁποίας ἐστὶ δυνάμειος ἐν τῷ περὶ ψιμμεθίου λόγῳ ῥηθήσεται.

[λδ'. Περὶ χαλκάνθου.] Χαλκάνθος. ἰστίορηταί μοι καὶ περὶ χαλκάνθου κατὰ τέχην εἰς χαλκῆτιν μεταβάλλοιτι. ἐκόμισα γάρ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ τῆς Κύπρου πάμπολυ. τὸ δ' ἐξωθεν αὐτοῦ πᾶν, ὡς μετὰ εἰη σχιδὸν ἢ χαλκίτις ἐγίνετο, τοῦ ἐνδον ὅτιος ἐστὶ χαλκάνθου. διὸ καὶ φιλάτιω μέχρι νῦν ἐστὶ τὸ μεταβάλλον οὕτως ἐπιτηρῶν, ὅπως ἄχρι τοῦ βάρους ἢ μεταβολῇ προσ(129)έρχεται καθ' ἕκαστον ἔτος, ὥσπερ τῆς χαλκίτιος εἰς τὸ μίον, ὡς προείρηται. θαυμάσαι δ' ἐστὶν ἐπὶ τοῦ φαρμάκου τούτου πῶς ἰσχυροτάτη στύψις μέμιζται θερμότης οὐκ ἀγεινῆς. δῆλον οὖν ὅτι ταριχεῦσαι μάλιστα πάντων δύναιται τὰς ὑγρὰς σάρκας ἐκδασπαρῶν μὲν τῇ θερμότητι τὴν ὑγρότητα, τῇ στύψει δὲ συνάγον καὶ πιλοῦν τὴν οὐσίαν. ἐν τούτῳ γάρ τοι τῷ ἔργῳ προσεκθλίβει μὲν τι καὶ αὐτῆς τῆς ὑγρότητος, σφίγγει δὲ καὶ ξηραίνει καὶ συνάγει πρὸς ἑαυτὴν ὅλης τῆς σαρκὸς τὴν

[33. *De fucus.*] Fucus cujusnam sit facultatis ubi de cerussa agetur exponam.

[34. *De atramento futorio.*] Atramentum futorium. Forte fortuna et chalcanthum in chalcitin transire conspexi. Asportavi enim ex Cyprio et hujus medicamenti ingentem copiam. Extimum ejus omne post annos plus minus viginti chalcitis effectum est, intima ejus parte chalcanthi speciem servante. Quamobrem et usque in hunc diem quod sic mutatur asservo, observans dum ad imum usque volventibus annis procedat mutatio, ceu chalcitidis quoque in mify, ut est ante positum. Cacterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto vehementissimae astrictioni admixta est caliditas non infirenuia. Constat ergo quod omnium maxime condire fervareque carnes humidus potest, nimirum caliditate humiditatem absumens, atque astrictione substantiam contrahens atque conslipans, hoc enim opere nonnihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit vero, desiccatur atque contrahit in sese totius substantiam carnis.

Ed. Chart. XIII. [270.]

Ed. Bas. II. (129.)

οὐσίαν. ἐν δ' οὖν τῇ Κύπρῳ, καθ' ὃν ἐγὼ καιρὸν ἐγενό-
μην ἐν αὐτῇ, τὸ φάρμακον τοῦτο τοῖδε τὸν τρόπον ἐθεα-
σάμην ἀθροίζομενον. οἶκος ἦν μέγας μὲν, οὐ μὴν ὑψηλός
γε προκείμενος τῆς εἰς τὸ μέταλλον εἰσόδου. καὶ τούτου τοῦ
οἴκου κατὰ τὸν ἀριστερὸν τοῖχον, ὅστις ἦν τοῖς εἰσιούσιν
κατὰ χεῖρα δεξιάν, ἐξεκεκόλαπτο διώρυξ εἰς τὸν συνεχῇ λό-
φον, εὖρος μὲν ὡς ψαύειν ἀλλήλων τρεῖς ἄνδρες, ὕψος δὲ
ὡς τὸν μακρότατον ἄνθρωπον ὀρθὸν δύνασθαι βαδίζειν. ἡ
δὲ διώρυξ αὕτη κατάντης μὲν, οὐ μὴν ὀξεῖά γε καὶ κοριννώ-
δης. ἐπὶ τῷ τέλει δ' αὐτῆς οὔσης ὡς σταδιαίας λάκκος
ὑδατος χλωροῦ τε καὶ παχέος χλιαροῦ μεστὸς ἦν. ἐν ἀπάσῃ
δὲ τῇ καταβάσει θερμοσμία παραπλησία τῇ κατὰ τοὺς πρώ-
τους οἴκους τῶν βαλανείων, οὓς εἰώθασιν προμαλακτήρια
καλεῖν. τὸ δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἀθροίζομενον ὕδωρ πλῆ-
θος ἦν ἀμφορέων Ῥωμαϊκῶν ὡς ὀκτώ, κατὰ σταγόνας μι-
κράς, ἐν ταῖς τέτταρσιν καὶ εἴκοσιν ὥραις ὅλης τῆς ἡμέρας
καὶ νυκτὸς ἐκ τοῦ διατιτραμένου λόφου καταφερόμενον.
ἀναφέροντες οὖν τὸ ὕδωρ τοῦτο πεδῆταί τινες ἐνέβαλον
πυέλοις τετραγώνοις κατὰ τὸν προκείμενον οἶκον, ἐκ κερα-

Porro quo tempore in Cyprio diversabar, hunc in modum
medicamentum hoc colligi conspexi. Domus erat magna
quidem, sed humilis ingressui in metallum objecta. Ad pa-
rietem autem domus sinistrum, qui erat ingredientibus dex-
ter, effossus erat specus in continentem collem ea latitu-
dine, ut tres sese viri in eo contingerent, tanta vero alti-
tudine, ut viro summe procero recto liceret incedere. Spec-
cus hic declivis quidem erat, non tamen praeceps ac prae-
ruptus. Porro ad finem ejus quasi in stadium porrecti
lacus erat aquae viridis et crassae tepidae plenus. At in
toto descensu calor similis qualis in primis balneorum ae-
dibus percipitur, quas promalacteria appellare consueve-
runt. Aqua vero quotidie guttatim ex pertuso colle destil-
lans, quatuor et viginti horis totius diei ac noctis colligi
affolet ad amphoras Romanas quasi octo. Eam vincti qui-
dam in piscinas quasdam quadratas fictiles, in domo ad in-
gressum posita litas efferebant, in quibus paucis diebus con-

Ed. Chart. XIII. [270. 271.]

Ed. Bas. II. (129.)

μίωv γεροντίαις, ἐν αἷς πηγνύμενος ἡμέραις ὀλίγαις ἐρίγειο
 χάλκανθος. ἐμοὶ δ', ὅποτε κατέβην ἐπὶ τὸ πέρας τοῦ ὀρύ-
 γματος, εἶθα τὸ χλιαρὸν τε καὶ χλωρὸν ὕδωρ ἠθροΐζετο,
 καὶ ἡ ὁδὴ τοῦ αἵρος ἐγαίνετο πριγνύδης καὶ δύσφορος, ὅσοι-
 σα χαλκίτεώς τε καὶ ἰοῦ. τοιαύτην δ' εἶχε ποιότητα καὶ αὐτὸ
 τὸ ὕδωρ γεγόμενον. ταῦτ' ἄρα καὶ γυμνοὶ καὶ μετὰ σπουδῆς
 τοὺς ἀμφορέας ἀνελκύοντες οἱ πεδῆται καὶ πλείω χρόνον οὐχ
 ὑπέμενον ἐνδιατρίβειν, [271] ἀλλὰ ταχέως ἀνέτρεχον, ἐκαιέ-
 ρωθεν ἐν τοῖς τοίχοις τοῦ ὀρύγματος, λύχτων καιομένων ἐκ
 συμμέτρου διαστήματος, οἷτινες οὐδ' αὐτοὶ χρόνον ἐξήρ-
 κουν μακρὸν, ἀλλ' ἐσβέννυντο τάχιστα. τὸ δ' οὖν ὀρυγμα
 τοῦτο κατὰ βραχὺ διαορύχθαι παρ' αὐτῶν ἤκουον σὺν ἑτεσι
 πολλοῖς. τουτὶ γὰρ ἔγασαν, ὃ νῦν ὀρεῖς, ἀπὸ τοῦ λόγου
 καταφερόμενον εἰς τὸν λάκκον ὕδωρ χλωρὸν ἔλαττον εἶωθεν
 αὐτοῦ γίνεσθαι κατὰ βραχὺ, καὶ παιδὰν ἐγγὺς ἢ τοῦ παύσα-
 σθαι, πάλιν ὑπορύττοντες οἱ πεδῆται τὸ σιγχιῆς τοῦ λόγου.
 καὶ ποτε πρόσθεν ἔπισεν ἀθρόως τὸ διορυττόμενον, ὥς ἀπο-
 κτεῖναι μὲν πάντα αὐτοὺς, ὅλην δὲ διαφθεῖραι τὴν ὁδόν.

crescebat, siebatque chalcantus. Mili vero, ubi ad termi-
 num effossi specus descendissem, ubi videlicet tepida haec
 viridisque aqua colligitur, aëris odor visus est suffocans et
 toleratu difficilis, chalcitin aeruginemque redolens. Et aqua
 quoque gustu praeferebat qualitatem ejusmodi. Eapropter et
 nudi et cum summa festinatione amphoras vincti exporta-
 bant, nec longiorem illic moram perferre poterant, sed ce-
 leriter recurrebant. Accensi autem erant mediocribus in
 specu intervallis lychni, qui nec ipsi longo tempore dura-
 bant, sed celerrime exstinguebantur. Hunc ergo specum pe-
 detentim excavatum multis annis ab iis tunc didici. Haec
 enim inquebant aqua viridis, quam vides ex colle in la-
 cum manantem, sensim se ipsa minor effici assolet. At ubi
 prope adest ut desinat, rursus vincti, quod continens est
 ipsius collis perfodere pergunt. Evenitque aliquando olim
 ut subito quicquid perfossum esset concideret, omnesque
 ad unum occideret ac totam viam corrumperet. Id ubi sit

Ed. Chart. XIII. [271.]

Ed. Basf. II. (129.)

ὅταν οὖν τοῦτο γένηται, πάλιν ἄλλην ὀπὴν ποιησάμενοι διο-
 ρύττουσιν, ἄχρις ἂν ὑπακούσῃ τὸ ὕδωρ. ταῦτά σοι περὶ χαλ-
 κάνθου λέγειν εἶχον, ἵσως μὲν οὖν οὐκ ἀταγκαῖα, γινώσκε-
 σθαι μέντοι μᾶλλον ἢ ἀγνοεῖσθαι βελτίω. μέμνησο δ' ὅτι
 κατὰ τὴν ἀριστερὰν εἰσιόντων χεῖρα τὸ τοῦ σώρεως καὶ χαλ-
 κίτεως καὶ μίσυος ἔφην ἐωρᾶσθαι μοι μέταλλον, ὥστ' ἐκ τού-
 των ἐπινοῆσαί μοι δύνασθαι τὸ διηθούμενον ὕδωρ ὄμβριον
 ἐν τῷ λόφῳ περικλύζειν τε καὶ περιπλύνειν ὅλην ἐκείνην τὴν
 γῆν, ἐξ ἧς αὐτοφυῶς μὲν ἐγένετο τὸ σῶρον καὶ μίσυ καὶ
 χαλκίτις καὶ καμινυνόμενος δὲ χαλκὸς καὶ καδμεία καὶ πομφό-
 λυξ καὶ, σπόδιον καὶ διφρυγές.

[λέ'. Περὶ χαλκίτεως.] Χαλκίτις, εἴρηται περὶ αὐτῆς ἐν
 τῷ περὶ μίσυος λόγῳ, τῶν οὖν ἀρκέσει τοσοῦτον εἰπεῖν, ὥς
 μεμιγμένας ἔχει τὴν τε στυπτικὴν καὶ δριμεῖαν δύναμιν. ἐπι-
 κρατεῖ δ' ἡ δριμεῖα σφοδρὰ τις οὖσα μέχρι τοῦ καίειν τε τὴν
 σάρκα καὶ τὴν καλουμένην ἐσχάραν ἐργάζεσθαι. καυθὲν δὲ
 τὸ γάρμακον τοῦτο δάκνει μὲν ἥττον, ξηραίνει δ' οὐχ ἥττον,
 ἀποτιύεται δὲ καὶ τῆς στυψέως οὐκ ὀλίγον, ὥστε πάντη

alio foramini fodiendo eousque insilunt, quoad rursus aqua
 illis adsit. Haec habui quae tibi de chalcantho exponenda
 censerem, et sane fortasse non necessaria, caeterum quae
 scire praestaret quam ignorare. Memineris autem quod ad
 sinistram manum ingredientibus conspectum nobis dixerim
 metallum foreos, chalciteos et misyos, ut ex iis conicere
 liceat aquam pluviam totius collis terram illam colluere
 atque abluere, ex qua sponte quidem fiebat fory, misy et
 chalcitis, et per fornaces aes, cadmia, pompholyx, spodium
 et diphryges.

[35. *De chalcitide.*] Chalcitis. Dictum de ea est in
 sermone de misy, nunc autem tantum dixisse sufficiat, quod
 mixtas habeat astringentem acremque facultates. Caeterum
 vincit acris, ut quae adeo est vehemens ut carnem urat
 vocatamque escharam efficiat. Usus hoc medicamentum
 minus quidem mordicat, caeterum non minus desiccet, sed
 et astrictiois non parum amittit. Itaque undequaque me-

Ed. Chart. XIII. [271. 272.]

Ed. Bas. II. (129)

κραιτέων ἐστὶν ἡ κεκαυμένη χαλκίτις τῆς ἀκαύστου, λεπτομερσιότερα μὲν, ὥσπερ καὶ τὰλλα τὰ κεκαυμένα, γιγνομένη, ἰριμύτητα δ' οὐ προσλαμβάνουσα, καθάπερ ἄλλα πολλά. μεμάθηκας δὲ καὶ ὅτι πάντα τὰ κεκαυμένα πλυνόμενα μετριώτερά τε καὶ ἁδηκτότερα γίνονται.

[λστ'. Περὶ χαλκοῦ κεκαυμένου.] Χαλκὸς κεκαυμένος ἔχει μὲν τι καὶ ὀσμὴν, καὶ οὐνύτως δὲ μετέχει, καὶ διὰ τοῦτο, εἰ πλεονίη, κάλλιστόν ἐστι φάρμακον εἰς σπυγνύωσιν ἐλκῶν, ἰσχυρότερον δὲ τοῦτο δύναται καὶ πρὶν πλεονῆσαι, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν σκληροτέρων σαρκῶν. ταῖς δ' ἀπαλαῖς ὁ πιπλυμένος χρησιμώτερος.

[λζ'. Περὶ χαλκοῦ ἄνθους.] Χαλκοῦ ἄνθος λεπτομερσιότερας ἐστὶ τοῦτο δυνάμει τοῦ τε κεκαυμένου χαλκοῦ καὶ τῆς λεπίδος. εἰκότως οὖν δι' αὐτοῦ σκευάζοντες κολλύρια ῥύπτουσί τε καὶ ἀφαιροῦσιν τῶν βλεφάρων τὰς μεγάλας τραχύτητας, ἃς συνώσεις ὀνομάζουσιν.

[272] [λη'. Περὶ χρυσοκόλλης.] Χρυσοκόλλα. καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ τῶν τηρόντων σάρκας ἐστὶν, οὐ μὲν ἰσχυ-

lior est chalcitis usta quam quae non usta est, nempe partibus tunc quidem tenuioribus, ceu alia omnia combusta, verum haud assumpta acrimonia, velut aliis multis accidit. Didicisti porro quod usta omnia, si laventur, moderatiora reddantur minusque mordacia.

[36. *De aere usfo.*] Aes ustum habet et acrimoniam quandam, sed et astringentis est particeps. Proinde si lavetur, pulcherrimum est medicamentum inducendae ulceribus cicatrici, quamquam id ipsum praestare et antequam lavetur possit, potissimum in carne duriore, alioqui in molliore commodius est quod ablutum est.

[37. *De flore aeris.*] Flos aeris facultatis est tenuiorum partium quam aut aes ustum aut squama. Merito itaque ex eo factis collyriis extergunt auferuntque palpebrarum magnas asperitates, quas vocant sycoses.

[38. *De chrysocollo.*] Chrysocollo. Et hoc medicamentum ex iis est quae carnem liquant, non tamen valen-

Ed. Chart. XIII. [272.]

Ed. Bas. II. (129.)

ὥς γε δάκνει, διαφορητικὴ γε μὴν ἱκανῶς ἐστὶν καὶ ξηραν-
τικὴ. ἔνιοι μὲν οὖν τὸ μεταλλενόμενον μόνον οὕτως ὀνο-
μάζουσιν, ἔνιοι δὲ τὸ σκευαζόμενον ἐν θυίᾳ χαλκῇ καὶ δοί-
δυκι χαλκῷ δι' οὗρου παιδὸς, ὅπερ ἔνιοι κατὰ τὰς διαφο-
ρὰς τῶν ἰῶν ἀριθμοῦσιν. ἄμεινον δὲ θέρους αὐτὸ σκευάζειν,
ἢ πάντως γε ἐν αέρι θερμῷ, τρίβοντας τὸ οὔρον ἐν τῇ θυίᾳ.
κάλλιον δὲ ἐρυθρὸν εἶναι τὸ χαλκὸν, ἐξ αὐτῆς κατασκευάζεις
αὐτὴν τε τὴν θυίαν καὶ τὸν δοίδυκα. πλέον γὰρ ἀποτρίβε-
ται περιεχομένου τοῦ δοίδυκος, ὅταν ἀπαλώτερος ὁ χαλκὸς
ᾖ. τοῦτο τὸ φάρμακον ἐπιτηδειότατόν ἐστι κακοήθεσιν ἐλκε-
σιν, αὐτὸ τε καθ' ἑαυτὸ καὶ μιγνύμενον ἑτέροις, ὥς ἐν τοῖς
περὶ συνθέσεως φαρμάκων εἰρήσεται. νυνὶ δὲ ἀρκεῖ τὸ γε γι-
νώσκειν ὥς τῆς μεταλλευτῆς χρυσοκόλλης ὅσον τοι μᾶλλον
ξηραίνει ἢ ττον δάκνει, τοσοῦτον αὐτῆς ὑπερέχει τῇ λεπτομε-
ρείᾳ. καὶ αὐτὴν μέντοι αὐτὴν χρυσοκόλλην ἐκείνην, καύσας
πολὺ λεπτομερεστέραν ἐργάσῃ.

[18'. Περὶ ψιμνυθίου.] Ψιμνύθιον. καὶ τοῦτο τὸ φάρ-
μακον μαρτυρεῖ τῇ προειρημένῃ πρὸ τούτου δυνάμει. ὑπὸ

ter mordicat, quamquam sit facultate admodum digerente
deficcanteque. Igitur quidam id modo quod in metallis
invenitur ita nominant, alii vero id quod in aereo morta-
rio pistilloque aereo ex pueri urina praeparatur, id quod
quidam inter aeruginum differentias numerant. Satius vero
est ipsum praeparare tempore aestivo, aut certe aëre pro-
sum calido, urinam in mortario terentes. Praestat aut aes,
ex quo mortarium pistillumque conficias, rubrum sit, nam
quo aes mollius fuerit, eo plus circumagendo pistillo de-
teritur. Hoc medicamentum aptillimum est ulceribus contu-
macibus, tum per se tum aliis mixtum, ut, in opere de
componendis medicamentis referetur. Nunc autem id no-
visse sat est, quod quanto plus quam chrysocolia metallica
deficcet minusque mordicat, tanto etiam ipsam excellit te-
nuitate partium. Ipsam tamen chrysocollam illam si uras,
multo tenuiorem efficies.

[39. De cerussa.] Cerussa. Et hoc medicamentum
testimonium praebet modo dietae facultati. Nam si ex aeri

Ed. Chab. XIII. [270.]

Ed. Bas. II. (129. 130.)

τοῦν ὄξους δοσιμὸς αὐτὸ διαλυόμενον γίνεται ὅπως οὔτε
δοσιμὸν οὔτε δακνῶδές ἐστιν οὔτε διαφορητικόν, ἀλλ' ἐμπλα-
στικόν τε καὶ ἐμψυκτικόν, ἐναιτιωτάτης ὅν ἰσὺ δυνάμεως.
καίτοι καὶ αἱνοῦς ὄξους διαλύοντος τὸν χαλκὸν γίνεται. καί-
όμενον δὲ τὸ ψιμνύθιον εἰς τὴν καλουμένην σάνδικα μετα-
βαλὼν λεπτομερέστερόν γε αὐτοῦ φάρμακον, οὐ μὲν ἤδη γέ-
πω θερμαῖνον. (130) τὸ δὲ γε φῦκος, τὴν ψύξιν τοῦ ψιμ-
νύθιον φυλάττον, λεπτομέρειαν προστίλῃσι, ὥς δύνασθαι δι'
αὐτὴν εἰς τὸ βάθος καταδύσθαι τῶν ὁμιλούντων σωματίων
τὴν δύναμιν αὐτοῦ.

[μ. Περὶ ψωρικοῦ.] Ψωρικόν. λιθαρχίῳσιν μιγνυμένης
διπλασίας χαλκίτεως γίνεται τὸ φάρμακον, ὅξει μὲν πρῶτα
δοσιμότητι λιποθέντων ἀμφοῖν, εἴτ' εἰς κατὴν χύτραν ἐμβλη-
θέντων, ἣν καταχώσῃς ἡμέρας μ. μέσου θέρους ἐν κοπήῃ
τοῦτο τὸ φάρμακον ξηραντικώτερόν τε ἅμα καὶ ἀδηκτότερον
γίνεται χαλκίτεως καὶ δηλονότι καὶ λεπτομερέστερον.

aceto solvatur, gustu tamen neque acre erit neque mordax
neque digerens, sed emplasticum et refrigeratorium, facul-
tatis aerugini dissimillimae, tametsi et illa conficiatur aceto
aes dissolvente. Porro cerussa adusta in sandica quam vo-
cant transit, medicamentum se ipso tenuius, nondum tamen
calesciens. Tucus autem servata cerussae frigiditate tenui-
tatem partium assumpsit, ut per eam in profundum altum-
que corporum quibus admovetur vis ejus penetrare valeat.

[40. *De psorico.*] Psoricum. Conficitur hoc medica-
mentum dupla chalcite admixta lithargyro, ante tamen
utrisque aceto acerrimo solutis, sicque in ollam novam
conjectis, quam fimo aestate media diebus quadraginta
obrutam sepelies. Hoc medicamentum desiccatorium est ma-
gis, simulque minus mordax chalcite, ac nimirum partibus
etiam tenuioribus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Κ.

Ed. Chart. XIII. [273.]

Ed. Bas. II. (130.)

Κε φ. α'. Οὐδὲν τῶν νῦν λεχθησομένων τοῖς ἄγνο-
οῦσι τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς πραγματείας ἐν τοῖς πρώτοις
πέντε βιβλίοις εἰρημένα μεγάλην ὠφέλειαν οἴσει, τινὰ δ'
ἴσως καὶ βλάψει τὸν χρησόμενον τοῖς ἐν αὐτῷ γεγραμμένοις
φαρμάκοις, οὐκ ἔχοντα μέθοδον. ὥς οὖν ἐκεῖνα μεμαθηκότι
σοι διαλέξομαι, τὸ κεφάλαιον ἀναμνήσας ὅλης τῆς πραγμα-
τείας. ἐδείχθη τὰ φάρμακα κατὰ μὲν τὰς δραστικὰς ὀνομα-

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIVS LIBER X.

Cap. I. Nihil eorum quae nunc dicenda veniunt
magnopere juvare poterit eos, qui ea quae principio hujus
tractationis, primis videlicet quinque libris tradita sunt,
ignorant, imo quaedam fortassis noxae occasio erunt illi,
qui quum scriptis hic medicamentis uti volet, rationem
tamen ac methodum non habeat. Tanquam itaque illa didice-
ris, ita tecum verba faciam, repetita totius tractatus summa.

Ed. Chart. XIII. [273.]

Ed. Bas. II. (130.)

ζομένης ποιότητος ἐνεργοῦντα θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ ξηρότητα καὶ ὑγρότητα, τῇ δὲ τούτων κράσει στρουγνὰ καὶ αὐστηρὰ καὶ ἄλμυρὰ καὶ ἄλυσκὰ καὶ πικρὰ καὶ δριμύα καὶ γλυκέα γιγνόμενα, καὶ τὰ μὲν ὑπτικά, τὰ δὲ ἀποκρουστικά, τὰ δὲ ἐλκτικά, τὰ δὲ μαλακτικά, τὰ δὲ καυστικά, τὰ δὲ σηπτικά, τὰ δὲ ἐσχαρωτικά, καὶ πρὸς γε τούτοις ἔτι κατ' ἄλλας ἰδικωτέρας ἐνεργείας, σαρκωτικά τε καὶ συνουλωτικά καὶ κολλητικά συρίγγων ἢ ἐλκῶν, ἢ καθαιρετικά τῶν ὑπερ-αυξανόμενον σαρκῶν. ἰδίχθη δὲ καὶ ὡς ἡ καθόλου δύναμις ἐκ πείρας μιᾶς ἐνδεικτικῶς εὐρίσκειτο, καὶ οὐ τῆς τυχοῦσης γε πείρας, ἀλλὰ μετὰ τῶν εἰρημένων διορισμῶν γιγνομένης· εὐρεθείσης δ' ἀπαξ τῆς καθόλου δυνάμεως οὐδεμιᾶς ἔτι πείρας εἶναι χρίαν εἶς γε τὰς κατὰ μέρος ἐνεργείας, ὅτι μὴ πρὸς βιβαίωσιν μόνην ὧν ὁ λόγος εὖρεν. οὕτως οὖν καὶ τῶν ποιησαίμεθα τὴν κρίσιν τῆς προκειμένης ὕλης, αὕτη δ' ἐστὶν ἢ ἐκ τῶν ζώων. ἐν μὲν γὰρ τοῖς μετὰ τὸ πέμπτον ἐφεξῆς τρισὶ βιβλίοις, ἕκτω καὶ ἑβδόμῳ καὶ ὀγδόῳ, τὴν περὶ τὰ φυτὰ διήλθομεν ὕλην, οὐ πᾶσαν δηλοῦντι τὴν καθ' ὅλην τὴν

Ostensum est medicamenta quae electricibus nominatis qualitatibus agunt, nempe caliditate, frigiditate, humiditate et siccitate, harum mixtione effici acerba, austera, falsa, saluginosa, amara, acria, dulcia, praeterea extergentia, repellentia, attrahentia, emollientia, urentia, septica, escharotica, ad haec secundum alias actiones magis speciales sarcotica, cicatricem inducentia, glutinatoria, tum fistularum, tum ulcerum, aut carnis excrescentiam detrahentia. Ostensum quoque est, quo pacto universalis facultas experientia unica demonstratorie inveniatur, nec ea vulgari et quavis, sed quae cum dictis adhibeatur limitationibus. Caeterum inventa semel facultate universali, nulla insuper experientia opus esse ad particulares actiones, nisi ad confirmationem eorum quae ratio reperit. Sic ergo nunc quoque iudicium faciamus propositae materiae, quae est ea quae ab animalibus accipitur. In tribus enim libris qui sequuntur quintum, nempe sexto septimo et octavo, materiam ad plantas attinentem exposuimus non sane omnem, quae uni-

Ed. Chart, XIII. [274.]

Ed. Bas. II. (130.)

οἰκουμένην, [274] ἀλλ' ὅσης ἡμεῖς ἔχομεν πείραν. ἐν δὲ τῷ
 πρὸ τοῦδε, τῆς δ' ὅλης πραγματείας ἐννάτω, τὴν περὶ τὰ
 γεώδη τε καὶ λιθώδη σώματα. λείπεται δ' ἡμῶν ἔτι τὴν περὶ
 τὰ ζῶα διελεῖν ὕλην· εἴτ' ἔτι τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ λίμναις
 ἢ ὅλως ἐν ὕδατι γεννωμένων ἐστὶν ὑπόλοιπον, ἃ μῆτε φυτὰ
 μῆτε γῆ μῆτε λίθος ἐστὶ μῆτε ζῶον. ὀλίγιστα δὲ τὰ τοιαῦτα
 παντάπασιν ἐστὶ καὶ γεγράφεται τελευταῖα, μετὰ τὸ διελ-
 θεῖν ἡμᾶς τὰ κατὰ τὰ σώματα τῶν ζώων. ἔσται δὲ καὶ
 τούτων ἡ τάξις τῆς διδασκαλίας κατὰ τὴν τῶν πρώτων
 γραμμάτων τάξιν ἐν ταῖς προσηγορίαις αὐτῶν. ὥσπερ δ' ἐν
 τῇ τῶν φυτῶν ὕλῃ καὶ περὶ τῶν ἐξ αὐτῶν γινομένων χυ-
 μῶν τὸν λόγον ἐποιησάμην, οὕτως καὶ νῦν οὐ μόνον τῶν
 στερεῶν μορίων ἐν τοῖς ζώοις ἡ διδασκαλία τῆς δυνάμεως,
 ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων ἐστὶ, φλέγματος, χο-
 λῆς, αἵματος, οὔρου, κόπρου καὶ τῶν ὁμοίων. ἐν μὲν οὖν
 τοῖς ἔμπροσθεν εἰρημένοις οὐ πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ἐν
 ταῖς ὑπὸ τῶν ἱατρῶν γεγραμμέναις ὕλαις ἄγνωστά μοι γέ-

verfo terrarum orbe reperiatur, sed quantum nobis expe-
 riri ejus datum est. In superiore vero, qui est totius operis
 nonus, eam quae versatur in terreis ac lapidosis corpori-
 bus enarravimus. Reliquum porro nunc est ut eam quae
 ab animalibus sumitur materiam persequamur. Deinde re-
 stant quae in mari, paludibus, aut omnino in aqua nascun-
 tur, quae quidem neque plantae neque terra neque lapis
 neque animal sunt. Ea plane paucissima sunt et ultimo
 loco scribenda, postquam videlicet quae ad animantium
 corpora pertinent absolvero. In quibus is doctrinae ordo
 servabitur, qui in nomenclaturarum primis visitur literis.
 Porro sicut in plantarum materia etiam de succis, qui ex
 ipsis sunt, disserui, ita nunc quoque non solum edocebo so-
 lidarum in animalibus partium facultatem, sed eorum quo-
 que, quae in ipsis continentur, puta pituitae, bilis, sanguinis,
 urinae, stercoreis et similium. Igitur in iis, quae superius
 sunt dicta, haud ita multa particularia eorum quae in ma-
 teriis conscripta sunt a medicis ignota mihi fuere, verum

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Bas. II. (130.)

γορεν, ἀλλ' αὐτὸς ἐσπούδασα διὰ τῆς πείρας γινῶναι τὰς
 δευτέρας αὐτῶν, εἴ τις οὐκ ἔγνω, οὐδ' ἔγραψα περὶ
 τούτου τὴν ἀρχὴν, οὐκ ἀξιῶν ἄλλοις πιστεῖν οὐδὲ περὶ
 ἐγὼς τοιούτου, διὰ τὸ καταμαθεῖν ἐρίους πολλὰ ψευδομέ-
 νους. ἐπὶ δὲ τῆς νῦν προκειμένης ὕλης οὐχ οὕτως ἔχει. πάμ-
 πολλα ὁμολογῶ μορίων τε καὶ ὑγρῶν ἐν τοῖς τῶν ζώων
 σώμασι περιεχομένων, ὧν οὐδεμίαν αὐτὸς ἐσχέξα τοιαύτην
 πείραν, ὁποίαν ἔγραψάν τινες· ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν ἀσελγῆ
 τέ ἐστι καὶ βδελυρὰ, τινὰ δὲ καὶ πρὸς τῶν νόμων ἀπηγο-
 ρευμένα, περὶ ὧν οὐκ οἶδα πῶς ἔγραψεν ὁ Ξενοκράτης, ἄν-
 θρωπος οὐ πάσαις γεγρονῶς, ἀλλὰ κατὰ τοὺς πάππους ἡμῶν,
 τῆς Ῥωμαϊκῆς βασιλείας ἀπηγορευτικῆς ἀνθρώπους ἐσθλῆναι,
 ἀλλ' ἐκεῖνός γε ὥς αὐτὸς πεπειραμένος ἀξιοπίστως πάννυ
 γράφει τίνα πάθη θιραπεύειν πέφυκεν ἐγκέφαλος ἐσθιόμε-
 νος ἢ σάρκες ἢ ἥπαρ ἀνθρώπου, τίνα δὲ τὰ τῆς κεφαλῆς
 ἢ κνήμης ἢ δακτύλων ὅστι' αὐτὰ μὲν καυθέντα, τὰ δ' ἄκαυ-
 στα πινόμενα, τίνα δ' αὐτὸ τὸ αἷμα. ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ

operam dedi, ut ipse per experientiam facultates eorum
 cognoscerem. Quod si quid ignorabam, plane nec de illo
 quicquam conscripsi, haud credendum aliis censens ne de
 uno quidem ejusmodi, quod certum habeam nonnullos
 multa mentiri. At in praesenti materia non ita se res ha-
 bet. In enim siquidem fateor] complura esse tum partium
 tum liquorum in animantium corporibus comprehensorum,
 quorum nullius ejusmodi feci periculum, cujusmodi quidam
 scriptum reliquerunt. Siquidem quaedam eorum abomi-
 nanda detestandaque sunt, quaedam etiam legibus vetita, de
 quibus haud scio quo pacto scribere licuit Xenocrati, ho-
 mini non olim nato, sed proavorum nostrorum seculo, quum
 imperium Romanum hominibus vesci vetuisset. Atque ille
 sane, tanquam ipsemet fuerit expertus, magna profecto si-
 ducia scribit, quosnam affectus curare valeat comesum cere-
 brum, aut carnes, aut jecur humanum, quos autem capitis,
 surae et digitorum ossa, partim ulla, partim ulla non ex-
 perta, quae denique et sanguis. Sed haec sane tametsi con-

Ed. Chart. XIII. [274.]

Ed. Baf. II. (130.)

παρὰ τοὺς νόμους, ἀλλ' οὐκ ἀσελγῇ γε. πόσις δ' ἰδρωτός τε καὶ οὔρου καὶ καταμηνίου γυναικὸς ἀσελγῇ καὶ βδελυρὰ, καὶ τούτων οὐδὲν ἥτιον ἢ κόπρος, ἣν διαχριομένην τε τοῖς κατὰ τὸ στόμα καὶ τὴν φάρυγγα μορίοις εἰς τε τὴν γαστέρα καταπινομένην ἔγραψεν ὁ Ξενοκράτης ὅ τι ποτε ποιεῖν δύναται· γέγραφε δὲ καὶ περὶ τοῦ κατὰ τὰ ὦτα ῥύπου καταπινομένου. ἐγὼ μὲν οὖν οὐδὲ τοῦτον ἂν ὑπέμεινα καταπιεῖν, ἐφ' ᾧ γε μηδέποτε νοσῆσαι. πολὺ δ' αὐτοῦ βδελυρώτερον ἡγοῦμαι τὴν κόπρον εἶναι. καὶ μεῖζόν γε ὄνειδός ἐστιν ἀνθρώπῳ σωφρονοῦντι κοπροφάγον ἀκούειν ἢ αἰσχροουργὸν ἢ κίμαιδον, ἀλλὰ καὶ τῶν αἰσχροουργῶν μᾶλλον βδελυττόμεθα τοὺς φοιτικίζοντας τῶν λεσβιαζόντων, ᾧ φαίνεται μοι παραπλήσιόν τι πάσχειν ὁ καὶ καταμηνίου πίνων. οὐτ' οὖν τούτων ὑπομείναι τις ἂν εἰς πεῖραν ἔλθεῖν ἄνθρωπος κατὰ φύσιν ἔχων οὐδ' ὅσα μετριώτερα μὲν τούτων, ἔτι δ' ἀσελγῇ, κόπρῳ καταχρίεσθαι τι τοῦ σώματος μέρος, ἕνεκα τοῦ κατ' αὐτὸ πάθους, ἢ ἀνθρώπου σπέρματος. γόνον δὲ αὐτὸ καλεῖν

tra leges sunt, non tamen sunt foeda atque abominanda. At potio sudoris aut urinae aut mensium mulieris abominanda detestandaque est, atque horum in primis sterco, quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus inungatur et in ventrem devoretur, quid praeflare valeat. Scripsit etiam de aurium fordibus devorandis. At ego ne has quidem unquam devorare sustineam, ne si in totum quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiam magis abominandum puto sterco. Estque probrum gravius homini modesto audire stercorivorum quam fellatorem aut cinaedum. Et inter fellatores magis execramur qui phoenicissant quam qui lesbiantur. Cui non dissimile mihi videtur perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque horum nemo periculum facere non averfabitur hominum certe secundum naturam habentium, neque insuper eorum, quae tametsi modelliora videantur, tamen etiam foeda sunt, nempe partem aliquam corporis stercore inungi perpeti ob affectum scilicet, si quem patiatur, aut humano semine, id

Ed. Chart. XIII. [274. 275.]

Ed. Basf. II. (130.)

εἰσθῆναι ὁ Ξενοκράτης, [275] καὶ διορίζεται γε μετὰ πάσης ἐπιμέλειας τίνα μὲν αὐτὸς ὁ γόνος μόνος ὠφελεῖν πέποιθε κατὰχρηστέος, τίνα δὲ μετὰ τὴν ὁμιλίαν ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, ὅταν ἐκπέσῃ τοῦ γυναικίου κόλπου. μεγάλην γάρ τινα δεῖ γενέσθαι βοηθημάτων περίαν, ἵνα τις χίμαιρά τε θεραπεύσῃ ὑπερχύουσαν ἀνδρὸς σπέρμα μὴ μεῖναν εἶδον, ἀλλ' ἐκρύνῃ τῆς γυναικὸς ἐπὶ τῇ συνουσίᾳ. πολὺ μὲν δὴ καὶ τὸ τοιοῦτο τῆς ὕλης εἶδος ἔστιν ἐν τοῖς περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων ὠφελείας ὑπ' αὐτοῦ γηραμμένοις. οὐ γὰρ ἀνθρώπου δηλονότι, τίνα δύνανται ἔχει πιερόμενον οὖρον ἢ καταπιερόμεναις τε καὶ διαχρηστέοις τοῖς ἐν τῷ στόματι μέρεσι κόπρος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἐκάστου διηγέεται, πολὺ δ' ἄλλο τῶν δυσπορίστων, ὅλον ὅταν ἐλέφαντος ἢ ἵππου Νειλώου μνημονεύῃ. βασιλίσκον μὲν γὰρ τὸ θηρίον οὐδὲ εἶδον οὐδέποτε, καὶ εἰ ἀληθῆ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτοῦ, κινδυνῶδές ἐστι καὶ τὸ πλησίον ἀσικέσθαι τῷ ζῳῷ τούτῳ. παραπλήσια δὲ τῷ Ξενοκράτει καὶ ἄλλοι τινὲς ἔγραψαν περὶ ζώων, ἐξ ὧν καὶ

quod genituram appellare solet Xenocrates, summaque diligentia distinguit quatenam ipsa genitura sola illita juvare queat, quae vero ubi ex sinu mulieris post coitum viri effluxerit. Nam ingens sit medicamentorum penuria oportet, ubi quis, quo perniones curet, viri semen conquirere cogitur quod in mulieris congressu intus non remansit, verum effluxit. Atque pleraque sane ejusmodi materiae species est in iis quae de utilitate ab animalibus percipienda ab illo sunt conscripta. Siquidem non quam vim habeat epota urina, aut devoratum illitumve oris partibus stercus duntaxat hominis enarrat, verum etiam aliorum cuiusque animalium, atque alia etiam non pauca rarorum et paratu difficilium, puta quum elephanti, aut equi Niloti meminit. Nam bestiam seu feram regiam, quam vocant basiliscum, ne videre quidem unquam contigit, et si vera sunt, quae de illa referuntur, periculosum etiam est vel prope accedere ad hoc animal. Non dissimilia iis quae a Xenocrate scripta sunt et ab aliis prodita sunt de animalibus, ex quibus et ipse

Ed. Chart. XIII. [275.]

Ed. Bas. II. (151.)

αὐ(131)τὸς ὁ Ξενοκράτης ἐξεγράψατο τὰ πλεῖστα. πόθεν γὰρ ἂν ἠὐπόρησε τοσούτων τε καὶ τοιούτων πραγμάτων αὐτὸς πειραθῆναι; ὁ γοῦν ἡμέτερος γενόμενός ποτε βασιλεὺς Ἀτταλὸς ἐλάττονα φαίνεται γράφων, καίτοι φιλοτιμότεα σχῶν περὶ τὴν τῶν τοιούτων πείραν. ἐπαινῶν δέ τις Ἀτευρίστου τὴν αὐτὴν πραγματείαν, ἔδωκέ μοι καὶ αὐτὴν διελθεῖν, ὥς γε ἐμοὶ δοκεῖ, χωρὶς αὐτοψίας ἰδίας τοῦ γράψαντος αὐτὴν γεγονυῖαν. ἐγὼ τοίνυν οὔτε βασιλίσκων οὔτε ἐλεφάντων οὔθ' ἵππων Νειλώων οὔτ' ἄλλου τινὸς οὐ μὴ πείραν αὐτὸς ἔχω μνημονεύσω, τῶν δὲ καλουμένων φίλτρων, ἀγωγίμων, ὄνειροπομπῶν τε καὶ μισήτρων, αὐτοῖς γὰρ τοῖς ἐκείνων ὀνόμασιν ἐξεπίτηδες χρῶμαι, τὴν ἀρχὴν ἂν, οἷδ' εἰ πείραν ἱκανὴν εἶχον, ἐμνημόνευσα διὰ γραμμάτων, ὥσπερ οὐδὲ τῶν θανασίμων φαρμάκων ἢ τῶν ὡς αὐτοὶ καλοῦσιν παθοποιῶν. ἐκεῖνα μὲν γὰρ αὐτῶν καὶ γελοῖα, καταδῆσαι τοὺς ἀντιδίκους, ὥς μηδὲν ἐπὶ τοῦ δικανικοῦ δυνηθῆναι φθέγγασθαι, ἢ ἐκτρῶσαι ποιῆσαι τὴν κύνουσαν, ἢ μηδέποτε

Xenocrates pleraque exscripsit. Nam unde illi tantarum taliumque rerum experiundarum fuisset copia? Sane rex quondam noster Attalus, quum ambitiosissime talia ad experientiam conquireret, tamen pauciora scribere conspiciuntur. Porro quidam Ateuristi eandem tractationem commendans, enarrandam mihi tradidit, caeterum iudicio meo nec illa quidem etiam ita ab illo conscripta est, ut omnia ipse fuerit intuitus oculisque suis praesens conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum aut elephantorum aut equorum Nilloorum, neque alterius cuiusquam cuius ipse periculum non fecerim meminero. Porro φίλτρων, ἀγωγίμων, ὄνειροπομπῶν et μισήτρων vocatorum, ex industria enim ipsa illorum nomina recensui, plane nec si abunde illa forem expertus, mentionem facere in animum inducerem, sicuti nec lethalium medicamentorum, aut, ut ipsi vocant, παθοποιῶν. Nam illa sane ridicula sunt, constringere ac vincere adversarios, ut in iudicio nihil possint eloqui, aut gravidæ abortum asserre, aut ut ne unquam deinceps concipiat effi-

Ed. Chart. XIII. [275.]

Ed. Bas. II. (131.)

συλλαβεῖν, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. τὰ μὲν γε πλεῖστα εἶναι τούτων ἐστὶ καὶ πρὸς τῆς πείρας ἀδύνατα ὑπάρχειν, ἕνα δὲ ἢ καὶ δυοτὰ, πλεονεχίαν γοῦν ᾗ ἐστὶ τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων, ὥστ' ἐγὼ νῆ τοὺς θεοὺς θαυμάζω κατὰ τίνα τὴν ἔννοιαν ἤκον ἐπὶ τὸ γράφειν αὐτὰ τινες. ἃ γὰρ καὶ τοῖς ἑσθίων ἀδοξίαν φέρει γνωσθέντα, πῶς ταῦτα μετὰ θάνατον εὐδοξίαν οἴσιν αὐτοῖς ἤλπισαν; εἰ μὲν οὖν βασιλεῖς ὄντες ἐν ἀνθρώποις ἐπὶ θανάτῳ κατακεκρημένοις ἐποίησαντο τὴν πείραν αὐτῶν, οὐδὲν ἔπραξαν δεινόν. ἐπεὶ δ' ἰδιῶται τοιαύτης ἐξουσίας ἐν ὅλῳ τῷ βίῳ γεγονότες ἐπὶ τὸ γράφειν ἤκον αὐτὰ, δυοῖν θάτερον, ἢ μὴ πειραθέντες αὐτοὶ γράφουσιν ἐπὲρ ὧν οὐκ ἴσασιν, ἢ εἴπερ ἐπειράθησαν, ἀσεβέστατοι πάντων ἀνθρώπων εἰσιν, ἔνεκα πείρας ὀλέθρια δόντες φάρμακα τοῖς οὐδὲν ἡδικηκόσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ καλοῖς τε καὶ ἀγαθοῖς ἀνδράσιν. ἰατροὺς γοῦν τις ἐστῶτας ἐπὶ ῥωποπώλαις θεασάμενος δύο, προσεκόμισεν αὐτοῖς μέλι πιπράσκων δῆθεν. οἱ δὲ ἐγύσαντό τε καὶ περὶ τῆς τιμῆς διελέγοντο καὶ ὥς ὀλίγον αὐτῶν δίδόντων, ὁ μὲν σπεύσας ἐχωρήθη, τῶν δ'

cere et quaecunque ejus sunt generis. Sane horum pleraque vel antequam facias periculum, scire licet esse impossibilia, quaedam vero possibilia, caeterum vitae mortalium noxia. Itaque ego per deos, admiror qua cogitatione quove consilio ad ea scribenda quidam accesserint. Nam quae viventibus dedecori atque ignominiae sunt prodita, quo pacto sibi post mortem gloriae fore sperarunt? Itaque si regia potestate praediti in hominibus morti condemnatis illa experirentur, nihil grave committerent. At ubi totam vitam degunt privati atque ejusmodi potestatis expertes ad ea scribenda accedunt, duorum alterum necesse est aut enim si experti non sunt: ea conscribunt quae ipsi ignorant; at si experti sunt, hominum omnium sunt vel impiissimi, qui experiundi gratia hominibus innoxiiis perniciofa medicamenta exhibent, ac nonnunquam etiam honestis ac probis viris. Nam quidam medicis duobus ad unguentariorum officinam conspectis attulit ad eos mel venditurus scilicet. Illi ubi gustassent, de pretio disceptant. At hic tanquam illi parum offerrent, propere subducit sese, verum

Ed. Chart. XIII. [275. 276.]

Ed. Bas. II. (131.)

ἰατρῶν οὐδέτερος ἐσώθη. [276] τὰ τοιαῦτ' οὖν ἅπαντα τῶν πράξαντων τοὺς γράψαντας οὐχ ἦττον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον ἄξιον μισεῖν, ὅσῳ καὶ μείον ἐστὶν ἀδίκημα μόνον τι ποιῆσαι κακὸν ἢ μετὰ πολλῶν. καὶ τῷ μὲν πράξαντι συναπέθανεν ἢ τῶν κακῶν θεωρημάτων ἐμπειρία, τῶν δὲ γραψάντων πάντων ἀθάνατός ἐστιν τοῖς πονηροῖς ὅπλα τῆς κακουργίας παρασκευάζουσα. λέγωμεν οὖν ἡμεῖς ἤδη περὶ τῶν χρησίμων ἀνθρώποις πραγμάτων, ὅσων πείραν ἔχομεν.

Κεφ. β'. Περὶ τῶν ἐν τοῖς ζώοις ὑγρῶν. [α. Περὶ αἵματος.] Αἷμα, προσυπακούειν δηλονότι χρὴ τοῦ κατὰ φύσιν ἔχοντος ζώου, τοῦτο γὰρ καὶ ὄντως ἐστὶν αἷμα. τὸ δὲ μελαγχολικὸν ἢ πικρόχολον ἢ φλεγματώδες ἢ ὀρρώδες ἢ σηπεδονώδες αἷμα μикτόν ἐστιν ἐκ τε τοῦ κατ' ἀλήθειαν αἵματος καὶ τοῦ μεμιγμένου χυμοῦ τε καὶ ἰχώρος αὐτῷ. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ κατὰ φύσιν αἵματος ἐν ἐκάστῳ ζῳῷ τὸ μὲν ὑγρότερόν ἐστι, τὸ δὲ ξηρότερον, καὶ τὸ μὲν μᾶλλον, τὸ δὲ ἦττον θερμόν, ψυχρόν γὰρ οὐδέν ἐστὶν αἷμα.

medicorum neuter servatus est. Itaque non minus qui scribunt quam qui talia perpetrant imo magis etiam, odio digni sunt, quanto scilicet minor injuria ac scelus est quod solus facias quam quod cum multis. Deinde cum eo, qui perpetravit, moritur et malorum theorematum experientia, at eorum qui scriptis prodidere immortalis est malitia, arma pravis hominibus suppeditans. Jam igitur nos dicamus de iis rebus quae humano generi sunt utiles, utique quarum fecimus periculum.

Cap. II. *De humoribus qui sunt in animalibus.* [1. *De sanguine.*] Sanguis. Intelligendum videlicet est animalis secundum naturam habentis nam is re vera sanguis est. At melancholicus aut biliosus, aut pituitosus aut serofus aut putridus sanguis est mixtus ex sanguine scilicet vero et ichore sanieque illi permixta. Tum ipsius quoque sanguinis naturalis in quoque animali alius liquidior, alius siccior, hic magis, ille minus calidus, nam frigidus sanguis nullus est.

Ed. Chart. XIII. [276.]

Ed. Bas. II. (131.)

[β. Περὶ οὐρίου αἵματος.] Ὑγιον μὲν οὖν ὑγρόν ἐστιν καὶ ἥτιον θερμόν, ἀνθρωπείῳ μάλιστα κατὰ τὴν κρᾶσιν ἰσχυρόν, εἴπερ γε καὶ σάρκες τῶν ὑῶν εἰκόνασι ταῖς τῶν ἀνθρώπων. ἴσμεν γοῦν ἤδη πολλοὺς ἀλόντας παιδοχέας τε καὶ μαγείρους ἐν τῷ πιπράσκειν ὥς ἴδια τὰ τῶν ἀνθρώπων κρέα, καίτοι τῶν ἐσθιόντων αὐτὰ διαφορᾶς οὐδμιῶς οὐδεὶς ᾔσθαιτο. ἀλλὰ καὶ δηγούμενων τινῶν ἤκουσα πισιῶν ἀνθρώπων ἐδηδοκῆναι μὲν ἐν τιτι παιδοχείῳ ζωμόν δαψιλῇ μετὰ κριῶν ἡδίωτον, ἤδη δὲ ἐμπιπλησμένων, εὐρυῖν ἐν αὐτῷ δακτύλου μέρος τὸ πρόσω κατ' αὐτὸν τὸν ὄνυχα, φοβηθέντες δὲ τοὺς ἐν τῷ παιδοχείῳ μὴ καὶ αὐτοὺς φάγωσιν ὥς εἰσωμένοι τοῦ πράγματος, αὐτίκα μὲν ἐξέλθαι, ἐμίσαντες δὲ τὰ ἐδεδεσμένα τῆς ὁδοιπορίας ἔχεισθαι. καὶ μέντοι καὶ φωραθῆναι τοὺς κατὰ τὸ παιδοχεῖον οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἔφασαν ἐφ' οἷς ἔσφαττον ἀνθρώπους, ὥστ' εἰκότως ἂν τις ὑπολάβῃ καὶ τὸ αἷμα τῶν ὑῶν ὁμοιότατον εἶναι τῷ τῶν ἀνθρώπων. ἐκ γὰρ τοιούτου αἵματος ἢ τε πρώτη γίνεται οἷς ἐστι καὶ ἢ μετὰ ταῦτα τροφή ταῖς σαρκῶν, ὥστε καὶ

[2. *De sanguine suillo.*] Sanguis suillus humidus est et minus calidus humano, maxime temperie similis, liquidem et carnes suum humanis sunt similes. Comperti enim sunt hospites et coqui complures, qui humanas carnes pro suillis venderent, tametsi qui eas edissent, nullum omnino discrimen percipere potuerint. Quin et ipse narrantes audiui viros fide dignos, sese in diversorio publico jus esitasse delicatum cum carnibus suavissimis, caeterum quum jam penē saturi essent, invenisse digiti partem anteriorem, quae videlicet ad unguem est, quo percussi ac metuentes eos qui agebant in diversorio, ne scilicet se quoque vorarent ceu ei rei assueti, protinus quidem illinc exiere ac vomitu redditis quae ederant ita iter denuo ingressi sunt. Sed et in ipso facinore homines mactantes deprehensos non ita multo post referebant. Itaque jure quispiam existimet suillum sanguinem humano esse simillimum, ex tali enim sanguine tum prima conflat generatio tum postea nutritio carnibus.

Ed. Chart. XIII. [276. 277.]

Ed. Bas. II. (131.)

ὅστις ἀνθρώπειον αἷμά φησιν εἶναι πρὸς τι νόσημα χρήσι-
μον, ἐν ὑείῳ πρότερον ἐπιδειξάσθω, καὶ εἰ μὴ τὴν αὐτὴν,
ἀλλ' ὁμοίαν ἐνέργειαν. εἰ γὰρ καὶ κατὰ τι τῆς δυνάμεως ἀπο-
λείποιτο ἀνθρωπέου αἵματος, παραπλήσιον γοῦν τι δράσει,
δι' οὗ γνωσθέντος ἐλπίζομεν ὑπ' ἀνθρωπέου τελεώτερον
ἔσεσθαι τὴν ὠφέλειαν. ὥς ἐάν γε μηδὲ μικρόν τι φαίνεται
τῆς ἐπαγγελίας διασωῶζον, οὐδ' ἐπ' ἀνθρωπέου λόγον ἔχει
πειρᾶσθαι. τὰ μὲν γὰρ ὅμοια τῶν ὁμοίων εἶναι ποιητικὰ
πεπειράμεθα. περιστεῖρας γοῦν αἷμα παρ' ἡμῶν ἐν Περγάμῳ,
σχεδὸν δὲ καὶ καθ' ὅλην τὴν Ἀσίαν, εἰώθασιν οἱ ἀνατρή-
σαιτες ὅστ' κεφαλῆς κατεαγόντα κατασχεῖν τῆς παχείας μή-
νιγγος. εἴτ' αἱ τις ἔχων μὲν κατὰ τύχην φάτταν, οὐκ ἔχων δὲ
περιστερὰν, ἐχρήσατο τῷ τῆς φάττης αἵματι καὶ ὁμως ὁ
ἄνθρωπος ἐσώθη. καὶ ἄλλος δὲ τρυγόνος ἐπ' ἄλλῳ χρησά-
μενος, οὐδὲν ἔβλαψε τὸν ἄνθρωπον. [277] τοῖς γὰρ ὁμοίοις
ἐπὶ τῶν αὐτῶν χρῆσθαι παθῶν μὴ παρόντων τῶν προπε-
πειρασμένων ἐν τι τῶν ὁμολογουμένων ἐστὶ καὶ μαρτυρου-
μένων ὑπὸ τῆς ἐμπειρίας. καὶ τὰ γε πλεῖστα τοῦ τῶν ἀν-
θρώπων βίου κατὰ τοῦτον περαίνεται τὸν τρόπον.

Itaque quisquis sanguinem humanum morbo alicui utilem
esse ait, in suillo primum id comprobet, ac si non eandem,
saltem similem actionem ostendat. Nam etsi aliquatenus
inferior sit humano sanguine, saltem assimile quippiam effi-
ciet; quo cognito ab humano plenior fore utilitatem spe-
rabimus. Nam si ne paulum quidem promissis respondeat,
non erit cur in humano experiri oporteat, quippe similia
efficere posse similia experti sumus. Nam columbae sangui-
nem Pergameni nostri, atque adeo per totam fere Asiam,
qui capitis ossa confracta perforant, in crassum cerebri in-
volucrum effundere assolent. Postea quidam quum haberet
palumbum, nec esset ad manum columba, usus est palumbi
sanguine, et tamen servatus est homo ille. Et alius turturem
eundem ad usum applicans nihil hominem laesit. Siquidem
similibus ad eisdem uti affectus, ubi quae antea expertus sis
non adsunt, unum est ex confessis et experientia comprobatis.
Et humanae vitae pleraque hunc in modum peraguntur.

Ed. Chart. XIII. [277.]

Ed. Bas. II. (131.)

[γ'. Περὶ αἵματος περιστερῶς.] Ἐπεὶ δ' ὥς παραδείγματος ἐμνημόνευσα τοῦ τῶν περιστερῶν αἵματος, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον ἤδη καὶ τοῦτο προχειρίσασθαι τῷ λόγῳ. καὶ γὰρ καὶ πρὸς ὑποσφάγματα κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς γεγνηται χρώται τινες αὐτῷ, παραχρῆμα δηλοῦσι λαμβάνοντες τὸ ἐκρῶν τοῦ σφαιτιομένου ζῶον. Θερμὸν μὲν γὰρ κατὰ τῶν ὑποσφάγματων ἐχέων αὐτὸ, τὰς κατὰ τὴν ἐκφυσιν τῶν πιθύνων δαήρει φλέβας, ὅπως ἐξαρχίσαιεν αὐτὸ τὸ ζῶον εἰς πολλὰς χρήσεις. ἕτερος δὲ τῶν ἀπαλῶν νεοιῶν ἐξαίρων τὰ πιτρά, μαλακὰ δ' εἰσι ταῦτα καὶ τὰς σύριγγας ὑγροῦ πλήρεις ἔχει, τοῦτ' αὐτὸ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίβων, ἐνέσταξε τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἑτέροις δὲ ἰατροῖς ἀμφοιβήτησις ἐγένετο πότερον ποτιτοῦ χρή τὸ αἷμα κατὰ τῆς μήνιγγος ἐπιστάζαν ἢ τελείας περιστερῶς, καὶ πότερον ἄρρενος ἢ θήλειος. ἐγὼ δ' ἐν Ρώμῃ μυρίους οἶδα τῶν ἀναιρηθέντων ὅσια κεφαλῆς οὐδὲν βλαβέντας ἐπὶ τῇ τοῦ ῥοδίνου χρήσει, χωρὶς αἵματος περιστερῶς, εἶναι δὲ αὐτὸ χρή θερμὸν οὕτως ὥς τὸ τῆς περιστερῶς αἵμα. καὶ ἴσως γε τῷ σιμμέτρῳ τῆς κατὰ τὴν θίξιν θερμασίας ὁρίσμον ἐσιν, οὐκ ἐξαιρέτω τι καὶ ἀγνώστῳ δυνά-

[3. *De sanguine columbae.*] Porro quoniam exempli vice mentionem feci sanguinis columbini, nihilo deterius fuerit jam ipsum sermoni proponere. Siquidem eo ad suffusiones in oculis factas quidam utuntur, protinus videlicet fumantes qui ex animante mactata effluit. Nam calidum in suffusiones affundunt venis ad alarum exortus incisis, quo videlicet ad multos usus idem animal sufficiat. Alter pul-
lorum tenerorum extractis pennis, sunt autem hae molles et filiulas humore plenas obtinent, eum ipsum humorem exprimebat oculis instillans. At aliis medicis controversia fuit, pulline sanguinem an columbae adultae meningi affundere oporteret, et an maris an foeminae. Ego vero sexcentos novi eorum, quibus Romae perforata fuere capitis ossa, nec quicquam ab usu rosacci citra columbae sanguinem offensos. Verum id calidum sit aequae atque columbae sanguis necesse est, ac fortassis ipsa tantum caliditatis in contactu moderatione est utilis, haudquaquam eximia et inco-

Ed. Chart. XIII. [277.]

Ed. Bas. II. (131. 132.)

με. συνυπάρχει δ' αὐτῷ καὶ ἡ κατὰ τὴν δύναμιν εὐκράσια,
ἀλλὰ τί τοῦτο; καὶ γὰρ καὶ τὸ ῥόδιον ἔχει ταύτην μετὰ
τοῦ καὶ σιτύψεως βραχείας μετέχειν, ὥστε οὐδὲν ἕξεις μεῖζον
ἐπὶ γε κεφαλῇς ἀνατρηθείσης ῥοδίῳ (132) καλῶ χρώμενος.
ἐδήλωσα δ' ἔμπροσθεν ὅπως ἐσκευάσθαι χρὴ τὸ ἄμειπτον
ῥόδιον. ἔστι δὲ καὶ τῶν ὑποσφαγμάτων ἱατικὰ κολλύρια
πάμπολλα καὶ μάλιστα τὴν σμύρναν ἔχοντα πολλήν, ὅποιον
καὶ τὸ Δαμοκράτους ὀνομαζόμενον διάσμυρνον. ἕξῃς δὲ τού-
των ἔστι τὰ διὰ λιβανωτοῦ πολλοῦ καὶ τούτων ἕξῃς τὰ
διὰ κρόκου, καὶ χυλὸς δὲ τήλεως ἀμείνων ἐστὶν αἵματος περι-
στερᾶς εἰς τὰ τοιαῦτα. τί ἂν οὖν δέοι περιστερᾶς ἢ φάττας
ἢ τρυγόρας ἀραμένειν, εὐποριστότερον μὲν ἀπάντων ἔχοντας
φάρμακον τῇλιν, ἔτοιμα δὲ τὰ εἰρημένα κολλύρια; κατὰ δὲ
τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ γλαυκὸς αἵματος δεηθησόμεθα πρὸς
τοὺς δυσπροοῦντας. ἔνιοί γε μὴν οὐ τὸ αἷμα διδῶσι πίνειν,
ἀλλ' αὐτὴν ἐψήσαντες κελεύουσιν ἐσθίειν ἐν ἁπλῷ ζωμῷ. τὸ
δ' οὖν αἷμά τινες μὲν ἐπιστάξαντες ὕδατι, τινὲς δὲ οἴνω

gnita facultate. Adest illi quoque bona facultatis tempe-
ries. Sed quid hoc? Nam et haec rosaceo inest, praeter-
quam quod leviter astringat. Itaque melius invenire nihil
possis in capite perforato, quam ut rosaceo probo utare.
Indicavi autem supra quo pacto oporteat rosaceum de quo
queri non liceat praeparare. Sed et collyria sunt plurima,
quae medeantur suffusionibus, et maxime quod plurimam
recipit myrrham, quale est quod a Democrate compositum
est, quod vocant dialmyrrhon. Secundo sunt quae habent
multum thuris. Post quae sunt quae ex croco constant.
Quin et foenigraeci succus sanguine columbino in hoc utique
praestat. Quid ergo moramur aut columbos aut palumbos
aut turtures, cum omnium medicamentorum paratu facilli-
mum habeamus foenum Graecum, tum memorata collyria
in promptu servemus? Ad eundem modum nec noctuae
sanguine ad difficulter spirantes egebimus, quanquam sunt
qui non sanguinem bibendum exhibeant, sed ipsam jubeant
coctam edere ex simplici jure. Ac sanguinem quidem alii
aquae, alii vino insillantes exhibent. Et fuit etiam quidam

Ed. Chart. XIII. [277. 278.]

Ed. Lind. II. (132.)

διδόσκειν, καὶ τις ἐπιμαίηται τὸ αἷμα τοῦτο παρὰ γυναικὶ συνεχῶς δυσπνοούσῃ, πνυθόμενου δέ μου ποίαν οἶδε δύσπνοίαν ὑπ' αὐτοῦ τιθεραπευμένην, οὐδ' οἷα πλείους εἰσὶν ἡπίστατο. καὶ τοίνυν ἐχρήσατο μὲν ἐπὶ τῆς γυναικὸς, οὐδὲν δὲ ὠνήσεν,

[δ'. Περὶ αἵματος νυκτερίδος τε καὶ λαγωῦ καὶ ἀλεκτορίδων καὶ αἰγῶν καὶ ἄρνων καὶ ἐρίφων ἄρκτων τε καὶ ταύρων καὶ τράγων.] καθάπερ οὐδὲ τὸ τῆς νυκτερίδος, ὃ γιγνόμενον ἔτι μοι, καταχρίομενον τοῖς τιθοῖς τῶν παρθένων ἄχρι πλείστου προσεσταλμένους αὐτοὺς διαφυλάττει. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο ψεῦδος, ὥσπερ γε καὶ τὸ μὴ φύεσθαι τρίχας ἐν ταῖς μασχάλαις, ὃ καλῶς ποιῶν ὁ Ξενοκράτης διέβαλεν ὥς οὐκ ἀληθές. αὐτὸς δ' ἀξιοῖ μετὰ τὴν ἐκείνου χρῆσιν ἢ χάλκανθον ἐπιπάττειν ἢ σπέρμα κωρείου. [278] καὶ φησιν οὕτω πραξάντων ἢ μηδ' ὅλως φύεσθαι τὰς τρίχας ἢ χροώδεις φύεσθαι, ὥσπερ μικρὸν τι φάρμακον προσφέρων τὸ σπέρμα τοῦ κωρείου καὶ οὐχ ἱκανὸν αὐτὸ καθ' αὐτὸ καταψῆσαι γενναίως οἷς ἂν ἐπιτεθῇ μορίοις. ἔτι μοι καὶ τοῖς

qui immodice hunc sanguinem apud mulierem assidue difficulter spirantem extolleret, et quum rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirandi difficultatem, ne id quidem noverat, quod plures essent. Et sane in muliere quidem est usus, verum profuit nihil,

[4. De sanguine vespertilionis, leporis, gallinarum, caprarum, agnorum, hoccorum, urforum, taurorum et hircorum.] sicut nec sanguis vespertilionis, quod scribunt quidam, si virginum uberibus illinatur, plurimo ea tempore ab extuberatione tueri. Est autem et ipsum falsum, veluti et quod enasci sub alis pilos prohibeat, id quod recte Xenocrates tanquam mendacium calumniatus est. Verum ipse censet post illius usum aut chalcanthum inspergendum aut semen cicutae. Atque ubi hoc factum erit, aut prorsum pilos non prodituros, aut certe lanuginosos, ceu leve atque exile medicamentum adderet cicutae semen, ac non per sese sufficiat illenue refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alii

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (152.)

αἰδοίοις τῶν παίδων ἐπαλείφουσι τὸ τῆς νυκτερίδος αἷμα, νομίζοντες ἐκ τούτου φυλάξιν ἄνηθα μέχρι πλείστου τὰ μόρια. καίτοι γ' ἐχοῖν οὐδὲ μέχρι πλείστου νομίζουσιν, ἀλλὰ διὰ παντὸς ἐσθῆσαι τοιαῦτα, καθάπερ οἴονται καὶ τὰς μασχάλας. ἐκ μὲν οὖν τοῦ ψυχῆναι σφοδρῶς τὸ μόριον εὐλόγον ἐστι γενέσθαι τι τοιοῦτον, οὐ μὴν τό γε τῆς νυκτερίδος αἷμα ψυχρὸν εἰς τοσοῦτόν ἐστι κατὰ δύναμιν, ὅλως γὰρ οὐδὲν αἷμα ψυχρὸν ἐστίν. ὥς τροφῇ μέντοι πολλάκις αἷματι χρῶνται πολλοὶ τοῦ τε λαγωοῦ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων καὶ τῶν αἰγῶν, ἀλλὰ τῷ μὲν τοῦ λαγωοῦ καὶ τῶν ἀλεκτορίδων οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν ἐν ταῖς πόλεσι, τῷ δὲ τῶν αἰγῶν οἱ κατὰ τοὺς ἀγρούς ἐμπιπλάντες αὐτῶν τὰς γαστέρας ἅμα τῇ πιμελῇ, καθάπερ Ὀμηρος ἔφη τοὺς μνηστῆρας. ἀλλὰ νῦν ἡμῖν ὁ λόγος ἐστὶν οὐ περὶ τῶν ἐν τροφῇς χώρα προσφερομένων, ἀλλὰ τῶν ὥς φαρμάκων. ἔτι δ', ὥς καὶ πρόσθεν εἴρηται, τροφαί τε ἅμα καὶ φάρμακά ἐστιν, ὧν ἐν τῇδε τῇ πραγματείᾳ καθ' ὅσον φάρμακά ἐστιν, οὐ καθ' ὅσον τροφαί. καὶ γὰρ καὶ ὅσοι τὸ αἷμα τῆς αἰγὸς τοῖς ὑδερῶσι

vero et puerorum pudendis sanguinem vespertilionis illinunt, credentes ita diutissime eas partes a pube servari posse immunes. Atqui non oportebat putare diutissime, verum perpetuo fore tales, velut existimant et alas. Ergo ex refrigeratione partis vehementi ejusmodi quippiam posse contingere non est a ratione alienum. Non tamen adeo frigidae facultatis est vespertilionis sanguis, nam in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt enim non pauci, qui pro alimento habent sanguinem leporis, gallinarum et caprarum; verum leporis et gallinarum complures etiam eorum, qui urbes incolunt; at agrestes ventres suos caprarum sanguine una cum adipe implent, ut Homerus ait solitos sponso Penelopes. Sed nunc non est nobis sermo de iis quae ciborum loco sumuntur, sed quae adhibentur ut medicamenta. Sed quaedam sunt, uti supra posui, alimenta simul et medicamenta, quorum hic facienda mentio est, quatenus medicamenta, non quatenus alimenta. Etenim qui aqua inter cutem laborantibus sanguinem caprarum cum melle exhibet

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (132.)

μὴ μάλιστα εἶδωσαν ὡς φάρμακον, οὐχ ὡς τροφήν αὐτὸ προσφέρουσαν, καὶ ὅσοι πρὸς δυσεντηρίαν οὐκ ἔχοντες ἢ πρὸς ῥαῦμα γαστρὸς ἐχρήσαντο. καὶ μοι δοκεῖ τὸ παχυμερές αὐτοῦ καὶ γιῶδες ἅμα θερμότητι ξηραντικὸν ὑπολαβὼν εἶναι πρὸς ταύτην τὴν χρῆσιν ἀφικέσθαι τις. εἰς δὲ τὰς μηνίγγων αἰμορραγίας ἀλεκτρούνορος τε καὶ ἀλεκτορίδος αἷμα· γερραμμένον ὑπ' αὐτῶν ἐνέων, οὐτ' ἤλπισα δράσειν τι μέγα καὶ τῇ πείρᾳ κρίνειν ἅμα μὲν ῥηδέσθην, ὡς μὴ περίεργος ἢ μωρὸς εἶναι δοκοίην, εἰ τοσαῦτά τε καὶ τοιαῦτα φάρμακα δόκιμα παρελθὼν ἐλπίζοιμι τὸ τῶν ὀρνίθων τούτων αἷμα μᾶλλον ἐνέειν, ἅμα δ' ἐπισφαλοῦς οὕσης τῆς τοιαύτης αἰμορραγίας οὐκ εἰδοί μοι καλῶς ἔχειν ἐπὶ τι τῶν ἀπειράστων ἀφικνεῖσθαι. σφαλερὰ γὰρ οὕτως ἢ τοιαύτῃ πείρᾳ καὶ μόνοις βασιλευσιν ἐπὶ πονηρῶν ἀνθρώπων ἐνλόγως παραλαμβανομένη. προκατέγνω δὲ καὶ τοῦ τῶν ἀρνῶν αἵματος, ὃ θεραπεύειν ἐπιληψίαν ἐνιοὶ φασὶ πινόμενον, οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο τῇ πείρᾳ κρίνειν ἡμίλλον. εἰ δέ τις βούλεται πειραθῆναι, σαφῶς οἶδα

runt, eum ut medicamentum, non ut alimentum obtulere, tum qui ad dysenteriam tollere eo et ad ventris fluxum sunt usi. Videturque mihi quispiam crassam ejus essentiam, et terream cum caliditate exiccatoriam esse suspicatus ad hunc usum perductus. Porro galli gallinaeque sanguinem quum ab ipsis ad meningum haemorrhagiam scriptum invenissem, nec magnum quippiam effecturum speravi, nec ausus sum experiri. Simul enim metuebam ne curiosus et stolidus viderer, si tantis tamque probatis remediis semel praeteritis, considerem sanguinem gallinaceum illis plus posse praestare, simul vero quum ejusmodi sanguinis eruptio admodum sit periculosa, non est mihi visum fore honestum, si ad ea quae inexplorata essent transissem, siquidem periculosa est ejusmodi experientia, et quae solis regibus in homines noxios merito usurpatur. Desperabam vero etiam de sanguine agnorum, quem quidam comitiali morbo mederi potum scripserunt. Itaque nec hunc quidem etiam experimento judicare sum ausus. Quod si quis experiri volet, certe scio da-

Ed. Chart. XIII. [278.]

Ed. Bas. II. (132.)

καταγιγωσκόμενον αὐτῶν τῶν γραψάντων τὰ τοιαῦτα. πάντα γὰρ ὅσα πινόμενα φάρμακα τοὺς ἐπιληπτικούς ἐνίκησι, τῆς τεμνύσεως ἐστὶ δυνάμεως, ἥκιστα δὲ τοιοῦτο τὸ τῶν ἀρτῶν αἷμα. τὸ δ' ἐπὶ τοῦ τῶν ἐρίων αἵματος εἰρημέρον ὑπὸ Ξενοκράτους, ἐνδεχόμενον εἶναι νομίσας ἀνύειν τι διὰ τὴν τοῦ ὄξους μίξιν ὑπερεθέμην τινὶ προᾶξαι τῶν ἐν ἀγρῷ δια-
τωμέων ἀνδρὶ φιλογεώργῳ μὲν, πεπαιδευμένῳ δὲ τὴν πρώ-
την παιδείαν, καὶ φησιν αὐτῷ κεκορημένος ἐπὶ δυοῖν αἷμα
πτυσάντων ὠφέλειάν τινα πεπειρᾶσθαι. ἐδόκει δέ μοι μηδέ-
τερος αὐτῶν ἐξ ὧν διηγείτο μήτ' ἐξ ἀρτηρίας αὐτὸ μήτε
ἐκ λάρυγγος ἢ πνεύμονος ἐπτυκέναι. γράφει γοῦν ὁ Ξενο-
κράτης ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζώων ὠφελείας,
ἐνθα περὶ ἐρίων διαλέγεται, κατὰ λέξιν ὧδε· πρὸς τοὺς
αἱμοπτυϊκοὺς πάννυ ὠφέλιμον. χοῆ δὲ μήπω πεπηγότι ὅσον
ἡμικοτυλίῳ παραμῖξαι ὄξους δοσιμὸς ἴσον, ἔπειτ' ἀναζέσαντα
τριχῇ διανίμειν, διδόναι τε καταδρόφειν ἐκάστης ἡμέρας μέ-
ρος ἓν, ὥστ' ἔξεστί σοι κατ' ἀγρόν ποτε τῶν ἄλλων ἀπο-
ροῦντι καὶ τούτῳ χρῆσασθαι τὴν πείραν ἀκίνδυνον ἔχοντι.

mnabit qui talia scripserunt. Siquidem quaecunque potu
juvant epilepticos, ea facultatis sunt incidentis, at sanguis
agninus omnium minime talis est. Porro quod de hoedorum
sanguine prodidit Xenocrates, quum existimassem non esse
impossibile, ratus ob aceti mixtionem posse aliquid efficere,
persuasi cuidam in agro degenti ac rei rusticae quidem stu-
dioso, caeterum primis disciplinis erudito, retulitque se eo
in duobus sanguinem expuentibus usum nonnullam utilitatem
expertum. Caeterum illorum neuter, ex iis quae mihi nar-
rabat neque ex arteria neque ex larynge aut pulmone
expuisse visus est. Xenocrates igitur in primo libro de per-
cipienda ab animantibus utilitate, ubi de hoedis differit, scri-
bit in haec verba: *Ad sanguinem spuantes admodum utile.*
Oportet autem nondum concreto mensura semicolyae tan-
tundem admiscere aceti acris, idque fervefactum trifariam
partiri et in singulos dies singulas partes exorbendas prae-
bere. Itaque liceat tibi forte fortuna in agro deprehenso,
ubi reliquorum fuerit inopia, hoc uti, quum citra periculum

Ed. Chart. XIII. [278. 279.]

Ed. Bas. II. (132.)

τό γε μὴν τῆς ἄρκτου κατὰ τῶν ἀποστημάτων θερμὸν ἐπι-
τιθέμενον ἐγχωρεῖ πιπαίνειν αὐτά. [279] προσθήσω δὲ τῷ
λόγῳ καὶ τὸ τῆς αἰγὸς τε καὶ τράγου καὶ ταύρου. καὶ σοι
πάριστιν, ἢ βοῦλει, παρὶλθόντι μύρια τῶν εὐπορίστων φαρ-
μάκων οἷς ἀποστήματα πιπαίνομεν ἄρκτους καὶ ταύρους καὶ
τράγους καταθέειν ἐφ' ἑκάστη δηλοῦσι χρήσει. οὐ γάρ δὴ
ἅπασι γὰρ τις ἐπιθεῖς κατὰ τοῦ πιπορθότος μορίου τὴν ἐπαγ-
γελίαν ἀπαιτήσει τοῦ φαρμάκου, οὐ μὴν οὐδὲ ψυχρὸν ἤδη
γεγονὸς ὥς πεπηγέναι.

[ἔ. Περὶ αἵματος τῶν χλωρῶν βατράχων.] Τοῦ δὲ
τῶν χλωρῶν βατράχων τῶν μικρῶν, οὓς βρέξαντάς τινας
ὀνομάζουσι, τὸ αἷμα διαβεβαιουμένου τινός, ἐπειδὴν τῶν
βλεφάρων ἐκτίλεις τὰς τρίχας ἐπαλείψης, οὐκέτ' ἀνα-
στρέσθαι, ψεῦδος εἶρον ὑποβαλὼν τῇ πείρᾳ. μετὰ ταῦτα
δὲ καὶ γεγραμμένον ὑπὸ τινων εἶρον αὐτὸ, καθάπερ γε
καὶ τὸ τῶν κροτώνων, οὓς κυροχαίστας μᾶλλον ὀνομάζου-
σιν οἱ παλαιοί. ἀλλ' οὐδὲ τοῦτο τὴν ἐπαγγελίαν ἔσωσεν εἰς
πείραν ἄχθέν.

id experiri possis. Urforum vero sanguis, si abscessibus cali-
dus imponatur, fieri potest ut concoquat. Adjiciam vero
etiam caprinum, hircinum, taurinum. Licetque tibi, si voles,
praeteritis decem millibus medicamentorum paratu prom-
ptorum, quibus concoquuntur abscessus, urfos, tauros ac hir-
cos mactare, quolibet scilicet usu, nec enim quispiam semel
imposito in partem affectam medicamento promissum ejus
exiget, nec etiam si refrixerit ut jam cogatur.

[5. *De sanguine viridium ranarum.*] Porro quum
assereret quidam sanguinem viridium ranarum parvarum,
quas quidam brexantes nuncupant, si exullis ex palpebris
pilis inungeretur, ut in posterum ne recrescerent prohibi-
turum, falsum id comperi facto periculo. Postea vero scri-
ptum a quibusdam reperi illud ipsum, sicut etiam crotonum,
quos potius veteres appellitant cynoraissias. Verum nec hic
facto periculo promissa praestitit.

Ed. Chart. XIII. [279.]

Ed. Bas. II. (132. 133.)

[στ'. Περὶ αἵματος κροκοδείλου καὶ τῶν λοιπῶν.] Εἰ δὲ τὸ τοῦ χερσαίου κροκοδείλου ποιητικὸν ὀξυδορκίας ἐστίν, οὐδὲ πειράζειν ἐμελλον, ἔχων ὀξυδορκῇ φάρμακα δόκιμα, καθάπερ οὐδ' εἰ τὸ τῶν ὀχευόντων ἵππων, ἐσχαρωτικὸν τε καὶ σηπτικὸν, οὐδ' εἰ τὸ τῶν κατοικιδίων μυῶν ἀποπίπτειν ποιῇ ἀκροχορδόνας. ἕτερα γὰρ ἦν μοι πολλὰ καὶ πρὸς τοῦτό γε τὸ πάθημα, καθάπερ γε καὶ πρὸς τὸ δυσιατότερον αὐτοῦ τὴν μυρμηκίαν ὀρομαζομένην, ἐφυλαττόμενην τε γοητείας δόξαν ἀπενέγκασθαι, φθανόντων ἤδη τῶν βασκάνων ἱατρῶν λέγειν ἐκ μαρτυκῆς τιнос, οὐκ ἱατρικῆς θεωρίας τὰς προρρήσεις ἐπὶ τῶν νοσούντων με ποιῆσθαι.

(133) [ζ'. Περὶ γάλακτος.] Γάλα. διττὴν ἔχει τοῦτο χρεῖαν, τὴν μὲν ἐτέραν ὡς τροφήν, τὴν δὲ ἐτέραν ὡς φάρμακον. ἀλλ' ὡς μὲν τροφή τι δύναται διὰ τε τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου καὶ κατὰ τὰ ἄλλα δεδήλωται. τὴν δ' ὡς φαρμάκου δύναμιν αὐτὴν νῦν ἐρῶ, πρότερόν γε ἀναμνήσας καὶ πὶ τοῦδε, καθάπερ ὀλίγον ἐμπροσθεν ἐπὶ τοῦ αἵματος, ὡς οὐ περὶ τοῦ νοσώδους γάλακτος, ἀλλὰ τοῦ κατὰ φύσιν ἐν ἐκά-

[6. *De sanguine crocodili et reliquorum.*] Caeterum an crocodili terrestri sanguis visum acuat, ne id quidem experiri volui, quum haberem probata aciei exacuendae medicamenta oxyderce. Neque an admiscariorum equorum sanguis crustam moliatur et septicus sit, neque an murium domesticorum sanguis verrucas decidere faciat. Nam aliorum fuit mihi magna semper copia et ad hoc pathema et quod aegrius illo medicabile est, nempe ad vocatam myrmeciam. Et cavebam ne praestigiaturae opinionem merito referrem, quum jam etiam improbi quidam medici ex divinandi quampiam arte, non ex speculatione medica me in morbis solere praedicere calumniarentur.

[7. *De lacte.*] Lac. Bisariam hoc utimur, partim ut cibo, partim ut medicamento. Sed quid valeat ut cibus, in curandi methodo alibique expositum est, at facultatem ejus ceu medicamenti, eam nunc explicamus. Ac primum illud commonebo, quod paulo ante de sanguine, quod non de morbidolacte, sed de naturali cuiusque animantis ea quae

Ed. Chart. XIII. [279. 280.]

Ed. Bas. II. (155.)

σιν τῶν ζώων χρη ἀκούειν τῶν ληθισσομένων. τὸ τοιούτον
 ὑγιεινότερον γάλα, καθάπερ καὶ τὸ αἷμα, καθαρὸν ἐστὶ καὶ
 εὐλκρινές, οὔτε πικρότητος οὔτ' ὀξύτητος οὔτε δριμύτητος
 οὔθ' ἰσχυρότητος οὔτε δυσωδίας μετέχον, ἀλλ' ὥς ἂν εἴποι
 τις εὐώδες ἢ ἁρσμον ἢ ἔπερ ἄρα σμικρὰς τινος εὐωδίας με-
 τέχον. εὐδὴλον ὅτι καὶ γενόμενόν ἐστιν ἡδὺ, βραχεῖαν ἔχον
 γλυκύτητα, καθάπερ καὶ τὸ αἷμα τὸ ὑγιεινόν, ἐξ οὗ καὶ ἡ
 τοῦ γάλακτος ἐστὶ γένεσις. τὸ δὲ τοιοῦτο γάλα πρὸς τὰ δρι-
 μέα καὶ δάκρυα ῥεῖματα συμφωρώτατόν ἐστιν, οὐ μόνον
 ἀποπλῦρον αὐτὰ τῶν ἐνοχλουμένων μορίων, ἐστὶ γὰρ αὐτῷ
 τοῦτο καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ κοινόν, ἀλλὰ καὶ περιπλαττόμε-
 ρον τοῖς σώμασιν, ὥς μὴ γυμνοῖς αὐτοῖς προσπίπτειν τὸ
 ἐπιώρεον. οὐ μόνον δὲ κατὰ τοῦτο πλεονεκεῖ τοῦ ὕδατος,
 ἀλλὰ καὶ τῷ περιπλύνειν αὐτὸ, διὰ τὸ περιέχειν ἐν ἑαυτῷ
 ῥυτικὴν ἰσχύτητα τὴν ὀνομαζομένην ὀρεῖον, ὅς προαποκλύ-
 ζεται καὶ προσάποκλύζει τὰ σώματα. τῷ δὲ λοιπῷ παντὶ
 παχέϊ ὅντι καὶ λιπαρῷ περιπλάττεται καθ' ὅντι τὸν τρόπον
 καὶ ἡ πιμὴ καὶ τὸ στέαρ, ὡοῦ τε τὸ λευκὸν ἢ τ' ἐκ τοῦ
 πεπλυσμένου κηροῦ καὶ ἐλαίου κηρωτή· [280] καὶ γὰρ καὶ

dicenda sunt, intelligere oporteat. Igitur lac sanissimum,
 velut etiam sanguis, purum sincerumque est, nec amaroris
 nec acrimoniae aut aciditatis aut falfedinis aut foetoris
 particeps, sed ut dixerit quispiam, bono odore praeditum
 aut odoris expers, aut certe exiguum odorem bonum rese-
 rens. Clarum etiam est id esse debere gustu suave, paucu-
 lam habens dulcedinem, sicut et sanguis integrae sanitatis ex
 quo et lactis constat generatio. Tale lac ad acres et mor-
 daces fluxiones est utilissimum, non abluens tantummodo eas
 a partibus afflictis, est enim id illi cum aqua commune, sed
 et corpora illinens, ut non in nuda cadat quod defluit. Nec
 in hoc duntaxat aquae praestat, verum etiam quia colluit,
 utpote extergentem in sese humiditatem continens, quam
 vocant serum, id quod colluit diluitque corpora, reliquo
 autem quod crassum pingueque est, circumlinitur non aliter
 quam pinguedo, adeps atque ovi albumen et ceratum ex
 eloto oleo ceraque confectum, nam et haec ab acribus icho-

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

ταῦτα τὰς ἀπὸ τῶν δριμέων ἰχώρων πραῦνει δήξεις, ἐκ τοῦ περιπλάττεσθαι τοῖς σώμασιν ἄδηκτον ἔχοντα φύσιν. εὐτρεπτότατον δ' ὃν ἅπαν γάλα, καὶ μάλισθ' ὅταν ἡ τὸ περιέχον θερμὸν, ἀποβάλλει πολὺ τῆς εἰρημένης δυνάμεως, εἰ μὴ παραχοῇμά τις αὐτῷ χροῖτο θερμῷ τῶν τιτθῶν ἐκχυθέντι. μάλιστα μὲν οὖν γυναικὸς εὐεκτούσης τε καὶ καλῶς διαιτωμένης γάλακτι χρηστέον ἐστίν, οἰκειότατον γὰρ ἀνθρωπείῳ σώματι τοῦτο, δεύτερον δὲ τῶν ἄλλων ζώων, ὅσα μὴ πολὺ κενώριται τῆς ἀνθρώπου φύσεως. εἴση δὲ τοῦτο ῥαδίως ἐκ τῆς τῶν σαρκῶν ὁσμῆς, ἀηδοῦς μὲν οὖσης τῶν πόρρω ταῖς κρᾶσεσιν ἀφεστηκότων, οἷον κυνὸς, λύκου, λέοντος, παρδάλεως, ἀλώπεκος, ὑαίνης, ἄρκτου καὶ τῶν ὁμοίων, οὐκ ἀηδοῦς δὲ τῶν μὴ πόρρω, καθάπερ ὕος, αἰγὸς, ἵππου, βοῦς, ὄρου, προβάτου. καὶ τοίνυν καὶ χροῶνται πάντες οἱ ἄνθρωποι τῇ πείρᾳ διδαχθέντες αἰγείῳ τε καὶ προβατείῳ καὶ βοείῳ καὶ ὀρείῳ γάλακτι, καὶ τυροὺς δὲ ποιοῦσιν ἐξ αὐτῶν, ὅτι μὴ τοῦ ὀνείου. λεπτὸν γὰρ πάνν τοῦτο καὶ μεστὸν ὀρρώδους ὑγρότητος, ὥσπερ γε τὸ βόειον παχύ. μέσον δ' ἐστίν

tribus seu sanie natas mordicationes mitigant, eo quod corporibus circumlinantur ipsa naturae minime mordacis. Porro quum lac omnium facillime alteretur, praesertim si ambiens fuerit calidum, multum a dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab uberibus eslufo calido etiamnum utatur. Maxime igitur mulieris bene habitae et bonam victus rationem servantis lacte utendum, nam id humano corpori est familiarissimum, deinde aliorum animalium, quae quidem ab humana natura non longissime absunt, id quod scies ex carniū odore; nam fastidiosus est et injucundus eorum quae multum diversam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpis, hyaenae, ursi et similium, non injucundus autem est eorum quae non porro absunt, ut suis, caprae, equae, bovis, ovis, asini. Quocirca etiam cuncti homines docti experientia caprino, ovillo, bubulo asininoque utuntur lacte et caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nam id plane tenue est et plenum humoris serosi, velut bubulum crassum,

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (133.)

τῇ συνστάσει τὸ τῆς αἰγῆς, ἀπέπτον δὲ καὶ ὑδατῶδες ἵς ἔχει τὸ γάλα. σύγκαιται δ' ἐκ τριῶν οὐσιῶν ἅπαν γάλα, τυρώδους, ὀρρῶδους, λιπαρῆς, ἣν πλείστην ἔχει φαίνεται τὸ βόιον, ἔξ ἧς καὶ τὸ καλούμενον βούτυρον ποιοῦσι, πεπτικῇ τε καὶ χαλαστικῇ ὅν διενόμιως, διὸ καὶ μάλιστα αὐτῷ χρῶνται ἐπὶ τε παρωτίδων καὶ βουβῶνων.

[ἦ. Περὶ ὀρροῦ γάλακτος.] Ὁ δὲ ὀρρῶς, ὡς εἴρηται, πεπτικὴν ἔχει δύναμιν, ὑπαγωγῆς τε γαστρὸς ἔτι καὶ λαμβάνεται καὶ διὰ κλυστήρων ἐτίεται, περιώρύπτων τε καὶ περιπλύνων ἀδῆκτως τὰς ἐν τοῖς ἐντέροις δριμύτητας. ἔλκη τε τὰ δριμύς ἰχῶρας ἔχοντα κατακλύζων ἂν τις ἀνθ' ὑδατος ὀρρῶν κάλλιστα ποιήσιν. ὅσα τε διαφορητικὰ φάρμακα τῶν ἐκχυμωμάτων τε καὶ μελασμάτων ἐστὶν καὶ ταῦτα δι' ὀρροῦ περιπλύνειν ἄμεινον, οὐ δι' ὑδατος. οὕτως οὖν αὐτῷ καὶ πρὸς ὑπώπια καὶ ὑποσφάγματα χρῶμεθα, μινύντες τοῖς οἰκείοις πρὸς ταῦτα φαρμάκοις. τὸ δὲ τυρώδες καὶ παχὺ τοῦ γάλακτος ἐμπλάττεται μᾶλλον, καὶ κατὰ τοῦτο τὰς δριμύτητας ἀμβλύνει. ὅταν δὲ προσλάβῃ τινὸς εἴρους ξηραντι-

oacterum confissentia medium caprinum est, at fus crudum aqueumque lac obtinet. Porro lac omne ex tribus conflatur essentiis, caseosa, serosa, pingui; hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur et id quod butyrum nominant, concoquentis et laxantis facultatis, quamobrem maxime illo utuntur ad parotidas et bubones.

[8. *De sero lactis.*] At serum, ut dictum est, extergendi facultatem possidet, adhibeturque subducendi ventris gratia, ac per clysteres injicitur extergens et abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Praeterea si quis ulcera quae sanie infestantur acri vice aquae sero colluat, optime sanè fecerit. Praeterea quaecunque medicamenta digerere solent sugillationes et livores, ea praestat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo utimur ad sugillata et suffusiones, peculiaribus ad haec medicamentis commiscentes. At caseosum illud et crassum ipsius lactis magis illitum adhaeret et eo nomine acrimoniam retundit. Porro ubi aliam quam-

Ed. Chart. XIII. [280.]

Ed. Bas. II. (153.)

κῆς δυτάμεως, ἄριστον γίνεται φάρμακον ἐπὶ τε δυσεντερι-
κῶν καὶ πᾶντων τῶν κατὰ γαστέρα δριμέων ρευμάτων, προσ-
λαμβάνει δὲ διὰ τῶν ἐμβαλλομένων αὐτῷ προαγεψημένων
διαπύρων λίθων. εἶναι δὲ χρὴ τούτους οὓς ὀνομάζουσιν κά-
κληκας, ἐψησθαι τε τὸ γάλα, μέχρις ἂν ἐκδαπανηθῇ τὸ πλεῖ-
στον ἐξ αὐτοῦ τῆς ὀρθώδους ὑγρότητος. ἡμεῖς δὲ καὶ διὰ
σιδηρῶν κυλίνδρων διαπύρων ἐμβαλλομένων αὐτῷ τὴν αὐ-
τὴν ἢ καὶ βελτίονα δύναμιν ἐργαζόμεθα. μετέχει γὰρ ὁ σί-
δηρος, ὡς εἴρηται, στυπτικῆς δυτάμεως, καὶ τούτου γε χάριν
τοὺς κυλίνδρους αὐτοὺς παρεσκευασάμην πλείονας ἐπὶ πέρα-
σιν ὀβελῶν προσκειμένους, ἵνα τις ἐκ τῆς λαβῆς εὐκόλως
ἐπαίρῃ πυρωθέντα τὸν σίδηρον. ὥσπερ δὲ τῶν κανστιηρίων,
οὕτω καὶ τούτων τὰς λαβὰς ἐνελίττω ῥάκεσιν. ὅλον δὲ τὸ
γάλα πρὸς τε τὰ κατ' ὀφθαλμοὺς ρεύματα δριμέα κατὰ μό-
νας τε καὶ μετὰ τῶν ἀπλῶν κολλυρίων ἐστὶ χρήσιμον, ἔτι
τε πρὸς ὑποσφάγματα καὶ ὑπώπια, καὶ μέντοι καὶ κατὰ τῶν
βλεφάρων ἔξωθεν, ὑπὸ τῶν μελλόντων τῶν ὀφθαλμιῶντων
ἐπιτιθέμενον ἅμα ῥοδίνῳ καὶ ὣῳ, πέττει τὰς φλεγμονὰς

piam desiccantem facultatem habuerit adjunctam, optimum
est remedium dysenteriae et omnium ventris acrium fluxio-
num. Nam accipit a lapidibus, qui praedecocto ipsi injiciun-
tur igniti. Porro eos esse oportet quos vocant silices. Et
lac eousque decoqui debet, dum pleraque ferofi in eo humo-
ris absumpta pars fuerit. At nos injectis ferreis in ipsum
cylindris candentibus, eandem aut etiam meliorem faculta-
tem efficimus; nam ferrum astringentis quoque, ut est di-
ctum, facultatis est particeps. Ac proinde cylindros ego
complures effeci hujus gratia, ad fines veruum propenden-
tes, quo videlicet quis manubrio ignitum ferrum facile igni
eximat, et sicut cauteriorum, ita horum manubria pannis
involvo. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum
per se tum cum mollium collyriorum quopiam est utile,
praeterea ad sugillata et suffusiones. Quin etiam palpebris
extrinsecus ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt,
impositum simul cum rosaceo et ovo phlegmonas eorum con-

Ed. Chart. XIII. [280. 281.]

Ed. Bas. II. (133.)

αἰτῶν, γυναικὸς δ' ἔστω τὸ γάλα τοῦτο, πρόσφατον ἐκ τῶν
 τιθῶν διασταζόμενον. ἐνέμειν δὲ αὐτὸ καὶ μήτραις ἡλκω-
 μέναις καὶ κατὰ μόνας μὲν, [281] ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀδηκτοῖς
 θεραπεύουσι φαρμάκοις μίγνυται οἷς μίγνυται, κέπαιδ' αὖ τὰ
 κατὰ τὴν ἔδραν ἔλκη παρηγοροῦμεν, ὀδυρόμενα δὲ δοιμῶν
 ἰχθύων ἢ γλεγματῶν ἢ σιολίδας ἀνέξαμεναι. οὕτως δὲ καὶ
 πρὸς τὰ κατὰ τὰ αἰδοῖα χρώμεθα καὶ πάνθ' ἀπλῶς τὰ πα-
 ρηγορίας δίδοντα διὰ γλεγματῆν ἢ δῆξιν ἢ κακοήθειαν. διὰ
 τοῦτο οὖν καὶ τοῖς καρκινώδεσιν ἔλκεσιν προσφέρεται μι-
 γνύμενον ἀνωδίτοις φαρμάκοις, οἷα μάλιστα τὰ διὰ πομφό-
 λυγός ἐστι. καὶ τί δ' εἰπὴν λέγειν ὅτι καὶ διάκλυσμα καὶ διακρά-
 τημα τῶν ἐν τῷ στόματι γλεγματιόντων ἀντιδυνάτωτον
 ἐστὶν ἀνακογχυλιζόμενον; καὶ γλεγμαίνοντα παρίσθημα κατὰ
 σταφυλὴν καὶ ἀντιάδας ἰκανῶς παρηγορεῖ, καὶ διὰ τοῦτο
 καὶ συνάγην, ἀπλῶς δ' εἰπεῖν, ὥς ἔφην, παρηγορικόν ἐστι
 φάρμακον, ἀδηκτον μὲν ἔχον καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν, πολὺν δὲ
 μᾶλλον ὅταν ἐκδαπανήσωμεν αὐτῆς ἐψῆσαι μετρίως τὸ πλεόν
 τῆς ὀρθώδους ὑγρότητος. οὕτως γοῦν μοι δοκοῦσιν οἱ ἰα-

coquet, sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expres-
 sum. Infundimus ipsum et uterò ulcerato tum per sese tum
 iis medicamentis commiscentes, quibus misceri potest, utique
 citra morsum curantibus, et ubi in sede ulcera mitigamus
 prae saniei acrimonia dolentia, aut phlegmonas aut rugas
 perpetientia. Sic et ad ulcera pudendorum utimur, et ad
 omnia quae leniri possulant sive ob phlegmonem sive ob
 morsum sive ob malignitatem. Ea propter et cancerolis ap-
 plicatur ulceribus medicamentis anodynis commixtum, qua-
 lia sunt quae constant ex pompholyge. Et quid attinet com-
 memorare, quod ore contentum et collutum gargarizatum-
 que, vel maxime phlegmonas ejus mitigat? Sed et tonsillas
 et columellam et antiadas phlegmone affectas admodum mi-
 tigat et proinde etiam anginam. Atque ut semel dicam, me-
 dicamentum est leniens, totam quidem substantiam habens
 mordacitatis expertem, sed multo magis ubi concoctione
 moderata potissima pars serosi humoris absumpta est. Sic

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (133. 134.)

τροὶ καὶ πρὸς τὰ κατὰ διάβρωσιν ἀναιροῦντα θανάσιμα φάρμακα, προτραπῆναι δίδοναι τὸ γάλα, καθάπερ ὁ τε θαλάττιος λαγὼς ἀναιρεῖ καὶ ἡ κανθαρίς. ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς ἀκόνιτον ἢ θαψίαν εἰληφόσι διδόασιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν εὐλόγως ἐπετόρησαν, ἕτερα δ' ἐψεύσαντο φανερώς, ὥσπερ καὶ τὸ περὶ τὸ τῆς κυνὸς γάλακτος ὡς κωλύοντος ἀτιέναι τρίχα ἐκ τῶν βλεφάρων, εἰ ἐξαιρεθεισῶν αὐτῶν ἐπιχρισθεῖη τῷ τόπῳ, ὅθεν αἱ ῥίζαι τῶν τριχῶν ἀνισπᾶσθησαν. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ γράψαντες εἶργειν αὐτὸ τῆς ἐπὶ (134) τῶν αἰδοίων ἐκφύσεως ταχείας τὰς τρίχας, εἰ περιχρισθεῖη πρὶν ἡρᾶν, ἐκβάλλειν τε τὰ νεκρὰ τῶν ἐμβρύων ποθὲν, οὐκ ἀληθεύουσιν. ἕτερα δὲ τινα γοητείας ἐχόμενα γράφουσιν περὶ τε τούτων καὶ ἄλλων τινῶν ζώων γάλακτος, ἃ καταρχὰς εὐθέως ἠρησάμην αὐτὸς ἐρεῖν, εἰ καὶ πείραν αὐτῶν εἶχον ὡς ἀληθῶς λεγομένων.

[θ'. Περὶ τυροῦ.] Τυρός. τῷ περὶ γάλακτος λόγῳ καὶ περὶ τυροῦ προσθεῖναι προσήκει, διότι γάλα πεπηγὸς ἐστίν. οὐ μὲν ἢ γε οὐσία πᾶσα τοῦ γάλακτος πήγνυται κατὰ τοὺς

mihī videntur etiā medici ad venena, quae erosione inter-
imunt, lac dari suadere, velut sunt lepus marinus et can-
tharis. Sunt etiā qui exhibent iis, qui aconitum et tha-
psiam sumpserint, sed haec ex ratione fecerunt. Alia vero
palam mentiti sunt, ut de lacte canino, quod in palpebris
pilos renasci prohibeat, si prioribus evulsis ei loco foret
illitum, unde pilorum radices exacte essent. Ad eundem
modum qui scripserunt quod celerem pilorum in pudendis
exortum reprimat, siquidem foret ante pubertatem illitum,
quique quod foetus emortuos ejiceret potum, verum non
protulere. Sed et alia quaedam praestigiis contaminata,
tum de horum tum de aliorum quorundam animalium lacte
conscribunt, quae me ab initio dicturum negavi, etiamsi ex-
perientia didicissem vera dixisse.

[9. De caseo.] Caseus. Sermoni qui habetur de lacte
annectendum est de caseo, propterea quod sit lac coagula-
tum. Non tamen universa lactis essentia in caseos cogitur,

Ed. Chart. XIII. [281.]

Ed. Bas. II. (134.)

τυρούς, ἀλλὰ τὸ παχὺ μόνον, ἀποκριτομένου τε καὶ χωριζομένου τοῦ λεπτοῦ καὶ ὀρρώδους. ἔχειν δ' ἐρρέθη τὸ γάλα καὶ λιπαρὰν τινα καὶ οἷον ἐλαιώδη γένει ἐν ἑαυτῷ, καὶ πλείστην ταύτην ἔφην ὑπάρχειν ἐν τῷ βοείῳ, κἀπειδὴν ἀποχωρισθῇ τοῦ λοιποῦ γάλακτος. αὐτὸ καθ' αὐτὸ γινόμενον τὸ λιπαρὸν τοῦτο βούτυρον ὀνομάζεσθαι, παρὶν δ' ὅμα τῷ παντὶ γάλακτι, χωρισθείσης κατὰ τὴν πῆξιν δηλοῦναι τῆς ὀρρώδους ὑγρότητος, λιπαρὸν ἐργάζονται τὸν τυρόν. καὶ τινες οὕτω γίνονται λιπαροὶ τῶν βοείων τυρῶν, ὥς ἐκρεῖν αὐτῶν ἐλαιώδεις τι. τῷ χρόνῳ δὲ καὶ οὗτοι καὶ οἱ ἄλλοι πάντες δομιύτιροί σοι φανοῦνται γινόμενῳ τε καὶ ὀσμωμένῳ. καί ποτε τυρόν μοι κομισθέντα βόειον ἀπὸ τῆς ὀσμῆς δομιύν εἶναι τεκμηράμενος ἀπέρριψα, κἀγὼ μὲν ὥμην ἀνηλεῶσθαι πρὸς τῶν οἰκετῶν αὐτόν, ὁ δὲ φυλάττειν εἰδισμένος τὰ τοιαῦτα μετὰ χρόνον σιγῆν ἐκ τοῦ ταμείου προκομίσας ἡρώτα τί κελύοιμι δὴ περὶ αὐτοῦ. καὶ φανέντος ἀβρώτου διὰ δομιύτητα, πρόβλημα μετὰ παιδιᾶς ἦν ὅπως ἂν τις αὐτόν διάθοιτο χρησίμως. ἐν τούτῳ δὴ τινος ἀρθρῆτικοῦ κομισθέν-

sed quod crassum est duntaxat, scilicet tenui seroso secreto ac separato. Porro dictum est habere lac in se naturam quandam pinguem et veluti oleosam, eamque plurimam esse posui in bubulo, ac ubi a reliquo lacte sejunctum fuerit, solumque per se confliterit, id pingue butyrum appellari, at ubi cum toto lacte coagulatum fuerit, seroso duntaxat humore per coagulationem separato, pinguem caseum effici. Fiuntque hoc pacto casei bubuli quidam adeo pingues, ut ex iis effluat quiddam ad speciem olei. Porro tum hi tum reliqui omnes temporis spatio acriores tibi apparebunt, sive gusses sive olfacias. Itaque quum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore acrem esse conjiciebam, abjeci, et jam a famulis absumptum putabam, caeterum illi talia servare soliti longo post tempore ex promptuario proferentes, quidnam de illo fieri juberem rogant. Quum igitur edendo non esset propter acrimoniam, ludicrum nobis problema extitit proponentibus, cui rei quis illum utiliter posset accommodare. Interea quum ad me arthriticus quispiam in curru

Ed. Chart. XIII. [281. 282.]

Ed. Bas. II. (134.)

τοὺς ἐπὶ δίσκου πρὸς με, πώρους ἐν τοῖς ἄρθροις ἔχοντας, ἐπῆλθέ μοι σκέλος ταριχηρὸν ὑδὸς, ὃ ἦν ἔνδοι, ἐψήσαντα δαῦσαι τῷ ἀσπυήματι τὸν τυρὸν, ἐν θυίᾳ τε καλῶς ἐνώσαντα κατὰ τῶν πώρων ἐπιτιθέναι. καὶ τοίγυν ὁ ἀρθριτικὸς ὑπὸ τοῦ γαρμάκου [282] τούτου μεγίστως ὤνητο. διαρρήγνυμένου γὰρ αὐτομάτως αὐτῷ τοῦ δέρματος ἄνευ τομῆς, ἀπέρρεεν ἀλύπως ἐκάστης ἡμέρας μόρια τῶν πώρων. ἐπεὶ δ' ὅλως ὁ παρ' ἐμοὶ τυρὸς ἐξειδιδάπνητο, τοιοῦτον ἕτερον ἐαυτῷ πορισάμενος ὁ ἀρθριτικὸς ἐφύλαττεν εἰσαῦθις, ὕστερον δὲ πάλιν ἐχρήσατο παλαιωθέντι, καὶ περὶ καὶ τότε τῆς αὐτῆς ὠφελείας ἐπειράθην, πολλάκις τοῦ λοιποῦ διετέλεσε χρώμενος αὐτῷ, καὶ τινὰς ἄλλους τῶν ὁμοίως πασχόντων φίλων ἐδίδαξεν. τοῦτο μὲν οὖν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐπινοίας τῇ πείρᾳ βεβαιωθὲν ἐγνώσθη, τὸν δὲ πρόσφατον τυρὸν ἐναντίας ὄντα τῷ παλαιῷ κράσεως, ἐπέθηκά ποτε τραῦμα μέτριον τῷ μεγέθει ἔχοντι κατ' ἀγρὸν ἀνθρώπῳ, προλειώσας δηλονότι. κατ' αὐτοῦ δ' ἔξωθεν ἐπέθηκα φύλλα λαπάθου. δύναιτο δ' ἂν, εἰ μὴ παρείη ταῦτα, καὶ ἀμπέλου καὶ πλα-

convectus esset, tophos in articulis habens, subiit mihi crure fuillo falso, quod erat intus, decocto caseum eo decocto macerare, ac probe in mortario subigendo unitum tophis imponere. Et sane arthriticus ab hoc medicamento magnifice adjutus est, nam rupta sponte sua cute, absque incisione videlicet, effluxere quotidie citra dolorem tophorum particulae. Ubi autem totus, qui apud me erat caseus fuisset absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum servavit, et postea rursus ulus est inveterato, atque ubi tunc quoque idem percepit commodum, saepius deinceps uti perseverabat, et quosdam amicorum similiter affectorum docuit. Atque id quidem nos excogitavimus, caeterum comprobavit atque confirmavit experientia. Porro recentem, qui inveterato contrarii est temperamenti, quandoque homini in agro degenti moderatae magnitudinis vulnus habenti imposui, antea videlicet ad laevorem tritum. Extrinsecus autem illi imponebam folia lapathi. Possint vero etiam, si haec non adsint, folia superponi vitis aut platani aut betae aut la-

Ed. Chart. XIII. (282.)

Ed. Bas. II. (134.)

τάτου καὶ τεύτλου καὶ θριδακίνης ἐπιβάλλεσθαι. αὐτὸς μὲν οὖν ὁ τυρὸς ἐκόλλησε τὸ τραῦμα ἀπαλὸς τις ὢν. ἕτερος δὲ ὁ καλούμενος ἐν Περγᾶμω τε παρ' ἐμοὶ καὶ κατὰ τὴν ὑπερκειμένην Ἀσίαν ὀξυγαλάκτινος, ἀγροίκου μέγα τραῦμα σχόντος ἐκόλλησιν ὁμοίως ἐπιτεθείς. ἀποκρουστικὴν γὰρ ὁ μαλακὸς τε καὶ τοπαγῆς τυρὸς ἔχει δύναμιν ἐμψύχων αἵματος. ὁ δ' ὀξυγαλάκτινος καὶ πρὸς ταῦτα καὶ διαφορητικὴν ἐπιτίθεται βραχεῖαν.

[1. Περὶ βουτύρου.] Βούτυρος ἢ βούτυρον, ὅπως ἂν ἐθέλῃς ἀρρηκτικῶς τε καὶ οὐδατέρως ὀνομάζειν αὐτόν. γίνεται μὲν οὖν ἐκ τοῦ λιπαρωτάτου κατὰ τὸ γάλα, καθότι προείρηται. θαυμάζω δ' ὅπως ὁ Λιοσκορίδης ἐκ προβατείου φησὶν αὐτόν καὶ αἰγείου τὴν γένεσιν ἔχειν. ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ βοείου τὸ φάρμακον τοῦτο γιγνόμενον οἶδα, καὶ διὰ τοῦτο νομίζω καὶ βούτυρον καλεῖσθαι, πεπτικῆς ἔστι δυνάμειος, ἔχον ὀλίγον τι τῆς διαφορητικῆς, ἐπὶ τε τῶν μέσων κατὰ τε τὴν μαλακότητα καὶ σκληρότητα σώματος. αὐτὸ γὰρ χρημηνῆσθαι τοῦ τὰς ἀπλῶς καὶ ἄνευ προσθήκης καὶ διορίσμοῦ τινος ἀποφάνσεις ἐπὶ τῶν μέσων τῇ κράσει λέγεσθαι

ctuae. At ipse quidem caseus vulnus glutinavit, eratque etiamnum mollis. Alius vero, qui vocatur et in patria mea Pergamo et per superjacentem Asiam oxygalactinus, magnum rustici vulnus conglutinavit impositus, nam recens coagulatus ac mollis percutiendi vim obtinet, nimirum leviter refrigerans. At oxygalactinus praeter haec digerendi insuper levem quandam vim possidet.

[10. De butyro.] Butyrus aut butyrum, utcumque nominare velis sive masculino sive neutro genere, sit quidem, ut supra dictum est, ex eo quod in lacte pinguisimum est. Miror autem quo pacto Dioscorides ex ovillo et caprino confici referat. Ego namque ex bubulo hoc medicamentum fieri novi ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. Facultatis est concoquentis, paulum habens etiam digerendi facultatis, in mediis nimirum corporibus secundum duritiem ac mollitiem. Nam id semper memoria tenere oportet, quicquid simpliciter ac sine addito aut limitatione aliqua

Ed. Chart. XIII. [282.]

Ed. Bas. II. (134)

σωμάτων. τῶν μὲν γὰρ σκληρῶν τελέως σωμάτων τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους διαφορεῖν ἀδύνατόν ἐστι τὸ φάρμακον τοῦτο, τὰ δὲ μαλακὰ φλεγμαίνοντα καὶ πέττει καὶ διαφορεῖ ῥαδίως, ὥστε καὶ παρωτίδας καὶ βουβῶνας καὶ τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονὰς καὶ ἄλλα δὲ μυρία πολλὰ τελέως αὐτῷ μόνῳ ἰασάμεθα παιδικῶν σωμάτων καὶ γυναικείων πασχόντων. ἀλλὰ καὶ πρὸς τῶν φυόντων ὀδόντας παιδίων διαχριόμετον συνεχῶς οὐδὲν ἥττον μέλιτος λεπτύνει τὰ οὖλα, δι' ὧν ἡ διέξοδος αὐτοῖς γίνεται. καὶ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸ στόμα φλεγμονώδη πάθη μετὰ τὸ παύσασθαι τὸ ἐπιρῥέον διαφορεῖ τε καὶ πέττει. διὸ καὶ τοῖς καταπλάσμασι μίγνυται τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις, κατὰ παρωτίδων τε καὶ ὑποχονδρίων καὶ βουβῶνων. καὶ μέντοι καὶ καταποθὲν εἰς τὴν γαστέρα καὶ δι' αὐτῆς ἀναδοθὲν συντελεῖ μεγάλα ταῖς ἐκ πνεύματος ἀναπτύσεσιν ἐν πλευριτικοῖς τε καὶ περιπνευμονικοῖς πάθεσιν, μετὰ καὶ τοῦ πέττειν αὐτά. μόνον μὲν οὖν ἐκλειχόμενον πέπτει μὲν μᾶλλον, ἀνάγει δὲ ἥττον, ἅμα δὲ μέλιτι καὶ ἀμυγδαλοῖς πικροῖς ἀνάγει μὲν μᾶλλον, ἥττον δὲ πέττει.

profertur, de mediis temperie corporibus intelligi. Nam corporum plane durorum tumores praeter naturam hoc nequit medicamentum digerere, at quae in mollibus sunt phlegmonae, eas et concoquit et digerit perfacile, nam parotidas et bubonas et oris phlegmonas aliasque partes complures prorsum illo solo curavimus, nimirum puerilibus corporibus ac muliebribus perpetientibus. Sed et gingivis puerorum dentientium assidue illitum nihilo imbecillius melle gingivas extenuat, per quas exitus est dentibus. Et alios omnes in ore affectus phlegmonofos, postea quam fluxio reslitterit, digerit pariter et concoquit. Proinde cataplasmatibus inditur, quae extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondriis et bubonibus. Sed et in ventrem devoratum et ex eo distributum magnifice confert expuitionibus ex pulmone, idque in pleuriticis et peripneumonicis affectibus cum hoc, quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur, magis quidem concoquit, verum minus educit; si cum melle et amygdalis amaris, plus educit, sed minus concoquit.

Ed. Chart. XIII. [282. 283.]

Ed. Bas. II. (134.)

[ια'. Περὶ πιτύας.] Πιτύα πᾶσα δοσιμείας ἐστὶ καὶ διαφορητικῆς δυνάμεως καὶ δηλονότι ξηραντικῆς· ἔπεται γὰρ τοῖς εἰρημένοις [283] ἐξ ἀνάγκης τοῦτο. ἀλλὰ τὴν μὲν τῶν λαγωῶν ἐπιλήπτους θεραπεύειν ἔγραψαν, εἰ μετ' ὅξους πινοίτο, καὶ ῥοὴν γυναικῆτον ἰᾶσθαι καὶ γάλα τεθρομβωμένον ἐν κοιλίᾳ διαλύειν, οὗ καὶ ἡμεῖς ἐπειράθημεν οὐκ ἐπὶ λαγῶας μόντης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ζώων πιτύας. ἀμείνω δ' ἀπάντων αὐτῶν ἐστὶν ἡ λαγῶα. διαλύει δὲ καὶ τὸ θρομβούμενον αἷμα κατὰ κοιλίαν ὁμοίως ποθεῖσα, μᾶλλον μὲν ἴσως τῶν ἄλλων ἢ λαγῶα, οὐ μὴν μόνη γε, ὥς τινες ἔγραψαν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο κοινὸν ἀπάσης ἐστὶ πιτύας, ἐνιοὶ δὲ τὰς ἐκ θώρακος πτύσεις αἵματος ἐπέχαιν φασὶν πινομένην πιτύαν λαγῶαν, ἀλλ' οὐτ' ἄλλον χρησάμενον εἶδον οὐτ' αὐτὸς ἐτόλμησα χρῆσασθαι δοσιμῇ φαρμάκῳ πρὸς πάθος δεόμενον στυψίως. ἱππείαν δὲ πιτύαν ἐπὶ τε δυσεντερικῶν καὶ κοιλιακῶν ἔγραψαν ἰδίως ἀρμόττειν.

[ιβ'. Περὶ πιτύας τῆς γώκης.] Τὴν δὲ τῆς γώκης ἀρ-

[11. *De coagulo.*] Coagulum omne acris ac digeren-
tis facultatis est ac nimirum etiam exiccatoriae, nam neces-
sario id superiora comitatur. At leporis quidem coagulum
comitialem morbum, si cum aceto bibatur, praeterea proflu-
vium muliebri sanare proditum est, sed et lac in ventre
coagulatum dissolvere, quod certe et nos experti sumus,
non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium om-
nium coagulo, attamen leporinum omnium est praestantissi-
mum. Sed et sanguinem in ventre concretum simili modo
potum dissolvit, ac efficacius quidem caeteris, verum non
solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed et hoc com-
mune est omni coagulo. Quidam autem sanguinis ex tho-
race rejectiones leporinum coagulum epotum suppressere
prodiderunt, caeterum nec alium quenquam eo usum novi,
nec ipse sum ausus acri uti remedio ad affectum astrictionem
poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos et coe-
liacos peculiariter accommodari scripserunt nonnulli.

[12. *De coagulo phocae.*] At phocae coagulum exi-

Ed. Chart. XIII. [285.]

Ed. Bas. II. (134. 135.)

μόττειν ἑξαιρέτως ἐπαινοῦσιν ὡς καστροῖου δύναμιν ἔχουσαν. ὅσα δὲ διὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργεῖν ἔγραψαν ἐκάστην τῶν πιτυῶν, οὐ νῦν λέγειν καιρός.

(135) [17'. Περὶ χολῆς.] Οὗτος ὁ χυμὸς ἀποδέδεικται θερμώτατος εἶναι τῶν ἐν ἐκάστῳ ζῳῷ χυμῶν. ὥπερ οὖν τὸ αἷμα καὶ τὰς σάρκας ἀνομοίας ἔχει κεκραμένα τὰ ζῶα, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὴν χολήν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς θερμοτάτοις ἀναγκαῖον ἐστὶ καὶ τὴν χολήν ὑπὲρ τὰς τῶν ἄλλων ζῳῶν χολὰς εἶναι, ἐν δὲ τοῖς ἥτιον ἐκείνων θερμοῖς ἀνάλογον ἀπολείπεσθαι καὶ τὸν χυμὸν τοῦτον, ὅσον ἀπολείπεται καὶ τοῖς ἄλλοις. ἔμαθες γὰρ εἶναι τοὺς πάντας ἐν ἐκάστῳ τῶν ἐν αἵμων ζῳῶν χυμοὺς τέσσαρας, αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολήν ξανθήν τε καὶ μέλαιναν. ἔμαθες δὲ καὶ ὡς ἔθος ἐστὶν οὐ μόνον τοῖς ἰατροῖς, ἀλλὰ καὶ τοῖς Ἑλλησιν ἀπασιν τὴν μὲν ξανθὴν χολήν ἀπλῶς ὀνομάζειν χολήν, ὡς ὑπακουσομένων τῶν ἀκουσάντων τὸ τῆς χροῆς ὄνομα, τὴν μέλαιναν δ' οὐχ ἀπλῶς ὀνομάζειν χολήν, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης ὅλου τούτου μέλαιναν χολήν. ἀλλὰ καὶ ὡς τὴν ξανθὴν

mie aptum esse quidam praedicant, tanquam vires obtineat callorei. Verum quaecunque proditum est quodque coagulum secundum essentiae suae praestare proprietatem, non est nunc tempus exponere.

[13. *De felle.*] Hic succus omnium, quae in quoque sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaque sicuti sanguinem et carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadem ratione et fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est, et quae illis minus sunt calida, proportionem et hunc humorem illis inesse calidum, quanto scilicet et in aliis sunt inferiora. Didicisti enim quatuor esse universos in unoquoque animali sanguineo humores, sanguinem, pituitam et bilem tum flavam tum atram. Didicisti porro ex more non tantum medicis, sed et Graecis omnibus bilem flavam absolute efferrī bilem, tanquam subaudituris qui audiunt coloris cognitionem, atram vero non simpliciter nuncupari bilem, sed cum addito nempe hoc toto atram bilem. Sed et quod

Ed. Chart. XIII. [283.]

Ed. Bas. II. (135.)

χολήν ἐνίοτε καλοῦσιν ὠχρὰν ἐπίστασαι καὶ ὡς κατὰ τὴν
ἐπὶ τῷ ἥπατι κύστιν ἐνίοτε μὲν ὠχρὰν, ἐνίοτε δὲ ξανθὴν ἐν
ταῖς τῶν ζώων ἀνατομαῖς ὁρῶμεν αὐτήν. ἤκουσας δὲ καὶ ὡς
ἡ ξανθὴ θερμότερα τῆς ὠχρᾶς ἐστὶ τοσοῦτον ὅσον καὶ πα-
χυτέρα. μίγνυμένης γὰρ ὁρῶδους ὑγρότητος τῇ ξανθῇ χολῇ
τὴν ὠχρὰν συμβαίνει γίνεσθαι, καθάπερ καὶ τὴν ὠχρὰν θερ-
μαινομένην ἐπὶ πλέον παχύνει μὲν ἀποτελεῖσθαι τῇ συστά-
σει, ξανθὴν δὲ τῇ χρώει. καὶ γὰρ οὖν καὶ κατὰ τὰ ζῶα φαί-
νεται τοῖς μὲν μᾶλλον θερμοῖς ξανθὴ, τοῖς δ' ἥττον ὠχρὰ.
καὶ ὅταν γε τὰ θερμὰ ζῶα πενήσαντα τύχῃ καὶ διαψήσαντα,
πρὸς τὸ μέλαν ἐκτρέφεται χρώμα, ποτὲ μὲν ἰώδεις ἔχουσα
τοῦτο, ποτὲ δὲ κυανοῦν, ἐνίοτε δὲ τὸ τῆς ἰσάτιδος, ὅπερ
ἐστὶ φαιότερον τοῦ τῆς κρέμνης. πρόσσεχε τοίνυν καὶ σὺ τῷ
χρώματι τῶν χολῶν, ὅταν σκευάξῃς φάρμακον ἐν ᾧ καὶ χολ-
ῆς τι περιέχεται. μίγνῃσι δὲ τοῖς μὲν ὀνομαζομένοις κυκλί-
σκοις τε καὶ τροχίσκοις, οἷος ὁ τε τοῦ Ἀνδρωνόος ἐστὶ καὶ
Πολυεῖδου καὶ Πασίωνος καὶ ὁ Βιτῆρος, τὴν τοῦ ταύρου
χολήν. ὅταν μὲν γὰρ τῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς χρησίμων

flavam bilem nonnunquam pallidam cognominant nosse et
quod in vesica jecoris interdum pallidam, interdum flavam
in dissectionibus animalium ipsam conspiciamus. Audisti
porro flavam tanto esse pallida calidiorem, quanto et cras-
siorem, nam seroso recremento flavae bili commixto
pallidam constitui contingit, sicut et flavam plusculum cale-
factam consistentia reddi crassam, colore autem flavam.
Quin et in animalibus apparet flava quidem iis, quae
magis sunt calida, quae vero minus, pallida. Et ubi ca-
lida animalia aut fame aut siti torquentur, ad atrum co-
lorem vergit, interdum illum habens aeruginosum, inter-
dum caeruleum, interim isatidis, qui quidem magis est
colore brassicae fuscus. Itaque et tu bilis colori diligenter
intendito, quum medicamentum praeparabis cui admiscenda
est bilis. Miscent autem cycliscis vocatis et trochiscis,
qualis est Andronis et Polyidae et Palionis et Bitinis, qui
tauri recipiunt bilem, nam ubi ea medicamenta praeparant,

Ed. Chart. XIII. [283. 284.]

Ed. Bas. II. (135.)

φαρμάκων σκευάζουσιν, υαίνης καὶ ἀλεκτρονόου καὶ πέρδικος καὶ τιῶν ἐτέρων ζώων. ἔστι δὲ ἡ τοῦ [284] ταύρου θερμότερα δηλονότι καὶ ξηρατικωτέρα τῆς τῶν εὐνουχισθέντων βοῶν. ὁμοιοῦται γὰρ αἰεὶ τὸ εὐνουχισθὲν ζῶον τῷ θήλει τε καὶ νέῳ. ὥσπερ οὖν ταῦτα πλεονεκτεῖ μὲν ὑγρότητι τῶν τελείων, ἀπολείπεται δὲ θερμότητι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ εὐνουχισθεὶς βοῦς τῶν ταύρων. καὶ τιῶν ταύρων ἐθεασάμην χολὴν κραινὴν ὑπεροπτηθείσης τῆς ξανθῆς, ἣν οὐκ ἤξιῶσα βαλεῖν εἰς τὸ σκευαζόμενον φάρμακον, ἀλλ' ἐτέρου ταύρου τὴν μετρίως ξανθὴν εἰλόμην. ὑπερπεπονήκει γὰρ ὁ ταῦρος ἐκείνος ἐλκόμενος βιαίτοις δεσμοῖς, ὥστε εὐδὴλον ὅτι καὶ θυμωθεὶς ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ θερμότεραν ἔσχε τὴν κραινὴν. εἰκὸς δ' αὐτὸν ἦν καὶ διαρῆσαι καὶ πεινῆσαι βιαίως συγκόμενος, ἐν κεφαλαίῳ δ' εἰπεῖν, ὥσπερ τὸ οὖρον ἐπὶ μὲν τῷ συμμέτρῳ πόματι συμμέτρως ὥχρον φαίνεται, διαρυσάντων δὲ καὶ ἀσπησάντων καὶ πολλὰ καμώντων ξανθὸν, ἐμπλησθέντων δὲ καὶ μεθυσθέντων λευκόν, οὕτω καὶ ἡ χολὴ μεταβάλλει τὰς χροάς, ἐπὶ μὲν τὸ ξανθότερον ἐν γυμνασίοις

quae sunt utilia ad oculos, hyaenae, galli, perdicis et aliorum quorundam animalium bilem adhibent. Porro taurorum bilis calidior est et ficcior quam boum castratorum; nam castratum animal semper simile redditur foeminae et iis quae sunt aetatis minoris. Itaque sicut haec humore superant adulta et perfecta vincunturque ab iisdem caliditate, ad eundem modum bos castratus a tauris. Et quorundam ego taurorum bilem vidi caeruleam, flava nimirum superassata, quam sane in praeparandum injici medicamentum vetui, sumpto illius loco alterius tauri bile mediocriter flava, nam ille vinculis violenter tractus supra modum fuerat defatigatus, itaque eo labore quum excanduisset, clarum est temperiem ejus fuisse calidiorem, probabileque est sic violenter pertractum tum sitisse tum etiam esurivisse. Atque ut summam dicam, velut urina a modica potione modice pallere et sitim famemque et multum laborem perpeffis flava esse conspicitur, impletis vero atque inebriatis albida, ita et bilis colores variat, ad flavius qui-

Ed. Chart. XIII. [284.]

Ed. Bas. II. (135.)

καὶ ἀσιτίαις καὶ δίψαις, ἐπὶ δὲ τὸ λευκότερον ἐν τοῖς ἐναν-
τίοις. ἴσθι τοίνυν ἂν μὲν ξανθὴν ἰκανῶς ἐμβάλῃς χολὴν
τῷ σκευαζομένῳ φαρμάκῳ, θερμότερον αὐτὸ ποιήσεις, ἂν δὲ
ὠχρὰν, μετρίως θερμὸν, ἂν δὲ ἔκλυτον τε καὶ ὑδατώδη,
τοσούτῳ τῆς προσηκούσης κράσεως ἀπολειπόμενον, ὅσῳ καὶ
ἡ χολὴ πρὸς τὸ λευκότερον ἐτράπετο. οὕτως οὖν καὶ τοῖς
τὰς μυχκρίας αἰμορροΐδας ἀναστομοῦσι διὰ ταύρου χολῆς
ἐνίοτε μὲν ἀσθενῆς, ἐνίοτε δὲ περαιτέρῳ τοῦ προσήκοντος
ἐγάρῃ δριμύτα. γίνεται μὲν οὖν καὶ παρὰ τὸ χρώμενον τῇ
χολῇ σῶμα διαφορὰ τις, εὐαίσθητόν τε καὶ δυσαίσθητον
ὑπάρχον εὐπαθές τε καὶ δυσπαθές. ἀλλὰ παρ' αὐτὴν μὲν,
ὥς ἔφη, τὴν χολὴν οὐ μικρὰ τίς ἐστὶν ἡ παραλλαγή. ὁ γοῦν
αὐτὸς ἄνθρωπος ὑπὸ μὲν τῆς ξανθῆς χολῆς μᾶλλον, ἥττον
δὲ ὑπὸ τῆς ὠχρᾶς δάκνεται. εὐδῆλον μὲν οὖν ἔρεσσι καὶ τοῦ
τὰς αἰμορροΐδας ἀναστομοῦν, ὅπως ἐστὶ δριμύς ὁ χυμὸς
οὗτος, ἀλλὰ καὶ τοῖς χρωμένοις αὐτοῖς φαίνεται δάκνων, καὶ
διὰ τοῦτο φυλαττόμεθα πρὸς ἄλλο τι τόσημά τε καὶ σύμ-
πτωμα χρῆσθαι τῇ ξανθῇ χολῇ καθ' ἑαυτὴν μόνη. καὶ γὰρ

dem per exercitia, inedia et sitim, ad candidius vero in
contrariis. Scito ergo si praeparando medicamento bilem
impense flavam injicias, calidius te id effecturum, si pal-
lidam, mediocriter calidum, si exolutam et aqueam, tanto
imbecillius temperie convenienti, quanto et bilis ad can-
didius fuerit versa. Sic qui oclusas haemorrhoidas tau-
rino felle aperiunt, iis interdum imbecillum, interdum
vero supra quam conveniebat acre apparuit. Quamquam
nonnulla quoque diversitas existit pro corpore cui adhi-
betur, prout scilicet promptiore sensu aut hebetiore fue-
rit, tum persfacile patiens aut difficulter. Verum in ipsa
bile non parva visitur, ut dixi, varietas, nam idem homo
a pallida minus, a flava bile plus mordicatur. Liqueet ita-
que vel ex eo, quod haemorrhoidas aperit, quam sit hic
humor acris, sed et illis ipsis qui utuntur mordicare per-
cipitur. Ac proinde cavemus ne ad alium morbum aut
symptoma bilem flavam usurpemus solam ac per se, nam

Ed. Chart. XIII. [284.]

Ed. Bas. II. (135.)

οἱ εἰρημέτοι κυκλίσκοι τῆς χολῆς ὀλίγον λαμβάνουσι καὶ τὰ πρὸς ὀξυδερκίαν συντιθέμενα φάρμακα τὰ μὲν ὑαίνης χολῆς, τὰ δὲ πέρδικος ἢ ἀλεκτρούτος ἢ ἄλλου τινὸς λαμβάνονται, μέλι τε μίγνύμενον ἔχει καὶ μαράθρου χυλὸν ἢ ὀποβάλαμον. ἐνίων δὲ ζώων ἐξαιρέτως ἐπὶ ἡνται χολὴ παρὰ τοῖς ἱατροῖς, ὡς ὀξυδερκές τε ἅμα καὶ ὑποχυμάτων ἀρχὰς διαφοροῦσα, καθάπερ ἢ τε τοῦ ἰχθύος, ὀνομάζουσι δ' αὐτὸν καλλιώτυμον, ὑαίνης τε καὶ τοῦ θαλαττίου σκορπίου καὶ ἀλεκτορίδος καὶ πέρδικος. ἀσθενεστάτη δ' ἐστὶν ἢ τῶν ὑῶν εἰς τοσοῦτον, ὥστε μηδὲ τοῖς ἔλκεσιν ἀφόρητον εἶναι, φαίνεται γὰρ μάλιστα πασῶν χολῶν ὑδατωδεστάτη, πλὴν τῶν ἀγρίων καὶ κατ' ὄρη διαιτωμένων ὑῶν. ὥσπερ γὰρ ἢ σὰρξ ὅλη θερμότερα τε καὶ ξηροτέρα τούτων ἐστὶν, οὕτω καὶ ἢ χολή. τῇ δὲ τῶν ἡμέρων ὑῶν χολῇ χρῶνται τινες ἐπὶ τῶν ἐν ὧσιν ἐλκῶν, οὐκ ἀδοκίμω φαρμάκῳ, καὶ χρῶ καὶ σὺ μὴ παρόντος ἄλλου τινὸς τῶν συνθέτων, ἐστὶ γὰρ μυρία. κατὰ δὲ τὸ μέγεθος τῆς διαθέσεως καὶ ἄλλη τις ἄλλου ζώου χολὴ δύναται ἂν ἀρμόττειν. ὅταν γὰρ ἢ χροῖόν τε τὸ ἔλκος ἰχθῶρά

propositi cyclisci pauculum bilis accipiunt. Ac quae ad oculorum aciem componuntur medicamenta, partim hyaenae partim perdicis partim galli partim alterius cuiuspiam bilem accipientia, admixtum habent tum mel tum foeniculi succum tum opobalsamum. Porro animalium quorundam singulariter bilis a medicis extollitur, tanquam aciem exacuat oculorum et suffusionum initia digerat, velut piscis quem vocant callionymon, hyaenae et scorpii marini tum galli et perdicis. At suilla adeo omnium imbecillima est, ut ne ulceribus quidem toleratu sit gravis, et apparet omnium bilium maxime aquea exceptis silvestribus suis et iis qui degunt in montibus, nam ut horum caro et calidior et siccior est, ita et bilis. Porro domesticorum suum bile utuntur quidam ad ulcera aurium, medicamento utique non aspernando, et tu quoque ubi compositorum nihil affuerit, utilior, sunt enim innumera. Sed et pro affectus magnitudine alia etiam atque alia alterius animalis bilis potest congruere. Nam ubi ulcus diu-

Ed. Chart. XIII. [284. 285.]

Ed. Bas. II. (155.)

τε καὶ πῦον ἔχον πολὺν, καὶ τῶν ξηραντικωτέρων ἀντίκειται
 χολῶν, οἷα τῶν τε προσβάτων βραχὺ δριμνύτερα τῆς τῶν ὑπῶν
 καὶ μᾶλλον ταύτης ἢ τῶν αἰγῶν, ἢ παραπληροῖα πῶς ἐστὶν
 ἢ τῶν ἄρκτων τε καὶ βοῶν. ἢ δὲ τῶν ταύρων ἰσχυροτέρα
 μὲν τούτων, ἀπολειπομένη δὲ τῆς τῶν ὑαινῶν. αὕτη δ' αὖ
 πάλιν αὐτὴ τῇ τε τοῦ καλλιωνύ[285]μου καὶ σκορπίου θα-
 λαττίου καὶ χελώνης θαλαττίας. τὴν δὲ τῆς ἀγρίας αἰγὸς
 χολὴν ἔγραψαν ἔνιοι τοὺς ρυκταλωπιῶντας ὠφελεῖν. εἰσὶ δὲ
 καὶ αἱ τῶν πτηνῶν ζώων χολαὶ πᾶσαι δριμνυτέραι τε καὶ
 ξηραντικώτεραι τῶν ἐν τοῖς τετραπόσι, τῶν δὲ πτηνῶν αἰ-
 τῶν αἱ τε τῶν ἀλεκτορίδων τε καὶ περδίκων εἰσὶ μὲν ἀμεί-
 νους εἰς ἱατρικὴν χρεῖαν. αἱ δὲ τῶν ἱεράκων τε καὶ αἰτῶν
 δριμύται ἱκανῶς, εἰσὶ δὲ καὶ διαβρωτικαί, διὸ καὶ ἰώδεις γαί-
 νονται κατὰ τὴν χροῖαν, ἐνίοτε δὲ καὶ μέλαιναι. ταύτας οὖν
 αὐτῶν ἐπιστάμενος τὰς διαφορὰς, ἐπιστάμενος δὲ καὶ τῶν
 παθῶν τίνα μὲν δεῖ μᾶλλον ξηραίνεισθαι, τίνα δ' ἥτιον, εἰάν
 μιᾶς ἥστιν οὖν χολῆς ἀπὸ τῶν ἔργων πειραθείης, ἀπ' ἐκεί-
 των ἐπὶ τὰς ἄλλας μεταβαίνειν συγῆση κατὰ μέθοδον, ὥστ'
 αἰεὶ τὴν ἀρμότιον τῷ πάθει παραλαμβάνειν. ἅτε γὰρ ἐν

turnum fuerit, multamque saniem pusque contineat, etiam
 sicciorem bilem perferet, puta ovium, quae paulo est acrior
 suilla, hac etiam magis caprarum, cui assimilis quodammodo
 est urforum et boum. At taurorum his valentior est, in-
 ferior tamen bile hyaenarum, et haec quoque inferior bile
 callionymi et scorpii marini et marinae testudinis. Porro
 hirci agrestis bilem scripsere quidam prodesse lusciosis.
 Caeterum volatilium animalium biles omnes tum acriores
 sunt tum sicciiores quam quadrupedum, et inter ipsas quo-
 que volucres gallinarum et perdicum biles ad medicinae
 usum probatiores habentur. Accipitrum vero et aquilarum
 impendio acres sunt, sed et erodunt, quamobrem colore vi-
 suntur aerugineo ac nonnunquam atro. His itaque earum
 cognitis differentiis atque affectibus, qui plus, quique minus
 desiccari postulant cognitis, si unam modo quampiam opere
 fueris expertus, inde ad alias transire poteris per metho-
 dum, ut semper quae affectui commoda sit adhibeatur. Nam

Ed. Chart. XIII. [285.]

Ed. Bas. II. (135. 136.)

στοχασμῷ κειμένης τῆς καθ' ἐκάστην δύναμιν σφοδρότητος, ἀπό τινος ὠρισμένης ἀρχῆς ἐπὶ τὴν ἀπείραστον ὕλην μεταβαίνειν σε χοῆ, παρὰ (136) τοῦ προπεπειραμένου μαθόντα τὰς ἐν αὐτοῖς ὑπεροχάς. ἐγὼ δὲ καὶ γνωρίσματά σοι σαφῇ διήλθον ἀπὸ τῆς χοῆς τῶν χολῶν καὶ τῆς κράσεως τῶν ζώων.

[ιδ'. Περὶ ἰδρωτός.] Ἰδρώς. ἐν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν σώματι τοῦ ζώου γεννωμένων ὑγρῶν, ὕλην τε τὴν αὐτὴν ἔχον καὶ τρόπον γενέσεως τὸν αὐτὸν τοῖς οὖροις. ἐκ γὰρ τῆς πινομένης ὑγρότητος ἡ γένεσις ἀμφοτέρων ἐστὶ, θερμοαινομένης τε ἅμα κατὰ τὸ σῶμα καὶ τι χολώδους οὐσίας προσλαμβάνουσης. ἐπὶ πλεον δ' ὁ ἰδρώς κατείργασται, διεξηληλυθὼς ἄχρι τοῦ δέρματος ἅπαντα τὰ μεταξὺ μόρια. διαφέρειν γε μὴν ἀναγκαῖον ἀλλήλων ἐστὶ καὶ τοὺς ἰδρωτάς καὶ τὰ οὖρα παρὰ τε τὰς τῶν ζώων κράσεις, φύσει τε καὶ κατὰ τὰς ἡλικίας ὑπὲρλαχμένας ἀλλήλων, οὐ σμικρὰ καὶ κατὰ τὴν προηγουμένην δίαιταν. εὐδὴλον δὲ, καὶν παραλείπηται ποτε τὸ κατὰ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὴν παροῦσαν κατάστασιν, ἔτι δὲ καὶ τὰς χώρας, διαφορὰν οὐ σμικρὰν ἐργάζεσθαι τοῖς

quum velut in conjectura sita sit cujusque facultatis vehementia, a definito quopiam principio ad materiam inexploratam transire oportet, ac a prius explorato excessus qui in illis consistunt discere. Sed et notas quasdam luculentas ego exposui tum a bilis colore tum ab animalium temperie.

[14. *De sudore.*] Sudor. Unus et hic est humorum in animantis corpore provenientium et eandem habens materiam quam urina et eundem generationis modum. Siquidem utrique a bibito humore generantur, calefacto simul in corpore et biliosae nonnihil substantiae adepti, verum sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem usque permeatis omnibus quae intersunt partibus pervenit. Attamen sudores inter sese et urinas differre necesse est, tum pro animalium temperamentis, quae et natura et per aetates non parum a sese invicem sunt diversa, et pro praecedente victus ratione. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit, pro tempore anni et praesenti constitutione, praeterea pro regionibus, diversitatem

Ed. Chart. XIII. [285.]

Ed. Bas. II. (136.)

σώμασιν τῶν ζώων. ἀλλ' εἴκα τῆς κατὰ τὸν λόγον συντομίας ἐνὶ κεφαλῇ περιλαμβάνειν εἴπωτα τὰ τοιαῦτα πάντα κατὰ τὴν περιέχοντος ἡμᾶς αἵρος κράσιν ὑπαλλάττεισθαι λέγων αὐτά. καὶ γὰρ καὶ τὰς ἐν ταῖς χώραις διαφορὰς κατὰ θερμοσίαν καὶ ψύξιν οὗτος περιλαμβάνει, καθάπερ καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους καὶ τὴν παροῦσαν ἢ τὴν προγεγονυῖαν κατὰστασιν. ὅταν οὖν ὁ λόγος ᾗτοι περὶ οὔρων ἢ ἰδρώτων ἢ αἵματος ἢ πικρῆς ἢ στέατος ἢ τινος ἄλλου τῶν κατὰ τὸ σῶμα γίνηται, διαιρουμένων ἡμῶν τὰς ἐν τοῖς ζώοις διαφορὰς, ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων ἀκούειν χρὴ τοῦ λόγου τὴν μίσην τῆς ἑαυτῶν οἰκείας κράσεως ἐχόντων κατὰστασιν· οὕτως καὶ ὁ ἰδρῶς, ὅτι μὲν οὖν τῆς ἀλκυῆς τε καὶ ἀλμυρᾶς ὀνομαζομένης μετέχει ποιότητος, ἢ γεῦσις μαρτυρεῖ. παραῤῥηαὶς γὰρ εἰς τὸ στόμα πολλάκις ἀκόντων ἰδρῶς ἐνδείκνυται τὴν εἰρημένην ποιότητα, πολλάκις δὲ αὐτὴ καὶ πικρότητα σαφῇ συτηδείκνυται. δηλοῖ γέ μὴν καὶ ἡ χροῖα αὐτοῦ τὴν φύσιν. ὥσπερ γὰρ τὸ κατὰ φύσιν οὔρον ὠχρὸν μετρίως ἐστίν, οὕτω καὶ ὁ ἰδρῶς. γνώσῃ δὲ τοῦτο ῥαδίως ἐπὶ

effici in animantium corporibus non parvam. Nam compendii gratia uno capite complecti ejusmodi omnia soleo, nempe pro ambientis nos aëris temperie ea mutari dicens; etenim diversitatem regionum, quae est in caliditate et frigiditate, hic comprehendit, ut tempus anni et praesentem praeteritamque constitutionem. Quum ergo sermo fuerit de urinis aut sudoribus aut bilibus aut sanguine aut pinguedine aut adipe aut quopiam in corpore nato, dividendibus videlicet nobis eas, quae in animalibus visuntur, differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediam propriae ipsorum temperiei constitutionem habentibus. Sic ergo quod et sudor falsae et salfuginosae vocatae qualitatis est particeps, gustus testimonio probatur, nam saepenumero nolentibus in os desfluens dictam qualitatem indicat. Saepe vero etiam non obscurum praefert amarorem. Attamen et color ejus naturam designat, nam sicut urina naturalis modice est pallida, sic et sudor. Verum id facile cognoscet in

Ed. Chart. XIII. [285. 286.]

Ed. Bas. II. (136.)

τῶν λουομένων, ὅταν ἐλαίου χωρὶς ἀποστλεγγίζονται. κατὰ γὰρ τὸ κοῖλον τῆς σπλεγγίδος ἀθροίζεται, τὴν γε χροάν ἐν-δεικνύμενον οἷαν εἶρηκα καὶ τὴν γεῦσιν, τὸ μὲν ἄλυκόν ἔχων ἐναργῶς, ἀμυδρὸν δὲ τὸ πικρόν. ἀλλὰ περὶ μὲν οὔρου καὶ πλείω τοῦ προσήκοιτος ἔγραψαν οἱ ἱατροί, διὰ τὸ δαψιλὲς ἐκάστης ἡμέρας ἀθροίζεσθαι τοῦτο πᾶσιν ἀνθρώ[286]ποις ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ. περὶ δὲ τῶν ἰδρώτων ἢ οὐδὲν ἢ τῶν περιέρχων τινὰ μᾶλλον, ἃ γοητείας ἔχεται. καὶ χωρὶς δὲ τῶν τοιούτων ἀναγεγράφασιν ἔτιοι περιττὰ δι' ἄλλης ἔλης ἱατρικῆς γίνεσθαι δυνάμενα. μίγνυται δ' ἰδρῶς ἐν ταῖς παλαίστραις ὁ τῶν γυμναζομένων τῷ πάτῳ, κορίσαλον δ' αὐτὸν ὀνομάζουσιν ἔτιοι τῶν περιέρχως ἀττικίζόντων, συντελοῦν τι τῷ ψιλῷ πάτῳ πρὸς διαφόρησιν ὄγκων τῶν παρὰ φύσιν. ἐκείτος γὰρ τὸ μὲν ἀποκρουστικὸν πλεόν ἔχει, διαφορητικὸν δ' ἀμυδρὸν πάνν. μετὰ δὲ τὸ δέχεσθαι τὸν ἰδρῶτα τῶν γυμναζομένων ἐπικτᾶται πολὺ τῆς διαφορητικῆς δυνάμεως. ἐπὶ γοῦν τῶν φλεγμονῶν τῶν τιτθῶν δραστηκώτερόν ἐστι βοήθημα μόνος ὁ τοιοῦτος πάτος ἐπιτιθέμενος. ἐὰν δὲ ξηρότε-

iis, qui lavantur, quum absque oleo strigili raduntur, nam sudor in cavo strigilis colligitur, colorem quem dixi simul et gustum praeferens, ac evidenter falsedinem habens, sed obscure amarorem. Verum de urina plus etiam quam conveniat medici scripserunt, propterea nimirum quod large ea in omnibus hominibus tum privatim tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil aut quae curiosa sint potius et praestigiaturae obnoxia, et insuper scripserunt alii supervacanea, quae per aliam fieri possent materiam medicam. Porro sudor etiam in palaestris exercentium miscetur sordibus, quem quidam curiose Atticam sectantes linguam conifalon vocant: confertque nonnihil tenuibus sordibus, ut tumores praeter naturam per halitum digerant. Nam illae plus reperiunt, minus autem digerunt, at post adjunctum exercentium sudorem acquirunt multum facultatis digerentis. Ergo ad phlegmonas uberum solae hae sordes impositae efficaciori sunt remedio. Sin sicciore videbuntur,

Ed. Chart. XIII. [286.]

Ed. Bas. II. (156.)

ρόν σοι φάνηται, κύπρινον ἐπαλείψαι, καὶ πᾶν σφόδρα
ξηρὸς ᾗ, καὶ ἀναμάλαιτε τῷ κυπρίνῳ. κάλλιον δὲ μὴ τὸν
ξηρὸν, ἀλλὰ τὸν μαλακὸν αἰρεῖσθαι. μὴ παρόντος δὲ τοῦ
κυπρίνου ρόδιον καλὸν ἀρχαῖ μίγναι. τοῦτο τὸ φάρμακον
καὶ πρὸς τὰς ἐκ τόκων σβέσαι τὸ γάλα προαιρουμένας, ὅταν
οἷον τυρωθῇ κατὰ τοὺς μαστοὺς, χρήσιμον ἱκανῶς ἐστίν. ἔξ
αὐτοῦ δὲ ὀρμώμενος καὶ πρὸς ἄλλα παραπλήσια παθήματα
χρησθαι δύνασαι. ἐγὼ γοῦν ποτε καὶ κατὰ βουβῶνος αὐτῷ
χρησάμενος ἐν τόχῃ πανόμενον ἐθεασάμην τὸν ὄγκον.

[ιέ. Περὶ οὔρου.] Οὔρον. εἴρηται μὲν οὖν ἤδη περὶ
τῆς ὅλης φύσεως αὐτοῦ κατὰ τὸν περὶ τῶν ἰδρώτων λόγον.
εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν ὅση ταῖς χολαῖς ἐστὶ διαφορὰ κατὰ τὰ
ζῶα, τοσαύτην καὶ τοῖς οὔροις εἶναι. θερμὰ μὲν ἅπαντα ταῖς
δυνάμεσιν ἐστίν, ἀλλὰ μᾶλλον μὲν τὸ τῶν θερμότερων ζώων,
ἥτιον δὲ τὸ τῶν ψυχροτέρων. περὶ ἀνθρωπείου οὔρου. ἄν-
θρώπου δὲ οὔρον ἀπάντων τῶν ἄλλων οὔρων σχεδὸν ἐστὶν
ἀσθενέστατον, ὅτι μὴ τῶν ἡμέρων ἢ ὧν, ὧν ἐκτέμνουσι τοὺς
ὄρχεις. ἐκείνων γὰρ ἢ τε κρᾶσις ὅλου τοῦ σώματος ὁμοία
τῇ τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν τό τ' οὔρον ὡσαύτως ἀσθενές.

cyprinum superungito, et si valde etiam siccae, cyprino
item subigito. Praestet autem non siccas, sed molles acci-
pere. Porro si non adsit cyprinum, rosaceum bonum mi-
scuisse sufficit. Hoc medicamentum admodum est utile iis,
quibus a partu restringere lac consilium est, eo nomine, quod
in mammis coaguletur in morem casei. Hinc orso ad alios
affectus similes uti licebit. Atque ego sane ad bubonem co-
nfusus celeriter disparuisse tumorem conspexi.

[15. *De urina.*] Dictum quidem est de tota ejus
natura in sermone de sudore. Diceturque et nunc quod
quanta est in animalibus bilis diversitas, tanta item sit in
urinis. Atque omnes quidem facultate sunt calidae, sed
plus tamen animalium calidiorum: minus autem frigidio-
rum. De urina humana. At urina hominis omnium prope
aliarum urinarum est imbecillima, exceptis porcis domesti-
cis, quibus exacti sunt testes. Nam illorum similis est totius
corporis temperies temperiei hominum et urina similiter

Ed. Chart. XIII. [286.]

Ed. Bas. II. (136.)

ἰσχυρὸν δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι κάπρων, ὥς καὶ διὰ τῆς ὀσμῆς φαίνεται δριμυτιάτης οὐσῆς. καὶ πὶ τῶν ἄλλων δὲ ζώων ἀπάντων ἐνεστὶ σοι διὰ τῆς ὀσμῆς γνωρίζειν τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τὸ μὲν γὰρ γένεσθαι τῶν οὐρῶν ἐκείνων βδελυρώτατον, ὅπου καὶ τὸ τῶν παίδων οὐρον οὐχ ὑπέμεινέ τις ἀνὴρ ἀξιόλογος ἦθαι καὶ βίῳ πιεῖν, ὅποτε λοιμωδῶς ἐνόσησεν ἐν Συρίᾳ, καθ' ἣν πολλοὶ πεπωκότες οὐρόν τινας καὶ παίδων καὶ ἀνδρῶν ἐδόκουν ἐκ τούτου διασεσῶσθαι. ῥυπτιζῆς μὲν οὖν δυνάμει εἶπερ τι καὶ ἄλλο τὸ τῶν ἀνθρώπων ἐστὶν οὐρον, ὥς δηλοῦσι πολλοὶ καὶ οἱ γραφεῖς, τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἀμυγδαλῶν ἐκκαθαίροντές τε καὶ ἀπορῥύπτοντες ἡμῖν αὐτῷ. ταύτην δὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ οἱ ἰατροὶ θεασάμενοι ψώραν καὶ λέπραν ἀποσμήχουσί τε καὶ καταντλοῦσιν τῶν ἐλκῶν τὰ πολλῆς ὑγρότητος μεστὰ καὶ ῥύπου καὶ ἀκαθαρσίας, καὶ πολὺ γε μᾶλλον ὅταν ἔχη τι σηπιδονῶδες. ἀλλὰ καὶ τοῖς αἰδοίοις, ὅταν οὕτω πάσχη, τὸ οὐρον ἐνίῃσιν καὶ τοῖς πνοῶν οὐσῶσιν ὥσί. καὶ τοὺς ἀχῶρας δὲ καὶ πίτυρα δι' αὐτοῦ θεραπεύουσιν, καταντλοῦντες τὴν κεφαλὴν. ἡμεῖς δὲ

debilis. Verum montanorum aprorum valida est, ut etiam ex odore apparet, qui utique acerrimus est. Sed et in aliis animalibus ex odore vim ejus conjicere liceat: nam urinas illas degustare plane est abominandum, quum ne pueri quidem urinam vir quidam honestus vita pariter ac moribus bibere sustinuerit, quum pessifere aegrotaret in Syria, ubi quum multi urinam puerorum simul et virorum haussissent, sese hinc servatos credebant. Caeterum urina hominum ut siquid aliud extergendi vim obtinet: quod quum alii multi satis indicant, tum maxime fullones, qui sordida vestium ea expurgant atque extergunt. Hanc ejus vim quum et medici conspexissent, psoras et lepras ea detergunt, perfunduntque ulcera tum multa humiditate tum sordibus et impuritate scatentia, ac multo magis ubi putridum quiddam obtinent. Sed et pudendis, ubi sic afficiuntur, urinam infundunt et auribus pure fluentibus. Quin et achoras et furfures ea curant, capiti identidem perfundentes. At nos haec

Ed. Chart. XIII. [286. 287.]

Ed. Bas. II. (136. 137.)

ταῦτα ἐμυσάχθημεν μᾶλλον ποιῆν, ἐτέρων εὐποροῦντες εἰς αὐτὰ φαρμάκων. τὰ δ' ἐν τοῖς δακτύλοις τῶν ποδῶν ἔλκη καὶ μάλιστα ἐκ προπταισμάτων, ἐπειδὴν ἀφλέγματα γένηται, καὶ αὐτὸς ἰασάμεν οὐρῶ πολλάκις ἐπὶ τε δούλων καὶ ἀγροίκων ἀνθρώπων, εἰς ὁδοιπορίαν ἀπιόντων χωρὶς ἱατροῦ. μοι τὸν γὰρ αὐτοῖς ἐπιτιθεῖς κατὰ τοῦ ἔλκους, εἴτ' [287] ἔξωθεν καὶ ὁδοιῶ περιελίξας καὶ δήσας ὁσάκις οὐρεῖν προθυμηθῶσιν, κατὰ τοῦ δακτύλου φέρεσθαι τὸ οὖρον ἐπιτρέπειν ἐκίλειται καὶ μὴ λύειν, ἄχρις ἂν ἀκριβῶς θεραπευθῇ. συνεχώρησα γὰρ καὶ εἴ τινα ἄλλον ἐπιθόμην ἐν ἀγρῶ χωρὶς ἱατροῦ καταντλόντα τῶν ἐλκῶν τὸ οὖρον, ὅταν ἐν (137) τοῖς κάτω μέρεσιν ἢ τοῦ θώρακος ἄχρι τῶν ποδῶν ἄκρων, ὅσα δὲ περὶ κεφαλὴν ἢ κατὰ τὸ πρόσωπον ἔλκη γίνεται, ταῦτ' ἐμυσάχθην οὐρῶ καταντλεῖν ἑᾷσαί τινα. τό γε μὴν δι' οὖρον παιδὸς σκεναζόμενον φάρμακον, ὃ καλοῦσιν ἔνιοι χρυσοκόλλαν, ἐπειδὴ πρὸς τὴν τοῦ χρυσοῦ κόλλησιν αὐτῷ χρῶνται, κάλλιστον εἶναι φημι πρὸς ἔλκη δυσίατα. γίνεται δὲ θρίας τῷ τῆς φιάλης σχήματι κατασκευασθείσης ἐξ ἐρυθροῦ

facere odimus potius, quum ad manum sint quae illis conducant alia medicamenta, at ulcera digitorum pedis maxime quae ex illusione atque offensione essent inflicta, saepenumero, ubi nimirum phlegmone carerent, et ipse curavi, eaque in servis et hominibus rusticis, quos iter ingredi absque medicis erat necesse, siquidem linamento ulceri imposito ac insuper linteo circumvoluto ac ligato quoties mendi incesceret cupiditas, in digitum ferri urinam praecepi, nec ante solvere quam bene esset curatus. Nam et si quem alium ruri sine medico agentem urinam ulceribus perfundentem audissem, non vetui, ubi scilicet in partibus thorace inferioribus usque ad imos pedes ulcus constitisset, siquidem ulcera aut capitis aut faciei urina perfundi sinere aversebar. Attamen medicamentum, quod ex urina pueri conficitur, quod quidam vocant chryfocollan, quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera difficilia sanatu optimum esse affero. Fit autem id figura phiali confecto mor-

Ed. Chart. XIII. [287.]

Ed. Bas. II. (137.)

χαλκοῦ, δοίδυκα δὲ τῆς αὐτῆς ὕλης ἐχούσης εἰς ἣν ἐνου-
ροῦντος τοῦ παιδὸς ὁ δοίδυξ περιάγεται πολλάκις, ὥς ἀπο-
ρίψαι τι μὴ μόνης τῆς θυίας, ἀλλὰ καὶ ἑαυτοῦ, καὶ γίνεται
τοῦτο πλείοσιν ἡμέραις, ἄχρις ἂν μελιτώδῃ σύστασιν σχῇ τὸ
οὔρον. ἐν ἡλίῳ δὲ χρή πρᾶττεσθαι τοῦτο. ῥᾶρον γὰρ ἀπο-
τρίβεται τοῦ χαλκοῦ κατὰ τὸν τοιοῦτον ἄερα ἢ εἰ μὴ ἥλιος
εἴη, θερμὸν ἄλλως εἶναι τὸν οἶκον. τούτῳ τῷ φαρμάκῳ μι-
γνυμένῳ τοῖς ἐπιτηδείοις εἰς ἱάσιν ἐλκῶν κακοήθων χρώμεθα,
καθάπερ εἶπον, ὥς ἀρίστῳ. βδελυρίαν γὰρ οὐδεμίαν ἔχει,
παραπλησίως τῷ οὔρῳ κατὰ τῆς κεφαλῆς καταχεομένῳ καὶ
περὶ τίνων ἄλλων μορίων. τὸ μὲν γὰρ καὶ πίνειν οὔρου, τί
ἂν τις καὶ λέγοι; γεγράφασι μὴν ἔνιοι τῶν ἱατρῶν περὶ τοῦ
κατὰ τὸ οὔρον ὑφισταμένου παχέος τε καὶ λευκοῦ, λέγοντες
αὐτὸ θεραπεύειν ἐρυσσιπέλατα. τὰ μὲν οὖν ἔτι πρῶτῳ καὶ
ὄντως ἐρυσσιπέλατα τῶν θερμῶν καὶ δριμέων φάρμακον οὐ-
δὲν ὠφελῆσαι δύναται. τὰ δ' ἤδη διὰ τῶν ψυχόντων ἐνε-
ψυχμένα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν διαφορητικῶν φαρ-
μάκων ὀνινάναι δύνανται. τούτῳ μὲν οὖν ἐγχωρεῖ χρῆσθαι

tario ex aere rubro, habente pistillum ejusdem materiae, in
quod mejente puero pistillum circumages identidem, ut
non tantum a mortario quid deradat, sed etiam a sese
nonnihil deterat: id quod pluribus deinceps diebus pera-
gitur, donec urina crassitiem assequatur mellis. Faciendum
vero id in sole, nam facilius in aëre ejusmodi ab aere quid
deteritur, aut si sol absit, calidas esse aedes saltem conve-
nit. Hoc medicamento mixto iis quae curandis ulceribus
malignis sunt idonea utimur, ut dixi, ceu optimo, nihil enim
habet abominandum, perinde ut urina capiti alterive parti
infusa. Nam quid commemorem urinae potum? Scripsere
tamen medicorum quidam de subsidente in urina crasso illo
videlicet et albo, dicentes id mederi erysipelatis. Sane ea
erysipelata, quae ignea etiamnum sunt et re vera erysipe-
lata, calidorum et acrium medicamentorum omnino nullum
juvare potest, quae vero per refrigerantia refrixere, tum hoc
tum alia multa medicamenta digerentia adjuvare valent.

Ed. Chart. XIII. [287.]

Ed. Bas. II. (137.)

μὴ περὶ πρόσωπον ἢ ἐγγὺς τούτου συστάτος ἐρυσιπέλατος, ἀλλ' ἥτοι κατὰ τι τῶν κώλων ἢ κατὰ τὸν γῶτον ἢ τὴν γαστέρα. παιὴν δ' οὔρου παιδὸς ἔνικα τῆς καλουμένης ὀρθοπνοίας οὐκ ἀναγκαῖον, ὅτιων γε καὶ ἄλλων φαρμάκων ἀβοηθεῖ τῷ πάθει τούτῳ. καὶ μέντοι καὶ πῶν τις οὐκ ἀπηλ-
λάγη τοῦ πάθους, ὥστ' οὐδ' ἐξαίρετον ἔχει τι παρὰ τᾶλλα.

[ιστ'. Περὶ σιέλου.] Σιέλον, εἴτε σιάλον, εἴτε πτύελον ὀνομάζουσιν θελεῖ τις, οὗ μοι διαφέρει. γινώσκουσιν δὲ αὐτοῦ χρη-
τὴν δύναμιν εἶναι διάφορον ἔν τε τοῖς ζώων εἶδεσι καὶ καθ' ἕναστος αὐτῶν ὑγιαῖνον ἢ τοσοῦτον ἐδηδοκότος ἢ πεπωκότος ἢ ἀπότον τε καὶ περησιτεκότος. ὥς γὰρ τὰ οὖρα καὶ αἱ χολαὶ καὶ ὁ ἰδρώς, οὕτως καὶ τὸ πτύελον ἀσθενὲς μὲν ἐδηδοκότων ἐστίν, ἰσχυρὸν δὲ καὶ ὀσμὴν τὸ τῶν ὑπερδιψάντων καὶ ὑπερπειρησάντων. ἐν τῷ μέσῳ δ' ἀμφοῖν ἐστίν τὸ τῶν εὐπεπιτηκότων μὲν, οὐδέπω δ' ἐδηδοκότων ἢ πεπωκότων. τούτῳ τοιγαροῦν τῷ σιέλῳ καὶ αἱ τροφαὶ τῶν παιδῶν τοὺς λεγόμενους ἰωγίτας, βρέχουσιν τὸν μικρὸν δάκτυλον, εἴτα ἀγαιρίζουσιν τὸ πεπο-
νθὸς δέρμα. καὶ τοῦτο ποιοῦσι πολλάκις, ὥς διασώζεσθαι

Atque hoc quidem uti licebit, ubi non in facie aut prope erysipelas consiterit, verum in artuum quopiam aut dorso aut ventre. At urinam pueri orthopnoeae gratia ebibere necessarium non est, quum sint et alia medicamenta quae huic medeantur affectui. Quin quum bibisset quidam, affectu liberatus non est, ut non eximium quid praeter alia possideat.

[16. *De sileo, saliva.*] Sielon sive sialon, sive ptye-
lon appellare libet, nihil interest. Verum id sciendum est, vim ejus esse differentem tum in animalium speciebus tum in eorum unoquoque sano et aegroto, jejuno et sitibundo, aut cibo potuque sumpto. Etenim ut urina et bilis, sic etiam saliva sumpto quidem cibo imbecilla est, valida et acris eorum qui ingenti aut inedia aut siti premuntur, in medio utriusque est eorum, qui probe concoxere quidem, nondum tamen cibum potumve hausere. Hac ergo saliva nutrices puerorum lichenas curant, parvum videlicet digi-
tum rigantes, ac deinde cutem affectam confricantes, idque

Ed. Chart. XIII. [287. 288.]

Baf. II. (137.)

κατὰ τὸν μεταξὺ τῶν χρήσεων χρόνον ἐν τῷ λειχῇνι τὴν ἀπὸ τοῦ σιέλου δύναμιν. ἀλλὰ καὶ πυροὺς μασώμενοι πολλοὶ τῶν ἀγροίκων δοθιῇσιν ἐπιτιθέασιν. διαφορεῖ τε γὰρ αὐτοὺς καὶ πέττει ταχέως. καίτοι γε εἰ δι' ὕδατος δειθεῖν, οὐχ ὁμοίως ὠφελοῦσιν. εὐδὴλον οὖν ὅτι τὸ σιάλον αὐτὸ τὴν ἰσχὺν τῆς ὠφελείας παρέχει. κατὰ δὲ τῶν μαλακῶν καὶ παιδικῶν σωματίων ἄρτον, οὐ πυροὺς ἐπιτιθέασι μασωμένους. [288] διαφορεῖ δὲ πάντα τὰ οὕτω μασηθέντα καὶ ὑπώπια καὶ τὰ ἄλλα ἐκχύμώματα, καὶ μᾶλλον ὅταν ὁ ἄρτος ἅμα βραχεία ῥαφανίδι μασηθείη. καθ' ὅλην δὲ τὴν οὐσίαν τὸ πτύε-
λον ἐναντιώτατόν ἐστι τοῖς ἀναιροῦσιν ἀνθρώπους θηρίοις, ὥς πον καὶ Νίκανδρος ὁ ποιητὴς λέγει. καὶ μοί τις ἐπαγ-
χειλάμετος ἐπώδην ἀναιροῦσαν σκορπίους ἐπιδείξιν, ἅπαξ εἰπὼν αὐτὴν ἐπέπτυσσε τῷ σκορπίῳ, καὶ πάλιν ἐξῆς δεύτερον εἰπὼν αὐτῇς ἐπέπτυσεν, εἶτα καὶ τὸ τρίτον εἰπόντος τε καὶ καταπτύσαντος ἀπέθανεν ὁ σκορπίος. ὕστερον δ' ἐγὼ χωρὶς τῆς ἐπώδης ἐθεασάμην ἐπὶ τῷ σιάλῳ μόνῳ τὸν σκορπίον ἀποθανόντα καὶ τοῦτ' αὐτὸ πάσχοντα ταχέως μὲν ἐπὶ τοῦ

faciunt subinde tanto scilicet intervallo, dum salivae vires in lichene perdurent ac nondum sint extinctae. Sed et triticum mandentes rustici non pauci surunculis imponunt, nam celeriter eos et digerit et concoquit, quum si macerarent aqua, non aequè prodesset. Ex quo liquet salivam juvandi robur asserre. Atque corporibus mollibus aut puerorum panem, non triticum imponunt ore commansum. Porro omnia sic commansa digerunt et sugillata, caeteraque ecchymomata, maxime ubi panis simul cum paucis radiculae fuerit commansus. Porro tota substantia vel maxime adversa est saliva bestiis hominem interficientibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autem mihi quidam incantationem sese ostensurum, quae scorpiones interficeret, ubi illam semel dixisset, in scorpium expuit, inde rursum eam obmurmurans iterum scorpium conspuat, ac ubi tertio dixisset atque expuisset, mortuus est scorpius. At postea ego absque incantatione a sola saliva occisum vidi scorpium, idque celeriter a saliva esurientium aut sitientium, tarde

Ed. Chart. XIII. [288.]

Ed. Bas. II. (137.)

τῶν πινόντων τε καὶ διψώντων πινέλου, βραδέως δὲ ἐπὶ τῶν ἐμπλησθέντων ἔδισμάτων τε καὶ πομάτων, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀνάλογον.

[15. Περὶ τῶν ἐν τῷ σώματι γεννωμένων.] Γεννᾶται μὲν ἐν τῷ σώματι καὶ ἄλλα παρὰ φύσιν, ὧν οὐ καλὸν μεμνησθαι, γεννᾶται δὲ καὶ ὁ ἐν κύστι λίθος, ὑπὲρ οὗ τις ἔγραψαν, ὡς εἰπῆν ὅτι θρύπτει λίθους τοὺς ἐν κύστει. τοῦτο μὲν οὖν ψεῦδος ἐστὶ κεκοιμημένον τῇ πίστει. εἰ δὲ καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους θρύπτει τὴν ἀρχήν, οὐδ' ἐπειράθην μὲν, ἔχων ἔτι καὶ δόκιμα φάρμακα πρὸς τὸ σύμπτωμα τοῦτο. περὶ δὲ τοῦ πύου καὶ ὅσα τοιαῦτα περίημι λέγειν τοῖς τὰ τοιαῦτα δαιτοῖς ἅμα χορηγίαις τιςίν. ἡ μέντοι κόπρος ἐν τι τῶν ἐν τῷ σώματι γεννωμένων ἐστὶ, κατὰ φύσιν ἐχόντων τῶν ζώων, ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τοῖς ὄσι γένος· ὑπὲρ ἐκατέρου τοῖνυν ἡγεῖμαι δύναιμι.

[16. Περὶ κόπρου.] Κόπρος εἴτε κόπρον εἴτ' ἀποπάτημα καλεῖν ἐθέλοις οὐ διώσει. γίγνωσκε δὲ τὴν οὐσίαν ταύτην διαφορητικωτάτην ἔχειν δύναμιν. εἴη δ' ἡ τῶν ἀνθρώ-

autem ab illis qui cibo potuque fuerant impleti, in aliis autem proportionē.

[17. *De iis quae in corpore proveniunt.*] Nascuntur in corpore cum alia praeter naturam, quorum non est factis honestum meminisse, tum etiam lapis in vesica, de quo scripsere quidam quod lapides vesicae comminuat. Atque hoc quidem falsum est experientia iudicatum, caeterum an renum lapides frangat, omnino experti non sumus, quum suppeterent alia ad hoc symptoma probata medicamenta. De pure autem et id genus dicere supersedeo, id illis concedens, qui his in rebus mirifici sunt, scilicet quibusdam cum praestigiiis. Caeterum stercus unum est inter ea, quae in corpore proveniunt, secundum naturam affecto animali, veluti et avium sordes. De utroque itaque deinceps differam.

[18. *De copro, stercore.*] Copros sive copron sive apopatema appellari velis perinde est. Scito autem hanc substantiam vim habere vel maxime digerentem. Verum

Ed. Chart. XIII. [288.]

Ed. Bas. II. (137.)

πων διὰ τὴν δυσωδίαν βδελυρά. βοῶν δὲ καὶ αἰγῶν καὶ
χερσαίων κροκοδείλων καὶ κυνῶν, ὅταν ὅστᾳ φάγωσιν, οὔτε
δυσώδης ἐστὶ καὶ πείραν ἰκαρὴν οὐχ ἡμῖν μόνοις, ἀλλὰ καὶ
τοῖς ἄλλοις τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν ἔδωκεν. Ἀσκληπιάδης
μὲν γὰρ ὁ ἐπικληθεὶς φαρμακείων καὶ τᾶλλα μὲν ἅπαντα
σύνθετα φάρμακα συνήθροισεν, ὥς πολλὰς βίβλους πληρῶ-
σαι. καὶ κόπρῳ δὲ χρῆται πολλάκις ἐπὶ πολλῶν παθῶν ἀνα-
μιγνύς, οὐ μόνον τοῖς ἔξωθεν ἐπιτιθεμένοις φαρμάκοις, ἀλλὰ
καὶ τοῖς εἴσω τοῦ στόματος λαμβανομένοις.

[19. Περὶ κυνείας κόπρου.] Ἐγὼ γοῦν οἶδα καὶ αὐ-
τὸς θαιμαστῆς διττάμεως παιραθεὶς ἀνθρωπείας τε καὶ κυ-
νὸς κόπρου. λέξω δὲ σοι περὶ προτέρας τῆς κυνείας, ἣ συνε-
χῶς ἐχρήτό τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων, ὅστᾳ διδοὺς ἐσθί-
ειν κυνὶ μόνα δυεῖν ἑξαεξῆς ἡμερῶν, ἕξ ὧν σκληρὰ καὶ λευκὴ
καὶ ἥμισυ δυσώδης ἢ κόπρος γίννεται. ταύτην οὖν λαμβά-
νων ἐξήραινεν, ὥς ὕστερον ὅποτε βούληται χρῆσθαι λειοῦ-
σθαι ῥαδίως. ἐχρήτο δ' αὐτῇ πρὸς τε συνάγχας καὶ δυσεν-

stercus humanum ob foetorem abominandum est, at bubu-
lum, caprinum, crocodilorum terrestrium et canum, ubi offi-
bus duntaxat vescuntur, neque graviter olet et multa ex-
perientia non tantum nobis, sed et aliis medicis me natu
majoribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui co-
gnomentum erat pharmaceon, et alia omnia medicamenta
collegit, ut multos impleret libros, et stercore ad multos
saepe affectus utitur non modo medicamentis, quae foris
imponuntur commiscens, sed iis quoque quae intro in os
sumuntur.

[19. *De stercore canino.*] Sane ego memini me ad-
mirandam tum humani tum canini stercoris expertum fa-
cultatem. Sed prius differam de canino, qui uti assidue
consuevit praeceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani
edenda exhibens duobus continuo diebus, ex quibus durum,
candidum ac minime foetens stercus proveniebat. Hoc igi-
tur acceptum desiccabat, ut quum postea usus esset facile
ad laevorem posset redigi. Utebatur eo ad anginam et dys-

Ed. Chart. XIII. [288. 289.]

Ed. Bas. II. (137. 138.)

τερίας καὶ τὰ παλαιότατα τῶν ἐλκῶν. πρὸς μὲν οὖν συνάγ-
 χας, ἀναμιγνύς τοῖς καὶ ἄλλως ἀρμόττουσιν πρὸς τὸ πά-
 θος τοῦτο φαρμάκοις· ἐπὶ δὲ δυσεντερικῶν τῷ ἀφεισημένῳ
 γάλακτι, τῶν καλουμένων καχλήκων διαπύρων (138) ἐμβε-
 βλημένων, ἣ ἄς ἔστινον ἐγὼ διὰ τὸ εὐπόριστον ἐπὶ τὸν σί-
 δηρον ἦκον, ἐμβάλλων τοῦτον διάπυρον τῷ γάλακτι καλῶς
 προαφει[289]σημένῳ. καλοῦσι δ' ἔτιοι τῶν ἱατρῶν οὐκ οἷδ'
 ὅπως τὸ τοιοῦτον γάλα σχιστόν. ἐχρῆν γὰρ οὐ τοῦτο κα-
 λεῖν οὕτως, ἀλλ' ἐφ' ὧν χωρίζομέν τε καὶ σχίζομεν ἀπὸ τοῦ
 τυρώδους τὸν ὀρρόον. ἀλλὰ τῆς κυρείας κόπρου ξηρᾶς λειώ-
 σας ὁ ἱατρὸς ἐνέβαλλε τῷ τοῖς κάχληκας ἐταπεσβισμένους
 ἔχοντι γάλακτι λανθανόντως καὶ μόνους τοὺς γηραιωτάτους
 μαθητὰς ἐδίδαξε τοῦτο. τούτων μὲν οὖν τῶν δύο χρήσεων
 τῆς κυρείας κόπρου πάντῃ πολλὴν ἔχω πείραν ὥς θαυμαστοῦ
 φαρμάκου, καθάπερ καὶ τῆς ἐπὶ τῶν κακοηθιστάτων ἐλκῶν.
 ἐμίγνυε γὰρ οὖν καὶ ἐκείνων τοῖς δοξίμοις φαρμάκοις τῆς
 κυρείας κόπρου βραχὺ, καὶ σαφῶς ἰσχυρότερον ἑαυτοῦ τὸ
 φάρμακον ἐρίγνετο, καὶ εἴ που διαφορῆσαι τι καὶ ξηρᾶναι,
 κάκεινοις τοῖς φαρμάκοις ἐμίγνυνε.

enteriam et summe inveterata ulcera, ad anginam quidem
 iis admiscens, quae alioqui huic affectui congruebant, ad
 dysenteriam lacti illi immiscens, cui decocto calculos voca-
 tos filices ignitos injici ante posuimus, aut ut ego postea
 ob parandi facilitatem ad ferrum confugi, id candens lacti
 probe decocto injiciens. Vocant autem medici nonnulli lac
 ejusmodi nescio quo pacto schillum, verum oportebat non
 hoc sic appellare, sed in quo segregamus ac scindimus serum
 a caseo. Caeterum medicus ille stercus caninum aridum
 tritum lacti, in quo extincti erant calculi marini, clam injicie-
 bat, et id solum generosissimos quosque discipulos docebat.
 In his ergo duobus multum expertus sum stercus caninum
 ceu medicamentum mirabile, sicut et in ulceribus extreme
 malignis. Miscui ergo et ad illa paulum quiddam stercoris
 canini medicamentis probatis, et manifesto se ipso valentius
 redditum est medicamentum, et si quando digerere aut desic-
 care quid opus esset, illis etiam medicamentis admiscui.

Ed. Chart. XIII. [289.]

Ed. Bas. II. (138.)

[κ'. Περὶ ἀνθρωπείας κόπρου.] Τῆς ἀνθρωπείας κόπρου τοιάνδε τινὰ πείραν ἔχω. συνεχῶς τις ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα φλεγμονῶν ἠνωχλεῖτο σφοδρῶς, ὥς κινδυνεύειν ἀποπνιγῆναι, καὶ δὴ φλεβοτομεῖσθαι διὰ τὸν κίνδυνον τοῦτον ἠναγκάζεται. τούτῳ τις ἐντιχὼν ἐπηγγείλατο πείραν δώσειν φαρμάκου καὶ καλεῖν ἑαυτὸν ἡξίου πρὸ τῆς φλεβοτομίας, ὅταν αὐθὶς ποτε φλεγμῆναι τι τῶν κατὰ τὴν φάρυγγα μορίων αὐτοῦ. καὶ τοίνυν κληθεὶς, εἴτα διαχρίσας φαρμάκῳ ταχέως ἐθεράπευσε τὸν ἄνθρωπον. ὥς δὲ καὶ αὐθὶς ἤδη ἐνήργησεν, οὐκ ἐπὶ αὐτοῦ μόνου, ἀλλὰ καὶ ἐπ' ἄλλων τῶν ὁμοίως πασχόντων ἡξίου δούς μισθὸν ὁ συνεχῶς κινδυνεύων πνιγῆναι μαθεῖν τὸ φάρμακον. ἦν δ' αἷμα τε πλούσιος καὶ περὶ χρημάτων δαπάνην ἐλευθέριος. ὥς δὲ περὶ τοῦ μισθοῦ συνέβησαν, ὁ πιπράσκων τὴν γραφὴν ἀντιπαθεία τινὶ τὴν ὠφέλειαν ἔσθαι τὸ φάρμακον ἔχειν. εἶναι δὲ τὴν ἀντιπάθειαν τὸ μὴ γινῶναι τὸν θεραπευόμενον ἔξ ὧν σύγκειται. ἐκέλευσεν οὖν ἄλλον ἀνθ' ἑαυτοῦ μαθησόμενον, ὅστις ἂν αὐτῷ πιστότατος εἶναι δοκῇ, καὶ τοῦτο αὐτὸν ὁμῶς βουλόμενον

[20. *De stercore humano.*] Caeterum humani stercoreis hoc habeo experimentum. Assidue quidam a phlegmonis ad guttur exsistentibus vexabatur adeo vehementer, ut suffocationis subiret periculum, et sane ob hoc periculum sanguinem mittere cogebatur. In hunc quum forte quis incidisset, pollicitus est se praebiturum medicamento experimentum, et se vocari, si quando rursus aliqua in parte gutturis emicuiisset phlegmone, ante sanguinis missionem praecepit. Itaque vocatus medicamento illito statim hominem curavit. Ut autem iterum profecit, non in ipso tantum, sed et in aliis qui similiter erant affecti rogabat is, qui assiduo suffocari periclitabatur, data mercede ut sese medicamentum illud doceret, erat enim ille et locuples et in pecuniae sumptu liberalis; porro ubi conventum esset de pretio, is qui vendebat hoc medicamentum, inquit, per antipathiam quandam utilitatem obtinet, esse autem eam antipathiam ut qui curatur nesciat unde conficiatur. Jussit itaque alium daret qui pro ipso disceret, qui sibi fidelissimus esse videretur qui-

Ed. Chart. XIII. [289.]

Ed. Bas. II. (138.)

μηδενὶ δοῦναι τὴν γραφὴν τοῦ φαρμάκου, μέχρις ἂν αὐτὸς ὁ ἀποδιδόμενος ἤ. κατὰ τοῦτον μὲν δὴ μετὰ τὸν τοῦ δεί-
ξαντος θάνατον ὁ μαθὼν οὐ μόνον τὸν ἴδιον ἄνθρωπον,
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἴσται, καὶ μοῦ μηδ' αἰτήσαντος τοῦ
φαρμάκου τὴν γραφὴν οὗτος ἔδωκεν ἐκὼν· ἦν δὲ κόπρος
παιδίου ξηρὰ μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ λελαωμένη. διητῆτο δὲ
τὸ παιδίον, οὐ τὴν κόπρον ἐμέλλον λήψεσθαι, καθάπερ αὐ-
τὸς ὁ δοὺς τὸ φάρμακον ἔδειξεν, ἐπὶ θέρμων ἔδωδῃ. τού-
των δὴ τῶν συγγήθως ἐσθιομένων μετ' ἄρτου καλῶς ὥπιη-
μένου κλιβαρίτου συμμέτρων ἁλῶν τε καὶ ζύμης ἔχοντος.
ἐδίδον δὲ καὶ οἶνον παλαιὸν πίνειν. ἅπαντα ταῦτα σύμμε-
τρα κατὰ τὸν ὄγκον, ὥς ἀκριβῶς εὐπειπῆσαι τὸ παιδίον.
ἐπὶ μὲν δὴ τῆς πρώτης ἡμέρας τοιαύτη διαίτα χρώμενος
οὐδένα κατὰ τὴν ὑστέραίαν ἀνῆρθετο τὴν κόπρον· ἐν ἐκείνῃ
δ' αὖ πάλιν ὁμοίως διαιτήσας τὸ κατὰ τὴν τρίτην ἐκκριθὲν
ἐλάβραν καὶ ξηραίνων ἐχρῆτο παραπλησίως τῇ κυναίᾳ κό-
πρῳ, καθότι προείρηται. ἔλεγε δὲ τὸν διδάξαντα διὰ τὴν
δυσωδίαν τῶν ἄλλων ἐδεσμάτων γεύγοντα τοὺς θέρμους

que jurejurando reciperet sese nulli ejus facturum copiam,
priusquam ipse qui dedisset foret defunctus, itaque a morte
ejus qui indicarat non tantum ille suum hominem, sed et
alios sanabat, et mihi ne petenti quidem medicamenti ex-
emplum volens ac lubens obtulit. Erat autem sterculus pueri
siccum cum melle Attico ad laevorem tritum. Victitabat au-
tem puer, cujus sterculus accepturus erat, uti ipse qui medi-
camentum dederat ostendit, lupinis illis videlicet qui ex
more edi solent, cum pane bene cocto in elibano modicum
salem et fermentum habente. Præbebat autem bibendum
vinum vetus, atque hæc omnia mediocri in quantitate, ut
perfecte ea puer posset concoquere. Itaque quum primo
die eo victu esset usus, postero tamen die nondum sterculus
capiebat, sed in eo quoque die rursus eodem alebat victu,
ac tertio demum sumebat, ac postea arefacto utebatur simi-
liter ut stercore canino, ut ante dictum est. Dicebat autem
illum qui docuerat fugitantem alios cibos ob foetorem præ-

Ed. Chart. XIII. [289. 290.]

Ed. Bas. II. (158.)

αἰσθῆσθαι, ἑαυτὸν δὲ ἕνεκα πείρας ὀρνιθείου κρέως καὶ περ-
δικίου δι' ὕδατος ἢ λιτοῦ ζωμοῦ καλῶς ἐψημένον ἐδηδο-
κέναι πολλάκις, ἐνηργηκέναι δὲ τὸ φάρμακον οὐδὲν ἤττον.
ἔγω μὲν δὴ σοι ταῦτα λέγειν ἔχω περὶ κυνείας τε καὶ ἀν-
θρωπείας κόπρου.

[290] [καί. Περὶ λυκείας κόπρου.] Τὴν δὲ τῶν λύκων

ἐπóτιζέ τις κωλικούς οὐ μόνον ἐν τοῖς παροξυσμοῖς, ἀλλὰ
καὶ τοῖς διαλείμμασιν, ὅσοι γε χωρὶς φλεγμονῆς ἐπάσχον. εἴ-
δον δὲ τινὰς αὐτῶν οὐκέθ' ἄλόντας τῷ παθήματι καὶ τοὺς
ἄλόντας οὐκέτ' οὐδέποτ' αὐθις ἰσχυρῶς παθόντας, ἀλλ'
οὐδὲ μετ' ὀλίγον χρόνον. ἐλάμβανε δὲ κακεῖνος τὴν λευκοτέ-
ραν κόπρον τῶν λύκων μᾶλλον, ἣτις ὅστ' αὖ φαγόντων αὐ-
τῶν ἀποκρίνεται. ἐθαύμασα δ' ἐπ' αὐτῷ, ὅτι καὶ περιαιπτό-
μενον πολλάκις ἐταργῶς ὠφέλησεν. ἐλάμβανε οὖν οὗτος τὴν
κόπρον οὐδὲ πεπτωκυῖαν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ χαλεπῶς δὲ γίνε-
ται τοῦτο. φύσιν γὰρ ἔχει ἐκεῖνο τὸ ζῶον, καθάπερ ὁ κύων,
ἐπαίρων τὸ ἕτερον τῶν ὀπισθίων σκελῶν ἐνουρεῖν καὶ ἀπο-
πατεῖν πρὸς τι τῶν ἐξεχόντων τῆς γῆς. ἐπ' ἀκάνθαις τε οὖν

tulisse lupinos; sese vero experimenti gratia carnes galli-
naceas aut perdicum ex aqua aut tenui jure bene coctas per-
saepe exhibuisse et medicamentum nihilominus operatum.
Atque ego sane haec tibi de canino humanoque stercore nar-
rare possum.

[21. *De stercore lupino.*] At lupinum stercus qui-
dam colicis potandum dabat; non tantum in ipsis paroxys-
mis, sed etiam in intervallis, siquidem phlegmone vacarent.
Quorum ego quosdam vidi non amplius invadi, et qui erant
invasi non amplius id graviter passos, sed nec post paucum
temporis. Accipiebat autem ille albidius potius stercus
quale ubi ossa ederint solent excernere. Verum illud etiam
in eo mirabar, quod vel suspensum evidenter aliquoties
juvisset. Itaque hic stercus capiebat quod non decidisset in
terram, id quod non erat inventu difficile: ea enim est lu-
porum natura quae canum, ut suspensio altero posterorum
crurum et meiant et cacent in eminenti quopiam ex terra.

Ed. Chart. XIII. [290.]

Ed. Bas. II. (138.)

πολλάκις εὐρίσκεται θέρους ἐν ὄρεσιν λιχία κόπρος ἐπὶ τοῖς θάμνοις καὶ καὶ κλαύθροις καὶ βοτάναις ἐναυξάται. εὐρίσκεται δὲ ἐν ταῖς κόπροις αὐτῶν καὶ αὐτῶν τῶν ὀστέων τι τοῦ καταβεβρωμένου ζώου διαπεφυγότες, ὥσπερ τὴν μάσησιν, οὕτω καὶ τὴν πέψιν, ὃ καὶ αὐτὸ κόπτων καὶ λειῶν ἐδίδου πίνειν τοῖς κωλικοῖς. καὶ εἰ καθαρότητος ἄνθρωπος εἴη καὶ ἁλῶν καὶ πιπίρειω· ἢ τινος τῶν τοιούτων, ἐμίγνυν. ἐδίδου δὲ τοῦπίπαν μὲν δι' οἴνου λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ δι' ὕδατος. τὸ δ' οὖν περιεπιτόμενον τῆς κόπρου ταῖς λαγόσι τοῦ πάσχοντος ἐκέλευσεν ἔχειν ἄρτημα, μάλιστα μὲν ἐξ ἐρίου γεγότος οὐ τοῦ τυχόντος προβάτου. πολὺ γὰρ εἶναι βέλτιον ὑπὸ τοῦ λύκου διασπασμένου ἐπὶ τὸ πρὸς τὴν τοιαύτην χρεῖαν ἐπιτήδειον ἐσόμενον. εἰ δὲ μὴ παρείη τὸ τοιοῦτον ἔριον, ἐκ δέρματος ἐλαφείου τὸν ἱμάντα τὸν περιελιττόμενον ταῖς λαγόσι καὶ αὐτὸ τὸ περιέξον τὴν κόπρον ἐκέλευσεν εἶναι. ἡμεῖς δὲ καὶ εἰς χυτρίδιον τηλικούτου, ἡλίκος ἐστὶν ὁ μέγιστος κύαμος, ἐμβάλλοντες τῆς κόπρου περιήψαμεν ἐνίοις ἐνεκα πείρας, ἐθανυμάσα-

Itaque in spinis saepe aestate stercus lupinum reperitur et fruticibus, vepribus herbisque procerioribus. Invenitur porro in stercore illorum et nonnihil ossium devorati animalis, quod ut effugit commansionem, ita et concoctionem, quod et ipsum contundens ac conterens bibendum praebuit colicis, ac si homo esset puritatis amans, miscebat et salis quippiam aut piperis aut quippiam ejusmodi. Ut plurimum autem ex vino albo consistentiae tenuis bibendum praebebat, interim vero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris quod patientis ilibus applicandum esset praecepit suspendi ex vinculo confecto ex lana, sed non qualibet, verum multo praestabat eam esse ovis a lupo laniatae, unde quod ad hunc usum accommodaretur esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, ex pelle cervina et lorum quod cingeret ilia, et in quo stercus contineretur parari praecepiebat. At nos ollulam ad magnitudinem maximae fabae confecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibusdam suspendimus, nec potuimus non mirari quum

Ed. Chart. XIII. [290.]

Ed. Bas. II. (138. 159.)

μέν τε φανερώς ὠφεληθέντας ἰδόντες τοὺς πλείστους αὐτῶν. ἐποιοῦμεν δὲ τῷ χυτρινίδι δύο τινα καθάπερ ὦτα, δι' ὧν ὁ ἡμᾶς διεβάλετο. τοῦτο μὲν δὴ κατὰ τὸ πάρεργον, εἰ μέλλει τις καὶ τοῖς οὕτω περιεπτομένοις πιστεύειν, λέγω δ' οὕτως, ὥστ' οὐσίαν εἶναι τὴν περιεπτομένην, οὐκ ὀνόματα βάριβαρα, καθάπερ εἰώθασιν ἔριοι τῶν γοήτων, ἐπείτοι καὶ ἄλλων οὐσιῶν ἐπειράθην ὁμοίως ἐνεργουσῶν ἐπ' ἄλλων παθῶν. ἀλλ' οὐ νῦν καιρὸς ὑπὲρ αὐτῶν λέγειν, ἴωμεν οὖν αὐθις ἐπὶ τὸ προκείμενον.

[κβ'. Περὶ αἰγείας κόπρου.] Ἀνθρωπείας μὲν γὰρ καὶ κυνείας καὶ λυκείας ἐμνημόνευσα κόπρου, τῶν δ' ἄλλων οὐδέπω, καίτοι πλείους ἔτι τῶν εἰρημένων ὑπολείπονται, τινὲς μὲν καὶ πάνυ συνεχῇ τὴν χρεῖαν παρέχουσai, τινὲς δὲ σπανιωτέραν. συνεχέστατα μὲν οὖν χρῶμεθα ταῖς τῶν αἰγῶν κόπροις, σπύραθοι δ' ἰδίως ὀνομάζονται δοιμείας καὶ διαφορητικῆς οὔσαι δυνάμεις, ὥς καὶ τοῖς σκιζόμενοις ὄγκοις ἀρμόττειν οὐ σπληνὸς μόρον, ἐφ' ὧν συνεχέστατα χρῶνται πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ταῖς (139) τοιαύταις κόπροις,

plurimos ipsorum videremus adjutos. Caeterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transmitti posset. Sed hoc quidem obiter dictum esto, siquis invenietur qui sic suspensis fidem habere dignabitur. Dico autem sic, nam substantia est quae suspenditur, non voces barbarae, ut quidam facere praestigiatorum assolent, quando et alias expertus sum substantias quae in aliis affectibus similiter operarentur. Sed de his non est nunc dicendi tempus. Ad propositum itaque revertamur.

[22. De stercore caprino.] Nam humanum, caninum lupinumque stercus recensui, alia vero nondum; quorum etiam major est quam dictorum numerus, et quaedam assiduo habentur in usu, quaedam rariore. Omnium creberrime utimur caprino stercore digerentis et acris facultatis, adeo ut et induratis scirrhorum in modum tumoribus congruat, nec tantum lienis, ad quos creberrime medici non pauci hujusmodi stercora applicant, sed etiam

Ed. Chart. XIII. [290. 291.]

Ed. Bas. II. (159)

ἀλλὰ καὶ ἄλλων μερῶν. ἔγωγ' οὖν ἐπὶ γόνατος ἔχοντος ὄγκον
 χρόνιον δύσλετον ἐχρησάμην αὐτῇ δι' ὀξυκράτου καταπλάτ-
 τεσθαι κελεύσας ἄλλουρον κρήθιον ἐπιβάλλομένης τῆς κό-
 πρου, καὶ θαιμασιῶς ὁ ἀνθρώπος ὤρητο. τῶν δ' ἀγροίκων
 τις ἦν, ἐφ' ᾧ τοῦτο [291] ἐπράχθη. καὶ οὕτως ἤδη καὶ
 ἄλλος ἀγροίκος ἐφ' ὁμοίων ὄγκων οὐ κατὰ γόνατος μόνον,
 ἀλλὰ καὶ κατ' ἄλλων μορίων ὁμοίως χρησάμενος ὠφελήθη.
 δριμύτερον γάρ ἐστι τὸ φάρμακον ἢ ὥστε γυναῖκας ἀστυκῶς
 ἢ παιδία θεραπεύειν, ἢ ὁλῶς τοὺς μαλακοσώρκους. ἀλλὰ περὶ
 μὲν τῆς κατὰ μέρος χρήσεως ἀπάντων φαρμάκων ἐν τῷ περὶ
 συνθέσεως αὐτῶν εἰρήσεται. καὶ ἐπὶ τῶν ἐδερικῶν τε καὶ
 σπληνικῶν τῇ αἰγίᾳ κόπρῃ πολυιδῶς χρῶμεθα. καὶ μέντοι
 καὶ καθάρια λεπτομεριότερα μὲν, οὐ μὲν δριμυτέρα γε σα-
 φῶς γίνονται. διὸ καὶ πρὸς ἀλωπεκίαν ἀρμόττει καὶ πάνθ'
 ὅσα τῶν ὑπὸ ὀφθαλμοῖς δαῖται φαρμάκων, οἷον λέπρας τε καὶ
 γῶρας καὶ λιχῆρας, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. μίγνυται δὲ καὶ
 τοῖς διαφορητικοῖς καταπλάσμασιν, οἷα τὰ τῶν παρωτίδων

aliarum partium. Siquidem ego eo usus sum ad genu
 tumorem habens inveteratum et aegre solubilem, jussu
 fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxycratum, in-
 dito videlicet hoc stercore, et mirum est quam homo ille
 fuerit adjutus. Erat autem rusticus in quo id factum est.
 Et jam etiam alius rusticus quum sic usus esset non tan-
 tum in genu, sed etiam aliis in partibus ad tumores simi-
 les perinde adjutus est. Nam acrius est medicamentum
 quam ut mulieres urbanas aut pueros aut omnino qui
 tenera sunt carne sanare possit. Sed de particulari om-
 nium medicamentorum usu in opere de componendis illis
 tractabitur. Quin et ad aquam inter cutem et ad sple-
 nicos varie caprino stercore utimur. Sed et usum tenuio-
 ris quidem essentiae, verum non manifeste redditur arrius.
 Quamobrem sane ad alopecias congruit, et omnia adeo
 quae extergentia medicamenta desiderant, ut lepras, pso-
 ras, lichenas et hoc genus alia. Misceatur digerentibus
 cataplasmatibus, qualia sunt quae accommodantur ad paroti-

Ed. Chart. XIII. [291.]

Ed. Bas. II. (139.)

ἐστὶ καὶ τῶν βουβόνων κεχρονικότων. ἔστι γὰρ ἡ δύναμις αὐτῆς ἀκαύστου καὶ κικαυμένης ῥυπτική τε καὶ διαφορητική, καὶ οὐ βραχύ γε τὸ διαφορητικὸν ἔχει. πρὸς γοῦν τὰ τῶν ἐχιδνῶν δῆγματα καὶ πολὺν δὴ μᾶλλον ἔτι τὰ τῶν ἄλλων θηρίων ἱατρός τις τῶν ἐν ἀγροῖς τε καὶ κώμαις ἱατρευόντων ἐχοῖτο δι' ὅξους αὐτῇ καὶ διέσωσε πάντι πολλούς. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἱατρός καὶ τοῖς ἱκτερικοῖς ἐδίδου τὰς σπυράθους δι' οἴνου πίνειν καὶ πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον ἐχοῖτο, σὺν λιβατωτῷ προστιθείς. καὶ χρὴ γινώσκειν μὲν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τὸν ἄριστον ἱατρὸν, ἐκλέγεσθαι δὲ τὰ βελτίω, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀστικῶν τε καὶ ἀξιολόγων ἀνδρῶν, ἐφ' ὧν οὐκ ἂν ποῦ ἐχρησάμην ἐγὼ τοιούτῳ φαρμάκῳ παμπόλων ἀμεινόντων εὐπορῶν. ὅμως δ' οὖν γίνεται ποτε καὶ τῶν τοιούτων ἡ χρεία κατὰ τὰς ὁδοιπορίας καὶ τὰ κυνηγέσια καὶ τὴν ἐν ἀγρῷ διατριβήν, ὅταν τι μὴ παρῇ τῶν βελτιόνων, ἢ καὶ σκληρόσαρκος ὁ ἀγροῖκος ἄνθρωπος ἢ, παραπλήσιος ὄντι. πολλοὶ γὰρ τῶν τοιούτων κατὰ τοὺς ἀγρούς εἰσὶν ἄξιοι τοῦ πίνειν σπύραθα. ὅπερ δὲ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν ἐπ'

das et bubonas diuturniores, est enim vis ejus tum ulsi tum non ulsi absterforia et digerens, nec etiam parvam habet digerendi potentiam. Nam medicus quispiam ex iis, qui in agris et vicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad viperarum morsus et multo sane etiam magis aliarum bestiarum, ac profecto ex iis complures servavit. Et hic ipse quoque medicus ad auriginem potanda ipsa stercore caprina ex vino praebeuit, et ad profluvium muliebri cum thure apposuit. Quae omnia sane optimus medicus ignorare non debet, caeterum potiora eligere potillimum ad urbanos et honoratos alienjusque existimationis viros, in quibus equidem ego tali nunquam sum usus medicamento, quum multo meliorum suppeteret copia. Attamen existit nonnunquam talium usus aut in itinere aut in venatione aut rusticatione, quum scilicet meliorum nihil affuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis durac ac asino similis. Nam ejusmodi multos in agris reperias dinos, qui bibant stercore caprina. Porro quod et supra

Ed. Chart. XIII. [291.]

Ed. Bas. II. (139.)

οὔρων τε καὶ χολῶν καὶ σιᾶλων ἐξήϊθη, τοῦτο καὶ τῶν μέ-
 μνησο, τὴν μὲν καθόλου καὶ κοινὴν δύναμιν ἀπάσαις εἶναι
 τὴν αὐτὴν, ἐξηλλάχθαι δὲ κατὰ τὰς τῶν ζώων κράσεις. τῶν
 μὲν γὰρ ξηροτέρων τῇ κράσει ζώων καὶ ἡ κόπρος ἐστὶ ξη-
 ραντικωτέρα, καθάπερ γε καὶ τῶν θερμότερων θερμαντικω-
 τέρα, ψύχει δ' οὐδαμῶς, καθάπερ οὐδ' ὑγραίνει. πολλὰ δ'
 ἂν εἴη καὶ παρὰ τὴν φύσιν τῶν ἐδηδεσμέτων αὐτῶν ἡ δια-
 φορὰ, καὶ διὰ τοῦτ' ἐπ' ἀνθρώπων μᾶλλον ἢ τῶν ἄλλων
 ζώων μίζων ἐστίν, ὅτι ποικιλωτάτης τῆς τροφῆς χρῆται τὸ
 ζῶον τοῦτο. τί γὰρ ὅμοιον ἔχει σκόροδά τε καὶ κρόμνυα
 φαγόντες ἢ κολοκύνθην, εἰ οὕτως εἵνυχεν; αἰγὸς δὲ σπύρα-
 θοι βραχὺ μὲν ἂν τι διαφέροιεν ἀλλήλων παρὰ τὰς νομάς,
 οὐ μὲν τοσοῦτόν γε ὅσον αἱ τῶν ἀνθρώπων.

[κγ'. Περὶ βορίας κόπρου.] Ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν βοῶν
 αἱ κόπροι βραχεῖαν ἔχουσι διαφορὰν, οὐσαί γε καὶ αὐταὶ
 ξηραντικῆς διενάμεως. ἔχουσι δὲ καὶ τὴν ἐλκτικὴν, ὥς δηλοῦ-
 σιν, ὡφελοῦσαι τὰ τῶν μελιτῶν τε καὶ σφηκῶν δῆγματα.

monui de urinis et bile et saliva, id nunc memoria repete,
 nempe universalem et communem facultatem eandem om-
 nibus inesse, verum pro animalium temperamentis variam.
 Nam eorum quae sicciore sunt temperie et stercus exic-
 cantius est; sicut et calidiorum magis etiam calefactorium.
 Verum nullum omnino stercus refrigerat, sicut nec ullum
 humectat. Sed et pro natura eorum quae edunt, multa
 item fuerit diversitas. Proinde in hominibus potius quam
 aliis animalibus major est, quandoquidem hoc animal di-
 versissimis maximeque variis cibis utitur. Nam quid simile
 habent qui allium ac caepas comedunt et qui cucurbitam
 verbi causa? at caprarum stercorea pro pasto vario nonnihil
 item habuerint differentiae, non tamen tantum quantum
 stercus humanum.

[23. De stercore bubulo.] Similiter stercus bubulum
 exiguam habet differentiam, estque et ipsum facultatis exic-
 catoriae, verum attractoriam etiam obtinet, ut monstrat,
 dum apum vesparumque morsus juvat. Atque haec ut a

Ed. Chart. XIII. [291. 292.]

Ed. Bas. II. (139.)

ταῦτα μὲν οὖν ἐνδέχεται καὶ κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ὠφελεῖσθαι. τοὺς ὑδερικοὺς δέ τις ἐν Μυσίᾳ τῇ ἐν Ἑλλησπόντῳ βολβίῳ καταχρίων ἐν ἡλίῳ κατέκλιτε φαρμάκων ἔμπειρος ἰατρός. ὁ δ' αὐτὸς οὗτος ἐπετίθει καὶ τοῖς φλεγμαίνουσι μέρεσι τῶν ἀγροίκων ὑγρὰν λαμβάνων ἥρος, ὅτε νέμονται τὴν πόαν οἱ βόες. εὐδὴλον δ' ὅτι τῆς ἄλλης ἥδε πολλῷ μετριοτέρα τὴν δύταμιν ἐστίν. ἄλλην δὲ λέγω τὴν ἐπὶ τῇ τῶν ἀγύρων ἐδωδῇ. μέση γὰρ αὕτη τῆς τε εἰρημένης ἐστὶ καὶ τῆς ἐπὶ τῇ τῶν ὀρόβων προσφορᾷ. [292] πρόδηλον οὖν ὅτι καθάπερ ἡ ἐκ τῆς βοτανώδους νομῆς ἐπὶ τῶν φλεγμοῶν, οὕτως ἥδε τοῖς ὑδερικοῖς ἐστὶν ἐπιτήδειος. εἰδέναι μέντοι χρὴ πάντα τὰ τοιαῦτα φάρμακα σκληροῖς σώμασιν ἀγροίκων ἀνθρώπων ἀρμόττειν, σκαπανέων τε καὶ θεριστῶν καὶ τῶν ἰσχυρὸν οὕτως ἔργον διαπραττομένων, ἐφ' ᾧ καὶ πρὸς χοιράδας ὁ κατὰ τὴν Μυσίαν ἰατρός ἐχρήτο καὶ τῶν σκιζώδων ὄγκων ἀπάντων σὺν ὅξει καταπλάττων. [κδ'. Περὶ προβατείου κόπρου.] Ὁ δ' αὐτὸς οὗτος καὶ τῇ

proprietas substantiae totius juventur fieri potest. Caeterum medicus quidam medicamentorum peritus in Mysia, quae in Hellesponto est, aqua inter cutem laborantes bubulo stercore oblinens in solem exponebat. Atque hic ipse imposuit et partibus rusticorum phlegmone obsessis humidum illud vere collectum quum herbam boves pascuntur. Manifestum autem est hoc esse alio moderatioribus multo viribus, dico autem aliud, quum paleis vescuntur; nam hoc medium est inter id quod modo diximus et quod provenit ab ervi pastu. Liquet ergo quemadmodum id quod pascuo herbaceo provenit, ad phlegmonas accommodatur, sic istud aqua infestatis esse idoneum. Scire tamen oportet, omnia id genus medicamenta duris agrestium hominum corporibus aptari, nempe fossoribus et messoribus et qui opus obeunt tam validum; in quibus utique Mysius ille medicus et ad strumas adhibebat et ad tumores omnes scirrholos ex aceto in cataplasmatibus formam compositum illinens.

[24. De stercore ovillo.] Sed et hic ipse medicus

Ed. Chart. XIII. [292.]

Ed. Bas. II. (139.)

τῶν προβάτων κόπρῳ πρὸς ἀκροχορδόνας ἐχρήτο καὶ μυρμηκίας καὶ θύμους καὶ δοδιήνας σκληροὺς τοὺς καλουμένους ἤλους, ὅξαι δαίτων αὐτήν. ἀλλὰ καὶ τὰ πυρίκαυτα τῶν ἐλκῶν εἰς οὐλήν ἤγε, μίγνῃς τῆς κόπρου ταύτης κηρωτῇ ῥοδίῳ. καὶ μέντοι καὶ διὰ τῶν αἰγῶν κεκαυμένους ὁμοίως ἐθεράπειε, μίγνῃς καὶ ταῦτα ὀλίγον τι πάνυ πολλαπλασίῳ τῆς κηρωτῆς ὀγκῳ. καὶ ὅλως ἦν αὐτῷ σπούδασμα διὰ τῶν ἐν τοῖς ἐγχοῖς εὐπορίστων ἅπαντα θεραπεύειν, ἐν οἷσι δηλονότι καὶ αἱ βοιάται καὶ οἱ θάμνοι καὶ τῶν δένδρων εἰσὶν οἱ ἀκρέμοις καὶ τὰ βλαστήματα καὶ τὰ μαλακὰ φύλλα καὶ οἱ καρποὶ καὶ οἱ γλοιοὶ, περὶ ὧν ἐν τοῖς εὐπορίστοις ἐπιπλέον εἰρήσεται.

[κέ. Περὶ κόπρου περιστερᾶς.] Τῇ γοῦν κόπρῳ τῶν τομάδων περιστερῶν, οὕτως γὰρ αὐτὰς ἔτιοι καλοῦσι διασιέλλουτες ἀπὸ τῶν κατοικιδίων, ὥς θιρακίζοιτο φαρμάκῳ καὶ αὐτὸς ἐγὼ πάνυ συνεχῶς εἰς πολλὰ χρόναι, μετὰ μὲν καρδάμου σπέρματος κεκομμένην τε καὶ διηθημένην ξηρὰν ἐντὶ γάπυος ἐπὶ τῶν φοιτηγμοῦ δεομένων προσκέρων. εὐθι-

ovium utebatur stercore ad acrochordonas et myrmecias et thymos et furunculos duros, quos clavos nominant, aceto videlicet diluens. Quin et ulcerum ambulla ad cicatricem illo ducebat, nempe sterens hoc cerato rosaceo commiscens. Sed et per sterco caprinum combustum similiter curabat, caeterum pauculum ejus nullis numeris majori cerati moli admiscebat. Et in totum studium id illi erat unicum omnia curare per ea, quae ex agris facillime parantur: inter quae sunt et herbae et frutices et arborum flagra et germina et folia mollia et fructus et cortices, super quibus copiosius dicetur in facile parabilibus.

[25. *De stercore columbino.*] Porro stercore columbarum nomadum, nam sic eas quidam cognominant a domesticis videlicet distinguentes, tanquam medicamento calefaciente et ipse ad multa frequenter admodum utor, nempe cum semine nasturtii confusum cribratumque siccum vice nappos ad ea quae rubrificari debent adhibens. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [292.]

Ed. Bas. II. (159.)

λον δ' ὅτι τοὺς κεχροϊκότας ἅπαντας ἐν τοῖς τοιοῖσδε λέγω πάθεσιν ὁποῖόν ἐστιν ἰσχυᾶς, ἡμικρανία, σκοτώματά τε καὶ σκοτόδινοι καὶ κεφαλαῖαι καὶ τὰ κατὰ πλευρὰς ἢ ὠμοπλάτας ἢ τένοντα ἢ ψόας ἀλγήματα χρόνια, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι νεφρίτιδες τε καὶ κοιλιακαὶ διαθέσεις καὶ ποδαγρικαὶ ἄρθριτιδες, ὅταν γεμηδέπω σύστασις ἢ πύρων ἐν τοῖς ἄρθροις αὐτῶν. αὕτη μὲν οὖν ἢ κόπρος οὐδὲν ἔχει δυσῶδες καὶ μάλιστα ξηρανθῆσα. διὸ καὶ κατὰ πόλεις αὐτῇ χρώμεθα πολυειδῶς, ἀναμιγνύντες ἄλλοτε ἄλλω φαρμάκῳ.

[ζστ'. Περὶ ἀλεκτορίδος κόπρου.] Τῇ δὲ τῶν ἀλεκτορίδων ἑωρακῶς τὸν ἐν τῇ Μυσίᾳ χρώμενον ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῆς μυκήτων ἐδωδῆς πνιγομένων ἐχρησάμην καὶ αὐτὸς ἐπὶ τινων ἐν τῇ πόλει προσενηγεγμένων αὐτὴν, ἐπὶ πάντων λειομένην κυάθοις τρισὶν ἢ τέτρασιν ὀξυκράτου τε καὶ ὀξυμέλιτος, καὶ προφανῶς ὠφέλησεν διὰ ταχέων. ἤμεσαν γὰρ ὀλίγον ὕστερον οἱ πνιγόμενοι φλεγματώδη παχύτατον χυμὸν, ἐφ' ᾧ τελέως ἐπαύσατο τοῦ συμπτώματος. ἔστι δὲ τῆς τῶν περιστειρῶν ἥττιν ἢ κόπρος αὕτη θερμή. ὁ δ' ἐπὶ τῆς Μυ-

autem est quod inveterata omnia dico in talibus affectibus, quales sunt coxendix, hemierania, scotomata, vertigines et cephalaea, et in lateribus, scapulis, cervice, lumbis, dolores inveterati, et ad haec nephritides et affectus coeliaci et podagricae arthritides, quando videlicet in articulis eorum nondum confluerint tophi. Atque hoc sterCUS plane foetidum non est maxime arefactum. Quocirca et in urbibus eo varie utimur, alias aliis miscentes medicamentis.

[26. *De stercore gallinaco.*] Porro quum conspexissem illum in Mysia medicum gallinaceo utentem stercore in eis, qui ab esu fungorum suffocabantur, et ipse quoque sum usus in quibusdam urbem inhabitantibus, qui et ipsi fungos esitarant, ipsum videlicet ad laevorem contritum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelitis inspergens cyathis; et palam adjuti sunt idque celeriter. Nam qui praefocabantur, paulo post vomebant pituitosum humorem omnino crassissimum, et exinde plane liberati sunt symptomate. Est autem hoc sterCUS columbino minus calidum. Cacterum My-

Ed. Chart. XIII. [292. 293.]

Ed. Bas. II. (139. 140.)

σίαις ἰατροῖς καὶ τοῖς χρόνιοις κωλικοῖς ἐδίδου πίνειν τῆς τῶν ἀλεκτορί(140)δων κόπρου δι' οἰνομέλitos· εἰ δὲ μὴ παρήγῃ τοῦτο, δι' ὄξους ἢ οἴνου κεκραμένου ὕδατι. μεμνησθαι δὲ σε χρή τοῦ κοινοῦ περὶ πάντων ζώων λόγου, κατὰ τε τὰ περιχόμενα κατὰ τὰ σώματα αὐτῶν, ὑγρά τε καὶ στεγιά, καὶ κατὰ τὰ μόρια· παμπόλλην εἶναι τὴν διαφορὰν τῶν ὀρείων καλουμένων, παρὰ τε τὰ κατὰ πεδία καὶ ἑλη καὶ λίμνας καὶ κατὰ τὴν [293] οἰκίαν. αἰεὶ γὰρ τὰ γυμναζόμενα τῶν ἀγυμνάστων ἐστὶ ξηρότερα καὶ τὰ τροφαῖς χρώματα ξηροτέrais τε καὶ θερμοτέrais τῶν ὑγροτέrais τε καὶ ψυχροτέrais χρωμένων. ἐπὶ γοῦν τῶν περισσεῶν διὰ τὸ συνεχῶς χρῆσθαι τῇ κόπρῃ πάμπολυ λειπομένην εὖρον αἰετῶν ἐπὶ ταῖς οἰκίαις τρεφόμενων τῆς τῶν ὀρείων νομάδων· εὖρον δὲ καὶ τὴν τῶν ἀλεκτορίδων ἀσθενέστεραν πολὺ τῶν ἐγκλεισμένων τε καὶ πιτύροις τρεφόμενων, ἰσχυρότερον δ' οὐκ ὀλίγω τῶν ἐν τοῖς ἀγροῖς κατὰ τὰς αὐλάς τε καὶ τούτων ἔξωθεν τρεφόμενων.

his ille medicus dabat etiam bibendum stercus gallinaceum iis qui diutino coli dolore fuissent vexati ex oenomelite, quod si hoc non aderat, ex aceto aut vino aqua diluto. Porro memoria tenere oportet communem de omnibus animantibus rationem, nempe in iis quae in corporibus ipsorum continentur, tam humida quam solida, tum in ipsis partibus plurimam esse diversitatem montanorum quae vocant et eorum quae in pratis, paludibus, lacubus et aedibus versantur. Semper enim quae exercentur iis quae non exercentur sunt sicciora, et quae cibis utuntur calidioribus siccioribusque iis quae humidis frigidisque. Nam in columbis, quandoquidem creber nobis earum stercoreis est usus, multo semper inferius ac imbecillius expertus sum earum stercus quae in domibus debebant quam earum quae in montibus, quas nomadas nuncupant. Tum gallinarum quoque inveni multo etiam imbecillius earum quae conclusae servantur et fursuribus aluntur, non paulo autem valentius earum quae in agris, atriis aut foris pascuntur.

Ed. Chart. XIII. [293.]

Ed. Bas. II. (140.)

[κζ'. Περὶ κόπρου χηνῶν τε καὶ πελαργῶν.] Ἡ δὲ τῶν χηνῶν κόπρος ἄχρηστός ἐστι διὰ πολλὴν δριμύτητα. λογίζομαι δὲ καὶ τὴν ἱερᾶκων τε καὶ αἰτῶν. ἀλλὰ καὶ τὸ δυσπόριστον ἀπάσης τῆς τοιαύτης ὕλης φευκτέον. ἐξ οὗ καὶ μᾶλλον ὁρμώμετοί τινες ἰσχυρὰς δυνάμεις μαρτυροῦσι ταῖς τοιαύταις ὕλαις, ὥς οὐ ῥαδίως ἐλεγχθῆσθαι οἱ τὴν τῶν πελαργῶν κόπρον ἐπιλήπτους ἰᾶσθαι γράψαντες. ἀλλ' αὕτη μέντοι πολλῶν ὄντων ἄλλων ὧν γράφουσιν εὐποριστωτέρα κατὰ πολὺ τυγχάνουσα περιέρχον ὅμως τ' ἐστὶ πρὸς τῷ μηδ' ἀληθὲς εἶναι τὸ γεγραμμένον ὑπ' αὐτῆς. πεισθεῖς γοῦν τις ὑπὸ τῶν γραφόντων τὰ τοιαῦτα καὶ πιὼν τῆς κόπρου ταύτης οὐδὲν ὦνηται. δηλοῦσι γοῦν καὶ πρὸ τῆς πείρας οἱ γράφοιτες αὐτὰ τὸ μοχθηρὸν ὧν ἐπαγγέλλονται. κατὰ πολλοὺς γὰρ τρόπους δυσπνοούντων ἀνθρώπων οὐθ' ὅ τι πᾶσιν ἀρμόττει προστιθέασι κατὰ τὸν λόγον οὐθ' ὅ τι τοῖσδε τισιν ἢ τῷδε. τινὲς γε μὴν τῶν γραφάντων οὐ δυσπνοίας ἀπλῶς, ἀλλ' ὀρθοπνοίας λέγουσιν ἰάματα εἶναι τὰ τοιαῦτα, κόπρον πελαργοῦ καὶ γλαυκὸς αἷμα καὶ οὖρον

[27. *De stercore anserum et ciconiarum.*] Caeterum sterco anserinum prae nimia acrimonia inutile est. Colligo enim ita esse et accipitrum et aquilarum. Verum fugienda est materia omnis ejusmodi, quae difficulter comparari potest. Qua occasione complures validissimas vires talibus materiis testimonio ascribunt suo, ceu non facile redarguendi, velut qui ciconiarum sterco comitiali morbo mederi scriptitant. Verum quamquam hoc multis aliis quae scribunt longe sit parabilius, curiosum tamen est, ut taceam falsum esse, quod de illo est proditum; nam quidam iis qui talia memorant credulus epoto hoc stercore nihil adjutus est. Nam et antequam experiare, promissorum pravitatem ac falsitatem ipsi qui talia scribunt detegunt, nam quum multis modis difficulter homines spirent, neque quod omnibus conferant ascribunt neque quod his aut huic. Tametsi sunt inter eos qui talia scriptitant qui non simpliciter dyspnoeae, difficilis spirationis, sed orthopnoeae talia esse remedia dicunt, nempe ciconiae sterco, noctuae san-

Ed. Chart. XIII. [293.]

Ed. Bas. II. (140.)

ἀνθρώπου καὶ ἄλλα τούτων ἀτοπώτερα μὴ γινώσκοντες, ὅτι γλεγματώδης καὶ γλίσχρος χυμὸς ἐμφράττων τὰ βρογχία τοῦ πνεύματος αἷσιος γίνεται τοῦ πάθους τούτου καὶ ὡς ἱσσις ἐν τῷ κενῶσαι τοῦτό ἐστιν, καὶ ὡς ἡ κένωσις αὐτοῦ καὶ μετὰ βηχὸς ἀναπνευομένου γίνεται, καὶ ὡς οὐκ ἐνδέχεται τοῦτο γίνεσθαι μὴ πολλάκις ποθέντος δριμυτέρου φαρμάκου. οἱ δέ γε οὕτως εἰσὶ ληρώδεις ἢ γήητες ἢ οὐκ οἶδ' ὅ τι γῶ, ὡς τῶν ἀτόπων ἕκαστον τούτων πομάτων ποθὲν ἀπαλλάτταν τῆς δυσπνοίας φασὶ τοὺς κάμνοντας, ὅπερ οὐδ' εἰ μήλην τις καθίης εἰς τὸν πνεύμονα δι' ἐκείνης ἀφαιρῶν ἰδύνατο τὸν ἐμπεπλασμένον χυμὸν, ἐκ μιᾶς ἂν ἐπιβολῆς ἐπράχθη. κάλλιον οὖν ἦν αὐτοῖς, οὐκ εἰ ποθείη τόδε τι τὸ αἷμα ἢ τὸ οὖρον τὴν δύσπνοιαν ἰᾶσθαι λέγειν, ἀλλ' εἰ πίνοιτο. κάλλιον δὲ ὅτι μὴ πάντῃ τε καὶ πάντως ἰάσεται, μηδ' εἰ πίνοιτο συνεχῶς, ἀλλ' ὅτι πολλοὺς μὲν ἰάσατο, πολλοὺς δὲ ὠφέλησεν μὲν, οὐ τελείως δ' ἀπῆλλαξε τοῦ νοσήματος. ἀλλὰ τούτους μὲν ἤδη καταλίπομεν, ἐπὶ δὲ τὸ συνεχὲς ἴωμεν τοῦ λόγου. πέσης γάρ τοι κόπον τὸ δριμὺ καὶ

guinem, urinam humanam et alia his absurdiora, haud sciens quod pituitosus viscosusque succus bronchia obstruens pulmonis, hujus affectus sit causa et quod in eo evacuando consistat medela, quod evacuatur dum per tullum excreatur, et quod id fieri nequeat absque crebro epoto medicamento acriore. At hi adeo sunt nugaces, aut praestigiatores, aut quo illos digno appellem nomine nescio, ut dicant absurdorum istorum poculorum unumquodque epotum a dyspnoea liberare, quod fieri non posset, ne si vel specillum fas esset alicui in pulmonem demittere, quo infixum humorem tolleret semel duntaxat demisso. Praestabat itaque illis dixisse, non si epotus sit hic sanguis aut urina, sanare dyspnoeam, sed si potetur, rectiusque etiam quod non semper et omnino sanabit, ne si vel assiduo potetur, sed quod multos sanavit, multos vero adjuvit quidem, sed morbo prorsum non liberavit. Sed hos jam mittamus et quod deinceps est, ad id pergamus. Cujusque enim stercoris acrimoniam et digerendi vim possidentis,

Ed. Chart. XIII. [293. 294.]

Ed. Baf. II. (140.)

διαφορητικὸν ἐχούσης παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐτέραν ἐτέρας τὴν τοιαύτην ἔχειν δύναμιν, αἱ κατὰ μέρος ἐν αὐταῖς γίνονται διαφοραὶ, καὶ διὰ τοῦτο τινὰς μὲν τόδε τι τὸ πάθημα, τινὰς δὲ τόδε τι θεραπεύειν μᾶλλον.

[κη'. Περὶ μυῶν κόπρου.] Οὕτω γοῦν καὶ τὰ τῶν μυῶν ἀποπατήματα γεγράφασιν ἀλωπεκίας θεραπεύειν, καὶ ἦν τις ἰατρὸς ὃς [294] ἐχρήτο τῷ συνθέτῳ φαρμάκῳ διὰ μυῶν κόπρου κατασκευασμένῳ πρὸς τὸ πάθημα τοῦτο. καὶ τις ἄλλος βαλάνιον προσθεῖται παιδίῳ δεομένῳ τῶν οἰκείων ἐκέλευσεν παρασκευασθῆναι μυῶν κόπρῳ, ἐφ' ὧν πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐγέλασαν, εἰ τοσούτων ὄντων, ἃ προστιθέμενα τῇ ἔδρᾳ πρὸς ἐκκρίσιν ἐπεγείρει τὸ ἔντερον, ἅπανθ' ὑπερβὰς ἐκεῖτος ἐπὶ τὴν τῶν μυῶν ἦκε κόπρον. ἔστι γὰρ ὄντως αἰδεσθῆναι τὰ τοιαῦτα καὶ εἰς πείραν ἄγειν ἀπάντων καταγινωσκόντων ὥς περιέρχου τε καὶ γόητος ὃς ἂν ταῦτα πρᾶττη τε καὶ λέγῃ. περὶ μὲν οὖν τῆς τῶν μυῶν κόπρου καὶ ταῦθ' ἱκανά.

[κθ'. Περὶ κόπρου τῶν χερσαίων κροκοδείλων καὶ

prout aliud alio plus minusve ejus fortitum est facultatis, ita particulares in ipsis proveniunt differentiae, ac proinde aliud hoc pathema potius, aliud illud magis curare valet.

[28. *De stercore murium.*] Sic enim murium sterco alopecias curare proditum est, et inventus est quidam medicus, qui ad hoc pathema utebatur composito medicamento ex murium stercore confecto. Et alius quidam glandem puero familiaribus rogantibus ut apponeret praecepit ut ex stercore conficeretur murium. Quo dicto omnes qui audierant in risum soluti sunt, quod quum tot essent quae apposita sedi ad excretionem excitarent intestinum, ille omnibus praeteritis ad murium confugisset sterco. Nam re vera pudendum est alia etiam experiri velle, quum omnes ceu curiosum et praestigiatores condemnent eum qui talia aut faciat aut dicat. Itaque de murium stercore haec quoque sufficiunt.

[29. *De stercore crocodilorum terrestrium et stur-*

Ed. Chart. XIII. [294.]

Ed. Bas. II. (140.)

ψάρων.] Τὴν δὲ τῶν χειρσαίων κροκοδείλων τούτων τῶν μικρῶν τε καὶ χαμαιοπῶν κόπρον ἔντιμον αἱ τρυφῶσαι πεποιήκασι γυναῖκες, αἷς οὐκ ἀρκέσει τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις τοσοῦτοις οὖσιν λαμπρὸν τε καὶ τεταρὸν ἐργάσασθαι τὸ περὶ τὸ πρόσωπον δέρμα, προστιθέασι δ' αὐτοῖς καὶ τὴν τῶν κροκοδείλων κόπρον. ὁμοία δ' αὐτῇ γίνεται καὶ ἡ τῶν ψάρων, ὅταν ὀρυζαν μόνην ἐσθίωσιν. εὐδηλον οὖν ὅτι ῥυπτικὴν τε καὶ ξηραντικὴν δύναμιν ἔχουσιν αἱ τοιαῦται κόπροι μετρίαν ἑκατέραν καὶ πολὺ μετριώτεραί τε καὶ ἀμυδρότεραι αἱ τῶν ψάρων. ἡ δέ γε τῶν κροκοδείλων κόπρος ὥσπερ τῶν προσώπων τὴν ἐφ' ἡλιν ἀφαιρῖν πέφυκεν, οὕτω καὶ ἐλαῖν ἀλφούς καὶ λιχῆρας.

[λ'. Περὶ ῥύπου τῶν ἀνθρώπων.] Ῥύπος γεννᾶται μὲν οὐ μόνον ἐπὶ παντὸς τοῦ κατὰ τὸ σῶμα δέρματος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὡσὶ, διὰ δὲ βραχύτητα δυσπόριστός ἐστι καὶ κατὰ τοῦτο περὶ αὐτοῦ γεγράφασιν οὐδὲν, ὅτι μὴ παρωπυγχαίς ἀρμόττειν τὸν ἐκ τοῦ ὡτὸς ῥύπον, ὅτι περ δὴ καὶ μόνον οἶόν τε λαβεῖν ἐστι καθ' ἑαυτόν. ὁ γὰρ ἐπιτριβόμενος ἅπαντι τῷ δέρματι κατὰ τε τὰ βαλανεῖα καὶ τὰς παλαιίστρας ἀπορῥύ-

norum.] Caeterum terrenum crocodilorum, horum inquam exiguorum et humi serpentium, stercus pretiosum effecere mulieres deliciosae, quibus non est satis, quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis et tenfa et splendens efficitur, quin etiam adjungant stercus crocodilorum. Simile illi sit et sturnorum stercus, quum solam oryzam ederint. Clarum itaque est quod abstergendi deficcandique facultatem utramque moderatam habent stercora ejusmodi et multo moderatiorem et hebetiorem sterces sturnorum. At sterces crocodilorum sicut a facie ephellen tollit, ita et vitiliginem et lichenas.

[30. *De sordibus hominum.*] Sordes nascitur non tantum per totam corporis cutem, sed et in auribus, sed ob paucitatem paratu difficilis est. Proinde de illa nihil scribunt, nisi quod paronychiis congruat sordes aurium, quam sane etiam solam per se licet accipere. Nam quae in tota cute provenit et balneis et in palaestris deraditur,

Ed. Chart. XIII. [294.]

Ed. Baf. II. (140.)

πιτται, συντελῶν τι καὶ αὐτὸς τῷ καλουμένῳ πάτῳ, περὶ οὗ προεῖρηται. δηλοῖ δ' αὐτοῦ καὶ ἡ γένεσις τὴν φύσιν. εἰ γὰρ τοῦ κατὰ τὴν ἄδηλον διαπνοὴν ἐκκενουμένου τὸ παχυμερές καὶ γεῶδες ὑπόλειμμα ῥύπος γίνεται, ξηρατικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἔχον τι καὶ θερμότητος. ὃ γε μὴν ἐπιτρεφόμενος τοῖς τῶν προβάτων ἐρίοις ῥύπος, ἐξ οὗ τὸν καλούμενον οἶσυπον ποιοῦσιν, πεπτικῆς ἐστὶ δυνάμεως παραπλησίως τῷ βουτύρῳ, βραχύ τι δὲ καὶ διαφορητικὸν ἔχει.

conferens nonnihil et ipsa pato quem vocant, de quo supra disserui. Sed et generatio ejus naturam indicat. Nam si fordes est crassum illud ac terrestre quod reliquum est eorum quae per latentem transpirationem evacuantur, sequitur ut desiccandi vim habeat cum nonnulla caliditate junctam. Ea tamen fordes, quae lanis ovium inhaeret et adnascitur, ex qua oesypon quod vocant conficitur, concoquendi vim habet similem butyro, paulum vero etiam digerentis facultatis obtinens.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΩΝ ΚΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [295.]

Ed. Bas. II. (141.)

Προοίμιον. Τὰ πλεῖστα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μο-
ρίων κοινὰ πᾶσιν αὐτοῖς ἐστίν, οὐδὲν μὴν οὕτω κοινὸν ὥς
ἡ σὰρξ. πᾶν γὰρ ζῶον ἔχει ταύτην. ἔναιμον μὲν ἄνθρωπος
τε καὶ τετράποδα πάντα καὶ ὄρνιθες, ὄφεις τε καὶ σαῦροι
καὶ χελῶναι καὶ ἄλλα τοιαῦτα· χωρὶς δ' αἵματος τὰ τ'
ὄστρια πάντα καὶ τῶν ἐνύδρων οὐκ ὀλίγα, καθάπερ καὶ ἰῶν

GALENI DE SIMPLICIVM MEDICA-
MENTORVM TEMPERAMENTIS AC
FACVLTATIBVS LIBER XI.

Prooemium. Pleraeque animantium partes com-
munes inter se omnium sunt, nulla tamen est aequae com-
munis ut caro. Hanc enim habet omne animal sanguine
quidem praeditum, ut homo et omnes quadrupedes, tum
aves, serpentes, lacerti quos sauros vocant, testudines et
quae sunt ejus generis: sanguine carentia tum ostrea omnia
tum non pauca eorum quae in aquis degunt, sicut et non-

Ed. Chart. XIII. [295. 296.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἐν αὐτῇ τῇ γῇ. καὶ τὸ ἐσθιόμενον τῶν ζώων ἡ σὰρξ ἐστὶ μάλιστα. καὶ γὰρ καὶ τῶν σπλάγχνων ὁ πλείστος ὄγκος ἐκ τῶν κατ' αὐτὰς γίνεται σαρκῶν. ἔνιοι δὲ τῶν ἱατρῶν τὴν μὲν ἐν τούτοις σάρκα παρέγχυμα καλοῦσιν, διότι τῶν φλεβῶν ἐκχεόμενον τὸ αἷμα περιπήγνυται πᾶσι τοῖς ἀγγείοις, ὥς ἐκαῖτοι τομίζουσιν, τὴν δ' ἐν τοῖς μυσὶ μόνην ὀνομάζουσι σάρκα. περὶ μὲν δὴ τῶν ὀνομάτων, ὥς αἰεί φαμεν, ἐρίζειν οὐ χρὴ, τὴν δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐπιστήμην ἀσκητέον, ἥς καὶ ἡμεῖς ἀντιποιούμενοι διὰ παντός, ὅσα περὶ τῶν καθ' ἕκαστον ζῶον μορίων ἰδίων καὶ κοινῶν ἐπιστάμεθα, τὰ μὲν ἐκ τῆς πείρας, τὰ δ' ἐκ τοῦ λόγου διδαχθέντες, ἐξεξῆς ἐροῦμεν ἅπαντα τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς ἰδίως ὀνομαζομένης σαρκὸς ποιησάμενοι.

[296] Κεφ. α'. [α'. Περὶ σαρκὸς ἐχίδνης.] Οὐχ ἅπασαι τῶν ζώων αἱ σάρκες ἄνθρωπον τρέφουσιν, ἀλλ' ἐνίων εἰσὶ καὶ θανάσιμοι τῶν φαρμακῶν οὐδὲν ἥττον, ἃ καλοῦσι δηλητήρια, καὶ τῶν τρεφουσῶν δὲ ἡμᾶς σαρκῶν ἔτιαι μὲν αὐτὸ τοῦτο μόνον εἰσὶ τροφαί, τινὲς δὲ πρὸς τῷ τρέφειν

nulla quae in terris. Et quod ex animantibus maxime editur, caro est, nam et viscerum plurima moles ex carnibus ipsis inhaerentibus conflat. Verum nonnulli medicorum carnem viscerum parenchyma vocandam censent, propterea quod ex venis effusus sanguis circum vasa omnia concre-scat, ut ipsi arbitrantur, sed eam quae visitur in musculis solam carnis appellatione dignantur. Verum de nominibus, ut semper monemus, contendendum non est, sed exercenda potius rerum scientia, cujus nos quoque studio usque dediti quaecunque tum de propriis cujusque animantis partibus tum de communibus cognovimus, eaque partim experien-tia partim ratione docti, omnia deinceps exponemus orli a carne proprie dicta.

Cap. I. [1. *De carne viperæ.*] Non omnes anima-lium carnes hominem nutriunt, sed quorundam etiam le-thales sunt non secus atque venena quae vocant deleteria. Tum inter eas carnes quae hominem nutriunt, quaedam hec ipsum tantum, sunt nempe nutrimentum, quaedam vero

Ed. Chart. XIII. [296.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἔχουσι καὶ τὴν ὡς φαρμάκου δύναμιν, ἐπειδὴ κατὰ τὸ ξηραίνειν ἢ ὑγραίνειν καὶ θερμαίνειν ἢ ψύχειν, ἄλλοιοῦσι τὸ σῶμα. τὰς γοῦν τῶν ἐχιδνῶν θερμαινούσας τε καὶ ξηραινούσας ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν ἀρτιομένας, ὥσπερ αἱ ἐργέλεις ἐλαίῳ καὶ ἁλσὶ καὶ ἀνῆθῳ καὶ πράσῳ καὶ ὕδατι δηλονότι μετὰ τοῦ θερμῆτον. ὅτι δὲ καθαίρουσιν διὰ τοῦ δέματος ἅπαν τὸ σῶμα γινῶναι σοι πάρεστι καὶ ὧν ἐπειράθην ἐγὼ ἔτι νέος γεινόμενος ἐπὶ τῆς ἡμετέρας Ἀσίας, ὧν ἕκαστον ἐφελξῆς ἡδὴ διαμα. ἄνθρωπος γοῶν τὸ καλούμενον πάθος ἐλέφαντα μέχρι μὲν τιος ὁμοδίατος ἦν τοῖς συνήθεσιν, ἐπεὶ δ' ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν κοινωνίας τε καὶ ὁμιλίας ἐκοινωνήσαν μὲν ἔτιοι τοῦ πάθους, αὐτὸς δὲ δυσώδης ἦν ἡδὴ καὶ εἰδεχθῆς, καλύβην αὐτῷ πηξάμενοι πλησίον τῆς κώμης ἐπὶ χθαμαλῷ τοῦ λόφου παρὰ τινι πηγῇ ἰδρύουσιν ἐν αὐτῇ τὸν ἄνθρωπον φέροντες τροφὰς αὐτῷ ἐφ' ἡμέρας τοσαύτας ὅσον ἀποζῆν ἱκανῶς. περὶ δὲ κυτὸς ἐπιτολὴν θερισταῖς πλησίον αὐτοῦ θερίζουσιν ἐκομίσθη τις οἶνος ἐν κεραμίῳ μάλ'

supra quam quod nutriunt habent et facultatem ceu medicamenti, quandoquidem desiccando, humectando, calefaciendo ac refrigerando corpus alterant. Nam viperarum carnes palam videre est calefacientes et desiccantes ubi condiuntur ceu anguillae, nempe oleo, sale, anetho, porro et aqua, servato nimirum modo. Quod autem totum corpus per cutim evacuent, discere tibi liceat vel ex iis quae ego juvenis etiamnum in Asia nostra sum expertus, quae sigillatim deinceps narrabo; homo quidam morbo quem elephantia cognominant laborans aliquo usque cum sodalibus conversabatur, donec ex ipsius consuetudine conversationeque quidam nostrum morbi inficerentur contagione, et ille jam odoratu gravis ac foedus redderetur aspectu. Constructo igitur illi tugurio proxime vicum in iugo collis propter fontem, illic hominem collocant, tantum illi quotidie ciborum ferentes quod vitae suslinendae satis foret. Caeterum ad canis exortum quum forte messoribus haud procul inde metentibus vinum esset allatum in fictili fano quam fragrans, is qui-

Ed. Chart. XIII. [296.]

Ed. Bas. II. (141.)

εὐώδης. ὁ μὲν κομίσας ἐγγὺς τῶν θεριζόντων καταθείς ἐχω-
ρίσθη· τοῖς δ' ὥς ἤκεν ὁ καιρὸς τοῦ πίνειν, ἔθος μὲν ἦν
αὐτοῖς ἐκχεῖν κρατῆρα μεθ' ὕδατος συμμέτρου κραννύναι
τὸν οἶνον, ὥς δὲ ἀνελομένου νεαρίσκου τὸ κεράμιον, ἐξαι-
ροῦντά τε τὸν οἶνον εἰς τὸν κρατῆρα, συνεξέπεσεν ἔχιδνα
νεκρά. δέισαντες οὖν οἱ θερισταὶ μή τι πάθοιεν ἐκ τοῦ πό-
ματος, αὐτοὶ μὲν ὕδατος ἔπιον, ὥς δ' ἀπηλλάττοντο, χαρί-
ζονται δὴθεν ὑπὸ φιλανθρωπίας τῷ τὸν ἐλέφαντα νοσοῦντι
τὸν ὅλον οἶνον, ἄμεινον αὐτῷ κρίναντες εἶναι τεθνάναι
μᾶλλον ἢ ζῆν τοιούτῳ. ὁ δ' ἐκ τούτου πίνων ὑγιῆς ἐγένετο
θαυμαστὸν τινα τρόπον. ὅλον γὰρ αὐτοῦ τὸ τοῦ δέρματος
ὀχθῶδες ἀπέπεσεν ὥς τῶν μαλακοστράκων ζώων τὸ σκέ-
πασμα. ὅσον δ' ὑπόλοιπον ἦν ἔτι μαλακὸν ἱκανῶς ἐφαίρετο
καθάπερ τὸ τῶν καράβων τε καὶ καρκίνων, ὅταν ἀποπέσῃ
τὸ περίξ ὀστρακον. ἕτερον τοιοῦτον ἐξ ὁμοίας περιπτώσεως
ἐγένετο κατὰ τὴν ἐν Ἀσίᾳ Μυσίαν, οὐ πόρρω τῆς ἡμετέ-
ρας πόλεως. ἄνθρωπος ἐλέφαντι κάμνων ἐπὶ χοῆσιν ὠρμη-
σεν ὕδατων θερμῶν αὐτοφυῶν ὠφελείας ἐλπίδι. παλλακὶς δ'

dem qui attulerat deposito illo prope messorum abiit. Verum
ubi ejus bibendi advenisset tempus, sublato fictili adolescens,
ut pro more impleto cratere competente aqua vinum tempe-
raret, in cratera vinum effundit et una excidit vipera mor-
tua. Quare attoniti messorum veriti ne quod, si bibissent,
inde sibi malum eveniret, suam quidem sitim aquae potione
sedare maluerunt. Caeterum quum illinc discederent, prae
humanitate videlicet ac misericordia homini illi elephanti
obnoxio vinum largiuntur, rati expedire illi potius mori
quam vivere in ea miseria. At ille ubi bibisset, admiran-
dum in modum sanitati restitutus est. Nam tuberosum illud
omne cutis totius non aliter quam animalium a testis mol-
litie nuncupatorum malacostiracon tegmen decidit, quod au-
tem reliquum erat molle admodum apparuit, instar cutis
cancerorum et locustarum, ubi extima testa fuerit detracta.
Alterum quoque ejusmodi non dissimili casu in Mysia Asiae
non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephanto
laborans profectus est ad aquarum calidarum sponte nascent-

Ed. Chart. XIII. [296. 297.]

Ed. Bas. II. (141.)

ἦν αὐτῷ δούλη νία τε καὶ καλὴ πολλοὺς ἐραστὰς ἔχουσα, ταύτῃ καὶ ἄλλα μὲν τινα τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν, ἅτάρ οὖν καὶ τὰ κατὰ τὸ ταμεῖον ἐπίστανεν ὁ κάμνων. ὥς δὲ καταχθέντων αὐτῶν, ἥρϊκ' ἐχρῆτο τοῖς ὕδασιν, ἐν οἰκίᾳ παρακείμενον ἔχουσαν χωρίον ἀνχηρὸν ἐχιδνῶν μυστὸν, ἐμπιστοῦσά τις αὐτῶν εἰς οἴνου κέραμιον ἀμελῶς κείμενον ἐναπέθανεν, ἔρμαιον ἡγήσαμένη τὸ κατὰ τύχην ἐκβάν ἢ παλλακὴ τῷ δεσπότῃ τὸν ποτὸν ἐκ τούτου προσέφερεν. ὁ δὲ πίνων αὐτὸ τῷ κατὰ τὴν καλὴν ὥσαύτως ὑγιάσθη. δύο μὲν ἤδη σοι ταῦτα διδάγματα τῆς κατὰ τὴν περίπτωσιν πείρας, ἕτερον δ' ἐπ' αὐτοῖς τρίτον ἐξ ἡμετέρας μιμήσιως. ἐπειδὴ γάρ τις γαστρὸς τοῦτο τὸ νόσημα φιλοσοφώτερος ἢ κατὰ τοὺς πολλοὺς ἐδυσχέραιρέ τε δαινῶς καὶ τεθνέειν βέλτιον ἢ ζῆν ἐφασκεν εἶναι, διακαίμενῳ οὕτως ἀθλίως ἐδήλωσα τὰς προσηρυμένας δύο [297] περιπτώσεις αὐτῶν. ὁ δ', αὐτὸς τε γὰρ ἦν ἔμπειρος οἰωνῶν ἐχρήσατό τε φίλῳ θαυμαστῶς κατορθοῦντι τὸ μάθημα, καθίσας ἐπ' ὁρίσιν ἅμ' ἐκείνῳ προὔ-

tium usum, sperans inde nonnihil se commodi adepturum. Erat illi scortum mancipium juvenecula sane formosa compluribus amatoribus ambita. Ille illius fidei tum nonnulla alia ad rem domesticam spectantia tum penu ipsum crediderat. Profectis igitur illis, in aedibus, quibus vicinus erat locus squalidus et viperarum plenus, forte fortuna ex illis una in urceum vini incidit negligentius positum extinctaque est. Ac scortum quidem in lucro id reputans quod forte evenisset, hinc id vini propinat atque ille ebibit. Caeterum exinde ad eum modum quo ille qui degebat in tugurio persanatus est. Porro tertiam quoque annectam quod ex nostra profectum est imitatione. Quum quidam hoc morbo aegrotaret, animo magis quam vulgus philosophico et contemptore mortis oppido quam graviter ferebat, satiusque dicebat mortem semel perpeti quam vitam vivere tam miserabilem. Itaque illi quae superioribus duobus accidissent indico. Erat autem ipse auguriorum peritus et amico utebatur mirifice hanc disciplinam tractante. Itaque ubi ad augurium cum illo confedisset, persuasus est ut quae per ex-

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (141.)

τράπη τε μιμήσασθαι τὰ διὰ τῆς πείρας ἐγνωσμένα καὶ πί-
των οἶνον οὕτω φαρμαχθέντα λεπρώδης ἐγένετο. χρόνῳ δ'
ὑστερον ἰασάμεθα καὶ τὴν λέπραν αὐτοῦ τοῖς συνήθεσι
φαρμάκοις. τέταρτος ἐπὶ τούτῳ τέχνην πεποιημένος ἐχίδνας
ζώσας συλλαμβάνειν ἐν ἀρχῇ μὲν ἦν τοῦ πάθους ἐκείνου,
προὔκειτο δ' ἡμῖν ὅπως ἰαθῇ τάχιστα. φλέβα τε οὖν αὐτοῦ
τεμόντες καὶ καθήραντες φαρμάκῳ μέλαιναν κενοῦντι, χρή-
σασθαι ταῖς ἀγρευομέναις ἐχίδναις συνεβουλεύσαμεν, ἐν λο-
πάδι σκευάζοντι, καθάπερ τὰς ἐγχέλεις. οὗτος μὲν οὖν οὐ-
τως ἐθεραπεύθη, διαπνεύσαντος αὐτῷ τοῦ πάθους. ἄλλος
δὲ τις ἀνὴρ πλούσιος οὐχ ἡμεδαπὸς οὗτός γε, ἀλλ' ἐκ μέ-
σης Θράκης ἦκεν, ὀνειράτος προτρέψαντος αὐτὸν εἰς τὸ Πέργ-
αμον, εἴτα τοῦ θεοῦ προστάξαντος ὄναρ αὐτῷ πίνειν τε
τοῦ διὰ τῶν ἐχιδνῶν φαρμάκου καθ' ἐκάστην ἡμέραν καὶ
χρίειν ἔξωθεν τὸ σῶμα, μετέπεσεν τὸ πάθος οὐ μετὰ πολ-
λὰς ἡμέρας εἰς λέπραν, ἐθεραπεύθη τε πάλιν οἷς ὁ θεὸς
ἐκέλευεν φαρμάκοις καὶ τοῦτο τὸ νόσημα. ἡ μὲν δὲ τῶν
ἐχιδνῶν σὰρξ εἰς τοσοῦτον ἦκει τῆς ξηραντικῆς δυνάμεως·

pericentiam essent cognita ipse imitaretur, atque epoto vino
quod sic erat veneno infectum leprosus factus est, ac postea
lepram ejus nos consuetis remediis sanavimus; quartus
praeterea vivas capere viperas arte instituit. Sed illius
morbi tantum erant in illo principia. Itaque cura studium-
que nobis fuit ut illum quam celerrime sanitati redderemus.
Quocirca misso sanguine atraque bile medicamento detracta
viperis quas capiebat uti jussimus praeparatis in olla anguil-
larum in modum. Atque hic ita sanatus est, evaporato per
cutem affectu. Postremo et alius vir quidam opulentus, non
nostras ille quidem, sed ex media Thracia, Pergamum ad-
venit admonitus somnio. Ubi jubente deo per insomnium
ut quotidie medicamentum biberet, quod confectum est ex
viperis, forisque corpus inungeret, non multos post dies
morbus in lepram abiit, rursumque et hacc affectio quibus
deus praecipiebat medicamentis curata est. Sane viperarum
caro adeo ingentem obtinet desiccandi facultatem, ut qui-

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (141. 142.)

ἐπεὶ δ' ἔτι τῶν φαρμάκων αὐτὴν ἐάλωσαν δίψει σφοδρό-
 τάτῃ καὶ διὰ τοῦτο προσαγορεύουσι τὰς ἐχίδνας διψάδας.
 εἰσὶ δ' οἱ καὶ τοὺς δηχθόντας ὑπ' αὐτῶν φασιν οὐκ ἐμπί-
 πλασθαι πίνοντας, ἀλλὰ διαρρήγνυσθαι πρότερον ἢ παύσα-
 σθαι διψῶντας. διὰ τοῦτο τῶν ἐν Ἰωνίᾳ τὰς ἐχίδνας θη-
 ρευόντων, οὓς ὀνομάζουσι Μαρσούς, ἐπυθόμην εἴ τι σημεῖον
 ἔχοιεν με διδάξαι διακριτικὸν ἐκατέρου τοῦ γένους τῶν ἐχι-
 δνῶν· οἱ δ' οὐδὲν ὅλως ἔφασαν εἶναι γένος ἐχιδνῶν διψά-
 δων, ἀλλὰ τὰς παρὰ θαλάττῃ καὶ τόποις ἁλμυρίδα πολλὴν
 ἔχουσι διαιτωμένας ἁλμυρὰν ἴσχειν τὴν σάρκα, διὸ καὶ κατὰ
 Λιβύην πολλὰς γίνεσθαι τοιαύτας, ἐν Ἰταλίᾳ δ' οὐκ εἶναι
 διὰ τὴν ὑγρότητα τῆς χώρας. ταῦτα μὲν οὖν ἤκουσα τῶν
 Μαρσῶν λιγόντων, οὐ μὲν ἔχω βεβαίως εἰπεῖν εἴτ' ἀληθεύ-
 ουσιν τὸ σῆμα εἴτε καὶ ψεύδοιται κατὰ τι. τὸ μὲν γὰρ
 ἐν οἷς εἰρήκασιν χωρίοις γίνεσθαι τινὰς ἐχίδνας (142) ἁλμυ-
 ρὴν ἔχουσας τὴν σάρκα πιθανώτατον εἶναι μοι δοκεῖ. συμ-
 μεταβαλλούσας γὰρ οἶδα ταῖς τροφαῖς τὰς τῶν ζώων σάρ-
 κας, οὐ μὲν ὥς σιδήν ἐστὶ γένος ἐχιδνῶν διψάδων ἀποφήνα-

dam qui eam edere vehementissima cruciati sint siti, ac pro-
 inde illas dipladas cognominant. Sunt autem qui dicant de-
 morfos a viperis satuari non posse potando, sed disrumpi
 citius quam siti liberari. Quocirca eos qui Romae viperas
 venantur, quos Marfos nuncupant, percontatus sum ecquid
 haberent signi, quo genus utrumque viperarum discernere-
 nt. At illi prorsum negabant ullum esse genus viperarum dipla-
 dum, verum eas quae juxta mare atque in locis degunt sal-
 sedinem multam habentibus, carnem obtinere salsum, ac
 proinde in Libya talium ingentem esse proventum, in Italia
 vero propter regionis humiditatem non inveniri. Atque haec
 quidem narrantes audivi Marfos, non tamen certo dicere
 queam an in totum verum dixerint, an partim etiam falsum.
 Nam quasdam esse viperas in iis quas memorabant regionibus,
 quibus salsa sit caro, vel maxime mihi videtur esse probabile;
 scio enim cum cibis animalium mutari carnes, non tamen
 nullum esse genus viperarum dipladum pronunciare valeam.

Ed. Chart. XIII. [297.]

Ed. Bas. II. (142.)

σθαι δύναμαι. τὸ δ' οὖν ἀσφαλέστατόν ἐστι φυλάττεσθαι
τὰς ἐν τοῖς τοιοῦτοις χωρίοις ἐχίδνας θηρεύειν εἰς ἐδωδὴν ἢ
φαρμάκου κατασκευὴν, ὁποῖόν ἐστι καὶ τουτὶ τὸ ἐνδοξον, ὃ
καλοῦσιν ἅπαντες σχεδὸν ἰατροὶ θηριακὴν. ἐπεὶ δ' ἔθος ἡμῖν
ἐστίν, ὅταν τοὺς καλουμένους ἀρτίσκους θηριακοὺς σκευά-
ζωμεν, ἀφαιρεῖν οὐ μόνον τὴν κεφαλὴν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ
τὴν οὐρὰν, ἐνενόησα πολλάκις εὐλόγως ἴσως μὲν τὴν κεφα-
λὴν ὅλην, διὰ τὸν ἐν τῷ στόματι περιεχόμενον ἰόν, ἀλόγως
δὲ τὴν οὐρὰν ἀφαιρεῖσθαι. οὐδὲ γὰρ τοῦτ' ἐστίν εἰπεῖν, ὅτι
διὰ τὰ περιττώματα τῆς τροφῆς τὰ θ' ὑγρὰ καὶ τὰ ξηρὰ
πρακτέον οὕτως ἐστίν. ἀποκτείναντες γὰρ αὐτάς, εἴτ' ἐκδεί-
ραντές τε καὶ ἀναπτύξαντες, ἐξαιρουμέν τε καὶ ἀποθρύπτο-
μεν ἅπαντα τὰ ἐνδον, ὥς μόνην καταλείπεσθαι τὴν τῶν
σαρκῶν οὐσίαν ἅμα ταῖς διαπεφυκυῖαις αὐτῶν ἀρτηρίαις τε
καὶ φλεψίν, ἐλάχιστον ἐχούσαις ὄγκον ὥς πρὸς τὴν ὅλην
σάρκα, καὶ μηδὲ φαινόμενον, εἰ μὴ πᾶν τις ἐπιμελῶς κα-
τασκέψηται. τοὺς μὲν οὖν ἀρτίσκους, οὓς δὴ καὶ θηριακοὺς
ὀνομάζουσι, σκευάζομεν οὕτως. κεκαθαμένους αὐτάς λαβόντες,
εἴθ' ἔψοντες ἐν ὕδατι, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ἡμῖν εἶναι δό-

Caeterum tutissimum est cavere ne in ejusmodi regionibus vi-
peras venemur, seu ad esum, seu ad medicamenti praepa-
rationem, quale est et hoc praeclarum quod medici prope
omnes theriacam appellitant. Porro quoniam ex more,
quum pastillos theriacos quos vocant praeparamus, non tan-
tum caput, sed et caudam eorum abjicimus, subiit mihi fre-
quenter rationabile fortassis esse caput quidem totum abjici
ob venenum quod ore continent, verum a ratione alienum
esse adimere et caudam. Nec enim dicere liceat quod id fa-
ciendum sit ob recrementa nutrimenti tum liquida tum sicca.
Nam interfectis atque excoriatis apertisque exempla intera-
nea omnia abjicimus, ut sola sit carniū substantia, reliqua
una cum arteriis venisque per ipsas innatis, quarum minima
moles est ut ad totam carnem, ac ne apparens quidem, nisi
quis multum diligenter intentis oculis consideret. Atque
pastillos, quos et theriacos vocant, hunc in modum praepara-
mus. Purgatas illas in aqua elixamus quoad exacte nobis

Ed. Chart. XIII. [297. 298.]

Ed. Lind. II. (142.)

ξωσιν ἐσθαι. [298] συνεβάλλομεν δ' εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἀνή-
 θου τῷ ὕδατι καὶ μετὰ τὴν ἐψησιν ἀπὸ τῶν σαρκῶν δια-
 χρίνομεν τὰς ἀκάνθας, εἴτα μίγνυται ἄρτω λελειωμένῳ τὴν
 σάρκα. τὸν δ' ἄρτον τοῦτον οὐ τὸν ἐπιτυχόντα λαμβάνο-
 μεν, ἀλλ' ὥς ἐνι μάλιστα καθαρώτατον τε καὶ καλῶς ὥπτη-
 μένον ἐν κλιβάνῳ, συμμέτρων ἄλῶν ἔχοντα καὶ ζύμης. προ-
 αναξηραίνομεν δὲ αὐτὸν ἐν οἴκῳ ξηρῷ καὶ ἀνέμῳ, μέχρις
 ἂν οὕτω γένηται ξηρὸς ὥς ἐν ὄλμῳ κοπῆναι δύνασθαι.
 οὐ μὲν γὰρ κόπτοιτές γε μίγνυμεν, ἀλλὰ διαβρέχοντες τῷ ὕδατι,
 καθὼς τὰς ἐχίδνας ἐψήσαμεν. αὐτὴν δὲ τὴν σάρκα πρὶν μι-
 γνῆναι τῷ ἄρτῳ, τρίβομεν ἐν θύρᾳ τῶν μαγείρων, ἕχρως ἂν
 ἐκκριβῶς γένηται λεῖα. καὶ μετὰ ταῦτα μικροὺς ἀρτίσκους
 λεπτοὺς πλάσαντες, εἴτα ξηράναντες ἐν οἴκῳ θερμῷ καὶ ξη-
 ρῷ φυλάττομεν ἀποτιθέμενοι πάλιν ἐν οἴκῳ τοιούτῳ. τού-
 τος μὲν οὖν εἰσβάλλοντος τοῦ θέρους σκευάζομεν, ἥνικα
 μάλιστα βελτίστη τῶν ἐχιδνῶν ἐστὶν ἡ σὰρξ. χρῶμεθα δ'
 ὑστερον κόπτοιτές τε καὶ διάττοιτες, εἴτ' αὖθις λειοῦντες
 ἀναμιγνύντες τε τοῖς ἐσκευασμένοις εἰς ἡδογὴν ἀλσίῳ, ἐμβάλ-

videantur coctae. Indimus autem ab initio statim aquae
 anethum et post coctionem spinas a carne separamus, mox
 pani ad laevorem trito carnem commiscemus. Verum non
 quemlibet panem citra delectum accipimus, sed quam fieri
 possit purissimum simul et probe in clibano coctum et salis
 simulque fermenti quod satis sit habentem. Eum autem antea
 deficcamus in aedibus siccis minimeque humectis, donec adeo
 siccus efficiatur ut in mortario contundi possit. Non tamen
 tundentes miscemus, verum aqua in qua decoctae fuerant
 viperae maceramus, et carnem ipsam priusquam commisceat-
 ur pani, in mortario coquorum eatenus conterimus, donec
 exacte reddatur laevis. Postea parvos pastillos fingentes
 atque in aedibus calidis siccisque deficcantes, deinde quoque
 in talibus repositos servamus. Hos ergo ineunte aestate
 conficimus, quo potissimum tempore optima est viperarum
 caro. Porro utimur eis postea contusis denuo et cribratis
 et rursus ad laevorem redactis, salis nonnihil adjicientes ad

Ed. Chart. XIII. [298.]

Ed. Bas. II. (142.)

λομεν δ' αὐτῶν καὶ τῇ θηριακῇ. γίνονται δὲ καὶ οἱ διὰ τῶν ὀπτηθεῖσων ἐχιδνῶν ἄλλες ὑπὸ τὸν αὐτὸν καιρὸν εἰς χύτραν καιρὴν ἐμβαλλόντων ἡμῶν τὰς ἐχίδνας ζώσας, ἅμα τοῖς ὑπεστορεσμένοις τε καὶ περιχειμένοις αὐταῖς φαρμάκοις, ἃ λέγειν ἅπαντα τῶν οὐκ ἔστι τῆς ἐνεστώσης πραγματείας. ἴσως γάρ τις ἡμῶν εὐλόγως ἐγκαλέσει καὶ περὶ τῶν ἀρτίστων τῆς κατασκευῆς ὥς οὐκ ἐν καιρῷ διελθοῦσιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐπειδὴ φθάνει λελέχθαι, φυλαττέσθω, καὶ δοκῇ μὴ πάνυ τι τῆς προκειμένης εἶναι πραγματείας ἴδια. τὰ δ' ἐξῆς κατὰ τὸ προσῆκον μέτρον λεγέσθω. προσῆκον δ' ἔστι περὶ τῆς καθόλου δυνάμεως ἀναμνησθαι τὴν σάρκα τῶν ἐχιδνῶν, εἰπόντα εἶναι ξηραντικὴν τε καὶ διαφορητικὴν ἰσχυρῶς, ἅμα τῷ θερμαίνειν μετρίως. ἐπείγεται δ', ὥς ἔοικεν, ἡ δύναμις αὐτῆς ἐπὶ τὸ δέσμα, διὰ τοῦτου κινουσα τὰ κατὰ τὸ σῶμα περιττώματα. φθειρῶν τε οὖν πλῆθος οὐκ ὀλίγον γεννᾶται τοῖς ἔχουσι κακοχυμίαν ἐν τοῖς σώμασι δαψιλῇ καὶ τοῦ δέρματος ἀφίσταται τε καὶ ἀποπίπτει καθάπερ τι λέπος ἢ ἐπιδερμὶς ὀνομαζομένη, καθ' ἣν ἴσχονται μᾶλλον τῶν

suavitatem praeparati, cujus etiam aliquid ipsi theriacae injicimus. Caeterum eodem quoque tempore ex viperis allatis alem conficimus, vivis illis in ollam novam injectis, una cum iis medicamentis quae illis et subterni et apponi assolent, quae omnia commemorare non est praesentis negotii. Nam invenientur fortassis etiam qui me non injuria reprehendent ob monstratam hoc in loco passillorum praeparationem tanquam alieno tempore expositam. Verum haec posteaquam dicta nunc sunt, servantur tamen ac maneant, etiam si non admodum videantur huic instituto propria. At quae sequuntur convenienti dicantur modo, conveniens autem est generalis facultatis meminisse carnem viperinam dicendo exicatoriam et valenter digerentem, mediocriter vero calefacientem. Properat autem ut videtur vis ejus ad cutem, per eam videlicet quae in corpore sunt recrementa exigens. Quibus ergo allatum est malus succus in corpore, iis ingens provenit pediculorum numerus: et a cute seu squama abscedit ac decidit extima cutis, ad quam sistuntur ac retinentur crassi terreni-

Ed. Chart. XIII. [298.]

Ed. Bas. II. (142.)

εἰς τὸ δέρμα φερομένων χιμῶν οἱ παχῆς καὶ γιῶδας, ὑψὺν αἱ τε ψῶραι καὶ αἱ λέπραι καὶ οἱ ἐλέφαντες γίνονται. ταῦτα μὲν οὖν εἶχόν σοι λέγειν περὶ τῶν τῆς ἐχθρῆς σαρκῶν, ἐπεὶ δὲ πάλιν ἀναλήψομαι τὸν λόγον. αἱ μὲν τῶν θερμότερων φύσει ζώων σάρκες οὐ μόνον τρέφουσιν ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ θερμαίνουσιν, αἱ δὲ τῶν ψυχροτέρων ψύχουσιν. οὕτως δὲ καὶ αἱ μὲν τῶν ξηροτέρων ξηραίνουσιν, αἱ δὲ τῶν ὑγροτέρων ὑγραίνουσιν. μνησθέντος οὖν ὧν ἑμαθες ἐν τοῖς περὶ κρᾶσεων, ὅταν γνωρίσῃς τι τῶν ζώων εἶναι τῇ κρᾶσει ξηρότερον, ὥσπερ εἰ τίχοι τὸν ἄγριον ὕν τοῦ ἡμέρου, γίνωσκε τοῦτον καὶ τὴν σάρκα ξηραντικωτέραν εἶναι καὶ κατὰ τὰς ἄλλας διαφορὰς τῶν κρᾶσεων ὁσαύτως, οἷον ὅτι σὺς μὲν πρόβατον ξηρότερον, τοῦτου δ' αἶξ, τοῦτου δὲ βοῦς, καὶ τοῦτου λέων. οὕτω δὲ καὶ κατὰ θερμότητα λέων μὲν κύνος θερμότερος, κύων δὲ ἱταύρου, ταῦρος δὲ τοῦ τοῦς ὄρχεις ἐκτετμημένου βοός. ἀνάλογον οὖν τῇ κατὰ τὴν κρᾶσιν ὑπεροχῇ τῶν ἄλλων ζώων καὶ αἱ σάρκες αὐτῶν διοίσουσιν. καὶ διὰ τοῦτο ξηραίνειν μὲν ἐθέλων τὸ σῶμα τῶν ξηροτέρων τῇ κρᾶσει ζώων δώσεις τὴν σάρκα, θερμαίνειν δὲ βου-

que humores ad cutem protrusi, a quibus quidem pforae, leprae et elephantes nascuntur. Et haec quidem habui quae de viperarum carne dicenda putarem. Rursum ergo sermonem repetam. Calidiorum natura animalium carnes non solum nos alunt, sed etiam calefaciunt, frigidiorum autem refrigerant: sic etiam sicciorum carnes desiccant, humidiorum humectant. Memoria itaque repete, quemadmodum didicisti in libris de temperamentis, quod ubi conjeceris animal quodvis temperie esse siccius, velut exempli gratia suem sylvestrem domestico, hujus et carnem cognoscas esse magis exiccatoriam et secundum alias temperamentorum differentias similiter, puta suae sicciorum ovem, et hac capram, qua bovem, quo denique leonem, sic in caliditate leo calidior est cane, canis tauro, taurus bove execto. Itaque proportionem qua caetera animalia in temperie excedunt, et carnes quoque eorum differunt atque exuperant. Proinde ubi consilium fuerit corpus exiccare, sicciorum temperie animalium car-

Ed. Chart. XIII. [298. 299.]

Ed. Bas. II. (142.)

λόμερος τῶν θερμότερων, καὶ ψυχρότερον μὲν ἐπιχειρῶν ἐρ-
γάζεσθαι τῶν ψυχροτέρων, ὑγρότερον δὲ τῶν ὑγροτέρων. οὐ
σμικρὰ δὲ διαφορὰ τῶν σαρκῶν ἐστὶ καὶ τῷ τεταριχευ-
σθαί τινας αὐτῶν. ὅλω γὰρ παντὶ διαλλάττουσιν, ὡς πολ-
λάκις ὑγροτάτου τῇ κράσει ζώου ταριχευθεῖσαν σάρκα ξη-
ραντικωτέραν εἶναι μακρῷ τῆς γύσεως ξηρᾶς. [299] ἀταρι-
χεύτου καὶ ἡ ὀπιτηθεῖσα δὲ ξηροτέρα τῆς ἐψηθείσης ἐστὶν
ἐν ὕδατι. ἔγραψαν δὲ καὶ ἄλλων ζώων ἐνιοὶ σάρκας ὠφε-
λεῖν ἐσθιομένας τε καὶ κατὰ πεπονθότων μερῶν ἐπιτιθεμέ-
νας, οἷον τὴν τοῦ χερσαίου ἐκίνου σκελετευθεῖσαν, εἰ ποθείη
ἐλεφαντιῶσιν καὶ καρχήταις καὶ σπασμώδεσιν καὶ νεφριτικοῖς,
ἔτι τε τοῖς τὸν ἀιασάρκα προσαγορευόμενον ὕδερρον ἔχουσιν.
εἰ δὲ ταῦτα ποιεῖν πέφυκεν, εἴη ἂν ἡ δύναμις αὐτῆς ἰσχυ-
ρῶς διαφορητικὴ τε καὶ ξηραντικὴ, ὥσπερ καὶ ἡ τῆς σκελε-
τευθείσης γαλῆς, ἥπερ οὖν ὀνίνησι τοὺς ἐπιληπτικοὺς πινο-
μένην. τῶν δὲ ταριχευθέντων αἰλούρων τὴν σάρκα λειωθεῖ-
σαν ἐπιτιθεμένην ἐξάγειν σκόλοπας φασιν, ὡς ἐλκτικὴν ἔχου-

nem exhibeto, calefacere autem volens, calidiorum, et frigi-
diorum si coneris refrigerare, denique si humidius reddere,
humidiorum. Nec parva existit carniū differentia quum
quasdam sale condimus. Nam prorsum diversae atque aliae
evadunt, adeo ut saepenumero animalis temperie humidif-
simi caro salita longe evaserit exiccantior quam ea quae
natura fuerat sicca. Porro inter eas quae salitae non sunt
sicciore est quae assa est quam quae in aqua elixa. Scripse-
runt autem et aliorum animalium carnes quidam prodesse
tum comesas tum in partes affectas impositas, ut erinaci
terrestris desiccata, si bibenda praebeatur elephantō ob-
noxiiis, ejus qui mali sunt habitus tum convulsionem saepe-
numero patientibus nephriticisque et iis qui laborant aqua
inter cutem, quam anasarca vocant. Ac si ea efficere potest,
facultatem habuerit valenter simul digerentem desiccantem-
que. Sicut et caro muselae arefacta, quae utique comitiali
morbo afflicto juvat epota. Sed et salitorum haelurorum
carnem ad laevorem contritam palos et spicula educere
ajunt impositam, videlicet tanquam trahendi vim habeat.

Ed. Chart. XIII. [299.]

Ed. Bas. II. (142.)

σαν δένταμιν δηλοῖται, τῶν δὲ μύζων ἀρμότται ἐλκεσιν ὑπὸ
κετὸς δάκτυλος γιγνόμεσιν. ἐγὼ δ' οἶδ' ἵνα ἐξαίρετον εὐ-
ρίσκω δένταμιν, ἣς δαῖται τὰ τοιαῦτα τῶν ἐλκῶν, ὥσπερ τὰ
ὑπὸ τοῦ λιπιώτιος κετὸς δακτύλος γιγνόμενα. καὶ ἡ τῶν
κοχλίων δὲ σὰρξ κοπιᾷσα πρότερον ἐν ὅλῳ καὶ μετὰ ταῦτα
λειωθεῖσα ξηρατικωτάτη γίνεται πάντων τῶν ὑγρότητα
περιττὴν ἐχόντων μορίων, ὥστε καὶ τοῖς ἰδερικοῖς ἀρμό-
ται. ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν ὑγρότης, μόνη καθ' ἑαυτὴν ἀνευ τῆς
σαρκὸς λαμβανομένη, καλεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν μύζα κο-
χλίου, μιννυμένη δὲ λιβαιωτῶ ἢ ἀλόῃ ἢ σινύρῃ ἢ τισι
τούτων ἢ πᾶσιν ἄχρι τοῦ κηρωτῆς πάχος ἔχειν, ἐχέκολλόν
τε γίνεται γάρμακον καὶ ξηραίνει καλῶς τοὺς ὑποπύους μύ-
ξους τῶν ὤτων. ἔστι δὲ καὶ ἀνακόλλημα ξηρατικὸν τῶν
εἰς ὀφθαλμοὺς ῥευμάτων, ἐπιτιθεμένη κατὰ τὸ μέτωπον.
ἐνιοὶ δὲ καὶ πρὸς σκόλοπας χρῶνται, λειοῦντες ὅλους μετὰ
τῶν ὀστράκων, εἰσὶ δ' οἱ καὶ πρὸς καταμητίον ἐπίσχισιν.
αὐτὰς δὲ τὰς σάρκας μόνας κήρῳ ποτε καὶ ἄγρῳ ἐπὶ
τραύματος ἀμα γέρον τρώσσει τε καὶ θλάσει γιγνομένου ἐπέ-

Porro mytulorum carnem ulceribus a mordente cane inflit-
ctis competere, ego vero nullam insignem invenio faculta-
tem quam requirant id genus ulcera, tanquam ea quae a
rabido cane mordente sunt illata. At cochlearum caro
prius in mortario contusa ac postea ad laevorem redacta
omnium valentissime desiccet partes superfluo humore gra-
vatas, adeo ut et hydericis conveniat. Ipse autem hu-
mor solus per se citra carnem, vocatur autem is a vulgo
mucus limacis, thuri mixtus aut aloae aut myrrhae aut
horum quibusdam aut omnibus, quoad accipiat cerati craf-
sitiem, medicamentum sit tenax desiccetque purulentos mu-
cores aurium. Sed et fronti impositum agglutinamentum
oculorum fluxiones resiccant. Quidam etiam ad palos
eximendos utuntur totis una cum testis ad laevorem tri-
tis, sed et quidam ad sistendos menses. Equidem ego
aliquando in agro carnes ipsas solas in vulnus cum nervi
vulneratione et contusione factum tritas imposui ipsum-

Ed. Chart. XIII. [299.]

Ed. Bas. II. (142. 143.)

Θηκα λειώσας, καὶ τό τε τραῦμα καλῶς ἐκολλήθη καὶ τὸ
τεῦρον οὐκ ἐφλέγηθη. ἦν δὲ σκληρὸς καὶ ἀγροῖτος ἄνθρω-
πος, ἔμιξά γε μὴν λειουμέναις αὐταῖς ἄχνην ἀλεύ(143)ρου,
λαβὼν ἀπὸ τοῦ πλησιάζοντος τῇ μύλῃ τοίχου. γεγράφασι δέ
τινες τῶν πρὸ ἡμῶν ἰατρῶν σμύραν ἢ λιβανωτὸν μινύειν
αὐτοῖς δαῖν ἐπὶ τῆς τοιαύτης χρήσεως, ἀλλ' οὐδετέραν εἶχον
τούτων ἔξωθεν τῆς πόλεως ἐπὶ τῆς ἀγροικίας. δύναιτο δ'
ἂν τις καὶ ῥητίνης φοικτῆς λείας μινύειν εἰ παρείη. ὁπόταν
μέντοι πολὺ τῆς μύξης τῶν κοχλιῶν ἐθέλεις λαβεῖν μόνης,
κατακέρτησον αὐτῶν τὴν σάρκα γραφείῳ. χρὴ δὲ μὴ πρὸ
πολλῶν ἡμερῶν αὐτοὺς θηρεῦσαι, καταξηραίνονται γὰρ ἐν
τῷ χρόνῳ. πρόσφατοι δ' ὄντες πολὺ τῆς γλίσχυρας ὑγρότη-
τος ἔχουσιν, ἣν κατακεντούμενοι τῷ γραφείῳ προῖᾶσιν. ἡ
δ' ὑγρότης αὕτη καὶ τῶν ἐν τοῖς βλεφάροις τριχῶν παρὶ
φύσιν ἀνακόλλημα γίνεται.

[β'. Περὶ πιμελῆς καὶ στέατος.] Πιμελὴ καὶ στέαρ.
κοινότατα καὶ ταῦτα τῶν ἐν τοῖς ζώοις μορίων ἐστί. τὰ
γὰρ εὐτροφοῦντα πάντα πιμελὴν ἢ στέαρ ἴσχει, τὰ δὲ

que vulnus pulchre glutinatum est, et nervus phlegmo-
nem haud perpessus, erat autem homo durus et agrestis,
miscui illis contritis pollinem farinae acceptum a pariete
molae proximo. Scripsere autem maiores me nonnulli
medici ad ejusmodi usum miscendum thus aut myrrham
vel utraque. Verum horum habebam tum neutrum, ut
qui tunc ab urbe abessem in agro. Possis autem et resi-
nae frictae contritae admiscere, si adsit, quippiam. Porro
ubi multum mucii cochlearum accipere voles, seorsum stilo
carnem earum pungito. Sed non ante multos dies venat-
as esse expedit, alioqui enim tempore desiccantur; nam
recentes plurimum habent viscosae illius humiditatis, quam
stilo compunctae effundunt. Humiditas haec pilorum in
palpebris praeter naturam gluten est.

[2. De adipe et sevo.] Adeps et sevus et haec
quoque communissimae sunt inter animalium partes. Nam
quaecunque bene nutriuntur, ea omnia aut adipem aut

Ed. Chart. XIII. [299. 300.]

Ed. Bas. II. (143.)

ἰσχνὰ καὶ ἄτροφα πολλάκις μὲν οὐδ' ὅλως ἔχειν φαίνεται, πολλάκις δ' οὕτως ὀλίγην τε καὶ ξηρὰν, ὥς δύσχρηστον εἶναι. διαφέρει δὲ πιμελὴς στέαρ τῷ πάχει, διὸ καὶ τοῖς γεωδεστέραν ἔχουσιν τὴν ὀλὴν γύσιν ζώοις τὸ στέαρ γίνεται καθάπερ τοῖς ὑγροτέραν ἢ πιμελή. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν ἡ μὲν πιμελή τήκεται ῥαδίως ὑπὸ τοῦ πυρὸς, οὐ ῥαδίως δὲ πήγνυται ταχέως. τὸ δὲ στέαρ οὔτε τήκεται ῥαδίως, καὶ ταχέως, πηγνύται τάχιστα καὶ φαίνεται πολὺ σκληρότερον τῆς πιμελὴς. ὅς μὲν οὖν ἐντροφῶν πιμελὴν πλείστην ἔχει διὰ τὴν φυσικὴν τῆς κράσεως ὑγρότητα, [300] βόες δὲ καὶ αἰγες ὅσα τε ἄλλα κεραιφόρα διὰ τὴν ξηρότητα τὸ στέαρ πλεῖστον γιννῆ. σὺ δ' εἰ βούλει τὴν ἐλαιώδη καὶ λιπαρὰν οὐσίαν ἀπασαν ἐν τοῖς ζώοις κάλει στέαρ, ὥσπερ οἱ πλείστοι τῶν ἰατρῶν. ἔξεστι δέ σοι καὶ πιμελὴν ὀνομάζειν ἅπαν τοῦτο τὸ γένος. οὐ μὴν ἔξεστί γέ σοι βουλομένῳ μὴ ψεύδεσθαι τὸ στέαρ τῶν αἰγῶν ὑγρότερον εἶναι φάναι τοῦ τῶν ὄνων. ὑγρότατον γὰρ τοῦτο σχεδὸν ἀπάντων τῶν ἄλλων ἐστὶ, καὶ

sebum obtinent, quae vero macilentia sunt maleque nutriuntur, saepe omnino ne habere quidem, saepe vero pauculum idque siccum, ut aegre uti possis, apparet. Porro differt ab adipe sevus quod crassior sit ac propterea animalibus totam naturam terrenam magis habentibus sevus provenit, velut humidioribus adeps. Proinde adeps celeriter in ignem posita liquefit, nec facile, ubi liquata fuerit, rursus concrefcit ac cogitur, at sevus nec facile funditur liquefcitve et fusus celerrime coit ac congelatur, multoque apparet adipe durior. Sus enim bene habitus pastusque multam habet adipem, ob naturalem temperamenti humiditatem. At boves et caprae et quaecunque id genus cornigera ob siccitatem plurimum sebum generant. At tu, si voles, oleosam et pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, ut plerique medici; sed et pinguedinem appellare totum hoc genus licet, non tamen licet citra mendacium sebum caprinum humidius esse dicere quam suum; nam hoc omnium ferme

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Bas. II. (143.)

διὰ τοῦτο κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἐγγὺς ἐλαίου τὴν δύναμιν, μαλακτικώτερόν γε μὴν ἐλαίου καὶ πεπτικώτερόν ἐστι. καὶ διὰ τοῦτο τοῖς πρὸς φλεγμονὰς ἀρμόττουσιν καταπλάσμασι μίγνυται. τοῖς δὲ δακνομένοις τὰ κατὰ τὸ ἀπευθυσμένον ἢ τὸ κῶλον ἐρίμεν αἷγειον μᾶλλον ἢ ὕειον στέαρ, οὐχ ὅτι μᾶλλον ἀμβλυτικόν ἐστι δριμύτητος, ὅσον γὰρ ἐπὶ τῇ φύσει μᾶλλον ἀμβλύνει τὸ ὕειον καὶ διὰ τοῦτο μίγνυται καὶ τοῖς ἐλκῃ θεραπεύουσι φαρμάκοις, οἷόν περ ἐστι καὶ τὸ καλούμενον πάουγρον. ἀλλ' ὅτι τὸ μὲν αἷγειον πήγνυται ῥαδίως διὰ πάχος, ἀπορῥεῖ δὲ τὸ ὕειον ὁμοίως τῷ ἐλαίῳ διὰ τοῦτ' ἐρίμεν αὐτὸ μᾶλλον ἐπὶ τῶν δυσεντερικῶν τε καὶ τεινεσμοδῶν, ὅταν παρηγορῆσαι τὴν δῆξιν αὐτῶν βουλευθῶμεν. καὶ διὰ λεπτομέρειαν δ' ἔνια μᾶλλον ἀμβλύνει δριμύτητας, ὅταν ἐν τῷ βάθει τῶν δακνομένων σωμάτων τὸ λυποῦν ᾖ. ἥτιον μὲν γὰρ τὸ παχυμερές, μᾶλλον δὲ τὸ λεπτομερές ὅλα διαξέρεται τὰ σώματα καὶ πᾶσι κεράννυται τοῖς δάκνουσιν ἰχῶρσιν αὐτό. κατὰ τοῦτο γοῦν καὶ τὸ χήρειον

aliorum est humidissimum, ac proinde actione sua vicinam oleo vim possidens, quanquam oleo magis tum emolliat tum concoquat, ac proinde cataplasmatibus quae ad phlegmonas accommodantur commisceri solet. Qui vero mordicationes perpetiuntur aut in recto intestino aut in colo, iis potius caprinum sebum quam suillum injicimus, non quod acrimonias plus obtundat, nam ex natura sua suillum obtundit magis, ac proinde miscetur medicamentis ulcera curantibus, cujusmodi est quod vocant parygrum, sed quod caprinum ob crassitiem citius concreseat, suillus autem instar olei defluat, proinde ipsum potius dysentericis et tenesmis injicimus, quando morsum eorum mitigare consilium est. Porro ob tenuitatem essentiae nonnulla acrimonias magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporum quod molestum est haeserit. Nam quod crassiorum est partium minus, magis autem quod subtilium tota corpora penetrat, et omni ipsum saniei mordicanti permiscetur. Hac ratione adeps anserinus quae

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (143.)

στίαρ τὰ κατὰ βάθος τῶν σωμάτων δάκρυα μᾶλλον ἀμβλύται. ἔστι δὲ καὶ θερμότερον τοῦ ὑγίου. μεταξὺ γὰρ μὴν αὐτῶν ἔστι τὸ τῶν ἀλεκτρούων, θερμότερον δ' αἰ καὶ ξηρότερον τὸ τῶν ἀρρέων ζώων ἐστίν. αὐτῶν δὲ τούτων τὸ τῶν ἐκτεμνομένων τοῖς ὄρχεις ἥτιον θερμόν τε καὶ ξηρόν. ὁμοιοῦται γὰρ αἰ τὸ εὐνοχηθὲν ἀρρῆν τοῖς ὁμογενέσι θήλεσι. κατὰ τὸν δ' ἐστὶ τοῦ λόγου τόδε κοινόν, οὗ μεμνησθαι χρὴ, τὸ κατὰ τὴν τῶν ζώων κρᾶσιν αἰ τὰς διαφορὰς γίνεσθαι τῆς ἐν αὐτοῖς πιμῆλης ἢ στείατος ἢ ὅπως ἂν ὀνομάζωιν ἐθέλης ὅλον τὸ γένος τοῦτο τοῦ κατὰ τὰ ζῶα σώματος ἐλαιώδους τε καὶ λιπαροῦ. ἐπεὶ τοίνυν ἔς ἀπολείπεται κατὰ θερμότητά τε καὶ ξηρότητα σχεδὸν πάντων τῶν τετραπόδων ζώων, διὰ τοῦτο καὶ πιμῆλιν ἥτιόν τε θερμὴν ἔχει καὶ μᾶλλον ὑγρὰν. ἀπάσης μὲν οὖν πιμῆλης δύναμὶς ἐστὶν ὑγρατικὴ τε καὶ θερμαντικὴ τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων. τούτου γὰρ μεμνησθαι χρὴ διὰ παντός, εἰρημέτου κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆσδε τῆς πραγματείας· αἱ δὲ καθ' ἕκαστον αὐτῶν διαφοραὶ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιόν εἰσιν.

in alto corpore mordicant magis obtundit; sed et fuillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaccorum adeps ac gallinarum. Porro calidior semper ac siccior est masculorum animalium, et horum ipsorum exectorum minus tum calidus tum siccus, quippe mas castratus ejusdem semper generis foeminae assimilatur. Hoc autem sermonis caput commune est, cujus meminisse oportet, pro animalium temperie semper existere differentias ejus quae in illis est pinguedinis aut adipis aut quocunque modo appellare libebit totum hoc genus corporibus in animantibus oleosi et pinguis. Igitur quum sus omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate ac siccitate inferior sit, proinde pinguedinem quoque minus habet calidam magisque humidam. Omnis igitur pinguedinis facultas est humectatoria et calefactoria humanorum corporum, hujus enim meminisse perpetuo oportet in principiis hujus operis dicti, at differentiae quae sunt ejusque sigillatim in majoris minorisque ratione sunt. Nam pinguedo suis ut ad nos quidem largius

Ed. Chart. XIII. [300.]

Ed. Bas. II. (145.)

τοῦ μὲν γὰρ ὑὸς ὡς πρὸς ἡμᾶς ἡ πιμελὴ τὸ μὲν ὑγραίνειν ἔχει δαψιλῶς, τὸ θερμαίνειν δ' οὐχ ὁμοίως ὥσπερ τοῦλαιον, ἀλλ' ἔστι κατὰ τὴν ἐν ἡμῖν θερμότητα καὶ ἡ τοῦ λίπους τῶν ὑῶν. ἡ δὲ τῶν ταύρων πολὺν θερμότερα καὶ ξηροτέρα τῆς τῶν ὑῶν, μεμνημένων ἡμῶν πάλιν κἀνταῦθα τὸ μὲν ἄρρεν τοῦ θήλειος ἀεὶ ξηρότερον εἶναι καὶ θερμότερον, τὸ δ' εὐνουχισθὲν ἄρρεν ὁμοιοῦσθαι τῷ θήλει, καθάπερ γε καὶ τὸ νέον ἄπαν. αὐτῶν δὲ τῶν νέων τὸ θῆλυ τοῦ ἄρρενος ὑγρότερόν τε εἶναι καὶ ἥττον θερμόν. οὕτως οὖν καὶ τὸ μόσχιον στέαρ ἀπολείπεται τοῦ τῶν ταύρων θερμότητι τε καὶ ξηρότητι καὶ τὸ τῶν ἐρίφων τοῦ τῶν αἰγῶν, ἀπολείπεται δὲ καὶ τὸ τῶν αἰγῶν τοῦ τῶν τράγων, αὐτῶν δὲ πάλιν τὸ τῶν ταύρων τοῦ τῶν λεόντων· διαφορητικώτατον γὰρ ἐκᾗτο σχεδὸν ἅπαντων τῶν ἐν τοῖς τετράποσι. καὶ γὰρ καὶ θερμώτατον αὐτῶν ἔστι καὶ λεπτομερέστατον, ὥστε εἰ μίξαις αὐτὸ τοῖς πρὸς ἔλκη καὶ φλεγμονὰς ἀρμόττουσι φαρμάκοις, οὐ μόνον οὐδὲν ὀνήσεις, ἀλλὰ καὶ βλάβεις δοιμύτερον τοῦ προσήκοτος ἐργασάμετος. ὄγκοις δὲ χρονίοις ἐσκληρυσμένοις

humectare potest, sed non aequè calefacere, sicuti neque oleum, verum pinguedinis suum talis est caliditas qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo calidior est et siccior; rursus in memoria repetentibus nobis marem foemina esse tum calidiorē tum sicciorē, marem autem castratum assimilari foeminae, velut quicquid juvenilis est aetatis. Et inter juvenilia foemina mare humidior est et minus calida. Sic et adeps vitulinus taurino minus tum calidus est tum siccus, et hoedorum quam caprarum, sed et caprarum minus quam hircorum, et rursus taurorum minus quam leonum, nam horum adeps omnium prope quadrupedum adipe potentius digerit, nam et caliditate exuperat et partium tenuitate. Itaque si ipsum medicamenti ad ulcera et phlegmonas convenientibus commisceas, non modo nihil adjuveris, verum etiam laeseris, nimirum addita maiori quam conveniat acrimonia. Inveteratis tamen tumoribus atque scirrhi in morem induratis tum nervorum curva-

Ed. Chart. XIII. [301.]

Ed. Bas. II. (143.)

[301] καὶ κύνων ἀγκύλαις καὶ ἀπλῶς ὅσα σκιρῶδη, προσφορώτατόν ἐστιν ἐφ' ὧν ἀπρακτότατον φαίνεται τὸ τῶν ὑῶν. τὸ δὲ τῶν ταύρων ἴσόν πως ἑκατέρου διέστηκεν, ὅσῳ θερμότερόν τε ἐστὶ καὶ ξηρότερον τοῦ τῶν ὑῶν, τοσούτῳ καὶ τοῦ τῶν λεόντων ἀπολειπόμενον. ὥς ἂν οὖν ἐν τῷ μέσῳ τεταγμένον, εἰκότως ἑκατέρῳ τῷ γένει μίγνυται τῶν φαρμάκων, τοῖς τε τὰ σκιρῶδη θεραπεύουσι καὶ τοῖς τὰ φλεγμαίνοντα πέπτουσιν, ὁποῖόν ἐστιν τὸ τετραφάρμακον ὀνομαζόμενον ἐκ κηροῦ καὶ ῥητίνης καὶ πίττης καὶ στέατος συγκείμενον. εἰς γάρ τοι τοῦτο, καὶ τὰύρειον βάλης καὶ μόσχειον καὶ τράγειον καὶ αἰγείον καὶ ὕειον, ἐκπυπτικόν τε καὶ πεπτικὸν ἐργάση φάρμακον. ἀλλὰ τὸ μὲν ὕειον ἐμβληθὲν ἐπὶ παίδων ἀρμόζει καὶ γυναικῶν καὶ συνελόντι φάναι τῶν ἀπαλοσάρκων, τὸ δὲ τοῦ ταύρου σκαπαρεῦσαι καὶ θερισταῖς καὶ πᾶσι τοῖς σκληρὰς ἔχουσι σάρκας ἢ διὰ τὴν φυσικὴν κρᾶσιν ἢ διὰ τὴν ἰδέαν τοῦ βίου χρήσιμον ὑπάρχει. χρυσίζον δ' ἅπαν στέαρ ἑαυτοῦ γίνεται θερμότερόν τε καὶ λιπομερέστερον, ὥστε καὶ διασπορητικώτερον. ὑπάρχει δὲ

turis, et in summa quaecunque scirrhusa sunt, iis aptissimus est in quibus sane minime apparet efficax suillus. Taurinus autem ab utroque ex aequo distat, ut quanto calidior sicciorque suillo est, tanto superetur a leonino. Itaque tanquam in medio consistens merito utrique medicamentorum miscetur generi, et ei scilicet quod scirrholis medetur et ei quod phlegmonas concoquit, cuiusmodi est tetrapharmacum quod vocant, ex cera, resina, pice et adipe constans. Nam siue in hoc taurinum siue vitulinum siue hircinum siue caprinum siue suillum indideris, semper puri movendo aptum et concoctorium medicamentum effeceris. Sed suillus si addatur, in pueris et foeminis et ut breviter dicam omnibus quibus caro est mollior competit. Sin taurinum adjeceris, sossoribus et messoribus et omnibus carnem duram habentibus siue ob naturalem temperiem siue ex ratione ac forma vitae conveniens effeceris. Caeterum adeps omnis, dum inveterascit, se ipsa et calidior et tenuiorum partium efficitur, ac proinde quoque valentius digerens. Verum id omnibus in-

Ed. Chart. XIII. [301.]

Ed. Bas. II. (143. 144.)

τοῦτο σχεδὸν ἅπασι τοῖς χρονίζουσιν, ὅσα γε μὴ φθάνει
σαπῆναι. καὶ γὰρ οἶνος καὶ μέλι καὶ ὄξος καὶ τυρὸς καὶ
βούτυρον καὶ οἶσυπος ἔλαιόν τε πᾶν, εἴτε σχίνινον εἴτε κί-
κινόν εἴτε ραφάνινον εἴτ' αὐτὸ τὸ ἐκ τῶν ἔλαιων εἴη, χρο-
νίζοντα λεπτότερα τε καὶ λεπτομερέστερα γίνεται καὶ διὰ
τοῦτο δριμύτερά τε γενομένοις φαίνεται διαφθορητικώτερόν
τε χρωμένοις, ἐπὶ τῶν σκληρυνομένων τε καὶ δυσλύτων
ἁπάντων παθῶν. ἐγὼ μὲν οὖν εἶρηκα δριμύτερον γενομέ-
νοις φαίνεσθαι. τινὲς δὲ τῶν διαφθειρόντων τὰ σημερινό-
μενα τῶν ὀνομάτων οὐ δριμέα καλοῦσιν, ἀλλὰ στύφοντα
τὰ τοιαῦτα πάντα, μέχρι τοῦ πεπέρεως, ὡς οὐδὲν διαφέρον
ἢ στύφον εἰπεῖν ἢ δριμύ. καὶ (144) εἰ αὖθις αὐτοὺς ἔροιο
περὶ τε κηκίδων καὶ μύρτων καὶ μεσπίλων καὶ σιδίων ῥοιᾶς,
ὀμφακίου τε καὶ ῥοῦ, καὶ ταῦτα στύφειν φασί, καίτοι γε
ἐναντιωτάτην αἴσθησιν ἔχομεν ἐπ' αὐτῶν τῆς γινόμενης ἡμῖν
ἀπὸ πεπέρεως καὶ πυρέθρου καὶ νάπυος, εὐφορβίου τε καὶ
κρομμύου καὶ σκορόδου καὶ ἀδάρκης. εἰ μὲν οὖν ὡς τὸ τῆς
στύψεως ὄνομα κοινὸν ἐπιφέρουσιν, κατ' ἀμφοτέρων τῶν
γιννομένων ἡμῖν ἐν τῇ γένσει παθῶν, οὕτω καὶ αὐτὰ τὰ

veterascentibus accidit, quae quidem non putrescere antici-
pent. Nam vinum, mel, acetum, caseus, butyrum, oesy-
pus, oleum omne sive lentiscinum sive cicinum sive rapha-
ninum sive ipsum quod ex olivis conficitur, vetustate et
calidiora et tenuioris essentiae efficiuntur, ac proinde gu-
stantibus acriora et ad induratos aegreque solubiles
affectus adhibentibus potentius digerentia. Atque ego sane
gustantibus acriora videri dixi, at quidam, quibus studium
est nominum significatus corrumpere, non acria, sed astrin-
gentia vocant id genus omnia ad usque piper, tanquam in-
ter sit nihil astrigens an acre dixeris. Et si denuo illos roges
de galla, myrto, mespilis, mali punici putaminibus, rhoo
et omphacio, et haec dicunt astringere, tametsi adversissimum
ex illis sensum percipiamus ei qui a pipere, pyrethro, napy,
euphorbio, caepa, allio, adarce percipitur. Igitur si quem-
admodum astrictionis vocabulum de utroque affectu quem
gustu percipimus communiter efferunt, sic ipsos quoque

Ed. Chart. XIII. [302.]

Ed. Bas. II. (144.)

πάθη μίαν ἔχειν οἶσται φύσιν, ὅλλ' ὅτι μᾶλλον ἢ ἀνθρώ-
 πους αὐτοὺς εἶναι νομιστέον ἰδίας αἰσθήσεως ἔχοντας μόνους.
 εἰ δ' ὀμφακα μὲν καὶ ῥοὺν καὶ κηκίδα βαλαύστιόν τε καὶ
 ὑποκυτίδα, συνάγειν τε καὶ σφίγγειν ἡμῶν ὁμολογοῦσι τὴν
 οὐσίαν, διακρίναι τε καὶ δάκναι καὶ διεξίρχεσθαι τὸ πέπερι
 καὶ νᾶπυ καὶ πύρεθρον, ἀκέρως μὲν ὀνομάζουσι στέφοντα
 τὰ δάκνοντα καὶ θαυμαίνοντα, τῆς γνώσεως μέντοι τῶν φαρ-
 μάκων αὐτῶν οὐχ ἡμαρτήκασιν. εἰ δὲ δεῖ στοχασάμενον εἰ-
 πεῖν πότιρον ἐν τοῖς ὀνόμασιν ἢ ἐν τοῖς πράγμασι σφάλ-
 λονται, φαίην ἂν ἔγωγε μᾶλλον ἐν τοῖς ὀνόμασιν ἐσφάλθαι
 τοὺς ἄνδρας, καὶ μάλιστα τοὺς ἁγθαίς Ἑλλάδος φωνῆς,
 οἷός ἐστιν ὁ Ἀναξαρχίδης. ἰοσκορίδης, πολλὰ μὲν καλῶς εἴ-
 ρηκε τῶν περὶ τῆς ἰατρικῆς ἔλης ἱστορουμένων, ἀγροῶν δὲ
 τὰ σημανόμενα τῶν Ἑλληνικῶν ὀνομάτων. οὗτος οὖν, ὅταν
 λέγει στυπτικώτερον στέφα εἶναι τὸ τῶν αἰγῶν τοῦ τῶν ὑῶν,
 εἰ μὲν οὖν τὸ θερμώτερον διὰ τοῦ στυπτικωτέρου βούλεται
 δηλῶσαι, ἐκδεξόμεθα τὸν λόγον ὥς ἀληθῆ· εἰ δὲ τὸ τοιαύ-
 την ἔχον ποιότητά τε καὶ δύναμιν, οἷον ῥοὺς καὶ ῥήον ὑπό-

affectus unam habere naturam existimant, quidvis aliud potius habendi quam homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoon, gallam, balaustium, hypocyllida contrahere conflingereque nostram fateantur substantiam, discernere vero mordicare ac penetrare, piper, napy, pyrethrum, improprie astringentia nuncupant, quae mordicant et calefaciunt, caeterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet conjectantem dicere in vocabulis an in rebus hallucinentur, equidem in vocabulis potius falsos viros illos dixerim et maxime quibus Graeca lingua infueta est, qualis est Dioscorides Anazarbensis, qui profecto multa bene dixit eorum quae de materia medica memoriae prodidit, caeterum significata Graccarum vocum non satis pernovit. Ille ergo quum ait magis esse asstrictorium adipem caprinum suillo, siquidem acriorem significare velit per magis asstrictorium, accipimus sermonem ceu verum, at si illud, talem habentem qualitatem et facultatem qualem

Ed. Chart. XIII. [301. 302.]

Ed. Bas. II. (144.)

ἀνστίς τε καὶ βαλαύστιον, οὐκ ἀληθῆ φήσομεν εἶναι τὸν λόγον. ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ τῶν ἐχιδνῶν στέαρ, ὅταν ἐκ ῥιζῶν τις ἀνασπάσας τὰς ἐν ταῖς μασχάλαις τρίχας ἐπαλείφῃ, φασὶ μὴ καὶ ταύτας φύεσθαι, κάλλιον ἔδοξέ μοι καὶ τούτου πειραθῆναι, καὶ πράξας ὥς ἐκέλευσαν εὖρον ψευδομένους αὐτούς, ὥσπερ καὶ ὅτι [302] τὰς ἀρχὰς τῶν ὑποχύσεων ἴαται. τὸ δὲ τῶν ἄρκτων στέαρ ἀλωπείαις ἀρμόττειν ἀληθῶς ἔγραψαν, ἔχομεν δ' αὐτοῦ δοκιμώτερα φάρμακα πρὸς τὸ πάθος. ἀλλὰ τό γε μὴν τῶν ἀλωπέκων ὅταν ὠταλγίας φῶσι θεραπεύειν, ἄγε τοῦ διορίσασθαι ποίας λέγουσιν ὠταλγίας, ὥς οὐδὲ γινώσκουσιν διηρθρωμένως αὐτοῖς ἃ λέγουσιν, οὔδ' ὁλως χρὴ προσέχειν τὸν τοῦν. ἄλλοι δὲ ἰχθύων ἐπαινοῦσι στέαρ, ὥς πρὸς τὰς ὑποχύσεις ἢ ὅπερ ἂν ἐθέλωσι πάθος ὀνομάζειν. ἕτεροι δ' οὐχ ἀπλῶς ἰχθύων, ἀλλὰ ποταμίων γράφουσιν, ἄλλοι δὲ μᾶλλον θαλαττίων, ἵνα δοκῶσί τι πλεον ἐπίστασθαι τῶν πολλῶν.

[γ'. Περὶ μυελοῦ.] Μυελὸς μαλακτικῆς τῶν σκληρυνομένων τε καὶ σκιρῶντων σωματίων ἐστὶ δυνάμεως, εἴτε

rhus, rheon, hypocystis, balauftium, haud verum esse fermonem dicemus. Porro quoniam viperarum adipem, ubi radicitus pilos sub alis evulferis, prohibere illos ne nascantur illitum referunt, visum est mihi ejus facere periculum esse satius, at ubi prout jubent fecissem, mentitos comperi, sicut etiam quod initia suffusionum sanet. Verum urforum adipem alopecias curare vere est proditum, quum tamen probatiora habeamus ad eum affectum remedia. Porro quum dicant tamen vulpinum adipem dolores aurium sanare, neque dicant quos aurium dolores, ceu non noscentibus ipsos distinguere, attendendum non est. Alii piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones aut quemcunque alium affectum nominare velint congruat. Alii non simpliciter piscium dicunt, sed addunt fluviatilium, alii vero potius marinorum, quo videlicet aliquid plus scire videantur quam vulgus.

[3. De medulla.] Medulla vim habet indurata et scirrhusa corpora emolliendi, sive musculis sive tendonibus

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (141.)

μῖτε· εἴτε τένοντες εἴτε σύνδεσμοι τοῦτο πάσχοιεν εἴτε καὶ σπλάγχνα. καλλίστου δ' ἐπειράθην αἰ τοῦ τῶν ἐλάφων, ἐφεξῆς δ' αὐτῶν τοῦ τῶν γέων βοῶν, οὓς δὴ καὶ μόσχους καλοῦσι, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὸν μυελὸν αὐτῶν ὀνομάζουσι μόσχειον. ὁ δὲ τῶν τράγων καὶ τῶν ταύρων δριμύτερος αὐτῶν ἐστὶ καὶ ξηρατικώτερος, ὥστ' οὐ δύναται διαλύειν σκληρότητας σκιδρόδας, εἴ τι μεμνήμεθα τῶν ἐν τῷ πέμπτῳ γράμματι περὶ τούτων εἰρημέτων. ἐκ δ' οὖν τοῦ μοσχίου γε καὶ ἐλαφίου μυελοῦ καὶ πῖσσοι μαλακτικοὶ τῶν κατὰ τὰς μήτραις συντίθενται καὶ κατ' αὐτῆς ἔξωθεν τῆς μήτραις ἐπιτίθεται φάρμακα διὰ μυελοῦ σκευαζόμενα, δύνανται ἔχοντα μαλακτικὴν. λαμβάνεται δ' οὐ μόνος ὁ ἐκ τῶν ὀστέων μυελός, ὅσπερ δὴ καὶ ὅττως ἐστὶ μυελός, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς ῥάχως, ὅν καὶ αὐτὸν ὀνομάζουσι μυελὸν ρωτιαῖον, ὅντα σκληρότερον τε καὶ ἀνχυρρότερον τοῦ λοιποῦ. μαλακώτερος γάρ ἐστιν ἐκῆτος καὶ λιπαρώτερος, καὶ διὰ τοῦτ' ἐγὼ τὸν ἐκ τῆς ῥάχως ἰδίᾳ καθ' ἑαυτὸν ἄνην τούτου κατατίθεμαι. φροντίσω δὲ τοῦ μήτε σαπῆναι μήτ' ἐνρῶτα σχεῖν ἐκάτερον τῶν μυελῶν. ἐν χειμῶτί τε οὖν πρῶτον αὐτοὺς λαμβάνω, καθάπερ

sive ligamentis id accidat, sive etiam visceribus. Optimam semper expertus sum cervinam, deinde juniorum bouum quos vitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorum vitulinam appellant. At hircorum et taurorum tum acrior est tum siccior. Itaque durities scirrholas dissolvere nequit, siqua etiam memoria manet eorum quae in quinto libro de his sunt prodita. Ex vitulina igitur et cervina medulla pelli componuntur uteros emollientes. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quae ex medulla praeparantur, vim habentia emolliendi. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quae sane re vera est medulla, sed et ex spina, quam et ipsam medullam nominant, spinalem videlicet, quae tum durior tum siccior est quam alia, illa enim mollior est et pinguior, ac proinde ego spinalem seorsum per sese absque illa repono. Sed ea mihi utriusque cura est, ne aut putrescant aut situm colligant. Itaque in hieme primum eas capio, velut et adipem: deinde in aedibus siccis

Ed. Chart. XIII. [302.]

Ed. Bas. II. (144.)

καὶ τὸ στέαρ, εἴτ' ἐν οἴκῳ ξηραίνων ὑπερώῳ τε καὶ ἀνίκῳ μετὰ φύλλων δάφνης ξηρῶν ἀποτίθεται. τὰ γὰρ ὑγρὰ καὶ πρόσφατα φύλλα πολὺ τῆς ἑαυτῶν μεταδίδωσι ποιότητος, ὥστε δριμυτέρους γενέσθαι τοὺς μυελούς. εἰ δέ ποτε καὶ θερμοῦ καὶ τοτίου τοῦ περιέχοντος ὅττος ἀποθέσθαι βουλευθείης μυελούς ἢ στέαρ, ἔστω σοι παρεσκευασμένος οἶκος μήτε θερμὸς, οἷοι μάλιστα εἰσιν οἱ πρὸς μεσημβρίαν ἐστραμμένοι, σήπεται γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις μήτε κατάγειος ὑγρὸς, εὐρωτιᾷ γὰρ ἐν τοῖς τοιούτοις, ἀλλ' ὑπερῶός τε καὶ πρὸς ἄρκτον ἐστραμμένος, ἀναπεπταμένας ἔχων μικρὰς θυρίδας ὥς δέχεσθαι τοὺς ἀρκτικούς ἀνέμους δι' ἡμέρας τε καὶ νυκτός.

[δ'. Περὶ κεφαλῶν μαινίδων.] Κεφαλῶν μαινίδων ταριχηρῶν καίων τις ἐχρήτο πρὸς τὰς ἐν ἔδρᾳ ῥαγάδας, ὁ δ' αὐτὸς οὗτος καὶ πρὸς γαργαρεῶνα χρονίως ἐσκηδῶμενον. εἰσικεν οὖν ἡ δύναμις αὐτῶν ξηραντικὴ τις εἶναι, μὴ πάνυ δριμεῖα. τοῦτο γὰρ ἐνίοις ὑπάρχει τῶν κεκαυμένων, ὥς τό γε ξηραίνειν κοινὸν ἅπασιν.

atque editis plane humoris expertibus cum foliis lauri siccis repono: nam quae recentia sunt et humida multum etiam qualitatis suae illis impertiunt, ut acriores fiant medullae. At si quando ambiente calido et austrino medullas aut adipem voles reponere, paratum sit in hoc cubiculum neque calidum, qualia fere sunt quae meridiem spectant, putrescunt enim in talibus, nec humo proximum atque humidum, nam in talibus situm contrahunt, sed supernum atque excelsum et ad aquilonem obversum parvas habens apertas fenestras, ut tam noctu quam interdiu ab arcto spirantes ventos accipiat.

[4. *De capite maenidum.*] Capitibus maenidum sale conditarum ustis ad sedis fissuras utebatur quidam, et is ipse ad columellam diu induratum. Videtur ergo vis illarum esse deficcatoria non admodum acris, nam id adustorum quaequam obtinent, sicut omnia communiter deficcationem.

Ed. Chart. XIII. [302. 303.]

Ed. Bas. II. (144)

[ε'. Περὶ κεφαλῆς λαγωῶν.] Ἐτερος δὲ κεφαλὴν ὅλην λαγωῦ καίαν ἔχρητο πρὸς ἀλωπεκίας μετὰ στέατος ὀρκτιῶν.

[303] [σέ'. Περὶ κεφαλῆς σαύρων.] Τὴν δὲ τῆς σαύρας κεφαλὴν λαιωθεῖσαν ἔτιοι χράσσουσι σκόλοπας ἑξάγειν καὶ μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ ἦλους.

[ζ'. Περὶ ἐγκέφαλον λαγωῦ.] Ἐγκέφαλον λαγωῦ παραιριβόμενον τε καὶ ἐσθιόμενον ἐπὶ τῶν ὀδορτιώγων παίδων ἐμεθομεν ὡφέλμων ὑπάρχειν, ἡγρημένης δηλονότι τῆς κεφαλῆς ὅλης ὥσπερ αἶψα, οὐ μὴν ἑξαιρέτως γε ἢ δύναμις αὐτοῦ, ἀλλὰ παραπληροῖα μέλιτι καὶ βοτάνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσα πρὸς ὀδόντας τρομέων παιδίων ἀρμόττει. τινὲς δὲ καὶ γόφοις βοηθεῖν ἐσθιόμενον τὸν ἐγκέφαλον τοῦτον ἔγραψαι.

[η'. Περὶ κρατῶν ἐλάφου καὶ αἰγῶν.] Κράσιν ἐλάφου καὶ αἰγῶς κεκαυμένοις μάλιστα χρῶνται, καθάπερ καὶ ἡμεῖς ἐχρησάμεθα πολλάκις εἰς τε τὸ λαμπρύνειν τοὺς ὀδόντας καὶ προστεῖλαι τὰ οὐλα τὰ πλάσασθαι. τὸ δὲ τῆς ἐλάφου τινὲς τῶν χρανέντων τὰ τοιαῦτα μάλιστα ἐπαινοῦσιν, ὡς εἰ μετὰ τὸ καυθῆναι πλεονεχίῃ καὶ ὀναιτιρίαν καὶ πύροις

[5. *De capite leporum.*] Alius caput totum leporis comburens utebatur ad alopecias cum adipe ursino.

[6. *De capite lacertarum.*] Porro lacertae caput contritum quidam palos et spicula extrahere memoriae reliquerunt tum myrmecias, acrochordonas et clavos.

[7. *De cerebro leporis.*] Cerebrum leporis attritum et esum utile esse didicimus pueris dentientibus, capite videlicet toto elixo, ut fieri solet. Non tamen eximia vis ejus est, sed similis melli et butyro et aliis quae ad dentientes pueros conveniunt. Quidam etiam adversus metum utiliter edi cerebrum hoc prodidere.

[8. *De cornibus cervi et caprae.*] Cornibus cervi et caprae ussillis maxime utuntur, ut et nos saepe usi sumus tum ad candorem dentium tum ad contrahendas mollitie fluidas gingivas. Caeterum cervinum maxime laudatur ac commendatur ab iis qui talia scribunt. Quod si ab ussione lavetur, dysenteriam et sanguinis excreationem, praeterea

Ed. Chart. XIII. [303.]

Ed. Bas. II. (144. 145.)

αἵματος, ἔτι τε τὰς καλουμένας κοιλιακὰς διαθέσεις ἐκθερα-
πεύειν, ἰκτερικοῖς τε διδόμενον ὠφέλιμον, ἐπὶ πάντων δὲ τού-
των κελεύουσι δίδοσθαι κοχλιάρια δύο, μεμίχασι δὲ αὐτό τινες,
ὥς εἴρηται, κεκαυμένον τε καὶ πεπλυμένον καὶ τοῖς ξηραί-
τουσι κολλυρίοις τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ῥεύματα. ἔστι γὰρ δηλον-
ότι πάντων τῶν τοιούτων ἡ δύναμις ξηραντικὴ, καθάπερ
καὶ εἴρηται.

(145) [9'. Περὶ πνεύμονος ἄρνειου καὶ χοιρείου καὶ
ἀλώπεκος.] Πνεύμων ἄρνειός τε καὶ χοίρειός τὰ ἐξ ὑποδη-
μάτων παρατρίμματα θεραπεύειν πεπίστευται. ὁ δὲ τῆς ἀλώ-
πεκος σκελετευθεὶς εἰ πίνοιτο, τοὺς ἀσθματικούς ὠφελεῖ.

[1'. Περὶ ἥπατος κυνὸς λυττῶντος.] Ἡπαρ τὸ μὲν
λυττῶντος κυνὸς ἔγραψάν τινες, εἰ ὀπτηθὲν βρωθεῖη, τοῖς
ὑπ' αὐτοῦ δεδηγμένοις γίγνεσθαι βοήθημα, καὶ τινες μὲν οἶδα
τῶν προσεγεκαμένων αὐτὸ ζῆν, ἀλλ' οὐκ ἐκείνῳ μόνῳ, χρη-
σαμένους δ' ἐφεξῆς καὶ τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὧν πεῖραν
ἔχομεν ἐπὶ τῶν λυσσοδῆκτων. ἤκουσα δὲ τινος αὐτῷ μόνῳ
πιστεύοντα ὕστερον ἀποθανόντα.

coeliacos affectus sanat et aurigini utile esse dicunt. Porro
duo exhiberi cochlearia ad omnia ista praecipiunt. Miscue-
runt autem ipsum nonnulli, ut dictum est, ustum et elotum,
collyriis etiam desiccantibus oculorum fluxiones. Est enim
scilicet omnium talium vis exiccatoria, velut et ante di-
ctum est.

[9. *De pulmone agnino et porcino et vulpino.*] Pulmō
agninus pariter et porcinus intertrigines a calceamantis cu-
rare creditur. At vulpinus, si bibatur reficcatus, asthmaticos
juvat.

[10. *De jecore canis rabidi.*] Jecur canis rabientis,
si assum edatur, remedium existere iis qui ab ipso fuerint
morfi quibusdam est proditum, ac scio certe quosdam qui
sumpsere mansisse supersites, verum non illo duntaxat usos,
siquidem alia praeterea remedia, quorum fecimus periculum
in rabientibus, tunc adhibuimus. Audivi vero quosdam,
quum illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

Ed. Chart. XIII. [303, 304.]

Ed. Bas. II. (145.)

[16'. Περὶ ἥπατος αἰγὸς καὶ τράγου.] Τὸ δὲ τῆς αἰγὸς ἥπαρ ὀπτιῶντις τινες, αἷτα λαμβάνοντες τον ἀποθρέοντα ἰχῶρα πρὸς τυκτάλωπας χρῶνται, καὶ τὸν αἵμαδὸν δ' αὐτοῦ δέχισθαι τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀντιφρόσι κελύουσιν ἐφομένου. καὶ μέντοι καὶ ὀπτιὸν ἐσθιόμενον πρὸς ταῦτα τὰ παθήματά φασιν ἀρμόττειν, ἐλέγχειν τε τοὺς ἐπιλήπτους, εἰ βρωθείη. ταῦτὸ δὲ δύνασθαι καὶ τὸ τράγιον ἥπαρ.

[17'. Περὶ ἥπατος σαύρας.] Ἱππαρ σαύρας ἐντεθὲν ὁδοῦσι β. βρωμένοις ἔγραψάν τινες ἀνωδυνίαν ἐργάζεσθαι.

[304] [17'. Περὶ κοιλίας αἰθυίας.] Κοιλίαν αἰθυίας ἐπαινοῦσιν οἱ τινες ὡς πιπτικὸν φάρμακον, εἴ τις ἢ παραχρῆμα λαμβάνων ἐφθὴν ἢ σκελετεύων προσφέροιτο. πειραθέντες δ' ἡμεῖς αὐτοῦ ματαίαν εὕρομεν τὴν ὑπόσχασιν, ὥσπερ καὶ τοῦ τῶν ἀλεκτοριδῶν ἔνδον χιτῶνος, ὃν καὶ αὐτὸν ἔνιοι σκελετεύοντες ὠφελῆν φασιν, εἰ ποθείη τοὺς στομαχικοὺς.

[18'. Περὶ ἥπατος λύκου.] Τὸ δὲ ἥπαρ τοῦ λύκου πολ-
λάκις μὲν ἐβάλλον εἰς τὸ δι' εὐπαιτορίου φάρμακον ἥπατικόν,

[11. *De jecore caprino et hircino.*] Porro caprinum jecur quidam affantes saniemque effluentem excipientes inungunt nyctalopa affectos. Vaporem etiam ejus, dum elixatur, oculis apertis excipiendum praecepiunt. Quin et assum si edatur, et ad eosdem affectus accommodari ajunt: et eos, qui comitiali morbo sunt obnoxii, arguere convulsionemque illis accerfere. Idem potest hircinum.

[12. *De jecore lacertae.*] Jecur autem lacertae erosum impositum dentibus eos dolore liberare nonnulli scriptum reliquere.

[13. *De ventre mergi*] Ventrem mergi quidam commendant tanquam medicamentum concoquens, idque sive protinus elixum sive arefactum comedas. At nos id experti vanam esse promissionem comperimus, sicut sane etiam quod de interna tunica gallinarum memoriae est proditum. Ajunt enim quidam, si ea arefacta bibatur, juvare stomachicos.

[14. *De jecore lupino.*] Jecur lupinum saepenumero in medicamentum indidi hepaticum, quod ex eupa-

Ed. Chart. XIII. [304.]

Ed. Bas. II. (145.)

οὐ μὴν ὑπεροχῆς τινος ἐπειράθην ἀξιολόγου, παραβάλλων αὐτῷ τὸ χωρὶς τούτου σκευαζόμενον.

[ιε'. Περὶ καστορίου.] Ὅρχαις κάστωρος ὀνομάζουσι καστόριοι. ἐγδοξον δὲ καὶ πολύχρηστον φάρμακον, ὥς καὶ βιβλίον ὅλον Ἀρχιγένει γεγράφθαι περὶ καστορίου χρήσεως. ἐκεῖτος μὲν οὖν τὰς κατὰ μέρος αὐτοῦ δυνάμεις διῆλθεν, ἐγὼ δ' ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτου τὴν καθόλου δύναμιν ἐρῶ, πρὸς ἣν ἀποβλέπων τις εὐρίσκειν ἐαυτῷ δυνησεται τὰς κατὰ μέρος. ὅτι μὲν δὴ θερμαίνει πρόδηλον. εἰ γὰρ ἐθελήσαις λεῖον ἀκριβῶς ἐργασάμενος αὐτὸ, δένοντας ἐλαίῳ, χρῖσάι τε καὶ ἀνατρίψαι τι αὐτῷ μόριοι, ἐταρχῶς αἰσθήσῃ θερμαινόμενον αὐτό. τὰ δὲ θερμαίνοντα πάντα διαφοροῦντά τι τῆς πλησιαζούσης οὐσίας εὐθέως αὐτὴν καὶ ξηραίνει, πλὴν εἰ μὴ τι φύσει ὑγρὸν εἴη, καθάπερ ἐλαιὸν τε καὶ ὕδωρ, ἐπίκρητόν τε ποιότητα θερμὴν, οὐ δύναμιν, προσλάβοι, καθάπερ αὐτὰ ταῦτα πυρὶ πλησιάσαντα καὶ ἡλίῳ θερυνῶ. τοῦ τοίνυν καστορίου καὶ ἡ

torio conficitur, nec tamen quod mentione dignum sit amplius praeflare comperi, ad illud videlicet comparans quod sine ipso componitur.

[15. *De castorio.*] Testiculos castoris nuncupant castorium medicamentum et celebre et multi usus, adeo ut Archigenes de castorii usu totum conscripserit librum. Atque ille sane particulares ejus facultates exposuit, nos vero velut in aliis medicamentis fecimus, ita et in hoc quoque generalem modo facultatem dicemus. Quam si prae oculis habeas, ipse per te particulares invenire possis. Itaque quod calefaciat manifestum est. Nam si voles ipsum ad unguem laevigatum oleo maceratum parti cuiquam infricare, evidenter illam incalescere percipies. Porro calefacientia omnia ubi contracta substantiae quippiam digerunt, continuo etiam illam desiccant, nisi siquid natura fuerit humidum ceu oleum et aqua, atque adventitiam qualitatem calidam, non facultatem, assumpserit, sicut certe haec ipsa igni solive aestivo admota. Itaque quum castorii consilientia quoque

Ed. Chart. XIII. [304.]

Ed. Bas. II. (145.)

συστάσις οὕσα ξηρὰ προσυληγνυῖα τε τὸ θερμαίναν ἀκότως ξηραίνει. τοῦτο μὲν οὖν κοινὸν αὐτῷ καὶ ἄλλοις φαρμάκοις παμπόλλοις ἐστὶ· λεπτομερὲς δ' ἰκατῶς ὑπάρχει καὶ κατὰ τοῦτο πλεον ἐτέρων δύναται, θερμαινόντων τε καὶ ξηραίνόντων ὁμοίως αὐτῷ. τὰ γάρ τοι λεπτομερῇ φάρμακα δραστικώτερα τῶν παχυμερῶν ἐστὶ, καὶ ἴσην ἔχῃ τὴν δύναμιν ἐκ τοῦ διαξέρχεσθαι καὶ κατὰ βέθους ἵεναι τῶν ὁμιλούντων σωμάτων, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ ταῦτα πικρὰ, καθάπερ τὰ κερωδή. φανερῶς γοῦν ὑπὸ τοῦ καστορίου τὰ τοιαῦτα μεγάλως ὠφελεῖται διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν. ἀγροοῦσι δὲ οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν, ἐν τῇ τοῦ καστορίου χρήσει προσέχοντες τὸν γοῦν αὐτῷ μόνῳ τῷ τρέμειν ἢ σπᾶσθαι τι μόριον, ἢ ἀναισθητον ἢ ἀκίνητον εἶναι, ἢ δυσαισθητον ἢ δυσκίνητον, μὴ γινώσκοντες ἐπόμενα τοιαῦτα συμπτώματα διαδέσσει σώματος ἀνομοίαις. ἀλλὰ σὺ γε παρ' Ἱπποκράτους μαθὼν ἐπὶ πληρώσει τε καὶ κερῶσει γίγνεσθαι σπασμὸν, ἐνθα μὲν χρή κερῶσαι τὰ παρὰ γύσει ἐν τοῖς τεύροις περιεχόμενα, καὶ πίνειν δίδου καὶ κατὰ τοῦ δέρματος ἔξωθεν ἐπιτίθει

fit sicca et calefaciendi potentiam habeat adjunctam, merito deficcat, atque hoc illi cum multis aliis medicamentis commune exiit. Porro quoniam impense tenuium est partium, ob id plus valet quam alia quae similiter ut ipsum calefaciunt et deficcant. Nam quae tenuium sunt partium medicamenta iis quae sunt crassarum sunt efficaciora, etiam si parem sortita fuerint facultatem, nimirum quia penetrent et in altum subeant admotorum corporum, potissimum si ea densa fuerint velut nervosa. Palam igitur talia ob causam positam magnifice juvantur a castorio. Caeterum falluntur medicorum plerique in usu castorii, quum id modo considerant partem quampiam aut tremere aut convelli, aut sensu motuve privatum esse, aut aegre sentire moverive, haud sciens id genus symptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At tu ab Hippocrate doctus ex plenitudine pariter et inanitione convulsionem consequi, ubi quidem quae in nervis continentur, praeter naturam evacuare consilium est, ibi et bibendum exhibe et foris cuti castorium impone, ubi

Ed. Chart. XIII. [304. 305.]

Ed. Bas. II. (145.)

καστόριον. εἴθ' αὖτε δι' ὑπερβάλλουσαν ξηρότητα γίνεται σπασμὸς, ἐναντιώτατον εἶναι γίνωσκε τὸ φάρμακον τοῦτο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς τρέμουσι διὰ πλήθους ὠφελιμώτατόν ἐστιν, ἐναντιώτατον δὲ τοῖς διὰ κένωσιν εἰς τὸ τοιοῦτον πάθος ἐμπίπτουσιν. ἀνάλογον δὲ τοῖς εἰρημέ-
τοις πάθει καὶ τοῦ λύξιν ἐν τῷ στομάχῳ γιγνομένου τὴν διάθεσιν εἶρον καὶ διορισάμενος. εἰ μὲν ὑπὸ πλήθους τοῦτο πάσχοιεν οἱ κάμνοντες, ἐπὶ τὴν τοῦ καστορίου χρῆσιν ἦκε, διὰ ξηρότητα δὲ καὶ κένωσιν ἢ δι' ὑγρῶν [305] δριμέων δῆξιν εἰ συσταίῃ, φεῦγε τὸ φάρμακον. ὑπονοήσῃ μὲν οὖν τις αὐτὸ τῇ τε ὁσμῇ καὶ τῇ γένεσι προσέχων ἀλλοτριωτά-
την ἔχειν ἀνθρώπου σώματι τὴν οὐσίαν. ἐν μέντοι τῇ χρή-
σει φαίνεται μηδὲν ἐργαζόμενον ὧν τὰ τοιαῦτα ποιεῖ, τὰ μὲν στόμαχον κακοῦντα, τὰ δὲ γαστέρα, τὰ δὲ κεφαλὴν, τὰ δὲ ἄλλο τι. τοιῦτόν δὲ τὸ φάρμακον εἶθ' ὑγρῷ σώματι προσ-
φέρουσιν δεομένῳ ξηρότητος εἴτε ψυχρῷ θερμότητος, εἶθ' ὑγρῷ καὶ ψυχρῷ θερμότητος καὶ ξηρότητος χρῆζοντι, με-
γάλην μὲν ὠφέλειαν ἐπιδείκνυται, βλάβην δ' οὐδεμίαν οὐδενί

vero ex siccitate nimia obvenit convulsio, scito hoc medica-
mentum illic esse adversissimum. Ad eundem modum iis
qui prae plenitudine tremunt utilissimum, adversissimum vero
iis quibus id accidit ab inanitione. Ad portionem modo
dictorum affectuum, ubi singultus evenerit stomachi, per-
scrutato prius inventoque illius affectu ac discreto, siquidem
a plenitudine ipsum aegroti perpetiantur, ad castorei usum
accedito, sin autem a siccitate et evacuatione aut acrium hu-
morum morfu provenerit, medicamentum hoc fugito. Sane
si odori gustuique advertas animum, suspicaberis humano cor-
pori adversissimam habere substantiam, tametsi in usu nihil
efficere comperiat eorum quae talia facere assolent. Siqui-
dem alia stomachum vitiant, alia ventrem, alia caput, alia
aliam quamvis partem laedunt, at hoc medicamentum sive
corpori humido applices resiccationem poscenti, sive frigido
calefactionem, sive humido simul frigidoque calefactionem
pariter et resiccationem requirenti, magnam utique experire
commoditatem, nec ullam parti cuiquam noxam afferet, po-

Ed. Chart. XIII. [305.]

Ed. Bas. II. (145.)

προστίβεται μορίῳ, καὶ μάλισθ' ὅταν ἀπύρετος ὁ ἄνθρωπος ᾖ, καὶ τῶν πυρεσσόντων δὲ μὴ πάνυ θερμῶς, ἀλλ' ὥς ἂν εἴποι τις χλιαρὸν πυρετὸν, οἷος ἐν καταφοραῖς μάλιστα καὶ λεθάρχοις γίγνεται. πολλοῖς μὲν πάνυ τὸ κασιόριον ἐδώκαμεν, ἅμα μὲν πέπερι λευκῷ κοχλιαρίου πλήθος ἐκατέρου διὰ μελικράτου ποτίζοντες, ἐβλάβη δ' οὐδεὶς οὐδὲν, ἀλλὰ καταμνηρῶν ἐπιχομένων προκανώσας ἀπὸ σφυροῦ μετρίως, εἴτα διδοῦς κασιόριον μετὰ γλήχωντος ἢ καλαμίνθης, ἐπειράθην αἰὶ τοῦ φαρμάκου κινεῖντος κάθαρσιν, ἄνευ τοῦ βλαβῆναι τι τὴν ἄνθρωπον. ἐκβάλλει δὲ καὶ χόρια κατεσχημένα. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα διὰ μελικράτου πιτόμενον ἐργάζεται. τοὺς δὲ ἐμπνευματούμενους τὴν γαστέρα δυσιάτως ἢ στροφουμένους ἢ λύζοντας, ἐπὶ ψυχροῖς καὶ γλίσχροις χυμοῖς ἢ παχεῖ καὶ φυσώδει πνεύματι, δι' ὅξυκράτου πιτόμενον ὀρίνησιν· ὅσα δὲ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανόμενον ὠφέλει, ταῦτα καὶ κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιτιθέμενον ἅμα σικκωνίῳ ἢ παλαιῷ ἐλαίῳ. τὰ δὲ πλείοτος θερμότητος δέοντα καὶ ἀνατρίβειν προσήκει δι' ἑαυτοῦ. ὠφέλει δὲ καὶ εἴ τις

tissimum si feбри vacet aut non admodum calidam perpetiatur homo febrim, sed ut sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maxime et lethargis. Ac multis sane castorium exhibuimus una cum pipere albo, utrumque mensura cochlearii ex melicrato bibendum praebentes, nec quisquam ullam sensit noxam. Sed et mensibus retentis, ubi per venam quae in talo est modice evacuassem oblato castorio una cum pulegio aut calamintha, semper medicamentum hoc expertus sum purgationem ciere absque foeminae lacione. Praeterea secundas morantes ejicit, eaque omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita venter flatu distenditur, ut aegre curationem admittat, itaque torminibus vexatur, atque singultu idque ob frigidos crassosque humores aut crassos flatulentosque spiritus, eos ex oxycrato potum adjuvat. Quae porro juvat in corpus intro sumptum, iis prodest quoque cuti impositum cum sicyonio aut veteri oleo, quae vero ampliori caliditate indigent, iis etiam per se infricari debet. Juvat etiam si quis suffitum ejus in

Ed. Chart. XIII. [305.]

Ed. Bas. II. (145. 146.)

ἐπ' ἀνδραξιν αὐτὸ θυμῶν ἀρύη διὰ τῆς εἰσπνοῆς, καὶ μάλιστα τὰ κατὰ τὸν πνεύμονα καὶ ἐγκέφαλον ὕγρα καὶ ψυχρὰ πάθη. τὰ γε μὴν ληθαργικὰ καὶ καταφορικὰ πάντα πάθη μετὰ πυρετῶν ἄμεινον οὐ τῶν εἰρημένων ἐλαίων τινὶ δύνοντις θεραπεύειν, ἀλλὰ διὰ ῥοδίου μᾶλλον ἐπιτιθέναι τῇ κεφαλῇ καὶ τῷ αἵχενι.

(146) [ιστ'. Περὶ νεφρῶν σκίγκων.] Τὰ περὶ τοὺς νεφροὺς τῶν σκίγκων ὥς ἐντατικὰ αἰδοίων πίνεται καὶ ἀντιπεπονηθέναι γε αὐτοῖς δοκεῖ, μάλιστα θρίδακος σπέρμα μεθ' ὕδατος πιτόμενον. ἔτιοι δὲ καὶ τὸ τῶν φακῶν ἀφέψημα μετὰ μέλιτος πιτόμενον παύειν φασὶ τὰς ἐντάσεις.

[ιζ'. Περὶ ὀνύχων αἰγείων καὶ ὀνείων.] Ὀνυχας αἰγῶν ἔτιοι καυθέντας, εἴτα τὴν τέφραν ὅξει δύνοντες ἀλωπεκίας καταχρίουσιν, ὥστ' εἴη ἂν καὶ ἡ τοιαύτη τέφρα λεπτυντικῆς δυνάμειος. ἔτιοι τοὺς τῶν ὄνων ὀνυχας καυθέντας ἐπιλήπτους φασὶ θεραπεύειν, εἰ πίνοντο συνεχῶς, ἐλαίῳ δὲ φυραθέντας χοιράδας διαφορεῖν· ἐπιπαττομένην δὲ τὴν αὐτὴν τέφραν ξηρὰν ἰᾶσθαι τὰ χίμαιθλα.

prunis impositi inspiratione hauriat, maxime affectus humidos et frigidos in pulmone aut capite confluentes. Attamen lethargicos et cataphoricos affectus omnes, qui quidem adjunctam habent febrem, praestat non dictorum oleorum quopiam macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloque imponere.

[16. *De renibus scincorum.*] Renes scincorum bibunt quidam tanquam pudenda intendentes, quorum contrarium accidere videtur maxime semine lactucae potio ex aqua. Sed et quidam lenticularum decoctum cum melle bibitum intentiones sedare referunt.

[17. *De unguibus caprarum et asinorum.*] Quidam ungues caprarum deustos moxque aceto perfusos alopeciiis illinunt. Itaque fuerit et talis cinis facultatis extenuatoriae. Sunt autem qui combustos asinorum ungues comitalem morbum curare dicant, si scilicet assiduo bibantur, si vero oleo macerentur, strumas digerere, sed et ipsum cinerem, si sicco inspersus fuerit, sanare perniones.

Ed. Chart. XIII. [305, 306.]

Ed. Bas. II. (146.)

[ιη'. Περὶ ὀστέων κακαυμένων.] Ὅστ' αὖ κακαυμένα διαφορητικῆς καὶ ξηρατικῆς ἰκανῶς εἶναι δυνάμειως, μάλιστα δὲ φασιν ἔνιοι τὰ τῶν ἀνθρώπων δύνασθαι τοῦτο. τὸν γε μὴν υἱὸν ἀσπιδάχαλον κακαυμένον, εἴτα πιτόμενον, ἐμπνευματισμοῖς καὶ στρόφοις ἔφασαν θεραπεύειν. ἔργων δὲ τινὰς τῶν καθ' ἡμᾶς ἀνθρώπων ὀστ' αὖ κακαυμένα ποτίζοντας, μὴ γινώσκόντων τῶν πιόντων ὅ τι πίνοικεν, ὅπως μὴ μυσάττοιεντο, πολλῶν ἐπιληψίαν τε καὶ ἀρθροῖτιν ἐκτεθεραπευκέναι.

[306] [ιθ'. Περὶ γήρως ὀφειας.] Γήρας ὀφειως ἔγραψάν τινες ἀναζεσθὲν ἐν ὧνι θεραπεύειν ὀδοιταλγίας.

[κ'. Περὶ δέρματος προβάτου.] Δέρμα προβάτου νεωστὶ ἐκδεδαρμένον περιτεθὲν τοῖς μεμαστιγωμένοις ὅπως οὖν ἐναργῶς ὠφελεῖ πάντων ἐτέρων μᾶλλον, ὥς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ καὶ νυκτὶ θεραπεύειν αὐτούς· συμπέπτει τε γὰρ καὶ διαφορεῖ τὰ ὕφαιμα.

[κα'. Περὶ ἵππων λειχήνων.] Λειχήνας ἵππων λειωθέντας σὺν ὧνι γεγράφασι τινες ἐπιληψίας θεραπεύειν, ἔνιοι δὲ καὶ πρὸς παντὸς θηρίου δῆγμα συμβουλεύουσι χρῆσθαι.

[18. *De ossibus ustis.*] Ossa combusta admodum digerentem exiccantemque vim obtinent, et id maxime, ut quidam afferunt, humana. Certe talum suillum combustum ac deinde bibitum inflationes et tormina sanare dixerunt. Novi autem nostratium quosdam ossa combusta potui exhibuisse, haud scientibus qui biberent quidnam bibissent, ne scilicet averfarentur, ac multorum tum epilepsiam tum arthritim curasse.

[19. *De senecta serpentis.*] Senectam serpentis scripfere quidam in aceto bullitam dentium mederi doloribus.

[20. *De pelle ovina.*] Pellis ovina recens detracta circumposita iis, qui quocunque modo fuerint verberati, omnium luculentissime adjuvat, adeo ut die ac nocte una illos curet; concoquit enim et digerit quae sub cute sanguinem habent.

[21. *De equorum lichenibus.*] Equorum lichenas cum aceto tritas comitiales curare scriptum quibusdam est, alii vero et ad cujusvis ferae morsum adhiberi consulunt.

Ed. Chart. XIII. [306.]

Ed. Bas. II. (146.)

[κβ'. Περὶ ἀράχνης ὑφάσματος.] Ἀράχνης ὑφάσμα

γράφουσί τινες ἀφλέγμαντα φυλάττειν τὰ ἐπιπολῆς ἔλκη.

[κγ'. Περὶ δερμάτων παλαιῶν.] Δέρματα παλαιὰ τὰ

ἀπὸ τῶν καττυμάτων καυθέντα πρὸς τὰ ἐκ τῶν ὑποδημάτων ἐκθλίμματα γεγράφασιν ἀρμόττειν, ὥς δῆθεν ἀντιπαθεῖα τιτὶ τοῦτο ποιοῦντα. φλεγμαίνοντα μὲν οὖν οὐκ ὠφελεῖται, πανσαμένης δὲ τῆς φλεγμονῆς εἰκότως ὠφελεῖται ξηρανόμενα· ξηραντικὴ γὰρ ἡ τοιαύτη τέφρα. καὶ ἡμεῖς ἐχρησάμεθά ποτε κατὰ ἀγρὸν αὐτῇ πρὸς τι τοιοῦτον ἐκ παρατρίμματος ἔλκος. Θεραπεύει δ' εἰκότως ἡ τοιαύτη τέφρα καὶ τὰ πυρίκαντα τῶν ἐλκῶν καὶ τὰ καλούμενα παρατρίμματα κατὰ τοὺς μηροὺς γινόμενα.

[κδ'. Περὶ ὀστρείων.] Ὀστρεῖα καλοῦσιν ἔνιοι πάντα

τὰ ὀστρακόδερμα πρὸς Ἀριστοτέλους ὀνομασθέντα. τὸ δ' ὑπὸ τῶν πολλῶν ὀστρεον ὀνομαζόμενον, ἐν τῇ δευτέρᾳ συλλαβῇ χωρὶς τοῦ ι λεγόμενον, εἶδος ἐν τι τῶν ὀστρείων τίθενται, περιλαμβάνοντες ἐν τῷ πατρὶ γένει καὶ κήρυκας καὶ

[22. *De tela aranei.*] Aranei telam scribunt quidam a phlegmone tueri summae cutis ulcera.

[23. *De coriis veteribus.*] Coria vetera quae videlicet veteramentorum sunt ulsa, ad attritiones commodari calceamentorum scriptum a quibusdam est, tanquam scilicet hoc faciant ex antipatheia quadam. Certe quae phlegmone obsidentur, haudquaquam juvantur, verum ubi sedata fuit phlegmone, non injuria juvantur, nempe quia resiccantur, est enim talis cinis resiccatorius. Ac nos sane quandoque in agro ad ulcus ejusmodi ex attritione fumus usi. Curat autem talis cinis non abs re ulcerum ambusta et quae vocantur intertrigines in feminibus existentes.

[24. *De ostreis.*] Ostreia quidam nuncupant omnia testacea ab Aristotele appellata. At quod a plerisque vocatur ostreon, secunda syllaba absque i scripta, unam esse ostreiorum speciem constituunt, in toto genere comprehen-

Ed. Chart. XIII. [206.]

Ed. Bas. II. (146.)

πορφύρας καὶ χήμας καὶ πίνας ἅπαντά τε τὰ παραπλήσια,
ἐφ' ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ.

[κέ. Περὶ κηρύκων καὶ πορφυρῶν.] Κηρύκων καὶ πορφυρῶν τὸ ὀστρακον, ἐπειδὴ σκληρότατόν ἐστιν, οὐδέ ποτ' αὐτῷ χωρὶς καύσεως κέχρημαι. καυθὲν μέντοι ξηραντικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ἀκριβῶς δ' αὐτὸ χρή λειοῦν, ὥς χροῶδες γίνεσθαι, κόψαντα δηλονότι τι καὶ σήσαντα πρότερον. ἔστω δέ σοι τοῦτο κοινὸν ἐπὶ πάντων τῶν λιθώδη καὶ ὀστρακώδη τὴν οὐσίαν ἐχόντων. εἰ μὴ γὰρ ἀκριβῶς λειωθείη, παραπλήσια ταῖς ψάμμοις ἐστί. καὶ αὐτὸ δὲ καθ' αὐτὸ λειωθέντων αὐτῶν τὸ γινόμενον ἄλευρον ἔλκεσι κακοήθειςιν ἔρμότητι. κοινὸν δὲ καὶ τοῦτ' αὐτὸ πάντων ἐστὶ τῶν ξηραιόντων ἰσχυρῶς, ἅτεν τοῦ δάκνειν ἐπιφανῶς· ἐρεθίζοντα γὰρ ἐκείνα ἡνυμάτων αἷτια γίνεται. καὶ ἄλλο δέ τι κοινὸν ὑπάρχει τοῖς τοιούτοις ἅπασι, μετ' ὀξύκράτου γὰρ ἢ ὄξους ἢ οἶνομέλιτος ἢ ὀξυμέλιτος ἐπιτήδεια τοῖς σηπεδονώδεσιν ἔλκεσι γίνεται. διὰ τοῦτο καὶ οἱ λίθοι πάντες εἰς τοιαύτην ἀγόμενοι χροίαν οἱ μὲν μᾶλλον, οἱ δ' ἥττον, ἅπαντες δ' αὖ ὠφελοῦσι.

dentes et buccina et purpuras et chamas et pinas et similia omnia, de quibus deinceps dicam.

[25. *De buccinis et purpuris.*] Buccinorum purpurarumque testa, quandoquidem durissima est, nunquam absque ustione utor, atque ustia quidem desiccandi vim admodum possidet. Caeterum ad unguem eam laevigare planeque pollinis in modum necesse est, tundendo scilicet et cribrando prius. Quod tibi commune sit in omnibus lapidosis testaceisque substantiis praeceptum; nam nisi exacte laevia sint reddita, arenis similia sunt. Per se autem illarum tritarum farina ulceribus malignis competit. Id quod ipsum quoque commune est omnium quae citra insignem morsum desiccant vehementer, quippe quum aliqui fluxionum causa existant. Sed et aliud est omnium id genus commune, nempe ut cum aceto aut oxycrato aut oenomelite aut oxymelite idonea sit ulceribus putrescentibus. Idcirco lapides omnes ubi ad eum usum applicantur, aliis magis, aliis minus, certe omnes conferunt.

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bas. II. (146)

[307] [κσ'. Περὶ ὀστρέων.] Ὀστρέων τὸ ὀστράκον καυθὲν ὁμοίως ἐστὶ δυνάμεως τῷ τῶν κηρύκων ὀστράκῳ, καὶ μᾶλλον ἐτι λεπτομερεστέρας, ἀσφαλέστερον δ' εἰπεῖν, ἥτιον παχυμεροῦς. ἅπαντα γὰρ γεώδη καὶ σκληρὰν τὴν τοῦ σώματος ἔχοντα σύστασιν τε καὶ πῆξιν ἱκανῶς ἐστὶ παχυμερῇ, διὸ καὶ λειοῦν ἐπιμελῶς αὐτὰ προσήκει. ὅταν οὖν ποτ' εἴπωμεν ἕτερον ἑτέρου τούτων εἶναι λεπτομερέστερον, οὕτως ἀκούειν χρὴ τῆς λέξεως, ὥς εἰ καὶ τὸν Ὀδυσσεῆα φαίημεν εἶναι τοῦ Θερσίτου μείζονα, μικρῶν ἀμφοτέρων ὄντων, ἢ τὸν Αἴαντα τοῦ Ἀχιλλέως μικρότερον, ἀμφοῖν καὶ τούτων μεγάλων ὄντων. ἔχει δ', ὥς εἴρηται καὶ πρόσθεν, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα τῆς συλλαβῆς τι δυνάμεως ἐν ἑαυτοῖς, δι' ἣν καὶ πύληθείσης αὐτῶν τῆς οὐσίας σκληρὰ καὶ γεώδη γέγονεν, ὃ διὰ τῆς καύσεως ἀποβαλόντα τὴν ἐναντίαν ἐπικτᾶται δύναμιν, ἣν διαφορητικὴν ὀνομάζομεν. εἰ δὲ πλύταις αὐτὰ καὶ καύσαις, τὸ μὲν οἶον ἐμπύρευμα πᾶν ἐναποτίθεται τῷ ὕδατι, καὶ τοῦτό γ' ἐργάζεται θερμαῖνον λεπτομερῶς, ὥς καὶ σῆπαιν ἐρίοτε. τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἄδηκτον γίγνεται γεῶδες, ὃ

[26. *De ostreis.*] Ostreorum testa usta similis est facultatis buccinorum testis, tametsi etiam tenuioris, imo ut certius veriusque dicam, minus crassae. Nam terrestrem duramque corporis sortita consistentiam concretionemque, impendio omnia crassarum sunt partium. Itaque accurate ea laevigare necesse est. Quamobrem quum dicimus horum aliud alio esse tenuius, ita inaudienda dictio est, tanquam si Ulyssē Thersite dicamus majorem, quum uterque tamen fuerit parvus, aut Ajacem Achille minorem, quum ambo itidem fuerint magni. Caeterum omnia id genus, ut antea est dictum, cogendi quandam in se facultatem obtinent, per quam condensata eorum essentia dura terrestriaque sunt reddita, quam ubi per ustionem deposuerint, contrariam asciscunt facultatem, quam vocant digerentem; porro si usteris ea laverisque, ignea tota natura in aquam deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate calefacientem, adeo ut et interdum putrefaciat, reliquum vero terreum morsus sit ex-

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Bas. II. (146. 147.)

μάλιστα ἐστὶν ἐπὶ τῶν ὑγρῶν ἐλκῶν χρήσιμον, εἰς πλήρω-
σίν τε καὶ συρσίωσιν. τῷ δ' οὖν ὀστράκῳ τῶν ὀνομαζο-
μένων ἰδίως ὀστρίων κικαιμίνῳ χρῶμαι πρὸς τὰς ἐκ ῥαν-
μάτων χρονίας καὶ δυσσαρκώτους κοιλότητας, ὅσαι συραγ-
γώδεις εἰσὶ καὶ βαθύαι, περιτιθεῖς ἐξωθεν αὐτὸ μετὰ πα-
λαιοῦ στέατος βέλου. καλεῖται δ' ὑπὸ τῶν πολλῶν ἄξούγ-
χιον τοῦτο. καὶ εἰς γὰρ τὸν κόλπον αὐτὸν ἐμβάλλω τι τῶν
τὰ τοιαῦτα σαρκούντων, οἷόν ἐστι καὶ τὸ κικαιμίνον δι-
φρυγές, ὃ καλοῦσι σπεκάριον. ὁμοίας δὲ κατὰ γένος ἐστὶ
διτάρμις καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὀστρακοδέρμων ὀστρακὰ καν-
θίτια, μάλιστα δ', ὥς εἴην, τὸ τῶν ὀστρίων, εἴτα τῶν κη-
ρύκων τε καὶ πορφυρῶν. μίγνυται τε οὖν ἐμπλαστικάς δυ-
νάμει διαφορητικάς ἢ τοιαύτη τέφρα καὶ μετὰ στέατος
ἅπατος διαφορεῖ. τῷ δ' εἶναι διαφορητικώτερον τὸ παλαιὸν
ἐκείνῳ μᾶλλον μίγνυται. δριμύτερον δὲ τοῦ προσή(147)κον-
τος γίνεται τὸ φάρμακον, εἰ τῶν δριμύων τι μίξεως αὐτῷ
στεάτων, ὑπὲρ ὧν ἐμπροσθεν διωρισάμην. ἀλλὰ καὶ λαμ-
πρότερον τοὺς ὀδόντας ἢ τῶν τοιούτων ἁπάντων τέφρα, οὐ

pers, id quod maxime implendis cicatriceque claudendis
ulceribus humidis est utile. Igitur testa eorum quae pecu-
liariter vocantur ostrea, combusta utor ad diuturnas ex flu-
xione aegreque carne implebiles cavitates, nempe quae fi-
sullosae sunt atque profundae, eam foris cum suillo adipe
veterato circumponens, id vulgo axungiam nuncupant. At
in sinum ipsum aliquid eorum quae talia carne implent
immitto, quale aes ullum diphryges, quod specarium nomi-
nant. Parem in genere facultatem habent et caeterorum
ostracodermorum testae densae, maxime vero, ut dixi, ostreo-
rum, deinde buccinorum et purpurarum. Itaque cinis
ejus generi emplasticis miscetur facultatibus digerentibus et
cum quovis adipe digerit. Verum quoniam inveteratus effi-
cencius digerit, illi magis misceri solet. Porro potentius
hoc medicamentum digeret, si acrem illi adipem quempiam
miscueris, de quibus superius determinatum est. Quin et
dentes splendidiore talium omnium cinis efficit, non tan-

Ed. Chart. XIII. [307.]

Ed. Baf. II. (147.)

μόνῳ τῷ ῥυπτικῷ τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ καὶ τῷ τῆς οὐσίας τραχεῖ, καθάπερ ἡ κίσσηρίς τε καὶ τὸ τῶν κλιβάνων ὄστρακον. ἐν μὲν οὖν τῇ τοιαύτῃ χρήσει πάννυ σφόδρα λειοῦν οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ οὕτω καυθέντα, τοῖς δὲ κακοήθεσιν ἐλκεσιν ἐπὶ πάντων ἀκριβῶς προλειώσεις. καὶ τὰ ὑπερσαρκοῦντα δὲ μετρίως καθαιρεῖ καὶ προστέλλει. μετὰ γε μὴν ἁλῶν πάντα τὰ τοιαῦτα καυθέντα ποιεῖ μὲν καὶ τὸ τῶν ὀδόντων σμῆγμα δραστηκώτερον, ὥς τὰ πλαδαρὰ τῶν οὐλῶν ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ὠφελεῖ.

[κζ'. Περὶ σηπίας.] Ἰκανῶς τὸ σηπίας ὄστρακον χαῦτόν ἐστιν, οὐχ ὥσπερ τὰ τῶν ὀστρείων λιθώδη. τὸ μὲν οὖν ῥύπτειν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα τῶν ὀστρακοδέρμων ὄστρακα, κοινὸν αὐτῷ πρὸς ἐκείνα, καθάπερ γε καὶ τὸ ξηραίνειν. τὸ δὲ τῆς οὐσίας λεπτομερὲς ἐξαίρετον αὐτῷ παρὰ τᾶλλα ὑπάρχει, διὸ καὶ καυθέντι χρώμεθα πρὸς ἁλκοῦς ἔφηλιν τε καὶ φακοῦς καὶ ψώρας. ἀλλὰ καὶ τοῖς ὀρνυτοῖς ἁλσὶ μιχθὲν ἀποτήκει τὰ κατ' ὀφθαλμοῦς γινόμενα πτερύγια. καὶ πρὶν καυθῆναι δὲ ὀπτώμενόν τε καὶ λειοῦμενον ὀδόντας τε λαμπρύ-

tum extergendi potentia, sed et asperitate substantiae, velut et pumex et testa clibani. Verum in usu ejusmodi non est necesse, quae sic usta sunt admodum laevigare, at in ulceribus rebellibus prae omnibus diligenter sunt laeviganda ac inspergenda. Porro excrescentiam carnis mediocriter exterunt comprimuntque. Ad haec cum sale omnia id genus usta dentium sinagma reddunt efficacius, adeo, ut non modo laxitatem mollitiemque gingivarum deficcet, verum etiam ulcera putrescentia adjuvet.

[27. *De sepia.*] Sepiarum testa admodum laxa est, non ut ostraeorum lapidosa. Itaque abstersio quidem illi cum aliis ostracodermorum testis communis est, velut etiam deficcatio, caeterum partium tenuitas eximia illi prae caeteris inest. Quocirca usta ea utimur ad vitiligines, ephelin, lentes, pforas. Quin et fossili sali mixta, in oculis existentes ungues eliquat. Et antequam uratur, contrita et laevigata dentibus splendorem affert, ulceraque deficcant. Porro

Ed. Chart. XIII. [307. 308.]

Ed. Bas. II. (147.)

καὶ καὶ ξηραίνει τὰ [308] ἔλκη. τῷ συμμέτρῳ αὐτοῦ τῆς τραχύτητος καὶ πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς μεγάλαις τραχύτηταις, αἷς καλοῦσιν οὐκίους, ἰσχυρὰν χρῆσθαι, διαγλύφοντες ἐξ αὐτοῦ παραπλήσιον τι κολλυρίῳ κατὰ τὸ σχῆμα καὶ ἀνατρίβοντες αὐτὰς ὡς αἱμάξαι. τούτου γὰρ γενομένου καὶ τὰ καθαιρετικὰ τῶν κολλυρίων ἄμεινον ἐπ' αὐτῶν ἐνεργεῖ.

[κγ'. Περὶ πωμάτων πορφυρῶν.] Πώματα πορφυρῶν δι' ὅξους ποθέντα σπλῆνας οἰδαλέους ἔγραψάν τινες ἰᾶσθαι, θυμιώματα δὲ τὰς πνιγομένας ὑστερικῶς ὠφελεῖν ἐκβάλλειν τε τὰ κατεχόμενα χόρια.

[κδ'. Περὶ ἐρίων οἰσυνηρῶν.] Ἐρία τὰ μὲν ἔτι ῥυπαρά, καὶ διὰ τοῦτο καλούμενα πρὸς τινῶν οἰσυνηρῶν, χρησίμως δέχεται τὰς κατὰ τῶν τεθλασμένων ἢ ὅπως οὖν πεπληγότων μορίων ἐπιβροχὰς, συνερχαζόμενα πρὸς τὴν ἐξ αὐτῶν ὠφέλειαν διὰ τὸν οἰσυνον. τὰ δὲ πεπλημένα καὶ μηκέτι ἔχοντα τὸν οἰσυνον ὕλη τις ἐπιτήδειος γίνεται πρὸς τὸ δέξασθαι τὰς ἐπιβροχομένας ὑγρότητας. καυθέντα δὲ δύναμιν

hoc nomine, quod mediocrem oblinet asperitatem adhibemus eam et ad ingentes oculorum asperitates, quas sycofois appellare consuevimus. Nam exculpentos ex ea quiddam ipsa figura simile collyrio, eo illas confricamus, donec sanguinem reddere incipiant, quo facto collyria cathaeretica sive detrahentia praestantius affectum suum in illas exerunt.

[28. *De operculis purpurarum.*] Opercula purpurarum quidam memoriae prodiderunt ex aceto bibita lienes turgidos sanare et suffitu eas, quae uteri suffocatione periclitantur, juvare, praeterea retentas ejicere secundas.

[29. *De lana succida.*] Lana fordida, ac proinde a quibusdam appellata succida, idonee excipit irrigationes, quae adhibentur contusis aut quomodocunque percussis particulis, ut quae utilitatem ex illis proficiscentem promoveat, idque propter oesypion. Lota vero nec amplius oesypion habens, apta quaedam materia sit humoribus qui irrigantur excipiendis. Porro usta vim habet acrem pariter et

Ed. Chart. XIII. [308.]

Ed. Bas. II. (147.)

ἔχει δοσιμετρίαν τε καὶ θερμοὴν ἅμα λεπτομερείᾳ, ὥστε καὶ τὰς πλαδαράς σάρκας ἐπὶ τῶν ἑλκῶν ἀποτῆκεν τάχιστα. βάλλεται δὲ καὶ εἰς φάρμακον ξηραντικόν, καὶ δ' αὐτὰ καθάπερ καὶ τῶν ἄλλων τὰ πλεῖστα, χύτραν καινὴν πληρῶν, εἴτα πωμάζων ὅπας πλέονας ἔχοντι πώματι.

[λ'. Περὶ τριχῶν κεκαυμένων.] Τρίχες κεκαυμέναι παραπλησίως τοῖς κεκαυμένοις ἐρίοις θερμοαντικῆς τε καὶ ξηραντικῆς ἱκανῶς εἰσι δυνάμεως.

[λα'. Περὶ τῆς τῶν ὠῶν δυνάμεως.] Ἀκόλουθον ἂν εἴη τῇ περὶ τῶν μορίων διδασκαλίᾳ καὶ περὶ τῶν ὠῶν εἰπεῖν, ἀλλαχόθι γὰρ αὐτῶν οὐκ ἔχω μνημονεῦσαι. μέρη μὲν οὖν τῶν ζώων οὐκ ἔστι τὰ ὠὰ, καθάπερ οὐδὲ τῶν δένδρων ὁ καρπός, οὐδὲ τῶν κνουςῶν τὰ ἔμβρυα, τοῖς δ' ἐπιφυομένοις ἀνάλογον ἔχει. φαίνεται δὲ τῶν ἐπιφυομένων τὰ μὲν οἰκεῖα πάντῃ ταῖς φύσεσιν τῶν φυτῶν ἢ ζῴων εἶναι, τὰ δ' οὐ πάντῃ τοιαῦτα, καθάπερ ὁ ἱξὸς ὁ ἐπιφυόμενος ταῖς δρυσίν, οὐδ' ἀπλῶς εἴ τι τοῖς δένδροις ἑτερογενὲς ἐπιφύεται δένδρον ἢ θάμνος ἢ καρπός ἢ πόα ἢ ὄλως ἐκβλάστημά τι,

calidam una cum partium tenuitate. Itaque molles nimiumque humidas ulcerum carnes celerrime eliquat. Inditur et in medicamenta desiccatoria. Urito eam tanquam alia plurima, ollam implens novam, quam tegat operculum multis foraminibus pertusum.

[30. *De pilis ustis.*] Pili usti similiter ut usta lana calefacientis desiccantisque admodum sunt facultatis.

[31. *De ovorum facultate.*] Consequens fuerit ad partium doctrinam de ovis differere, nam alibi eorum meminisse non licet. Sane ova partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec gravidarum foetus, verum proportionem respondet iis quae agnoscuntur. Itaque eorum quae agnoscuntur quaedam plane familiaria propriaque conspiciuntur tum plantarum tum animalium naturis, quaedam non omnino talia, ut viscum, quod agnoscitur quercubus, et ut semel dicam si qua arboribus alterius generis arbor, frutex, fructus, herba, aut omnino germen quod-

Ed. Chart. XIII. [508. 509.]

Ed. Bas. II. (147.)

καθάπερ οἱ μύκητες. ἐκ δ' οὖν τῶν οἰκείων ἐστὶ καὶ τὸ ἐρίον ἐπὶ τῶν προβάτων καὶ αἱ τρίχες ἐπὶ τῶν ἄλλων ζώων, καὶ τὰ κέρατα δὲ τὰ ἀποπίπτοντα καὶ πάλιν γινόμενα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀρθέρων ἐλάφων, ἐκ τούτου τοῦ γένους ἐστὶ. τὰ δὲ κρούμενα τοῖς καρποῖς ἀτάλογον ἔχει, διαδοχῆς ἕνεκα τοῦ γένους ὑπὸ τῆς φύσεως γινόμενα. τούτων ἓν τι καὶ τὸ ὠόν ἐστιν, ἕνεκα τῆς τοῦ γένους διαμονῆς γενοῦς. ἐστὶ δὲ καὶ ὡς τροφὴ χρήσιμον, ἀλλὰ νῦν οὐ πρόκειται περὶ τροφῆς λέγειν. ὅσα τοίνυν ὡς φάρμακα ἐνεργεῖ, ταῦτ' εἰρήσεται κατὰ τόνδε τὸν λόγον, ἐξ ὀλίγων τῶν κατὰ μέρος χρήσεων εἰρισκότων ἡμῶν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, κατὰ τε τὰ μόρια καὶ τὴν ὅλην οὐσίαν, ἐμάθομεν γὰρ ὅπως εὐρεθείσης τῆς καθόλου δυνάμεως ἐκάστου τῶν ὄντων ἐπὶ πολλὰς κατὰ μέρος χρήσεις ἄγειν αὐτὴν δυνάμεθα. προμεμαθήκαμεν δὲ καὶ ὅπως ἐκ μιᾶς [309] ἢ δευτέρας πείρας ἐστὶ περὶ τῆς καθόλου δυνάμεως συλλογίσασθαι. τὸ μὲν οὖν λευκὸν καὶ λεπτὸν τῶν ὠῶν, ᾧ καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρῶμεθα, τῶν ἀδηκτοτάτων ἐστὶ φαρμάκων, οὐδ' ἀποτυχίαν εἶχον ἐκ δυσ-

piam, ut fungi, agnascantur. Ex familiaribus autem est et ovium lana et aliorum animalium pili, et cornua quae decidentia denuo recreseunt, ut in masculis cervis, ex hoc sunt genere. Conceptus autem sive foetus fructibus proportionem respondent, nimirum ad generis propagationem a natura creati. Ex his unum est et ovum factum ad generis successionem perpetuitatemque. Caeterum utile est et tanquam nutrimentum, verum de nutrimento non est nunc institutum differere. Proinde quae tanquam medicamentum efficere potest, ea hoc loco recensebo, ex pauculis usibus particularibus vim ejus exquirens tum in partibus, tum in tota substantia. Siquidem quo pacto inventa rerum cujusque generali facultate ad multos eam usus particulares ducere possimus didicimus. Insuper docti jam sumus, quomodo ex uno alterove experimento de generali facultate liceat colligere. Igitur ovorum album et tenue illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorum minime mordicantium, nec unquam effectum frustratus

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Bas. II. (147.)

κρασίας τοιαύτης, οίαν ἔχει τὸ γάλα πολλάκις, ὥς ἔμπροσθεν
ἐδείκνυμεν ἐπὶ τῶν ἡπεπτηκότεων ζώων ἢ ὑπερπεπεινηκότεων ἢ
ὑπερδεδιψηκότεων ἢ μοχθηροῖς ἐδέσμασι κεχρημένων, ἃ δὴ καὶ
μᾶλλον ἐπὶ γυναικῶν εἶωθε γίνεσθαι διὰ τὴν τῆς διαίτης πλημ-
μέλειαν. τὰ δ' ὡς μίαν μόνην ἐπιδέχεται μοχθηρίαν τὴν ἐκ
τῆς παλαιότητος, ἣν ῥᾶστον φυλάττεσθαι τοῖς προσφάτοις
χρώμερον. ἔστι δὲ συνηθέστατον ἡμῖν εὐποριστώτατόν τε τὸ
τῶν ἀλεκτορίδων, καὶ διὰ τοῦτο αὐτῷ χρώμεθα μὴ δεόμενοι
τῶν ἄλλων, καίτοι τὴν αὐτὴν ἐχόντων φύσιν. τῇ κράσει δ'
ἔστι ψυχρότερον τοῦ συμμέτρου. χρηστέον οὖν τῷ λευκῷ
τῶν ὠῶν οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν
ἄλλων ἀπάντων ὅσα τῶν ἀδηκτοτάτων δεῖται φαρμάκων,
ὥς τὰ καθ' ἕδραν τε καὶ αἰδοῖον ἔλκη κακοήθη πάντα. μί-
γνυται δὲ χρησίμως καὶ τοῖς τὰς ἐκ μηνίγγων αἰμορροαγίας
ἐπέχουσι φαρμάκοις, ὅπερ ἔστιν ἀδήκτως ἐμπλαττόμενά τε
καὶ στύφοντα. καὶ πρὸς τὰ κακοήθη δὲ τῶν ἐλκῶν μίγνυ-
ται τοῖς ξηραίνειν ἀδήκτως ταῦτα πεφυκόσιν, ὁποῖόν ἐστι

sum ex ulla tali intemperie qualem habet saepe lac, uti
ante ostendimus, in animalibus cruditatem perpetientibus,
aut nimiam famem sitimve, aut quae cibis passa sunt pra-
vis, quae sane frequentius evenire solent mulieribus, ob
victus videlicet vitaeque errorem. At ova unam modo pra-
vitatem patiuntur, quam scilicet affert vetustas, eamque
facillime effugias si utaris recentibus. Porro usitatissimum
nobis est maximeque parabile gallinarum ovum; eapropter
illo utimur aliorum ova nihil curantes, tametsi eandem cum
illis habeant naturam. Temperie porro moderato frigidius
est. Itaque utendum est ovi albumine non tantum ad ocu-
los verum etiam ad alia omnia, quae medicamenta requi-
runt suavissima minimeque mordacia, ut sunt universa sedis
ac pudendorum ulcera contumacia. Miscetur quoque idonee
medicamentis profluvium sanguinis ex cerebri involucris
supprimantibus, quae nimirum citra morsum illinuntur at-
que astringunt. Sed et ad ulcera maligna miscetur iis, quae
absque morfu ea possunt deficcare, cujusmodi est medica-

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Bas. II. (147. 148.)

φάρμακον ὃ τε πεπλημένον πομφόλυξ καὶ τῶν μεταλλικῶν
 ἔνια πλεθέντα, περὶ ὧν προείρηται κατὰ τὸν ἴδιον λόγον.
 ἔστι δὲ καὶ ἡ λέκιθος τῶν ὠῶν ὁμοίας φύσεως, καὶ διὰ
 τοῦτο μίγνυται κηρωταῖς ἀδήκτοις ἐψηθέντων ἢ ὀπτηθέν-
 των τῶν ὠῶν. εἰδηλόν δ' ὅτι διοίσουσιν ἀλλήλων αὐται
 βραχεῖαν διαφορὰν διὰ τὸ ξηραντικώτερα μὲν ἡρέμα γίγνε-
 σθαι τὴν ὀπτησιν, ὅσον δὲ προσέλαβε τῆς θυγάμειος ταύτης
 τοσοῦτον ἀπολλύεται τοῦ παρηγορικοῦ. μίγνυται δὲ καὶ κα-
 ταπλάσμασιν ἀφλεγμάτων, ὥσπερ ἐν ἔδρᾳ τοῖς διὰ μελι-
 λώτου. ὡμῶ δ' ὅλῳ ὡμῶ χρώμεθα, μίγνυντες ῥόδιον ἐπὶ
 τῶν κατὰ βλέφαρα καὶ ὦτα καὶ τιτθούς φλεγμονῶν, ὅσαι
 τε πληγέντων αὐτῶν ἢ καὶ ἄλλως γίγνονται καὶ κατὰ τῶν
 τιτρωδῶν δὲ σωματίων, οἷον ἀγκῶνός τε καὶ τῶν κατὰ τοὺς
 δακτύλους τερόντων ἢ ἄρθρων ἐν ποσὶ τε καὶ χερσίν. ἐν
 ὕδατι δ' ἐψηθὲν ὡὸν βρωθαίῃ, ξηραίνει τὰ κα(148)τὰ γαστέρα
 ῥέματα. καὶ εἰ μίξαιας δ' αὐτῷ τι τῶν πρὸς δυσεντερίαν ἢ
 κοιλιακὴν διάθεσιν ἀρμοτιόντων, εἴτ' ἐπ' ἀκάπνου τε καὶ
 μετρίου περὶ, ὅποῖόν ἐστι τὸ ἐκ τῶν ἀνθρώπων, ταηρίσας

mentum pompholyx elota et metallicorum quaedam elota,
 de quibus privatim supra differnimus. Porro et ipse vitel-
 lus affimilis est naturae, ac proinde miscetur ceratis mor-
 fus expertibus, ovis videlicet, aut elixis aut assis. Verum
 id tamen manifestum est, hic levem exillere differentiam,
 quod paulo plus deficcet quae sunt assa, ac quantum hujus
 accipiunt facultatis, tantum deperdant de mitigandi poten-
 tia. Miscetur et cataplasmatibus phlegmonem extinguentibus, ut
 iis quae ex meliloto constant, fedi applicandis. Crudo vero
 ovo toto utimur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium
 mammarumque phlegmonas quae scilicet aut ictis illis aut
 alio quovis modo evenerint, aut extiterint in nervosis cor-
 poribus, puta cubito et digitorum tendonibus aut articulis,
 idque in pedibus pariter et manibus. Porro in aceto co-
 ctum ovum si edatur, fluxiones ventris deficeat. At si etiam
 quippiam eorum, quae ad dysenteriam aut coeliacum affe-
 ctum conveniunt, adjunxeris, atque in igne modico sumi-
 que experte, qualis est qui ex prunis constat, frixeris eden-

Ed. Chart. XIII. [309.]

Ed. Bas. II. (148.)

δοίης φαγεῖν, οὐ σμικρότατα τοὺς κάμνοντας ὠφελήσεις. ἐπιτηδαιότατα δὲ πρὸς τὴν τοιαύτην μίξιν ἐστὶν ὀμφακίον τε καὶ ῥοῦς ὃ τε τοῖς ὄψοις ἐπιπαττόμενος, ἐρυθρὸς ὀνομαζόμενος, ὃ τε χυλὸς αὐτοῦ κηκίς τε καὶ σίδια καὶ τέφρα τῶν ὀπτηθέντων ὅλων κοχλίων. ἐπιτήδεια δὲ καὶ γίγαρια σταφυλῶν καὶ μύρτα καὶ μέσπιλα καὶ κέρανα. φαρμακωδέστερα δὲ τούτων βαλαύστιον τε καὶ ὑποκυστὶς καὶ κύτινοι. καὶ πρὸς κατακαίματα δὲ παραχοῆμα ὠμὸν ἐπιτιθέμενον ὠφέλιμόν ἐστιν, εἴτε τις ἀναλαβὼν ἐρίω μαλακῶ τὸ λευκὸν αὐτοῦ μόνον, εἴτε καὶ σὺν λεκίδω πᾶν ἀναδεύσας ἐπιθεῖη. καὶ γὰρ ἐμψύχει μετρίως καὶ ἀδήκτως ξηραίνει. τοιούτῳ δ' ὄντι χρώμεθα αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ κατὰ τοῦ μετώπου τῶν καλουμένων ἀνακολλήματων ἐπιτιθέμενα καὶ τὰς ἐκ τῶν βλεφάρων δὲ τρίχας ἀνακολλῶμεν, ἐπιμιγνύντες τι τῶν ἐπιτηδείων, οἷός περ ἐστὶ καὶ ὁ λιβανωτὸς, καὶ μάλιστα ὅταν ἢ λιπαρὸς καὶ μὴ παλαιὸς καὶ ξηρός. ἀλλ' ἐν γε τοῖς τοιούτοις ἢ γλισχρότης τοῦ λευκοῦ τῶν ὠῶν ἐστὶ χρήσιμος, οὐχ ἢ κρᾶσις, εἰ μὴ καθ' ὅσον οὐδὲν ἐναντιοῦται τῷ προσφει-

dumque ita praebeas, non minime sane laborantes adjuveris. Aptissima talem ad usum sunt omphacium, rhus tum ipse qui cibis adspargitur, erythros nuncupatus, tum succus ipsius, galla, mali granati putamina, cinis cochlearum integrarum ustarum. Aptae quoque et uvarum acini et myrta et mespila et corna. Magis istis medicamentosa sunt balaustium, hypocystis, cytini sive mali punici flores. Sed et ad ambulliones protinus impositum est utile, sive quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat, sive etiam cum vitello commiscens confundensque applicet, etenim mediocriter refrigerat et citra morsum desiccatur. Tale quum sit et ad anacollemata vocata, quae fronti videlicet imponuntur, utimur, et pilos palpebrarum agglutinamus, nimirum admixto idoneorum quopiam, cujus generis est thus, potissimum pingue si fuerit, ac non inveteratum et siccum. Verum in illiusmodi, ipsius albuminis commoda est viscositas, non autem temperies, nisi quis quatenus nequaquam adversatur illi, quod adhibetur medicamento, eo

Ed. Chart. XIII. [309. 310.]

Ed. Bas. II. (148)

ρομένη φαρμάκῳ, χρήσιμον εἶναι τις αὐτὴν λέγοι. [310] τινὰ γὰρ τῶν γλίσχρων ἐναντιοῦται, καθάπερ ὁ ἰξὸς δριμύς καὶ θερμὸς ὢν εἰς τὰ μὴ διόμενα θερμαίνεσθαι. καὶ λέλεκται γε πολλάκις ὡς τὰ μηδεμίαν ἰσχυρὰν ἔχοντα δύναμιν φάρμακα μίγνυται τοῖς τὰς τοιαύτας ἔχουσιν δυνάμεις ὡς ὕλη καὶ διὰ τοῦτ' εἶσι πολύχρηστα τοῖς ἰσχυρῶς ἐνεργοῦσιν ὑπηρετοῦντα. τοιοῦτον ὑπάρχον καὶ τὸ ὠδόν, ἅμα δὲ καὶ κατὰ τὴν τῆς ἐψήσεως ἢ ὀπτήσεως ποσότητα προσεπικτιώμενον οὐ σμικρὰν διαφορὰν, πολύχρηστον γίνεται. τοῖς μὲν γὰρ ξηραίνουσι τὰς ὑγρότητας φαρμάκοις ἐψηθὲν τε καὶ ὀπτηθὲν καὶ ταγηνισθὲν μίγνυται, τοῖς δὲ τὰ κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τέμνουσιν τὸ καλούμενον ῥοφητὸν, ὃ μέχρι τοσούτου προσήκει δι' ὕδατος ἔψειν, ὡς γενέσθαι θερμόν. κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν φύσιν ἐπὶ τῶν τετραχυσμένων τὴν φάρυγγα διὰ κραυγῆν ἢ χυμοῦ δριμύτητα παραλαμβάνεται, περιπλάττομενον μὲν τοῖς πεπονθόσι μέρεσι καὶ προσμέγον ὥσπερ τι κατάπλασμα, τῷ δὲ τῆς οὐσίας ἀδήκτω παρηγοροῦν τε ἅμα καὶ ἐκθεραπεῦον αὐτά. τῷ δ' αὐτῷ λόγῳ καὶ τὰς

nomine utile commodumque dixerit. Nam viscosorum quaedam sunt quae adversantur, velut viscum nimirum acre et calidum ad ea, quae calcfieri non debent, dictumque frequenter superius est ea quae validam vim nullam obtineant medicamenta, ceu materiam iis quae tales vires obtinent misceri, proinde quoque creberrimi sunt usus, utpote iis quae valenter agunt inservientia. Ejusmodi quum sit ovum, simulque non parvam adipiscatur in elixationis affectionisque quantitate differentiam, sit sane multo utilissimum. Nam medicamentis, quae humiditates desiccant aut elixum aut assum aut frictum miscetur, iis vero quae incidunt ea quae in thorace pulmoneque sunt forbile quod vocant, id quod in aqua eousque elixari debet dum incaluerit. Ejusdem hujus naturae nomine et ad eos, quibus gutturis supremum aut ex vociferatione aut ex humorum acrimonia, exasperatum est, assumitur, tum scilicet quod affectis partibus illinitur, atque cataplasmatibus modo inhaeret, tum quod substantia sua mordacitatis experte eas mitigat sanatque.

Ed. Chart. XIII. [310.]

Ed. Bas. II. (148.)

κατὰ τὸν στόμαχον καὶ γαστέρα καὶ ἔντερα καὶ κύστιν ἰᾶται τραχύτητας.

[λβ'. Περὶ ἐρίνων κεκανυμένων.] Ἐρίνων ἀμφοτέρων, τοῦ τε θαλαττίου καὶ τοῦ χερσαίου, τὸ σῶμα πᾶν καιόμενον ἐργάζεται τέφραν, ῥυπτικῆς τε καὶ διαφορητικῆς καὶ καθαιρετικῆς δυνάμεως. ἔνιοι γοῦν αὐτῷ πρὸς τε τὰ ὑπερσαρκήσαντα καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν ἐχρήσαντο.

[λγ'. Περὶ κοχλιῶν.] Κοχλῖαι δὲ ὅλοι, μετὰ τῶν ὀστράκων καιόμενοι μιγνυμένης αὐτοῖς κηκίδος ὀμφακίτιδος καὶ πεπέρεως λευκοῦ, μεγάλα ὠφελοῦσι δυσεντερίας, ἐφ' ὧν οὐδέπω σηπεδονώδη τὰ ἐλκη. προσήκει δ' εἶναι τοῦ μὲν πεπέρεως ἓν μέρος, τῆς δὲ κηκίδος δύο, τέσσαρα δὲ τῆς τέφρας τῶν κοχλιῶν. ἀκριβῶς λεῖτα ποιήσας ταῦτα, τοῖς τ' ὄψοις ἐπίπαττε καὶ δίδου πίνειν δι' ὕδατος ἢ οἴνου λευκοῦ τε καὶ αὐστηροῦ. χωρὶς δὲ τοῦ μιχθῆναι κηκίδι, κοχλιῶν ἡ τέφρα ξηραντικῆς ἱκανῶς ἐστι δυνάμεως, ἐχούσης τι διὰ τὴν καυσιν καὶ θερμοῦ. ἄκανστοι δ' οἱ κοχλῖαι λειωθέντες ἅμα τοῖς ὀστράκοις ἐπιτίθενται κατὰ τε τῆς γαστρὸς ὅλης ἐπὶ τῶν

Eadem ratione stomachi, ventris, intestinorum ac vesicae medetur asperitatibus.

[32. *De erinaceis combustis.*] Erinacei utriusque, tum marini tum terrestris, corpus totum ustum cinerem efficit facultatis tum extergentis tum digerentis tum detrahentis. Itaque eo quidam et ad excrescentia et ad sordida usi sunt ulcera.

[33. *De limacibus.*] Cochleae si totae cum testis urantur admixta galla omphacitide simulque pipere albo, mirifice profunt dysenteriis, in quibus ulcera nondum computrescere coeperunt. Convenit autem ut piperis sit pars una, gallae vero duae, quatuor cineris cochlearum. Hoc ubi ad unguem laevigaris, cibus inspergito, bibendumque aut ex aqua aut ex vino albo et austero praebeto. Caeterum absque gallae mixtione cinis cochlearum admodum resiccantis est facultatis, obtinens item nonnihil ex ustione calidum. Porro cochleae quae ustionem non sunt expertae, si tritae una cum testis imponantur et toti ventri aqua inter cutem

Ed. Chart. XIII. [310. 311.]

Ed. Bas. II. (148.)

ὑδαρικῶν, κατὰ τε τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ὄγκων ἐπὶ τῶν ἄρθρι-
τικῶν. καὶ γίνεται μὲν ἢ πρόθισις αὐτῶν δυσσφαίρετος, ἱκα-
τῶς δὲ ξηραίνει. καὶ μέντοι καὶ προσκεῖσθαι διὰ παρτὸς ἔαν
αὐτοῖς προσῆκειν, ἄχρῃς ἂν ἀποπέσωσιν αὐτόματα. τοῦτο δὲ
ποιητέον καὶ τῶν δυσλύτων ἐκ πληγῆς ὄγκων καὶ περὶ
θλάσεως γενομένης ἐν ὥσιν. ξηραίνουσι γὰρ ἱκατῶς ἅπαντας
αὐτοῖς, καὶ γλίσχρον καὶ παχὺ κατὰ βάθους ὑγρὸν πε-
ριέχεται.

[λδ'. Περὶ καρκίνων κεκαυμένων.] Ἡ γὰρ μὲν τῶν πο-
ταμίων καρκίνων τέσσαρα ξηραντικὴ μὲν ἐστὶν ὁμοίως τοῖς
προειρημέτοις, ιδιότητι δὲ τῆς ὅλης οὐσίας θαυμαστῶς ἐπὶ
τῶν λιγροδῆκτων ἐνεργεῖ, καὶ μόνη μὲν, ἀλλὰ καὶ μετὰ γεν-
τιανῆς τε καὶ λιβατωτοῦ πολὺ μᾶλλον. εἶναι δὲ χρὴ τοῦ
μὲν λιβατωτοῦ μοῖραν μίαν, πέντε δὲ τῆς γεντιανῆς καὶ τῶν
καρκίνων δέκα. καὶ ἄλλως μὲν οὔν καυθεῖσιν αὐτοῖς ἐχρη-
σάμεθά ποτε σπανίως, ὥς τὸ πολὺ δὲ καθ' ὃν Μίσχρίων
ὁ ἐμπειρικὸς ἐχρήσατο φαρμάκων ἐμπειρικώτατος γέρον, πο-
λίτης τε καὶ διδάσκαλος ἡμε[311]τερος. ἦν δὲ λοιπὰς ἐρυ-

laborantium et in arthriticis articulorum tumoribus, aegre
quidem divelli poterunt, caeterum impense desiccant. Et
sane inhaerere sinere oportet, quoad sponte decidunt. Idem-
que faciendum in tumoribus ex ictu natis difficile solubili-
bus et ex contusione facta in auribus, desiccant enim illos
magnopere universos, etiam si viscosus crassusque in alto
humor contineatur.

[24. *De cancribus ustis.*] At fluviatilium cancrorum
cinis, quamquam similiter praedictis exiccatorius est, sub-
stantiae tamen proprietate mirabilis est ejus in iis, qui a
rabiente cane sunt morfi, effectus, isque tum solus tum
cum gentiana et thure multo praestantior. Thuris sane par-
tem esse unam oportet, quinque autem gentianae, porro
cancrorum decem. Et raro equidem aliter illis ustis nos
sumus usi, caeterum ad eum modum plerumque, quo Ae-
schrion empiricus ille medicamentorum peritissimus se-
nex, concivis ac praeceptor meus. Patella erat aeris

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (148.)

θροῦ χαλκοῦ, καθ' ἧς ἐπιτιθεῖς ζῶντας τοὺς καρκίνους ἔκαε ἄχρις οὗ τεφρωθῶσιν, ὥς εὐκόλως λειοῦσθαι. οὗτος ὁ Αἰσχυρίων εἶχεν ἀεὶ παρεσκευασμένον ἑτοιμον ἐπὶ τῆς οἰκίας τὸ φάρμακον, ὥρα θερούς κίων τοὺς καρκίνους, μετὰ τὴν τοῦ κυρὸς ἐπιτολήν, ἥνικα λέοντι ἥλιος ἦν, ἡ σελήνη δὲ ὀκτωκαιδεκαταία. πίνειν τε καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐδίδου τὸ φάρμακον τοῖτο τοῖς λυσοδῆκτοις, ἄχρι τῆς τεσσαρακοστῆς ἐπιπάσσων ὕδατι κοχλιάριον εὐμέγεθες. εἰ δ' οὐκ ἔξ ἀρχῆς, ἀλλὰ μεθ' ἡμέρας τινὰς τοῦ δηχθῆναι προῦνοεῖτο τοῦ δεδηγμένου, δύο κοχλιάρια καθ' ἐκάστην ἡμέραν ἐπέπαττεν. ἐχοῖτο δὲ καὶ κατ' αὐτοῦ τραύματος τῷ διὰ τῆς Βρυτίας πίττης, ὁποπάνακός τε καὶ ὄξους, ἐμπλαστικῶ φαρμάκῳ, μίαν λαμβάνοντι πίττης λίτραν, ἓνα δὲ ὄξους δριμυτάτου ξέστην Ἰταλικὸν, ὁποπάνακος δὲ τρεῖς οὐγγίας. ταῦτα καίτοι τῆς προκειμένης οὐκ ὄντα πραγματείας, ἔγραψα διὰ τὸ θαρσύνειν τῷ φαρμάκῳ, μηδενὸς μηδέποτε ἀποθανόντος τῶν ὡς εἴρηται χρησαμένων αὐτῷ. ποιήσομαι δὲ καὶ κατὰ μόνας ἑτέραν

rubri, in quam impositos cancos viventes haecenus ussit, ut in cinerem redacti facile ad laevorem redigi possent. Hic Aescchrion paratum semper in aedibus hoc habebat medicamentum tempore aestivo, urens eos post ortum canis, quando sol in leonem transisset, non nisi luna decima octava. Porro bibendum hoc medicamentum iis, qui a cane rabido fuissent morfi praebebat quotidie diebus quadraginta, mensura cochlearii magni aquae inspersum. At si non protinus ab initio, verum aliquot post dies curam cepisset demorfi, tunc quotidie duo cochlearia aquae inspergebant. Ad ipsum vero vulnus emplasticum applicabat medicamentum, quod ex pice Brutia et opopanace acetoque conficitur, habens picis libram unam, unum aceti acerrimi sextarium Italicum, opopanacis vero uncias tres. Haec tamen si a praesenti instituto essent aliena, scribenda tamen censui, quia magnopere medicamento huic ipse considerem, nimirum cum nullus unquam eorum, qui illo fuerint usi, sit mortuus. Caeterum seorsum etiam librum conscribam

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (148. 149.)

πραγματείαν περὶ τῶν ιδιότητι τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργούντων, ἐν οἷς ἐστὶ καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα. συγγινώσκων οὖν χρὴ τῷ τῆς γραφῆς ἀκαίρῳ καὶ νῦν καὶ κατ' ἄλλα χωρία τῆσδε τῆς πραγματείας ἐνίοτε γιγνομένῳ, διὰ τὴν ἐκ τῶν λεγομένων ὠφέλειαν μεγίστην οὖσαν, ἣν διασώζεσθαι βούλομαι τοῖς μεθ' ἡμῶν ἀνθρώποις, εἰ καὶ μεταξὺ θάνατος γενόμενος ἀποκωλύσει με γράψαι τὰς ἐφεξῆς τῆσδε τῆς πραγματείας. ἀπάντων δὲ τῶν τοιούτων τὰς αἰτίας λέγειν βουλόμενος ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Πέλοψ εἰκότως ἔφη τὸν καρκίνον, ἐνδρον ζῶον ὑπάρχοντα, ὠφελεῖν τοῖς λυσσοδέκτους, οἷς φόβος ἐστὶν ἀλῶναι πάθει ξηροτάτῳ τῇ λύττῃ, διὸ καὶ τὸ ὕδωρ φοβοῦνται. ποταμίους δὲ τοῖς καρκίνους, οὐ θαλαττίους, ἔφασκεν ἀρμόειν, ἐπειδὴ διὰ τὴν ἐπιμιξίαν τῶν ἀλῶν, ξηραντικωτάτων ὄντων, τὰ θαλάττια ζῶα τὴν πρὸς τὴν λύτταν ἐναντιότητα μὴ διαφυλάξειεν ἀκριβῆ. καὶ τινος εἰπόντος αὐτῷ, διὰ τί οὖν οὐχὶ καὶ πάντα τὰ ἐν ὕδατι ποτίμῳ ζῶα παραπλησίως τοῖς καρκίνοις ὠφελεῖ; ὅτι, (149) ἔφη, τὴν ὁμοίαν σκευασίαν

aliquando de iis quae proprietate substantiae totius quid agunt, e quorum numero sunt id genus omnia. Ignoscendum itaque tum hoc in loco scribendi importunitati tum sicubi praeterea id mihi hoc in opere contigit, nempe quia ex iis summa proveniret utilitas, quam sane posteris impertire volebam, si forsitan me prius quam quae post haec deinceps sunt opera perfecissem, mors occupasset propositum impediens. Caeterum Pelops doctor meus et ipse omnium ejusmodi causas reddere volens non abs re, inquit, cancer, quum animal sit aquaticum, prodest e cane rabido morlis, quibus videlicet metus est ne corripiantur affectu siccissimo, nempe rabie, quamobrem sane etiam aquam metuunt. Ac fluviatiles, non marinos, convenire caneros dictitabat, quod animalia marina ob admixtionem salis natura siccissimi, haud aequae exactam tuerentur eam, quae est adversus rabiem, contrarietatem. Ac quum quidam subjecisset, cur non omnia quae in potabili aqua degunt animalia, perinde ut cancri, juvari assolent? quia, inquit, similem cancris praeparatio-

Ed. Chart. XIII. [311.]

Ed. Bas. II. (149.)

τοῖς καρκίνοις οὐ δύναται δέξασθαι. τούτων γὰρ καυθέντων τὴν τέφραν, ξηραντικὴν γινομένην, ἐκδαπανᾶν τε ἅμα καὶ διαφορεῖν τὸν ἰὸν τῶν δακνόντων κυνῶν. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Πέλοψ ἔλεγεν, ἐπαγγελλόμενός τε καὶ φιλοτιμούμενος ἐπίστασθαι τὰς αἰτίας αὐτῶν ἀπάντων. ἐγὼ δὲ εἰ μὴ πρότερον ἑμαυτὸν πείσω γινώσκειν ἀκριβῶς τι, τοὺς πέλας οὐκ ἐπιχειρῶ πείθειν. οὐκοῦν οὐδὲ τὸν τοῦ Πέλοπος λόγον ὡς ἀληθῆ προσηκάμην, ἀντιλογίας ἔχοντα συχνὰς, ἀλλὰ καὶ τοὺς καρκίνους ἡγοῦμαι κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ὠφελεῖν. διὰ δὲ τὸ μηδένα τεθνάναι τῶν χρησαμένων αὐτοῖς, τοῖς γε μὴν σώμασιν ὅλοις ἐβουλήθην ἤδη δεδηλωσθαί μοι τοῦτο, καὶ μὴ τῆς ἐνεστώσης πραγματείας οἰκεῖον ᾗ. τοῦτο γὰρ οὐκ ἦν τὸ προκείμενον.

[λέ. Περὶ χελιδόνων κεκαυμένων.] Οὐδ' ἐφ' ὧν εἶπον μόνων ζώων, ἀλλὰ καὶ τῶν χελιδόνων ἐχρήσαντο πολλοὶ καίοντες καὶ τῇ τέφρᾳ μέλι μιγνύντες, εἴτα διαχρίοντες τοὺς συναγχικοὺς. καὶ ὅπως ὅσα κατὰ φάρυγγα καὶ γαργαρεῶνα σὺν ὄγκοις γίγνεται πάθη. χρῶνται δ' ἔνιοι καὶ πρὸς ὄξυ-

nem non admittunt, nam horum ustorum cinerem, exiccatorius quum sit, canum rabientium venenum absumere simulque digerere. Haec igitur sane Pelops dicebat, proficiens ambitioneque magna jactitans omnium se talium novisse causas. At ego nisi plane me scire quippiam persuasum habeam, aliis persuadere non tento. Itaque nec Pelopis rationem ut veram accepi, ut quae crebras habeat contradictiones, verum caneros opinor ex proprietate totius substantiae prodesse. Quoniam autem nullum eorum qui fuerant illis usi mortuum sciveram, haec aperienda recensendaque a me existimaui, tametsi non esset hujus instituti proprium.

[35. *De hirundinibus ustis.*] Sane corporibus totis, nam id erat propositum, non eorum tantum animalium, quae dixi, sed et hirundinum usi sunt multi, comburentes videlicet et cinerem melli miscentes, ac deinde synanchicos inungentes, et in totum quicumque in gutture ac columella consistunt cum tumoribus affectus. Utuntur et ad acuen-

Ed. Chart. XIII. [311. 312.]

Ed. Bas. II. (149.)

δερχίαν τῇ τέττιδι ταύτῃ. σκελετεύοντες δὲ αὐτὰς ἄλλοι δι-
δόασιν πίνειν δραχμῆς πλήθος.

[312] [ιστ'. Περὶ τεττίγων.] Καὶ τοῖς τέττιξι δὲ ξη-
ροῖς χρῶνται τινες ἐπὶ τῶν κωλικῶν διαθήσεων, μετὰ πεπέ-
ριως ἔχων τὸν ἀριθμὸν κοκκῶν, καὶ δίδουσιν ἢ τριῖς ἢ πέντε
ἢ ἑπτὰ, κατὰ τὰ τὰ διαλείμματα καὶ τοὺς παροξυσμούς.
ὁπτιῶντες δ' αὐτοὺς ἄλλοι δίδουσιν ἐσθίειν τοῖς πεπονηθόσι
κῆστιν.

[λζ'. Περὶ κορύδων.] Ὁ γε μὴν κόρυδος τὸ πτηνὸν ζῷον
τοῦτ' ἐστὶ τὸ μικρὸν, ὃ καὶ κατὰ τὰς ὁδοὺς πολλάκις ὀρῶμεν,
ἐφόμενον ἐν τῷ ζῳμῷ τοὺς κωλικούς ὠφελεῖ. χρὴ δὲ συνε-
χῶς καὶ πολλάκις ἐσθίειν αὐτὸ μετὰ τοῦ ζῳμοῦ. ἔχει δὲ ἐπὶ
τῆς κεφαλῆς τοῦτο τὸ ζῷον ὥσπερ τινὰ λόγον ἐκ τῶν τρι-
χῶν αὐτοφυῆ, δι' ὃν καὶ ὁ μῦθος ὢν Ἀριστοφάνης ὁ κω-
μικός ἐγραψεν ἐπλάσθη. λέγει δὲ περὶ αὐτοῦ τόνδε τὸν τρό-
πον· ἀμαθὴς γὰρ ἔφυε καὶ πολυπράγμων, οὐδ' Αἴσωπον
μιμᾶσθαι, ὃς ἔφασκε λέγων κόρυδον πρῶτην πάντων ὀρεσί-
θων γενέσθαι, πρότερον τῆς γῆς, κἄπειτα νόσῳ τὸν πατέρα
αὐτῆς ἀποθνήσκειν, γῆν δ' οὐκ εἶναι, αὐτὸν δὲ προκρίσθαι

dam visum hoc cinere nonnulli. At aliis eas arefactas
drachmae pondere bibendas exhibent.

[36. *De cicadis.*] Sed et cicadis siccis quidam utun-
tur ad colicos affectus cum paribus numero piperis granis,
dantque aut tres aut quinque aut septem, per intermissio-
nem videlicet et per ipsos etiam paroxysmos. Porro alii
allas edendas offerunt, quibus affecta vesica est.

[37. *De galeritis, alaudis.*] Galerita tamen avis illa
pusilla obiter nobis plerumque obvia, in jure elixa colicos
adjuvat. Verum assidue eam edere simul cum jure necesse
est. Habet vero hoc animal in capite velut galerum ex pilis
sponte enatum, cujus occasione efficta est quae apud Ari-
stophanem comicum legitur fabula. Is enim inquit hunc in
modum: imperitus es nec curiosus et nec Aesopum quidem
didicisti, qui ait galeritam primam voluerum fuisse, etiam
ante terram, inde patrem morbo defunctum, quum humus
nondum esset enata, dies quidem quinque jacuisse, at hanc

Ed. Chart. XIII. [312.]

Ed. Bas. II. (149.)

πεμπταῖον, τὴν δ' ἀποροῦσαν ὑπ' ἀμηχανίας τὸν πατέρα αὐτῆς ἐν τῇ κεφαλῇ κατορύξει. τοῦτο δέ φασι καὶ τὸν Θεόκριτον αἰνίττεσθαι λέγοντα,

Οὐδ' ἐπιτυμβίδαι κορυδαλλίδες ἡλαίνοντι.

δηλοῦν γὰρ αὐτὸν τὰς τὸν τύμβον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐχούσας. προσέθηκα δὲ ταῦτα τῷ λόγῳ, διὰ τὸ βούλεσθαι σαφῶς δηλῶσαι τὸ ζῶον τὸν κόρυδον, ὁποίαν τινὰ τὴν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἀνάστασιν ἔχει τῶν τριγῶν, ἐπειδὴ τῆς ὠφελείας αὐτοῦ πρὸς τοὺς κωλικοὺς ἐπειράθην, καὶ βούλομαι καλῶς γνωρίσαι τοῖς οὐκ εἰδόσιν αὐτὸ, ἐπειδὴ τοῖς πυργήτοις ὀνομαζομένοις ἔοικεν, ἀλλὰ τῷ τε λόγῳ διακρίνεται καὶ βραχὺ τι μείζων ἐστὶν αὐτοῦ. καὶ γάρ τοι καὶ ἡ κορυδαλλὶς καλουμένη βοτάνη καὶ αὐτοῖς κωλικοῖς ἀρμόττει. καί σοι καὶ τοῦτο κατὰ τὸ πάρεργον ἐγνώσθω.

[λη'. Περὶ ἀλεκτορίδων.] Ὁ γε μὴν τῶν ἀλεκτορίδων ἀπλοῦς ζωὸς ἐπικραστικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὥσπερ ὁ τῶν παλαιῶν ἀλεκτρούων ὑπακτικῆς. ἔψιν δὲ αὐτοὺς χορὴ μεθ' ἁλῶν ἐπὶ πλεῖστον. ἀλλὰ τούτων μὲν αὐτοῖς πεῖραν ἔχομεν.

prae inopia melioris consilii in capite tandem patrem suum defodisse. Hoc quoque ajunt obscure licet designasse tamen Theocritum,

Nec galeritae sepulchrum in capite ferentes, vagantur. nempe indicare illum eas, quae in capite sepulchrum gerant. Annexui autem huic ista sermoni, quo plane et clare hoc animal, nempe galeritam significare quos ferat in capite pilos erectos, quandoquidem expertus sum ejus adversus colicos utilitatem, velimque qui ipsum non norunt, iis bene aperteque monstratum. Etenim aviculis pyrgitis ac troglytis appellatis assimilis est. Discernitur autem tum quia galeram habet tum quia paulo major existit. Nam et ipsa corydalis appellata herba colicis convenit. Et hoc quoque tibi obiter sit notatum.

[38. *De gallinis.*] At gallinarum jus simplex retinendi vim possidet, uti gallorum subducendi. Coquendi autem sunt cum sale prolixissime. Sed horum ipsi fecimus periculum,

Ed. Chart. XIII. [312. 313.]

Ed. Basf. II. (149.)

[λθ'. Περὶ γαλῆς.] Γαλῆν δὲ οὐδέποτε ἐκαύσαμεν, ἐφ' ἧς γεγράφασι τὴν τέφραν καταχρισμένην μετ' ὄξους ὠφελεῖν ποδαγρικούς τε καὶ ἀρθριτικούς, ὡς ἱκανῶς διαφορεῖν περικνύϊαν, σκελετενθεῖσαν δὲ πινομένην ἐπιλήπτους, κατὰ τὴν αὐτὴν δηλονότι δύναμιν. ἔτιοι δὲ καὶ πάντως ἀλεξιφάρμακον εἶναι θηρίου, καὶ μάλιστα τὴν κοιλίαν αὐτῆς.

[μ'. Περὶ κεκαυμένων βατράχων.] Τῶν γε μὴν κεκαυμένων βατράχων τὴν τέφραν αἰμορροΐας ἱαμά φασιν ὑπάρχουσαν ἐπιπαττομένην, ἀλωπεκίας δὲ ἰᾶσθαι μετὰ πίττης ὑγρᾶς.

[μα'. Περὶ ἱπποκάμπου.] Καὶ τὸν ἱπποκάμπου δὲ τὸ θαλάττιον ζῶον ὅλον καυθὲν ἔγραψάν τινες ἀλωπεκίας ὠφελεῖν, καὶ αὐτὸ δηλονότι ξηραντικῆς τε καὶ λεπτομέρους δυστάμεως ὑπάρχειν ἢ τὴν τέφραν αὐτοῦ. μινύουσιν δ' αὐτὴν τινὲς μὲν ἀμαρακίῳ μύρῳ, τινὲς δ' ὑγρᾷ πίττῃ, τινὲς δὲ παλαιῷ στέατι ὑός.

[313] [μβ'. Περὶ ταριχηρῶν τελλινῶν.] Καὶ τὰς ταριχηρᾶς δὲ τελλίνας καυθεῖσας καυστικὴν ἐργάζεσθαι τέφραν εἰς τοσοῦτόν φασιν, ὥστε μετὰ κεδρίας μιννυμένην αὐτὴν,

[39. *De mustela.*] Mustelam nunquam combussimus. De qua scriptum legitur, cinerem ejus cum aceto illitum podagricos arthriticosque juvare, tanquam vehementer valeat digerere, ipsam vero arefactam ac potam prodesse comitialibus, eadem nimirum illa facultate. Porro quidam etiam plane omnis ferae alaxipliarum eam asse referunt, et maxime eius ventrem.

[40. *De ranis ustis.*] At ranarum ustarum cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum: ceterum cum liquida pice sanare alopecias.

[41. *De hippocampo.*] Et hippocampum, animal illud marinum, si totum ufferis, alopeciis prodesse proditum a quibusdam est, ipsumque videlicet desiccantis esse facultatis extenuantisque, aut certe ejus cinerem, quem quidam unguento amaracino commiscent, quidam pici liquidæ, alii veteri adipi suillo.

[42. *De tellinis falsis.*] Et falsas tellinas ustas adeo urentem efficere cinerem ajunt, ut is cum cedria evallos

Ed. Chart. XIII. [313.]

Ed. Bas. II. (149.)

ὅταν ἐκ τῶν ῥιζῶν ἐξέλωμεν τὰς τρίχας τῶν βλεφάρων, ἐνσταζομένην τῷ χωρίῳ κολύειν αὐθις αὐτὰς ἀναφύεσθαι. Περὶ γῆς ἐντέρων. Χωρὶς δὲ καύσεως ἢ ἐψήσεως ὅλων τῶν ζώων ἐπιτιθεμένων τοῖς πεπονθόσι μορίοις ἢ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανομένων ἐπειράθησαν, ἢ ὡς πεπειραμένοι γεγρά-
ρασιν ἔνιοι τῶν ἱατρῶν γῆς μὲν ἔντερα λειωθέντα, νεύ-
ροις διηρημένοις ἐπιτιθέμενα, παραχρῆμα θαυμαστῶς ὀνινά-
ναι, τὰ δ' αὐτὰ ταῦτα πάντα σὺν γλυκεῖ πινόμενα φάρ-
μακον οὐρητικὸν εἶναι.

[μγ'. Περὶ κόρεων.] Γεγράρασι δὲ καὶ περὶ κόρεων, ὡς εἰ μετ' ὄξους ποθεῖν, ἐκβαλλόντων βδέλλας καταπεπο-
μένας. ἀλλ' ἡμεῖς γε διὰ σκορόδων ἐδωδῆς ἐκβάλλοντες αὐ-
τὰς αἰὲ κόρεων οὐκ ἐδεήθημεν.

[μδ'. Περὶ κανθαρίδων.] Κανθαρίδων γε μὴν ἱκανὴν
πεῖραν ἔχομεν ἐπὶ τῶν ψωρωδῶν ὀνύχων, οἷς ἐπιτιθέμεναι
μετὰ τῶν ἐπιτηδείων κηρωτῶν ἢ ἐμπλαστῶν φαρμάκων ἐξά-
γουσιν αὐτοὺς, ὡς ἐκπίπτειν ὅλους. ἐμίξαμεν δὲ καὶ ταῖς
πρὸς ψώρας καὶ λέπρας ἀρμοζούσαις δυνάμεσι καὶ τισὶ τῶν

radicitus ex palpebris pilos instillatus in locum renasci
prohibeat. *De lumbricis terrae.* Porro citra unctionem
aut lixationem totorum animalium in partes affectas im-
positorum aut intro in corpus sumptorum, quidam medi-
corum fecere periculum aut ceu fecerint periculum ita scr-
bunt, terrae quidem intestina contrita nervisque divinis
imposita protinus mirum in modum prodesse, atque haec
ipsa quoque cum multa pota medicamentum esse movei-
dae urinae idoneum.

[43. *De cimicibus.*] Sed et de cimicibus quibusdam
traditum est, quod si cum aceto bibantur hirudines absor-
ptas ejeciant; at nobis, quum eas perpetuo alliorum esu
ejecerimus, haud opus fuit cimicibus.

[44. *De cantharidibus.*] Veruntamen sufficientem ha-
bemus de cantharidibus experientiam, quod in ungues pro-
rodeis idoneis ceratis, aut emplastris impositae sic illos elu-
cunt ut toti cadant. Miscuimus eas etiam facultatibus pro-
ris et lepris congruentibus nec non quibusdam putrefactis,

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (149. 150.)

σηπτῶν, ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν τοὺς καλουμένους ἥλους· ἐμβαλ-
λόντων. εἷς δὲ τις τῶν ἡμετέρων διδασκάλων ἐνέβαλλεν αὐ-
τῶν ὀλίγον εἰς οὐρητικὸν φάρμακον. ἔνιοι δὲ μόνα τὰ πτερὰ
καὶ τοὺς (150) πόδας ἐμβάλλουσιν, ἃ δὴ καὶ ἀλεξητήριά
φασιν εἶναι τοῖς τὰ τώματα πιούσιν αὐτῶν. ἔνιοι δὲ ἐμπα-
λιν, ἡμεῖς δὲ ὅλας ἐμβάλλομεν. ἐπιτηδειότεραι δ' εἰσὶ πρὸς
ἅπερ ἔφην λέγων πεπειράσθαι τῶν κανθαρίδων ἐκ τῶν πυ-
ρῶν ὅσαι μηλῖνας ἐγκαρσίας ζώνας ἔχουσιν ἐν τοῖς πτεροῖς,
καὶ μᾶλλον, ἂν ἐμβαλὼν αὐτάς εἰς ἄγγεῖον καιρὸν κερά-
μιον, εἴτα περιτιθεῖς τῷ στόματι τοῦ ἄγγεῖου τῶν ἀραιῶν
ὀθορίων τι κρατῆς οὕτω τὸ ἄγγεῖον, ὥς ἐστράφθαι τὴν
ὀθόνην κάτω, δεχομένην τὸν ἀναφερόμενον αἵματι τοῦ ὕψους
ἄχρις ἂν ἀποθάνωσιν αἱ κανθαρίδες.

[μέ'. Περὶ βουπρήστεως.] Οὕτω δὲ καὶ τὰς βουπρή-
στεις ἀποτίθεσθαι προσῆκεν. εἰσὶ δὲ καὶ αὗται γένος τι ζώου,
παραπλήσιον κανθαρίσι κατὰ τὴν ἰδέαν καὶ τὴν δύναμιν.

[μστ'. Περὶ πιτυοκάμπης.] Καὶ μὴν καὶ ἐπὶ ταῖς
πίτυσι κάμπαι, καλούμεναι δὲ εἰκότως πιτυοκάμπαι, τοιαύ-
της εἰσὶ δυνάμεως.

atque interim etiam iis quae clavos quos vocant ejiciunt.
Porro praeceptorum meorum quidam earum paulum quid-
dam in medicamenta urinam moventia solebat injicere. At
quidam solas alas et pedes injiciunt, quae ajunt esse ale-
xteria iis qui corpora ipsorum bibissent, alii contra, at
nos totas indimus. Caeterum aptiores sunt ad ea quae
expertum me dixi eae cantharides, quae inventae in fru-
mento lutea transversim in alis cingula obtinent, potissi-
mum si injiciantur in vas novum fictile, cujus ori linteum
obluctum sit rarum, itaque illud invertas ut linteum ha-
litem ab aceto subtilis posito excipiat, donec emoriantur
ipsae cantharides.

[15. *De buprestidibus.*] Sic bupresteis quoque repo-
nere expedit. Sunt autem et ipsae animalis quoddam ge-
nus cantharidibus tum specie tum viribus assimile.

[16. *De pityocampe.*] Quin et erucae quae in piccis nascun-
tur merito sane nuncupatae pityocampae hujus sunt facultatis.

Ed. Chart. XIII. [313. 314.]

Ed. Bal. II. (150.)

[μζ'. Περὶ σαλαμάνδρας.] Καὶ τῆς σαλαμάνδρας δὲ καιθείσης τὴν τέφραν ἔτιοι μινύουσι σηπταῖς τε καὶ λεπρικαῖς καὶ ψωρικαῖς δυνάμεσι.

[314] [μη'. Περὶ νάρκης.] Καὶ τὴν νάρκην δ' ὄλην, λέγω δὲ δηλοῖότι τὸ θαλάττιον ζῷον, ἔγραψαν ἔτιοι κεφαλῆας ἰᾶσθαι προσγερομένην τῇ κεφαλῇ καὶ τὴν ἐξεστραμμένην ἔδραν ἐντρέπειν. ἀλλ' ἐγὼ πειραθεὶς ἀμφοῖν οὐδέτερον ἐργαζομένην εὔρον. ἐννοήσας οὖν αὐτὴν ἔτι ζῶσαν προστιθέσθαι τινὶ κεφαλῇ ὀδυνημένῳ, δύνασθαι γὰρ ἀνώδυνον εἶναι φάρμακον, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ὅσα ναρκοῦ τὴν αἴσθησιν εὔρον οὕτως ἔχειν. οἶομαι δὲ καὶ τὸν πρῶτον χρησάμενον ἔκ τινος τοιαύτης ἐπινοίας ὀρμηθέντα χρῆσθαι.

[μθ'. Περὶ δράκοντος θαλαττίου καὶ τρίγλης.] Ζῶντα δ' ἀγαπνυχθέντα καὶ παραχρῆμα προσενεχθέντα τοῖς πεπονθόσι μορίοις ὠφελεῖν ἔγραψαν ζῶα ταυτὶ, δράκοντα μὲν θαλάττιον ἐπὶ τῆς ἰδίας πληγῆς ἐπιτιθέμενον, ὡσπύτως δὲ καὶ τρίγλην ἐπὶ τὴν τοῦ δράκοντος, μῦς δὲ τοὺς κατ' οἶκον ἐπὶ τὴν τοῦ σκορπίου, καθάπερ καὶ τὴν σαῦραν, μυγαλὴν δ' ἐπὶ

[47. *De salamandra.*] Et salamandrae combustae cinerem quidam septicis et lepricis pforicisque miscent facultatibus.

[48. *De torpedine.*] Sed et torpedinem totam, dico autem animal marinum, capitis dolores sanare capiti admodum sedemque everfam coërcere a quibusdam est proditum. Verum ego quum utrumque essem expertus, neutrum verum comperi. Eam igitur cum cogitassem vivam esse applicandam, cui caput doleret, posse enim fieri ut hoc medicamentum anodynon esset, ac dolore liberaret similiter ut alia quae sensum obstupefaciunt, ita habere comperi. Putoque eum, qui primus est usus tali quapiam motum ratione experiri aggressum.

[49. *De dracone marino et trigle.*] Vivas etiamnum hasce animantes apertas et protinus partibus affectis appositae prodesse scripserunt, nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum, similiter et triglam in draconis, mures domesticos in ictum scorpii, velut et sauram.

Ed. Chart. XIII. [314.]

Ed. Bas. II. (150.)

τὴν ἑαυτῆς καὶ σαῦραν τὴν Χαλκιδικὴν, ἣν καὶ δι' οἴτου ποτίζουσιν, ὥς θεραπεύουσιν τὸ ἑαυτῆς δῆγμα. καὶ σκορπίον δὲ τὴν ἑαυτοῦ πληγὴν ἐκθεραπεύειν ἐπιτιθέμενον λαῖον· ὡσαύτως δὲ καὶ ὀπτὸν ἐσθιόμενον. ἀρμόττειν δ' αὐτὸν φασὶ καὶ τοῖς ὑπ' ἐχίδνης δηχθεῖσιν, ἀσκαλαβώτην δὲ τοῖς ὑπὸ σκορπίου. λέγουσι δὲ καὶ τοῖς κατ' Αἴγυπτον χωρίοις σκελαινωθέντα τὸν καλούμενον ἀσίρακον τοῖς ὑπὸ σκορπίου πληγῆσι δίδοσθαι καὶ τὸ καλούμενον κύβιον ἐπὶ κυνὸς δῆγματος ὠφελίμως παραλαμβάνεσθαι κατὰ τοῦ τραύματος ἐπιτιθέμενον, ἄλλα τε πολλὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ἐπιπλέον ἐροῦμεν ἐν τοῖς κατὰ ιδιότητα τῆς ὅλης οὐσίας ἐνεργοῦσιν. ἐν ἐλαίῳ δ' ἐψηθέντων ὀλων ζώων ἐχρήσαντο τῷ ἐλαίῳ τιγὲς τῶν καθ' ἡμᾶς ἱατρῶν. ἔτιοι δὲ τῶν ἔμπροσθεν, ἔτεκα μὲν ψιλώσεως τριχῶν πιτυοζάμπαις τε καὶ ταῖς θαλαττίαις ἀκαλήφαις καὶ λαγωῶ τῷ θαλαττίῳ καὶ σκολοπένδρῳ τῇ θαλαττίᾳ· πρὸς ὠταλγίαν δὲ σίλφαις ἐνεψηθείσαις τῷ ἐλαίῳ καὶ τοῖς καλουμένοις ὀρίσχοις. ἔστι δὲ ζῶα σφαιρούμενα κατὰ τὴν εἰς ἑαυτὸν σύνοδον, ἅπερ ὀνομάζουσί τιες τῶν παρ' ἡμῖν

Mygalen in suum ipsius et sauram Chalcidicam, quam et ex vino bibendam praebent, tanquam suum ipsius morsum sanat. Porro scorpionum ipsius ictum curare, si tritus imponatur, similiter si assus edatur. Congruere autem ajunt et iis, qui a vipera sunt morfi, ascalabota vero iis qui a scorpione. Referunt autem et in Aegypti regionibus arefactum asiracum quem vocant exhiberi iis, qui a scorpione percussi sunt, et vocatum cybium utiliter vulnere a cane inflictio imponi multaque ejusmodi, de quibus copiosius differemus, ubi tractabitur de iis quae proprietate substantiae quid agunt. Cacterum in oleo lixis totis animalibus ipso oleo utebantur nostratum medicorum, quidam, sed et superiorum nonnulli ad depilationem nempe pityocampis et urticis marinis, lepore marino, scolopendro marino; ad aurium vero dolorem silphis in oleo coctis et iis quos vocant multipedas. Ea enim animalia in globum sese contrahunt, vocantque ea apud nos quidam fabas, quandoqui-

Ed. Chart. XIII. [314. 315.]

Ed. Bas. II. (150.)

κυάμους, ἐπειδὴ παραπλήσιοι τοῖς ἐδωδίμοις κυάμοις εἰσιν, ὅταν ἑαυτοὺς σφαιρώσωσι φαιοὶ κατὰ τὴν χρόαν ὄντες. ἐπὶ δὲ τῆς ἀγροικίας ἔστιν ἰδεῖν πλείστους τούτους γεννωμένους ὑπὸ ταῖς ὑδρίαις, αἷς ἀπὸ τῶν κρηνῶν κομίζουσι τὸ ὕδωρ οἱ ἀγροῖκοι, κατατίθενται δ' αὐτὰς πλησίον τῆς ἐστίας, καὶ τινας τῶν κατὰ ὄγκον ἰατρευόντων εἶδον αἰετῶν χρωμένους τῷ ἔξ' αὐτῶν ἐλαίῳ πρὸς τὰ τῶν ὥτων ἀλγήματα πάντα, μὴ διοριζομένους κατὰ τίνα γέγονε διάθεσιν· ὅθεν εἰκότως ἐνίοτε μὲν ἐπιτυγχάνουσιν, ἐνίοτε δὲ καὶ βλάπτουσι. καὶ τί θαυμαστόν, ὅπου καὶ τῶν ἐνδόξων ἰατρῶν ἐνιοὶ χωρὶς διορισμοῦ περὶ τῶν τοιούτων ἔγραψαν; τοιαῦτα γοῦν ἔστι καὶ τὰ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων Ἀπολλωνίου βιβλία. οὗτος τοίνυν καὶ τὰ τῆς γῆς ἔντερα γέγραφεν ἐν ἐλαίῳ καθειψηθέντα τῶν ὥτων ἀλγήματα πραῦναι, ἐνιοὶ δὲ στέατι χηνὸς ἀξιούσι μίξαντας οὕτω χρῆσθαι.

[315] [ν'. Περὶ ἀλωπέκων καὶ ὑαινῶν.] Περὶ δὲ τῶν ὄλων ἐν ἐλαίῳ καθειγμένων ἀλωπέκων, οὕτως γὰρ τινες ἀσθματικούς θεραπείουσιν, οἱ μὲν ζώσας ἐμβάλλοντες μέγιστον λέρητι τὰς ἀλώπεκας, οἱ δὲ καὶ τεθνεώσας, ἀναγκαῖον εἰπεῖν

dem esculentis fabis sunt persimilia, ubi sese videlicet in globum convolverint colore fusco. Porro in agro complures videre est natos sub situlis, quibus a fontibus rustici aquam comportant, deponuntque eas juxta focum. Vidique quosdam ex eis qui medicinam in agro exercebant assidue oleo ex illis composito ad universos aurium dolores uti, non discernentes affectum unde oriretur. Itaque non abs re evenit ut interim effectum consequerentur, interim laederent. Et quid mirum, quando et insignes quidam medici de iis citra distinctionem scripsere? tales sunt Apollonii libri de facile parabilibus. Atque hic sane etiam scripsit vermes terrae in oleo coctos aurium dolores mitigare, sed alii censent admixto adipe anserino sic demum utendum.

[50. De vulpe et hyena.] Caeterum de vulpibus, quae totae oleo coquuntur, nam sic quidam curant arthriticos, partim vivas vulpes in lebetem ingentem injicientes partim etiam mortuas, fusius dicere mihi necesse est,

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Bas. II. (150.)

ἐπιπλέον, ἐπειδὴ πολλοὺς ἔδοξαν κατ' ἀρχὰς μὲν ἀπηλλα-
χίαι τοῦ πάθους, οὐ μὲν πολὺν δὲ χρόνον ὠφέληται
μόνον. ἐπαρῆλθε γὰρ αὐτοῖς τὸ πάθος, οὐ μὲν οὕτω γε
σφοδρὸν ὥς ἔμπροσθεν ἦν. ἔστι δὲ τὸ κατὰ τὰς ἀλώπεκας
οὐδέν τι διαφορητικώτερον τοῦ κατὰ τὴν ὕαιναν, ἧς ὁμοίως
ἐφομένης ἐν ἑλαίῳ διαφορητικώτατον γίνεται τοῦλαιον. εἴρη-
ται δὲ πολλάκις ὥς τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις ὑπάρχει τὰ
διὰ βάθους ἐν τῷ σώματι περιεχόμενα πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν
ἐλκεῖν καὶ κατὰ τοῦτο τὰς ὀδύνας ἐνίοτε παύειν. οὐ γὰρ
δὴ διὰ παρτός γε τοῦτ' αὐτοῖς ἐπεται μόνον, ἐκείνων τῶν
ὀδυνῶν παυομένων ὑπὸ τῶν τοιούτων φαρμάκων, ἐφ' ὧν
ἐν τῷ βάθει περιέχεται χυμὸς ὀδύνης ποιητικὸς, ἢ διὰ τὸ
πάχος τῆς οὐσίας ἢ διὰ ψύξιν ἢ δριμύτητα σφοδρὰν ἢ καὶ
πνεῦμα γαστρὶς, οὐκ ἔχον διέξοδον. οἱ τοίγυν ταῖς ἀλώπεξι
χρώμετοι καὶ αὐτοὶ διαφορητικὸν εἰργάζονται τοῦλαιον, εἴτα
πυέλους αὐτῷ πληροῦντες ἐντερίβαζον αὐταῖς ὅλους τοὺς
ἀρθριτικούς, ἐνδιατρίβειν χρόνον συγχρῶ καλέοντες, ἐκ τούτου

quandoquidem plerosque visae sunt principio plane morbo
hoc liberasse, verum post multum temporis non ita pro-
fuisse: siquidem illos malum repetiit, quamquam non ita
vehemens quam antea. Sane oleum in quo cocta vulpes
est non est potentioris in digerendo facultatis quam in
quo hyaena, quae si similiter in oleo lixetur, redditur oleum
longe potentissimae in digerendo facultatis. Porro frequen-
ter dictum est talibus medicamentis inesse potentiam eorum,
quae in alto continentur corpore, in extimam cutem ex-
trahendi, ac eo nomine quandoque sedandi dolores, non
enim perpetuo hoc ad ea sequitur, quum ii duntaxat do-
lores ab ejusmodi medicamentis sedentur, quorum causa est
humor in alto contentus, dolorem ciens aut substantiae
crassitie aut refrigeratione aut vehementi acrimonia, aut
etiam spiritus flatuosus exitum non habens. Itaque qui utun-
tur vulpibus et ipsi oleum digestivum efficiunt, atque inde
impletis eo alveolis totos arthriticos in eos imponunt
multo ibi tempore immorari praecipientes. Verum ex hoc

Ed. Chart. XIII. [315.]

Ed. Lind. II. (150. 151.)

τε συνέβαινεν οὐ μόνον τοὺς περὶ τοῖς ἄρθροις ὄγκους αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ σύμπαν σῶμα κενοῦσθαι. πληθωρικῶς οὖν ὅλου τοῦ σώματος αὐτοῖς προδιακειμένου θανααστὸν οὐδὲν ἦν ὠφέλειαν τῇ κενώσει γενέσθαι, μηδεὶς μὴν ἐπιζέοντος τοῖς πεπονθόσι μέρεσι διὰ τὸ κενοῦσθαι τὸ σύμπαν σῶμα, τῶν ἐν αὐτοῖς περιεχομένων χυμῶν διαφορομένων. ὥσπερ δ' ἔμπροσθεν ἀπαθοῦς ὄντος αὐτοῖς τοῦ σώματος ἡ μοχθηρὰ διαίτα τὸ πάθος εἰργάσατο, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἢ καὶ μᾶλλον ἔτι διὰ τῆς ὁμοίας διαίτης εἰκὸς ἦν αὐτοῖς αὐτοῦς ὡσαύτως διατεθήσεσθαι τοῖς πεποννηκόσιν ἄρθροις.

Κεφ. β'. [α'. Περὶ τῶν ἐν θαλάττῃ καὶ ἀλμυροῖς ὕδασι γεννωμένων.] Μόνα ταῦτα ἔτι λείποντα τῇ συμπάσῃ πραγματείᾳ καιρὸν ἐπιτήδειον ἔχει τόνδε. τὰ μὲν γὰρ ἐν θαλάττῃ (151) τε καὶ ὕδατι γεννώμενα ζῶα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν εἴρηται λόγον περὶ τῶν ζώων. ὅσα δὲ γεννᾶται μὲν ἐν ὕδατι ἢ ἐξ ὕδατων, οὐκ ἔστι δὲ ταῦτα ζῶα, τῶν εἰρησεται.

fit ut non tantum qui circa articulos sunt tumores evacuentur, sed etiam universum corpus. Itaque ubi corpus illis antea plenitudine affectum fuerit, mirum non est per evacuationem confectum commodum, nempe quum nihil etiam in affectas partes influat, quia corpus universum jam evacuatum est et qui continebantur humores exhalaverunt. Caeterum quemadmodum antea, quum corpus noxa vacaret, prava victus ratio morbum invexit, eundem in modum aut etiam amplius a simili diaeta par est rursum illos similiter afficiendos in articulis quibus jam laboraverunt.

Cap. II. [1. *De iis quae mari et aquis salis proveniunt.*] Sola haec in toto opere reliqua hoc habent nunc tempus opportunum. Nam quae in mari et aqua nascuntur animalia superiori sermone exposita sunt, ubi videlicet agebatur de animalibus, at quae in aquis quidem aut ex aquis nascuntur, nec sunt animalia, ea nunc exponuntur.

Ed. Chart. XIII. [315. 316.]

Ed. Bas. II. (151.)

[β'. Περὶ ἀδαρκίου.] Ἀδάρκιον, ἔτιοι δὲ ἀφρόνιζως ἀδαρκιον, ἄλλοι δὲ θηλυκῶς ἀδάρκην καλοῦσι κατὰ μὲν τὴν οὐσίαν οἷος ἀφρός τις ἐστὶ πεπηγὼς, ὕδατος ἁλμυροῦ περιπηγνύμενος φορυτῷ τε καὶ καλάμοις. δριμύτατον δ' ἐστὶ καὶ θερμαντικώτατον τοῦτο, διὸ καὶ καθ' αὐτὸ μὲν ἄχρηστόν ἐστι, μίγνυται δὲ τοῖς ἀμβλύνοῦσι τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ οὕτω γίνεται πολύχρηστον ἐπὶ τῶν θερμανθῆναι δεόμενων διαθέσεων ἔξωθεν προσαγόμενον. εἴσω γὰρ τοῦ σώματος οὐχ οἷόν τε λαβεῖν αὐτὸ διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως.

[γ'. Περὶ ἀλκυονίων.] Ἀλκυόνια ῥύπτει μὲν ἅπαντα καὶ διαφορεῖ, δριμεῖαν ἔχοντα ποιότητα καὶ θερμὴν δύναμιν, ἀλλὰ τὸ μᾶλλον τε [316] καὶ ἥττον ἐν αὐτοῖς ἐστὶν οὐκ ὀλίγον, ἐν τε τούτοις αὐτοῖς οἷς εἶρηκα καὶ προσέτι κατὰ τὸ λεπτομερὲς τῆς ὅλης οὐσίας. ἐστὶ δ' αὐτῶν ἐν μὲν πυκνὸν καὶ βαρὺ καὶ μοχθηρὸν κατὰ τὴν ὁσμὴν, ὅξει γὰρ ἰχθύων σαπρῶν, ἰοικὸς κατὰ σχῆμα σπόγγῳ. δεύτερον δ' ἄλλο προμηκέστερον τῷ σχήματι κοῦρον καὶ ἀραιὸν, ὁσμὴν γυνκίοις ὁμοίαν ἔχον. ἄλλο δὲ τρίτον σκώληκι μὲν ἐστὶ τὸ

[2. *De adarcio.*] Adarcion, quidam vero masculine efferunt adarcon, alii foeminine adarcen appellitant, essentia quidem sua velut spuma est aquae falsae concreta, circum arundines et farragines concrefcens. Acerrimum hoc est medicamentum simulque calidissimum, proinde et per se inutile est, verum commisceri solet iis quae vim ejus retundunt, sicque fit multo utilissimum in iis affectibus qui calefieri possulant, idque foris impositum, nam intro in corpus ipsum sumere est impossibile, nimirum ob virium vehementiam.

[3. *De alcyoniis.*] Alcyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitatem habentia acrem et calidam facultatem, verum magis et minus in ipsis non parum est, in his ipsis quae diximus secundum partium essentiae totius tenuitatem. Est autem eorum unum densum et grave odoris pravi, olet enim pisces putridos, spongiae figura simile. Alterum vero figura longiuscula, leve et rarum, odorem habens similem phyciis. Aliud tertium vermi simile est figura, colore pur-

Ed. Chart. XIII. [316.]

Ed. Bas. II. (151.)

σχῆμα παραπλήσιον, πορφυρίζει δὲ τῇ χροῇ καὶ τῇ συστάσει μαλακόν ἐστίν. ὀνομάζουσι δ' αὐτὸ Μιλήσιον. ἐφ' οἷς ἄλλο τέταρτον, ὁμοίως μὲν τῷ δευτέρῳ λελεγμένῳ κοῦφόν τε καὶ ἀραιόν, ἰοικὸς δὲ ἐρίοις οἰσυπηροῖς. τὸ δὲ πέμπτον ἔξωθεν μὲν ἐπιφανείᾳ λεῖα περιγράφεται, τὴν δ' ἐντὸς οὐσίαν ἔχει τροχέαν, οὐδεμίαν μὲν ἔχον ὁσμὴν, ἐν τῇ γεύσει δὲ ὀσμὴν φαινόμενον· ἐστὶ γὰρ δῆπου καὶ θερμώτατον ἀπάντων τῶν ἀλκυονίων, ὥς τρίχας ἀποκάειν δύνασθαι. διὸ τῶν μὲν πρώτων δύο λειχήνας καὶ ἀλφούς καὶ μέντοι καὶ ψώρας καὶ λέπρας ὠφελούντων, ἔτι τε λαμπρυνόντων τὸ δέρμα διὰ τὸ σύμμετρον τῆς δυνάμεως, δύναται ταῦτ' οὖν ποιεῖν τοῦτ' ἐσχάτον εἰρημένον. οὐ γὰρ ἀπορρύπτει μόνον ἐκείνη, ὥσπερ τὴν ἔξωθεν ἐπιφάνειαν, ἀλλ' ἀποδέρει τε καὶ ἐκδέρει προσερχόμενον εἰς τὸ βάθος τοῦ δέρματος ὥς ἔλκη ποιεῖν. τὸ δὲ τρίτον εἰρημένον ἀπάντων ἐστὶ λεπτομερέστατον, διὸ καὶ καυθὲν ἀλωπεκίας ἰᾶται μετ' οἴνου καταχριόμενον πυρρῶς μὲν τὴν χροῇ, λεπτοῦ δὲ τῇ συστάσει. τὸ τέταρτον δὲ τούτων ἐστὶν ὁμοειδὲς κατὰ τὴν δύναμιν, ἀσθενέστερον δ' οὐκ ὀλίγον.

pureo, consistentia molli, vocant id Milesium. Post quae quartum secundo quidem jam posito similiter et leve et rarum, verum lanis succidis simile. Denique quintum extrema superficie laevi circumscribitur, caeterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparens acre, et sane omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut et pilos urere possit. Itaque quum duo prima lichenas, alphos, pforas leprasque adjuvent, praeterea cutem splendidiores competentia virium efficiant, idem praestare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiam excoriat, usque in profundum cutis penetrans ut etiam ulcera moliatur. Porro quod tertio ordine recensuimus omnium est tenuissimum. Itaque usum alopecias curat illitum cum vino, colore quidem fulvo, tenui tamen essentia. Quartum autem ejusdem cum hoc speciei vires obtinet, verum haud parum imbecilliores.

Ed. Chart. XIII. [316.]

Ed. Bas. II. (151.)

[δ. Περὶ ἁλῶν.] Ἄλλες τῆς αὐτῆς κατὰ γένος θυγάμειος οἱ τ' ὄρεοι καὶ οἱ θαλάττιοι. διαφέρουσι δὲ τῷ μᾶλλον περιλῆσθαι τὴν οὐσίαν τῶν ἐκ τῆς γῆς ἁλῶν, διὸ καὶ τὸ παχυμερές τε καὶ στυφον ἐν τούτοις μᾶλλον ἐστίν. οἱ μὲν οὖν θαλάττιοι τήκονται παραχρῆμα περιχυθέντος ὕδατος αὐτοῖς, οἱ δ' ἐκ τῆς γῆς οὐ πάσχουσι τοῦτο. τοῖς θαλαττίοις δ' ὁμοειδῆς εἰσι καὶ οἱ κατὰ λίμνας τινὰς, ἐχούσας ἁλμυρίδα, γεννώμενοι τοῦ θέρους, ἔξοπτωμένου τοῦ ὕδατος ἐξ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ οἱ Τραγάσιοι πλησίον Σμινθίου. συνίσταται γὰρ ἐνταῦθα πρὸς τῶν αὐτοφυῶν ὑδάτων θερμῶν ἱκατῶς ὄντων ὕδωρ δαψιλὲς λιμνάζον οὐκ ἐν πολλῷ χωρίῳ, καὶ τοῦτο τοῦ θέρους ὅλον ἐκδαπανᾶται ξηραίνόμενον ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τοῦ τόπου δ' ἁλμυρίδα σύμμετρον ἔχοντος, ἰὸ ὑπολειπόμενον αὐτοῦ πᾶν ἄλλες γίνονται, τὴν ἐπωτυμίαν ἀπὸ τε τοῦ χωρίου καὶ τῶν ὑδάτων λαμβάνοντες. καὶ γὰρ αὐτὰ τὰ αὐτοφυῆ κατ' ἐκείνον τὸν τόπον ὕδατα Τραγάσια καλεῖται, ξηραντικωτάτης ἔντα θυγάμειος, καὶ χρῶνται γὰρ πρὸς τοῦτ' αὐτοῖς οἱ κατ' ἐκείνον τὸν τόπον ἱατροί.

[5. *De sale.*] Sal ejusdem genere facultatis est, siue fossilis sit siue marinus, verum hoc differunt, quod salis ex terra effossi substantia magis sit compacta, ac proinde in hoc major est partium crassities et astringendi potentia. Itaque marinus affusa aqua protinus liquefit, at fossili hoc non evenit. Porro ejusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam falsedinem habentibus nascitur aestate videlicet, aquis aestu ex iis assumptis, cujusmodi est Tragafius, non procul a Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quae admodum sunt calidae, copiosa aqua stagnans non amplo in loco, et ea aestate omnis absumitur a sole videlicet arefacta. Porro quoniam locus ipse falsedinem connatam continet, quod reliquum est omne, sal est cognitionem a loco pariter et aquis sortitus. Nam spontaneae et ipsae illis in locis aquae Tragafiae nuncupantur facultate summe exiccatoria, et sane qui in ea regione sunt medici ad hoc illas accommodant. Porro dictum est et de Sodo-

Ed. Chart. XIII. [316. 317.]

Ed. Baf. II. (151.)

λέλεκται δὲ καὶ περὶ τῶν Σοδομηρῶν τῶν ἐν τῇ νεκρῇ θαλάσῃ καλουμένην γεννωμένων ἐν τῷ τετάρτῳ γράμματι, καὶ εἴ τις ἐκείνο τὸ βιβλίον ἀτέγνωκεν ἐπιμελῶς, ἀναμνήσεως αὐτῷ μόνον δέησει νῦν, ὥστε ῥηθείσης τῆς γευστῆς ποιότητος αὐτὸν ἐπίστασθαι τὴν δύναμιν τοῦ φαρμάκου. τῆς οὖν ἁλυκῆς ποιότητος διαφοροῦσης τε ἅμα καὶ συναγούσης τὴν πλησιάζουσιν οὐσίαν, τὸ καλούμενον ἀφρόνιτρον ἐν τούτῳ τὴν διαφορὰν ἔχει, καθόσον ἓνα μόνον ἐν τούτῳ τὸν ἐπικρατοῦντα χυμὸν ἐναργῶς ἔστιν ἰδεῖν, ὃν ὀνομάζουσι πικρὸν, διαφορητικὴν ἔχοντα δύναμιν, συνακτικὴν δ' οὐκ ἔχοντα, καθάπερ οἱ ἄλλοι. οὗτοι γὰρ ὅσον μὲν ὑγρόν ἔστιν ἐν τοῖς σώμασι, τοῦτο πᾶν ἐκβόσκονται· τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς στερεῆς οὐσίας συνάγουσι τῇ στυφεί, διὸ καὶ ταριχεύουσι, [317] καὶ ἄσηπτα φυλάσσουσι τὰ σώματα τῶν σηπομένων, ὑγρότητα περιττωματικὴν ἔχοντων ἀδιάλυτόν τε καὶ ἀσφιγκτον τὴν οὐσίαν. οἷς τοίνυν σώμασι μηδ' ὅλως ἔστιν ὑγρότης περιττὴ, καθάπερ τῷ καλλίστῳ μέλιτι, καὶ πεπίληται τὸ στερεὸν σῶμα, καθάπερ τοῖς λίθοις, ἀδύνατον τούτοις σαπῆ-

menis in mari mortuo provenientiibus in quarto libro, quem si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum refricare memoriam nunc opus est, ut exposita gustus qualitate ipse medicamenti facultatem cognoscat. Igitur quum qualitas falsa digerat simul et contrahat contactam ab ipsa substantiam, aphrolitron in hoc differt, quod in ipso unum modo saporem exuperantem evidenter sit videre, quem vocant amarum, vim habentem digerendi, haud etiam contrahendi, uti sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id totum absumit, et quod reliquum est substantiae solidae astrictione contrahit, ac proinde etiam conditura sua carnes servat et a putredine tuetur, quippe quae putrescunt, excrementitium continent humorem substantiamque tum dissolubilem tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum est humiditas superflua, ceu melli optimo, et corpus solidum et compactum est, ceu lapidibus, ea ut putrescant

Ed. Chart. XIII. [317.]

Ed. Bas. II. (151.)

ται, διόπερ καὶ ἡ τῶν ἁλῶν χρῆσις οὐκ ἐπὶ τούτων εὐδόκιμος, ἀλλ' ὑφ' ὧν ὑποπιος ἢ σῆψις.

[ε'. Περὶ ἁλῶν κεκαυμένων.] Ἄλεις κεκαυμένοι τὸ μὲν διαφορητικὸν μᾶλλον ἔχουσι τῶν ἀκαύστων, εἰς ὅσον αὐτῶν λεπτομερέστερον γίνεται τὸ σῶμα, τὴν ἀπὸ τοῦ πυρὸς λαμβάνον δύναμιν, ὥς καὶ πὶ τῶν ἄλλων ἐδείχθη τῶν κεκαυμένων συμβαίνειν, οὐ μὴν ὁμοίως γε τοῖς ἀκαύστοις συνάγειν καὶ πιλοῦν τὴν στερεὰν οὐσίαν ἔτι δύναται.

[στ'. Περὶ νίτρου.] Νίτρον. ἐδείχθη καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐν τῷ μεταξὺ δύνανται ἔχον ἁλῶν τε καὶ ἀφρολίτρου.

[ζ'. Περὶ ἁλὸς ἄνθους.] Ἄλὸς ἄνθος, ἔνιοι μὲν ὡς ἐν ὄνομα τὸ ἁλόσανθον, ἔνιοι δὲ καὶ διαιροῦντες ἁλὸς ἄνθος ὀνομάζουσιν. ἔστι δ' ὑγρὸν τοῦτο τὸ φάρμακον λεπτομερέστερον καὶ τῶν κεκαυμένων ἁλῶν, δριμύ τε τῇ ποιότητι καὶ διαφορητικὸν ἰκαρῶς τῇ δυνάμει.

[η'. Περὶ ἁλὸς ἄχνης.] Ἄλὸς ἄχνη, ἀφρωδὲς ἐστὶν ἐπ' ἀνθίσμα τῶν ἁλῶν λεπτομερεστέρας πολὺ φύσεως ὑπάρ-

est impossibile. Ac proinde in his falsis non probatur usus, verum in iis in quibus suspecta putredo.

[5. *De sale ustio.*] Sal ustus digerit quidem potentius quam ustionis expers, quanto scilicet subtilius ipsius corpus accepta ab igne facultate redditur, velut et in aliis quae combusta sunt evenire diximus, verum non sicut ille qui non est ustionem expertus, solidam ipsam substantiam contrahere constringereque potest.

[6. *De nitro.*] Litrum. Ostensum est et hoc medicamentum in medio falsis et aphrolitri vires habere.

[7. *De falsis flore.*] Halos anthos. Quidam ut unum nomen halosanthes, quidam dividentes halos anthos nominant. Est autem hoc medicamentum liquidum, tenuiorum etiam partium quam sal ustus, tum acris qualitatis et admodum digerentis facultatis.

[8. *De spuma falsis.*] Halos achne spumosa est falsis efflorescentia multo tenuioris naturae quam sal ipse; quare

Ed. Chart. XIII. [317. 318.]

Ed. Basf. II. (151. 152.)

χον αὐτῶν τῶν ἁλῶν, ὥστε καὶ λεπτύνειν καὶ διαφορεῖν πολὺ μᾶλλον αὐτῶν δύναται, τὸ δ' ὑπόλοιπον τῆς οὐσίας συνάγειν καθάπερ οἱ ἄλλες οὐ δύναται.

[9. Περὶ ἀσφάλτου.] Ἀσφαλτον. ἐν τι καὶ τοῦτο τῶν ἐν ὕδατι θαλαττίῳ γεννωμένων καὶ ἄλλῳ τινὶ τῶν ὁμοίων θαλάττῃ, καθάπερ ἐν Ἀπολλωνίᾳ τε τῇ κατ' Ἰππειρον καὶ τᾶλλα χωρία τοιαῦτα, πολλοῖς ὕδασιν αὐτοφυέσιν οἶον ἀφρὸς, ἐποχοῦμενον (152) εὑρίσκεται τὸ φάρμακον τοῦτο μαλακὸν μὲν ὄν, ὁπότ' ἐπινήχεται, μετὰ δὲ ταῦτα ξηραίνόμενον, ὥς σκληρὸν γίνεσθαι μᾶλλον τῆς ξηρᾶς πίττης.

[1. Περὶ ἀσφάλτου γεννωμένου ἐν τῇ νεκρᾷ θαλάσῃ.] Καλλίστη δ' ἀσφαλτος γεννᾶται κατὰ τὴν νεκρὰν ὀνομαζομένην θάλασσαν. ἔστι δ' αὕτῃ λίμνη τις ἁλμυρὰ κατὰ τὴν κοίλῃν Συρίαν. ἥ δὲ δύναμις τοῦ φαρμάκου ξηραντικὴ τ' ἔστι καὶ θερμομαντικὴ κατὰ τὴν δευτέραν που τάξιν. εἰκότως οὖν αὐτῷ χρῶνται πρὸς γε [318] τὰς κολλήσεις τῶν ἐν αἵματι τραυμάτων πρὸς τᾶλλα, ὅσα ξηραίνειν δεόμενα μετὰ τοῦ θερμῆναι μετρίως.

et extenuare et digerere multo plus ipso potest, verum quod substantiae est reliquum contrahere ut sal nequit.

[9. *De bitumine.*] Bitumen unum et ipsum est ex iis quae in aqua marina proveniunt, et in alia quapiam quae non est marinae dissimilis, ut in Apollonio Epiri. Et per alia id genus loca multa, aquis sponte nascentibus ceu spuma quaedam innatans hoc medicamentum reperitur. Et molle quidem est dum innatat, postea vero resiccatur pice sicca durius efficitur.

[10. *De bitumine proveniente in mari mortuo.*] Optimum vero bitumen in mari quod mortuum vocant provenit. Est autem id stagnum falsum in cava Syria. Caeterum medicamenti ipsius vis est tum resiccatoria tum calefactoria in secundo ordine. Merito itaque eo utuntur et ad glutinationes vulnerum cruentorum et ad alia omnia quae exiccari debent cum modica calefactione.

Ed. Chan. XIII. [318.]

Ed. Val. II. (152.)

[ια'. Περὶ σπόγγου.] Σπόγγος ὁ μὲν κακαυμένος δριμύτης ἐστὶ καὶ διαπορητικῆς δυνάμειος. ἐχρήστω δ' αὐτῷ τις τῶν ἡμετέρων διδασκαλῶν καὶ πρὸς τὰς ἐν ταῖς χειρουργίαις αἰμορραγίας, εἰσπορὸν ἔχων ξηρὸν μὲν καὶ στικμον, δεδομένον δὲ μάλιστα μὲν ἀσφάλτω, μὴ παρούσης δὲ ταύτης πίπτῃ, προσετίθει δ' αὐτὸν τοῖς αἰμορραγοῦσι χωρίοις, ἔτι καϊόμενον, ὥς ἐσχαροῦσθαί τε ἅμα τὸ μόριον καὶ οἶον πῶμά τι λαμβάνειν αὐτὸ τὸ σῶμα τοῦ καυθέντος σπόγγου. κατὰ δ' ὁ σπόγγος αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν οὐχ ὥς ἔριον ἢ μοτὸς τιλτὸς, ὕλη μόνον ἐστὶ τῶν ἐπιβρεχομένων ὑγρῶν, ἀλλὰ καὶ ξηραίνει σαφῶς. εἴσῃ δὲ χρησάμενος ἐπὶ τραύματος αὐτῷ μόνῳ μεθ' ὕδατος ἢ ὀξυκράτου ἢ οἴνου κατὰ τὰς τῶν σωματίων διαφορὰς, ὥς προείρηται, κολλήσῃ γὰρ αὐτὰ παραπλησίως τοῖς ἐν αἵμοις ὀνομαζομένοις φαρμάκοις. εἰ δὲ μὴ καιρὸς, ἀλλ' ἀπὸ χρήσεως εἴῃ, γνώσῃ σαφῶς ὅσον ἀπολείπεται τοῦ καιροῦ κατὰ τραυμάτων ἐπιτιθέμενος εἴτ' οὖν ἴδῃται βεβρηγμένος εἴτ' οἴνῳ εἴτ' ὀξυκράτῳ. καὶ οὐδὲν θαυμασιὸν ἐπὶ τοῦ καιροῦ σπόγγου, διασωζομένης ἔτι τῆς δυνά-

[11. *De spongia.*] Spongia usita acris est et digerentis facultatis. Utebatur ea praeceptorum meorum quidam ad sanguinis eruptiones, quae manuali opera indigent, in quem usum semper eam paratam habebat siccam et exarefactam; quum vero res postularet, bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admovebat eam partibus sanguine profluentibus etiamnum ardentem, ut et crusta parti induceretur, et ipsum spongiae usitae corpus ceu operculum acciperet. Caeterum spongia nova non sicut lana aut linamentum materia duntaxat est, quae humores irrigando excipiat, sed etiam manifeste desiccat. Id quod scies, si ea sola utaris in vulnere cum aqua aut oxycrato aut vino pro diversitate videlicet corporum, uti est ante dictum. Glutinabit siquidem ea similiter atque medicamenta quae vocant enaema. At si non nova sit, sed usui accommodata, palam cognosces quantum a nova superetur, si vulneribus eam imponas sive cum aqua sive cum oxycrato sive cum vino. Nec mirum est, cum in spongia nova fervetur etiam-

Ed. Chart. XIII. [318.]

Ed. Bas. II. (152.)

μεως ἢν ἐκ τῆς θαλάττης εἶχε, ξηραίνεσθαι μετρίως τὰ σώματα. ταῦτα δὲ δύναται ποιεῖν, ὅταν ἐτι διασώζη τὴν ἀπὸ τῆς θαλάττης ὁσμὴν, ὥς ἐν γε τῷ χρόνῳ, καὶν μηδέπω πρὸς χρῆσιν ἡγμένος ἦ, τὴν τ' ὁσμὴν ἀπόλλυσι καὶ ξηραίνειν ὁμοίως οὐ δύναται.

[ιβ'. Περὶ γάρου.] Γάρος δυνάμεώς ἐστι θερμῆς ἱκανῶς καὶ ξηρᾶς, καὶ διὰ τοῦτο πρὸς τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἐχρήσαντό τινες αὐτῷ τῶν ἱατρῶν, ἐνιᾷσί τε τοῖς δυσεντερικοῖς τε καὶ ἰσχιαδικοῖς.

[ιγ'. Περὶ ἁλμης.] Ἁλμη τῶν ταριχηρῶν ἰχθύων ὁμοίως τῷ γάρῳ πρὸς τε τὰς σηπεδόνας ἀρμόζει καὶ πρὸς ἰσχιάδας καὶ δυσεντερίαν ἐνικμένη, τῇ δὲ δριμύτητι τοὺς μὲν τὸ ἰσχίον ἐνοχλοῦντας χυμοὺς ἐπισπᾶται καὶ διὰ τῶν ἐντέρων ἐκκετοῖ, τὰ δὲ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν ἐν τῇ δυσεντερίᾳ περικλύζει τε καὶ ξηραίνει. μάλιστα δὲ τῇ τῶν ταριχηρῶν σιλούρων καὶ τῇ τῶν μαινίδων ἁλμῇ πρὸς τὰ τοιαῦτα κέχρηται τινες ἱατροὶ, καὶ ἡμεῖς δ' ἐπὶ τῶν ἐν στόματι σηπεδονωδῶν ἐλκῶν ἐχρησάμεθα.

num ea quam a mari accepit facultas modice corpora exiccandi. Atque haec quidem praestare potest, quum etiamnum servat maris odorem. Nam temporis spatio, etiam si nunquam usui accommodata sit, tamen et odorem maris amittit nec aequè desiccare potest.

[12. De garo.] Garus facultatem habet multum et calidam et siccam, ac proinde ex eo medici quidam ad ulcera uli sunt putrescentia, tum dysentericis ischiadicisque injiciunt.

[13. De muria.] Salsugo piscium salforum similiter garo et ad putredines accommodatur, et ad ischiadas dysenteriasque infunditur. Et acrimonia quidem humores coxam infestantes attrahit, ac proinde intestina evacuat. Putrescentia vero ulcera in dysenteria colluit atque desiccat. Maxime vero salsugine salforum silurorum et maenidum ad talia uti medici quidam assolent. Et nos sane ad ulcera in ore putrida accommodavimus.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (152.)

Κεφ. α'. Ὅτι μὲν οὐ μόνον τὸ θεραπευόμενον πάθος ἐνδείκνυται τὴν θεραπείαν, ἀλλ' ἢ τε τοῦ κάμνοντος κρῶσις ἢ τε τοῦ πάσχοντος μορίου φύσις οὐ μικρὸν συνενδείκνυται, δέδεικται πρόσθεν ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ὥσπερ γε καὶ ὅπως ἂν τις ἐκ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων σύνθετον αὐτὸς ποιοῖ διὰ συντόμου μὲν ἐν ἐκείνοις, πλεονέκτερον δ' ἐν τοῖς πρὸ τούτου βιβλίοις. ἐπὶ τὴν μεθό-

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECUNDVM LOCOS LIBER I.

Cap. I. Quod non solum is qui curatur affectus curationem ipsam indicet, sed quod tum ipsius aegri temperamentum tum affectae partis natura non parum indicent, antea in commentariis de medendi methodo est monstratum, quemadmodum etiam quomodo quis ex simplicibus medicamentis per se compositum aliquod faciat compendio quidem in illis, fusius in vero in septem libris ante hunc

Ed. Chart. XIII. [319. 320.]

Ed. Bas. II. (152.)

δὸν ἅπασαν ἐδήλωσα. νυνὶ δὲ τὰς καθ' ἕκαστον μέρος τοῦ σώματος ἀρμοιζούσας δυνάμεις φαρμάκων, ὅπως ἂν τις αὐτός τε κατασκευάζοι μεθόδῳ καὶ ταῖς ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν εἰρημέναις ὀρθῶς χρῶτο, πρόκειται διελθεῖν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀρξάμενους, ὥς καὶ τοῖς πρὸ ἡμῶν ἅπασιν ἐδοξεν. συμβαίνει δ' αὐτῇ τὰ μὲν πλεῖστα τῶν παθῶν κοινὰ τοῖς ἄλλοις πᾶσι μέρεσιν, τὸ δὲ τῶν τριχῶν πάθος ὀλίγοις κεκοινωνήται, διότι καὶ τὸ τετριχῶσθαι κατὰ πρῶτον λόγον οὐ πολλοῖς ὑπάρχει. γένεσις μὲν γὰρ ταῖς θριξίν, οἷαπερ ἡ τῶν ἐκ τῆς γῆς φυομένων, ὥς ἐν τοῖς περὶ κράσεων ὑπομνήμασιν ἐδείχθη. καθάπερ δὲ ἐν τούτοις τὰ μὲν κατὰ τέχνην καὶ προαίρεσιν τοῦ γεωργοῦ, τὰ δὲ κατὰ τὰς φυσικὰς αἰτίας γεννᾶται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν [320] ἀρούρα μὲν τινι πυροῦς ἢ κριθᾶς ἢ τι τῶν ἄλλων δημητρίων σπερμάτων ἐν αὐτῇ φυομένων ἐχούσῃ τῆς κεφαλῆς εἰκνύας, ταῖς δ' ἄλλαις πόαις ὅσαι κατὰ τὰνώτερα χωρία γίνονται τῶν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι τριχῶν ὁμοίαν

item editis universalem methodum ostendimus. Nunc vero quomodo quis per se methodo medicamentorum facultates dirigat ad singulas corporis partes congruentes atque iis quae a prioribus medicis inventae sunt recte utatur, percurrere propositum est, a capite initio facto, sicuti omnibus, qui nos praeceperunt est visum. Accidunt autem ipsi capiti plurimae affectiones cum reliquis omnibus partibus communes, verum capillorum affectionem cum paucis communem habet; propterea quod etiam pilosum esse ex primaria ratione haud multis inest. Generatio enim pilorum eadem est quae terrae nascentium, quemadmodum in libris de temperamentis est demonstratum. Quemadmodum autem in iis quaedam arte et arbitrio agricolae, quaedam vero naturalibus causis proveniunt, eodem modo et in animalium corporibus. Arvo enim cuiusdam triticum aut hordeum aut quidpiam caeterorum cerealium seminum in se orientium habenti caput assimilatur, aliis vero herbis pili, qui in superiori parte nascuntur, qui his qui sunt in toto corpore pilis similem

Ed. Chart. XIII. [320.]

Ed. Bas. II. (152.)

ἔχοντων τὴν γένεσιν. οὐ γὰρ κατὰ πρῶτον λόγον ἢ φυσικῶς αὐτὰς αἰσθε γινώσκον, ἀλλὰ κατὰ τι συμβεβηκός. αἱ γὰρ μὴν κατὰ τε βλάβειν καὶ τὰς ὁφρῦς ἐδείκνυντο χρῆσιν οὐ μικρὰν παρέχουσαι τοῖς ζώοις. αἱ δ' ἐπὶ τῶν γενίων τε καὶ τῶν αἰδοίων ἔτι καὶ μικροτέρων χρωτῶν γιγνέσθαι δοκοῦσι, διὸ καὶ τὰ πάθη μάλιστα μὲν τῶν ἐν ὁφθαλμοῖς τε καὶ ταῖς ὁφρῦσιν ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν θεραπείαν ἡμῶς προτιρέει, δευτέρα δ' ἐπ' αὐτοῖς τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, εἴτα γενίων τε καὶ αἰδοίων. ἔστι δὲ τὰ πάθη τῶν τριχῶν ἢ τε καρτελῆς ἀπώλεια καὶ ἢ κατὰ χρόαν ὑπαλλαγή, καθάπερ ἐν ταῖς καλομέναις λέγκαις γίνεται, καὶ πρὸς τοῦτοις ἐν ἀλωπικίαις τε καὶ ὀφθαλμοῖς οὐ μικρὰ καὶ ἀπρεπὲς ἅμα βλάβη γίγνεται τῶν τριχῶν. ἔτιοι μὲν οὖν ἐπέσχοιτο καθάπερ ταύτας, οὕτω καὶ τὰς ἀρχομένας φαλακρώσεως κωλύειν ἀνέξωθῆναι. εἰσὶ δ' οἱ τοῦτο μὲν ἀδύνατον εἶναι φασιν, ἐπὶ δὲ τῇ τῶν ἀλωπικῶν τε καὶ ὀφθαλμοῦ ἀφαικόμενοι θεραπείαν ἔχουσαν φάρμακα δι' ὧν ἐπαγγέλλονται τελείως αὐτὰς ἰάσασθαι. καὶ δὴ καὶ χρώμενοι τοῖς γεγραμμένοις ὑπ' αὐτῶν

habent generationem, non enim secundum primam rationem, sed per accidens quoddam natura eos generare solet. At pili cum palpebrarum tum superciliarum non parvum usum animalibus exhibere ostendebantur, menti vero et pudendorum pili minoris utilitatis gratia producti videntur. Quapropter etiam affectiones pilorum in oculis et superciliis in primis nos ad sui curationem adhortantur; secundum vero locum capitis capillorum affectiones habent, 'deinde menti et pudendorum. Sunt autem pilorum affectiones perfecta perditio et coloris ipsorum alteratio, velut in vitiligine alba leuce appellata fieri consuevit. At haec etiam in alopeciiis et ophiassi non modicum atque indecorum detrimentum simul capillis accedit. Quidam igitur promiserunt veluti has, sic etiam incipientem calvicie se ne auferant prohibitueros: sunt autem qui hoc impossibile esse dicant. Ad alopeciarum autem et ophiassis curationem accedentes pharmaca scripserunt, per quae perfectam ipsarum sanationem pollicentur. At vero plerique medici ex ipsorum usu

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Bas. II. (152. 153.)

φαρμάκοις οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν οὐ μόνον ἀποτυγχάνουσιν ἐπίσταντες μεγάλως, ἀλλὰ καὶ βλάπτουσιν ἰσχυρῶς, ὥς ἀτίαντον ἐργάζεσθαι τὴν διάθεσιν, ὅπερ αὐτοῖς συμβαίνει καὶ κατ' ἄλλα φάρμακα πολλὰ, χωρὶς μεθόδου χρωμένοις. ἐγὼ δ' ὅπερ Ἱπποκράτης ἐκέλευσεν, αἰεὶ πεπείραμαι πράττειν ἐπὶ τῶν τῆς τέχνης ἔργων, ὥς τὸ προσφερόμενον βοήθημα, καθάπερ ἐκείνος ἔγρα(153)ψεν, ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν. ὅτι δ' ἢ χωρὶς μεθόδου τῶν φαρμάκων χρῆσις οὐ μόνον οὐδὲν ὀνίνησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτει πολλάκις, ἐνεστί σοι μαθεῖν ἐντεῦθεν· ἥδη γὰρ αὐτοῦ τοῦ προκειμένου καιρὸς ἄρξασθαι.

Κεφ. β'. [Περὶ ἀλωπεκίας καὶ φαλακρώσεως καὶ ὀφιάσεως.] Καθάπερ τῶν φυτῶν ἔνια μὲν ὑγρότητος ἐνδεία διαφθείρεται ξηραίνόμενα, τινὰ δ' ὑγροῖς ἀλλοτριόις τῆς ἑαυτῶν φύσεως ὁμιλοῦντά, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ταῖς θριξίν ἥτοι δι' ἐνδειαν ὑγρῶν, ὑφ' ὧν τρέφεσθαι πεφύκασιν, ἢ διὰ φαυλότητα φθείρεσθαι συμβαίνει. δι' ἐνδειαν μὲν ὑγρῶν ἢ φαλάκρωσις γίνεται, διὰ μοχθηρίαν δὲ χυμῶν ἀλωπεκία τε καὶ ὀφίασις, ἐν μὲν γε ἄμφω κατὰ γε τὴν νοσώδη διάθεσιν

aliquando non solum successu longe frustrantur, sed etiam vehementer nocent, ut affectio ipsa incurabilis reddatur, quod sane ipsis etiam circa alia pharmaca contingit, quibus citra methodi rationem utuntur. Ego vero id quod Hippocrates praecepit in artis operibus facere semper annitor: nimirum ut quod auxilii loco adhibetur, velut ille scripsit, juret vel certe non noceat. Quod vero pharmacorum citra methodum usus non solum non prolit, sed frequenter etiam oblit, hinc sane discere licet. Jam vero ordiendi quod proposuimus tempus adest.

Cap. II. [De alopecia, calvitie et ophiasis.] Quemadmodum plantae aliquae ob humoris inopiam resiccatae corrumpuntur, aliquae vero ob humoris alieni ab ipsarum natura commercium, eodem modo et capilli aut propter humorum ex quibus nutriri consueverunt inopiam aut propter eorundem vitiationem accidit ut corrumpantur. Et propter inopiam sane humorum calvities contingit, propter vitiatos vero humores alopecia et ophiasis, unum quidem

Ed. Chart. XIII. [320. 321.]

Ed. Bas. II. (153.)

οὔσαι πάθος, ὀνόματα δ' ἐσχηκῆναι διαφέροντα παρὰ τὸ σῆμα. παραπλήσιον γὰρ ὅτι τὸ βεβλαμμένον μέρος τῆς κεφαλῆς φαίνεται κατὰ τὰς ὁφιάσεις· αἱ δ' ἀλωπεκίαι διὰ τοῦτο, ὡς φασιν, οὕτως ὠνομάσθησαν, ὅτι συνιχνῶς γίνονται ταῖς ἀλώπεξιν. ἡμεῖς δὲ διὰ τί μὲν ὠνομάσθησαν οὕτως οὐ ζητοῦμεν, ὅπως δὲ γίνονται ζητήσαντες ἔργων μοχθηρῶν περιουσίαν αἰτίαν εἶρομεν. ὅποια δὲ ἐστὶ ταῦτα, διὰ τῆς χροιάς τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος διαγνώσῃ. φαίνεται γὰρ ἐρίων μὲν ἐπὶ τὸ λευκότερον ἐκτενέμενον, ἐρίων δ' ἐπὶ τὸ μελάντερον ἢ ὠχρότερον, ὥστε καὶ κάθαρσιν πρῶτον ἐπ' αὐτῶν ἐργάσῃ τοῦ πατιῶς σώματος, ἥτοι φλέγματος ἀγωγὸν δοῦν· φάρμακον ἢ χολῆς ὠχρᾶς ἢ μελαίνης, [321] ἐκ τῆς χροιάς κριταρόμενος τὸν πλειονάζοντα χυμὸν. ἐγὼ δ' αἰὲ διὰ τῆς ἱερᾶς ἐκάθηρα, προσβαλὼν ἐρίοτε μὲν ἐλλειβόρου μέλατος, εἰ μελαγχολικώτερον ἐβουλόμην ἐκκαθᾶραι χυμὸν, ἐρίοτε δὲ σκαμμωνίας εἰ πικρόχολον. εἰ δὲ φλεγματικώτερον ἐπικραταῖν ὑπέλαβον, οὐδὲν ἔμιξα. τοὺς γὰρ τοιούτους, καὶ μάλιστα ἐκ τῆς κεφαλῆς, ἢ διὰ τῆς κολοκυνθίδος ἱερὰ καθαί-

ambae secundum morbosam affectionem malum, nomina autem juxta figuram habentes diversa; serpenti enim similis laesa capitis pars in ophiasis apparet, alopecias autem ob id appellatas ferunt, quod vulpibus frequenter accidunt. Nos autem propter quid sic appellari contigit non quaerimus, unde vero oriantur causam quaerentes, eam ipsam humorum vitiatorum redundantiam comperimus. Quales autem tandem sint corrupti humores ex colore cutis capitis cognosces: aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior aut pallidior. Quare in illis primum totius corporis purgationem adhibebis aut pharmaco pituitam ducente exhibito aut quod bilem pallidam aut nigram trahit, conjectura redundantis humoris ex colore cutis facta. Ego vero semper hieram purgavi, aliquando veratro nigro adjecto, ubi atrae bilis expurgare volui humorem, aliquando scammonia, si amara bilis purganda esset: si vero pituitosum exuperare concessissim humorem, nihil admisimus. Tales enim, praesertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare consuevit simul-

Ed. Chart. XIII. [321.]

Ed. Bas. II. (153.)

ρειν πέφυκεν ἅμα τῷ καὶ ἄλλους τινὰς χυμοὺς δηλονότι, καὶ μὴ προσλάβῃ σκαμμωνίας ἢ ἐλλαβόρου μέλατος ἢ ἐπιδύμου, καὶ τὰ διὰ τῆς ἀλόης δὲ καταπότια τὰ καὶ τῆς σκαμμωνίας καὶ τῆς κολοκυθίδος ἔχοντα, χρησιμώτερα καθαίρειν πέφυκε τοὺς οὕτω διακειμένους. μετὰ δὲ τὴν τοῦ ὅλου σώματος κάθαρσιν ἀποφλεγματίζειν ἄμεινον, εἴθ' οὕτως χρῆσθαι τοῖς τοπικοῖς βοηθήμασιν, ὑπὲρ ὧν τῆς συνθέσεως ἐρῶν ἐρχομαι. χρὴ γάρ ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων ἰᾶσθαι τὴν διάθεσιν, ἥς σύμπτωμά ἐστι κάκωσις τῶν τριχῶν. εἴπερ οὖν ἐστὶ τις κακοχυμία καθ' ἓνα τόπον ἡθροισμένη, σκοπὸς ἐστὶ τῆς ἰάσεως ἡ κένωσις ταύτης ὅτι τάχιστα, πρὶν εἰς τινα καχεξίαν ὑπ' αὐτῆς ἀχθῆναι τὸ δέρμα τηλικαύτην, ὥστε καὶ ἐκκενώσῃ τις αὐτοῦ τὴν κακοχυμίαν, ἐπιθῆεῖν τε παρασκευάσῃ χρηστὸν αἷμα καὶ διαφθεῖσθαι τοῦθ' ὑπὸ τῆς ἐν αὐτῷ κατασκευασθείσης καχεξίας. εἴπερ οὖν ἐκκεῖναι πρόκειται τὴν ἐν τῷ δέρματι κακοχυμίαν, διαφορητικῶν φαρμάκων ἐστὶ χρεία, καίτοι τάχ' ἂν τις ἀντερεῖ, τὸν κοινὸν σκοπὸν ἐπὶ πάντων παθῶν ὅσα δι'

que cum his etiam alios quosdam humores etiam si scammonia aut veratrum nigrum aut epithymum non assumpserit. Quin et ex aloë catapolia quae tum scammoniam tum colocynthidem admixtam habent, utiliter ita affectos purgare solent. Caeterum post totius corporis purgationem pituitam per os ducere praestat, deinde usque adeo affecto loco remedia admovenda, de quorum compositione dicere aggredior. Oportet enim velut in aliis, sic et in his affectioni mederi cujus symptoma est vitium capillorum. Si quidem igitur vitiatum humor circa unam locum fuerit collectus, scopus medendi erit ut his quam celerrime evacuetur, priusquam ab ipso cutis in quendam malum habitum deducatur, tantum ut etiam, si quis vitiatum ipsius humorem evacuet et boni sanguinis influxum praeparet, is adeo etiam a malo in ipsa habitu prius inducto corrumpatur. Si itaque vitiatum humorem in cute evacuare volueris, discussoriis pharmacis opus habebis. Atqui contradicet forsan aliquis communem scopum in omnibus affectionibus quae ex influxu humorum

Ed. Chart. XIII. [521.]

Ed. Bas. II. (155.)

ἐπιφύοιρ ὑγρῶν γίνεται κατασφροδῆσθαι τε καὶ ἀνατρέψε-
σθαι τομίζων. ἀποκρούεσθαι γὰρ αὐτὰ προσήκειν φαρμὰν
ἐμφύχοιτῶς τε καὶ στυφοιτῶς τὸ μέρος, οὐχ ἔλκεν θερμαί-
νοιτῶς, εἶναι δὲ τὰ διαφορητικὰ πάντα θερμὰ ταῖς δυνά-
μεσι. καὶ ἀληθῶς γε φήσομεν εἰρησθαι ταῦτα. τὰς γὰρ ἀρ-
χομένας ὀφιάσεις ἢ ἀλωπεκίας κωλύειν ἀνξάνεσθαι χρὴ τοῖς
τοιούτοις φαρμάκοις, οὐ μὲν ἤδη γέ πω καλεῖσθαι τὴν ἀρχὴν
αὐτῶν ἀλωπεκίαν ἢ ὀφίασιν, ὥσπερ οὐδὲ ψώραν ἢ λέπραν
ἤδη τὴν ἐκ λειχήνος ἀρχομένην. ἐγὼ γοῦν, ὡς ἴστε, καὶ τὰς
ἤδη γιγοντίας ἀλωπεκίας ἰασάμην ἐτίοτε καθάρσει μόνη μη-
δὲν ἔτι φάρμακον μετ' αὐτὴν προσαγαγὼν τῷ πεπονθότι
τόπῳ, προὔτρεάην δ' ἐπὶ τῷ καὶ τούτου πλείονα πύραν
ἔχων ἐκ τινος τοιαύτης συντυχίας. νεανίσκος τις εὐέκτης τε
καὶ γυμναστικός ἔσχεν ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ πάθος τοῦτο. συνή-
θης δ' ἦν ἡμῖν ἱκανῶς, ὥστε καὶ τὴν διαίταν αὐτοῦ γινώ-
σκειν, ἢ μηνῶν ἤδη τριῶν ἢ τεττάρων ἐκέχρητο, καθ' ἐκά-
στην σχεδὸν ἡμέραν ἐμπιπλάμενος μυκήτωρ. τοῦτον ἐκάθηρα
μόνη τῇ διὰ τῆς κολοκυθίδος ἱερᾷ, δις ἐν ἡμέραις πέντε,

fiunt, contemni ac subverti ratus repelli ipsos debere affe-
rens, partem refrigerando ac astringendo non attrahi calefa-
ciendo, esse autem disculientia medicamenta omnia facultate
calida. Et certe affirmamus nos quoque vere haec dicta
esse. Incipientes enim ophiases alopecias per huiusmodi
pharmaca prohibere oportet ne auferant, non tamen jam
principium ipsorum alopeciam aut ophiasin appellari, sicut
neque scabiem, neque lepram jam appellamus quae ex im-
petigine orditur. Ego itaque, quemadmodum nollis, etiam
jam factas alopecias aliquando purgatione sanavi, nullo am-
plius medicamento post ipsam ad locum affectum admoto.
Ut autem ampliorem ejus rei experientiam facerem ex ejus-
modi quopiam successu sum impulsus. Adolescens quispiam
bonae habitudinis et exercitiis affectus hanc affectionem in
capite habebat, erat autem satis familiaris mihi, ut victus
rationem etiam ipsius quae jam per tres aut quatuor menses
usus erat, probe nossem, explebat enim se quotidie ferme
fungis. Hunc itaque sola hiera ex colocynthide purgavi his

Ed. Chart. XIII. [321. 322.]

Ed. Bas. II. (153.)

τὴν μὲν πρώτην κάθαρσιν ἐπὶ τέσσαρσι δραχμαῖς, τὴν δὲ δευ-
 τέραν ἐπὶ πέντε. πρὶν δὲ ἐπὶ τὰς καθάρσεις ταύτας ἐλθεῖν,
 ἔδωκα τῶν διὰ τῆς ἀλόης αὐτῷ καταποτίων ἑνδεκα, παραπλή-
 σιά πως ἐρεβίνθοις τὸ μέγεθος. ἔχει δὲ ταῦτα τῆς μὲν κολο-
 κυνθίδος ἑν μέρος, ἀλόης δὲ καὶ σκαμμωνίας ἑκατέρου δύο,
 τοῦτοις ἑν μέρος ἐγὼ μινύω χυλοῦ ἀψινθίου, πρότερον δὲ καὶ
 μαστίχης χίας ἔβαλον καὶ βδελλίου, οὕτω γὰρ ἐχρήτο Κόϊντος.
 ἀλλὰ διὰ τί περιεῖλον ὕστερον αὐτὰ λόγος ἕτερος, ὃν ἐν τοῖς
 περὶ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων συνθέσεως εἶναι ἀναβάλλο-
 μαι. μέλλοντος οὖν μου μετὰ τρεῖς ταύτας καθάρσεις ἀποφλε-
 γματίζειν τὸν ἄνθρωπον, εἴτα χρήσασθαι τινὶ φαρμάκῳ κατὰ
 τοῦ πεπονθότος μορίου, συνέβη στείλασθαι αὐτόν τινα ἀποδη-
 μίαν ἐξαιρινίδιον, ἐν ᾗ διαιτώμενος εὐχύμοις [322] ἐδέσμασιν,
 οἷς ἡκηκόει παρ' ἐμοῦ μεθ' ἡμέρας ὥς εἴκοσιν ὑπέστρεψεν ἐκτε-
 θεραπευμένος τὸ περὶ τὰς τρίχας πάθος. ἐντεῦθεν οὖν ὀρμη-
 θεὶς ἐγὼ τὴν αὐτὴν θεραπείαν ἐφ' ἐτέρων ποιησάμενος ἀνέμει-
 να θεάσασθαι χωρὶς τῶν ἐπιτιθεμένων τῇ κεφαλῇ φαρμάκων

in quinque diebus, in prima sane purgatione quatuor ex
 ea drachmis, in secunda quinque exhibitis. Priusquam vero
 ad has purgationes pervenire, catapotia ex aloë undecim ei
 praeberi, ciceribus fere magnitudinem parem habentia. Habent
 autem catapotia haec colocynthidis partem, id est aloës et
 scammoniae utriusque partes ii, his ego unam partem succi
 absinthii misceo. Antea vero etiam mastichen Chiam et
 bdellium adjeci, hoc enim modo Quintus utebatur. Verum
 propter quid ea rejecerim postea alio sermone explicabitur,
 quem in compositionis purgantium pharmacorum libros
 reservo. Quum igitur post has tres purgationes homini pi-
 tuitam e capite deducere per apophlegmatismos vellem,
 atque deinde pharmacum quoddam ad affectam partem adhi-
 bere, contigit ipsum der repente in profectionem quandam
 ablegari, in qua cum boni succi cibis de quibus a me audie-
 rat uteretur, post dies forte viginti rediit, ab affectione circa
 capillos penitus curatus. Ex hoc sane successu incitatus
 ego, quum in aliis eandem curationem fecissem expectavi
 ut viderem quid citra pharmacorum ad caput adhibitionem

Ed. Chart. XIII. [322.]

Ed. Bat. II. (153.)

τὸ γενησόμενον. ἐθεραπεύθησαν οὖν πάντες οὕτως, οὐ μὲν ἐπὶ γε τῶν ἤδη κακροτισμένων ἐπεχείρησα τῇ τοιαύτῃ πείρᾳ, δυσ-ἐκνηπτοι γὰρ ἐπὶ τούτων εἰσὶν οἱ ἐνιζηκότες ἰχθῶρες τῷ δέρματι. πολὺν δὲ μᾶλλον ἐφ' ὧν ἤδη καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα καχεξίαν τινὰ ἔσχεν, οὐ γὰρ θαρσύνει μόταις ταῖς καθάρσεσιν. ταυτὶ μὲν οὖν ἀναγκαίως μοι προαίρηται· περὶ δὲ τῶν ὠφελούντων τὸ πάθος φαρμάκων ἔρξομαι λέγειν ἤδη. κενωτικά μὲν οὖν εἶναι γὰρ μάλιστα αὐτὰ τοῦ λυποῦντος χιμοῦ, κενοῦν δ' οὐδὲν δύναται χωρὶς τοῦ διαφορητικῆν ἔχειν δύναμιν, ἔχειν δὲ αὐτὴν οὐ δύναται χωρὶς τοῦ θερμαίνειν, ἀλλ' ἐὰν μὲν τῶν πάντων θερμαινόντων ἦ, καύσει τὸ δέρμα, καὶ χωρὶς δὲ τοῦ καίειν ἐν ἀρχῇ μὲν ὀρέσθαι γινταίως, ὑπερξηρανθὲν δὲ τῷ χρόνῳ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς ἔσται τοιοῦτον ὅποιον οἱ γαλακρωθέντες ἔχουσιν. οὐ μὲν οὐδ' ἀπλῶς γὰρ μετρίως εἶναι τὸ φάρμακον θερμὸν, ἐντὸς τῶν ὅρων ἦκον τοῦ προκειμένου σκοποῦ. καὶ γὰρ καὶ λεπτομερές εἶναι προσήκει αὐτὸ, μέχρι γε τοῦ βάθους καταδύεσθαι μέλλον, ἔξ οὗ ταῖς τῶν τριχῶν ῥίζαις ἢ τῆς γενέσεως ἀρχῇ, καὶ τῇ

esset secuturum. Curati sunt itaque omnes hoc modo, tamen in jam inveteratis hujusmodi experientiae periculum feci. Difficulter enim eluuntur in his cuti admodum infidentes feroli humores, multo vero magis in iis quibus jam ipsa cutis ad malum habitum pervenit non est fidendum solis purgationibus. Atque haec quidam necessario praefatus sum. Caeterum de pharmacis affectioni huic commodis jam dicere incipiam. Evacuativa igitur omnino esse oportet ipsa affligentis humoris, verum evacuare nihil potest, quod non discutiendi vis sit praeditum, eam vero facultatem citra calefactionem habere non potest, sed si quidem ex vehementer calefacientium numero fuerit, cutem exuret, quod si vero non urat, in principio quidem praeclare juvabit, progressu vero temporis cuticula capitis super resiccata talis evadet, qualem in calvis videmus. Non tamen simpliciter moderate calidum esse pharmacum oportet, sed intra videlicet fines scopi propositi accedens. Nam et tenuium partium ipsum esse convenit, quod sane in altum sit progressurum, unde radices

Ed. Chart. XIII. [322.]

Ed. Bas. II. (153. 154.)

δυνάμει τοιοῦτον οἶον προείρηται πρὸς τὸ παχύτερον καὶ σκληρότερον εἶναι τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα καὶ διὰ τοῦτο φαρμάκου δεῖσθαι δραστικωτέρου. εἴγε μὴν πρὸς τῷ διαφορεῖν τοὺς μοχθηροὺς χυμοὺς ἐπιτήδειον εἴη τὸ φάρμακον ἔλκειν αἷμα χρεστόν, ὥσπερ ἡ θαψία, κάλλιστον ἂν εἴη τοῦτο. πολλῷ δ' οὕσης θερμότερας τῆς θαψίας ἢ κατὰ τὴν τοῦ πάθους χρείαν, εἰκότως (154) ἂν τις αὐτὴν γυλαξάτω μόνην προσφέρειν. ἐλκώσεις τε γὰρ εἴωθεν ποιεῖν ἐν τῷ δέρματι καὶ πάντως γε φλεγμονώδη τιὰ οἰδήματα. διὰ τοῦτο οὖν ἐπὶ τὸ μιγνύειν αὐτῇ τινα παραγιγνόμεθα τῶν πραϋνόντων τὴν σφοδρότητα. δύναται δὲ τοῦτο πειῆσαι κηρωτὴ δι' ἐλαίου σκευασθεῖσα. λεπτομερὲς δ' ἔστω τὸ ἐλαίον ὅποιον τὸ Σαβῖνον ἐστίν, ἄμεινον δ' εἰ καὶ συμμέτρως εἴη παλαιόν. ἀγαθὸν δὲ καὶ τὸ κίκινον ἐλαίον εἰς τοῦτο, φύσιν ἐξ ἀρχῆς ἔχον τοιαύτην ὁποῖαν ἴσχει τὸ Σαβῖνον παλαιούμενον. εἰ δὲ μὴδ' ἐτέρου τούτων εὐποροίης, τῶν γοῦν ἄλλων τῶν Ἑλληνικῶν ἐλαίων ὅτιοῦν, ἅτεν θαλλῶν ἐλαίας ἐσκευασμένον μιγνύναι καὶ μᾶλλον ἢ παλαιόν. εὐδηλον οὖν ὅτι τὸ

capillorum generationis suae principium habent, et facultate qualem diximus praeditum, propter id quod crassior sit et durior capitis cutis et ob id medicamento opus habeat efficaciore. Itaque si supra hoc quod vitiatos humores discutiat, etiam idoneum sit ad bonum sanguinem attrahendum, velut est thapsia, optimum sane pharmacum est censendum. At vero quum thapsia longe calidior sit quam affectioni sit ex usu, merito ejus adhibitionem per se vitamus, exulcerationes enim in cute excitare consuevit, et omnino phlegmonosa oedemata, quapropter necessario quaedam quae ejus vehementiam mitigent admiscemus. Id ipsum vero ceratum ex oleo apparatus praestare potest: sit autem tenuium partium oleum, quale est Sabinum, praestat item moderate esse vetustum. Ad hanc rem confert item oleum cicinum, quod mox ab initio ejusmodi naturam habet, quale praedictum est Sabinum inveteratum. Quod si neutrum horum ad manum sit, ex reliquis Graecis oleis citra olearum germina apparatus, quodcunque tandem admiscemus, praesertim si sit vetu-

Ed. Chart. XIII. [322. 323.]

Ed. Bas. II. (154.)

γε ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας ἢ Ἰσπανίας, ἣ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν
 ἐθέλοι, φανκτέον τό τε ἐκ μηδέπω πεπεύρων ἀκριβῶς τῶν
 ἐλαιῶν, ὃ καλοῦσιν ὠμοτριβίς τε καὶ ὀμφάκινον. ἐχρησάμην
 δὲ καὶ μόνη θαψίας μίξις θαψιλοῦς ὕδατος, ἐκλίσας αὐτῆς
 τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως. ἐπίστασθαι δὲ χρὴ περὶ θαψίας
 τὸν χρησόμενον αὐτῇ μεγίστην εἶναι διαφορὰν τῆς προσφά-
 του πρὸς τὴν παλαιότεραν. ἐκλύεται γὰρ ἡ δύναμις ἱκανῶς
 τοῦ φαρμάκου μετ' ἐνιαυτὸν, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ δυοῖν ἐτῶν
 γένοιτο· τολμήσαιε δ' ἂν τις εἰπεῖν ἄχρηστον αὐτὴν γίγνε-
 σθαι παντάπασιν εἰς τριετίαν ἐκταθεῖσαν. ἐπιστάμενος οὖν
 ταῦτα, τὴν μίξιν τοῦ ὕδατος ἄριστον ἐργάζου, τῇ μὲν προσ-
 φάτω μιστὸς πάμπαν καὶ διὰ τοῦτο πλειονάκις ἐπιχρίων
 ἐκάστης ἡμέρας, τῇ δ' ἀσθενεστέρα διὰ τὸν χρόνον ἔλαι-
 τον, ὥς καὶ προσμένειν ἐπιπλεῖον δύνασθαι διὰ τὸ πάχος
 καὶ μὴ ἀποθρεῖν αὐτίκα δι' ὑγρότητα. καὶ μέντοι καὶ ἄν-
 θετον φάρμακον ποιῆς, ἔχον καὶ τῆς θαψίας, ὁποῖόν ἐστιν
 ὃ συνεχῶς ἐγὼ [323] χρῶμαι, μίξις οὐκ ἴσον ἀεὶ στα-

lum. Perspicuum itaque esse opinor oleum ex Iberia aut
 Hispania, aut quo modo cunque quis eam appellare velit, fu-
 giendum esse, itemque quod ex olivis nondum plene maturis
 apparatur, omotribes et omphacinum Graecis appellatum.
 Usus sum autem et sola thapsia vehementi ejus facultate larga
 aquae admixtione exoluta. Verum de thapsia qui ipsa uti-
 tur sciat opus est maximam differentiam esse recentis ad
 vetustiore: vis enim hujus pharmaci post annum multum
 exolvitur, atque amplius adhuc post duos annos, auderet
 autem quispiam dicere, inutilem penitus ejus usum trien-
 nium progressae. Haec igitur haud ignorans imparem aquae
 modum admiscebis. Ad recentem enim plurimum aquae
 addes eamque saepe singulis diebus illines, ad eam vero quae
 per tempus imbecillior reddita est minus affundes, quo et ob
 crassitiem diutius adhaerere et propter liquiditatem non fla-
 tim desfluere contingat. Quin et quum compositum pharma-
 cum paras, quod thapsiae admixtionem requirit, quale est
 quo ego assidue utor, non aequale semper pondus thapsiae

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

θμὸν τῆς θαψίας, ἀλλ' ὅσον τῷ χρόνῳ τῆς ἡλικίας προσ-
ῆκει τοσοῦτον αὐξήσεις. διορισθήσεται δ' ἀκριβέστερον ἔτι
περὶ τοῦδε μικρὸν ὕστερον, ὅταν ἐπὶ τὰ σύνθετα παρα-
γένωμαι, διελθὼν πρότερον ὅσα τῶν ἀπλῶν φαρμάκων
ἐστὶν οἰκεῖα τῷ πάθει τούτῳ. τῶν μὲν γὰρ ἰσχυρῶς θερ-
μαινόντων ἐστὶν εὐφορβιον, τῶν δ' αὐτάρκως τὸ δάφρι-
νον εἶν' οὖν ἔλαιόν ἐστιν εἴτε μύρον εἴθ' ὃ τι βούλει κα-
λεῖν αὐτὸ, καὶ γὰρ καὶ τούτοις ὑπάρχει μετὰ τοῦ θερμαί-
ναι τε καὶ διαφορεῖν ἐπισπᾶσθαι τι τοῦ αἵματος εἰς τὸν
ἐν αὐτῶν θερμαινόμενον τόπον. ἔνεστι γοῦν αὐτοῖς χρῆ-
σθαι καὶ καταμόνας, τὸ μὲν εὐφορβιον ἐν ἐλαίῳ λιοῦντα,
τῷ δαφνίῳ δ' ἐπαλείφοντα μόνῳ χωρὶς ἐτέρου μίξεως.
εἰ δ' εἰαπόρῳντον φαίνοιτο, βραχὺ κηροῦ μιγνύσθω. παμ-
πόλλῳ δ' ὄντος θερμότερου τοῦ νέου εὐφορβίου, τῷ
μὲν ἤδη δυοῖν ἢ τριῶν εἰῶν ὄντι χρώμενος ἐμβαλεῖς ἐλαίου
λίτρα μιᾷ Ῥωμαϊκῇ οὐγγίαν μίαν εὐφορβίου, ὅπερ ἐστὶ δω-
δέκατον μέρος τοῦ ἐλαίου, τῷ δὲ νέῳ πεφεισμένως χρῆσθαι
βραχύτατον μιγνὺς τὴν πρώτην ἢ καὶ κηροῦ προσεπεμβάλ-

admiscebis, sed quantum pro tempore aetatis ejus convenit,
tantum ipsum pondus augebis. Caeterum de hac tota re
paulo post diligentius, quum ad composita pervenero, differe-
tur, ubi prius omnia simplicia pharmaca affectioni huic fami-
liaria recensuero. Etenim ex his quae fortiter calefaciunt est
euphorbium, quae autem sufficienter, laurinum sive oleum
sive unguentum aut quocunque tandem nomine id appellare
velis, nam et his una cum calefaciendi ac discutiendi facul-
tate inest et facultas attrahendi sanguinem in locum ab ipsis
calefactum. Licet igitur ipsis et per se uti, euphorbium
quidem in oleo laevigando solvendove, laurino vero solo
citra alterius admixtionem illinendo, si tamen minus flui-
dum appareat, parum cerae addatur. Quum vero multo cali-
dus sit recens euphorbium, si quidem eo quod duorum aut
trium annorum est, uteris, ad libram unam Romanam olei
euphorbii unciam unam injicies quae sane duodecima olei
pars existit. Recenti vero euphorbio parce utaris quam
minima ejus parte primum admixta, aut etiam cerae uncia

Ed. Chart. XIII. [323.]

Ed. Bas. II. (154.)

λων οὐγγίαν μίαν, ὥς θεάσασθαι πῶς ἐκθερμαίνει τὸν ἄνθρωπον. ἔξέσται γάρ σοι κατὰ τὴν δευτέραν χρῆσιν αὐθις ἐπιμβαλλεῖν, εἴτ' ἐλαίου βουληθείης εἴτε κηροῦ. παραπλησίως δὲ καὶ τῇ θαψίᾳ χρηστέον ἅπασί τε τοῖς ἰσχυροῖς φαρμάκοις. ἡ μὲν γὰρ ἐπὶ τοῦλαττον ἁμαρτία βλάβην οὐδεμίαν ἔχει, τὸ δὲ πλεον ἐνίοτε τραχύνει καὶ ἐλκοῖ τὸ δέρμα καὶ φλεγμονὴν ἐργάζεται. καὶ μέντοι κἄν ἐπὶ τῶν ἐφεξῆς, κατὰ τὰ σύνθετα φάρμακα γράφηται ποτε εὐφόρβιον ἢ θαψία, τὸν σταθμὸν αὐτῶν ἐπὶ τῶν ἀκμαίων φαρμάκων, οὐ τῶν παλαιῶν ἀκούειν σε χρή. τὰ μὲν οὖν λίαν παλαιὰ φεύγειν προσήκει παντάπασιν οὐ μόνον ἐπὶ τούτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων φαρμάκων ὅσα χυλοὶ καὶ ὀποὶ καὶ ἄνθη καὶ φύλλα καὶ καρποὶ καὶ ῥίζαι καὶ σπέρματά ἐστιν, ὅποτε γὰρ καὶ τὰ μεταλλιστὰ πολυχρόνια γενόμενα καταλύεται καὶ αὐτὰ ταῖς δυνάμεσιν. χρώμεθα δ' ἐνίοις φαρμάκοις ἑστῶν εἰκοσιν οὖσιν ἢ τριάκοντα, διὰ τὸ μηδέπω παρτελῆ τὴν παρακμὴν ἔχειν. ἄλλη γὰρ ἄλλου παρακμὴ τ' ἐστὶ καὶ ἀκμὴ καὶ ὥς ἂν εἴποι τις καὶ γῆρας. ἐνδείκνυται δὲ τὴν ἰδίαν

una insuper addita, quo videas quantum hominem calefaciat. licebit enim tibi, ubi rursus uti voles, denuo addere sive oleum sive ceram malis. Eodem modo etiam thapsia utendum est omnibusque fortibus medicamentis. Peccatum enim infra modum nullum detrimentum affert, supra vero aliquando exasperat, et exulcerat cutem inflammationemque suscitatur. Et sane ubi in sequentibus compositis pharmacis quandoque euphorbium aut thapsia scribatur, pondus ipsorum in vigore existentium, non veterum intelligere oportet. Valde enim vetusta omnino fugere oportet, non solum in his pharmacis, sed omnibus etiam aliis quae videlicet succi et liquores et flores et folia et fructus et radices et semina existunt, quando sane etiam metallica per longioris temporis situm et ipsa viribus infirmantur. Utimur tamen quibusdam pharmacis viginti aut etiam triginta annorum propterea quod nondum vergentem omnino habeant aetatem: alia enim aliam tum vigentem tum inclinatam aetatem habent, atque etiam, si ita dicere libeat, senectam. Unum-

Ed. Chart. XIII. [325.]

Ed. Bas. II. (154.)

ἄκμην ἕκαστον τοῖς πολλάκις ἐωρακόσιν ἐξ ὁσμῆς καὶ γέν-
σεως, ἐνίοτε δὲ καὶ χροῦς καὶ συστάσεως τῆς κατὰ πάχος.
ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων φαρμάκων ἤξιωσα μὴ
μόνον ὅτι θερμαίνει γινώσκειν, ἀλλὰ καὶ κατὰ πόσιν ἀπό-
στασιν, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν πρὸς τὰς ἀλωπεκίας ἀρμοζόντων
ἄξιω σε γινώσκειν ὅτι θερμότατον μέν ἐστι τὸ εὐφώρβιον,
ἥτιον δ' αὐτοῦ θερμὸν ἢ θαψία, μετὰ θαψίαν δὲ νᾶπύ τε
καὶ κάρδαμόν ἐστιν, καθ' ἕτερον δὲ τόπον ἢ λιμνῆτις, οὐδε-
τὸς τούτων δεύτερον. ὀνομάζεται δ' οὐ τοῦτο μόνον, ἀλλὰ
καὶ διτταῖς ἄλλαις προσηγορίαις ἀδάρκιον τε καὶ ἀδάρκη.
τούτων δ' ἐφεξῆς ἐστι θεϊόν τε καὶ ὁ τοῦ νίτρου ἀφρόν,
αὐτό τε τὸ μαλακὸν νίτρον κανθέν. ὀνομάζουσι δ' αὐτὸ
καὶ βερενικάριον, ὥσπερ γε καὶ τὸ λευκὸν ἀφρόνιτρον κοῦ-
ρόν τε καὶ χαῦνον ὑπάρχον, οὐδεμίαν ἔχον ἐν ἑαυτῷ γέωδη
τραχύτητα, οἳ τ' ἐλλέβοροι ἀμφότεροι καὶ τὸ τοῦ εὐζώμου
σπέρμα καὶ τὸ δάφνινον εἴτε μέρον ἐθέλοις ὀνομάζειν εἴτ'
ἐλαιον αὐτὸ, καὶ πρὸς τούτοις ἀλκυόνια τὰ ἀμφότερα, κεκαν-

quodque autem proprium vigorem iis qui ea saepe viderunt indicat, tum ex odore tum ex gustu, aliquando etiam ex colore et secundum crassitiem compage. Quemadmodum in aliis omnibus pharmacis non solum quod calefaciant operae pretium est cognoscere, sed et quanta distantia quantoque ordine id faciant. Sic item in iis quae alopeciiis conferunt pharmacis nosse oportet, quod calidissimum quidem ex eis est euphorbium. Eo autem minus calidum est thapsia, post thapsiam autem sinapi et nasturtium. Juxta alium autem modum limnitis nulli horum secundum est: habet autem praeter hanc duas alias appellationes, nam et adarcium et adarce vocatur. Post haec succedunt sulphur et nitri spuma ipsumque nitrum molle usum et quod berenicarium appellatur, quemadmodum et aphronitrum album leve ac laxum, quod nullam in se terream asperitatem habet. Deinde veratrum utrumque et erucae semen et laurinum sive oleum sive unguentum velis appellare, ad haec alcyonium utrumque usum et non

Ed. Chart. XIII. [323. 324.]

Ed. Bas. II. (154.)

μένα τε καὶ ἄκανστα, βελτίω δὲ τὰ κεκαυμένα. καὶ αἱ ῥίζαι δὲ τοῦ καλάμου καὶ ὁ φλοιὸς, ἄμφω καὶ ταῦτα καυθέντα. ἀλλὰ καὶ ὑγρὰ πίττα καὶ τὸ κέδρινον, ὅπερ ἔτιοι κεδρίαν ὀνομάζουσιν, ἢ τε τῶν μυῶν κόπρος ἄρκτου τε τὸ στέαρ, ἄμεινον δ' [324] εἰ παλαιότερον εἴη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ τῆς ὑαίνης, λέοντός τε καὶ παρδάλειος καὶ χηρὸς ἐπιτήδεια, καὶ πάνθ' ὅσα λεπτομερῇ ταῖς οὐσίαις ἐστίν, ὥς ἐτοίμως εἰς τὸ βάθος καταδύεσθαι τοῦ δέρματος. ἄχρ' ἰσχυροὶ καὶ τὰς τρίχας ῥιζῶν, ἀλλὰ καὶ τὰ πικρὰ τῶν ἀμυγδάλων, ὅλα κεκαυμένα, χρήσιμα καὶ λιβατωτὸς ἐν ὅξει δριμυτάτω κατεργασμένος. ἄκουε δέ μου τὸ κατεργάσθαι ῥῆμα λεγόμενον, ὅταν ἡμέραις πλείοσιν καὶ μάλιστα ἐπὶ πλέον ἐν ἡλίῳ τρίβηται τι σὺν ὅξει δριμεῖ. τούτοις ἅπασιν τοῖς φαρμάκοις ἐνεστι χρῆσθαι, τοῖς μὲν ἰσχυροῖς κηρωτὴν ὑγρὰν μιγνύντα, τὰ δ' ἀσθενῇ δεινόντα ἐλαίῳ δαφνίνῳ, καὶ τὰς μὲν κεχροτισμένας καὶ δυσιάτους τοῖς ἰσχυροῖς ἐξιώμενον, τὰς δ' ἀρχομένας καὶ μικρὰς τοῖς ἀσθενέσιν.

[Πρὸς ἀλωπεκίας σύνθετα.] Σύνθετα δὲ φάρμακα τὰ

ustum, praestat tamen ustum, et arundinis radices itemque cortex ambo usta. Quin et pix liquida et cedrinum, quod aliqui cedriam appellant, et murium stercus urinaeque adeps, praestat autem si vetustior extet. Quanquam etiam hyacinae leonisque ac pardalis ac anseris adipēs conveniunt, et quicumque tenuium partium substantiam habent, quo prompte in cutis profundum penetrare queant, atque ad radices usque capillorum pertingant. Sed et amygdalae amarae integrae ustae commode sunt, et thus aceto acerrimo confectum. Confectum autem intellige quum pluribus diebus et maxime ad solem diutius cum acri aceto sit contritum. His itaque omnibus pharmacis licet utaris ad fortia quidem cerato liquido addito, debilibus vero oleo laurino imbutis. Et inveteratas quidem ac difficile curabiles cum fortibus persanare conaberis, incipientes autem et parvas cum debilibus.

[Ad alopecias composita medicamenta.] Caeterum

Ed. Chart. XIII. [324.]

Ed. Bas. II. (154. 155.)

μὲν ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν, ὅσοι γε ἀξιόλογοι, μεγά-
λως ἐπηνημένα, τὰ δ' ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν διὰ μακρὰς πείρας
βεβαιωσμένα τὰ τοιαῦτά ἐστιν. 4. εὐφορβίου καὶ θαψίας
καὶ δαφνίνου, ἐκάστου < β'. θείου ἀπύρου καὶ ἐλλεβόρου
ἀνὰ < μίαν, ἂν τε μέλανος εὐπορῆς ἂν τε λευκοῦ. τού-
τοις δὲ μίγνυε κηροῦ < στ', δαφνίνῳ τήξας ἢ κικίνῳ ἢ
ἐλαίῳ παλαιῷ, καὶ χρῶ τούτῳ ὡς ἰσχυροτάτῳ φαρμάκῳ ἐπὶ
τῶν κεχροτισμένων καὶ δυσθεραπεύτων, τούτοις ἑμιξά ποτε
καὶ καρδάμου δραχμὴν μίαν ἢ ἀλκνονίου κεκαυμένου < α'.
ἁμεινον δ' εἰς ταῦτα τὸ σκληρότερον καὶ τραχύτερον. θα-
ψίας δὲ μὴ παρούσης, ἀντ' αὐτῆς τοσοῦτον σταθμὸν ἥτοι
καρδάμου σπέρματος ἢ εὐζώμου μιχτέον ἐστὶν ἢ τὸ κάρδα-
μον. εἰ δὲ δάφνινον οὐκ ἔχῃς καλόν, ὑγρὰν πίσσαν μίγνυε.
τῷ μὲν οὖν δαφνίνῳ πρὸς τὴν (155) ὑγρὰν πίτταν οὐ με-
γάλη ἢ ὑπεροχὴ, τῇ θαψίᾳ δὲ πρὸς τ' ἄλλα μεγίστη. τὸ γὰρ
ἰσχυρότατον τῶν πρὸς τὸ πάθος ἐνεργῶς ποιούντων τοῦτο
τὸ φάρμακόν ἐστιν, ὅταν γε, ὡς ἔφη, δυσθεράπευτον ᾖ. τὰ

pharmaca composita quae partim a prioribus medicis qui
alicujus aestimationis fuerunt magnopere sunt laudata, par-
tim vero a nobis ipsis per longam experientiam sunt ex-
aminata ac probata, ejusmodi existunt. 4. Euphorbii tha-
psiae, laurini, singulorum ℥ ij. sulphuris vivi, veratri
utriusque ℥ j. neque refert albo, an nigro veratro quod
ad manum sit utaris. His admisce cerae ℥ vj. laurino aut ci-
cino aut veteri oleo praeliquans, utereque hoc ut fortissimo
pharmaco ad inveteratas et aegre curabiles alopecias. His
etiam aliquando nasturtii ℥ j. aut alcyonii usli ℥ j.
admiscui. Praestat autem in hunc usum alcyonium quod
durius est et magis asperum. Quod si thapsia non adsit,
pro ipsa tantum pondus seminis nasturtii aut erucae ad-
des aut ipsum adeo nasturtium. Si vero laurinum non
habeas bonum, picem liquidam adde: laurinum namque
picem liquidam non multum excellit, thapsia vero reli-
quorum respectu maximum excessum habet. Hoc sane
pharmacum omnium quae ad hanc affectionem efficaciter
faciunt fortissimum et valentissimum est, quando videli-

Ed. Chart. XIII. [324.]

Ed. Bas. II. (155.)

γὰρ μικρὰ καὶ ἀρχόμενα καὶ κάθαρσις ἴσται μόνη καὶ τῶν ἀπλῶν ὧν εἶπον ἕκαστον κεκαυμένον, ἀγαλαμβανόμενον ἤτοι δαφνίνῳ ἢ κιδρινῳ ἢ πίττῃ ὑγρῇ ἢ κικίῳ, θλαίῳ πυλαίῳ. ἔμιστα δέ ποτε καὶ μέλιτος ἀπὸ τῆς κηρωτῆς ἐλάττονος ὄγκῳ τε καὶ σιᾶθῳ, καὶ οὐδενὶ χειρόν ἐγένετο τὸ φάρμακον. καὶ τὰ διὰ τῶν σιᾶτων δὲ συντιθέμενα, προσλαβόντα θαψίας ὀλίγον, ὀνίγησιν καὶ μᾶλλον ὅταν αὐτοῖς μίξῃς ἀδάρκιον τε καὶ εὐφορβιον. ἔστω δὲ τῶν μὲν σιᾶτων ἑκάστου μέρος ἓν, ὄντων τριῶν, λεοντίου, παρδαλείου καὶ ὑαίνης. εἰ δὲ μὴ παρείη τὸ τῆς ὑαίνης, ἀρκεῖ τοῖς παροῦσι δύο χρῆσθαι μίξαντα τὸ χήνιον. εἰ δὲ καὶ πάντ' ἔχοις τὰ τέτταρα, μίγνται πάντα, καὶ σὺν αὐτοῖς γε τὸ ἀρκτιον, εἰ ἔχοις καὶ τοῦτο. τῷ δ' ἐξ αἰτῶν ἡθροισμένῳ δωδέκατον ἀρκεῖ μίξαι μέρος θαψίας ἢ εὐφορβίου· εἰ δ' ἰσχυρότερον ἐθέλοις ποιῆσαι, ἀμφοτέρων ἅμα, τῇ πείρᾳ γὰρ καὶ ταῦτα κριθέντα τὰ φάρμακα τῶν ἐνεργῶν εὐρίθῃ· χάριν γὰρ τοῦ πλείονων πείραν ἔχειν ἑκάστῳ τῶν αἰτούμενων ἰατρῶν φί-

cet affectio, ut dicebam, aegre recipit curationem. Quae enim parva est et incipiens etiamnum, sola purgatione sanatur, et per singula quae recensui simplicia ulla laurino aut cedrino aut liquida pice aut cicino vel veteri oleo excepta. Admiscui etiam aliquando mel pro cerato, minori tamen copia et pondere, neque ulla ex parte pejus evasit pharmacum. Quae vero etiam ex adipibus componuntur thapsiae paulillum assumentia profunt, praesertim si euphorbium et adarcium addatur. Sit autem adipis cujusque pars una; sunt enim tres, leonis, pardalii et hyaenae. Si vero hyaenae adeps non adsit, sufficit praesentibus reliquis duobus uti anserino admixto. Si vero omnes quatuor habeas, simul omnes miscebis addito insuper, si adsit, ursino. Ad totam vero eorum molem duodecimam thapsiae aut euphorbii partem addere satis est, aut, si omnino fortius facere velis, amborum simul addes, nam et per experientiam haec ipsa pharmaca efficacia sunt judicata. Plurimum enim experientiae habendae gratia petentibus subinde medicis a me amicis singulis aliud

Ed. Chart. XIII. [324. 325.]

Ed. Bas. II. (155.)

λων ἄλλο τι καὶ ἄλλο σχεδιάζων ἐδίδουν τῶν τῇ πείρᾳ κρι-
θέντων καὶ εὐρέθη τὰ πλεῖστα βέλτιστα. πρὸ πάντων δὲ
ἡμᾶς χρὴ μεμνησθαι τῆς κατὰ τὴν χρῆσιν αὐτῶν μεθόδου,
κοινῆς οὗσης ἐπὶ πάντων καὶ μάλιστα τῶν ἰσχυρῶν φαρμά-
κων, καὶ διὰ τοῦτό γε πολλάκις αὐτῆς ἀναμνησέω, διότι
μεγάλην ἔχει [325] δύναμιν. ὁ γὰρ ἐκείνῳ τῶν ἰσχυρῶν φαρ-
μάκων χρῶμενος ἐν ἀρχῇ μὲν αὐτὸ μαλακώτερον προσφε-
ρέτω, μίξει δηλονότι τῶν ἐκλυόντων τὴν δύναμιν, οἷα πέρ
ἐστιν ἔλαιόν τε καὶ κηρὸς καὶ τῶν ἀπλῶν ὅσα προείπομεν
ἀσθενῇ λιβανωτὸς τε καὶ καλάμου φλοιὸς καὶ ῥίζαι κεκαυ-
μέναι καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ καὶ ὅσα τοιαῦτα. μετὰ δὲ τὴν
πρώτην χρῆσιν ὅταν ἐπὶ τὴν δευτέραν παραγίνηται, σκοπεῖ-
σθαι χρὴ τίνα παραλλαγὴν ἐν τῷ πεπονθότι μορίῳ τὸ προσ-
αχθὲν φάρμακον εἰργάσατο καὶ πρὸς ἐκείνην ἀποβλέποντας
ἦτοι πρᾶννεν αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως ἢ αὐξάνειν.
οἷον ἐπ' αὐτοῖ τοῦ νῦν προκειμένου πάθους ἀφελεῖν μὲν
χρὴ ξυρῶ τὰς τρίχας, ἀνατρίβειν δὲ τὸ πεπονθὸς δέρμα δι'

atque aliud eorum quae experientia cognita habui, ex tem-
pore digestum exhibui, et reperta sunt sane plurima ex eis
optime conducentia. Verum ante omnia vos methodi memi-
nisse oportet circa eorum usum quae communis in omnibus
praesertim fortibus pharmacis existit, quare etiam saepe ejus
mentionem facio, utpote in qua magna omnino vis sita est.
Qui enim singulis fortibus pharmacis utitur, in principio
quidem ipsa molliora adhibebit, admixtione videlicet eorum
quae vires ipsorum exolvunt, qualia sunt oleum et cera et
ex simplicibus quae diximus debilia, velut est thus et arun-
dinis cortex, ac radices exustae et amygdalae amarae et
quaecumque illius generis existunt. At vero post primum
usum cum jam secundo adhibere voles, intueri oportet qua-
lem alterationem in affecta particula prius admotum phar-
macum fecit, atque illius respectu aut vehementiam facultatis
ejus lenire aut augere. Velut in hac quam jam tracta-
mus affectione primum quidem capillos novacula tollere
oportet, deinde affectam cutem per linteolum neque aspe-

Ed. Chart. XIII. [315.]

Ed. Bas. II. (155.)

ὁθόνης μήτε πάντῃ τραχείας μήτε μαλακῆς, ὁρῶντα πόσον ἐρυθρούς τούτῳ προσέρχεται μετὰ τοιαύτῃ κινήσει καὶ ἀνατρίψεως. ἔσται γάρ σοι τοῦτο πρὸς τὴν τῆς ἰάσεως ἐλπίδα χρήσιμον, εἰ μὲν ἐπ' ὀλίγαις ἀνατρίψεσιν ἐρυθραίνοιτο, μετρίαν ἡγούμενος τὴν διάθεσιν, εἰ δ' ἐπὶ πολλαῖς, χαλεπωτέραν, ὥς ἐπὶ γὰρ δέρματά, καὶ ἐπὶ πολὺ τρίβης, οὐκ ἐρυθραίνεται. πρόδηλον οὖν ὅτι ταῦτα μὲν ἐστὶ χαλεπώτατα, καθάπερ τὰ ῥαδίως ἐρυθραίνόμενα πραότατα, τὰ δ' ἐν τῷ μεταξὺ τούτων ἅπαντα κατὰ τοσοῦτον ἀλλήλων διαφέροντα καθ' ὅσον ἦτοι τοῖς χειρίστοις ἢ τοῖς μετριωτάτοις πλησιάζει. ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὸ πάρεργον εἰρήσθω καίτοι γὰρ οὐκ ὄντα πάρεργα. πάλιν δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον ἀνελθὼν ἀταμνήσω σε τῆς ἐν τῇ χρήσει μεθόδου. μετὰ γὰρ τὴν πρώτῃν προσφορὰν τοῦ δοκιμασθέντος φαρμάκου σκέπτεσθαι προσήκει πρῶτον μὲν εἰ καὶ πρὸ τῆς ἀνατρίψεως εὐχρόνιστον φανεῖ τὸ δέρμα, δεύτερον δὲ εἰ μετ' ὀλιγωτέρας ἀνατρίψεως ἢ πρόσθεν ἢ εἰ μετὰ τῆς ἴσης μὲν, ἀλλὰ μᾶλλον ἢ πρόσθεν ἐρυθρὸν γένοιτο. σκοπεῖσθαι δὲ πρὸ πάντων,

rum, neque molle nimis confricare, ac videre ad quantum ruborem per hujusmodi motionem ac confrictionem pervenit. Hoc enim tibi ex usu ad spem curationis est futurum. Namque si per exiguas defrictiones rubescat, moderatam affectionem opinaris; si vero per multas, graviolem, praesertim cum quaedam cuticulae, etiam si multum confrices, non rubescant. Manifestum igitur est has omnium difficillime curari, sicut contra facillime quae facile rubescunt, quae vero inter has medio modo habent, tantum inter se differunt, quantum vel ad pessimas vel moderatissimas accedunt. Atque haec quidem accessionis loco sint dicta, quanquam neque neglectui habenda. Rursus itaque ad id quod propositum erat reversus methodi te commonefaciam quam usus pharmacorum requirit. Post primam igitur pharmaci cuius usum elegeris adhibitionem intueri convenit primum quidem, an etiam ante confrictionem cutis coloratior appareat, deinde autem an cum pauciore quam prius frictione, aut cum aequali quidem, magis tamen quam prius rubicunda fiat. Prae om-

Ed. Chart. XIII. [325.]

Ed. Bas. II. (155.)

ὅταν ἰσχυρὰ προσετέγκῃς φάρμακα, μὴ τι περαιτέρω τοῦ προσ-
 ἤκοντος ἐκθερμαίνοιτο τὸ δέσμα, φανῇται δὲ τοῦτο θεω-
 μένω τέ σοι τὴν χροῶν αὐτοῦ καὶ τοὺς δακτύλους ἐπιβάλ-
 λοντι· τῇ χροῖᾳ μὲν γὰρ ἔσται ξανθότερον, ἐπιβάλλοντι δὲ
 τοὺς δακτύλους θερμὸν ἱκανῶς φανῇται. προσέχων οὖν ἐπὶ
 τοιούτων χρῇ, κίνδυνος γὰρ ἐπικανθῆναι τὸ δέσμα, δεύτε-
 ρον ἢ τρίτον αὐτοῖς χρησαμένω. μεταβαίνειν οὖν ἐπὶ τι τῶν
 μαλακωτέρων, ἢ τῷ μὲν αὐτῷ χρηστέον, ἀλλ' ἐκλύσαντα τὴν
 δύναμιν αὐτοῦ μίξει κηρωτῆς ἢ στέατος ἢ ὑγρότητός τινος
 ἐλαιώδους. χρῆσθαι δὲ καταβροχῇ δι' ἐλαίου γλυκέος θερ-
 μοῦ καὶ ἄρτω ἐν καταπλάσματι, πυρίαις τε καὶ κατασχα-
 σμοῖς καὶ σικύαις καὶ κηρωτῆς ἐπαλείψειν. χροῖσαντος δὲ
 τοῦ πάθους καὶ συνεχέσι ξυρήσεσιν καὶ φοινιγμῷ διὰ ρά-
 πνος, ὥς προείρηται, καὶ ἀνατρίψειν ταῖς γεγραμμέναις
 ταῖς ἐξῆς, ἐπιχριομένης πίσεως ἢ κεδρίνου ἐλαίου καὶ μετὰ
 τὴν ἀνάτριψιν κατασχασμοῖς. ἔνιοι δὲ βελόνας συνδήσαντες,
 ὥστε τὰς ἀκμὰς ἔχειν ἐπὶ τὸ δέσμα, κατεκέντησαν ταύταις

nibus vero animadvertere oportet, ne in fortium pharmaco-
 rum admotione cutis ultra quam convenit concalescat, id
 quod tum ex colore ipsius tum digitorum tactu deprehendes,
 colore namque flavior apparebit, et digitorum contactu
 abunde calidam cognosces. Horum itaque animadversionem
 habere oportet: periculum enim est iterum atque iterum
 repetito eorum usu cutem exuri. Quare ad molliora trans-
 eundum est, aut eodem utendum quidem, sed cerati aut
 adipis aut liquoris cujusdem oleosi admixtione vi ipsius ex-
 oluta. Utendum est et olei calidi dulcis irrigatione et cata-
 plasmate ex pane fomentisque et scarificationibus ac cucur-
 bitis et cerati illitione, *virium item refectrice dicta*. Caete-
 rum perseverante affectione utendum est assidua rasura et
 rubificatorio ex sinapi, velut est praedictum itemque frictio-
 nibus praescriptis, et sequentibus diebus illita pice aut oleo
 cedrino et post confrictionem scarificationibus. Quidam
 vero aciculas colligantes hoc modo, ut aciem ad cutem ver-
 gentem habeant, per ipsas cutem compungunt. Verum post

Ed. Chart. XIII. [325. 326.]

Ed. Bas. II. (165)

αὐτὸ, μετὰ δὲ τὸν διὰ τῆς ἀνατρίψεως φοιτηγμὸν καὶ τὸν κατασπασμὸν φαρμάκοις χρῆσθαι μετασυγκριτικοῖς· ἐπὶ πάντων δὲ κοινὸς σκοπὸς ἐν τῷ αἵρι θερμῷ τὴν προσφορὰν ποιεῖσθαι τοῦ φαρμάκου, καὶ εἴ γε ἡλιοῦ[326]μερον ἔχοις τι χωρίον, ἐν ἐκείνῳ μάλιστα χωρὶς αὔρας καταπνεύσης αὐτὸ, χειμῶνος δὲ κάλλιον ἐπὶ λουτρῷ χρῆσθαι τοῖς φαρμάκοις.

[Περὶ τῶν γεγραμμένων φαρμάκων συνθέτων ἐπὶ τοῦ τῆς ἀλωπεκίας πάθους τοῖς ἐμοῦ πρεσβυτέροις ἰατροῖς.]
 Ἦρας μὲν οὖν ἐν τῷ τάρθῃ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν·
 πρὸς ἀλωπεκίαν. ἀκνόνιον τὸ τραχύτερον, καύσας καὶ λειοτριβήσας σὺν ἐλαίῳ κατέχρειε τὸν τόπον, μάλιστα ἐν λύχνῳ λαμβάνων τὸ ἐλαιον. αὕτη μὲν ἡ τοῦ Ἦρα γραφή. καὶ χρὴ γινώσκειν ἡμᾶς τὸ φάρμακον τοῦτο μέσον εἶναι τῇ δυνάμει καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰς μέσας κατὰ μέγεθος ἀλωπεκίας ἰάσασθαι ἱκανόν. μέτριοις μὲν γάρ ἐστι φάρμακον, εἰ καλάμου ῥίζαν ἢ γλοιὸν ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ ἢ τι τῶν τοιούτων καύσας ἐλαίῳ μίξαις, ἰσχυρὰ δὲ τὰ δι' εὐφορβίου καὶ θαψίας

rubificationem per defrictionem inductam et post scarificationem pharmacis metasyncriticis ex alto evocantibus utemur. In omnibus autem communis scopus hic sit, ut in aëre calido pharmacum ipsum adhibeamus et maxime si fieri possit in loco insolato, qui non habeat auram ipsum perflantem: hiemis autem tempore praesliterit in balneo his pharmacis uti.

[*De pharmacis compositis ad alopeciae affectionem a senioribus medicis conscriptis.*] Heras quidem igitur in ferula juxta dictionis seriem sic scripsit ad alopecias. Aleyonium quod asperius est usum ac cum oleo tritum ac laevigatum loco illinito. Sit autem oleum maxime ex lucernis acceptum. Haec quidem sunt Herae verba: verum nosse oportet medium esse viribus hoc pharmacum, et propterea ad medias magnitudine alopecias curandas sufficiens. Infirimum equidem pharmacum est, si calami radicem aut corticem aut amygdalas amaras aut ejus generis quippiam usum cum oleo commisceas. Fortia vero sunt quae ex euphorbio

Ed. Chart. XIII. [326.]

Ed. Bas. II. (155. 156.)

καὶ ἀδάρκης. ἐν τῷ μεταξὺ δ' αὐτῶν ἐστὶ τὸ κεκαυμένον
ἀλκυόνιον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τοῦτο μετριώτερον μὲν ἐστὶν
ἐλαίῳ μίχθην, ἰσχυρότερόν δ' ὑγρᾷ πίσσῃ καὶ δαφνίνῳ.
μίγνυται δὲ καὶ τοῖς εἰρημέτοις στέασι. καὶ χρωμένῳ γέ τιμι
πρὸς τὸ πάθος ἀρκτεῖω στέατι μηδὲν ἀνύοιτος αὐτοῦ συνε-
βούλευσα μίξαι τὸ κεκαυμένον ἀλκυόνιον, ὑφ' οὗ διὰ ταχέων
ἐθεραπεύθη. τὸ δὲ τοῦ λύχνου ἔλαιον οὐ κατ' ἄλλον τινὰ
λόγον ἐπιτήδειόν ἐστιν ἢ τῷ λεπτομερέστερον εἶναι τοῦ λοι-
ποῦ. προσέρχεται δὲ τοῦτο αὐτῷ κατὰ τὴν οἶον ἐψησιν τὴν
ἐν τῷ λύχνῳ καὶ γίγνεται τῷ τε παλαιῷ καὶ τῷ κικίνῳ πα-
ραπλήσιον, ὥς εἰ καὶ ἄλλως ἐπὶ πυρὸς ἐθέλοις ἔλαιον θερ-
μῆναι. καὶ γὰρ οὖν καὶ ὁ ῥύπος ὁ ἐπὶ ταῖς λυχνίαις γιγνό-
μενος ἔοικώς ὑγρῷ πηλῷ τοῖς ἐπὶ τῆς ἀγροικίας παρ' ἡμῖν,
ἐγνώσται θεραπεύων τὰ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἐν τοῖς ποσὶ δα-
κτύλων ἔλκη, συνεχῶς αὐτοῖς γιγνόμενα δι' ἀλουσίαν τε καὶ
ἀμέλειαν τοῦ διανίξιν αὐτὰ καθ' ἐκάστην ἡμέραν. τούτῳ
τοῖν αὐτῷ τῷ ῥύπῳ πηλώδει συνεβούλευσά τιμι τῶν
ἀγροίκων ξύσαντι τὴν ἀλωπεκίαν, ἣν (156) ἔδειξέ μοι, κατα-

et thapsia et adarce apparantur. In medio vero istorum
est alcyonium usum, sed et ipsum moderatius redditur
oleo admixto, fortius vero liquida pice aut laurino affuso.
Miscetur item praedictis adipibus. Et sane ego cuidam, qui
ad hanc affectionem ursino adipe usus erat, nec quicquam
profecerat, alcyonium admiscere consului, a quo postea
brevis sanus evasit. Caeterum oleum lucernarum non ob
aliam rationem aptum est, quam quod magis tenuium par-
tium existit, id quod ipsi ex lucerna, in qua veluti coqui-
tur, accedit fitque tum veteri tum cicino adsimile, veluti si
etiam alias ad ignem oleum velis calefacere. Itaque et for-
des, quae in lucernis liquido luto similes gignuntur, iis qui
apud nos ruri degunt cognitae sunt, ad ulcera in medio
digitorum pedum curanda efficaces: quae ulcera frequenter
illis oboriuntur propter illuviem et negligentiam perluendi
eos singulis diebus. His itaque sordibus lutosis consului
cuidam agresti alopeciam, ubi prius rasisset, quam mihi
ostenderat, illinire simulque frequenti abrasione uti: qui

Ed. Chart. XIII. [526. 527.]

Ed. Bas. II. (156.)

χοίεσθαι μετὰ τοῦ ξυρᾶν τὸν τόπον συνεχῶς, ἐκθεραπευθεῖς δὲ ὑπ' αὐτοῦ καὶ ἄλλους ἐπιχείρησεν οὕτως ἰᾶσθαι, νομίσας ἅπασαν ἀλωπεκίαν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου τούτου δύνασθαι θεραπεύεσθαι. ἐγὼ δὲ μετρίαν αὐτοῦ τὴν διάθεσιν θεασάμενος, ἤλπισα διὰ τοῦ ῥύπου θεραπευθήσεσθαι.

[Ἐτερον τοῦ Ἡρα ἐπὶ παίδων ἀρμότιον.] Ἐτερον δ' ἐξῆς τῷ προγεγραμμένῳ φαρμάκῳ ὁ Ἡρας ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. 4 εὐζώμου σπέρματος μέρος ἓν, καρδάμου μέρος α'. ρίτρου μέρος α'. ἐν ἐρίοις δὲ ἀντιγράφοις ἀπλῶς γέγραπται 4 εὐζώμου μέρος ἓν, καρδάμου μέρος ἓν, ρίτρου μέρος ἓν, λιάνας πίσσαν ὑγρὰν παράχει καὶ προανατρίβων τὸν τόπον ἐπίπλασσε. καὶ ὅταν ἄρῃς τὸ φάρμακον ἀπομάσσει τὸν τόπον σπόγγῳ ἐκ θερμοῦ, ἄραι δὲ δις τῆς ἡμέρας. [327] ἐτερογέϊ δὲ μάλιστα ἐπὶ τῶν παιδίων τοῦτο τὸ φάρμακον, ἰσχυρότερον μὲν γὰρ ἔστι τοῦ προτέρου, κεχροτισμένην δὲ καὶ δυσθερόπεντον ἀλωπεκίαν οὐκ ἂν ἰάσαιτο· δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ ὁ Ἡρας αὐτὸς προσγράψας ἐτερογέϊν ἐπὶ παίδων αὐτὸ μάλιστα, τουτέστιν ἐπὶ σωματίων μαλακὸν

fane ab ipsis perfanatus etiam alios tentavit hoc modo curare, utpote qui putaret omnem alopeciam ab hoc pharmaco posse curari. Verum ego quum moderatam ejus affectionem essem intuitus, speravi ipsum quidem per illas sordes sanitatem consecuturum.

[*Aliud compositum pharmacum Herae pueris aptum.*]

Aliud etiam deinceps pharmacum Heras post praescriptum, juxta seriem dictionis hoc modo scripsit. 4 feminis erucæ partem j, nasturtii partem j, nitri partem j. In aliquibus autem exemplaribus simpliciter scriptum est 4 erucæ partem j, nasturtii partem j, nitri partem j. contritis picem liquidam affunde et loco prius confricato impone: atque ubi abstuleris pharmacum, locum spongia calida imbuta extere. Auferes autem bis per diem et in pueris maxime efficax conspicitur hoc pharmacum: fortius enim est priore, verum inveteratam et aegre cedentem alopeciam non curaverit: quod ipsum etiam Heras indicat, qui in pueris ipsum maxime efficax adscripsit, hoc est in corporibus molli cute

Ed. Chart. XIII. [527.]

Ed. Bas. II. (156.)

ἐχόντων τὸ δέσμα. ῥαδίως γὰρ ἐκ τῶν τοιούτων οἱ μοχθηροὶ διαφοροῦνται χυμοί, παραπλήσιον δὲ δηλονότι οἱ εὐνοῦχοι καὶ αἱ γυναῖκες ἔχουσι τὸ δέσμα τοῖς παιδίοις.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας.] Κρίτων δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψεν. πρὸς δὲ τὰς λεγομένας ἀλωπεκίας, πάθος τριχῶν λυμαρτικὸν καὶ κοινῶς δυσμορφίας ποιητικόν, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. ἀμύγδαλα πικρὰ σὺν τοῖς λεπύροις κατακαύσας καὶ τρίψας μετ' ὄξους ἀναλάμβανε μικρὸν μέλιτος ἐπιβαλὼν, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως προανατρίβων τὸν πεπονηθότα τόπον ὀθονίῳ καθαρῶ ἐπίχρει συνεχῶς. ὠφέλει δὲ μάλιστα καὶ ἡ συνεχὴς ξύρησις, πρὸ τῆς ἐπιθέσεως τοῦ φαρμάκου. ἄλλο ᾧ Μόσχος ἐχρήτο. ἐρίων θαλασσίῳν τὰ ὄστρακα κατακαύσας καὶ ὕδατι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει προανατρίβων τοὺς τόπους. ἐν τισιν ἀντιγράφοις εὖρον οὐχ ὕδατι ἀλλὰ στέατι ἀρκτεῖω, ἀναλαμβάνομένης τῆς τῶν ἐρίων σποδιᾶς, καὶ μᾶλλον οὕτως ἐμοὶ ἤρεσεν· ἔστι γὰρ ἐνεργέστερον. ἄλλο. καλάμου ῥίζας κατα-

præditiſ. Ex hujusecemodi enim viliati humores facile discutiantur. Habent autem conſimilem pueris cuticulam eunuchi et mulieres.

[*De iis quæ Crito ad alopecias conſcripſit.*] Crito vero in tertio libro eorum quæ ad corporis ornatum pertinent ſic ſcripſit. *Ad affectionem alopeciam appellatam, quæ capillos devaſtat et cutis deformitatem inducit, ſubſcriptis conpoſitionibus utendum eſt, ut Heraclides Tarentinus tradit.* Amygdalas amaras cum corticibus uſſas, ac tritas aceto excipe modico item aſuſo melle. Uſu vero expetente, loco per mundum linteolum præſtrigato aſſidue illine. Prodeſt autem maxime etiam aſſidua raſura, antequam pharmacum imponatur. *Aliud quo Moſchus uſus eſt.* Erinaceorum marinorum teſſas exuſſas et aqua ſubactas locis præſtrigatis impone. In quibusdam exemplaribus non aqua, ſed adipe urſino excipi debere erinaceorum cinerem reperi, quod mihi magis placuit: hoc enim modo efficacius redditur. *Aliud.* Calami radices uſſas adipe urſino excipe

Ed. Chart. XIII. [327.]

Ed. Bas. II. (156.)

καίσας, ἀναλαβὼν στέατι ἀρκεῖω, οὕτως ἐπιτίθει. ἄλλο. θαψίας φλοιὸν τρίψας μετ' ὄξους ἐπιτίθει. ἄλλο. χαμαλέοντος ῥίζαν τρίψας ἐπιμελῶς μετὰ ὄξους ἐπιτίθει. ταῦτα προειπὼν ὁ Κρίτων ἐφεξῆς τὰδε γράφει. χρονιζούσης δὲ τῆς διαθέσεως χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις· ἐνδεικνύμενος ἐκ τούτων τὰ προγεγραμμένα φάρμακα μετρίων εἶναι διαθέσεων ἱατικά. γράφει τοίνυν ἐφεξῆς καὶ τὰ πρὸς τὰς ἰσχυροτέρας διαθέσεις ἀρμόττοντα κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν οὕτως ἔχοντα.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἡρακλείδου γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας χρονίας.] Πρὸς ἀλωπεκίας ὡς Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. Ὁρεστίου πρὸς τὰς κεχρονισμένας ἀλωπεκίας ʒ μυχόδων ʒ β'. λιβανωτοῦ ʒ β'. ὅξει δριμυτάτῳ διαλύσας ἐπίχρει, προξυρήσας τοὺς τόπους. ἄλλο. ʒ ἐρίων θαλασσίων σὺν τοῖς ὀστράκοις κεκαυμένων ʒ β'. κηκίδων ὀμφακιτίδων τὸ ἴσον, ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαυμένων τὸ ἴσον. μυχόδων ʒ α'. ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἐπιτίθει. ἄλλο ὡς Ὁρεστίος. ʒ ἀρκείων τριχῶν κεκαυμένων, ἀδιάντου κεκαυμένου, καλάμου ῥιζῶν κεκαυμένων, συκῆς φυ-

atque impone. *Aliud.* Thapsiae corticem tritum cum aceto imposito. *Aliud.* Chamaeleontis radicem cum aceto diligenter tritam imposito. Haec praefatus Criton deinceps ita scribit. Quod si vero perseveret affectio, subscriptis compositionibus utendum est. Quibus verbis plane indicat per praescripta medicamenta moderatas affectiones sanari. Itaque deinceps quae ad fortiores affectiones conducunt scribit, quae juxta seriem dictionis ipsius hoc modo habent.

[De scriptis ab Heraclide ad alopecias inveteratas.]

Ad alopecias velut Heraclides Tarentinus tradit. Oreslini ad alopecias inveteratas. ʒ Muscerdae ʒ ij, thuris ʒ ij, aceto acerrimo dissoluta praerasis locis illine. *Aliud.* ʒ Erinaceorum marinorum una cum testis exustorum ʒ ij, gallarum acerbearum tantundem, amygdalarum amararum ustarum tantundem, muscerdae ʒ j. aceto dissoluta et probe trita imposito. *Aliud.* Oreslini. ʒ Pilorum ursi ustorum, adianti usti, radicum calami ustorum, foliorum fici ustorum, pani-

Ed. Chart. XIII. [327. 328.]

Ed. Bas. II. (156.)

λων κεκαυμένων, κιλικίου ῥάκους κεκαυμένου ἐκάστου τὸ ἴσον ἀναλάμβανε στέατι ἄρκεϊω καὶ κεδρία. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως πυρία, ἀνατρίβων τὸν τόπον συκῆς φύλλοις καὶ ρίτρῳ ἀποσμήχων, κατὰ χριε τῷ φαρμάκῳ καθ' ἡμέραν, ἐλκωθείσης δὲ τῆς ἐπιφανείας ἐπιτίθει κηρωτὴν διὰ λεκίδου καὶ πυρίνων καὶ κριθίων ἀλείφων, χυλῷ προσφάτῳ ἐπίχριε. ἄλλο Ὁθωντος Σικελοῦ ἐπιτετευγμένον. 4 βατράχων τῶν σμικροτάτων κεκαυμένων ἐν χυτρίδιῳ, τῆς σποδοῦ μέρος α'. μυοχόδων, ἐλλαβόρου λευκοῦ, καλάμου ῥίζης κεκαυμένης, πεπέρεως λευκοῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον, ὅξει προσανάλαβε καὶ χρῶ προανατρίβων καὶ ἀποξηρῶν τὸν τόπον. ἄλλο. 4 ὀνύχων αἰγείων κεκαυμένων τῆς σποδοῦ, θαψίας χυλοῦ, ἄλκυονίου, μυοχόδων, ἀφρονίτρου, σμύρνης, πεπέρεως λευκοῦ, ζιγγιβέρεως, ἐκάστου τὸ ἴσον τρίψας ἐπιμελῶς ἀναλάμβανε αἰγείᾳ χολῇ.

[328] [Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων ἐν τῷ κοσμητικῷ.] Ἐν τῷ Κλεοπάτρας κοσμητικῷ πρὸς ἀλωπεκίας γέγραπται φάρμακα κατὰ τὴν αὐτῆς ἐκείνης λέξιν, ὧδέ πως ἔχουσιν. πρὸς ἀλωπεκίας. σανδαράχην λειώσας ἀναλάμβανε

culi cilicii usui, singulorum aequales partes, adipe urfino et cedria excipe. Usus vero tempore loco foto et per fici folia confrecto ac per nitrum exterfo pharmacum quotidie illine. Cutis vero superficie exulcerata, ceratum ex ovi luteo impone et farinarum tritici, ac hordei succum recentem superline. *Aliud Othonis Siculi accommodatum.* 4. Cineris ranarum minimarum in ollula ustarum partem unam: muscerdae veratri albi, radicis calami ustae, piperis albi, singulorum aequales portiones aceto excipe et ad praefrictum ac praerafum locum utere. *Aliud.* 4 Cineris ungularum caprinarum ustarum, succi thapsiae, alcyonii, muscerdae, spumae nitri, myrrhae, piperis albi, zingiberis, singulorum aequas partes probe tritas felle caprino excipe.

[*De iis quae Cleopatra in libro eorum, quae ad corporis ornatum pertinent, scripsit.*] In libro Cleopatrae de ornatu corporis ad alopecias descripta sunt pharmaca, quae juxta illius dictionis seriem hoc modo habent. *Ad Alopecias.* Sandaracham tritam largoque visco quercino

Ed. Chart. XIII. [328.]

Ed. Bas. II. (136.)

ἔξω δρυῖν, ὥς ὅτι πλείονα καὶ προεκνιτρώσας, ἐμπλάσσει εἰς
ὀθονίον καὶ ἐπιτίθει. ἐγὼ δὲ καὶ νίτρου ἄφρω προσέμιξα
τὰ προαιρημένα καὶ ἐνῆργησιν καλῶς. ἄλλο. 4 σκίλλης <
α'. ἑλλεβόρου λευκοῦ < α'. λεῖα ποιήσας, σὺν ὄξει καὶ
ξύρησας καὶ προεκνιτρώσας κατάχρει. ἄλλο. 4 τάπνος <
α'. καρδάμου < α'. λεῖα μετ' ὄξους ἐπιτίθει, προξύρησας
καὶ ἐκνιτρώσας τὸν τόπον, βέλτιον δὲ κατασχάζειν. ἄλλο. 4
φλοιοῦ καλάμου < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. πίσση ὑγρῇ
ἀναλαβὼν χρῶ. συνεχῶς δὲ ἐπιξύρα τὸν τόπον καὶ τάχιστα
τριχοφυῆσαι, ἔτι δὲ καὶ προσανάτριβε ὀθονίῳ. ἄλλο. μυῶν
κεφαλὰς συναπόθλα ἀνατρίβων. ἄλλο. μυόχοδα λεῖα κατὰ-
χρει, ὀθονίῳ ἐφαιμάξας τὸν τόπον. ἄλλο. ἀμυγδαλα πικρὰ
σὺν τοῖς λιπύροις καύσας, τρίψον μετ' ὄξους καὶ μέλιτος καὶ
τὸν τόπον ἐφαιμάσσων τῇ ἀνατρίψει κατάχρει. ποίει δὲ
τοῦτο συνεχῶς καὶ ἀναξύρα τὸν τόπον, καὶ ταχέως τρίχες
ἀναβήσονται. ἄλλο. αὕτη ἡ δύναμις πασῶν ἐστι βελτίων,
ποιοῦσα καὶ πρὸς ῥιεύσας τρίχας, σὺν ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἐν-

exceptam et in linteolum inditam, loco per nitrum prius
praeparato imposito. Ego vero etiam nitri spumam ad
praedicta admiscui et egregie efficax pharmacum fuit. *Aliud.*
4 Scillae 3 j, veratri albi 3 j, ex aceto trita praerasis
et nitro confictis illinito. *Aliud.* 4 Sinapis 3 j, nastur-
tii 3 j, trita ex aceto praerasis et nitro exteris locis im-
posito. Praestat autem locum scarificare. *Aliud.* 4 Cor-
ticis calami 3 iiij, spumae nitri 3, iiij, pice liquida ex-
ceptis utere. Caeterum locum assidue radere oportet et cum
linteolo confricare, sic enim quam celerrime pilos produ-
cet. *Aliud.* Muscarum capita contrita affrica. *Aliud.* Mu-
scerdas tritas illine, loco prius per linteoli affricum sub-
cruento reddito. *Aliud.* Amygdalas amaras una cum cor-
ticibus exustas cum aceto et melle contere et loco per de-
frictionem subcruento reddito illine, idque ipsum assidue
facere perge: et locum novacula rade, sic enim capilli cito
prodibunt. *Aliud.* Caeterum ea quae sequitur compositio
omnes vi sua praecellit, faciens item ad profluvium capil-
lorum cum aleo aut unguento dissoluta: facit et ad deci-

Ed. Chart. XIII. [328.]

Ed. Bas. II. (156. 157.)

μένη καὶ τοῖς ἐν ἀρχῇ μαδαριῶσιν ἢ εἰς θαλασρότητα ἐμπί-
πτουσιν, ἔστι δὲ θαυμασίος. 24 μυῶν τῶν κατοικιδίων κε-
καυμένων, μέρος α'. ἀμπελίνου ῥάκους κεκαυμένου μέρος ἐν,
ἱππείων ὀδόντων κεκαυμένων μέρος ἐν, στέατος ἀρκτείου
μέρος ἐν, μυελοῦ ἐλαφείου μέρος α'. καλάμου φλοιοῦ μέρος
ἐν, ταῦτα ξηρὰ λειούσθω καὶ προσμισγομένου μέλιτος ἱκα-
τοῦ, ἕως ἂν σχῇ μέλιτος πάχος, τριβέσθω καὶ μιννύεσθω τὸ
στέαρ καὶ ὁ μυελὸς τακέντα, καὶ ἀποτιθέσθω εἰς πυξίδα
χαλκῆν τὸ φάρμακον καὶ ἀνατριβέσθω ἢ ἀλωπεκία, μέχρις
οὗ ἀνατριχοφνήσῃ. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ῥέουσαι τρίχες καθ'
ἡμέραν ὑποχρίεσθωσαν. καὶ τούτων τῶν φαρμάκων καὶ τῶν
ἐξεξῆς γραφησομένων οὐ χαλεπὸν διακρίναι τὰ τε δριμύτερα
καὶ ἰσχυρότερα καὶ τὰ μαλακώτερα καὶ ἀσθενέστερα, μεμη-
μένους ὧν κατ' ἀρχὰς εἶπον. οὕτω γὰρ ὑπάρχει καὶ τὸ κε-
χρησθαι (157) καλῶς αὐτοῖς, ἐπὶ μὲν τῶν μετριωτέρων ἀλω-
πεκιῶν τοῖς μετριωτέροις, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχυροτέρων τοῖς ἰσχυ-
ροτέροις, ὥσπερ γε καὶ πρὶ τῶν ἰσχυροτάτων τοῖς ἰσχυροτάτοις.

duos in principio palpebrarum pilos et in calviciem pro-
labentes, estque omnino admirabilis. 24 Murium domesti-
corum ustorum partem unam, panniculi ampelini usti par-
tem unam, dentium equinorum ustorum partem unam, adi-
pis urlini partem unam, medullae cervinae partem unam,
corticis calami partem unam. Haec omnia arida laevigentur
et sufficienti melle admixto ad crassitudinem mellis redi-
gantur, indeque adeps et medulla liquefacta addantur: et
pharmacum ipsum in aeream pyxidem reponatur, ex eoque
alopecia donec capillos producat defricetur. Similiter autem
et proflui capilli quotidie ex eo illinantur. Porro inter haec
ipsa pharmaca itemque ea, quae deinceps describentur, non
difficile est dijudicare quae acriora ac fortiora rursusque
quae molliora et imbecilliora existant, modo quis ea, quae
in principio dixi in memoriam revocet. Ita enim et rectus
eorum usus continget, nimirum ad mediocres alopecias me-
diocribus adhibitis ad fortiores fortioribus: velut etiam ad
eas quae fortissimae sunt fortissima remedia admoventur.

Ed. Chart. XIII. [328. 329.]

Ed. Bas. II. (157.)

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ταῖς ἀλωπεκίαις χρησίμων.] Ἐγραψε καὶ Ἀρχιγένης ταῦτα τὰ φάρμακα πρὸς ἀλωπεκίαν διὰ τῆσδε τῆς λέξεως. τὰς ἐπιπολαίους ἀλωπεκίας ἐκκινρώσας καὶ ὀθονίῳ ἐκμάζας περιστριῶνι ἐν ἡλίῳ τριβέντι καὶ ὄξει διέντι, κατάχρει ἱκανῶς ἢ ὁμοίως σμήξας στυλὸν φύλλα ἐπίθεις, ἐπάνω δὲ ὑγρὸν ὀθόνιον, ἀφαίρει δὲ βρέχων τὸν τόπον. τὰς δὲ βαθείας ἀνάτριβε σὺν ὄξει, γίτρου βώλῃ ἢ σηπίας ὀστράκῃ ἢ ἰχθύεσσι ἢ συκῆς φύλλοις, μέχρις ἀναξασμοῦ, εἴτα ἀπομάζας τὸ αἷμα στυλὸν ἐν οἴνῳ ἐφθὸν ἐπίθεις, [329] ἢ ἰσχάδας κεκαυμένας ἐν οἴνῳ ἢ γαλοῦ ἁλευρον σὺν οἴνῳ κατάπλασσε ἢ φλυκταινώσας τὴν ἀλωπεκίαν βουπρήσται μετ' ὄξους ἢ βατραχίῳ ἢ ἄρου ῥίζῃ σὺν τινὶ τούτων κηρωτοειδὲς ποιήσας καὶ ἐπιθεῖς εἰς γύκτα, πρὶν δ' ἀποσχάσας τὰς φλυκταίνας κατάπλασσε σκορόδῳ ἢ βουσελίῳ ἢ ἀνεμώνης φύλλοις, καλῶς ποιοῦσι μετὰ τὰς φλυκταινώσεις καὶ ἱππόκαμποι θαλάσσιοι καέντες καὶ ἐπιπασσόμενοι μετ' ὀλίγου χαλκάνθου, ὁμοῦ λίου ἢ ὑγίων σιαγόντων

[*De iis quae Archigenes ad alopecias commoda medicamenta conscripsit.*] Archigenes item haec pharmaca ad alopecias hac verborum serie descripsit. Alopecias laeves et in superficie haerentes, nitro confricatas ac linteolo extersas, verbenaca in sole trita acetoque diluta largiter illine. Aut eodem modo extersis betae folia impone, insuperque linteolo humecto contege, aufer autem ea per loci humectationem. Caeterum in altum progressas cum aceto, nitri gleba aut sepiae piscis testa aut aspera squatinae cute aut fici foliis, usque ad dilanationem defrica, deinde deterfo sanguine, betam ex vino coctam impone aut caricas ustas cum vino, aut lentis farinam cum vino pro cataplasmate adhibe. Aut buprestis cum aceto aut ranunculo aut ari radice aut tali quopiam, in cerati formam redactis et per noctem impositis, bullas ex alopecia excita: mane vero bullas compunctas, allio aut buselino aut anemones foliis intege. Probe faciunt etiam post excitatas bullas hippocampi marini ussi et cum modico atramento sutorio crudo trito inspersi: itemque ossa maxillarum suillarum ussa.

Ed. Chart. XIII. [329.]

Ed. Bas. II. (157.)

ὅστ' κεκαυμένα. ἄλλο. ἢ ξυρήσας καὶ σμήξας ἀφροδίτῳ καὶ ἄλκυονίῳ μετὰ δοσιμέος ὄξους ἀνάτριβε, μέχρις ἂν αἰμάξῃ, εἴτα κατὰ χριε καυῶν Πορτικῶν κελύχεσιν κεκαυμένοις λεά-
 ρας μετὰ μέλιτος, θεράπειε δις τῆς ἡμέρας. τὸ πολὺ καθί-
 στησιν ἐν ἡμέραις δέκα. ἢ μύας κατοικιδίους ἐν χίτρᾳ καύ-
 σας, λείους ἀγαλάμβανε ἄξουγγίῳ καὶ προανατρίβων σκορόδῳ
 τὰς ἄλωπεκίας ἐν σπληνίῳ ἐπιτίθει, καὶ τοῦτο καθ' ἡμέραν
 ποίει, μέχρις ἂν ἐκφυῶσιν τρίχες. ἢ βατράχια τὰ μικτὰ ὁμοίως
 κατακαύσας τὴν τέφραν μετὰ πίσεως πολλάκις ἀνεξεσμένης,
 μέχρις ἂν παχεῖα γένηται, ἐπίχριε μήτε προξυρῶν μήτε προ-
 σμήγων. ἢ μινόχοδα καὶ λίβατον ἴσα σὺν ὄξει μέλιτος πάχος
 κατὰ χριε προφοιτίσων, ἢ σῦκα ξηρὰ κεκαυμένα κατὰ χριε μετ'
 ἐλαίου ὁμοίως λειώσας. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν, πέπερι, μινόχοδα
 προσμήξας καὶ καταξύσας, σὺν ὄξει κατὰ χριε. ἢ ῥαφάνῳ καὶ
 κρομμύῳ, ἐπικαρσίως τμηθέντι ἀγατρίψας εὖ μάλα κατὰ χριε.
 ἢ ἄλκυονίῳ πεφοσμένῳ καὶ βάπτων τὸν δάκτυλον ἐν ἐλαίῳ
 τριῖζε ἐπιμελῶς, μέχρις ἂν δηχθῇ, καὶ κατορθώσεις. ἢ ἄλκυό-

Aliud. ubi deraferis et cum nitri spuma deterferis alcyo-
 nio, ex acri aceto confrica, donec sanguis emanet, dehinc
 ubi nucum avellandarum putamina uisita ex melle laeviga-
 veris, inunge, atque id bis in die facito. Sedat ac sistit
 eas ut plurimum in diebus decem. Aut mures domesticos
 in olla exustos tritosque axungia excipe et praefrictis cum
 allio alopeciiis in splenio impone, idque donec capilli ena-
 fcantur quotidie repete. Aut ranunculos parvos similiter
 exure, eorumque cinerem cum pice saepe servefacta usque-
 quo crassa facta sit, illine, loco neque raso neque prius
 confrieto. Aut muscerdas et thus aequali portione cum aceto
 ad mellis crassitudinem redacta, loco prius rubificato illine.
 Aut ficus aridas uistas cum oleo similiter illine, ubi prius
 laevigaveris. Aut veratrum album, aut piper, aut muscer-
 das praedeterfis, ac praerasis ex aceto illine. Aut raphano
 et caepris oblique concisis probe confricans illine. Aut
 alcyonium torrefactum cum digito oleo madefacto diligen-
 ter affrica, donec morsum percipiat, et correctam alopeciam
 emendabis. Aut alcyonium ad lucernam torrefactum, adi-

Ed. Chart. XIII. [329.]

Ed. Bas. II. (157.)

τιον πρὸς λύχνον γώξας καὶ στίαν ἄρκτιον ὁμοίως τήξας, μίξον καὶ κατάχρει προσμήχων ἐν ἡλίῳ. ἢ προκεντήσας ὡς ἔθος, κατὰπλασαι χρομίδι λίφῳ μιτὰ μέλιτος. ἢ ῥαφάνου γλοιῷ ὁμοίως. ἢ κατασχάσας καλάμου ἐπιφάνειαν, ἣν Αἰγύπτιοι σιφθεῖριον καλοῦσι, κεκαυμένην πίσσῃ ὑγρᾷ πρόσμιγε καὶ σπλήνιον ἐπιτιθεῖς λῦε τετράκις ἢ πεντάκις, εἴτω ἀποσμήξας ἄλλο σπλήνιον ἐπιτίθει. ἔνιοι τίτρον πρὸς τὸ δέκατον τῆς τέθρας μίσγουσι καὶ λίαν ὠφελοῦσιν. ἢ λεπίδι στομώματος μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου κατάχρει ὁμοίως. ἢ αἰλούρου ἢ κροκοδείλου κόπρου < στί. νάπτος < δ. μετ' ὄξους δριμύς κατάχρει. ἢ κανθαρίδας κεκαυμένας πίσσῃ ὑγρᾷ ἀναλαβὼν ὡς κηρωτὴν ὑγρὰν γενέσθαι, προαποσμήξας τίτρω ὀπτῷ καὶ ἐκμάξας ἐν σπληνίῳ, ἐπίθεις καὶ ἕα διαρυσσασθαι, πρῶτὶ δὲ ἄρας ἕα ξηρανθῆναι τὸν τόπον, μέχρις ἂν περιῶραγῇ. ὅταν δὲ ἀναστείλωσιν αἱ τρίχες, ῥύρα συνελθῶς. ἢ κάρδαμον, οἱ δὲ πίπερι, μυόχοδα, ἑλλεβορον λευκόν, ἴσα μετ' ὄξους κατάχρει ἢ αἰμάξας ἐπιπολῆς ἰχθύος ἢ συ-

pemque ursinum similiter liquefactum, miscet et praefrictis ad solem illine. Aut praepunctis pro more caepas tritas cum melle cataplasmatibus modo impone. Aut raphani corticem eodem modo. Aut facta scarificatione, arundinis corticem superiorem, quem Aegyptii siphtherium appellant, ustum cum pice liquida committe, spleniumque impone et quater aut quinquies solve: deinde exterge, ac aliud splenium impone. Quidam nitrum ad decimam cineris ipsius partem admiscent, valdeque ei confert. Aut squamam stomomatis cum aceto et oleo illine eodem modo. Aut felis, sive crocodili stercoreis ℥ vj, sinapis ℥ iiij, cum acri aceto illine. Aut cantharidas ustas pice liquida exceptas ad cerati liquidi formam redige, praefrictisque ex nitro asso locis et exterfis, in splenio impone et per noctem sine, mane vero tolle, locumque exiccari permitte usquequo circumcirca rumpatur: ubi vero eruperint capilli, eos assidue rade. Aut nasturtium, vel ut alii piper, muscerdas, veratrum album, aequalibus portionibus ex aceto illine. Aut cum piscis corio, quale est squatinae, aut folio ficulneo, aut pumice

Ed. Chart. XIII. [329, 330.]

Ed. Bas. II. (157.)

κίτρω φύλλω ἢ κισσῆραι λεία, ἀμύγδαλα πικρὰ καύσας μετ' ὄξιμέλιτος κατάχρει. συνεχῶς δὲ τοῦτο ποίει καὶ ξύρα, ἀν-
 ξήσουσι γὰρ ταχέως. ἢ χελώνης θαλασσίας αἵματι κατάχρει,
 ἐπαινεῖται. ἢ ἵπποποτάμου δέρμα καύσας κατάχρει. ἢ καρύοις
 Πορτικοῖς κεκαυμένοις καὶ σταγίσιν ἀγρίαις σὺν δαρτίνω
 μύρῳ, τοῦτο γὰρ Ἀρχιγένης ἐπαινεῖ. ἢ μύροχοδα καὶ ἐλλέ-
 βορον κατάχρει λευκόν. ἢ καλάμου γλοιοῦ κεκαυμένου καὶ
 νίτρου ἐκάστου ἴσον, πίσσῃ ὑγρᾷ μαλαγματῶδες ποίει. ἢ
 κάρνα πικρὰ σὺν τοῖς λεπτύροις καύσας μετ' ὄξους ἢ μέλι-
 τος, πικρῶς κατάχρει προεκμάξας ὀθονίῳ καὶ ξύρα τὸν τό-
 πον πικρῶς. ἢ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος μετ' ὀποῦ τιθυμάλ-
 λου ἀνάτριβε. [330] ἢ αἰλούρου ἀφοδεύματι ξηρῷ μετ' ὄξους
 ἢ ῥοός ◀ δ' ἢ β'. σινήπεως ◀ β' σὺν ὄξει δοριμεῖ κα-
 τάχρει. ἢ ἀμυγδάλοις πικροῖς καὶ κισσῆραι ἐπίχρει. Διονυσί-
 δωρος δὲ ὁ ἱατρός, κάσσυμα καινὸν καίων μετ' ὄξους δορι-
 μέος κατάχρει. ἄκρως δὲ ποιεῖ ἐπὶ τῶν χρονίων, εἰ θαψίας
 χυλὸν ἢ ῥίζαν ἀναλαβὼν κηρωτῇ ἐπιθείης τῷ τόπῳ μετὰ

laevi, superne alopecias cruentas facito, deinde amygdalas
 amaras uistas cum aceto mulso illinito, idque assidue facito
 ac radito, auferent enim statim capilli. Aut testudinis ma-
 rinae sanguinem illine, ex laudatissimis enim hic est. Aut
 hippopotami corium uisum illine. Aut nuces ponticas uistas
 et staphidas silvestres cum unguento laurino. Hoc enim ab
 Archigene laudatur. Aut muscerdas et veratrum album
 illinito. Aut corticis arundinis uistae et nitri aequas partes,
 cum pice liquida ad malagmatis formam redige. Aut nuces
 amaras una cum corticibus uistas ex aceto, aut melle fre-
 quenter illine, idque loco prius per linteolum exterfo: post
 vero assidue radito. Aut ammoniacum thymiana cum succo
 tithymali affricato, aut felis sterus aridum ex aceto, aut
 rhois ℥ iiij. vel ij. sinapis. ℥ ij. cum acri aceto illine.
 Aut amygdalas amaras et punicem illine. Dionysiodorus
 autem medicus, corium, inquit, novum uisum cum acri
 aceto illine. Egregie autem facit ad inveteratas alopecias,
 si thapsiae succum, aut radicem cerato exceptum loco im-

Ed. Chart. XIII. [330.]

Ed. Bas. II. (157.)

τοῦ μηδὲν ἄλλο προσαπεργάσασθαι. ἀγίσταται γὰρ ἡ ἄνω-
θι ἐπιθήκῃ καὶ ἰχωρῶσι. ἱσχυρίζονται τε αἱ τρίχες ἀνιό-
ματοι. ὁρᾷς ὅπως καὶ ὁ Ἀρχιγένης ἐπαιεῖ τὸ διὰ τῆς θα-
ψίας, οὐ γὰρ ἂν εἴποις ἄμεινον αὐτοῦ φάρμακον. αὐξάνε-
ται δ' ἡ πίστις τῶν ὀφελούτων καὶ τῆς συμφώτου ἱστο-
ρίας, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὰ παρὰ τοῖς ἐμπείροις ἰατροῖς
φάρμακα γράφω πάντα.

[Περὶ τῶν ἐκ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων ἐν τῷ περὶ
ἀλωπεκίας βιβλίῳ.] Οὐ τοῦ νεωτέρου δηλοῖται μέμνημαι νῦν
Ἀσκληπιάδου, τοῦ συνθέσας φαρμάκων ἀξιολόγους ἐν πολ-
λοῖς γράψαντος βιβλίοις, ἀλλὰ τοῦ παλαιότερου τοῦ Βιθυ-
νοῦ. οὗτος τοίνυν ὁ Ἀσκληπιάδης σμύνεται θεραπείας
ἐρωγὴν εὐρηκεῖται δι' ἧς ἰᾶσθαι ῥῆσιν πολλοῖς, ἀλωπεκίας
δυσθεραπεύτους ἔχοντας, πλέον δέ ῥῆσιν εἰς τὴν θεραπείαν
δύνασθαι τὴν ὅλην διαίταν ἢ τὰ φάρμακα· περὶ μὲν οὖν
τῆς διαίτης τάδε γράφει. ἀφεκτέον οὖν παρὰ τοῦ οἴτου εἰς
τέλος, διὰ ταύτας τὰς αἰτίας. εὐδὴλον δ' ὅτι προεῖρηκεν
αὐτὸς τὰς αἰτίας, ἃς ἔξεστι βουλομένῳ μαθεῖν, ἀναγρόντι

posueris, etiam si nihil praeterea aliud facias: decedit enim
superna cutis et fanie ferofa madet, capillique sua sponte
subnascuntur. Vides itaque quomodo Archigenes ex thapsia
pharmacum collaudet, neque enim aliud eo praestantius
reperias. Auget autem fidem commoditatis ejus consona
historia, quapropter et ego omnia, quae apud medicos ex-
pertos sunt medicamenta scribo.

[De iis quae Aesclepiades in libro de Alopecia scri-
psit.] Non recentioris nunc mentionem facio Aesclepiadae,
qui memorabiles sane pharmacorum compositiones in multis
libris conscripsit, sed vetustioris, Bithyni videlicet. Hic ita-
que Aesclepiades curandi viam se reperisse gloriatur, per quam
multos curatu difficiles alopecias habentes sanatos dicit.
Verum plus ad curationem totam vivendi rationem valere
quam pharmaca ipsa tradit. De vivendi ratione itaque haec
scribit. Abstinentum itaque ab omni vino in totum, pro-
pter has ipsas causas. Manifestum vero est inde, ipsum antea
retulisse causas, quas si quis discere velit, ex libri ipsius

Ed. Chart. XIII. [330.]

Ed. Bas. II. (157.)

τὸ βιβλίον. εἴτ' ἐφεξῆς φησιν· ἀφεκτέον δὲ καὶ τοῦ λίαν ὑπερεπίπλασθαι, κωλύει δὲ καὶ κρεῶν ἐσθίειν καὶ τρυφῆς καὶ γάλακτος καὶ ὀσπρίων καὶ πάντων ἀπλῶς ὅσα δυνάμεις ἐν μικροῖς ὄγκοις ἔχει πολυτρόφους τε καὶ πνευματούσας, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλὰ τῶν γυμνασίων κελεύει φεύγειν, ὥσπερ γε καὶ τὰ συνεχῆ λουτρά καὶ τοὺς πολλοὺς ἰδρωτάς. περὶ δὲ τῶν φαρμάκων τάδε γράφει κατὰ λέξιν. ἔστι δὲ τὸ μὲν πρῶτον σύγγραμμα τοιοῦτον. 4 ἀφρονίτρον μέρη δύο, ἄλως ἀμμωνιακοῦ μέρος ἓν, κεκαυμένα λεάναντες, ὅξει διέντες ἅς δριμυτάτω μέχρι τοῦ λαβεῖν γλοιοῦ πάχος, προκαταξυσθείσης τῆς ἀλωπεκίας κούφως, ὥστε δασυνθῆναι καὶ ἔναμιον γενέσθαι τὸν τόπον, μετρίως καταχρίοντες τὴν κεφαλὴν καὶ τρίψαντες μέχρι τοῦ συλλαβεῖν καὶ εἰς βάθος παρενεχθῆναι τὸ φάρμακον, καλῶς προκαταχρίσαντες ἡσυχάζειν ἑῷμεν ἕως δείλης. ἔπειτα τὸ αὐτὸ ποιήσαντες τῇ ἐσπέρᾳ καὶ τῇ ἑξῆς καὶ τῇ τρίτῃ παραπλησίως, μεγάλην παραλλαγὴν εὐρίσκομεν. ἴσταιται γὰρ ἡ νομὴ καὶ αἱ τρίχες καταψόμεναι καὶ μὴ διεκτόμεναι μετὰ βίας ἀντείσχοντο καὶ οὐκ ἀνεσπῶντο. ἔπειτα

lectione requirat. Deinde subjungit: Abstinentum etiam nimia repletionem. Prohibet autem et carniū esum et casei et lactis et leguminum omniumque simpliciter quae etiam exigua copia accepta vim habent, qua multum et nutriant et inslent. Quin et exercitia plurima fugere jubet, velut etiam assidue balnea et multas exudationes. Caeterum de pharmacis juxta seriem dictionis sic scribit. Est autem primum unguentum tale. 4 Spumae nitri partes duas, salis ammoniaci partem unam, usula trita acerrimoque aceto diluta, donec strigmentorum crassitudinem accipiant, praescalptae leviter alopeciae, quo densetur et cruentus reddatur locus, moderate illinimus, defricamusque donec caput ea concipiat et pharmacum in altum probe deferatur, atque ita quiescere usque ad crepusculum sinimus, postea ad vesperam idem repetentes similiterque sequenti ac tertia die magnam permutationem reperimus. Sissitur enim depassio et capilli dum raduntur, neque vi trahuntur, resiliunt et non evelluntur. Deinde sequenti die ex aceto praefrictis

Ed. Chart. XIII. [330. 331.]

Ed. Bas. II. (157. 158.)

τῇ ἐξῆς ἐπανατρίβαντες ἐν ὄξει (158) καταπλάττομεν, μέχρι τοῦ γλυκταίτας ἐπανασιῆται καὶ ἔλκωσιν επιπολαίον λαβὴν τὸ δέσμα. παρασχάσαντες δὲ τὰς γλυκταίτας καὶ ἄχρι δευτέρων ἡμερῶν ὑποδιξάμενοι τὸ ὕδατῳδες, τὸ ἀπὸ τῶν ἐλκῶν ῥέον, ἐχρῶμεθα πάλιν τῷ αὐτῷ συγχρίσματι, φειδόμενοι τῶν ἐλκωδῶν τόπων καὶ ὑπερβαίνοντες, αὐτοὺς δὲ τοὺς ὑγιεῖς λαμβάνοντες καὶ τούτους καταψῶντες ἡουχάζειν ἔωμεν ἕως δαίλης. ἔπειτα τὸ αὐτὸ ποιήσαντες καὶ ἀνατρίβοντες ἐπὶ βραχὺ, μέχρις ἐπτὰ καὶ ὀκτὼ ποιοῦντες ἡμερῶν, ἥδη που συνθεωροῦμεν ἀπὸ τῶν πιράτων τῆς ἀλωπεκίας, οὐκ ἔτι λεπτὰς καὶ χροῳδεις τρίχας ὡς ἔμπροσθεν, ἀλλ' ἐμβριθεστέρας, ἔπειτα κατὰ μικρὸν αἰὲ ταύτας ἐπιβαίνουσας τοῖς ἐψιλωμένοις, συνεκλειπούσας δὲ πάλιν τὰς λεπτοὺς καὶ ἀσθενεῖς ὁμοίου τιδὸς συμβαίνοντος τοῖς ἡλκωμένοις. [331] καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐλκῶν ἀπὸ τοῦ πέρατος ἢ οὐλῇ τὴν ἀρχὴν λαμβάνουσα τὸ ἔσχατον εἰς τὰ μέσα τοῦ ἐλκους ἀποτελεντιᾷ, ἐπὶ τε τῆς ἀλωπεκίας τὰ πρὸς τῷ τετριχωμένῳ πρῶτα ἐξισχύει καὶ δασύνεται, τὰ δ' ἐν τοῖς μέσοις ὕστατα πάντων τριχο-

cataplasma apponimus, quoad bullae assurgant et cutis in superficie exulceretur. Bullas autem ubi diviserimus, atque ad duos dies aquositatem exceperimus, quae ab ipsis ulceribus prodit, inde rursus eodem unguento utimur, ulceratis tantum locis parcentes, eosque transgredientes. Sanos vero apprehendentes, eosque deradentes, usque ad crepusculum quiescere sinimus, quo idem repetentes multumque confricantes, usque ad septimum aut octavum id facere pergitur diem, quo sane tempore videmus jam ab extremis alopeciae non amplius tenues, ut ante, et lanuginosos prodire pilos, sed robustiores, postea paulatim etiam in partibus denudatis excrecente, vicissimque tenues et imbecilles deficientes. Contingitque simile quiddam quale in ulceratis videmus. In ulceribus enim cicatrix ab extremo initium faciens postremum in medio ulcere desinit ac coit. Ita in alopecia partes pilosis vicinae primum convalescunt et densae pilis redduntur, quae vero in medio sitae sunt, omnium

Ed. Chart. XIII. [331.]

Ed. Bas. II. (158.)

φρεϊ. προκοπτούσης μὲν οὖν τῆς θεραπείας οὕτως, οὐδὲν προσδεόμεθα φαρμάκων ἐτέρων, ἀλλ' ἐν τούτῳ διὰ πλείονος αἰὲ χρόνον χρώμεθα καὶ ὑπῆκουεν ἐπεικῶς τὸ πάθος, εἰ μὴ παντελῶς εὐμεγέθης ἢ ψιλότης εἴη. τὸν δὲ μέσον χρόνον τῷ τε καταξυσμῷ τῷ διὰ τοῦ σμιλίου συνεχῶς ἐνηργοῦμεν, καὶ ἔστιν ὅτε τῇ ἀκμῇ τοῦ ὀξυβελοῦς ἐπικρούοντες τὸν χρόνῳ διὰ τῶν πυγμάτων αἱμάτων ἐκομισάμεθα σύμμετρον. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἀσκληπιάδης αὐτοῖς ὁνόμασιν ἐφεξῆς ἀπεφήνατο περὶ ξυρῆσεως ἐναντίως τοῖς ἄλλοις. οὐ γὰρ συνεχῶς, ἀλλ' ἐκ διαλειμμάτων κελεύει ξυρᾶσθαι τὸ πεπονθὸς μόριον, ὅταν ἤδη μετρίως παχεῖται τρίχες ἐν αὐτῷ φύονται. τὰς δ' ἀρχομένας ἔτι καὶ λεπτὰς οὐκ ἄξιοι ξυρᾶν. μετὰ δὲ τὸν περὶ τῆς ξυρῆσεως λόγον ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. εἰ δὲ καταβραδύνοιτο τῆς τριχώσεως, ἐπὶ τὰς ὑπογεγραμμένας δυνάμεις καταφεύγομεν, εἰσὶ δὲ τοιαῦταί τινες. ἐχίνου χερσαίου τὴν κεφαλὴν ἢ τὸ δέρμα κατακαύσας καὶ τρίψας λεῖον μέλιτι δεύσας ἐπίχρει. ἄλλο. ἵπποκάμπον θαλάσσιον καὶ ρίτρου μικρὸν συγκατακαύσας καὶ στέαρ χήρειον

postremo pilos producant. Si itaque curatio hoc modo processerit, reliquis medicamentis nihil opus habebimus, sed uno hoc per multum tempus semper utimur, ceditque benigniter affectio, nisi omnino magna nuditas existat. Medio autem tempore scalpturam per acutum caelum assidue facimus. Aliquando etiam cuspide acuti spiculi cute pertusa, per fissuras ipsas sanguinem moderate elicimus. Haec his verbis praefatus Asclepiades deinceps de rasura contra quam alii tradit: neque enim assidue, sed per intervalla affectam partem radere jubet, ubi jam mediocriter densi capilli in ea fuerint exorti, prodeuntes autem jam et adhuc tenues rasura non dignatur. Caeterum post rasurae factam mentionem deinceps haec verba scribit. Quod si vero remoretur capillorum exortus, ad subscriptas compositiones confugimus. Sunt autem tales. Erinacii terrestris caput, aut corium usum tritum ac melle subactum illinito. Aliud. Hippocampum marinum et nitri parum simul exure

Ed. Chart. XIII. [331.]

Ed. Bas. II. (158.)

μίξας, κατὰ χριε προεικνιτρώσας τὸν τόπον. ἄλλο. θαψίαν ἐν ἔδατι δένους κατὰ χριε. ἄλλο. μυῶν τὰ διαχωρήματα μετ' ὄξους λειώσας κατὰ χριε. ἄλλο. καλᾶμον κυπρίου λαβὼν τὰ ῥήλλα καὶ κατακαύσας ἐπὶ κεραμίδος, ἔπειτα ῥητίνῃ πιτυνῆν ὥς πλεῖστον τῆς τέφρας ἀναλαβὼν, ἐμπλάσσει καὶ προκατασχάσας τὴν ἀλωπεκίαν ἐπίθεις καὶ ἐπίδησον. ἢ τὸν γλοιὸν ἢ τὴν κόμην τῶν καλᾶμων ὡσαύτως σκεύασον, ἔτι δὲ καὶ νίτρου τῆς τέφρας τὸ ἴσον μίξας καὶ πίττῃ ἀναλαβὼν χρῶ. ἔστι δὲ οὐκ ἄπρακτον, ἀλλ' ἱκανῶς ἐνεργοῦν. ἐπὶ τούτοις ὁ Ἀσκληπιάδης μνημονεύει καὶ τῶν μυῶν, ἃς καλεῖται θηρεύσαντας ὥς πλείστας εὐθέως ἐνθλίβειν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν εἰς τὰ ἐπιλωμένα τῆς ἀλωπεκίας, καὶ μάλιστα, γηδὴν, ἐπαίδαν ἐλκώσωμεν αὐτήν. καὶ γὰρ καὶ συμφέρει, γησί, τὸ ἀπὸ τῶν μυῶν αἷμα παροξυνομένη τηριζαῦτα τοῖς διὰ τοῦ νίτρου καὶ τῶν ἁλῶν συντιθεμένοις φαρμάκοις, ὑφ' ὧν οὐ μόνον δάκτυλαί γησιν αὐτὰς, ἀλλὰ καὶ γίνεσθαι οὐσθαι.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων πρὸς ἀλωπεκίας.]

Προειπὼν τινα κατὰ τὴν ἰδίαν ἀγωγὴν μνημονεύσας τε καὶ

adipeque anserino admixto, loco nitro praeparato illine. *Aliud.* Thapsiam aqua maceratam illine. *Aliud.* Murium stercore cum aceto trita illine. *Aliud.* Calami Cyprii folia in olla exurito, deinde resina pinus cineris plurimum excipito et praescarificatae alopeciae imponito ac obligato. Aut corticem live comam arundinum eodem modo praeparato, ampliusque nitri parem cineris modum admisceto et pice exceptis utitor. Est autem non invalidum, sed plurimum efficax. Post haec vero etiam muscarum Asclepiades meminit, jubens quam plurima ipsarum capita, mox ubi captae sunt, nudis alopeciae partibus affricari, atque id maxime, ubi alopecia fuerit exulcerata. Etenim confert, inquit, muscarum sanguinem irritata tunc per medicamenta, quae ex nitro atque sale componuntur, nimirum, inquit, cum non mordeant haec ipsa tantum, sed bullas etiam in eis excitent.

[De iis quae Soranus ad alopecias conscripsit.] Soranus autem cum praedixisset quaedam, quae juxta propriae

Ed. Chart. XIII. [331. 332.]

Ed. Bas. II. (158)

τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων, ἐπεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. διὸ καὶ προσφάτου τυγχάνοντος αὐτοῦ συστολή τὸ πρῶτον ἀρμόσει, καὶ μετὰ ταῦτα ἀπλοῦν τροφίον εὐχλόν καὶ καταβροχή δι' ἐλαίου γλυκέος θερμοῦ, καὶ ἄριστος ἐν καταπλάσμασι, πυρίαι τε καὶ καταξυσμοὶ καὶ σικύαι καὶ κηρωτὴ καὶ ἀνάληψις. χρονίσαντος δὲ συνεχῆς ξύρησις καὶ φοινιγμὸς διὰ νάπυος καὶ ἀνατρίψεως αἱ γεγραμμένοι, ταῖς ἐξῆς ἐπιχρισμένης πίσεως ἢ κεδρίνου ἐλαίου, καὶ δι' ἀνατρίψεως τῆς διὰ φύλλων συκῆς ἢ κρομμύων ἢ ὀθονίου περιελημμένου τῷ λιγατῷ δακτύλῳ ἢ τῷ ἀντίχειρι καὶ μετὰ τὴν ἀνάτριψιν κατασχασμοί. ἔτιοι δὲ βελόνας συνδήσαντες, ὥστε τὰς ἀκμὰς ὑφ' ἐν ἔχειν, κατεκέντησαν δι' αὐτῶν τὸ δέρμα, μετὰ δὲ τὸν διὰ τῆς ἀνατρίψεως φοινιγμὸν καὶ τὸν κατασχασμὸν φάρμακα μετασυγκριτικὰ ἐπίχριστα ἢ ἐπίπλαστα. [332] τοιαῦτα δὲ πολλὰ κατὰ μέρος ἐστί. καὶ γὰρ καὶ κρόμμυον λεῖτον ἢ ῥαφάνου φλοιὸς ἐκάτερον μετὰ μέλιτος ἐπιπλασσόμενον ἢ ἀφρονίτρου μέρος ἐν, ῥοῦ μέρος β'. καὶ ἄλλος

sectae ductum digessit meminissetque eorum, quae Asclepiades scripsit, deinde sic hac verborum serie subtexit. Quapropter ubi recens malum est, primum abstinencia proderit, deinde simplex exiguus cibus boni succi et irrigatio ex oleo dulci calido et panis in cataplasmate, fomentaque et leapturae et cucurbitae ac cerata. Vires item reparentur. Inveterata autem jam affectione assidua rasura et rubificatio ex sinapi et frictiones praescriptae, ita ut in sequentibus diebus picem superlinas, aut oleum cedrinum. Proderit item rubificatio ex affricatu foliorum fici, aut caeparum aut linteoli Indici, aut pollicis obvoluti et post frictionem scarificationes. Quidam vero acus colligantes ita, ut cuspides ipsarum in eundem locum porrigantur, per ipsas et cutem compungunt. Caeterum post rubificationem per defrictionem inductam postque scarificationem pharmaca conveniunt metasyncritica, tum illita tum emplastri modo imposita. Ejusmodi autem multa particulatim existunt. Nam et caepe tritum et raphani cortex, utrumque cum melle emplastri more appositum valet. Aut spumae nitri pars una, rhois partes duae, salis

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Bas. II. (158.)

ἀμμωνιακοῦ μέρος ἓν, κεκαυμένα καὶ λελειωμένα μετ' ὄξους
 δριμύος, ἄχρι τοῦ λαβεῖν γλοιοῦ πάχος. γέγραπται δὲ καὶ
 ἄλλα πολλὰ, φηοῖν, παρὰ τὴν Ἀσκληπιάδην καὶ Ἡρακλείδην
 τῷ Ταραντίῳ καὶ Ἐλεφαντίδῃ καὶ Μοσχίῳ διὰ τοῦ κοσμη-
 τικοῦ, ἐξ ὧν ἔγραψεν καὶ αὐτὸς τὰ θ' ὑπὸ Ἀσκληπιάδου προ-
 γεγραμμένα καὶ ἄλλα τινὰ ὧν ἐφεξῆς μνημονεύσω. 24 ἄρ-
 κτείου στέατος μέρος ἓν, καλάμου φύλλων κεκαυμένων τέ-
 τρας μέρος ἓν, σιδήρου σιομάματος λιπίδα, ὄξι καὶ ἐλαίῳ
 μέζας πάλαιψ κατάχρη. ἄλλο. 24 αἰλούρου ἢ κροκοδείλου
 κόπρου < ἢ. γάπυος < δ'. μετ' ὄξους δριμύος. ἄλλο. 24
 κριθῶν κεκαυμένων καὶ μυοχόδων ἴσον, μετ' ὄξους δριμύος.
 ἄλλο. 24 κάρδαμον καὶ μυοχόδα καὶ ἐλλέβορον λευκὸν καὶ
 πέπερι, ἴσα μετ' ὄξους δριμυτάτου. ἄλλο. γάπυ καὶ κάρδα-
 μον ἢ σφοιδύλιον καύσας καὶ λειώσας, ὄξι κατάχρη. ἄλλο.
 24 βατράχων κεκαυμένων < ἢ. κισσήρεως κεκαυμένης <
 ἢ. ἓν ἄλλῳ ἢ. γάπυος < ἢ. γίτρου < δ'. καρίων κε-
 καυμένων < καδ'. ἄλλο. καὶ κηρωτὴ διὰ πεπέρειως καὶ πυ-
 ρέθρου καὶ ἀσβέστου καὶ μυρσίνου ἐλαίου. δεῦ δὲ καὶ

ammoniaci pars una, uisla et cum acri aceto trita ad fri-
 gmentorum crassitudinem redigantur. Scripta sunt et alia
 multa, inquit, apud Asclepiadem et Heraclidem Tarentinum,
 Elephantidemque ac Moschionem in libro de ornatu. Ex
 quibus sane et ipse ea, quae ex Asclepiade praescripta vi-
 disti, exscripsi et alia item quaedam, quorum deinceps men-
 tionem faciam. 24 Adipis ursini partem unam, cineris fo-
 liorum calami uistorum partem unam, squamae stomomatis
 ferri partem unam, aceto et oleo veteri subacta illine.
Aliud. 24 Stercoris felis aut crocodili 3 viij, sinapis 3
 iiij, ex acri aceto. *Aliud.* 24 Hordei usui et muscerdae
 par pondus ex acri aceto. *Aliud.* 24. Nasturtium et mu-
 scerdas, veratrum album, piper, aequali mensura ex acer-
 rimo aceto. *Aliud.* Sinapi et nasturtium aut spondylium,
 uisla ac trita ex aceto illine. *Aliud.* 24 Ranarum uistarum
 3 xvij. pumicis usui 3 xij, alii xv. habent, sinapis 3
 viij. nitri 3 iiij, nucum uistarum 3 xxiiij. *Aliud.* Praestat
 et ceratum ex pipere, pyrethro, calce viva et oleo myrteo.

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bas. II. (158.)

προαγατρίβειν τὸ πεπονθὸς, ἥτοι δι' ἀλκυονίου κεκαυμένου
ἄχρῃς ὅτου δηχθῇ, ἢ ἐχίνου θαλασσίου κεκαυμένου τῆς σπο-
δοῦ ὁθονίῳ ἐνηλειμμένης, μέχρις ἂν ἐρευνθος γένηται. ἄλλα
φάρμακα ἐν χρήσει γεγοτότα τὰ μὲν ἐμοί, τὰ δὲ τοῖς διδα-
σκάλοις μου, τὰ δὲ φίλοις ἰατροῖς. προσμίζας φοινίξουσι
κίσσηριν, προπυριάσας καὶ κρίσας θαψίας χυλῶ ἄχρῃς ἂν
ἐπαρθῇ, εἴτα πυριάσας κηρωτῇ ῥοδίνῃ χρῶ. ἄλλο. 4 καλά-
μου φύλλων καὶ ῥίζης αἰτῶν κεκαυμένων καὶ ἄρκτου τρι-
χῶν καὶ ἀδιάντου καὶ στέατος ἄρκτηίου καὶ πίσσης ὕγρᾶς
καὶ τριχῶν αἰγείων κεκαυμένων καὶ κεδρίας, ἀπάντων ἴσων
ὄντων ὀκτὼ καὶ οὕτως ἔγχεε τὰ τηκτὰ μετὰ τῶν ξηρῶν
προαποσμῆχων. ἄλλο. συκῆς φύλλοις μετὰ ὅξους ἄχρι χνοώ-
δεις ἀναβῶσιν καὶ τότε βοτάνης τῆς λεγομένης στοιβῆς, χυλῶ
κατάχρῃ. ἄλλο. βατράχους λεπτοὺς καύσας ἐπίπασον μετὰ
πίσσης ὕγρᾶς χλιαρᾶς, εἴτα ἐπίχρῃ μήτε προξυρῶν μήτε προ-
σμῆχων. ἄλλο. 4. ἀφρονίτρου < δ', μυῶν ἀφοδεύματος
< β', καλάμου φλοιοῦ κεκαυμένου < β', πίσση ὕγρᾳ ἀνα-
λαμβάνων, ποίει σπλήνιον καὶ προξυρῶν τὸν τόπον καὶ

Oportet autem et partem affectam praefricare, vel per al-
cyonium usum, donec morsum persentiscat, vel per eri-
nacia marini usi cinerem linteolo involutum, donec locus
rubefiat. Alia pharmaca, quae partim mihi, partim praece-
ptoribus meis, partim amicis medicis in usu fuerunt. Pu-
mice rubificatorio praefricato, praefomentatoque et thapsiae
succum donec cutis elevetur, illinito, deindeque fomento
adhibito cerato rosaceo utitor. *Aliud.* 4 Foliorum ac radi-
cis calami usitorum, pilorum ursi, adianti, adipis ursini,
piceis liquidae, pilorum caprarum usitorum, cedriae, omnium
octo par pondus accipe, liquidaque cum aridis commisce
et praefrictis adhibe. *Aliud.* Fici folia cum aceto donec
lanugo prodierit affrica, deinde vero herbae, quae stoebe
appellatur, succum illine. *Aliud.* Ranas parvas usitas pici
liquidae tepidae insperge, deinde neque praerasis neque
praefrictis illine. *Aliud.* 4 Spumae nitri 3 iiij. Nercoris
muris 3 ij. corticis calami usli 3 ij, pice liquida excipito
et splenium formato, idque praeraso ac cum nitro prae-

Ed. Chart. XIII. [332.]

Ed. Bas. II. (158. 159.)

προεκκνιγῶν, ἐπιτίθει καὶ μὴ ἀφαιρίει πρὸ δυνῆν ἢ τριῶν ἡμε-
ρῶν. ἄλλο. ʒ νάπτος καὶ κόπρου αἰλούρου τὸ ἴσον ἑκα-
τέρου προσμύξας, τὸν τόπον κατὰχρει. ἄλλο. κατασχάσας
κατὰχρει σπηπίας τῷ μέλανι ἢ πράσιον χλωρὸν τρίψας κατὰ-
χρει. (159) ἄλλο. σφαιρίτιδος φύλλα πιγρυγνῆτα λιωτρίβη
μετ' ὄξους καὶ ἐπιτίθει. καλεῖται δὲ σφαιρίτις ἢ τὰ σφαιρία
φέρουσα κυπάρισσος. ἄλλο. κάρνα πικρὰ σὺν τοῖς λέμνα-
σιν κατακαύσας μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους κατὰχρει προξυρή-
σας. ἄλλο. ἐχίνων θαλασσίων τὰ ὄστρακα κατακαύσας μετὰ
μέλιτος καὶ ὄξους προξυρήσας κατὰχρει. ἄλλο. ἀλκυονίου κε-
καυμένου καὶ μυῶν ἀφοδεύματα μετὰ πράσου χυλοῦ κατὰ-
χρει. ἄλλο. ʒ θαψίας ῥίζης ʒ δ'. χαμαιλίοντος ῥίζης ʒ
β'. ἀναλάβαντε ἑξὼ ἀργασμένῳ καὶ ἀναπλάσας ἐπιτίθει καὶ
ὅταν προεξηθισθῇ, ἐξάρπαζε. ἄλλο. ʒ καλάμου Ἑλληνικοῦ
φύλλων κεκαυμένων ʒ δ'. μυοχόδων ʒ β'. ἐχίνων κεκαυ-
μένων ʒ α'. μετὰ ὄξους λεάνας κατὰχρει. ἄλλο. ʒ ἀλὸς
ἀμμωνιακοῦ ʒ α'. νίτρου ʒ α'. φώξας ἀμφοτέρω καὶ διύ-
σας ὄξει, κατὰχρει τρεῖς τῆς ἡμέρας προεκκνιγῶσας τὸν τόπον.

parato loco imposito et ante biduum vel triduum non au-
ferto. *Aliud.* ʒ Sinapis et fercoris felis aequas utriusque
partes loco praefrieto illinito. *Aliud.* Scarificato ac sepiae
atramentum illinito, aut marrubium viride tritum illinito.
Aliud. Sphaeritidis folia torrefacta et cum aceto laevigata
imposito. Appellatur autem sphaeritis, cupressus, quae
sphaeria producit. *Aliud.* Nuces amaras una cum putamine
ustas praerasis ex aceto et melle illine. *Aliud.* Erinaceo-
rum marinorum testas ustas ex melle et aceto praerasis
illine. *Aliud.* Alcyonium ustum et marium fercora cum
porri succo illine. *Aliud.* ʒ. Radicis thapsiae ʒ iiij, ra-
dicis chamaeleontis ʒ ij, visco probe subacto excipe, et
cataplasmatibus modo impone, quumque exacerbatus aeger
fuerit, adime. *Aliud.* ʒ. Foliorum calami graeci ustorum
ʒ iiij, muscerdae ʒ ij, erinaceorum ustorum ʒ j, cum
aceto trita illine. *Aliud.* ʒ. Salis ammoniaci ʒ j, nitri
ʒ j, utrumque torrefacito, acetoque rigata ter in die illi-
nito, loco prius cum nitro praeparato. *Aliud.* ʒ Amy-

Ed. Chart. XIII. [332. 333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ἄλλο. ʒ ἁμυχδάλων πικρῶν ὀπτῶν τριόβολον, κισσήρεως ὀβολοὺς [333] δύο, ἁλὸς ἁμμωνιακοῦ τριόβολον, ὁμοίως κατάχρῃ δι' ὄξους. ἄλλο. πέπερι, μυόχοδα, ἐλλέβορος λευκὸς ἴσα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου κατάχρῃ. ἄλλο. στομώματος λεπίδα μετ' ὄξους καὶ ὀλίγου ἐλαίου κατάχρῃ. ἄλλο. προσερεθίσας τὸν τόπον διὰ κισσήρεως κατάχρῃ, μίξας θείου καὶ νίτρου ἁφροῦ καὶ ἁμμωνιακοῦ τὸ ἴσον ἐκάστου μετ' ὄξους. ἄλλο. ʒ ἁλκυονίου δραχμὴν μίαν, θείου ἁπύρου < στ'. μυῶν πεφωσμένων ὥστε ἀναξηρανθῆναι κύαθον ἓνα, τὰς μυίας λέαινε ἰδίᾳ καὶ τὸ θεῖον, τὸ δὲ ἁλκυνόνιον ἐψήσας ἐν ὕδατι συλλέαινε τοῖς ξηροῖς, παραχέον ἀνὰ μέρος χολῆς υἱίας καὶ ὄξους, ἕως γλοιῶδες γένηται, εἴτα ἄξουγγίαν τὴν ἀπὸ τῶν τροχῶν ξύσας καὶ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἀναμαλάξας μίξον, ὥς ἐμπλαστρῶδες γενέσθαι καὶ προξυρήσας τὴν ἁλωπεκίαν καὶ προφοινίζας, ἐπύχρῃ τῷ φαρμάκῳ θαρρόων ὥς ἀρίστῳ. ἄλλο. προαποσμήξας τὸν τόπον, ὅξει διαβεβρεγμένον χόνδρον λειώσας καὶ προσβαλὼν ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ βραχὺ, κατάχρῃ. ἄλλο. προαποσμήξας τὸν τόπον καὶ κατασχάσας ἰσχάδας

gdalarum amararum tostarum obolos tres, pumicis obolos ij, salis ammoniaci obolos tres, similiter illine ex aceto. *Aliud.* Piper, muscerdas, veratrum album, aequali pondere cum aceto et exiguo oleo illine. *Aliud.* Squamam stomomatis cum aceto et modico oleo illine. *Aliud.* Locum per pumicem proritato, et sulfuris, spumae nitri, ammoniaci, singulorum aequas partes mixtas cum aceto illinito. *Aliud.* ʒ Alcyonii ʒj, sulfuris vivi ʒ vj, muscarum ad ariditatem torrefactarum cyathum unum, muscas per se terito, itemque sulfur, alcyonium vero aqua coctum una cum siccis laevigato, felle suillo ac aceto vicissim affusis usquequo strigmentosum reddatur. Deinde axungiam a rotis derafam et manu emollitam, ut emplastri forma fiat misceto et prae-rasa alopecia ac rubificata, pharmacum ut optimum confiderenter illinito. *Aliud.* Locum ubi deterferis, alicamque aceto irrigatam laevigaveris, addiderisque exiguum cyrenaicum liquorem, inunge. *Aliud.* Loco praefricto ac scarificato caricas affatas cum passo cataplasmatibus modo im-

Ed. Chart. XIII. [333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ὀπτιάς, μετὰ γλυκέος κατὰπλασσε. ἄλλο. κατὰχρει γλυκεῖ, εἴτα
 γάρθηκα κεκαυμένον κατὰπλασσε. τὰ ἐφεξῆς γηγραμμένα δύο
 φάρμακα θαυμάσιά ἐστιν, τὴν λέξιν ἔχοντα τοῦ δόσιος αὐτὰ
 πρὸς ἀλωπεκίας φαλακρώσεις, ἀραιότητας τριχῶν δυσαλθιῆς,
 ἐπὶ κεφαλῆς, ἐπὶ γενίων, ἐπὶ ὀφρύων. 4 προβάτου τῶν τρι-
 χῶν γο α'. καλάμου ῥίζης γο στ'. πτέρως σὺν τῇ ῥίζῃ γο
 γ'. S'. λοπίμου τῶν πωγῶνων γο γ', ἐρίων οἰσυνηρῶν ὡς
 οἱ λιπαρωτάτων γο στ'. κεφαλὰς μυῶν ἀριθμῶ λστ'. μυῖας
 ε' χωρὶς κεφαλῶν. πάντα εἰς καινὴν χύτραν ἐμβαλὼν ἐνθεῖς
 ἐν ἱανῶ, εἴτα τὴν τέφραν αὐτῶν λείανει. προτετρίφθω δέ σοι
 ἐν οἴνῳ Ἀμιναίῳ λαδάνου γο α'. σμύρνης γο α'. καὶ προσ-
 ἐμβιβλήσθωσαν ελαίου παλαιοῦ γο β'. κιδρίου γο α'. μα-
 λαβάθρου γο β'. εἴτα περιπάσας τὰ ξηρὰ ἀνελοῦ, προανα-
 τρίψας δὲ ὀθονίῳ τὴν ἀλωπεκίαν, εἴτα κοῦφως κατακρίσας,
 ἢ κρομμύῳ ἢ σκίλλῃ ἢ συκῆς φύλλῳ ἀταξίσας σχολαίως,
 ἐπίχρει ἀτατρίβων τὸ φάρμακον καὶ λουσάμενος ἐντότῳ

ponito. *Aliud.* Passum illinito ac deinde ferulam ustam
 inspergito. Quae deinceps sequuntur duo pharmaca admi-
 randa sunt, et verbis ejus qui ea prodidit inscripta ad
 alopecias, calviciem, raritatem capillorum aegre curabilem
 in capite, in mento ac superciliis. 4 Pilorum ovis unciam
 unam, radicis calami uncias vj, filicis cum radice qua-
 drantem ac unciae dimidium, castanearum hispidi cortici
 quadrantem, lanarum succidarum quam pinguiissimarum
 sexuncem, capita muscarum numero xxxvj, muscas v ca-
 pitibus rejectis. Omnia in novam ollam indita in furnum
 mittito, deinde cinerem ipsorum terito. Sunt autem tibi
 in vino Aminaeo prius trita ladani $\bar{\zeta}$ j, myrrhae $\bar{\zeta}$ j, ad-
 jicianturque olei veteris $\bar{\zeta}$ ij, et cedrini $\bar{\zeta}$ j, malabathrin
 $\bar{\zeta}$ ij. deinde inspergis aridis tritis medicamentum fume, at-
 que ubi linteolo alopeciam praefricueris, deindeque au-
 caepa aut scilla vellicaveris, aut fici foliis lente exscalpse-
 ris, pharmacum ipsum illitu affrica. Lotoque homini in
 sequentibus diebus locum intento linteolo valide confri-
 cato, contentus illitione usque ad menses duos. Quod si

Ed. Chart. XIII. [333.]

Ed. Bas. II. (159.)

ὁ θορίω ξέων, ταῖς ἐχομέναις ἀρκού ἐπιχρίων ἕως διμήνου, ἐπιμένων δὲ καὶ φαλάκρῳσιν ἰάση.

[Πρὸς τοὺς παρ' ἡλικίαν φαλακρουμένους βοήθεια.] 24
 Στέατος ταυρείου ἡλιωμένου λίτραν μίαν, ἀδάρκης γο α'.
 θαψίας χυλοῦ γο α'. S''. οἱ δὲ γο S''. σμύρνης καλῆς γο α'.
 πολυτρίχου λίτρας S''. καλλιτρίχου λίτρας S''. ὄνου μορίου
 λίτραν μίαν, σπληνὸς ὄνου λίτραν α'. λαδάνου τὸ ἴσον. τὸ
 λάδανον ἐγὼ βρέξας ἐν οἴνῳ βραχεῖ ἐλείψα τὸ στέαρ, τήξας
 ἐφ' ὕδατος ἀτμῶ, εἶτα τοῦ ὄνου τὸ μόριον ὁπτὸν ξύε, ἕως
 οἷ δαπανηθῇ. τὸν δὲ σπλῆνα φρύγε σὺν τῷ καλλιτρίχῳ
 καὶ πολυτρίχῳ ἐν χύτρᾳ καινῇ καὶ κόψας τὰ κοπτὰ καὶ
 κοσκινήσας ἀναλάμβανε ἐν γλευκίῳ ἢ Σαβίνῳ ἐλαίῳ χρῶ
 πρὸ βαλανείου προκτενίζων τὴν κεφαλὴν. εὐδὴλον δ' ὅτι
 τὰ αὐτὰ φάρμακα καὶ πρὸς τὰς τῶν γενέων τρίχας μὴ γνο-
 μένας ἀρμόττει. ἄλλο. 24 τήλεως ξέστας δ'. λινοσπέρμου ξέ-
 στας β'. λαδάνου γο ἡ'. ἀκακίας χυλοῦ γο στ'. φύλλου μα-
 λαράθρου γο στ'. κηκίδας ἀριθμῶ κ'. ὄνυχος ἀρωματικοῦ
 γο β'. καλάμου Συριακῆς γο β'. S''. οἱ δὲ γο α'. βδελλίου

amplius in hac curatione perseveraveris, etiam calviciem
 ea perfanabis.

[*Ad calvescentes praeter aetatem remedium.*] 24 Adi-
 pis taurini infolati ℥ j, adarces ℥ j, succi thapsiae ℥ j
 ℔, alii ℥ ℔, habent, myrrhae bonae ℥ j, polytrichi ℥ ℔,
 callitrichi ℥ ℔, membri asinini ℥ j, splenis asinini ℥ j,
 ladani tantundem. Ego ladanum in vino pauillo macera-
 tum contrivi, adipem vero aquae vapore liquefeci, deinde
 asini membrum affatum donec infumatur radito, splenem
 vero cum callitricho et polytricho in nova olla torrefacito,
 contusisque quae contundi possunt ac cribratis omnia gleu-
 cino aut sabino excipito et ante balneum utitor, capite
 prius pectinato. Manifestum vero est quod eadem pharmaca
 etiam ad menti pilos non enascentes conducunt. *Aliud.*
 24 Foenigracci sextarios iiij, feminis lini sextarios ij, la-
 dani bellem, succi acaciae sexuncem, folii malabatri sexun-
 cem, gallas numero xx, onychis aromatici sextantem, ca-
 lami Syriaci ℥ ij ℔, alii ℥ j, habent, bdellii sextantem.

Ed. Chart. XIII. [333. 334.]

Ed. Bas. II. (159)

γο β'. μυρσίνης κεκαυμένης ἑξέστην μίαν, βρύου, οἱ δὲ σπλάν-
χου, οἱ δὲ ἀρωματικοῦ γο γ'. ἱρεως ἀστραγαλίτιδος, οἱ δὲ
Ἰλλυρικῆς γο β'. κόψας καθ' ἓν ἕκαστον καὶ σήσας λεπτοῦ
κοσκίνῳ, μίξεις κατὰ τὸ ἑξῆς ὡς προγέγραπται. ἐπὶ [334]
δὲ τῆς χρείας, βάλης τοῦ φαρμάκου ὡς τὸ τρίτον ἢ τὸ ἄρ-
κοῦν εἰς χαλκοῦν ἢ ὀστράκινον ἀγγεῖον, ἔπειτα προσμίξεις
οἶνου ἰταλικοῦ εὐώδους, ἵνα ἔξυγρον γένηται, εἴτα ἐπ' αἰθερα-
κας ἐπιθείς κίνει ξύλαριον, ἀχρὶς οὐ ζόσῃ ἀπαξ, προσέχων
μήπως καυθῇ, εἴτα καταχρίσεις κελύων ἐνδορῶν τῷ φαρ-
μάκῳ, ἔπειτα ἡσυχῇ ἀνατρίψεις ἐν τῇ ἐμβάσει καὶ ὡς ἐθος
ἔχει. κατανιτλῶν τὴν κεφαλὴν ἀπόπλυνε, ἑξῆς δὲ σταγίδα
ἀγρίαν κεκομμένην κατ' ἰδίαν καὶ σεσημμένην παρ' ἡμέρας
τέσσαρας τῆς χρήσεως προσμίξεις τῷ φαρμάκῳ καὶ ὁμοίως
ἐψήσεις καὶ ὡσαύτως καταχρίσεις, φειδόμενος μὴ εἰς τοὺς
ὀφθαλμοὺς καταρρίψῃ. ἀλείμμαι δὲ χροῖσιν μετὰ βελαμίδος,
ἐλαίου μυρσίνου λίτραν μίαν τετριμμένου μετὰ λαδάριου γο
δ'. ἀμετάπτωτος ἢ δόξαμις. ἄλλο πρὸς τὰ αὐτά. 24 περικα-

myrti uslae sextarium unum, musci, quem alii splanchnon,
alii bryon aromaticum vocant, quadrantem, iridis allraga-
litidis, alii Illyricae, sextantem. Singula per se contundito
ac per cribrum arctius excutito et deinceps ut praecri-
ptum est misceto. Ufu vero expetente pharmaci tertiam
partem aut quantum sufficit in aereum aut testaceum vas
conjicito, deinde vini Italici odorati tantum ut liquidum
reddatur admisceto, atque ita prunis impositum, donec se-
mel ebulliat, cum lignea virga agitato, animadversione ha-
bita ne comburatur. Post vero illines, aegro cum medica-
mento in aquam desidere iusto, sensimque in folio sedent
affricabis, ac pro more capite ex aqua persuso pharmacum
ablues. Deinde autem staphidem silvestrem per se tufam
ac cribratam, quatuor diebus illitionis pharmaco admisce-
bis similiterque coques, eodemque modo illines, parce tamen
ac caute ne in oculos destillet. Unguento autem a balneo
uteris olei myrtei libra una, cum ladani triente contrita
Constans et certa est pharmaci hujus facultas, neque citra
effectum dilabitur. *Aliud ad eadem.* 24 Pericalamitidis 5

Ed. Chart. XIII. [334.]

Ed. Bas. II. (159.)

λαρίτιδος γο α'. μυροπισσοκήρου, ἀποτραγοπώγωνος γλοιου
του ἐκ τῶν τριχῶν ἀτὰ γο ἡμιν, βρέφους ἀμόρφου στέα-
τος λίτραν μίαν, διορυσιακοῦ φύλλων ἀπαλῶν τοῦ χυλοῦ
λαδωνίδος φύλλων ἀπαλῶν χυλοῦ, καλλικέρεως χυλοῦ, περι-
στρεῶνος βοτάνης χυλοῦ, καλάμου φύλλων χυλοῦ ἐκάστου
ἀτὰ κινάθους γ'. καὶ ἡμιν, κυνομόρου, ἐρίων θαλασσίων
κεκαυμένων ἐκάστου ἀτὰ γο β'. καὶ πλέον δὲ, ἄμεινον ποι-
ήσεις, ἀκανθίωνος ἐπιχείου τὸ δέρμα κεκαυμένον, πάντα
λειοτριβεῖν δεῖ ἐν θυίᾳ μολυβδίνῃ ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, ἕως
πάντα λειωθέντα καλῶς ἐνωθῇ. καὶ ἀπὸ τῆς θυίας τι πο-
σὸν ἀποσμηχθῇ, χρῶ προανατρίψας τὸν τόπον εὐτότως ὡμο-
λίῳ, εἴτα προαποσμηξας τῇ τῆς ἀλθαίας σὺν ἐφήβου ῥίζῃ
κατάχρη. τοῦτο τὸ φάρμακον οὕτω γεγραμμένον εὔρε Κλαυ-
διανὸς ὁ ἐταῖρος ἡμῶν ἐκ πυκτίδι διφθέρα, τοῦ χρωμένου
αὐτῷ ἀποθανόντος, περὶ πολλοῦ ποιησάμενος κτήσασθαι
διὰ τὸ θεάσασθαι δύο τιτὰς ἀρχομένους φαλακροῦσθαι θε-
ραπευθέντας ὑπ' αὐτοῦ, ὥς μήτε προβῆναι τὴν φαλάκρωσιν

myropissoceri, fordis barbae hircinae ejus videlicet quae
a pilis, utriusque $\frac{3}{4}$ ℞, adipis infantis informis $\frac{1}{2}$ j, succi
foliorum dionysiaci tenerorum, succi foliorum ladonidis te-
nerorum, succi callicereos, succi herbae verbenacae, succi
foliorum calami, singulorum cyathos iij ℞, cynomori, eri-
naceorum marinorum ustorum, utriusque sextantem aut am-
plius, si melius reddere pharmacum velis, acanthionis ter-
restris corium ustum. Haec omnia ad plures dies in pila
plumbea terere oportet, donec omnia prope laevigata uni-
antur, atque etiam donec a pila quippiam detritum eis ac-
cedat. Utere loco acriter ex crudo linteolo ex lino prae-
fricto, ac deinde cum althaeae radice deterfo illinito. Hoc
pharmacum eo modo scriptum reperit Claudianus amicus
noster in libello ex membranis contexto, eo qui pharmaco-
usus fuerat vita defuncto. Multi autem faciebat ejus pos-
sessionem, propterea quod duos quosdam calvescere jam
incipientes ex eo curatos conspexisset ita ut neque ulte-
rius calvicies progredetur, et quod denudatus locus pilis

Ed. Chart. XIII. [534.]

Ed. Bas. II. (159. 160.)

αὐτό τε τὸ ἐψιλωμένον δασυνθῆναι, καὶ συμβολικῶς δὲ γεγραμμένον. τοῦτο λαβόντες ἡμεῖς ἐσκοπούμεθα καθ' ἕκαστον, ὁποῖόν τι τὸ δηλούμενον ἐστίν. ἐπινοοῦντες οὖν ἄλλοτ' ἄλλο, διὰ μακρᾶς πείρας εὗρήσιν τὸ ἀληθὲς ἡλπίζομεν. ἀλλ' ἔν γε τῷ παρόντι γεγράφθω τοῖς ἔπειτα, γραφότων καὶ ἡμῶν ὑστερον ἔάν εὗρωμέν τι μεταξὺ τῇ πείρα κρίναντες. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὸ μὲν περικαλαμίτιδος γλοιὸν καλᾶμον νομίζομεν εἰρῆσθαι· καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἴσμεν αὐτῶν ἀρμότιστα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν, ἐπειδὴν κανθῇ, καὶ γεγραφότας ἑτέρους δι' αὐτοῦ γάρμακα τοιαῦτα. πιθανὸν οὖν ἐστίν, ἐπειδὴ περικεῖται τῷ καλᾶμω ὁ γλοιὸς, περικαλαμίτιν αὐτὸν εἰρῆσθαι. δύναται δὲ καὶ τὸ καλούμενον ὑπὸ τινῶν μὲν λίμνησιρον, ὑπὸ τινῶν δὲ ἀδάρχη τε καὶ ἀδάρκιον (160) οὕτως εἰρῆσθαι διὰ τὸ περιφύεσθαι τοῖς καλᾶμοις. τὸ δὲ μυροπισσοκῆρου νομίζομεν εἰρῆσθαι πίσεως καὶ κηροῦ τειχότων μύρω τινὶ τῶν πρὸς τὰ τοιαῦτα δοκούντων ἀρμόττειν, ὁποῖόν ἐστιν γλεύκινον καὶ δάφνινον καὶ γάρδινον καὶ σχίνινον καὶ σησάμινον καὶ κίδρινον. τὸ δὲ

densus evaserat, ad haec quod symbolice scriptus erat. Nos hoc nacti singillatim considerabamus quid tandem singulis significaretur, cumque jam hoc, jam aliud mente conciperemus, per magnam experientiam tandem nos veritatem reperturos sperabamus. Verum in praesens quidem sit posteris scriptum, scripturi etiam in posterum si quid experientia cognitum repperimus. In praesens autem pericalamitidem calami corticem dici putamus. Nam et alias ipsum ejusmodi affectionibus convenire scimus, maxime ulsum, novimus item alios scriptores ex ejusmodi pharmanaca composuisse, quapropter credibile est, quoniam cortex calamo circum adhaeret, pericalamitin ipsum appellari. Potest autem etiam id. quod ab aliquibus limnestrum, ab aliis adarce et adarcium dicitur pericalamitis appellari, propterea quod calamis adnascatur. At vero myropissocorum, picem et ceram dici aestimamus unguento quopiam ad hujusmodi affectiones congruenti eliquata, voluti est gleucinum et laurinum, nardinum, lentiscinum, sesaminum et cedrinum.

Ed. Chart. XIII. [334. 335.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἀποτραγοπώγωντος, ἀντικρυς ἡμῖν ἐδόκει περὶ τοῦ λαδάτου
λελέχθαι. καὶ γὰρ συμπεφώνηται πρὸς τὰς τοιαύτας διαθέ-
σεις ἀρμόττειν. καὶ ἡ γένεσις αὐτοῦ κατὰ τὰ γένεια τῶν
τράγων ἐν τισι χωρίοις ἐπιγίγνεται. δηλοῖ δὲ τοῦτο καὶ Ῥοῦ-
φος ὁ Ἐφέσιος διὰ τῶνδε τῶν ἐπῶν·

Ἄλλο δὲ που κατὰ γαῖαν Ἐρέμβων λήδανον εὖροις

Αἰγῶν ἀμφὶ γένεια. τὸ γὰρ καταθύμιον αἰξί,

Κίστου ἀνθρήντος ἐπέδμεναι ἄκρα πέτηλα.

[335] Τοῦ δ' ἀπὸ λαχνήντος, ἀνεπλήσθησαν ἀλοιφῆς

Αἶγες ὑπαὶ λασίησι γενειάσι, πλευρά τε πάντα.

Οὐ μὲν δὴ νούσοις τόδε κάλλιον, ἀλλ' ἄρα πνοιῇ,

Ἐξοχόν, οὐνεκα πολλὰ μεμιγμένα φάρμακ' ἔχουσιν

Ἀμβρόσι', οἷά τε γαῖα φύει πεδίοισιν Ἐρέμβων.

εἰ μὲν οὖν τοῦτο μόνον τὸ λάδανον ὁ συνθεὶς τὸ φάρμα-
κον ἐμβάλλεσθαι κελεύει, τῶν ἀδήλων ἐστίν. ἐγχωρεῖ δὲ καὶ
ἀφ' ἐνὸς εἶδους τὸ πᾶν εἰρησθαι γένος αὐτῶ. βρέφους δ'
ἀμόρφου δοκεῖ μοι λέγειν τῆς ἄρκτου. ταύτην γὰρ φασιν
ἀποκνύσκεσθαι μὲν ἄμορφον, ὥσανεὶ σαρκῶδές τι μέρος.

Caeterum barbae hircinae fordes statim nobis visae sunt de
ladano dictae esse, nam ad has afflectiones convenire in
confesso est. Et sane generatio ejus circa mentum hircorum
in quibusdam locis contingit, quod ipsum et Rufus Ephe-
sius per hos versus indicat:

Ladanum Eremborum reperitur et alterum in arvis,

Caprarum circum barbas. Nam pabula capris

Florentis cisti summae gratissima frondes.

Istius vero lanuginis unguem inhaeret

Caprarum hirsutisque genis, atque undique costis.

Non adeo id morbis prodest, sed spirat odorem

Eximium, quare praestantia pharmaca miscent

Plurima, Eremborum et tellus fert qualia campis.

An quidem igitur hoc solum ladanum is, qui pharmacum
composuit, injicere jubet non satis manifestum est, possi-
bile est autem per unam speciem totum genus ab eo de-
signari. Porro infantem informem videtur mihi ursae di-
xisse. Ursam enim parere ajunt informem quendam velut

Ed. Chart. XIII. [335.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἐκλειχούσης δὲ τοῦτο τῆς μητρὸς διαμορφοῦσθαι τὸ ζῶον. διονυσιακοῦ δὲ δοκεῖ μοι λέγειν τῆς ἀμπέλου, τάχα δ' ἂν τις φαίη καὶ κυτοῦ λέγεσθαι δυνάσθαι. λαδονίδος δὲ, οὐ τῆς δέφνης λέγει, οὐκ ἂν οἶμά τινα διαπορῆσαι, καλλικέρω δὲ τῆς τήλειος δοκεῖ μοι λέγειν. ὀνομάζεται δὲ παρ' ἡμῶν ἡ Ἀσία τοῦτο τὸ γένος αἰγόκερος. κυνόμορον δὲ τὴν κυνόςβατον εἰκὸς λέγεσθαι. ἀκανθίωνα δὲ ἐπίγειον ἡγοῦμαι τὸν ἐπίγειον ἐχῖνον λέγεσθαι.

Κεφ. β'. [Περὶ ῥεουσῶν τριχῶν.] Πάθος ἕτερον τριχῶν ἐστίν, ἁραιότητι μὲν τοῦ δέρματος, ἐνδεία δὲ τῆς γεννώσης αὐτὰς οὐσίας ἐπόμενον, διὸ καὶ ἡ θεραπεία τῶν οὕτως βεβλαμμένων οὐ τὸν αὐτὸν ἔχει σκοπὸν ταῖς ἀλωπεκίαις. ἐπ' ἐκείνων μὲν γὰρ ἐκδραπνήσαι τὴν κακοχημίαν ὁ σκοπὸς, ἐπὶ τούτων δὲ ῥῶσαί τε τὴν ἑξὶν τῆς κεφαλῆς καὶ χρηστοῦ παρουσίαν ἐργάσασθαι χυμοῦ καὶ τοῦ δέρματος τὴν κατὰ πυκνότητα καὶ ἁραιότητα συμμετρίαν ἀνακαλέσασθαι. διὸ καὶ τοῖς ὑγραίνουσι φαρμάκοις μεμίχθαι χρή τε

carnis molem, verum post per linctum matris animal formari ac effigiari. Dionysiacum autem vitem mihi dicere videtur, quamquam et de hedera dici posse aliquis opinari queat. At vero quod ladonidem laurum appellet, nemini puto dubium esse. Calliceros autem foenum graecum appellare videtur, nominatur autem haec planta apud nos in Asia aegoceros. Cynomorum deinde rubum canis verisimile est dici. Acanthiona autem postremum terrestrem erinacium terrestrem appellatum ab eo existimo.

Cap. II. [De deflusio capillorum.] Est et alia pilorum affectio, quae ad raritatem cutis inopiamque substantiae pilos generantis consequitur. Quapropter etiam curatio hoc modo laeforum non eundem scopum quem alopeciae habet. In alopeciis enim ut vitiatum humor consumatur intentionem summam ac primum scopum habemus, in his vero, ut capitis habitum roborescimus et boni succi allationem procuremus, cutemque ad densitatem ac raritatem moderatam revocemus. Quamobrem sane ad pharmaca hume-

Ed. Chart. XIII. [335.]

Ed. Bas. II. (160.)

μετρίως στύφον, ὁποῖόν ἐστι τὸ λάδανον, ἔχον ἐν ἑαυτῷ
 συμμετρως ἀμφότερα τὰ πρὸς τὸ σύμπτωμα τοῦτο ἐπιτή-
 δεια, θερμότητά τε μετρίαν καὶ στύψιν ἀνάλογον αὐτῇ. διὰ
 τοῦτο τοιγαροῦν ἐλαίῳ μιγνύμενον ὥς ἐγγρίεσθαι καθίστησι
 τὸ σύμπτωμα τῶν ῥεουσῶν τριχῶν. εὐδελον δ' ὅτι προηρά-
 σθαι χρή τῆς τοῦ φαρμάκου χρήσεως, τρίψιν τῆς κεφαλῆς
 καὶ τῶν πολλῶν τριχῶν ἀφαίρεσιν, εἰ δ' ἡ ὥρα τοῦ ἔτους
 ἐπιτρέπει, καὶ τελείαν ἄρσιν. οὕτω γὰρ ἐπὶ ταῖς τρίψεσί τε
 καὶ κρίσεσι ῥωμαλέον τε καὶ θερμὸν ἔσται τὸ δέρμα καὶ
 τὴν συμμετρίαν τῆς πυκνώσεως ἔξει τὴν κατὰ φύσιν. εἴωθε
 δὲ τὸ πάθημα τοῦτο περὶ τὰς τρίχας γίνεσθαι, πλειστά-
 κισ μὲν τοῖς τοσήσασιν, σπανιάκισ δὲ καὶ χωρὶς νόσου, καὶ
 μᾶλλον αὐτῷ διαίτης ἀταληπτικῆς τε καὶ ὑγίεινῆς ἐστι χρεία.
 καὶ πολλοὶ χωρὶς φαρμάκου τελείως ἐξυγιάσθησαν ἐν τέχει.
 συνέθεσαν δ' οὖν ὁμως ἕτεκεν αὐτοῦ φάρμακα, σύμμετρον
 πυκνώσιν ἐργαζόμενα τοῦ δέρματος, ἕνα τῷ μὴ ψύχειν αὐτό.
 τὰ γὰρ τοι σφοδρῶς στύφοντα πάντως μὲν καὶ ψύχει καὶ

clantia aliquid moderate adstringens admiscere oportet,
 quale est ladanum, quod utraque in se moderate comple-
 ctitur, quae ad hoc symptoma conveniunt, caliditatem vi-
 delicet mediocrem et astringendi vim juxta eandem pro-
 portionem: propter hoc itaque oleo mixtum, quo illiniri
 possit, symptoma desfluvii capillorum sistit. At vero mani-
 festum est capitis frictionem necessario hujus pharmaci usui
 praemitti et multorum pilorum ablationem, aut si anni tem-
 pus id fieri permittit, perfectam ablationem. Ita enim in
 affricu et illitu robusta et calida reddetur cutis et mode-
 ratam densitatem acquireret, eam videlicet quae secundum
 naturam est. Consuevit autem hic circa pilos affectus saepe
 iis qui aegrotarunt accidere, raro autem citra morbum.
 Et magis sane victu vires resiciente atque salubri opus
 habet, multique citra medicamentum perfecte sanati sunt,
 atque id brevi. Composuerunt tamen medici ejus gratia
 pharmaca moderatam densitatem cuti inducentia, ita tamen
 ut ne simul eam refrigerent; quae enim vehementer allrin-

Ed. Chart. XIII. [335. 336.]

Ed. Basf. II. (160.)

τὴν ἐπιπόρην δὲ τῆς τροφῆς ἀναστῆλκει, δι' ἣν ἐνδὼς γιγνομένην αἱ τρίχες ἐκρέουσιν. σκοπὸς οὖν ἐστὶ τοῖς φαρμάκοις τὸ μὲν ἐπιπόριον αἷμα μὴ ὅτι κωλύειν, ἀλλὰ καὶ προτρέπειν, συνάγειν δ' αἷμα καὶ σφίγγειν τὸ κεκαυρωμένον δέρμα. τοιοῦτον δ' αὐτοφυὲς ἐστὶ τὸ λάδαρον, ὃ διὰ τὸ σύστασιν ἔχειν ὁμοίως κηρῷ δαῖται τιнос ὑγρότητος ἐπιτηδείου δαψιλοῦς, ὅπως ἐκλείσθῃ τῇ κεφαλῇ. βέλτιον οὖν ἐστὶ τὴν ὑγρότητα ταύτην ὁμοίαν εἶναι τῷ λαδάρι. τουτέστι μικτὴν ἐξ ἐναντίων δυνάμεων, ἐλκτικῆς τε καὶ συνακτικῆς. [336] οὐκ οὐτε τὸ Σαβῖνον οὐτε τὸ παλαιὸν ἔλαιον οὐτε τὸ ζίζιον ἐπιτήδειον, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν Ἰβηρίαν ἢ Ἰσπανίαν ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζωιν αὐτὴν γεννώμενον, ἔχει γάρ τι καὶ σιύψεως, εἴ τι δὲ τοῦδε μᾶλλον τὸ σχίνιον αὐτοφυὲς ὑπάρχον τοιοῦτον, οἷόν περ καὶ τὸ λάδαρον. ὥστε οὐτε ἐπειράθην οὐτε ἐπινοῶ χρεῖτον εἶσθαι φάρμακον ἐπὶ τῶν ῥευσῶν τριχῶν τοῦ μεγέθους ἔξ τε τοῦ λαδάρου καὶ τοῦ σχίνιου. πρόδηλον δ' ὅτι ξυρηθῆτι

gunt, omnia etiam refrigerant et alimenti influxum repri-
munt, propter cujus inopiam capilli desluunt. Intentio ita-
que medicamentorum est sanguinem affluentem non solum
non praepedire, sed etiam prolectare, cogere autem sensim
et alstringere rarefactam cutem. Tale autem sponte naturae
est ipsum ladanum, quod quia cerae similem compagem
habet largo aequo convenienti liquore indiget, quo capiti
illini possit. Praestat igitur huiusmodi liquorem similem la-
dano esse, hoc est ex contrariis facultatibus mixtum, attra-
ctoria nimirum et coactoria. Nequaquam ergo oleum Sa-
binum aut vetus aut cicinum ad hanc rem aptum fuerit,
sed in Iberia aut Hispania aut quomodocunque tandem
appellare velis natum, habet enim et adstrictorium quip-
piam, atque amplius adhuc eo lentiscinum sponte naturae
tale existens, quale est ipsum ladanum. Quare neque ex-
pertus sum neque mente concipere possum ullum prae-
stantius pharmacum fore ad desluos capillos quam est quod
ex ladano et lentiscino oleo permixtum constat. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [336.]

Ed. Bas. II. (160.)

μέν τιμι παχύτερον χοή προσφέρεσθαι τὸ φάρμακον, ἐν χρῶ
 δὲ χειρομένοις ὑγρότερον. ὅτι γὰρ οὐ χοή κομᾶν, πρὶν ἂν
 οὕτω τις θεραπεύηται, ἐστὶ πρόδηλον. εἰ δὲ πολλὰ ῥύσις
 εἴη καὶ τεκμαίροιο τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀραιότητα γε-
 γονέναι πολλήν, οὐκ ἀνεπιτήδειον εἰς τὰ παρόντα καὶ τὸ
 μύρσινον ἀντὶ τοῦ σχινίου μίγνυσθαι τῷ λαδάνῳ. μίξαις
 δ' ἂν ποτε καὶ τὸ νάρδιον μύρον ἐν ἡλικίᾳ ψυχρᾷ καὶ ὥρα
 χειμερινῇ· ἀγαθὸν δὲ φάρμακον εἰς πάντα καὶ τὸ τῶν πλου-
 σίων γυναικῶν μύρον, ὃ καλοῦσιν ἐν Ῥώμῃ φουλίαν. οὐχ
 ἥτιον δὲ τοῦτο χρηστὸν, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον, ὃ προσαγορεύ-
 ουσι σπικάτον, ὥστε τούτοις μὲν καταμόνας χρίεσθαι κέ-
 λευε τὰς πλουσίας καὶ μετὰ νάρδου τῆς ἀρίστης. τὸ λάδανον
 δὲ τῆκε κατὰ διπλοῦν ἀγγεῖον δηλονότι καὶ τηχθέντος μετὰ
 νάρδου πρόσμιγε τῶν εἰρημένων πολυτελῶν μύρων, ὅτουπερ
 ἂν εὐποροίης. ἐμοὶ μὲν οὖν ἤρκεσε ταῦτα μετὰ τῆς ἀνα-
 ληπτικῆς τε καὶ ὑγιεινῆς διαίτης, ἥτις ἐπὶ τῶν πλείστων
 ἐστὶν αὐτάρκης μόνη. συνέθηκαν δὲ, ὡς ἔφην, ἔνιοι τῶν

autem est quod raso quidem corpore crassius admove-
 re medicamentum oportet, ad ipsam vero cutem praefectos
 liquidius, quod. enim comam alere non oporteat, priusquam
 quis curetur, evidens puto. Quod si vero large desillant
 capilli et conjectare possis multam raritatem cutis capitis
 factam, non ineptum fuerit in praesens myrteum oleum
 pro lentiscino ad ladanum admiscere. Licebit etiam ali-
 quando unguentum nardinum adhibere in aetate frigida et
 tempore hiemali. Bonum autem pharmacum ad haec est
 divitum foeminarum unguentum, quod Romae vocant fo-
 liatum. Non minus autem eo commodum est, imo magis,
 quod appellant spicatum. Quare cum his vel soli divites
 ungi iubeto et cum optimo nardino. Ladanum vero in du-
 plo vase liquefacito et liquefacto una cum nardino ex prae-
 dictis pretiosis unguentis quodcunque ad manum fuerit ad-
 misceto. Atque haec quidem medicamenta mihi suffecerunt
 una cum resectoria ac salubri diaeta, quae in plerisque
 etiam sola suffecit. Composuerunt autem, ut dixi, quidam

Ed. Chart. XIII. [336.]

Ed. Bas. II. (160.)

ἐμπροσθεν ἰατρῶν φάρμακα πρὸς ῥεούσας τρίχας, ὧν ἐγὼ
μνημοτεύσας, ὅπῃ διεμήνοχεν ἀλλήλων διηγῆσομαι. πρῶτας
δὲ ἐρῶ τὰς ὑφ' Ἡρα γεγραμμένας συνθέσεις φαρμάκων, ὧν
τὴν μὲν προτέραν ἱππικῶν, τὴν δὲ δευτέραν περὶ τῶν ἡγοῦ-
μαι. γράφει δὲ περὶ τῆς προτέρας ὡδί.

[Αἱ ὑφ' Ἡρα γεγραμμένας συνθέσεις φαρμάκων πρὸς
ῥεούσας τρίχας.] Ἡρας ἔγραψεν ἐν τῷ τάρθῃκι δύο φάρ-
μακα τὰ ὑπογεγραμμένα κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ, πρὸς
τὸ μὴ ἀποδρῆναι τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας. λάδανον ἀποβρί-
χων ἐν οἴνῳ ἀνστηρῶν λείπει, ἐπαλλάξ παρεπιχέων μύρσινον
ἐλαιον καὶ οἶνον, ὥς μέλιτος σχεῖν πάχος καὶ χρῆε τὴν κε-
φαλὴν πρὸ βαναίου καὶ μετὰ βαναίου. βέλειον δὲ ἐστὶν
καὶ πολυτρίχου ὃ τινες καὶ ἀδιάντον καλοῦσιν καὶ τὸ
ἡμισυ μέρος τοῦ λάδανου προσβάλλειν καὶ χρῆσθαι μετὰ
μυρσίον ἢ μετὰ τερβίνον. ταῦτα περὶ τῆς προτέρας συν-
θέσεως ῥεῖπὼν ὃ Ἡρας ἐρεξῆς γράφει ταῦτα.

[Σύνθεσις ἐλαίου πρὸς ῥεούσας τρίχας, ἣ δ' αὖτις καὶ
μελαίνει.] Μεταξὺ καλανθῶν Ἰουλίων καὶ ἰδῶν κάρνα χλωρὰ

ex prioribus medicis pharmaca ad defluos capillos, in quo-
rum relatione ubi invicem dissentiant exponam. Primum
autem referam compositiones ab Hera scriptas, quarum
priorem quidem laudo, posteriolem vero curiosam praeter
rem auctam existimo. De priore vero ita scribit.

[Compositiones pharmacorum ad defluos capillos ab
Hera scriptae.] Heras in ferula duo subscripta pharmaca
habet, juxta hanc ipsam dictionis ipsius seriem, ad hoc ut
capilli in capite ne defluant. Ladanum in vino auslero
rigatum terito et oleo myrteo ac vino vicissim assuso ad
mellis crassitudinem redigito, ex eoque ante et post bal-
neum caput illinito. Praestat autem et polytrichon, quod
quidam adiantum vocant, dimidia ladani portione adjicere
et cum myrteo aut nardino uti. Haec de priore compo-
sitione locutus Heras deinceps haec scribit.

[Compositio olei ad defluos capillos, quae et nigros
eos facit.] Intra calendas et idus Julias nuces virides cen-

Ed. Chart. XIII. [336. 337.]

Ed. Bas. II. (160)

ἐκατὸν θλάσας καὶ μίξας ἐλαίου πρωτείου ξ° α'. καὶ στυ-
πηρίας ὑγρῶς λίτρας γ'. βάλε εἰς σκεῦος κατὸν ὀστράκινον
προβρέξας τὸ σκεῦος καὶ ἐπιμελέστατα περιχρίσας, κατὰ θύον
αὐτὸ ἐν τόπῳ μήτε λίαν νοτερῶ μήτε θερμῶ καὶ ἕα ὑπὸ
τὴν γῆν μῆνας τρεῖς, εἴτα ἀνελόμενος χροῶ τῷ ἐλαίῳ. αὕτη
σοι καὶ ἡ τοῦ δευτέρου φαρμάκου γραφή, πλέον ἢ δεῖ στυ-
πτικὸν ἐργαζομένη τὸ φάρμακον. καὶ διὰ τοῦτο ἐπαγορευό-
μενος αὐτοῦ τὸ σφοδρὸν τῆς στύψεως ὁ πρῶτος συνθεῖς ἐν
τοῦ κατορύξαι τε καὶ οἶον σῆψαι τὰ μυχθέντα λεπτομερε-
στέραν αὐτῶν τὴν οὐσίαν ἐπειράθη ποιῆσαι. τὸ δὲ τοιοῦ-
τον φάρμακον ἐν ὥρᾳ καὶ χώρᾳ καὶ φύσει σώματος [337]
θερμῇ χρήσιμον, ὥς ἐπὶ γε τῶν ἐγκαττίων οὐκ ἀσφαλὲς χρή-
σθαι. καὶ γὰρ οὖν καὶ ψυχθείσας ὑπ' αὐτοῦ γυναῖκας εἶδον,
ὥς κορύξῃ τε καὶ βράγχῳ καὶ κατόρρῳ περιπεσεῖν ἐξ αὐτοῦ.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς ρεού-
σας τρίχας.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων Ἀρ-
χιγένους ἔγραψεν πρὸς ρεούσας τρίχας ὥδι πῶς κατὰ λέξιν·

tum tundito, eisque olei primarii sextarium j affundito et
aluminis liquidi lib. iij. Haec simul in vas novum testa-
ceum praemadefactum indito, id ipsumque quam diligen-
tissime oblitum in loco neque humecto nimium neque ca-
lido reponito et per menses tres sub terra situm finito:
deinde auferto oleoque utitor. Haec ipsa secundi pharmaci
est descriptio, quae plus quam convenit ipsum pharmacum
astringens reddit. Quapropter ut vehementem astringendi
vim ipsius corrigeret is qui primus hoc pharmacum com-
posuit defodere ac velut putrefacere ipsum iussit, inde
nimirum magis tenuium partium reddere in eo commixta
conatus. At vero tale pharmacum in tempore regioneque
ac natura corporis calidis commodum fuerit, adeo ut in
contrariis non tutum sit tali uti. Etenim perfrigeratas ejus
usu mulieres vidi, ut inde in gravedinem ac raucedinem
defluxumque a capite ad pulmonem delaberentur.

[De iis quae Archigenes ad defluos capillos con-
scripsit.] Archigenes in primo libro pharmacorum secun-
dum genus ad defluos capillos in haec verba scripsit. 24

Ed. Chart. XIII. [337.]

Ed. Bas. II. (160.)

24 λαδάριον καὶ ἀψινθίου ἴσα καὶ ἄρκινθίδας δέκα λείας, ὁδοσίω ἐνδύουα καὶ βρέξας ἐλαίῳ ἐν ἡμέρας εἰ. ἐκ τούτου ἀλείφου τὴν κεφαλὴν καὶ οὔτε ῥέουσιν αἱ τρίχες οὔτε πίτυρα ἔξει. ἢ κτενιζόμενος ἀδιάντω μετὰ μυρσίνου ἢ ῥοδίνου ἐλαίου, ἢ ἀδιάντω, μυρσίνης μελαίνης ἴσα, κηκίδος διπλοῦν σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ ἢ σχινίῳ ἢ μυρσίνῳ μέλιτος πάχος ποιῶν χρῶ. ἢ λίβατον ἢ μίσυ ἢ κηκίδα ἢ ἀδιάντον ἴσα σὺν οἶνῳ ἀθαλάσσῳ μέλιτος πάχος ποιῶν τριῖτε ἐν ἡλίῳ. ἢ ἔψε μαλακῶς, ἔως ἂν μελανθῇ, αἷτα σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ ἢ σχινίῳ ἢ μυρσίνῳ μίξας χρῶ. ἢ κράμβην ξηρὰν κόψας μεθ' ὕδατος κατὰπλάσσει, ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

[Περὶ τῶν ἐν τῷ Κλειοπάτρας κοσμητικῷ γεγραμμένων.]

Καὶ τὰ γεγραμμένα κατὰ τὸ Κλειοπάτρας κοσμητικὸν αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως ἔχει· πρὸς τὸ τρίχας γεννῆσαι ἐν τῇ κεφαλῇ· καλάμῳ ἀπαλῶν τὰς ῥίζας κόψας χύλισον καὶ μυίας ἐν πολταρίῳ ἡρῶν μίξον, καὶ στέαρ ἄρκτιον καὶ ἐλαιον

Ladani et absinthii aequales partes et juniperi baccas x, tritas in linteolum illigato et in oleo per dies v macerato, ex eoque caput illinito, et neque capilli defluent neque surfures habebunt. Aut dum capillos pectis, adiantum cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adianti, myrti nigrae, aequales partes, gallae duplum, cum oleo veteri aut lentiscino aut myrteo ad mellis crassitudinem redige ac utere. Aut thus et misy et gallam et adiantum, aequis partibus cum vino maris experte ad mellis spissitudinem in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescat, deindeque cum oleo veteri aut lentiscino aut myrteo mixta in usum adhibe. Aut brassicam aridam tusam cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

[De iis quae Cleopatra in libro de ornatu scripsit.]

Quae a Cleopatra in libro de ornatu scripta sunt illius ipsius verbis sic habent. *Ad capillorum in capite generationem.* 24 Calamorum tenellorum radices ubi contuderis, succum exprimito, muscasque ubi siccaveris, in pulculla misceto, simulque ursinum adipem atque oleum cedrinum,

Ed. Chart. XIII. [337.]

Ed. Bas. II. (161.)

κέδρινον καθ' ἐν τρίψας καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ μίξας δὸς κατα-
 χρίεσθαι. ἵνα δὲ τὴν ὀσμὴν ἀπαμβλύνης, μῖξον οἶνον ἢ γλυκύ.
 ἄλλο γεγραμμένον οὐ μετὰ πολλὰ τοῦ πρόσθεν ὡδέ πως κατὰ
 λέξιν πρὸς τριχοφυΐαν. λινοσπερμα ξηρὸν κατάκαυσον, σὺν
 τῇ λινοκαλάμῃ καὶ τρίψας σὺν ἐλαίῳ σησαμίῳ κατάχριε.
 ἄλλο κατωτέρω γεγραμμένον ὡδί πως πρὸς τρίχας ῥεούσας.
 γῆν κιμωλίαν ἀδροτάτην βρέξον οἶνῳ ἀνστηρῶ καὶ μόρων
 χυλῶ τοσοῦτῳ ὅσον συμπιεῖν μόνον, καὶ πρόσβαλε ὡς λειο-
 τάτου ὑοσκυάμου ὀξύβαφον, εἴτα ἀναπλάσας τροχίσκους καὶ
 ξηράνας ἐν σκιᾷ ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον κεραμεοῦν καιρόν. ἐπὶ
 δὲ τῆς χρήσεως διεῖς ὑδατι καταχρίεσθαι κέλευε. εἴτα ὅταν
 ξηρανθῇ, ἐκκλυζέσθω δι' ἡμερῶν ε'. τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἔτι δὲ
 ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ προσώπῳ καὶ τραχήλῳ λειχηνώδη.
 ἄλλη αὖξουσα ταχέως καὶ δασύνουσα καὶ μελαίνουσα. λά-
 δανον λέανον μετ' ἐλαίου καὶ γλυκέος οἶνου καὶ ποιήσας
 πάχος τοῦτο κατάχριε προσμηξάμενος. καὶ μετ' ὀλίγα πάλιν
 ἕτερον γέγραπται φάρμακον κατὰ λέξιν οὕτως. πρὸς ῥύσιν

ubi in unum triveris, atque una miscueris, ad illinendum
 exhibeto. Quo vero odorem obtundas, vinum aut passum
 affundito. *Aliud non longe praecedens, his verbis con-*
scriptum. Quod capilli enascantur, lini semen succum una
 cum lini stipula exurito, tritumque cum oleo sesamino illi-
 nito. *Aliud paulo inferius scriptum hoc modo.* Ad defluos
 capillos, terram cimoliam solidissimam vino austero et mo-
 rorum succo tanto, quantum combibere potest, rigato, eique
 hyoscyami tenuissime triti acetabulum adjicito, indeque pa-
 stillos formato, quos in umbra siccatos in vas figulinum
 novum reponito. Usu vero postulante, aqua dissolutos illi-
 nere jubeto. Deinde cum locus exaruerit, abluatur, quinto
 die id ipsum facito. Facit item ad faciei et colli impetigi-
 nes. *Aliud capillos augens cito, densansque ac denigrans.*
 Ladanum cum oleo et vino dulci laevigatum, ac ad mellis
 crassitiem redactum praefrictis illinito. Non longe quoque
 postea aliud pharmacum scriptum est his verbis. *Ad deflu-*

Ed. Chart. XIII. [337. 338.]

Ed. Bas. II. (161.)

τριχῶν τὴν χωρὶς τόσον γιγνομένην. κράμβην ξηρὰν λαίαν μεθ' ὕδατος κατὰπλασσε ἢ λωτοῦ ῥίζαν ὁμοίως.

[Τίτι διαφέρει τοῦ κομμωτικοῦ τὸ κοσμητικὸν τῆς ἰατρικῆς μέρος.] Τῷ μὲν κομμωτικῷ σκοπὸς ἐστὶ κάλλος ἐπικτητοῦ ἐργάσασθαι, τῷ δὲ τῆς ἰατρικῆς μέρει τῷ κοσμητικῷ τὸ κατὰ φύσιν ἅπαν ἐν τῷ σώματι φυλάττειν, ὃ καὶ τὸ κατὰ φύσιν ἔπεται κάλλος. ἀπρεπὴς γὰρ ὀφθῆναι κεφαλῇ πάθος ἀλωπεκίας ἔχουσα, καθάπερ γε καὶ ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αἱ βλεφαρίδες ἐκπέσωσι καὶ τῶν ὀφρύων αἱ τρίχες. οὐ μόνον δ' εἰς κάλλος, ἀλλὰ καὶ πολὺ πρότερον εἰς αὐτὴν τὴν ὑγίαν τῶν μορίων αἱ τρίχες αὗται συντελοῦσιν, ὥς ἐν τοῖς περὶ χρείας μορίων ἐδείχθη. τί δεῖ λέγειν περὶ λειχῆρων ἢ ψώρας ἢ [338] λέπρας ὥς παρὰ φύσιν ταῦτα; τὸ μέντοι λειχώτερον τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου ποιεῖ ἐκ φαρμάκων ἢ ἐρυθρότερον ἢ τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς οὐλὰς ἢ πιρῆδας ἢ μελαίνας ἢ καθάπερ αἱ γυναῖκες ἐπὶ μήκιστον αὐξανόμενας, ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τῆς κομμωτικῆς κακίας ἐστίν, οὐ τῆς

vium capillorum citra morbum accidens. Brassicam aridam tritam ex aqua impone, aut loti radicem eodem modo.

[*Quomodo comptoria ab exornatoria medicinae parte differat.*] Comptoriae quidem scopus est, ut pulchritudinem acquirititiam inducat. Exornatoriae vero medicinae partis, ut quicquid secundum naturam est, id omne in corpore custodiat, ad quod consequitur etiam naturalis pulchritudo. Indecoro enim aspectu est caput alopecia vitiatum, velut etiam oculi pilis palpebrarum denudati, similiterque superciliorum pilorum defluvium. Non solum vero ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem huiusmodi pili conducunt, quemadmodum in libris de usu partium est demonstratum. Quid attinet autem dicere de lichenis aut pfora aut lepra, quum praeter naturam talia existant? At vero faciei colorem per pharmaca nitidiorum, aut rubicundiorum facere aut pilos capitis crispas aut fulvos aut nigros aut quemadmodum mulieres solent in longitudinem auctos, haec ipsa et quae huiusmodi sunt

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Bas. II. (161.)

ιατρικῆς τέχνης ἔργα. διὰ δὲ τὴν κοινωρίαν τούτων ἐγίστε καὶ βασιλικαὶ γυναῖκες ἢ οἱ βασιλεῖς αὐτοὶ προστάττουσιν ἡμῖν καὶ τὰ τῆς κομμωτικῆς, οἷς οὐκ ἔνεστιν ἀρνεῖσθαι διδάσκοντας διαφέρειν τὴν κομμωτικὴν τοῦ κοσμητικοῦ μέρους τῆς ἱατρικῆς. διὰ τοῦτο οὖν ἔδοξέ μοι καὶ τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικὰ τριχῶν καὶ αὐξητικὰ κατὰ τὸ πρῶτον τῶν κοσμητικῶν ἐφεξῆς ὑπογράψαι.

[Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα φάρμακα διαφυλακτικὰ τριχῶν καὶ αὐξητικὰ καὶ προφυλακτικὰ τῆς ῥύσεως αὐτῶν.]

Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κοσμητικῶν ὁ Κρίτων εὐθέως ἐν ἀρχῇ μετὰ τὸ προοίμιον οὕτωςί πως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασιν. πρὸς μὲν οὖν διατήρησιν τῶν τριχῶν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. Ἡρακλείδου Ταραντίνου διαφυλακτικὰ τριχῶν. ἀνεμώνης τὸ ἄνθος τρίψας μετ' ἐλαίου κατάχρει. τὸ δ' αὐτὸ καὶ μελαίνει. ἄλλο. λάδανον πρόβρεχε οἶνῳ αὐστηρῷ καὶ τρίψας ἀναλάμβανε μυρσίῳ ἐλαίῳ καὶ ὑπόχρει τὰς τρίχας πρὸ βαλανείου. ἄλλο. περιστερεῶνα τὸν ὀρθὸν

comptorii maleficii existunt, non medicae artis opera. Verum propter societatem quandam, quam cum illis habent, quandoque ad regiarum foeminarum, atque adeo ipsorum regum imperium, etiam comptoria adjungimus, utpote cum his negare non liceat, docendo tamen comptoriam ab exornatoria medicinae parte differre. Quapropter visum est mihi ea, quae Crito scripsit pharmaca capillos conservantia, eosdemque augentia, ex primo illius de ornatu libro subseribere.

[Quae Crito ad conservandos ac augendos capillos scripsit: itemque quae a defluvio ipsos praeservent.] In primo libro exornatoriorum statim in principio post praefationem Crito haec verba scripsit. Ad conservandos itaque capillos subscriptis compositionibus utendum est. *Heraclidæ Tarentini conservativa capillorum.* Anemones florem cum oleo tritum illine, idem etiam eos denigrat. *Aliud.* Ladamum vino austero maceratum, ac tritum oleo myrteo excipe, eoque pilos ante balneum subline. *Aliud.* Verbena-

Ed. Chart. XIII. [338.]

Ed. Bas. II. (161.)

λεγόμενον σὺν ταῖς ῥίζαις ξηράταις καὶ κόψας σῆθε λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, εἶτα μίξας ἐλαίῳ, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν ἀπόθου, καὶ ὅταν σαπῇ, χρῶ ἀντ' ἐλαίου ὁμοίως. ἄλλο. 4 λαδάνου μέρη δύο, πολυτρίχου ὅτινες ἀδιάντον καλοῦσι μέρος α'. οἴνου καὶ μυρσίνου ἐλαίου μέρος ἓν, ἡμεῖς δὲ ἀντὶ τοῦ μυρσίνου ἐλαίου ἐχρησάμεθα ραρδίῳ. ἄλλο. τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑπομελαίνει. 4 μύρτων μελάνων γο γ'. λαδάνου τὸ ἴσον τρίβε διαλύων ἀκακίας καρποῦ τῷ ἀφειψήματι, τουτέστι τῶν λεγομένων ἀκάνθης κερατίων. ὅταν δὲ σῇ γλοιοῦ τὸ πάχος, ἀναλάβρατε, ραρδίῳ ἢ μυρσίῳ ἢ ἄλλῳ τινὶ τῶν ἡδυσμάτων. ἄλλο ἄλειμμα διαφυλακτικὸν τριχῶν, τὸ δ' αὐτὸ καὶ ὑπομελαίνει. 21 μύρτων μελάνων $\xi\xi$ α'. σελίνου σπέρματος $\xi\xi$ α'. σεντλίου σπέρματος $\xi\xi$ α'. μυρσίνης ἀκριμόνων $\xi\xi$ α'. ἀδιάντου $\xi\xi$ τὸ S'. λαδάνου τὸ ἴσον, οἴνου μέλατος $\xi\xi$ στ'. ἔψε μέχρι παρτελοῦς διαλύσεως, καὶ ὅταν τὸ τρίτον ἀπολοιπθῇ, ἐπί-

cam rectam appellatam una cum radicibus arefactam contundito et per angustissimum cribrum concernito, deinde oleo admixto, ut srigmenti crassitudinem accipiat, in vas aereum reponito, atque ubi computruerit, pro oleo similiter utitor. *Aliud.* 4 Ladani partes duas, polytrichi quod quidam adiantum appellant partem j, vini et olei myrtini partem unam. Nos autem pro myrteo nardino uli sumus. *Aliud quod ipsum et subnigros reddit.* 4 Baccarum myrti nigrarum quadrantem, ladani tantundem, dissoluta cum acaciae fructus, hoc est siliquarum ipsius spinæ appellatarum, decocto, contere, atque ubi limi crassitiem acceperint, nardino aut myrteo, aut aliquo alio odorato unguento excipe. *Aliud unguentum conservans pilos, quod ipsum etiam subnigros reddit.* 4 Baccarum myrti nigrarum sextarium unum, seminis apii sextarium unum, seminis betae sextarium unum, virgultorum myrti sextarium unum, adianti sextarii dimidium, ladani tantundem, vini nigri sextarios vj, usquequo penitus dissolvantur, coquito, atque ubi tertia pars

Ed. Chart. XIII. [538.]

Ed. Bas. II. (161.)

βαλλον ἐλαίου ἢ τινος ἡδύσματος $\xi\epsilon\beta'$ ἢ τρεῖς, καὶ πάλιν
 ἔψε. ὅταν δὲ δις ἢ τρεῖς ἀναβράσῃ, ἐκθλίψας τὸ ὑγρὸν καὶ
 σακκίσας ἐπιμελῶς ἀπόθου εἰς ὑδρίαν, ἐπὶ τῆς χρήσεως
 κείρων παντελῶς χρῶ, περιαλείφων δις τῆς ἡμέρας τὰς τρί-
 χας. ἄλλο. 4 γλυκέος Κρητικοῦ $\xi\epsilon\alpha'$. λαδάνου γο α' . φλοιοῦ
 στροβίλων κεκαυμένων γο β' . πολυτρίχου κεκαυμένου γο α' .
 στέατος ἄρκτειου λίτραν α' . σεύτλου χυλοῦ $\text{K}^v\gamma'$. ἔψε τὸ
 λάδανον καὶ τὸ γλυκὺ μέχρι συστάσεως, εἴτα ἐπέμβαλε τὰ
 λοιπὰ καὶ ἀνελόμενος εἰς ἀγγεῖον μολυβδοῦν φύλαττε. ἐπὶ
 δὲ τῆς χρήσεως ἀνιῖς ὅσον ἔξαρχεῖ, ἐν ᾧ θέλεις ἡδύσματι
 ἢ χρῆσις καθ' ἡμέραν. ἔνιοι δὲ ξυρήσαντες τὴν κεφαλὴν ἐπέ-
 χρισαν τῷ φαρμάκῳ, μηδὲ τινι διαλύσαντες. ἄλλο. 4 λαδά-
 νου γο α' . γλυκέος $\xi\epsilon\alpha'$. φλοιοῦ στροβίλων κεκαυμένων \leftarrow
 β' . ἐν ἄλλῳ $\leftarrow \alpha'$. S'' . σφαῖραν θαλασσίαν κεκαυμένην καὶ
 τετριμμένην α' . Κιλικίου μέλανος κεκαυμένου καὶ τετριμμέ-
 νου $\text{K}^v\gamma'$. πολυτρίχου κεκαυμένου καὶ τετριμμένου $\text{K}^v\beta'$.
 στέατος ἄρκτειου λίτραν α' . ἔψε καὶ σκεύαζε καθὰ προεί-

superfuerit, olei cujusdam aut odoriferi unguenti sextarios
 ij, aut iij, addito rursusque coquito. Ubi vero bis aut ter
 ebullierit, liquorem exprimito, ac diligenter per saccum
 excolatum in hydriam recondito. Usu vero expetente in
 praerasis penitus utitor, illitis ex eo bis per diem capillis.
Aliud. 4 Passi Cretici sextarium j, ladani $\bar{3}$ j, corticis nu-
 cum pinearum usli sextantem, polytrichi usli $\bar{3}$ j, adipis
 urfinae libram j, succi betae cyathos iii. Ladanum et pas-
 sum donec cogantur in unam compagem coquito, deinde
 reliqua injicito et sublato in vas plumbeum servato. Usus
 autem tempore, quantum sufficit in quocunque velis sua-
 veolente unguento diluito. Usus ejus debet esse quotidia-
 nus. Quidam vero raso capiti pharmacum illinerunt nulla
 re dilutum. *Aliud.* 4 Ladani $\bar{3}$ j, passi sextarium j, cor-
 ticis nucum pinearum usli $\bar{3}$ ij, alii sesquidrachmam ha-
 bent, spongiam marinam ustam tritam unam, panniculi
 Cilicii usli triti cyathos tres, polytrichi usli triti cyathos
 duos, adipis urfinae libram unam, coquito et apparato ut

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bas. II. (161. 162.)

ρηται. [339] ἄλλο διαφυλακτι(162)κὸν τριχῶν καὶ ταῖς ῥιζύ-
σαις θριξίν βοηθοῦν. 4 σελίνου σπέρματος γο β'. καλλι-
τρίχου οὐγγίας β'. λιβάνου γο β'. κάρνα βασιλικὰ ἀριθμῶ
ιέ. λαδάτου γο β'. στροβίλου γλοιοῦ λίτραν α'. πάντα βα-
λὼν εἰς χύτραν καινὴν καὶ στόμα ἀργίλῃ περιπλάσας, ὅπτα
ἐν καμίῳ βαλατιείου, εἴτα ἐξελὼν τριψον τὰ ἐγκείμενα καὶ
τούτοις ἐπιβαλὼν στέατος ἀρκτείου λίτραν καὶ μίξας ἀνε-
λοῦ εἰς πυξίδα πρινίην. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως αἰρῶν τοῦ
φαρμάκου ὅσον ἐξαρκεῖ, ἀνάκοπτε ὧ θέλεις ἡδύσμαι καὶ
χεῖτε τὴν κεφαλὴν δις τῆς ἡμέρας. ἔτιοι δὲ καὶ ξυρῶντες τὴν
κεφαλὴν ἐπιχρίουσι τῷ φαρμάκῳ ἀντελημμένῳ στέατι ἀρκτείῳ.
ἄλλο πρὸς φαλάκρῳσιν, ὧ ἐχρήσατο Ἀνδρόμαχος ὁ νεώτε-
ρος. λαγωῶν κοιλίας ἕξ ἐκλαβὼν καὶ ξηράνας ἐπιμελῶς φρεγγε
ἐν ἀγγεῖῳ ὀστρακίῳ. πρὸς τούτοις λάμβανε μύρτων γο γ'.
καὶ τῶν ἀκρεμόνων τὸ ἴσον, ἀδιάπτου γο γ'. ταῦτα πάντα
προσεχῶς φρεύζας κόπτε καὶ σῆθε λεπτῷ κοσκίῳ, εἴτα
ἐπιβαλὼν στέατος ἀρκτείου καὶ φώκης τὸ ἴσον ἀνάκοπτε

dictum est. Aliud quod pilos conservat et defluentibus
quoque auxiliatur. 4 Seminis apii sextantem, callitrichi
sextantem, thuris sextantem, nuces juglandes numero xv,
ladani sextantem, corticis nucis pineae libram j. Omnia in
novam ollam conjecta et cum argilla probe obturata, in
balnei fornace afflato: deinde extracta terito et adjecta adi-
pis ursini libra una subigito, et in pyxide ilicea reponito.
Ufu vero expetente, quantum satis videbitur ex pharmaco
accipito ac quocunque velis odorato unguento conquassato,
ex eoque caput bis in die illinito. Quidam vero ubi caput
etiam abraferint, medicamento excepto adipe ursino illi-
nunt. Aliud ad calviciem, quo usus est Andromachus ju-
nior. Leporum ventres sex accipito, probeque siccatos in
testaceo vase torrefacito, ad eosque baccarum myrti qua-
drantem et virgultorum ejusdem tantundem conjicito, in-
deque adianti quadrantem addito, omniaque simul attente
torrefacta tundito, ac per angustum cribellum excernito,
deinde adipis ursi ac phocae aequis partibus adjectis subi-

Ed. Chart. XIII. [559.]

Ed. Bas. II. (162.)

καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην φύλαττε, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἄνιε ὡς βούλει ἡδύσματι. περὶ μὲν οὖν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον.

Κεφ. γ'. [Περὶ βαμμάτων τῶν τριχῶν.] Μετὰ τὰ γεγραμμένα φάρμακα γράφοντος ἄλλα τοῦ Κρίτωτος, ἃ καὶ τὰς τρίχας μὲν ἐπαγγέλλεται διαφυλάττειν, τὸ πρῶτον δ' αὐτῶν ἔργον ἐστὶ βάπτειν αὐτάς, ὥς ἦτοι μελαίνας ἢ ξανθὰς γίγνεσθαι, παραλιπεῖν ἔδοξέ μοι τό γε κατ' ἀρχὰς ἀπαντὰ τὰ τοιαῦτα προφανῶς ὄντα κομμωτικά, ἐπεὶ οὐκ οἶδ' ὅπως ἤδη δόγμα κοινὸν γέγοτε τὰς γυναῖκας γηρώσας μελαίνειν τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς, ὥς αἰσχρὸν ὄν ἔχειν πολιάς, καὶ τοῦτο καὶ αὐτοῖς τοῖς ἄρρεσι δοκεῖ καί φασιν ἐπαχθὲς εἶναι γράειν γυναῖκα πολίαν ἔχειν τὴν κεφαλὴν. ὅσαι μὲν τριφῶσαι κοσμοῦσιν ἑαυτάς, οὐδεμιᾷ τούτων ἀξιούσῃ τι τοιοῦτον ὑπ' ἐμοῦ δοθῆναι παρέσχον, ὅσαι δὲ σεμνότεραι τό τε παράσημον φεύγουσαι καὶ τὰς ὑπ' αὐτῶν τῶν ἁρρένων ἐροχλήσεις ἐξιστάμεναι μελαίνειν ἡβουλήθησάν πως τὰς τρίχας

gito, sublatumque pharmacum in pyxidem plumbeam recondito. At vero ubi usus tempus insliterit, quocunque velis hedyfmate, ipsum diluito ac utitor. Atque de his quidem haecenus.

Cap. III. [De tincturis capillorum.] Quum vero post praescripta pharmaca Crito alia quaedam scribat, quae quidem conservationem capillorum promittunt, verum primum ipso opus est ut tingant ipsos, quo sive nigri sive flavi reddantur, visum sane est mihi in principio ea relinquere, cum omnia talia manifeste comptorii generis existant. Quandoquidem autem haud scio quomodo dogma commune inoluerit, ut vetulae foeminae capitis capillos denigrent, tanquam turpe sit canos habere, atque hoc ipsam etiam masculis est visum, qui molestum esse ajunt aniculam uxorem cano capite habere, quaecunque quidem prae deliciis se ipsas ornant, harum nulli tale quippiam a me petenti exhibui. Quaecunque vero magis venerandae, ut notam effluerent, tum maritorum suorum importunitatem vitarent,

Ed. Chart. XIII. [339.]

Ed. Bas. II. (162.)

ἄντι τῆς ἐκ τοῦ μύλασμοῦ τῶν στεγρόντων βλάβης, ἐκείναις
 συμβούλευσα χρῆσθαι τῇ καλουμένῃ κεδρία, χραιομέναις μὲν
 αὐτῇ πρὸ τριῶν ἢ τεσσάρων ὥρων τοῦ λουτροῦ, σμωμέναις
 δὲ μετὰ ταῦτα, καὶ τοῦτο ποιεῖν δι' ἡμερῶν τεσσάρων ἢ
 πέντε. πρὸς γὰρ τῷ μὴδὲν βλάπτειν ἔτι καὶ προσωφελεῖ τὰς
 ἐτοιμῶς ὑπὸ ψύξιως βλαπτομένας, ἱκανῶς θερμαῖτον φάρ-
 μακον οὕσα ἡ κεδρία. χρὴ δ' αὐτὴν ἄμικτον ἐλαίου παρα-
 λαμβάνειν ἐπὶ τῶν ξηρανθῆναι τε καὶ θερμανθῆναι σφοδρῶς
 διομέτων κεφαλῶν, αἷς ὑγρὰ δηλονότι καὶ ψυχρὰ δυσκρασία
 κατ' αὐτάς ἐστιν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ἐλαίῳ μίγνυντας τοῦτο
 τὸ φάρμακον καὶ τὰς φεύσας τρίχας ἐπαγορθοῦνται καὶ τὰς
 μὴ φεύσας ἐναυξέστερας ἐργάζεται. τὴν δ' ὁσμὴν αὐτοῦ
 φεύγουσιν αἱ τρυφῶσαι γυναῖκες, οὕσαν οὐκ ἀγῆδῃ ταῖς εἰς
 ἔθος ἀφικέσθαι τῆς χρήσεως ὑπομεινάσαις. ἐν Ἀσίᾳ δὲ παρ'
 ἡμῖν αἱ ἐν τοῖς ὄρεσιν ἄγροικοι γυναῖκες οὐ μόνον κεδρία
 χρίονται μετ' ἐλαίου μίγνύνουσαι τὸ τε σῶμα καὶ
 τὴν κεφαλὴν, ἀλλὰ καὶ πίπτει τῇ ὑγρῇ μετ' ἐλαίου κατὰ τὸν

pilos suos nigros aliquo modo reddere cupierunt, neque
 ex astrictoria vi nigrorem inducentium oblaedi, illis con-
 sului cedriae usum, ita ut tribus aut quatuor horis ante
 balneum illinirent et postea detergerent, idque per quatuor
 aut quinque dies facere pergerent. Ad hoc enim quod nihil
 laedit, amplius etiam commoda est eis, quae facile a fri-
 gore offenduntur, nimirum pharmacum exillens cedria quod
 abunde calefaciat. Oportet autem ipsam citra olei admixtio-
 nem adhibere capitibus vehementi resiccatione et calefa-
 ctione indigentibus, quibus scilicet humida et frigida in-
 temperies per se inest, aliis vero oleo mixtum adhibere
 pharmacum oportet. Quin et defluentes capillos corrigit
 et non defluentes auctiores reddit. Caeterum odorem ejus
 vitent delicatae mulierculae, qui sane injucundus est iis,
 quae sustinent ad consuetudinem usus pervenire. Porro in
 Asia apud nos agrestes mulierculae montana incolentes, non
 cedria solum illinuntur oleo permixta, verum tum corpus
 universum tum caput inungunt. Quin etiam picem liqui-

Ed. Chart. XIII. [339. 340.]

Ed. Baf. II. (162.)

αὐτὸν τρόπον μεμιγμένη καταχρίουσι τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ ῥίζας τῶν τριχῶν καὶ καλοῦσι τὸ σύνθετον τοῦτο φάρμακον πισσέλαιον, ἔτε[340]ρον ὃν τοῦ πισσάνθου καλουμένου, ὃ ταῖς ὑγραῖς ἐτίσεται πίτταις, λεπτομερέστερον ὑπάρχον αὐτῶν καὶ τῇ συστάσει καὶ τῇ δυνάμει. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα φάρμακα βραδέως ποιεῖ πολιοῦσθαι, μηδὲν βλάπτοντα τοὺς χρωμένους, τὰ δὲ διὰ τῶν αὐστηρῶν τε καὶ στρυφνῶν συγκείμενα βλάπτει μέγας. τὴν δ' ὕλην ἐξ ὧν σύγκειται ταῦτα, τῆς στυπτικῆς ὀνομαζομένης ποιότητός τε καὶ δυνάμεως οὔσαν, ἔχειν τι χρὴ καὶ λεπτομερές, ὥς μὴ μόνον ἐπιπολῆς, ἀλλὰ καὶ διὰ βάθους ἀλλοιοῦν τὸ δέρμα, μέχρι τοῦ κατὰ τὰς ῥίζας τῶν τριχῶν τόπον. αὕτη μὲν οὖν ἡ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἐστὶ μέθοδος. ἔχεις δὲ ἐν τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ τὰς κατὰ μέρος αὐτῶν ὕλας, ἐν αἷς αὐτῶν αἱ δυνάμεις τε καὶ ποιότητες εἴρηνται. δυνήσῃ τοιγαροῦν ἐξ ἐκείνων τὰ τ' ἤδη συγκείμενα τοῖς ἔμπροσθεν ὁποίας ἐστὶ δυνάμειος εὐρίσκειν αὐτός τε συντιθέναι. χρὴ-

dam cum oleo eodem modo permixtam, ad radices capillorum capitis illinunt, vocantque hoc compositum pharmacum oleum picatum, quod omnino aliud est ab eo quod flos picis appellatur, quod ipsum liquidæ pici incumbit et superstat, tenuium magis partium quam ipsa pix existens tum consistentia tum etiam facultate. Hujusmodi itaque pharmaca tarde canescere faciunt, nulla utentium oblatione; at vero quæ ex austeris et acerbis composita sunt magnopere laedunt. Caeterum materiam ex qua componuntur hæc astringentis qualitatis ac facultatis existentem, etiam quippiam tenuium partium habere oportet, quo non in superficie tantum, sed et in profundo cutem alterent, usque ad locum radicum capillorum progrediendo. Atque hæc quidem est methodus componendi ea. Habes autem in simplicium pharmacorum tractatu particulatim materias ipsorum, in quibus facultates et qualitates earum dictæ sunt. Quapropter ex illis tum ea, quæ jam a prioribus composita sunt judicare, ac qualinam vi prædita sint in-

Ed. Chart. XIII. [340.]

Ed. Bas. II. (162.)

σιμον δὲ τοῦτο καὶ πρὸς διάγνωσιν ἔστι τῶν γιγνομένων
 παθῶν ἐνίοτε ταῖς βλαπτομέναις· γυναιξὶν καὶ πρὸς τὴν τῶν
 ἀποβησομένων πρόγνωσιν, ἴσιν τε τῶν παρόντων. οὐ μόνον
 γὰρ ἐν κινδύνῳ γενομένας οἶδα πολλάκις γυναικας, ἀλλὰ καὶ
 ἀποθανούσας ἐκ τοῦ καταψυχθῆναι τὴν κεφαλὴν ὑπὸ τῶν
 τοιούτων φαρμάκων. ἡ βλάβη δ' αὐταῖς μάλιστα γίνεται
 ποτὲ μὲν εἰς ἀποληξίαν ἢ ἐπιληψίαν ἢ καταφορὰν ἢ κάρον
 ἢ τὴν καλουμένην κατάληψιν ἐμπιπτούσαις. ἔστι δ' ὅτε κα-
 τάρῃσις ἀλίσκομέναις δυσλῦτοις, ὥς φθᾶσαι τὸν πνεῦμα
 παθεῖν καὶ φθόῃν εἰς αὐτῶν ἀκολουθεῖν. βλάπτονται δὲ
 θᾶττον μὲν αἱ ψυχροτέραν τὴν κράσιν τῆς κεφαλῆς ἔχουσαι,
 βραδύτερον δὲ αἱ θερμότεραν. τὰ μὲν γὰρ ψυχρὰ μόρια τοῖς
 ψυχροῖς πάθεισι, τὰ δὲ θερμὰ τοῖς θερμοῖς ἀλίσκεται ῥᾶον.
 ὁ γὰρ μὴν κίνδυνος ἦτιον, ὥς ἂν ἐπὶ μικροῖσιν αἰτίοις
 βλαπτομένων τῶν ψυχροτέραν ἔχουσῶν τὴν κράσιν. αἱ δὲ
 θερμαὶ διότι δυσπαθεῖς εἰσιν τοῖς ψύχουσιν αἰτίοις, ὅταν
 ὑπὸ μεγάλων νικηθῶσι, μείζονα φέρουσι τὴν βλάβην ὑπο-

venire potes, tum etiam per te ipsum de integro nova
 componere. Utile autem hoc est et ad cognitionem affe-
 ctionum, quas jam incurrerunt aliquae mulieres et ad fu-
 turarum praenotionem praesentiumque sanationem. Non
 solum enim in periculo versatas saepe scio foeminas, sed
 et mortuas, ex perfrigeratione capitis per hujusmodi phar-
 maca inducta. Laelio autem eis maxime accidit, aliquando
 quidem in stuporem attonitum aut comitiales aut veter-
 num aut soporem profundiores aut catochen delabentibus,
 aliquando vero destillationibus solutu difficilibus capiuntur,
 ut antequam solvantur pulmones male habere incipiant,
 exindeque tabes consequatur. Offenduntur autem citius
 quae frigidius temperamentum capitis habent, tardius vero
 quae calidius, frigidae enim particulae frigidis affectionibus,
 calidae calidis facilius corripuntur. Atqui periculum minus
 subeunt, utpote cum a minore causa laedantur quae fri-
 gidius temperamentum habent, at vero calidae propterea
 quod aegre et vix tandem a frigidis causis laedi possunt,
 cum sane a magnis causis fuerint exuperatae, majorem lae-

Ed. Chart. XIII. [340.]

Ed. Bas. II. (162.)

πεπτωκυῖαν τῷ κοινῷ καὶ καθόλου λόγῳ, τῷ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἰρημένῳ. ἐν τῇσι νοῦσοισιν ἥσπον κινδυνεύουσιν οἷς ἂν οἰκείη τῆς φύσιος καὶ τῆς ἡλικίης καὶ τῆς ἑξίως καὶ τῆς ὥρης ἢ νοῦσος μᾶλλον ἢ οἷς ἂν μὴ οἰκείη κατὰ τι τουτέων.

[Περὶ τῶν μελαινόντων τὰς τρίχας φαρμάκων Ἀρχιγένους.] Εἶπον ὀλίγον ἔμπροσθεν, ὥς οὐ κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην ἰατροὺς ἂν τὰ τοιαῦτα μεταχειρίζοιτο, προστάττουσι δ' ἐνίοτε βασιλικαὶ γυναῖκες, αἷς οὐκ ἔστιν ἀρνήσασθαι, μελανθῆναι βουλόμεναι τὰς τρίχας ἢ ξανθισθῆναι, διὸ καὶ τὸν Ἀρχιγένη τομίζω καίτοι σεμνότατον ὄντα, γεγραφέναι περὶ αὐτῶν ὧδέ πως αὐτοῖς ὀνόμασιν. μελαίνει τρίχας ταῦτα. καππάρεως ῥίζα λεῖα σὺν γάλακτι γυναικείῳ, ἐνιοὶ δὲ ὀρεῖῳ μέχρι τὸ τρίτον λειψθῆ, ἐψήσας, κατάπλασσον εἰς νύκτα. ἢ οὖρῳ κυνείῳ τηρηθέντι ἐπὶ ἡμέρας πέντε ἢ ἕξ σμήχου. ἢ πρίνου ῥίζης φλοιὸν ἐψήσας μέχρις ἀπαλὸς γένηται, τούτῳ μὲν κατάπλασσε, τῷ δὲ ὕδατι σμήχου. ἢ ἀνεμώνης τὸ ἐντὸς

sionem incurrunt, quae communi et universali rationi subjacent, in aphorismis ab Hippocrate relatae. *In morbis minus periculum subeunt aegrotantes, quibus congruus naturae, aetati, habitui ac tempori adfuerit morbus quam quibus nihil secundum haec ipsa congruerit.*

[*De pharmacis capillos denigrantibus Archigenis.*] Paulo ante dixi, quod non ex mea sententia medicus ejusmodi pharmaca contrectat, verum cum regiae aliquando foeminae, quibus minime negare licet, nigros aut flavos capillos reddere expetant, eam sane ob rem etiam Archigenem puto, quamquam honestissimum virum, de illis scripsisse in haec fere verba. *Denigrant capillos haec.* Radix capparis trita cum muliebri lacte aut ut aliis placet asinino ad tertias coquito et ad noctem pro cataplasmate imposito. Aut urina canis in quinque aut sex dies asservata lavato. Aut corticem radicis ilicis donec mollis fiat coquito, eumque cataplasmatilis modo imposito, cum aqua vero decocto lavato. Aut quod in anemone intrinsecus nigrum

Ed. Chart. XIII. [340. 341.]

Ed. Bal. II. (162. 163.)

μέλαν, τριβὲν σὺν ἐλαίῳ μυρσίῳ καταψῶ. ἢ λιθάργυρον, κίμωλίαν, στυπτηρίαν ὑγρὰν ἴσα προσμηξάμενος καὶ τὰς τρίχας ξηράνας εἰς νύκτα κατάχρει καὶ φύλλοις τεύτλου ἐπάνω ἐπίθει. ἢ γῆν Σελινουσίαν, λιθάργυρον, ἄσβεστον, ὕδατι μέλιτος πάχος, κορία ὑγρᾷ προσμηξας κατάχρει ἀνὰ τρίχα καὶ ὁμοίως φύλλα τεύτλου ἐπιθεῖς κατάδει, πρωΐας δὲ ἀποτινάξας τὰς τρίχας κατάψησον. ἢ ἀψιγνίου, ὀστῶν φοινικίων Συριακῶν, κνίκων Αἰγυπτίων πάντων κεκαυμένων ἰδίᾳ τῆς [341] σποδοῦ ἴσα οἶνῳ Μενδησίῳ γλοιῶδες ποιήσας, κηρωτὴν μυρσίην ὑγρὰν μῖξον καὶ καταψῶ. ἢ ἱτέας (163) γλοιοῦ χυλὸν μετ' ἐλαίου τριβε, ἄκρως μελαίνει. ἢ ἀπὸ καρίας τὰ ὥσανεῖ βοτρίδια ἐλαίῳ ἐψήσας ὑγρὰν ἄσφαλτον μῖξον καὶ χρῶ. ἐφεξῆς τοῖς προειρημένοις καὶ ταῦτα ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης. μελαίνει πώγωνα φελλὸς ἄβροχος καὶ μόλυβδος κεκαυμένος, σὺν τεύτλου ὀμοῦ χυλῷ μέλιτος πάχος χρίσας, ἕασον ἕως ἀρίστου, εἶτα κλύζου. ἢ σκωρίαν σιδήρου καὶ μόλυβδον ἐν ὄξει ἐψήσας μέχρι τὸ τρίτον λειθῇ, ἐπιχρίου

est, cum oleo myrteo tritum affricato. Aut spumam argenti cimoliam, alumen liquidum pari mensura praelotis et siccatiss capillis in noctem illinito et betae foliis superne obligato. Aut Selinusiam terram argenti spumam, calcem, cum aqua ad mellis crassitudinem redige, et ubi liquido lixivio praelaveris, capillum vicissim inunge similiterque betae foliis impositis obligato, mane vero excusso capillos appllato. Aut absinthii, ossium palmarum Syriacarum, fabarum Aegyptiarum, omnium usorum cinerem pari mensura cum vino Mendefio ad strigmenti crassitudinem redigito et cerato myrteo liquido admixto affricato. Aut corticis salicis succum cum oleo affricato, summe denigrat. Aut nodos ad racemorum similitudinem ex arbore nuce enatos ex oleo coquito et bitumine liquido admixto utilior. Post praedicta etiam haec Archigenes ascripsit, denigrant barbam. Super aridum et plumbum usum, cum betae erudae succo mellis spissitudine illita, finito usque ad prandium, deinde abluito. Aut ferri scoriam ac plumbum in aceto cocta ad

Ed. Chart. XIII. [341.]

Ed. Bas. II. (163.)

ἐλαίου ἀπεχόμενος. τούτοις ἐφεξῆς ὁ Ἀρχιγένης ἐκ τῆς κομ-
 μωτικῆς κακοτεχνίας ὄντα καὶ ταῦτα ἔγραψε· πικρὰς δὲ
 ποιούσιν θέρμοι ὥμοι σὺν ὕδατι καὶ νίτρῳ καταχρίόμενοι.
 καὶ ταῦτα δὲ περὶ ξανθισμοῦ. περὶ δὲ τῆς οὐλοποιήσεως
 τριχῶν ὧδε. οὐλὰς δὲ ποιήσεις τρίχας, ἐὰν ἀφρῶ ἄλῶς μετὰ
 σμύρνης σμήγης. ἢ ὁπῶ καρπάσου χρῆτε καὶ μένουσιν οὐλαι
 καὶ μέλαιναι. ἢ μύρτοις καὶ τεύτλου σπέρματι ἴσοις, λείοις
 σὺν ἐλαίῳ χρῶ. ἢ ἀσφοδέλου ῥίζῃ μετὰ ἀκράτου συγχερίου
 ἢ λεπύχανα θέρμων καὶ ὀλίγον νίτρον ἐν ὕδατι βρέξον ἐφ'
 ἡμέρας τέσσαρας καὶ χρῶ. τούτων τῶν φαρμάκων ἐμνημό-
 νευσα, δηλῶσαι βουλούμενος ἀναγκάζεσθαι τινὰς καὶ τῶν σε-
 μνοτάτων ἀνδρῶν, ἐμπειρίαν κτᾶσθαι καὶ τῶν κομμωτικῶν
 φαρμάκων. ὅπου γὰρ Ἀρχιγένης οὐκ ἠδέσθη γράφων αὐτὰ,
 πολὺ μᾶλλον ἂν τις Κρίτωνι συγγνώμῃ κατὰ τὴν αὐτοκρα-
 τορικὴν οἰκίαν ἰατρεύσαντι. φαίνεται δὲ καὶ ὁ Ταραντῖνος
 Ἡρακλείδης πολλὰ καὶ δόκιμα φάρμακα τῆς κομμωτικῆς
 θεωρίας γεγραφώς, καίτοι μήπω τοσαύτης τρυφῆς κατεχού-
 σης τὰς γυναῖκας ὅση νῦν ἐστίν. ἀλλὰ καὶ τὰ τοῦ Ἡρα-

tertias, illine citra oleum. Post haec Archigenes ex com-
 ptoria damnata arte accepta haec scripsit: fulvos autem red-
 dunt capillos lupini crudi cum aqua et nitro illiti. Haec
 de flavescentia. De crispantibus autem capillos dicit: cri-
 spos autem reddes capillos, si spuma salis cum myrrha con-
 fricaveris. Aut succo carpasi illine, et manebunt crispi ac
 nigri. Aut myrti baccis, ac betae semine aequali pondere
 cum oleo tritis utitor. Aut asphodeli radicem mero illine.
 Aut lupinorum cortices, ac parum nitri in aqua ad qua-
 triduum macerato ac utitor. Horum pharmacorum men-
 tionem ob id feci, ut ostenderem necessario quosdam etiam
 bonissimos viros talium sibi compteriorum experientiam
 parare. Quando enim Archigenes haec scribere non est ve-
 ritus, multo amplior venia Critoni danda est, qui in Im-
 peratoriis aedibus est medicus. Apparet autem et Heracli-
 clidem Tarentinum multa et probata pharmaca comptoriae
 speculationis scripsisse, quamquam nondum tantae deliciae
 foeminas occupant, quantae nunc sunt. Verum Heraclidae

Ed. Chart. XIII. [341.]

Ed. Bas. II. (163.)

κλείδου καὶ Κλεοπάτρας, ὅσοι τ' ἄλλοι μετ' αὐτοὺς ἐν τῷ μεταξὺ γεγότασιν ἰατροὶ φάρμακα πάντα συνήθροισεν ὁ Κρίτων. πρὸς ἐκείνον οὖν ἀναπέμπω τοὺς βουλομένους μελασμούς τε καὶ ξανθίσεις τριχῶν ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα μαγνθάνειν. ἔγραψε γὰρ τίτταρα βιβλία κοσμητικῶν, ἃ πάντες ἔχουσιν. τί ἂν οὖν ἔγωγε μεταγράφοιμι τῶν αὐτῶν, δευτέρων τῶν βουλομένων παρ' ἐκείνου μαγνθάνειν; ἐν μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ τὰ περὶ τῶν τριχῶν πάντα καταρχὰς εὐθὺς γεγραμμένα, τῶν δ' ἄλλων τῶν ἐφεξῆς κατὰ τὴν οἰκίαν τάξιν. ὅπως οὖν ῥαδίως εὑρίσκουσιν οἱ ζητοῦντες, ἕκαστα τῶν τοιούτων φαρμάκων ἰδοῦσι μοι δηλῶσαι τὰ κεφάλαια τῶν καθ' ἕκαστον βιβλίων. ἐν μὲν οὖν τῷ πρώτῳ ταῦτά ἐστιν.

Τοῦ πρώτου τῶν Κρίτωνος κοσμητικῶν κεφάλαια. διαφυλακτικὰ τριχῶν. αἰζητικὰ τριχῶν. προφυλακτικὰ τριχῶν. βάμματα πολλῶν. βάμματα ὥστε ξανθὰς καὶ χρυσαῖσας ποιεῖν. σμήξεις τριχῶν. ἐπίχριστα προφυλακτικά. προσώπου τιτανώματα. προσώπου ἐπίχριστα λαμπρυντικά. προσώ-

et Cleopatrae et aliorum quicunque post ipsos interjecto tempore medici fuerunt, pharmaca omnia Crito coacervavit, ad quem sane remitto eos qui quomodo capilli nigrescant aut flavescant et alia hujusmodi discere volunt. Scripsit enim quatuor de ornatu libros, qui in omnium manibus versantur. Quid igitur ego nunc ipsa frustra transcriberem, cum possint ex illo discere, qui adeo ea cognoscere velint? In primo quidem libro omnia, quae ad capillos pertinent, statim in principio scripta sunt, reliqua vero deinceps juxta proprium quodque ordinem. Quo itaque facile invenire queant singula talium pharmacorum absque longa investigatione, visum mihi est capita singulorum librorum indicare. In primo itaque libro capita haec sunt.

PRIMI libri Critonis de ornatu capita. Conservantia capillos. Argentia capillos. Praeservantia capillos. Tincturae canorum. Tincturae flavos et auricolores capillos reddentes. Smegmata capillorum. Illitiones praeservantes. Faciem erugantia. Illitiones faciem nitidam reddentes. Cata-

Ed. Chart. XIII. [341, 342.]

Ed. Bas. II. (163)

που καταπλάσματα λαμπρυντικά. ὀφρύων ἐπίχριστα. ὀφρύων
 μελάσματα. ὀφθαλμῶν ἐπίχριστα. στιμμίσματα ἔγχριστα.
 πρὸς δυσωδίαν μυκτῆρων. ὀδόντων ἀποτρίμματα. διαμασή-
 ματα πρὸς μασχαλῶν δυσωδίαν. περιτρίμματα. διαμασήματα
 πρὸς δυσωδίαν στόματος.

Τοῦ δευτέρου κεφάλαια. ῥύμματα πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ
 τραχήλου μελαρίας. ἐπίχριστα πρὸς τὰς τῶν μασχαλῶν συνι-
 δρώσεις. ἐπίχριστα μαστῶν διαφυλακτικά. κοιλίας καθαρτικά.
 σμήγματα χειρῶν λαμπρυντικά. πρὸς τὰς ἐκ τόκου μελαρίας.
 πρὸς τὰς ἐκ τόκου ῥυτίδας. πρὸς τὰς ἐκ τόκου ῥαγάδας.
 ἐπιχρίσματα πρὸς τὰς τῶν ὀμφαλῶν ἐξοχάς. ἀνήβων παι-
 δίων διαφυλακτικά. παρθενίας διαφυλακτικά. πρὸς τὰς κα-
 θύγρους καὶ καταψύγρους γυναῖκας. [342] πρὸς οὐλὰς με-
 λαρίας. ψίλωθρα τριχῶν. σμήγματα λεπτυντικά παντοῦα.
 ἐπίχριστα ἀφανιστικά τριχῶν. σμήγματα ὅλου τοῦ σώματος.
 καθαρτικά λαμπρυντικά παντοῦα. καταπλάσματα ἀρωματικά
 τοῖς ἱματίοις. εὐώδεις βαφαὶ ἱματίων. ῥάσματα θαλάμων καὶ
 περιπάτων. θυμιαμάτων παντοίων σκευασία. χρυσμάτων καὶ

plasmata faciem nitidam reddentia. Superciliorum illitio-
 nes. Supercilia denigrantia. Oculorum illitiones. Illitiones
 ex sibiio. Ad graveolentiam narium. Dentifricia. Manduca-
 tiones. Ad foetorem sub alis affrictiones. Manducationes ad
 foetorem oris.

SECUNDI libri capita. Quae nigredines colli repur-
 gent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones mammi-
 las conservantes. Ventrem purgantia. Smegmata manus ni-
 tidas reddentia. Ad nigredines a partu. Ad rugas a partu.
 Ad fissuras a partu. Illitiones ad eminentes umbilicos. Quae
 pueros impuberes conservant. Quae virginitatem conser-
 vant. Ad humectas et frigidas mulierculas. Ad cicatrices
 nigras. Dépilatoria pilorum. Smegmata attenuantia omnis
 generis. Illitiones capillos abolentes. Smegmata totius cor-
 poris. Repurgatoria nitorem inducentia omnigena. Consper-
 siones aromaticae vestium. Odoratae tincturae vestium.
 Aspersiones thalamorum et ambulacrorum. Suffimentorum
 omnigenorum compositiones. Illitionum et unguentorum

Ed. Chart. XIII. [342.]

Ed. Bas. II. (163.)

μύρων παντοίων σκευασίαι. ἀμυγδαλίνου, βαλανίου, καρυϊ-
νου, σησαμίου, μυρσίνου, σχινίου, δαφνίου, ῥοδίου, γλευ-
κίου, μηλίου, οἰνανθίου, σαμψυχίου, τηλίου, σουσίνου,
ὃ ἔτιοι κρίνον καλοῦσι, κικίνου, ἱρίνου, ναρκισσίου, φοι-
νικίου, κυπρίνου, κροκίου, ναρδίου, ἀμαρακίου, ἡδυ-
χρόου, μενδυσίου, μαλαβαθρίου.

Τοῦ τρίτου κεφάλαια. πρὸς πίτυρα παντοῖα. πρὸς τὰ ἐν
τῇ κεφαλῇ ἐκβράσματα. πρὸς ἀχῶρας. πρὸς φθαῖρας καὶ κόρι-
δας. πρὸς ἄλωπекίας. πρὸς τὰς ἐν τῷ προσώπῳ ψωρώδεις
διαθέσεις. πρὸς φακούς. πρὸς ἐγέρλεις. ῥήματα προσώπου.
πρὸς στίγματα. πρὸς πελιώματα. πρὸς ὑπώπια. πρὸς ἰόνθους.
πρὸς ἐπιρυκτίδας. πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν γενείων ὀχθώδη. πρὸς
τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας. λειχῆτων ἐπιχρίσματα. ἐπιθέ-
ματα ἐκδόρεια. χλωραὶ μετὰ τὰς ἐκδοράς ἐπιτιθέμεναι. λευκαὶ
πρὸς ἀπούλωσιν. φάρμακα μαλακτικὰ ἐπιτριβέτια λειχῆτων.

Τοῦ τετάρτου κεφάλαια. πρὸς ἀλφούς μέλανας καὶ
λευκούς. πρὸς οὐλὰς μελαίνας. πρὸς λεύκας. πρὸς λέπρας.

omnis generis compositiones, videlicet amygdalini, balanini, nucum, fefamini, myrtei, lentiscini, laurini, rosacei, gleu-
cini, melini, oenanthini, sampsuchini, telini, fusini quod
aliqui liliaceum appellant, cicini, irini, narcissini, phoenici,
cyprini, crocini, nardini, amaracini, hedychroi, mendesii,
malabathrini.

TERTII libri Critonis capita. Ad surfures omnigenos.
Ad capitis eruptiones. Ad ulcera manantia. Ad pediculos
et lendes. Ad alopecias. Ad scabiosas faciei affectiones. Ad
lentigines. Ad maculas a sole provocatas. Lotiones faciei.
Ad stigmata. Ad liventia. Ad sugillata. Ad varos. Ad pu-
stulas nocte erumpentes. Ad menti tubercula. Ad menti
impetigines, impetiginum illitiones. Epithemata excoriatoria.
Emplastrum viridia, quae ab excoriatione imponuntur. Em-
plastrum alba ad cicatricem inducendam. Pharmaca emollien-
tia, quae impetiginibus affricantur.

QUARTI libri capita. Ad alphas nigros et albos. Ad
cicatrices nigras. Ad leucas. Ad lepras. Ad ungues scabio-

Ed. Chart. XIII. [342.]

Ed. Bas. II. (163.)

πρὸς ὄνυχας ψωριῶντας. πρὸς κνησμώδεις διαθέσεις. πρὸς ψύδρακας καὶ ἐκδάσματα. πρὸς τὰς ἐρπυστικὰς διαθέσεις. πρὸς ψωριάσεις. πρὸς θύμους. πρὸς ἀκροχορδόνας. πρὸς μυρμηκίας. πρὸς ὀμφαλοῦ ἐμπνευμάτωσιν. πρὸς ἐντέρων κα-
τολίσθησιν. πρὸς ὑδροκῆλας. πρὸς λειποδέσμους. πρὸς τοὺς
προσπίπτοντας ἀρχούς. πρὸς χεῖμεθλα. πρὸς τὰς ἐν ποσὶ
ῥωγμάς. ἐν τούτοις τοῖς τέσσαρσι βιβλίοις ὁ Κρίτων ἐπι-
μελέστατα σχεδὸν ἅπαντα ἔγραψε τὰ δόκιμα κοσμητικὰ φάρ-
μακα, προσθεὶς αὐτοῖς καὶ τὰ κομμωτικὰ, νόθον κάλλος,
οὐκ ἀληθινὸν ἐκπορίζοντα, διὸ καὶ γὰρ παραλείψω μὲν αὐτὰ,
μόνον δὲ μνημονεύσω τῶν τὸ κατὰ φύσιν κάλλος φυλατ-
τόντων. εἰ γὰρ καὶ ὅτι μάλιστα γινώσκω τὰ λαμπρυντικὰ
τοῦ σώματος σμήγματα καὶ τὰ τῶν τιτθῶν διαφυλακτικὰ
ταῖς παρθένοις ἐπὶ πλείστον, ἀνήβων τε παιδίων ὄρχεις μι-
κροὺς διαφυλάττοντα μέχρι πλείστου καὶ τὴν τῶν τριχῶν
γένεσιν ἐπέχοντα, γράφειν αἰδοῦμαι τὰ τοιαῦτα καὶ πολὺ
μᾶλλον ἢ Κρίτων ἔγραψε καταπλάσματα τῶν ἀρωμάτων ἐν
ἱματίοις, εὐώδεις τε βαφὰς ἱματίων καὶ ῥάσματα θαλάμων

fos. Ad pruriginosas affectiones. Ad psydracas et ad ex-
coriata. Ad serpiginosas affectiones. Ad scabidos. Ad thy-
mos. Ad acrochordonas et myrmecias. Ad umbilici infla-
tionem. Ad intestinorum delapsionem. Ad hydrocelas. Ad
apellas. Ad procidentes anos. Ad chimethla. Ad rimas
pedum. In his quatuor libris Crito diligentissime omnia
ferme exornatoria pharmaca scripsit, appositis etiam com-
ptoriis, quae spuriam pulchritudinem, non veram inducunt,
quapropter etiam ego ea relinquam, solumque mentionem
eorum faciam, quae pulchritudinem secundum naturam con-
servant. Quamquam enim vel maxime cognita habeam sine-
gmata corpori nitorem inducentia, itemque quae in virgi-
nibus mamillas conservant et quae impuberum puerorum
testiculos ad multum tempus parvos conservant, similiter
et quae pilorum exortum cohibent, pudet me tamen ejus-
modi scribere, atque multo magis eas, quas Crito tradidit
consersiones vestium aromaticas, odoratasque vestium in-
fectiones et aspersiones thalamorum ac ambulacrorum, suf-

Ed. Chart. XIII. [342. 343.]

Ed. Raf. II. (163. 164.)

καὶ περιπλάτων, θυμιαμάτων τε παρτοίων ποικιλίας καὶ χρυσμάτων καὶ μύρων, ἔξω γὰρ ταῦτα τῆς ἰατρικῆς. ὅταν δὲ τοῦ κατὰ φύσιν φυλακτικὰ γέγραφε, ὅταν πού δεήσῃ, μνημονεύσω, καὶ πρῶτόν γε τῶν κατὰ τὰς τρίχας, ὅσα μοι δοκεῖ χρήσιμα τοῖς ἰατροῖς ἔσεσθαι διδάξω.

Κεφ. δ'. [Περὶ τῶν φθειρόντων τὰς τρίχας φαρμάκων.] Ὡς τῶν ἀνξανόντων τὰς τρίχας φαρμάκων ἑτέρα μὲν ἐστὶν ἰατρικὴ χρῆσις, ἑτέρα δὲ κοσμητικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τῶν φθειρόντων αὐτάς. γίγνεται γὰρ ποτε καὶ τοῖς ἰατροῖς ἀνάγκη χρῆσασθαι τοιούτοις φαρμάκοις κατὰ τὰς τρεῖς αὐτῶν διαφοράς. λέγω δὲ τρεῖς, ἐπειδὴ τὰ μὲν ἰδίως καλεῖται ψίλωθρα, τὰ δὲ λεπτυντικὰ τριχῶν, τὰ δὲ εἰς τὸ παντελὲς ἀναι[343]ρετικά. ταῦτα μὲν οὖν τὰ ὕστατα ῥηθέντα σφαλερὰν ἔχει τὴν χρῆσιν. ἐρίοτε γὰρ οὐ μόνον (164) τὰ χρυσθέντα μόρια τοῦ σώματος ἀτρίχα τοῦ λοιποῦ πάντα γίγνεται διὰ παντός, ἀλλὰ καὶ μέχρι τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν γεινίων καὶ τῶν ὀφρύων καὶ τῶν βλεφαρί-

limentorum item omnis generis varietates, illitionumque et unguentorum. Extra enim medicinae documenta talia existunt. At vero ubi decoris secundum naturam conservativa scripsit, si quando locus ita tulerit, ea referam, ac primum quidem quae circa capillos medicis utilia mihi videntur docebo.

Cap. IV. [*De pharmacis pilos corrumpentibus.*] Quemadmodum ex pharminis, quae pilos augent, alia medici usus, alia comptorii existunt, eodem modo et quae ipsos corrumpunt. Aliquando enim et his medici necessario utuntur juxta triplicem eorum differentiam, nempe cum quaedam ex eis proprie psilothra appellantur, alia attenuatoria capillorum, alia vero ipsos penitus exstirpantia. Haec itaque postremo loco nominata periculosi sunt usus. Ex eis enim illitae corporis partes non solum in posterum depiles omnes penitus redduntur, sed et usque ad caput et mentum superciliaque et palpebrarum pilos, nuditas ipsa procedit. Reliquae vero duae differentiae usum minime periculosum ha-

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

δων ἢ ψίλωσις τῶν τριχῶν ἐξικνεῖται. τὰ δὲ ἕτερα δύο τὴν
 χρῆσιν ἀκίνδυνον ἔχει, τὰ μὲν ψιλωτικὰ τῶν τριχῶν, ἅπερ
 ἔφην ἰδίως καλεῖσθαι ψίλωθρα, καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐν
 χρῆσει γιγνόμενα ταῖς γυναιξὶν ἀπάσαις σχεδὸν καὶ τισὶ τῶν
 ἀνδρῶν, ἕτερα δὲ τὰς λεπτοτέρας τὰς τρίχας ἐργαζόμενα καὶ
 μικροτέρας, ἐπιτήδεια τοῖς σκληρὰς καὶ μεγάλας καὶ πολλὰς
 καὶ παχείας ἔχουσιν καὶ διὰ τοῦτο φαινομένοις ὑώδεσιν.
 ἀλλήλων δὲ διαφέρει ταῦτα τῷ μᾶλλον τε καὶ τῷ ἥττον,
 ἐπεὶ τὸ γένος αὐτῶν ἐν, ἐξ ἐκείνων συγκείμενον τῶν φαρ-
 μάκων, ὅσα σηπτικὴν ἔχει ἢ καυστικὴν δύναμιν, ἀμείνω δὲ
 δηλονότι τὰ σηπτικὴν ἔχοντα, τὴν γὰρ χρῆσιν ἀκίνδυνότεραν
 ἴσχει. κινδυνωδεστέρα δὲ πῶς ἐστὶν ἡ τῶν καυστικῶν, εἴαν
 τις ἀμελήσῃ βραχὺν, φλυκταινούντων ἢ ἐλκούντων ἢ ὀπωσοῦν
 ἐπικαιόντων τὸ δέρμα. τὴν δὲ κατὰ μέρος ὕλην αὐτῶν ἐν
 τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ὑπομνήματι
 ἀπασαν ἔγραψα. παραδείγματος δ' ἕνεκεν οἷς συνεχῶς χρῶ-
 μεθα καὶ δὴ φράσω. τῶν μὲν οὖν ὑγρῶν ἢ στακτὴ καλου-
 μένη κονία τοιαύτην ἔχει δύναμιν· τῶν δὲ ξηρῶν καὶ μεταλ-

bent. Et quae quidem pilorum denudatoria sunt et pro-
 prie, ut dixi, pilothra vocantur, tantum non quotidie in
 omnium muliercularum, ferme etiam quorundam virorum
 usu habentur. Altera vero, quae tenuiores pilos reddunt
 et minores, eis conveniunt qui duros et magnos multos-
 que et crassos pilos habent et ob id suillis non absimiles
 existunt. Caeterum haec ipsa secundum excessum et defe-
 ctum inter se differunt, cum unum genus sit pharmacorum
 quod in hunc usum compositum est, nimirum eorum quae
 corrumpentem et ulsoriam habent facultatem. Praestant au-
 tem corrumpentem facultatem habentia, quod minori peri-
 culo admoventur. Periculosiora autem quodammodo sunt
 ultoria, quae si quis paulo negligentius adhibeat, bullas ex-
 citant et exulcerant et aliquantulum cutem exurunt. At
 vero particularem eorum sylvam omnem in commentariis
 de simplicium pharmacorum facultate tradidi, sed tamen
 exempli gratia ea quibus assidue utor recensebo. Ex liqui-
 dis igitur est lixivium tali vi praeditum: ex aridis autem

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

λικῶν, ἀρσενικόν τε καὶ σανδαράχη καὶ τίτανος ἡ ἀκατάσβεστος, ἣν οἱ πολλοὶ καλοῦσιν αὐτὸ δὴ τοῦτο μόνον ἀσβεστον. εὐδὴλον οὖν ὅτι τῶν σφοδρῶν ἐν αὐτοῖς ἡ δύναμις θραύεται μῖξι τῶν ἀσθενεστέρων φαρμάκων ὑγρῶν τε καὶ ξηρῶν, ὧν τὴν συμμετρίαν στοχαστικῶς μὲν πρῶτον ὁ τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἔμπειρος ποιεῖται, διὰ δὲ τῆς ἐμπειρίας ἐπανορθοῦνται τὸ ἐλλεῖπον ἢ προστίθῃσιν. ὅπως δὲ καὶ τούτων ὅσαι διὰ τῆς πείρας ἐκρίθησαν ἔχητε, παραγράψω τὰς ὑπὸ Κρίτωνος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κοσμητικῶν εἰρημένας ἐπιδιδίξας πρότερον, ὅτι καὶ τοῖς ἰατροῖς ἀναγκαῖα πολλάκις ἡ χρῆσις αὐτῶν γίνεται. ὥσπερ τὰ βάρματα δυνατόν ἡμῖν ἀρτεῖσθαι τῆς κομμωτικῆς ὄντα κακίας, οὕτως ἀδύνατον ἀρτεῖσθαι τὰ ψιλωτικὰ τῶν τριχῶν. ἐὰν μὲν γὰρ ἔχη συμμετρους τις τρίχας, οὐχ ὑπηρετήσομεν αὐτῷ τρυφῶντι περιττῶς. ἐὰν δὲ πάνυ πολλὰς καὶ μακρὰς καὶ σκληρὰς, εὐλογον εἶναι δοκεῖ τὰς ἐλάττους τε καὶ λεπτοτέρας καὶ μαλακωτέρας καὶ ἀραιότερας ἐργάζεσθαι. γίνεται δέ ποτε

et metallicis arsenicum et sandaracha et calx non extincta quam plerique vivam, Graeci vero etiam solius non extinctae nomine appellant. Manifestum itaque est, vehementem ipsorum vim per admixtionem imbecilliorum pharmacorum tum liquidorum tum aridorum frangi. Quorum congruentem mixturae modum conjecturaliter primum faciet virium eorum expertus, deinde vero per experientiam defectum corrigit aut etiam addet. Quo vero etiam eorum quae per experientiam judicata sunt notitiam habeatis, ascribam ea quae in primo libro de ornatu a Critone sunt relata, ubi prius ostendero etiam medicis saepiuscule ipsorum usum necessarium esse. Quemadmodum tincturas expetentibus honeste negare possumus, ut quae comptoriae sint malitiei, sic depilatoria negare minime licet. Si enim moderatos quispiam habeat capillos, non subserviemus ipsi ad superfluas delicias. Si vero admodum multos et longos durosque habeat, honestum esse videtur et rationabile ipsos pauciores et tenuiores mollioresque ac rariores facere. Contingit autem aliquando necessitas ut eis, qui multos et

Ed. Chart. XIII. [343.]

Ed. Bas. II. (164.)

χρεία καὶ τοῖς πολλὰς ἔχουσι καὶ βαθείας, οὐ μὴν σκληρὰς γε παρτελοῦς αὐτῶν ἀφαιρέσεως, ὅτε ἦτοι πιττώσεως δέηται τὸ πᾶν σῶμα, χρώμεθα γὰρ ἐνίοτε τῷ βοηθήματι τούτῳ κατὰ τὸν τῆς ἱατρικῆς λόγον, ἢ καὶ τι φάρμακον ἐμπλαστὸν ἐπιτεθέντων ἡμῶν, ἀναγκαῖον ἦν πάσας τοῦ μέρους προαγελεῖν τὰς τρίχας, ὅπερ ἐνεστι μὲν καὶ διὰ ξυροῦ ποιεῖν, ἔτιοι δὲ εἴτε κατ' ἀλήθειαν ἢ καὶ πλαττόμενοι δεδιέναι φασὶ τὸ ξυρόν. ἐνδέχεται γὰρ ὑπ' αὐτοῦ τραυθῆναι τὸ δέρμα. τινὲς δὲ ἴσως καὶ δεδίασιν εὐλόγως καὶ μάλισθ' ὅταν δεήσῃ ξυρᾶσθαι τὰ κατὰ τὸν λάρυγγα χωρία. διὰ ταῦτα ὁμοῦ ἀναγκαῖον ἐστι τῷ ἱατρῷ καὶ τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐμπειρίας ἔχειν τῆς τε συνθέσεως καὶ τῆς χρήσεως.

[Ψίλωθρα τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα κατὰ λέξιν οὕτως.] Ψίλωθρα τριχῶν. 4 ἀρσενικοῦ χρυσίζοντος ℥' ζ', ἢ ι', ἀσβέστου τὸ ἴσον, ἀμύλου γο β', γῆς τῆς λεγομένης Ῥωμαῖστὶ Σελινουσίας γο α'. ἅπαντα τρίψας σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ ἀπόθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, αἰρῶν τοῦ φαρ-

alte fixos, non tamen duros habent, in totum pilos tollamus, quando aut picatione opus habet totum corpus, quandoque enim hoc praesidio juxta medicinae rationem utimur, aut quando pharmacum quod meatus obducatur imponere velimus, tunc enim necessario a parte pilos prius tollimus, quod quidem etiam per novaculam facere licet. Quidam vero sive re vera sive fecte novaculae timorem confitentur, quoniam periculum sit ex ea cutem sauciari. Quidam autem non citra rationem fortasse metuunt, maxime quum partes gutturis radi oportet. Quapropter necessarium est, medicum etiam hujusmodi pharmacorum experientiam habere, tum quod ad compositionem tum quod ad usum attinet.

[*Psilothra a Critone hac verborum serie conscripta.*]

Psilothra capillorum. 4 Auripigmenti auri coloris ℥ vij, aut x, calcis vivae tantundem, amyli sextantem, terrae quae Romanis Selinusia appellatur ℥ j. Omnia trita et per angustissimum cribrum excussa reponito. Usus vero tempore

Ed. Chart. XIII. [343. 344.]

Ed. Bas. II. (164)

μάκου ὅσον ἔξαρχιῶ ἀνάκοπτε ὕδατι, εἴτα ἐπι[344]χρίσθαι
 παραινεῖ καὶ προσέχειν ὅπως μὴ ἐπικαῇ. ἄλλο παραχρῆμα
 λιῶν ποιεῖ. 4 ἄσβεστον μέρη δύο, ἄρσενικοῦ μέρος ἁ.
 ταῦτα βαλὼν εἰς θυίαν μολυβδίνην καὶ ὕδωρ ἐπιχέας ἡ
 πτισάνης χυλὸν τριῖβε, καὶ ὅταν μέλαν γένηται, θερμαίνον-
 τας κέλανε καταχρίσθαι καὶ τοῦτο ποιεῖν ἐν βαλανείῳ, λιῶν
 γὰρ ποιεῖ τὸ σῶμα. εἰ δὲ φνομένη λεπτή ἀναβαίνει, ἔψε τὴν
 κονίαν καὶ τὸ ἄρσενικὸν τριῖβε μεθ' ὕδατος καὶ εἰς ἀγγεῖον
 κεραιμεῶν ἀκόνιτον βαλὼν ἔψε, καὶ ὅτε οὐστραγῇ καὶ μέλαν
 γένηται, ἐπιχρίσθω. Παρίδος τοῦ ὀρχηστοῦ παραχρῆμα τὰς
 τρίχας αἶρει. 4 σανδαράχης γο ἁ. ἄσβεστον $\xi\epsilon$ ἁ. ἔψε μεθ'
 ὕδατος ἐπιμελῶς καὶ ὅταν ἄρξηται ἀναστῆν, ἀνελόμενος χρῶ.
 τοῦτο δὲ ἔσται φαιρὸν εἰ πτερὸν καθιέντι σοι εἰς τὸ ψιλῶ-
 θρον ἀπομαδίσει συντόμως. ἄλλο. 4 ἀμύλου γο ἁ. ἄσβε-
 στον γο ἁ. ἄρσενικοῦ γο ἁ. κόψας καὶ σήσας ἀπόθου καὶ
 χρῶ καθάπερ εἴρηται. Ἡρακλείδου Ταραντίου παραχρῆμα
 αἶρει τὰς τρίχας. 4 ἄσβεστον $\xi\epsilon$ ἁ. κινωλίας $\xi\epsilon$ ἁ. κισσῆ-

ex pharmaco, quod sufficit acceptum aqua conquassato,
 deinde illinire iubeto, ac animadvertere ne exurat. *Aliud
 e vestigio laevem reddit.* 4 Calcis vivae partes duas, au-
 ripigmenti partem j. Haec in mortarium plumbeum con-
 jecta aqua aut ptisanæ succo affuso terito, atque ubi nigra
 reddentur, calefacta illiniri maxime in balneo iubeto, laeve
 enim corpus reddunt. Quod si vero tenuis capillus ena-
 scens subeat, calcem coquito et auripigmentum cum aqua
 terito et ubi in vas fictile non picatum conjeceris, coquito,
 atque ubi coacta fuerint nigraque reddita illinito. *Paridis
 saltatoris psilothrum statim pilos aufert.* 4 Sandarachae
 $\bar{\zeta}$ j, calcis vivae sextarium j. Trita cum aqua diligenter
 coquito, atque ubi ebullire coeperint ablatis utitor. Expe-
 rimentum hujus facies, si pinnulam in ipsum psilothrum
 immergas, brevi enim glabra fiet. *Aliud.* 4 Amyli $\bar{\zeta}$ j,
 calcis vivae $\bar{\zeta}$ j, auripigmenti $\bar{\zeta}$ j, contusa et cribrata
 repone utereque ut dictum est. *Heraclidæ Tarantini psi-
 lothrum e vestigio pilos tollit.* 4 Calcis vivae sextarium j,

Ed. Chart. XIII. [344.]

Ed. Bas. II. (164.).

ρεως κεκαυμένης ξς α'. ἄρσενικοῦ μέρη δ', λεῖα ποιήσας ἀπόθου, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἄνιε ὕδατι καὶ χρῶ καθάπερ προεῖρηται. ταῦτα μὲν οὖν ὁ Κρίτων ἔγραψε, χρῆσθαι δὲ αὐτοῖς ἄμεινον, ὥς καὶ νῦν αἱ γυναῖκες χρῶνται καταχρίουσαι τὸ σῶμα, καὶ περὶ εἰς χλιαρὸν οἶκον εἰσιοῦσαι βαλανείου, καὶ περὶ δὲ ἰδρῶν ἄρξονται, σιλεγγίδι τὸ φάρμακον ἀφαιροῦσι κατὰ τι μέρος τοῦ σώματος, εἴτα ἂν αἰσθωνται τὰς τρίχας συναφαιρουμένας αὐτῷ, τὸ λοιπὸν ἅπαν ἀποπλύνουσι σῶμα.

[Ἀφαιριστικὰ τριχῶν.] Γέγραπται καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς κομμωτικοῖς βιβλίοις, ἐκπεπωκότων ἤδη τῆς ἱατρικῆς ὕλης, διὸ καὶ γὰρ μόνον τῶν ἀπλῶν ἐν αὐτοῖς ἀναμνήσω, λεγομένων καὶ τῇ περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ. συντιθέασιν γὰρ τὰ προκείμενα κατὰ τὸν λόγον φάρμακα, διὰ τε τοῦ λαγωῦ θαλαττίου καὶ ἥπατος θύινου σεσηπότος καὶ κεδρίας καὶ βατράχου τῶν ἐν τοῖς χλωροῖς καλάμοις νεμομένων τῶν ἰχώρων καὶ χελώνης θαλαττίας τοῦ αἵματος, ἀμπέλου τε λευκῆς τοῦ δακρύου κισσοῦ τοῦ δακρύου

cimoliae sextarium j, pumicis usli sextarium j, auripigmenti partes quatuor, trita ac laevigata reponito. Usus vero tempore aqua dilutis, ut dictum est, utitor. Haec quidem igitur Crito scripsit. Caeterum eorum usus melior est, quemadmodum nunc mulieres utuntur, post corporis videlicet illitionem, in tepidam balnei domum ingredientes, atque ubi exudare coeperint, strigili pharmacum ex aliqua corporis parte detrahentes, deinde quum simul auferri pilos senserint, reliquum corpus omne abluentes.

[Quae pilos disperdant.] Scriptum quoque de iis est quae pilos disperdant in comptoriis libris quae sane jam ex medica materia exciderunt. Quapropter et ego simplicium tantum ex eis faciam mentionem, in simplicium item pharmacorum tractatu a me relatorum. Juxta rationem enim proposita pharmaca componunt, ex lepore marino hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum in viridibus arundinetis degentium cruore sive mucro, marinae testudinis sanguine, lachryma vitis albae, lachryma hederæ similiter-

Ed. Chart. XIII. [344. 345]

Ed. Bas. II. (164.)

καὶ βρυωνίας ὁμοίως, ἐλαίου τε τοῦ ἀνάλου καλουμένου καὶ διὰ τῶν θαλασσίων σκολοπένδρων καὶ κνίδος τῆς θαλασσίας ἀσπίρων τε τῶν θαλασσίων, ρίτρον τοῦτοις καὶ ἀμόργην μίγνυντες. ἄλλα δὲ ἰσχυρότερα δι' ἐχίνων τε καὶ σαλαμάνδρας συντιθέασιν, ἔψοντες ἐν ἐλαίῳ, μίγνυνουσι δ' αὐτοῖς καὶ τὰ ἀλκυόνια καὶ τὴν σανδαράχην καὶ ὅσα ἄλλα τοιαῦτα.

Κεφ. ε'. [Λεπτυντικά τριχῶν.] Τοῖς λεπτυντικοῖς τῶν τριχῶν χρῆσαιτο ἂν ποτε καὶ ἱατρὸς, ὥς ἔφη, οὐ τῆς αὐτῆς δυνάμειως οὐσι τοῖς ψιλωτικοῖς. ἦν γὰρ ἐκαλίσταται ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων ὑπομνήμασι δύναμιν ῥυπτικήν, ταύτης ἐστὶ τὰ λεπτυντικά τῶν τριχῶν. ὥσπερ δὲ ἐν ἅπασιν τοῖς ὁμογενέσι φαρμάκοις ἡ διαφορὰ κατὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἐν τοῖς ῥυπτικοῖς. τὸ μὲν οὖν τῶν κριθῶν καὶ τὸ τῶν κυάμων, ἔτι τε πρὸς τοῦτοις ὀρόβων, ἀφρονίτρον τε καὶ ρίτρον συνήθη πᾶσιν εἶσιν εἰς ἀφαίρεσιν ῥύπου χρωμένοις αὐτοῖς. ἡ δὲ συνεχὴς χρῆσις καὶ λεπτύνει τὰς τρίχας. ὅσα δὲ ἰσχυροτέραν ἔχει τὴν ῥυπτικήν [315] δύναμιν, ἐπὶ τῶν πάντων σκληρὰς καὶ μεγάλας ἔχοντων

que bryoniae ac oleo, quod insullsum appellatur. Ex marinis item scolopendris, urticaque marina et stellis marinis nitro ac amurca ad haec admixtis. Quin et fortiora his ex erinaceis et salamandra componunt in oleo coctis. Admiserunt autem ipsis et alcyonia et sandarachem et quaecunque alia ejus generis exsunt.

Cap. V. [Quae pilos attenuant.] Utetur etiam aliquando medicus, velut dixi, iis quae pilos attenuant, quae non eandem cum depilatoriis facultatem habent. Quam enim in simplicium pharmacorum commentariis exterforiam facultatem appellavimus, ejusdem sunt etiam ea quae pilos attenuant. Quemadmodum autem in omnibus ejusdem generis pharmacis differentia secundum excessum et defectum existit, sic etiam in exterforiis habet. Hordei itaque farina et fabarum ampliusque ervi, spuma nitri ac ipsum nitrum familiaria pharmaca sunt omnibus ad tollendas sordes usurpata. Assiduus autem eorum usus etiam pilos attenuat. Quaecunque vero fortiori exterforia facultate praedita sunt,

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bas. II. (164. 165.)

τὰς τρίχας ἀρμόττει παραλαμβανόμενα. τῶν τοιούτων μὲν οὖν ἤδη φαρμάκων ἐστὶ καὶ τὸ κεκαυμένον νίτρον καὶ ὁ ἀφρός τοῦ νίτρον τό τε ἀφρώδες ἀφρόνιτρον. ἐν δὲ τῇ συνεχεῖ χρήσει καὶ τὰ μέλαινα καλούμενα σκαύη τὰ Ἀλεξανδριωτικὰ κοπιόμενα δηλοῖ ὅτι καὶ διαττάμενα λεπτῷ κοσκίῳ. τοῖς πέ(165)νησι δ' ἐγὼ καὶ τὰ τῶν κεραμίδων ὄστρακα καὶ τὰ τοῦ κλιβάνου καὶ τὴν κίσσηριν ἀκαυστόν τε καὶ κεκαυμένην ἐδήλωσα. προῖκα δ' ἂν ἔχοι τις ἐπὶ θαλάττῃ διατρίβων ἢ πόλει μὴ πόρῳ θαλάττης, ὄστρακα κεκαυμένα κηρύκων τε καὶ πορφυρῶν καὶ τῶν ἄλλων ὀστρέων. τὸ δὲ τῆς σηπίας ὄστρακον καὶ χωρὶς τοῦ καυθῆναι. ταῦτα μὲν τοῖς πάνυ πένησιν, τοῖς δ' ἄλλοις ἀλκυονίδον τε καὶ στρουθιον οἳ τε ἐλλέβοροι καὶ ἡ τῆς βουωνίας ῥίζα καὶ ἡ τοῦ δρακοντίου καὶ ἀριστολοχίαι καὶ κάγχρον καὶ πάνακος ῥίζα καὶ τᾶλλα ὅσα τοιαῦτα. κλέεται γὰρ, ὡς ἔφην, πολλὰ διὰ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας. ταῦτα δ' εὐώδη ποιῆσαι βουλόμενος μίξεις κυπέρου καὶ μελιλώτου καὶ ῥόδων

in iis qui valde duros et magnos pilos habent assumpta congruunt. Ejus itaque generis pharmacorum est nitrum usum et nitri spuma et aphronitrum spumofum. In assiduo autem usu faciunt item purpurea appellata vasa fictilia Alexandriotica, contusa videlicet et tenui cribro excreta. Caeterum pauperibus ego etiam fictilium et clibanorum in quibus aliquid sub textu coquitur, testas, itemque pumicem usum ac non usum indicavi. Vili autem et gratis habuerit quis circa mare degens, aut urbe quapiam non longe a mari sita, testas uslas tum buccinorum tum purpurarum aliorumque ostreorum, sepiae vero testam etiam citra usionem. Atque haec quidem pro valde egenis indico, pro aliis vero alcyonium et herbam lanariam utrumque veratrum, bryoniae item et dracunculi radicem, aristolochias, canchry et panacis radicem et quaecunque ejus generis existunt, plura enim ut dixi, relata sunt in simplicium pharmacorum tractatu. At vero si haec ipsa odorata facere volueris, cyperum et melilotum rosasque siccas et junci odorati flo-

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bas. II. (165.)

ξηρῶν καὶ σχίνου ἄνθους ἰριῶς τε τῆς Ἰλλυρίδος μελισσο-
φύλλου τε καὶ τῆς κυδωνίας πόας. καὶ εἰ πλουσίοις σκευά-
ζοις, ἐμβαλεῖς σπάχνος τάρδου τῆς τε Ἰνδικῆς καὶ τῆς Κελτι-
κῆς καὶ τῆς ὀρείας καὶ γῆς Ἐρετριάδος, ἐμβαλεῖς δὲ καὶ
μαλαβάθρου καὶ φύλλου μαλαβάθρου καὶ ἀμώμου καὶ σμύρ-
νης καὶ κρόκου καὶ κόστου καὶ ἡδυχρόου. τῷ δὲ ἀποροῦντι
πολυτελοῦς ὕλης καὶ δι' εὐτελεστεράς οἱ τὰ κοσμητικὰ συν-
θέντες ἐπιτόησαν, ὧν καὶ Κρίτων μέμνηται ἐν τῷ πρώτῳ
τῶν κοσμητικῶν γράφων ὧδε. λαβὼν χύτραν ὀστρακίνην και-
νὴν, πῶμα ἔχουσαν μεγάλην, ἐμβαλλεῖς εἰς αὐτὴν κατὰ θέσιν
βώλους κιμωλίας. συγκείσθωσαν δὲ οὗτοι κατὰ τὸ ἐνδεχό-
μενον θεωροειδῶς, ὥστε τὸ μέσον αὐτῶν εἶναι κενόν. μεταξὺ
δὲ τῶν βώλων τεθέσθω παραλλήλως μῆλα κυδώνια πρόσ-
φατα εἴκοσι, ταῦτα ἐκ διαλειμμάτων ἀλλάσσειν παραινεί,
εἴτα πωμάσας ἑα μαραίνεισθαι τὰ μῆλα. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως
αἰρῶν ὅσον ἔξαρχεῖ καὶ λεαίνων χρῆσθαι παραινεί. μετὰ δὲ τὴν
τῶν ψιλόθρων ἐπίθεσιν, ἔχει ἡδεῖάν τινα δομήν. ἄλλο. ῥόδα

rem, iridem Illyricam, melissophyllumque et cydoniam her-
bam eis admiscebis. Et si pro divitibus paraveris spicam
nardi Indicam Celticamque et montanam injicies, et ter-
ram Eretriada. Addes etiam folium malabathri, amomum,
myrrham, crocum, costum et hedychrom. Qui vero pre-
ciosiori materiae parandae non sufficit, ei viliores ii qui
exornatoria composuerunt excogitaverunt. Quorum etiam
Crito meminit in primo de ornatu sic scribens: Ollam
novam figulinam magnam, operculum habentem accipito
in eamque cimoliae glebas pro situs ratione conjicito. Com-
ponantur autem hae quantum fieri potest ad theatri for-
mam, ut in medio ipsarum locus vacuus relinquatur. Inter
glebas autem vicissim mala cotonea recentia viginti locen-
tur, haec autem per intervalla variare iubeto, deinde oper-
culo imposito marcescere ipsa mala finito. Ufu autem ex-
petente, quantum satis videbitur accipito, terito ac uti
iubeto. Post psilothrorum vero impositionem suavem quen-
dam odorem habet. Aliud. Rosas quam odoratissimas per

Ed. Chart. XIII. [345.]

Ed. Bas. II. (165.)

μάλιστα εὐωδέστατα ψύξας ἐν σκιᾷ, ἐπὶ μίαν ἡμέραν ὥστε αὐτὰ μόνα ἱκμάδα μὴ ἔχειν, συντίθει εἰς ἀγγεῖον ὀστράκτον καὶ βώλους κιμωλίας καθὰ προείρηται, ὥστε ὑπεστρωσθαι τὰ ῥόδα καὶ πάλιν μεταξὺ τῶν βώλων ἐντίθεσθαι, εἴτα πωμάσας ἕα συμπίνειν. ἡ χρῆσις δεδήλωται.

Κεφ. στ'. [Περὶ πιτυριάσεως.] Πιτύροις ὅμοια ἀπὸ τοῦ τῆς κεφαλῆς δέρματος ἀποπίπτει πολλάκις ἐρίοις κνωμέροις καὶ διὰ τοῦτο πιτυρίασιν ὀνομάζουσιν οἱ ἱατροὶ τὸ σύμπτωμα τοῦτο, γιγνόμενον ὑπὸ μοχθηρῶν ἰχώρων οὓς ἐκδαπαρῆσαι σκοπὸς ἐστὶ τοῖς ἰωμέροις αὐτό. πρόδηλον οὖν ὅτι διαφορητικὰ καὶ ῥυπτικὰ προσακτέον ἐστὶ φάρμακα, προπαρασκευάσαντας τὸ σῶμα εἰ φαίνοιτο κακοχυμίας μεστόν. ἐπὶ πάντων γὰρ ἡξίωσα τούτου μεμνῆσθαι, καὶ παραλείπηται που κατὰ τὸν λόγον. ἔμειζαν δέ τινας τοῖς εἰρημέροις φαρμάκοις καὶ τῶν στυφόντων ἔνια, ῥωγνύναι βουλόμενοι τὸ πεπονηθὸς μόριον, ὥς μὴ ῥαδίως εἰς ἑαυτὸ καταδέχοιτο τοὺς ἐπιρρέοντας ἰχῶρας, ἀλλ' ἀντιβαίνοιτο καὶ

diem unam in umbra refrigeratas, quo humor saltem ab eis desiccetur, in vas figulinum composito, eodemque modo ut dictum est glebas cimoliae indito, ita rosae substernantur rursusque inter glebas eadem imponantur, deinde operculo addito combibere finito. Usus jam demonstratus est.

Cap. VI. [*De furfuratione.*] Quibusdam se scalpentibus, furfuribus similia ex capitis cute decidunt et propterea furfurationem medici hoc symptoma appellant a vitiatis ichoribus proveniente, quas consumere scopus est eis, qui malum hoc sanare volunt. Manifestum igitur est discussoria et exterforia pharmaca adhibenda esse, praeparato prius universo corpore, si vitiatas humoribus repletum videatur, in omnibus enim hujus rei meminisse oportebit, etiam si aliquando in sermone relinquatur. Admiscuerunt autem quidam praedictis pharmacis quaedam astringentia, quo per ea affecta pars corroboretur, ut ne facile in se ipsam suscipiat influentes humores serofos, sed resistat eos-

Ed. Chart. XIII. [345. 346.]

Ed. Bas. II. (165.)

ἀποκρούοιτο, καὶ διὰ τοῦτο καὶ Ἀρχιγένης ἐπὶ τοῦ διὰ χαλ-
κάνθου συντιθεμένου φαρμάκου προσέγραψε [346] κατὰ λέ-
ξιν οὕτως. τοῦτ' ἐγεργῆ ὥς μηδὲν τὸ λοιπὸν γενέσθαι. Κρί-
των μὲν οὖν ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν τὴν τῶν τοιού-
των φαρμάκων ὕλην ἔγραψεν, εὐθέως κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ
βιβλίου, καὶ διὰ τοῦτο, καθάπερ ἀρτίως εἶπον, οὐκ ἀναγκαῖον
ἐμὲ γράφειν αὐτὰ πάντων ἐχόντων τὰ βιβλία. τῶν δ' ὑπ'
Ἀρχιγένους γεγραμμένων μνημονεύσω μάλιστα, ἐπειδὴ καὶ
προσέγραψεν αὐτῶν ἐρίοις τὸ μὴ αὐθις εἶν γενέσθαι τὸ
σύμπτωμα, γράφει δὲ οὕτω πῶς αὐτοῖς ὀνόμασιν. δίαίτα δὲ
ἔστω τοῦτοις ἄγνους μηδὲν τῶν παχυγύμων ἔχονσα, οἷά
ἐσιν ὕδρα, μύκητις, βολβός, ὄσπριον καὶ κρέα μάλιστα βό-
ειον καὶ τὰ ὅμοια. ἔστω δὲ τὰ προσγερόμενα εὔχυλα, εὐ-
πιπτα καὶ προσπλεκέσθω μέλι ταῖς τροφαῖς. ἔμβαμμα, ὄξος
μετὰ ἐψήματος, ἄρτιμα, κύμινον, μάρσαθρα. τῶν δὲ ἄλλων
πεισισμένη ἢ χρῆσις ἔστω καὶ μάλιστα τραγήματος παντὸς
φείδεσθαι καὶ οἶνος λευκὸς καὶ λεπτὸς χρήσιμος εἰς ἡδονὴν

que repellat, et ob hoc sane Archigenes in pharmaco ex
atramento futorio composito haec verba adjecit. Hoc in-
quit adeo efficax est, ut neque sinat in posterum fieri.
Crito quidem in tertio libro de ornatu ejusmodi pharma-
corum silvam scripsit in principio statim ipsius libri. Quare,
velut paulo ante dixi, minime necessarium est me ipsa hic
rursus describere, cum omnes illius habeant libros. Cae-
terum quae Archigenes scripsit, indicabo ob id maxime,
quod quibusdam ex eis ascripserit, quod non permittant
symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc modo suis
ipsius verbis. Victus ratio constituatur status expers, nihil
ex crassi succi cibis habens, quales sunt tubera, fungi, bulbi,
legumina, carnesque maxime bubulae, ac quae similia exi-
sunt. Sint autem cibi, quibus vescuntur, boni succi, faci-
les concoctu et mel iisdem addatur. Intinctus conferunt
acetum cum sapa. Condimenta cuminum et foeniculum,
aliis parce utantur et a bellariis omnibus maxime absti-
neant. Vinum conducit eis album et tenue, voluptatis vero

Ed. Chart. XIII. [346.]

Ed. Bas. II. (165.)

δὲ ὁ γλυκὺς καὶ τὸ οἶνόμελι. ὁπώρας ἄριστον σταφυλὴ μα-
ρανθεῖσα, εἴτα σῦκα πρὸ τροφῆς σιτεῖσθαι ἄμεινον. εὐπε-
ψίας δὲ παρτὸς μᾶλλον φροντιστέον, περίπατοι πραεῖς πλεῖ-
στοι καὶ ἔωθεν καὶ δαίλης ἄριστοι. ψυχρολουσία βαλανείων
κρείττω. θερμολουτοῦντι δὲ ἀνοίκειον ἢ πολλὴ διατριβὴ ἐν
τῷ αἵρι καὶ ἢ κατὰ κεφαλῆς περίχυσις μᾶλλον τῆς ἐμβά-
σεως ἀμείνων καὶ μετὰ ταῦτα δαψιλῶς τῷ ψυχρῷ ἀνάψιχε.
ὑπνοῦν εἰς κόρον χρήσιμον. ὀργῆς καὶ θυμοῦ καὶ ἠλιώσεως
καὶ σφοδρᾶς ψύξεως ἀπέχεσθαι καὶ πάντων τῶν τὴν κεφα-
λὴν πληρούντων. Ἀρχιγένους πρὸς πιτυρίασιν. ἐφ' ὧν δὲ
πίτυρα ἐν τῇ κεφαλῇ ἐστίν, προσμίξας τήλει μετὰ τεύτλου
χυλοῦ καὶ ρίτρου, κλωρίαν χολῇ βοεῖα ἢ υἱία καὶ ὄξει φυ-
ρῶν κατάχρει, εἴτα μεθ' ὧραν ἀποκλύσας ἐπίχρει χαλκάνθορον
καὶ ρίτρω μετ' ἐλαίου λείοις ἢ μυροβάλανον καὶ κυάμινον
ἄλευρον, ἴσα λεάνας ἐν ὕδατι ἔψε καὶ σμῶ. ἄλλο. ἀμυγδάλοις
πικροῖς λελεπισμένοις μεθ' ὕδατος ἢ ὄξους σμῶ. ὅταν δὲ
ξηρανθῶσιν αἱ τρίχες, ἀπόπλυνε θερμῷ. ἢ μαλάχην ἀγρίαν

gratia dulce et vinum mulsum. Ex fructibus optima est uva
aresfacta, deinde ficus, quibus ante cibum reliquum vesci
praestat. Verum ante omnia bonae concoctionis cura ha-
benda est. Deambulationes lenes plurimae et mane et ve-
speri optimae sunt. Lavatio ex frigida balneis praestat. Si
vero quis calida lavit, incongrua ei est longior in aëre
mora, et perfusio capitis prae folio est eligenda, postea vero
larga frigidae affusione refrigerato. Dormire ad satietatem
usque utile est. Ira, indignatio, versatio in sole et vehemens
refrigeratio vitanda omnia item quae caput replent. *Archi-
genis ad fursurationem capitis.* Quibus fursures caput
occuparunt, his cum foenugraeco, betae succo ac nitro prae-
frictis et exterfis cimoliam felle bubulo aut suillo acetoque
subactam illine. Deinde post horam ablue atramentumque
sutorium ac nitrum cum oleo trita illine. Aut myrobala-
num et fabaceam farinam aequali pondere trita in aqua
coque et affrica. *Aliud.* Amygdalas amaras decorticas
cum aqua aut aceto affrica, cumque exaruerint capilli, ca-
lida ablue. Aut malvam silvestrem aqua marina ad decimae

Ed. Chart. XIII. [346.]

Ed. Bas. II. (165.)

ἐν θαλάσῃ ἐψήσας μέχρι τὸ δέκατον λειφθῇ λέαινε καὶ σμῶ. ἢ ρίτρου ἄφρον καὶ χάλκανθον, ἴσα μετ' οἴνου χρῶ τρεῖς ἢ τετράκις τοῦ μηνός. τοῦτο ἐνεργεῖ ὥς μὴ τὸ λοιπὸν γενέσθαι. ἢ τρυγὶ οἴνου Ῥοδίου ἢ κισσῆρι καὶ ρίτρῳ, ἴσοις μετὰ θέρμων συμῆχε. ἢ κιμωλίας μετὰ τήλεις ἀποβρέγματος ἢ ρίτρῳ ὀπιῶ καὶ βολβῶ, τούτοις ἅμα ὅλοις ἴσοις σμῶ. ἢ πίσης ὑγρᾶς ὀρῆον καταχρίσας στυπτηρίαν ἐπίπασσε.

Κε φ. ζ. [*Περὶ φθειριάσεως.*] Φθειρῶν γενεσις ἐν τῇ κεφαλῇ συμβαίνει τοῖς ἀθρώωσι. παμπόλλων ἐξ ὑγρῶν δηλοῦσι θερμῶν μὲν, οὐ μὴν εἰς τοσοῦτον ἡκόντων θερμότητος εἰς ὅσον ἡκουσιν οἱ δορμεῖς ἰχῶρες, ὥστε δῆλόν ἐστιν ἐν τῷ βάθει τοῦ δέρματος γίγνεσθαι τὴν διάθεσιν τῆς φθειριάσεως, ἐνθα καὶ γεννᾶσθαι τὰ ζῶα ταῦτα δυνατόν ἐστιν, οὐκ ἐπιπολῆς τοῦ δέρματος, ἐν ᾧ τὴν πιτυρίαν ἐλέγομεν συνίστασθαι. φάρμακα τοίνυν αὐτῶν ἀναγκαῖον εἶναι ξηρατικά καὶ μᾶλλον ἐκ τοῦ βάθους ἐλκεῖν τε καὶ κερῶν δυνάμει τῶν πρὸς τὰς πιτυριάσεις ἐρμολιόντων. αὕτη μὲν ἡ μέθο-

partis residuum coctam terito et affricato. Aut nitri spumam et atramentum futorium, aequis partibus cum vino ter aut quater in mense affricato, hoc adeo efficax est, ut neque in posterum fiant. Aut vini Rhodii faecem et pumicem et nitrum, pari pondere cum lupinis affrica. Aut cimoliam cum foenigraeci cremore adhibe. Aut nitrum assatum et bulbum. Aut haec omnia simul pari pondere laevigata affrica. Aut ubi picis liquidae serum illeveris, alumen insperge.

Cap. VII. [*De morbo pediculari.*] Pediculorum generatio quibusdam in capite contingit acervatim, ex multis videlicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantam perveniunt acres ichores. Quare manifestum est in profundo cutis pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiam animalia haec generari possibile est non in superficie cutis, in qua fursures consilere diximus. Pharmaca itaque ipsorum necessario exiccantia sunt et quae ex alto trahere ac evacuare possunt magis utique quam ea quae fursuribus conveniunt. Atque haec quidem

Ed. Chart. XIII. [346. 347.]

Ed. Bas. II. (165. 166.)

δος αὐτῶν τῆς συνθέσεως. τὸ δὲ τῆς πεπειραμένης ὕλης, δεῖ γὰρ ἐν ἅπασιν, ὡς ἔφη, μάλιστα προσέχειν καὶ θαρρόειν τοῖς ὑπὸ τῆς πείρας μαρτυρηθεῖσιν, ἐν μὲν τῷ τρίτῳ τῶν Κρίτῳτος κοσμητικῶν γέγραπται. παραθήσομαι δὲ καὶ τῶν ἐγὼ τὰ τοῦ Ἀρχιγένους ὡδί πως ἔχοντα κατὰ λέξιν. [347] βοηθήματα φθειριώσεως. ἐπὶ δὲ φθειριώωντων 4 σταφίδος ἀγρίας μέρη δύο, σανδαράχης καὶ νίτρου ἀνὰ μέρος α'. σὺν ὅξει καὶ ἐλαίῳ ἀλείφει τὴν κεφαλὴν. ἢ ῥοῦν τὸν ἐπὶ τὰ ὄψα, σὺν ἐλαίῳ λεάνης ἀλείφει ὁμοίως. ἢ ὀξυλαπάθου ῥίζαν μετ' ἐλαίου ὁμοίως, ἢ ἐλλέβορον λευκὸν καὶ (166) σταφίδα ἀγρίαν καὶ νίτρον, ἴσα μετ' ἐλαίου ἐν βαλανείῳ χρῶ. ἢ ἐν θαλάσῃ ἢ ἐν ἄλμῃ ἀκράτῳ μετ' ὅξους κατάντλει. εἰ δὲ ἐψίλωται, τῇ ἀγρίᾳ σταφίδι μετ' ὀξελαίου κατὰπλασσε. ἢ στυπτηρίαν λεῖαν μετ' ἐλαίου κατὰχρει.

Κεφ. η'. [Περὶ ἀχώρων.] Ἐν τι τῶν ἐν τῷ δέρματι τῆς κεφαλῆς γιγνομένων παθῶν ἐστὶν ὁ καλούμενος ἀχώρα, ἐκ μὲν τοῦ γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων ὑπάρχων, ἰδίως

methodus est ea componendi. Verum silva eorum, quae experientia constant, oportet enim, ut dixi, in omnibus maxime attendere, ac confidere his quibus experimentum testimonium praebet, in tertio libro Critonis de ornatu scripta est. Apponam autem etiam nunc ego ab Archigene scripta hac serie verborum. *Remedia morbi pedicularis.* Morbo pediculari affectis haec conferunt. 4 Staphidis silvestris partes ij, sandarachae et nitri utriusque partem j, cum aceto et oleo capiti illine. Aut Rheon qui in obsonia additur, cum oleo tritum similiter illinito. Aut oxylapathi radicem cum oleo eodem modo. Aut veratrum album et staphidem silvestrem et nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe. Aut aqua marina aut muria meraca cum aceto perfundito. Quod si nuditas pilorum adsit, silvestrem staphidem emplastri more cum oleo et aceto imposito. Aut alumen tritum cum oleo illinito

Cap. VIII. [De achoribus.] Inter affectiones cutis capitis connumeratur quoque ea quae achor appellatur, ex genere tumorum praeter naturam exsistens, propriam

Ed. Chart. XIII. [347.]

Ed. Bas. II. (166.)

δὲ ἑξαιρέτου προσηγορίας τυγῶν, ἐπὶ τῇ τῶν συμπτωμάτων ἰδιότητι. λεπτοῖς γὰρ πάντῃ τμήμασι κατατιτράται, τοτιδα λεπτήν ἔχουσαν ὑγρότητος αἶμα γλίσχρον. πλησιάζει δὲ αὐτῷ κατὰ τὴν ἰδέαν ἕτερον πάθος τοῦ δέρματος ὃ καλοῦσι κηρίον, ἐπειδὴ τὰς κατατροφῆς ἔχει μείζονας, ὑγρότητα τε περιχοῦσας ὑμητιῶ μέλιτι παραπλησίαν. ἡ γένεσις δ' αὐτοῖς ἕξ ὑγρότητός ἐστι μικτῆς, τὸ μὲν τι λεπτὸν ἰχῶρα δακρῶδης, τὸ δὲ τι παχὺν ἐχούσης χυμόν. ὁ μὲν οὖν λεπτὸς, ἅτε δακρῶδης ὢν, τὰ μὲν πρῶτα κρησῶν αὐτὰς ἀναγκάζει, τῷ χρόνῳ δ' ἐπὶ ταῖς κρήσεσιν, ὃ τ' ὄγκος ἀυξάνεται τὰ τε τμήματα κατ' αὐτῶν συνίσταται. δῆλον οὖν ὅτι κενῶσαι χρὴ τοὺς ἐργαζομένους τὸ πάθημα χυμούς. εἰ δὲ ἐπιπύρρειον ἔτι, κωλύσαι πρότερον τὴν ἐπιπύρρην τῇ τε τῆς κεφαλῆς κενώσει καὶ πρὸς αὐτοῖς ὅλου τοῦ σώματος ὡς ἐπὶ τῶν ἀλωπεκιῶν προαίρηται. μικροῦ δὲ τοῦ παθήματος ὄντος ἀρκεῖ πολλάκις μόνα τὰ τοπικά τε καὶ μερικά προσαγορευόμενα, χωρὶς τῆς τοῦ παντὸς σώματος κενώσεως. ἀρμόσει δ'

autem et singularem appellationem nacta ob symptomatum quae ad eam consequuntur proprietatem, valde enim tenuibus foraminibus eroditur, quae tenuem in se humorem modice viscosum complectuntur. Ad similitudinem vero ejus proxime accedit alia cutis affectio, quae favus vocatur, majora tantum foramina habens, in quibus humor melli quod est in favis similis continetur. Generatio ipsis ex humore mixto est, qui partim tenuem ferocemque ac mordacem, partim vero crassum succum in se habet. Tenuis itaque humor, utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu vero temporis ad scalpturam tum tumor augetur tum foramina in ipso erumpunt. Manifestum igitur est evacuare oportere humores affectionem ipsam efficientes. Qui si etiam influant amplius, prohibendus primum est ipsorum influxus per capitis evacuationem atque totius corporis purgationem, velut in alopeciis est proditum. At vero si parva affectio existat, sola topica et localia appellata remedia, quae scilicet locis affectis adhibentur, citra totius corporis evacuationem suffecerint. Con-

Ed. Chart. XIII. [547.]

Ed. Bas. II. (166)

αὐτοῖς διὰ μὲν τὸ πάχος καὶ τὸ γλίσχρον τοῦ γεννῶντος αὐτοῦς χυμοῦ τὰ τέμνοντα τοῦτο φάρμακα, τῇ δυνάμει δὲ αὐτῶν ὑπάρχοντα ἐξ ἀνάγκης τοῦ διαφορεῖν καὶ ἀναστέλλειν. καὶ τῷ ὅξει δὲ ἐξαίρετόν τι πρόσκειται ἐκ τῶν τεμνόντων ὄντι, πρὸς τῷ διαφορεῖν ἀναστέλλειν τε καὶ ἀποκρούεσθαι τὸ ἐπιρρώεον, ὥς ἂν ἔχοντι μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν ὀλίγον θερμὸν, ἔχοντι δὲ τὸ πλεῖστον αὐτῆς ψυχρὸν λεπτομερές. ἐδείχθη γάρ ὃν τοιοῦτον ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. ἔστι τοιγαροῦν ὅξυν τὸ ὅξος ἀκριβῶς, οὐδὲν ὅλως ἐμφαῖνον οἴνου ποιότητος, καὶ τοῦτο δέων ἄλλοτε ἄλλῳ τῶν μεταλλικῶν ὀνομαζομένων φαρμάκων ἰάσῃ τοῖς ἀχῶρας. ἄρξαι δὲ ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων καὶ μάλιστα ἂν ὀδύνῃ τις αὐτοῖς συνῇ. κιμωλία τε οὖν ἐπιτήδειος εἰς τοῦτο καὶ ἡ Κρητικὴ καὶ ἡ Δημνία γῆ, πομφόλυξ τε καὶ σπόδιον καὶ λιθάργυρος, ἡ δ' ἀπαλὴ καδμεία. μὴ πανομέτου δ' ἐπὶ τούτοις, τὸ διὰ τοῦ χάρτου φάρμακον ξηρὸν ὅξει δεύσας ἐπίχρῃ. δῆλον δ' ὅτι προαφελὼν τὰς τρίχας ταῦτα

venient autem ipsis ob crassitiem videlicet et viscositatem humoris eas generantis pharmaca quae ipsum incidant quaeque facultate sua necessario discutiant et repellant. Atqui acetum ex incidentium ordine existens ultra hoc, quod discutit, praecipuum quiddam in se habet quo reprimat ac quod influit depellit, utpote quod substantia sua parum calidum est, plurimum vero frigidum et partium tenuium: tali namque facultate praeditum esse in primo de simplicium medicamentorum facultate demonstratum est. Sit itaque acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus vini qualitas appareat, hoc ipso sane pharmaca metallica appellata modo hoc modo aliud imbues achoribusque ex eis medeberis. Incipere autem ab imbecillioribus praestat, praesertim si dolor simul ipsis adsit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est et Cretica Lemniaque terra et Samia, pompholyxque et spodium, spuma argenti et cadmia tenella. Quod si neque ex his quiescat malum, pharmacum ex charta siccum aceto dilutum illinito. Neque obscurum est

Ed. Chart. XIII. [347. 348.]

Ed. Bas. II. (166.)

πράξεις. εἰ δὲ δομντέρον σοι φαίνοιτο τὸ διὰ χάριτος, μίξεις αὐτῷ λιθάργυρον. εἰ μὲν αὐτάρκως ἐκλῦσαι βούλοιο τὴν δῆξιν αὐτοῦ, τὴν ἴσην ἐν ὄγκῳ μίξεις· εἰ δ' ἐπιτεῖναι βούλοιο, βραχέως ἐλάττονα, καθάπερ εἰ καὶ πλεῖστον ἐκλῦσαι βουληθείης, πλέονα. μὴ παρόντος δέ μοι τοῦ διὰ χάριτος ποτὲ κατ' ἀγρὸν, ἐπὶ τῆς τοῦ πάσχοντος οἰκήσεως θιασάμενος χαρτίον ἄχρηστον, αἰτήσας ἐλλύχνιον, εἴτα καύσας τὸ χαρτίον [348] καὶ δεύσας ὅξει κατέχρισσα τὸν πεπονητότατόπον, ἀξιῶσας τὸν ἄνθρωπον ἥκειν εἰς ἐμέ κατὰ τὴν ὑστεραίαν. ᾗδειν γὰρ ὅτι σκληρόσαρκος ὢν οἴσει τὸ φάρμακον. ὥς δὲ ἀνικόμενος ὀλίγου δεῖν τεθεράπειτο, μεταβῆναι μὲν ἐφ' ἕτερον οὐκέτ' ἐδικαίωσα, τῷ δ' αὐτῷ χρῆσθαι συμβουλεύσας ὑγιῇ τελέως ἐθιασάμην γεγονότα κατὰ τὴν ὑστεραίαν. συνετοῦ οὖν ἀνδρός ἐστι χρεία, καθάπερ εἴρηται πολλὰκις, ἐπιστήμονός τε τῆς τε τῶν θεραπευομένων παθῶν οὐσίας καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος φύσεως, ὥσπερ γε καὶ τῆς δυνάμεως τῶν φαρμάκων, οὐ κατὰ τὸ γένος μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ποσότητα γιγνώσκειν, ὥς στοχάζεσθαι καθ'

tollendos prius capillos antequam talia admoveas. Si vero acrius tibi ex charta pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti spumam, siquidem abunde mordacitatem ejus exolvere velis pari copia, si vero pauxillum mitigare velis, minori, quemadmodum etiam si plurimum ejus vim exolvere placeat, majorem ejus copiam addes. Porro quum aliquando ruri degenti mihi pharmacum ex charta ad manum non esset, conspecta in aegri domo inutili alias charta faculam postulavi, exustaque charta ac aceto diluta partem affectam illevi hominemque ad me postridie venire jussi; sciebam enim, quod quum durae carnis esset, pharmacum ferre posset, qui ubi venisset parum aberat quin curatus esset, quare ad aliud pharmacum non transivi, sed eodem, uti jussum, postera die perfecte sanitati restitutum conspexi. Prudenti igitur viro, quod saepe jam dixi, opus est et qui tum curandorum morborum substantiam tum aegri naturum probe norit. Insuperque pharmacorum facultatem non juxta genus tantum, sed et juxta quantitatem cognoscat,

Ed. Chart. XIII. [348.]

Ed. Bas. II. (166.)

ἡμέραν ἐκάστην, ὁποίου δεῖται βοηθήματος. ἐν γὰρ τῷ τὸ προσειρηγμένον ἐπὶ τῆς προτεραιίας φάρμακον ἐπιτείνειν ἢ ἐκλύειν εἰς ὅσον ὑπαγορεύει τὸ πάθος ἢ προσήκουσα θεραπεία γίνεται. πρὸς ἀχῶρας φλεγμαίνοντας. ἐὰν δέ ποτε περιπέσης ἀχῶρι φλεγμονώδει τε καὶ ὀδυνώδει, παρηγορήσεις δηλοῦν ὅτι τὴν ὀδύνην αὐτοῦ πρότερον ὑγρῷ φαρμάκῳ, πεπτικῷ τε καὶ μαλακτικῷ καὶ ἀδήκτῳ, ὁποῖόν ἐστι τὸ πάρυγρον ὑπὸ τε Ἥρα καὶ ἄλλων πολλῶν γεγραμμένον. εὐδὴλον δ' ὅτι τοῦτο αὐτὸ μαλάξας ἐπὶ τῆς χειρὸς διὰ σπαθομήλης ἅμα ῥοδίῳ καὶ ποιήσας ἐπίχριστον οὐκ ἐμπλαστον οἶον ἐξ ἀρχῆς ἦν ἐπιθήσεις. ἐπιτήδεια δὲ ἐν τῷ τοιούτῳ καιρῷ καὶ τὰ πρὸς τὰς ὀδυνωμένας ἐφ' ἑλκεσιν ἢ ῥήξεσιν ἔδρας ἀρμόττοντα. περὶ ὧν εἰρήσεται κατὰ τὸν οἰκτεῖον λόγον ἢ καιρὸν, ὥσπερ γε καὶ τὰ τοὺς καρκίνους παρηγοροῦντα. ταῦτα οὖν ἅπαντα προεσκεμμένῳ σοι καὶ ἡ τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων ποικιλία γνωσθήσεται χρησίμως. ἥς ἄρξομαι

quo singulis diebus quali praesidio opus sit conjectet. In extendenda enim aut exolvenda pharmaci quod prioribus diebus admotum fuit facultate, in quantum sane affectio ipsa indicat, congrua curatio consistit. *Ad achoras inflammatos.* Quod si quando in ulcus manans inflammatum simul et dolorosum incidas, lenies primum per humidum concoctorumque, ac emolliens et acrimoniam arcens pharmacum dolorem. Tale autem est parygrum appellatum, ab Hera aliisque plurimis descriptum. Satis manifestum autem est, quod ipsum in manu per specillum latum cum rosaceo emollitum et ad unguenti formam redactum, non emplastrum forma, qualem a principio habebat, adhibere oportet. Conveniunt etiam hoc tempore ea, quae ad sedem ex ulceribus aut rupturis dolentem faciunt, de quibus privatim destinato sermone ac tempore dicetur. Sicut etiam conveniunt ea, quae caneros mitigant. Haec igitur omnia ubi prius consideraveris, etiam particularem pharmacorum varietatem utiliter cognosces. De qua ego quoque dicere ag-

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (166.)

καὶ γὰρ, τὰ παρὰ τοῖς ἀρίστοις ἰατροῖς ἐπηρημένα φάρμακα γράψας ἐπεξῆς.

[Περὶ ἀχόρων Ἀρχιγένους.] Ἄ ἔγραψεν Ἀρχιγένης περὶ ἀχόρων ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων. ἐφ' ὧν δὲ ἀχῶρες ἢ ἐκζέσματα ἢ ἐξανθήσεις τινές εἰσι περὶ τὴν κεφαλὴν μεθ' ἐλκώσεως, ἀπεχέσθωσαν μὲν παντὸς δριμέος τε καὶ ἀλμυροῦ, ἔτι δὲ ὀξέος. εἴτα ξυρῆσας τὰς τρίχας ἢ τρίς ἢ πλειονάκις ἐκάστης ἡμέρας πλύνας θερμῷ, ἐναφαιγμένης μυρσίνης ἢ σχίνου ἢ βάτου ἢ βουωνίας ἢ συκαμύρου ἢ θέρμων ἢ φακῶν ἢ ἀσπαράγου ῥίζης, καὶ μάλιστα ὅταν ἰχῶρες πλείονες ἐκρέωσιν, κατὰπλασσε ἰτέας φύλλοις μεθ' ὕδατος ἢ φακῶ μετὰ μέλιτος ἢ ἀσπαράγου ῥίζῃ ἐφθῇ ὁμοίως ἢ μίξας τῇλιν ἐν τεύτλιν χυλῷ βεβριγμένην, χρῶταῖς πεπιραμέναις λιπαραῖς. ἄλλο ἄκρως ποιοῦν. πίπτος σλοιὸς μετὰ κηρωτῆς ἢ καδμεία μετ' ἐλαίου παλαιοῦ καταχρησμένη ἢ κινναβάρει ὁμοίως κατὰπλασσε λίφῃ μίξας αὐτῷ μέρτα ἢ κόγχας ὀστρέων κεκαυμένας, ἕκαστον αὐτῶν μετὰ

grediar, medicamenta apud praestantissimum quemque medicum laudata ordine scripturus.

[De achoribus Archigenis.] Archigenes in primo de medicamentis secundum genus ad achoras sic scripsit. In quibus achores aut papulae fervidae aut eruptiones circa caput ulcerosae sunt ab omni acri et salso abstineant itemque aceto. Deinde derasis capillis aut ter aut saepius quotidie ex calkila, in qua myrtus aut lentiscus aut rubus aut bryonia aut lycomorus aut lupini aut lentes aut asparagi radix incocta sint lotis, et maxime ubi multa sanies effluerit, salicis folia ex aqua emplastri more apponito, aut lentem cum melle aut asparagi radicem coctam eodem modo. Aut foenum graecum betae succo maceratum pinguibus emplastris usu cognitis admisceto ac utitor. Aliud praeclare faciens. Pinus corticem cum aceto. Aut cadmiam cum oleo veteri illinito. Aut cinnabari similiter emplastri more utere laevigato. Licet et myrti baccas aut hordeum ustum aut argenti squamam aut cerullam aut olivorum tellas ullas admiscere, singula etiam cum oleo veteri illinire. Aut

Ed. Chart. XIII. [348. 349.]

Ed. Bas. II. (166. 167.)

παλαιοῦ ἐλαίου κατάχρει, ἢ σπόδιον καὶ μάγναν ἐν οἴνῳ. εὐ-
τότως ποιεῖ καὶ χαλκίτις μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου παλαιοῦ
καταχριομένη. ἢ τεύτλου ἀφαιρήματι μετ' ὀλίγης κιμωλίας, ἐν
βαλαντίῳ μίξας ἅλας καὶ οἶνον. ἢ ὑοσκύαμον καὶ αἰζῶον
μικρὸν, λεῖα σὺν ῥοδίῳ μελιτώδες ποιῶν κατάχρει. ἢ κα-
θάρας τὰ ἔλκη τινὲ τῶν σμηγμάτων, οἶον κιμωλία παφρυ-
γμένη σὺν οἴνῳ, ἢ τρυγὶ οἴνου ῥοδίου κεκαυμένη σὺν ὄξει
παλαιῷ καλῶς ἢ σικύου ἀγρίου ῥίζης ἀφαιρήματι κατάντλει.
ἢ τραγάκανθαν ἢ λιθαργυρον ἢ σανδαράκης τὸ διπλοῦν σὺν
οἴνῳ ἢ καὶ μυρσίῳ ὥς λιπαρῷ κατάχρει. ἢ λιθαργύρῳ καὶ
ἀσβέστῳ, ἴσοις μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου κατάχρει. ἢ χαλκίτις
μετὰ μυρσίου [349] ἢ χολῇ ὑεῖα ὑγρᾷ κατάχρει. ταῦτα
μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, οὐ μόνον ἐμπειρικὴν ποιησάμε-
τος διδασκαλίαν, ἀλλὰ καὶ ἀδιόριστον. εὐρεῖν γοῦν ἔστι παρὰ
τοῖς ἐμπειρικοῖς, ὅσοι γε αὐτῶν οὐκ ἐν λόγοις ἐριστικοῖς
κατέτριψαν τὸν βίον, ἀλλ' ἐν τοῖς τῆς ἱατρικῆς τέχνης ἔρ-
γοις φιλοπόνως ἐγυμνάσθησαν, ἐπὶ τισι φαινομένοις γνω-
ρίσασιν ἐταρχεῖς διορισμοὺς εἰρημένους, (167) ὁποίους καὶ γὰρ

cinerulam et mannā ex vino. Egregie constanter facit et
chalcitis cum aceto et oleo veteri illita. Aut betae deco-
ctum cum exigua cimolia sale et vino admixtis in balneo
africa. Aut hyoscyamum et sempervivum minus, trita cum
rosaceo mellis spissitudine illine. Aut ulceribus ex smegmate
quopiam repurgatis, terram cimoliam torrefactam cum vino
aut faecem vini Rhodii ustam cum aceto veteri, aut radicis
cucumeris silvestris decoctum adfundito, ac proluito aut
tragacantham aut argenti spumam aut sandarachae duplum,
cum vino aut etiam cum oleo myrteo aut pingui quopiam
illinito. Aut argenti spumam et calcem pari pondere cum
aceto et oleo illine. Aut chalcitidem cum myrteo oleo,
vel suillo felle liquido illine. Haec quidem Archigenes
scripsit, doctrinam tradens non modo empiricam, sed etiam
indefinitam. Invenire itaque est apud empiricos, qui sane
non in contentiosis sermonibus vitam contriverunt, sed in
medicae artis operibus diligenter versati sunt, quod in qui-
busdam apparentibus cognitionibus evidentia discrimina re-

Ed. Chart. XIII. [349.]

Ed. Bas. II. (167.)

μικρὸν ἔμπροσθεν ἐπὶ τῆς ἀλωπεκίας ἐποίησάμην, ἐρῶ δὲ καὶ νῦν ἐπ' αὐτῶν ὧν Ἀρχιγένης ἔγραψεν φαρμάκων. ἔνια μὲν γὰρ αὐτῶν ἀχώρας ἀρχομένους ἄντι τῆς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι κακοχυμίας ἢ πλήθους ἰᾶται, στυπτικὴν τε καὶ ἀποκρουστικὴν ἔχοντα δύναμιν, ἔνια δὲ ἀπειλὴν μεγάλην ἔχοντων τῶν ἀχώρων, ἐνίσταται ταῖς ἀνξήσεσιν, ἅμα μὲν ἀποκρουόμενα τὸ ἐπιρρέον, ἅμα δὲ καὶ συμπέπτοντα καὶ διαγοροῦντα τὸ περιεχόμενον, εὐδὴλον δ' ὅτι μικτῆς εἶναι χρή δυνάμεως. ἔνια δὲ τοῖς ἐπιπολῆς καὶ μικροῖς ἀρήγει μόροις, ἃ χρὴ μέτρια ταῖς δυνάμεσιν εἶναι καὶ μηδὲν ἐρριστικὸν ἔχοντα ἐκ τῆς διαφορητικῆς ὄντα δυνάμεως. ἄλλα δὲ ἰσχυρότατα ταῖς δυνάμεσιν ἐστίν, ὡς καὶ τοὺς ὑπὸ παχέων πάνυ καὶ γλίσχρων ὑγρῶν γεγοτότας ἀχώρας ἔμπεπλασμένους τε δυσικνίπτως τῷ δέρματι δύνασθαι κερῶν, ὥστε καὶ ἤδη σκιρῶδες ἔχωσί τι, καὶ τοῦτο ἐκμοχλεύειν, καὶ αὐτὴν τὴν ἔξιν τοῦ δέρματος εἰς καχεξίαν τοιαύτην ἄγει, ὡς διαφθεῖναι τὸ ἐπιρρέον, εἰ καὶ χρηστὸν εἴη. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ ἐκ

tulerunt, qualia et ego paulo ante in alopecia feci. Dico autem et nunc in his quae Archigenes scripsit medicamentis. Quaedam enim ex eis incipientes achoras, citra cacochymiam in universo corpore aut plethoram, sanant, allringentem nimirum et repellentem facultatem habentia. Quaedam vero ubi magnum quoddam malum minantur achores, eos augeri prohibent, simul et quod influit repellentia, simulque quod jam in eis continetur concoquentia et discentientia, quae evidens est mixtae facultatis esse oportere. Quaedam autem eis, quae in superficie haerent parvisque tantum auxiliantur, quae moderatis viribus praedita esse oportet et nihil quod irritet habere ex discussoria nimirum facultate. Alia autem viribus omnino robustissima sunt, adeo ut etiam achoras ex crassis ac viscosis humoribus obortos ineluibilterque cuti infartos evacuare possint atque id adeo valide, ut etiam si obduratum quid habeant, id ipsum deturbare valeant, quamvis morbus ipsum cutis habitum adeo vitiet, ut quod influit corrumpatur, etiam

Ed. Chart. XIII. [349.]

Ed. Bas. II. (167)

τῶν δραστηωτάτων συγχεύμενα φαρμάκων, ὁποίων ἐμνημό-
 ραισεν ὁ Ἀρχιγένης, ἀναμίξας τοὺς ἄλλας τοῖς ἄλλοις δια-
 φορητικοῖς. ἄλλες γὰρ καὶ χαλκίτις καὶ ἡ κεκαυμένη τρυξ-
 οῖτου καὶ ἡ σαρδαράχη καὶ ἡ ἀκατάσβεστος τίταρος ἰσχυ-
 ρότατα ταῖς δυνάμεσι φάρμακα θερμαίνοντά τε καὶ δάκρυα
 καὶ διαφοροῦντα. τούτου δὲ τοῦ γένους εἰσὶ καὶ αἱ χολαὶ
 τῶν θερμῶν καὶ ξηρῶν ζώων, ὧν οὐκ ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρ-
 χιγένης, ἀλλὰ τῆς ὑσίας μόνης ἀπασῶν οὔσης μετριωτάτης,
 ἥς κατὰ τὴν δύναμιν ἐστὶ καὶ τὸ κιννάβαρι. πλησίον δὲ
 αὐτοῦ αἱ τε κεκαυμέναι κόγχαι καὶ αἱ κριθαὶ καὶ μετὰ
 ταῦτα τὸ παλαιὸν ἔλαιον. ὥσπερ δὲ ταῦτα μοχλεῖν καὶ
 τέμνει καὶ διαφορεῖ τὸ βιαίως ἐσσηνωμένον, οὕτως ἀπο-
 κρούεται τὰ στύφοντα, τὰ μὲν ἀπλῶς ὄντα ἄμικτα ταῖς
 ἐναντίαις δυνάμεσι, τὰ δὲ ἐπικρατεῖς τῆς στύφουσης. μυρ-
 σίται μὲν γὰρ καὶ μύρτα καὶ ὁ τῆς πίττος γλοιὸς τῶν
 ἀμίκτων ἐστὶν ἐναντίαις δυνάμεσιν, ὥσπερ καὶ ἡ βάτος καὶ
 ἡ συκάμινος, εἰ καὶ μετριωτέρας στύψεως ἢ κατὰ τὰ μύρτα

si utile id existat. Haec autem sunt ex efficacissimis medi-
 camentis composita, quale retulit Archigenes, ubi salem ad
 reliqua discussoria admiscet. Sal enim et chalcitis et vini
 saex usla et sandaracha et calx viva fortissima viribus me-
 dicamenta sunt calefacientia mordentia et discutientia. Ejus
 generis est etiam fel calidum et siccorum animalium, quo-
 rum non meminit Archigenes, sed unius suilli tantum, quod
 omnium moderatissimum existit, ad cujus facultatem etiam
 proxime cinnabri accedit. Propinquum deinde locum habent
 conchae uslae et hordeum et post haec oleum vetustum.
 Quemadmodum autem haec emoveant, secant et discutiant
 violenter impactum, sic repellunt astringentia aliqua qui-
 dem simpliciter citra contrariae facultatis admixtionem, ali-
 qua vero per dominium astringentis in eis facultatis. Myrti
 quidem earumque baccae et pinus cortex ex eorum numero
 sunt, quae non habent contrariae facultatis admixtionem,
 velut etiam rubus et sycomorus, quamvis moderatius astrin-
 gant quam myrti earumque baccae, sed tamen astringendi

Ed. Chart. XIII. [349. 350.]

Ed. Bas. II. (167.)

καὶ μυρσίνας, ἀλλὰ μετέχει γε ταύτης αἰσθητῶς. μικτῆς δὲ
 δυνάμεως τὸ μύρσινόν ἐστιν ἐξ ἐλαίου τε καὶ τοῦ τῶν μύρ-
 των ἢ τῆς μυρσίνης χυλοῦ συγκείμενον, ὧν τὸ μὲν ἐλαιον
 μαλακτικῆς ἐστὶ δυνάμεως. ἡ μυρσίνη δὲ καὶ τὰ μύρτα τῆς
 στυπτικῆς οὐ μαλάττειν, ἀλλὰ συνάγειν καὶ σφίγγειν πεφυ-
 κνίας. ἐστὶ δὲ τὸ ῥόδινον ἀσθενεστέραν μὲν ἔχον τὴν στυ-
 πην ἢ κατὰ τὸ μύρσινον, ὁμῶς γοῦν καὶ αὐτὸ μικτῆς δυνά-
 μεως ἐστὶν. ὥσπερ δὲ ταῦτα ταῖς σκευασίαις ἔσχε μικτὰς
 δυνάμεις, οὕτως αὐτοφυῶς ἕτερα, καθάπερ ἡ σχίνος τε καὶ
 ἡ κύπριος καὶ οἱ φακοί, δέδεικται γὰρ ἐν τῷ περὶ αὐτῶν
 λόγῳ τοῦτο. διαφορητικῆς δὲ καὶ ῥυπτικῆς ἄνευ θερμασίας
 αἰσθητῆς ἐστὶ δυνάμεως ὧν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀρχιγένης ἄρτι,
 τὸ τεύτλον τε καὶ ἡ κεκαυμένη κιμωλία· πρὶν δὲ καυθῆναι
 ἀσθενεστέρα τῆς τοῦ τεύτλου δυνάμεως, ἀλλ' ἰσχυροτέρα
 ἐστὶν ἡ τοῦ σικύου καὶ ἡ τῆς βρουωρίας καὶ ἡ τοῦ ἀσπα-
 ράγου. λιθάργυρος δὲ κιμωλίας μὲν ἀκαύστου γενναϊότερον
 φάρμακον, ἀσθενέστερον δὲ πολλῷ τῆς τοῦ προκειμένου πά-
 θους ἰάσεως. [350] ἡ καδμεία δὲ σύμμετρος ἐπὶ τῶν μέσων

vim sensibilibiter in se habent. Mixtae autem facultatis est
 oleum myrteum, nam et ex oleo et ex baccarum myrti,
 aut ipsius etiam myrti succo est compositum. Oleum autem
 ipsum, emollientem habet facultatem. Myrtus autem ejus-
 que baccae astringentem non mollire, sed cogere et strin-
 gere natam. Rosaceum item quamquam minus quam myr-
 teum astringat, tamen et ipsum mixtae facultatis existit.
 Quemadmodum autem haec per praeparationem mixtas
 vires habent, sic alia sponte naturae talia sunt, velut len-
 tiscus cyperus et lentes, quod ipsum in sermone de his est
 demonstratum. Caeterum discussoria et repurgatoria citra
 sensibilem caliditatem facultate praestant ex eis, quae jam
 Archigenes retulit, beta ipsa et cimolia usta, priusquam
 vero uratur, imbecillior viribus quam beta est. Sed fortior
 his est cucumeris et bryoniae ac asparagi facultas. Spuma
 vero argenti praestantius quidem quam cimolia usta phar-
 macum est, multum vero debilius quam ad propositae affe-
 ctionis sufficiat medelam. Cadmia autem moderate habet

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

καὶ μέγεθος ἀχώρων. ἀδήκτως δὲ ξηραίνει τὸ σπόδιον, ἡ δὲ μάννα καὶ πέττει. τὸ ἔλαιον δὲ, ὡς εἶπον ἄρτι, χαλαστικῆς μὲν ἐστὶ δυνάμεως, ἀλλ' οὐκ ἰσχυρὰς γε ταύτης, καὶ διὰ τοῦτο εὐρίκητον γίγνεται κατὰ τὴν μίξιν, ὡς μετὰ μὲν τῶν ἐμπλαστικῶν καὶ ψυχτικῶν, οἷόν ἐστι τὸ ψιμμύθιον, ἐκεῖνο μᾶλλον ἐγχωρεῖ ἐπιδείκνυσθαι τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, ὡς συνάγειν τε καὶ πιλοῦν καὶ σφίγγειν τὴν οὐσίαν ὧν ψαύει σωμαίων. ἀναμείνεται δὲ ταῦτα πάντα κατὰ τὸν Ἀρχιγένειον λόγον, οὔτε ἐπὶ ποίων ἀχώρων οὔτε πότε χρηστέον ἐκάστῳ διορίσαντος αὐτοῦ. χρῆται δὲ καὶ οἶνῳ κατὰ τὸν λόγον, οὐ προσθεῖς ὁποῖῳ, καίτοι παμπόλλη διαφορὰ καὶ κατὰ τοὺς οἶνους ἐστί· ὁ μὲν γάρ τις αὐστηρὸς, ὁ δὲ στρουφνὸς, ὁ δὲ γλυκὺς, ὁ δὲ δριμύς ὑπάρχει σαφῶς. ἐνιοὶ δὲ καὶ πλείους ἅμα ποιότητας ἐμφαίνουσιν, ἔχοντές τέ τι καὶ γλυκὺ καὶ στῦγον καὶ δριμύ. ὅταν οὖν ἀπλῶς τις γράσῃ δεύειν οἶνῳ τόδε τι, στοχάζεσθαι χρὴ τὸν ἀναγιγνώσκοντα τίνα σκοπὸν ἢ σύθεσις ἔχει τοῦ φαρμάκου, καὶ πρὸς τοῦτον ἀποβλέποντα

ad mediae magnitudinis achoras. Citra mordacitatem vero resiccat cinerula. Manna autem etiam concoquit. Oleum vero, ut jam dixi, laxantem quidem habet vim, sed eam non adeo fortem, atque ob id per mixtionem facile exuperatur. Itaque ubi fuerit cum obducentibus meatus et refrigerantibus permixtum velut est cerussa, possibile est hoc magis vim suam demonstrare, quae est cogere, obstruere et astringere substantiam corporum quae contingit. Porro haec omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neque in quibus achoribus, neque quando eis utendum sit ipso demonstrante. Utitur autem et vino in eodem sermone, neque apponit quale probet. Atqui multiplex circa vinum differentia exiit. Aliud enim austerum, aliud acerbum, aliud dulce, aliud acre manifeste est, aliqua etiam plures qualitates simul ex se ostendunt, nimirum et dulce quippiam et astringens et acre complectentia. Quando igitur simpliciter quis scribat, dilui debere quippiam vino, lectorem conjectare oportet, quem scopum pharmaci compositio

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

τὸν ἐπιτήδειον αἰρεῖσθαι, στήφοντα μὲν ἐφ' ὧν ἀποκρούσασθαι βούλει, δριμύν δὲ ἐφ' ὧν διαγορῆσαι, καὶ τοῖς ἄλλοις ὡς ἐκάστου τὴν δύναμιν ἐδηλώσαμεν ἐνθα περὶ διαφορᾶς τῶν οἴνων ἐδιδάσκωμεν. ὅξος δὲ ἐπιτηδειότατόν ἐστιν ἐν παντὶ καιρῷ πρὸς ἀχῶρας, ὡς ἂν καὶ τέμνον τοὺς παχεῖς καὶ γλίσχρους χυμοὺς καὶ διαγοροῦν, ἀποκρουόμερόν τε τὸ ἐπιρρώεον. οὐκ αὐτῷ δὲ δηλονότι μόνῳ καθ' ἑαυτὸ χρῆσαιτ' ἂν τις, εἴ γε μὴ κατατίψαι τε καὶ καταπλῦναι βουλόμενος ἀχῶρας, ἀλλὰ δέων αὐτῷ φάρμακα, μέτρια μὲν ἐφ' ὧν ἄρχεται τε καὶ μικρόν ἐστι τὸ πάθος, ἰσχυρὰ δὲ ἐπὶ τῶν μειζόντων τε καὶ χροσιωτέρων, ἰσχυρότερα δὲ ἐπὶ τῶν χροσιωτάτων τε καὶ δυσιατοτάτων. ἡ διαφορὰ δὲ ἡ κατὰ τὴν ἰσχὺν τῶν φαρμάκων ἄρτι μοι προείρηται. τῶν δὲ εἰρημέτων ὑπὸ Ἀρχιγένους φαρμάκων οὐδ' ὁλῶς ἂν χρῆσαιμην ἀειζώῳ τε καὶ ψιμνυθίῳ· τὸ μὲν γὰρ ἐμψύχει γενναιότερον ἢ προσήκει ψύχεσθαι τοὺς ἀρχομένους ἀχῶρας, τὸ δὲ ψιμνυθίον ὀλίγην μὲν ἔχει τὴν ψύξιν, ἀλλ' ἐστὶ τῶν ἐμπλα-

habeat, et ad illum respiciendo, id quod aptum fuerit vinum eligere, allringens quidem ubi repellere velit, acre vero in quibus discentere. Reliquis item utetur, quemadmodum uniuscuiusque vim demonstravimus in loco, ubi de vinorum differentiis docuimus. Acetum vero in omni occasione ad achoras aptissimum est, utpote crassos et viscosos humores secans, atque id quod influit discutiens et repellens. Verum, ipso non utique per se quispiam utetur, si quidem non proluere aut expurgare achoras velit, sed eo medicamenta diluet, moderata quidem in quibus incipit et adhuc parva est affectio, fortia vero in maioribus et diuturnioribus, fortiora autem adhuc in inveteratis jam et aegerrime curabilibus. Verum differentia medicamentorum juxta robur jam ante a me relata est. Caeterum ex relatis ab Archigene medicamentis in totum non uti exoptem et sempervivo et cerussa; illud enim strenuius refrigerat quam convenit incipientes achoras refrigerari, cerussa vero exiguan quidem habet frigiditatem et ex medicamentis est

Ed. Chart. XIII. [350.]

Ed. Bas. II. (167.)

στικῶν φαρμάκων, ἀντ' αὐτοῦ δὲ χρῆσθαι πάρεστι σποδίῳ τε καὶ πομφόλυγι.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων πρὸς ἀχῶρας.] Ἐγραψεν ὁ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων πρὸς ἀχῶρας πρῶτον μὲν ὡδί πως κατὰ λέξιν· ῥοδίῳ ἐλαίῳ τὴν κεφαλὴν ἐγγχεῖ. δεύτερον δ' ἐπ' αὐτῷ τεύτλου χυλῷ παραπλησίως. καὶ τρίτον ἐπ' αὐτοῖς χελώνης αἵματι χρῶ τὸν αὐτὸν τρόπον. τέταρτον δὲ δαφνίῳ ἐλαίῳ χρῶ τὴν κεφαλὴν. καὶ πέμπτον κροκίνῳ μύρῳ χρῶ παραπλησίως. τούτων δὲ τὸ πρῶτον γεγραμμένον ἀσθενέστατόν ἐστιν ἐπὶ παιδίων καὶ γυναικῶν ἀπαλοσάρκων, ἀρχομένῳ τῷ παθήματι χρήσιμον ὄν· καὶ γὰρ πέττει καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποκρούεται, πάντα μέτρίως ποιοῦν. τὸ δὲ δεύτερον, ἔνθα τὸ τοῦ τεύτλου χυλῷ χρῆσθαι συμβουλεύειν δραστηκώτερον μὲν ἐστὶ τοῦ ῥοδίου, διαφορητικῆς ὑπάρχον δυνάμεως, οὐ μὴν πρὸς τοὺς ἰσχυροὺς κατεσκευασμένους ἀχῶρας ἀρμόττειν δυνάμενον. τὸ δὲ τῆς χελώνης αἷμα περιεργόν ἐστι καὶ οὐδ' ἐπεχείρησά ποτε πειραθῆναι αὐτοῦ. τὸ δ'

emplasticis, pro ea autem uti possumus cinerula et pompholyge.

[*De iis quae Apollonius in primo de facile parabilibus ad achoras scripsit.*] Apollonius in primo de facile parabilibus ad achoras primum quidem sic scripsit. Rosaceo oleo caput illine. Deinde post hoc betae succum similiter illine. Tertium deinceps testudinis sanguinem eodem modo adhibe. Quartum laurino oleo caput illine. Et quintum crocinum unguentum inunge eodem modo. Ex his sane primum imbecillimum est, pueris et mulierculis tenerae carnis in principio affectionis utile existens, concoquit enim et discutit ac repellit, eaque omnia moderate facit. Secundum vero, ubi betae succo uti consuluit, efficacius quidem est rosaceo discussoriam vim habens, non tamen ad fortes ac jam obfirmatos achoras sufficit. At vero testudinis sanguis curiosum et supervacaneum est medicamentum, neque unquam tentavi ejus periculum facere. Quod vero deinceps

Ed. Chart. XIII. [350. 351.]

Ed. Bas. II. (167. 168.)

ἐφεξῆς γεγραμμένον τὸ δάφνινον ἰσχυρῶς θερμαίνει καὶ διαφορεῖ. κενωμένου δὲ δαίται τοῦ τε σώματος ὅλου καὶ τῆς κεφαλῆς, ὥς διαφορῆσαι τοὺς ἐργαζομένους τὸν ἀχῶρα χυμούς. τὸ δὲ κρόκινον μύρον ἔχει τι καὶ διαφορητικὸν καὶ στυπτικὸν καὶ πεπτικόν. [351] ἰσχυρότερα δὲ τὰ τρία τῆς ῥοδίνου φύσει ἔστιν. ἐκ τῶν οὖν ἐπ' ἐκείνῳ λεγομένων καὶ περὶ τούτων ἔνιστι λογιῖσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐξῆς γέγραπται κατὰ λέξιν οὕτως. ταύρου οὔρου ἀπόσμα, εἴτ' ἐφεξῆς τόδε, (168) ποιῇ καὶ καμήλου οὔρον τούτῳ παραπλήσιον. χρηστότεον δ' ἂν εἴη τούτοις, γησίῳ, ἐφ' ἡμέρας πλείους. ἀλλ' ἔγωγε φαίην ἂν πρὸς αὐτὸν οὐχ ὅπως ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, ἀλλ' οὐδεμιᾷ μόνῃ δύναιτο ἂν ἀνασχέσθαι καθάριος ἄνθρωπος ἐπιχειομένου αὐτοῦ κατὰ τῆς κεφαλῆς οὔρου οὐδὲ πρὸς ζώου τοιούτου, καὶ ταῦτα ἐπὶ παθήματος οὕτω μικροῦ καὶ ῥαδίως ἰαθῆναι δυναμένον. δις γάρ τοι καὶ διὰ πασῶν ἔστι, τὸ δὴ λεγόμενον τοῦτο, ῥοδίῳ τε χρῆσθαι, βραχυτάτην ἔχοντι δύναμιν, ὥς πρὸς τὸ προκείμενον σύμπτωμα, καὶ ταύρου καὶ καμήλου τῷ οὔρῳ, δοιμυτάτοις τε καὶ χαλεπωτάτοις καὶ ἀηδιστάτοις οὔσιν. ἐφεξῆς δὲ τούτοις γέγρα-

scriptum est, laurinum, fortiter calefacit et discutit, opusque habet corporis totius et capitis evacuatione, quo discutiat humores achoras facientes. Crocinum deinde unguentum discussorium quiddam habet et alstringens et concoctorium, atque ea tria fortiora in ipso sunt quam in rosacei natura; ex eis igitur quae de illo dicta sunt etiam de hoc ratiocinari licet. Post haec autem ipsius verbis ita scriptum est. Tauri urinam affrica, deinde sequitur, facit et cameli urina eodem modo, utendum autem eis, inquit, ad plures dies. Verum ego utique dixerim ad ipsum non esse quod ad multos dies, sed ne ad unum quidem purus homo tolerare queat ut illius alienius ejusmodi animalis urina capiti affundatur, praesertim in affectione adeo parva et quae facile curari potest. Bis enim per omnia, quod dicitur, distans est rosaceo videlicet uti, quod penitus exiguum habet ad propositum symptoma facultatem, et tauri ac cameli urina, quae acerrimae gravissimaeque et penitus injucundae exi-

Ed. Chart. XIII. [351.]

Ed. Bas. II. (168.)

πται τοιοῦτόν τι φάρμακόν αὐτοῖς ὀνόμασι, πιτύρων χοί-
 τικος τὸ δ'. βρέξας ἐν ὕδατος κοτύλαις δύο, μετὰ δὲ ταῦτα
 τρίψας καὶ διηθήσας τὸν χυλὸν ἐψησον μετὰ ὄξους ἡμικο-
 τυλίου, μέχρις οὗ γλοιοῦ πάχος λάβῃ, καὶ τούτῳ τὴν κεφα-
 λὴν ἀπόσμα, εἴτα κλύζε ὕδατι ἢ τεύτλου ἐτραφεψημέτου ἢ
 τήλεως ἢ θέρμων, χρίσματι δὲ χρῶ ἱρίνου μύρου ὑποστάθμη
 τοῦτο τὸ φάρμακον διαφορητικόν ἐστὶν ἀδήκτως, ἐκ τῶν
 καλουμένων ὑνπτικῶν συγκείμενον. τοιαύτης γὰρ ἐστὶ δυνά-
 μεως τὸ τε πίτυρον καὶ τὸ τεύτλον καὶ οἱ θέρμοι. διαφο-
 ρητικὸν δὲ μετὰ τοῦ θερμαίνειν μὴ σφοδρῶς ἢ τήλῃς. ἐκ
 τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ ἡ τοῦ ἱρίνου μύρου ὑπο-
 στάθμη. περὶ δὲ τῆς τοῦ ὄξους δυνάμεως εἴρηται καὶ πρό-
 σθεν, ὡς ἐπιτηδεῖόν ἐστιν εἰς τὸ τῶν ἀχώρων πάθος. χρη-
 στέον οὖν ὡς ἐπιτηδαιοτάτῳ καὶ δραστηκωτάτῳ φαρμάκῳ.
 ἄλλο μετὰ τοῦτο φάρμακον γέγραπται ὑπὸ Ἀπολλωνίου
 κατὰ λέξιν οὕτως. σικνίου ἀγρίου ῥίζας ἀφεψήσας τῷ χυλῷ
 ἀπόσμα. ἐμάθομεν δὲ ὅτι διαφορητικῆς ἱκανῶς ἐστὶ δυνά-
 μεως ἡ τοῦ σικνίου ῥίζα καὶ μετὰ τοῦτο γέγραπται τόδε τὸ

sunt. Deinceps vero tale quoddam medicamentum his ver-
 bis scriptum est. Furfurum choenicem medium in aquae
 heminis duabus madesacito, posteaque terito ac succum ex-
 colato, cumque media aceti hemina ad limi spissitudinem
 coquito, et ex eo caput fricato, deinde aqua in qua beta
 aut foenumgraecum aut lupini cocti sint abluito. Unguento
 autem utilior faece irini. Hoc medicamentum discussorium
 est citra mordacitatem, ex repurgantibus atque extergentibus
 appellatis compositum. Ejusmodi enim facultatis sunt furfur,
 beta et lupini, discutit autem simulque calescit non vehe-
 menter foenumgraecum, ex eo autem genere est et irini
 unguenti faex. De aceti vero facultate antea quoque dictum
 est quod aptum sit ad achorum affectionem, quare hoc ut
 convenientissimo et efficacissimo medicamento utendum est.
 Aliud deinde post hoc medicamentum scriptum est ab Apol-
 lonio his verbis. Cucumeris silvestris radices decoquito et
 succum affricato. Didicimus autem cucumeris radicem pluri-
 mum discutientis facultatis esse. Et postea hoc medicamen-

Ed. Chart. XIII. [351.]

Ed. Bas. II. (168.)

φάρμακον. γῆς κιμωλίας θείου ἀπύρου ἴσον τρίψας μετὰ ὄξους ἐν βαλανείῳ ἀπόσμα καὶ θερμῷ ὕδατι ἐκπλυνε. τούτῳ καὶ καταχοίειν δεῖ τῷ φαρμάκῳ, οὐ μόνον, ὥς εἶπεν, ἐν βαλανείῳ χρῆσθαι, πάσας γὰρ ἔχει τὰς δυνάμεις ὧν δεῖται τὸ πάθος, τοῦ μὲν ὄξους ἔχορτος αὐτὰς ὥς καὶ πρόσθεν εἴρηται, μόνου δὲ τοῦ θείου περαιτέρω τοῦ προσήκορτος ἐκθερμαίνειν τε καὶ διαθορεῖν δυναμένου, διὸ καλῶς αὐτῷ τὴν κιμωλίαν ἔμιξεν, εἰς συμμετρίαν κράσεως ἄγων τὸ ἐξ ἀμφοῖν συγκείμενον. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο φάρμακον, ἐνθα φησί, μάλαχην ξηράν καὶ κόψας εἰς οὖρον κατάπασσον καὶ ἀπόσμα, μέμφομαι καθόσον ἐμεμψάμην καὶ πρόσθεν τὴν τοῦ οὐροῦ χρῆσιν, εἰ καὶ τὴν γε δύναμιν αὐτοῦ καὶ γὰρ φαίην ἂν ἀρμόττειν τῷ πάθει. τὸ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένον, ἐν ᾧ φησιν, συκῆς φύλλα ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ ἐξαιθριάσας τὸ ὕδωρ καὶ τρύγα ὀπτὴν ἐμβαλὼν εἰς αὐτὸ ἀπόσμα, μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλυζε ῥύμμασι τὴν τρίχα, δριμύν ποιεῖ τὸ ῥύμμα, μέχρι μὲν τῆς ἐν βαλανείῳ κρίσεως οὐ δυνάμενον ἐρεθίσαι σφοδρῶς τὸν ἀχῶρα, καὶ μάλιστα ἂν κατακλύζῃ τις ἐφεξῆς ὥς ἐκέ-

tum scriptum est. Terrae cimoliae, sulphuris vivi par pondus cum aceto terito et in balneo affricato calidaque abluito. Hoc illinire etiam convenit medicamentum non solum, ut dixit in balneo adhibere, omnes enim habet facultates, quibus affectio indiget, aceto quidem ipsas habente, velut antea est dictum. Solum vero sulfur ulterius quam convenit calefacere et discutere potest, quapropter cimoliam ei admiscuit, quae compositionem ex utroque ad moderatam temperiem reducit. Caeterum quod sequitur medicamentum, ubi inquit malvam exiccatam et tusam in urinam inspergito ac affricato, reprehendo in quantum etiam superius urinae usum detestatus sum, etiam si facultatem ejus affectioni convenire non negaverim. At quod deinceps scriptum est, in quo ait, fici folia in aqua coquito et aquam infolato, injectaque in ipsam faece ussa affricato, post haec vero repurgantibus pilos eluito, acre valde hoc exterforium medicamentum est, quod si in balneo tantum adhibeatur, non vehementer valet achoras irritare, praesertim si quis,

Ed. Chart. XIII. [351. 352.]

Ed. Bas. II. (168.)

λευπε, τουτέστιν ὕδατι γλυκεῖ καταντλήσει τὴν κεφαλὴν, ἐπι-
 χρίστω δὲ χρῆσθαι τοιούτῳ φαρμάκῳ σφαλερόν. ἔστι γὰρ
 ἱκανῶς δοσιμὸν φάρμακον ἢ κεκαυμένη τρυγίς, ὡς ἐδείχθη ἐν τῷ
 περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως. τὸ δ' ἐφεξῆς
 φάρμακον ἀσφαλὴ τε τὴν χρῆσιν ἔχει καὶ χρῶτο ἂν τις αὐτῷ
 θαρρόων ἐκ λιθαργύρου καὶ δαφνίνου συγκεκμημένῳ. θαυμάζω
 δέ πως, ὡς ὅμοιον τῷ δαφνίνῳ μίγνυσσι τὸ ἔλαιον ὡδί πως
 γράφων. [352] λιθαργύρῳ λείψ μετ' ἐλαίου λευκοῦ ἢ δα-
 φνίνου προλούσας θερμῷ περιχρίε. πάμπαν γὰρ ἀπολείπε-
 ται τῆς τοῦ δαφνίνου δυνάμεως τὸ κοινὸν τοῦτο ἔλαιον, ὃ
 κέκληκε λευκόν, ἀντιδιορίζων αὐτὸ τοῦ δαφνίνου. καὶ τὸ μετ'
 αὐτὸ δὲ γεγραμμένον ὁμοίαν ἔχει τὴν ἀτοπίαν· ἀντὶ μὲν
 γὰρ τῆς λιθαργύρου ψιμνυθίῳ χρῆται, δεύει δ' αὐτὸ μυρ-
 σίνῳ ἢ δαφνίνῳ, παμπόλλην ἔχουσι διαφορὰν φαρμάκοις.
 τὸ μὲν γὰρ ἀποκρουστικόν ἐστι, τὸ δὲ ἱκανῶς θερμαίνει καὶ
 διαφθεῖ. καὶ χρεῖα δηλονότι τοῦ μὲν ἀποκρουστικοῦ καταρ-
 χάς ἐστι, τοῦ δὲ διαφορητικοῦ στηριχθέντος ἤδη τοῦ τὸν

ut ipse deinceps jubet proluat, hoc est ex aqua dulci caput
 perfundat. Ad illitum vero ejusmodi medicamento uti pe-
 riculofum est, est enim plurimum acre medicamentum faex
 ulla, quemadmodum in libris de simplicium medicamento-
 rum facultate commonstratum est. Quod vero sequitur me-
 dicamentum securum usum habet, eoque confidenter quis
 utetur ex spuma argenti laurinoque composito. Miror au-
 tem quomodo ut laurino simile, oleum simplex admiscet,
 sic quodammodo scribens. Argenti spumam cum oleo albo
 aut laurino tritam, ubi calida praelaveris, circumlinito,
 longe enim deficit a laurini facultate oleum commune,
 quod album appellavit e regione ipsum a laurino distin-
 guens. Quin et quod post hoc scriptum est consimilem ha-
 bet absurditatem. Pro spuma enim argenti cerussa utitur,
 diluit autem ipsam myrteo aut laurino, quum multam
 omnino differentiam haec medicamenta habeant, alterum
 enim repulforium est, alterum vero plurimum calefacit et
 discutit. Ususque eorum est, repulforii quidem in principio,
 discussorii vero ubi humor, qui achoras generat, jam est

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Bas. II. (168.)

ἀχῶρα χυμώσιος χυμοῦ. καὶ τὰ τοῦ κυνοσβάτου διὰ φύλλα, ὧν ἐφεξῆς μέμνηται κόπτεται καὶ χυλίζειν κελεύων, εἴτα ἐλαίῳ μινύειν, ἀσθενές ἐστὶ φάρμακον. ἀρχομένῳ δὲ τῷ πάθει μόνον ἐπιτήδειον, ὡς ἂν τοῦ κυνοσβάτου στυφορτοῦ. τοιοῦτον δ' ἐστὶ φάρμακον καὶ ἡ μολύβδαινα μετὰ ψιμμουθίου φρυαθειῖσα οἶνω, μέχρι συστάσεως ὡς κατάχριστον γίγνεσθαι φάρμακον. ἐναντίας δὲ τοῖς εἰρημέτοις δυνάμιώς ἐστιν, ὧν ὁμοτίμως μέμνηται, μηδέτεα προσθεῖς διορισμὸν, τό τε διὰ τοῦ καρδάμου καὶ τὸ διὰ τῆς σκίλλης. γράφει δὲ περὶ μὲν τοῦ πρώτου κατὰ λέξιν οὕτως. καρδάμου καὶ ἁλὸς ἴσον στέατι χηνεῖω μίξας καὶ λιάνας χρῶ. περὶ δὲ τοῦ δευτέρου κατὰ τήνδε τὴν λέξιν. σκίλλαν εἰς κάμινον ἐγκρύψας, ὥσπερ κολοκύνθην, ὅταν μαλακὴ γένηται, ἐξίπωσον, εἴτα μίξας τῷ χυλῷ ἔλαιον μὴ πολὺ χρῶ. εὐδὴλον δ' ὅτι πολὺ τούτου σφοδρότερόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ καρδάμου σκευαζόμενον. ὃ δὲ ἐφεξῆς γράφει τῶν παρηγορικωτέρων ἐστὶ φαρμάκων, εἰ μὲν ὁδύνη τις εἴη σφοδρὰ περὶ τὸν ἀχῶρα, μέχρι τοῦ παρηγορῆσαι προσηκόντως παραλαμβανόμενον. εἰ δὲ διαφορῆσαι

firmitus. Amplius autem deinceps, quum rubi canini folia contundere et exuccare jubet, deindeque oleo miscere, imbecille est medicamentum et incipienti affectioni solummodo aptum, utpote quum rubus caninus astringat. Tale medicamentum est etiam plumbago cum cerulla vino subacta, usquequo ad compagem quae illini queat redigantur. Porro contrariae praedictis facultatis sunt, quorum aequaliter nulla distinctione apposita meminit, id videlicet quod ex nasturtio et quod ex scilla constat: de priore quidem haec verba tradens, Nasturtii et salis parem modum adipi anserino admisceto, terito ac utitor: de altero vero sic scribens, Scillam in fornace velut cucurbitam cinere obruito, quumque mollis fiet, exprimito, deinde ad succum oleo non multo admixto illinito. Manifestum vero est, multo vehementius esse quam hoc quod ex nasturtio apparatus. Quod vero deinceps tradit, ex mitigatoriorum medicamentorum genere est, quod ubi dolor quispiam vehemens circa achoras existit, donec eum leniat, convenienter adhibetur, si vero

Ed. Chart. XIII. [352.]

Ed. Bas. II. (168.)

σκληρὸν καὶ κεχροτισμένον ἄχῳρα βουλόμεθα, παντάπασιν ἄσθενές. ἔγραψε δὲ ὁ Ἀπολλώνιος ὡδί πως περὶ αὐτοῦ. κοτύλην ἐλαίου χαριεστάτου ἔγχεας εἰς μολυβδίνην θυίαν καὶ δοίδυκα λαβὼν μολύβδινον τρίβε μέχρις οὗ παχὺ ποιήσεις καὶ ὑπομελαῖνον, εἴτα χωρὶς τρίψας λιθαργύρου λίθραν μίαν καὶ ψιμνυθίου τὸ ἴσον μῖξον εἰς τὸ ἐλαιον, μετὰ δὲ ταῦτα τὴν κεφαλὴν ἐκκλύσας καὶ ξηράνας ἔγχρισον τὸ φάρμακον οὐ δι' ἐλαίου ψιλῶς, ἀλλὰ ποτὲ μὲν διὰ ῥοδίνου, ποτὲ δὲ διὰ μυρσίνου κατὰσκευάσας, ἐπὶ τε τῶν ἐν ἔδρᾳ στολίδων καὶ ῥήξεων καὶ τῶν ἐλκῶν τῶν ὀδυνωμένων ἕξεις ἄριστον, ὅσα τ' ἄλλα παροξύνονται, τῶν ἰσχυροτέρων φαρμάκων προσφερομένων. ἄκρως γὰρ ταῦτα παρηγορεῖ, καὶ φαρμακικὰ καὶ καρκινώδη καὶ ὅπως οὖν ἔχοντά τι κακότηδες ὑπάρχει. οὐκ οὖν ἐχρῆν αὐτοῦ τὴν σκευασίαν γεγραφέναι νῦν, ἀλλ' ὥς ἐγὼ πρόσθεν εἶπον, αὐταρκες ἦν φάναι παρηγορεῖσθαι τοὺς ὀδυνώδεις ἄχῳρας τοῖς τοιούτοις φαρμάκοις. κοινὸν γὰρ τοῦτο ἐπὶ πάντων ἐστὶ τῶν ὀδυνωμένων, ἰδίως δὲ ποι-

duros et inveteratos achoras discutere velimus, omnino imbecille est. Scripsit autem in hunc modum de eo Apollonius. Olei quam optimi heminam in pilam plumbeam infundito et plumbeo pistillo terito, donec crassum et subnigrum reddatur, deinde seorsum spumae argenti lib. unam et cerussae tantundem terito, oleoque admisceto. Postea vero eloto et ficcato capite, medicamentum illinito. Neque vero ex simplici tantum oleo, sed quandoque rosaceo, quandoque myrteo apparabis et ad rugas ani intumescentes rimasque ac fissuras sedis, ad ulceraque dolentia omniaque alia, quae ex fortiorum medicamentorum usu exacerbata sunt, optimum medicamentum habebis. Egregie enim ea lenit, etiam si serpendo exedentia, aut etiam cancrosa aut quomodocunque maligna existant. Nequaquam igitur ejus compositionem nunc scribere oportuit, sed quemadmodum ego antea dixi, sufficiebat illud dicere, quod dolorifici achores ejusmodi medicamentis mitigantur, commune enim hoc est in omnibus dolore affectis, proprie autem faciens ad achor-

Ed. Chart. XIII. [352. 353.]

Ed. Bas. II. (168. 169.)

οὖν ἐπὶ τῶν ἀχώρων. ἔγραψε δὲ ἐφεξῆς φάρμακον τοιοῦτον.
 4 λιθαργύρου ᾠή. πηγάτου τῶν ἀπαλῶν φύλλων ᾠή.
 ἐλαίου δραχμὰς ἥ. ὅξους κοτύλης τέταρτον, τρίψας ἐν τῷ
 αὐτῷ τὴν κεφαλὴν κατὰχρει. τοῦτο τὸ φάρμακον ἱκανὴν
 ἡμῖν δέδωκε πείραν. παραπλήσιον δὲ αὐτῷ τὴν δύναμιν
 ἔστι καὶ τὸ γεγραμμένον ὑπ' αὐτοῦ ἐφεξῆς κατὰ τήνδε τὴν
 συμμετρίαν. 4 ψιμνυθίου δραχμὰς σί'. λιθαργύρου δρα-
 χμὰς δ'. κηροῦ τὸ ἴσον, θείου δραχμὰς σί'. ἐλαίου ῥοδίνου
 ἢ μυρσίου τὸ ἱκανόν, ὥστε κηρωτὴν ὑγροτέραν ποιῆσαι.
 τὰ ξηρὰ τῇ κηρωτῇ μῖξον καὶ τὴν κεφαλὴν ἔγχρει. τοῦτο
 δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ἐξανθήματα σφόδρα χρή-
 σιμόν ἐστίν, ὥστε ἀληθῶς καὶ τοῦτο γέγραπται τῷ Ἀπολ-
 λωνίῳ. [353] καὶ τὸ μετ' αὐτὸ δὲ διαφορητικὸν ἱκανῶς ἐστίν,
 ὡς ἂν ἀφρόν ἔχων τοῦ (169) τίτρου πολλόν, ὡς εἴ γε μὴ τῷ
 ἀλήθει τοῦ ἐλαίου ἐκικόλαστο, δημύτερόν ἂν ἦν ἢ προσή-
 κει. βούλεται γὰρ ἐνὶ μέρει τῆς λιθαργύρου πενταπλάσιον
 ἀφροῦ τίτρου μίχθῃναι καὶ τοῖσι τριβομένοις παραχρῆσθαι
 κατ' ὀλίγον ἔλαιον, ἄχρι συστάσεως εἰς ἔγχρεισιν ἐπιτήδειον.

ras. Deinceps autem tale medicamentum scripsit. 4 Spu-
 mae argenti 3 octo, foliorum rutae tenerorum 3 v, olei 3
 octo, aceti heminae quartam partem, simul trita capiti
 illinito. Hoc sane medicamentum multo usu habemus ex-
 ploratum. Propinquum autem ipsi facultate est id, quod
 consequenter ab eo est conscriptum juxta hanc commen-
 surationem. 4 Cerussae 3 vj, spumae argenti 3 iiij, cerae
 tantundem, sulphuris 3 vj, olei rosacei aut myrtei, quod
 satis est, ut ceratum liquidum fiat, arida cum cerato com-
 mittito, caputque inde illinito. Hoc autem et ad omnes in
 toto corpore eruptiones vehementer commodum est, ut rite
 sit ab Apollonio conscriptum. Quin et quod postea sequi-
 tur plurimum discussorium est, ut quod spumam nitri ha-
 beat multam, adeo ut, nisi olei multitudine castigetur, acrius
 sit quam convenit. Jubet autem ad unam spumae argenti
 partem quintuplum spumae nitri admisceri, hisque dum
 teruntur paulatim oleum affundi, donec ad consistentiam
 illitioni aptam redigantur.

Ed. Chart. XIII. [353.]

Ed. Baf. II. (169.)

[Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων φαρμάκων πρὸς ἀχῶρας.] Ἐν μὲν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασι τὰς καθόλου δυνάμεις τῶν ὠφελούντων ἕκαστον πάθος εἰπὼν ὀλίγων ἐμνημόνευσα παραδειγμάτων ἀφωρισμένης ὕλης, ἀναβαλλόμενος ἔνταῦθα τὸ πλῆθος ἀπάντων αὐτῶν διελθεῖν. ἐν δὲ τῷ νῦν ἐνεστιῶτι λόγῳ πάντα μὲν ὅσα πᾶσι γέγραπται φάρμακα μακρὸν ἂν εἴη γράφειν. ὅσα δὲ τοῖς ἐνδόξοις περὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν ἄμεινον ἐφάνη σοι πάντ' ἐπελθεῖν, ἵνα καὶ τὰ πλησίον ἀλλήλων πάντῃ μὲν δοκοῦντα εἶναι τὰ αὐτὰ, βραχὺ δέ τι παραλλάττοντα κατὰ τὴν συσταθμίαν ἢ τὴν σκευασίαν ἱστορήσαντες οἱ τοῖσδε τοῖς γράμμασιν ὁμιλοῦντες ἑκάῃνα μάλιστα σκευάζωσιν ὧν τῆς ὕλης εὐποροῦσιν. ἐνίοτε γὰρ ἢ οὐδ' ὁλῶς εὐρίσκομέν τινα τῶν μιγνυμένων ἢ τοιαῦτα εὐρίσκομεν, ὥς μὴ θαρσύνειν ἐμβαλεῖν αὐτά. τούτου δὲ χρὴ μάλιστα πεφροντικέναι κατὰ πάσας τὰς σκευασίας τῶν φαρμάκων, ὥς ἀκμαῖα καὶ δόκιμα πάντα εἶναι τὰ μιγνύμενα. διὰ τοῦτο οὖν ἤδη καὶ τῶν Κρίτωνος μνη-

[*De iis quae Crito ad achoras medicamentis scripsit.*] In methodo de curandis morbis universales facultates medicamentorum ad singulos morbos recensui, verum paucorum definitae materiae exemplorum mentionem feci, rejecta illic multitudinis ipsorum commemoratione. At vero in praesenti, quam nunc in manibus habemus tractatione omnia quidem, quae omnes medicamenta scripserunt, longum fuerit recensere. Quae vero a probatis medicis per experientiam tradita sunt, ea omnia visum est mihi conducibilius enumerare, quo etiam inter se propinqua et quae omnino eadem apparent, paululum vero juxta quantitatem aut praeparationem evariant ij, qui in his scriptis versantur, cognoscant, eaque maxime praeparent quorum materiae in promptu habentur. Contingit enim aliquando ut aut in totum ea, quae in compositionem miscentur non reperiamus, aut talia reperiamus, ut ipsa injicere non audeamus. Caeterum ejus maxime in componendis pharmacis cura habenda est, ut bona intergraque et in vigore sint omnia quae admiscentur. Ob id igitur etiam jam omnium, quae Crito

Ed. Chart. XIII. [353.]

Ed. Bas. II. (169.)

μοιεύσω πάντων, ἐπιμειλίστερόν μοι δοκοῦντος πιπραγματι-
σθαι τὴν τῶν ἀχῶρων θεραπείαν. εἰς πέντε γοῦν ἔτιμε λόγους
τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν, ὧν τοῦ πρώτου καὶ γὰρ μνημοεύσω.

Ὁ ΠΡΩΤΟΣ λόγος τοῦ Κρίτωνος ἐπὶ τῇ τῶν ἀχῶρων
θεραπείᾳ. γράφει τοίνυν αὐτοῖς ὁνόμασιν ὁ Κρίτων οὕτως.
πρὸς τοὺς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς συμβαίνοντας ἀχῶρας. γίγνεται
δὲ οὗτοι τὰ πολλὰ πιτυριάσειος προηγησαμένης καὶ σχεδὸν
ψωριάσειος, ἕς τὴν ἀρχὴν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις
σκευασίαις. πρὸς ἀχῶρας προσφάτους. κόλλη τεκτορικῇ σὺν
ὕδατι ἐψηθείᾳ κατὰ χροῖα. ἄλλο. μήκωτος ἀγρίας καὶ νοσχυά-
μου φύλλα μετ' ἐλαίου κατὰπλασσε. ἄλλο. συκῆς ἀκρέμονας
ἢ τῶν φύλλων τὰ ἀπαλὰ τρίψας μετ' ὕδατος κατὰπλαττε,
χρορίων δὲ ὄντων τρίβε μετ' ὄξους. ἄλλο. καρίων πικρῶν τὰ
ἐντὸς εἰς ὕδωρ χλιαρὸν ἐμβαλὼν καὶ ἐκλεπίσας τρίβε μετ'
ὕδατος, καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος ἐπιτίθει προξυρήσας.
ἐπὶ δὲ τῶν κεχρονωμένων ἄνιε μετ' ὄξους. ἄλλο. σκωρίας σι-
δήρου καὶ ῥόδων τὸ ἴσον τρίψας μετ' οἴνου ἐπιτίθει. ἔτιοι δὲ
τρίψαντες ἀναλαμβάνουσι κηρωτῇ σκευασθεῖσθαι διὰ ῥοδίου.

tradidit mentionem faciam, nam is sane diligentius achorum
curam tractasse mihi videtur. In quinque itaque sermones
doctrinam de ipsis distinxit, quorum primum et ipse re-
cenlebo.

PRIMVS Critonis sermo de achorum curatione. Scri-
bit itaque Crito haec verba: Ad achoras in capite contin-
gentes, qui plerumque furfuribus praecedentibus fiunt et
serme etiam scabie, in principio subscriptis compositionibus
utemur. *Ad achoras recentes.* Gluten fabrilis aqua coctum
obline. *Aliud.* Papaveris silvestris et hyoscyami folia cum
oleo emplastri more appone. *Aliud.* Fici sylvestris vir-
gulta aut folia tenera trita cum aqua imponito. In invete-
ratis vero cum aceto terito. *Aliud.* Nucum amararum nu-
cleos in aquam tepidam injectos et decorticatos cum aqua
terito et cerati crassitudine praerasis imponito. In invete-
ratis cum aceto diluito. *Aliud.* Recrementi ferri et rosa-
rum par pondus cum vino terito et imponito. Quidam vero
trita cerato rosaceo excepta adhibent.

Ed. Chart. XIII. [353. 354.]

Ed. Bas. II. (169)

ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ λόγον ἐπὶ τῷ τῶν ἀχόρων πά-
 θει κατὰ τήνδε τὴν λέξιν ἔγραψε. περιτειρομένης δὲ τῆς ἐπι-
 γαφείας καὶ διὰ τοῦτο παρενοχλούσης χρηστέον ταῖς ὑπο-
 γηγραμμέναις σκευασίαις. λιπαρὰ πρὸς ἀχῶρας, ψύδρακας,
 ἐκζέσματα, παρατρίμματα. ἔστι δὲ καὶ ἐδρικὴ ἀγαθή. 24 λι-
 θαργύρου < ν'. πηγάνου τῶν ἀπαλῶν φύλλων < κέ. ὅξει
 διαλύσας καὶ ῥοδίῳ ἀναλαβὼν ἢ μυρσίῳ ἐπίχρει πτερῶ.
 ἄλλη. 24 λιθαργύρου < σ'. ψιμύνθιου < ρν'. πηγάνου
 < ρ'. σταφίδος ἀγρίας < κέ. ὅξους ξε γ'. μυρσίνου λί-
 τρας γ'. τριῖβε κατὰ μέρος ἐπιβάλλων τὸ ὑγρὸν καὶ συντί-
 θει, καθάπερ προεῖρηται. ἄλλη. 24 ψιμύνθιου < ρν'. λι-
 θαργύρου < ρ'. πηγάνου < ρ'. μυρσίνου ξε γ'. τριῖβε,
 κατὰ μέρος ἐπιβάλλων τὸ ὑγρὸν. ἄλλη. 24 ψιμύνθιου κε-
 καυμένου < ρ'. πηγάνου < ρ'. μάννης λιβάνου ἴσα, πίτυος
 φλοιοῦ < ν'. ἐλαίου μυρσίνου ξε β'. ὅξους τὸ ἴσον, συν-
 τίθει ὁμοίως. [354] ἄλλη. 24 σκωρίας μολύβδου < ρ'. ἐλί-
 κων ἀμπέλου < ρ'. λιβάνου < ρ'. σμύρνης καὶ ἀφρονίτρου
 τὸ ἴσον, ὅξους καὶ μυρσίνου ὅσον ἔξαρχεῖ.

SECUNDVM sermonem ad achorum affectionem his
 verbis conscripsit. Circumtenſa autem cute et ob id mole-
 stiam inferente, subjectis compositionibus utendum est. *Pin-
 guis compositio ad achoras, psydrucas, papulas fervidas,
 intertrigines; est commoda quoque vitiiſ ſedis.* 24 Spumae
 argenti 3 l. foliorum rutae tenerorum 3 xxv, aceto diluito,
 et rosaceo aut myrteo excepta, cum penna illinito. *Alia.*
 24 Spumae argenti 3 cc. cerussae 3 cl. rutae 3 c. siaphi-
 dis silvestris 3 xxv, aceti sextarios iij, myrtei libras tres,
 particulatim singula terito et affuso liquore, ut dictum est,
 composito. *Alia.* 24 Cerussae 3 cl. spumae argenti 3 c.
 rutae 3 c. myrtei sextarios tres, particulatim tritis aquam
 affundito. *Alia.* 24 Cerussae usuae 3, centum, rutae 3 c.
 mannae, thuris tantundem, corticis pinus 3 l. olei myrtei
 sextarios ij, aceti tantundem, similiter composito. *Aliud*
 24 Recrementi plumbi 3 c. pampinorum vitis 3 c. thuris
 3 c. myrrhae et spumae nitri tantundem, aceti et myrtei
 quantum sufficit.

Ed. Chart. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169)

ΕΝ ΛΕ ΤΩΙ ΤΡΙΤΩΙ τοιαῦτά γησιν. χρονιζούσης δὲ τῆς διαθέσεως χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, εἴθ' ἑξῆς γράσει. Δημοκράτειος πρὸς ἀχῶρας καθύγρους καὶ χρονίους. 4 λαδάνου < ἡ. ψιμνυθίου τὸ ἴσον, θείου ἀπύρου < δ'. οἶνω καὶ μυρσίνω ἐλαίῳ χρῶ. ἄλλη. 4 λιθαργύρου < ἡ. ἐλίκων ἀμπέλου < ἡ. ὑποκυστίδος χυλοῦ < δ'. ἀφροίτρου < β'. κηκίδων < γ'. ἢ β'. ὅξει καὶ μυρσίνω χρῶ. ἄλλη. 4 σιδίων καὶ κηκίδων ἀκακίας κηκίδας, οἶνω τὰ σίδια καὶ τὰς κηκίδας ἐμβρέξας ἔψε, τὴν δ' ἀκακίαν οἶνω διαλύσας ἐπιβάλλε τοῖς λοιποῖς λειωθεῖσιν ἐπιμελῶς, καὶ ὅτε εὖ ἔχη, ἀναλάβανε μυρσίνω. ἄλλη. 4 λιθαργύρου, ψιμνυθίου, ὑοσκυάμου, μίσυος, κωρείου ἀκρεμόνων ἴσον κεκαυμένου λιβάνου, ἀκρεμόνων ἐλαίας ἴσον ἀναλάβανε ὅξει καὶ σχινίνῳ ἐλαίῳ καὶ χρῶ. ἄλλη σφόδρα καλή. 4 ψιμνυθίου κεκαυμένου < ἡ. λιθοργύρου < ἡ. χαλκάνθου < δ'. ῥοῦ ἐρυθροῦ < δ'. θείου ἀπύρου < β'. ὀπίου < β'. σμύρνης < β'. ὅξει καὶ σχινίνῳ ἐλαίῳ.

IN TERTIO autem haec tradit. At ubi affectio inveterata fuerit, subscriptis compositionibus utendum est. Et deinceps ita scribit. *Damocratica compositio ad achoras humidos et inveteratos.* 4 Ladani 3 octo, cerussae tantundem, sulfuris vivi 3 quatuor, vino et myrteo oleo subactis utitor. *Alia.* 4 Spumae argenti 3 octo, pampinorum vitis 3 octo, succi hypocyssidis 3 quatuor, spumae nitri 3 ij. gallarum 3 tres aut ij, ex aceto et myrteo adhibe. *Alia.* 4 Malicorii, gallarum, acaciae fulvae tantundem, malicorium et gallas vino macerata coquito, acaciam vero vino dilutam reliquis probe tritis adjicito, cumque recte omnia comparata fuerint, myrteo excipito. *Alia.* 4 Spumae argenti, cerussae, hyoscyami, misyos ulli, ramulorum cicutae aequales portiones, thuris ulli, ramulorum oleae tantundem, aceto et oleo lentiscino exceptis utere. *Alia valde commoda.* 4 Cerussae ullae 3 octo, spumae argenti 3 octo, atramenti sutorii 3 quatuor, rhois rubri 3 quatuor, sulfuris vivi 3 ij, opii 3 ij, myrrhae 3 ij, aceto et lentiscino oleo excipe.

Ed. Chart. XIII. [554.]

Ed. Bas. II. (169.)

ΤΟΝ ΔΕ ΤΕΤΑΡΤΟΝ λόγον ἐπὶ τῇ τῶν ἀχῶρων
θεραπείᾳ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. ἐπεὶ δὲ τῶν ἀταγε-
γραμμένων πρὸς ἀχῶρας τὰ πολλὰ ξηραίνει τε καὶ μᾶλλον
ὀδύνην ἐπιφέρει, ἅτε δὴ περιτεινομένης τῆς ἐπιφανείας, χρη-
στόν ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις, δι' ὧν ἔνεστι χωρὶς
ὀδύνης κατορθοῦν. λευκὴ ἀνίκητος ποιοῦσα πρὸς ἀχῶρας
καθίγρους καὶ δυσπαλλάκτους, ποιεῖ καὶ πρὸς ἐκξέσματα
καὶ παρατρίμματα. 4 λιθαργύρου < ρ'. κηροῦ < ρ'. οἱ
δὲ πεντήκοιτα. ψιμνυθίου < ρ'. λιβάτου < κέ. στυπτη-
ρίας σχιστῆς < ιστ'. τερμινθίνης < κέ. πεπέρεως λευκοῦ
< ρ'. ἐλαίου ξε α'. τὰ ξηρὰ κόπτε. ἔλαιον δὲ καὶ λιθά-
ργυρον καὶ ψιμνυθιον εἰς καινὴν χύτραν ἐπ' ἀνθρώκων ἔψε.
ὅταν δὲ μεταβάλλῃ, ἐπίβαλε κηρὸν καὶ ῥητίνην καὶ κίτρι
ἄχρις ἀμολύντου, εἴτα ἐπάρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ ποσῶς
ἐάσας ψυχῆται ἐπίβαλε τὰ ξηρὰ καὶ εἰς θυίαν μετεράσας
καὶ μαλάξας ἐπιμελῶς χρῶ ἐμπλάσσων εἰς ὀθόριον καὶ λῦων
διὰ τρίτης. μᾶλλον δὲ ὠφελεῖ τὸ φάρμακον μὲνόμενον τῇ

QUARTVM vero sermonem de achoribus curandis hac
verborum serie conscripsit. Quando vero ex his, quae ad
achoras scripta sunt, pleraque resiccant magisque dolorem
inferunt, utpote cute in ipsis affectis circumtenfa, subscri-
ptis compositionibus utendum est, per quas citra dolorem
emendare licet. *Leuce emplastrum album inexuperabile,*
faciens ad humidos achoras et qui aegre tolli possunt,
facit et ad papulas fervidas et intertrigines. 4 Spumae
argenti 3 c. cerae 3 c. alii quinquaginta habent, cerussae
3 c, thuris 3xxv, aluminis scilli 3xvj, terebinthinae 3 xxv,
piperis albi 3 tres, olei sextarium unum, arida tundito.
Oleum vero et argenti spumam ac cerussam in ollam no-
vam conjecta ad prunas coquito, atque ubi mutationem
acceperint, ceram et resinam addito, donec non inquinet
amplius manus agitato, deinde ab igne ablatis et quodam-
modo refrigeratis, arida adjicito et in pilam translata dili-
genter emollito. Utitor autem in linteolum impactis, solvi-
toque tertia die. Magis autem contulerit medicamentum

Ed. Cham. XIII. [354.]

Ed. Bas. II. (169.)

λεγομένη Πασίωνος μηλίη, ὥστε δύο μὲν εἶναι μέρη τῆς ἀντικίτου, ἐν δὲ τῆς εἰρημένης Πασίωνος μηλίης. ἄλλο. 4 ψιμνυθίου < ρκ'. λιθαργύρου < π'. κηροῦ < κδ'. τριμινθίνης < ιβ'. μάννης < ιστ'. στυπτηρίας σχισιτῆς < η'. ἐλαίου κοτύλας β'. συντίθει καθὼς προείρηται. μηλίη Λευκίου ἀναξηρατικὴ πατιὸς ῥεύματος. ποιοῦσα πρὸς ἀχώρας χροσίους καὶ καθύγρους. 4 κηροῦ δραχμὰς η'. σανδαράχης δραχμὰς δ'. στίαιος μοσχίου δραχμὰς δ'. τριμινθίνης δραχμὰς β'. λιβάνου < α'. σμύρνης δραχμῶν μίαν, στυπτηρίας σχισιτῆς κακινμένης < α'. πίτυος φλοιοῦ δραχμῆν μίαν, ἐλαίου μυστίου τὸ ἄρκον. τὰ τεκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν. ἄλλη μηλίη Ὑγιανοῦ ἀναξηρατικὴ πατιὸς ῥεύματος. 4 λιθαργύρου λίτραν μίαν, ψιμνυθίου λίτραν μίαν. ἄλως ὀρνικτοῦ λ' α'. στυπτηρίας σχισιτῆς λίτρας δ'. χαλκάνθους γοστ'. ἐλαίου ξε β'. ὄξους ξε α'. εἴη ἐλαιον, ἄλας, ψιμνυθιον, λιθάργυρον, μέχρις ἀπολύντου. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας, σήσας, ὅξει διαλύσας, ἐπιβάλε ψυχρόμενῳ τῷ φαρμάκῳ κατὰ μακρὸν ἐπιθήαιων καὶ κινῶν συνεχῶς, εἴτα εἰς θυίαν μετε-

hoc, si cum melino emplastro Pasionis fuerit permixtum, ita ut *emplastri leucos* inexuperabilis partes duae, melini autem Pasionis una pars committantur. *Alia.* 4 Cerussae 3 cxx, spumae argenti 3 lxxx, ceriae 3 xxiiij, terebinthinae 3 xij, mannae 3 xvj, aluminis seissilis 3 viij, olei heminas ij, committe ut dictum est. *Melinum Leuci emplastrum*, quod omnem fluxum resiccat faciens ad achoras inveteratos et humectos. 4 Ceriae 3 octo, sandarachae 3 iiij, adipis vitulini 3 iiij, terebinthinae 3 ij, thuris 3 j, myrrhae 3 j, aluminis seissi usli 3 j, corticis pinus 3 j, olei myrtei, quod satis est, liquefacta cum aridis committito. *Aliud melinum Hygieni*, resiccans omnem fluxum. Spumae argenti libram j, cerussae lib. j, salis fossilis lib. j, aluminis seissi librae dimidium, atramenti sutorii sexuncem, olei sextarios ij, aceti sextarium j. Oleum, saleem, cerussam, spumam argenti, donec non inquinant manus coquito, arida vero tusa, cribrata, acetoque diluta ad refrigeratum medicamentum addito paulatim adstillando ac assidue agitando,

Ed. Chart. XIII. [354. 355.]

Ed. Bas. II. (169. 170.)

ράσας καὶ μαλάξας ἐπιμελῶς, ἀνε(170)λόμενος χρῶ. ἡ τοῦ
Θηβαίου πρὸς ἀχῶρας καθύγρους. 4 λιθαργύρου < μῆ.
ψιμνυθίου < κδ'. [355] φλοιοῦ λιβάνου δραχμὰς ιβ'. κη-
κίδος ὀμφακίτιδος < ιβ'. κηροῦ δραχμὰς ἡ'. ῥητίνης τερ-
μινθίνης δραχμὰς ιστ'. ἐλαίου κοτύλην α'. S'. συντίθει καθὰ
προεῖρηται.

"Αρχεται δὲ τοῦ πέμπτου λόγου περὶ τῶν ἀχῶρων ὁ
Κρίτων οὕτως. παρακμαζούσης δὲ τῆς διαθέσεως καὶ παν-
τελῶς οὐλῆς γενομένης εἰς μετάθεσιν τῆς ὅλης διαθέσεως
χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. εἰδ' ἐξῆς γράφει
σμήγματα πλείω κατὰ τήνδε τὴν σύνθεσιν ἕκαστον. σμήγμα
πρὸς ἀχῶρας, πιτυριάσεις, τραχύτητας, ψωριάσεις. 4 γῆς κι-
κωλίας λίτραν μίαν, ῥίτρου ἐρυθροῦ λίτραν α'. μυροβαλάνου
πίεσματος γο στ'. οἱ δὲ Α'. S'. σμύρνῃς δραχμὰς ἡ'. πε-
πέρεως λευκοῦ δραχμὰς ἡ'. νάρδου Κελτικῆς δραχμὰς δ'.
κασίας δραχμὰς δ'. κόστου δραχμὰς δ'. κόψας σήσας ἀπόθου.
ἡ χρῆσις ἐν βαλανείῳ. ἄλλο. 4 ῥίτρου ἐρυθροῦ λίτρας δ'.
κιμωλίας γῆς τὸ ἴσον, μυροβαλάνου πίεσματος λίτρας β'.

deinde in pilam translata, ac probe emollita tollito
ac utitor. *Thebaei emplastrum ad achoras humidos.* 4
Spumae argenti 3 xlviij, cerussae 3 xxiiij, corticis thu-
ris 3 xij, gallae omphacitidis 3 xij, cerae 3 octo, resinae
terebinthinae 3 xvj, olei sesquiheminam, componito, ut
dictum est.

QUINTVM sermonem de achoribus Crito ita orditur.
Caeterum in declinatione affectus et cicatrice perfecte ob-
ducta, ad totius mali translationem subsequētibz compo-
sitionibus utendum est. Deinde smegmata plura scribit,
unumquodque juxta hanc compositionis formam. *Smegma
ad achoras, furfures, asperitates et scabies.* 4 Terrae
cimoliae lib. j, nitri rubri lib. j, expressionis nucis unguen-
tariae sexuncem, alii lib. β habent, myrrhae 3 octo, pi-
peris albi 3 octo, nardi Celticae 3 quatuor, casiae 3 iiij,
colli 3 iiij, confusa et cribrata repone, ac utere in balneo.
Aliud. 4 Nitri rubri lib. iiij, terrae cimoliae tantundem,

Ed. Chart. XIII. [355.]

Ed. Bas. II. (170.)

κυπέρου λίτραν α'. οἱ δὲ δ'. δαφνίδων λίτραν α'. ἱριώσ
 ξηρᾶς λίτραν α'. βρυωνίας ῥίζης, ἀλκυοντίου, ἀμυγδάλων κε-
 καθαρμένων, κέρατος ἐλαφίου κεκαυμένου ἐκάστων λίτραν
 μίαν, συντίθει καθὰ προεῖρηται. ἄλλο. 4 τρυγὸς οἴνου κε-
 καυμένης, ἣν Ῥωμαῖοι γένην καλοῦσιν λίτρας κδ'. ὕδατος
 ὀμβρίου ξε κη'. λιβατωτοῦ λίτρας β'. γῆς Σαμίας λίτρας β'.
 ἐλαίου Σαβίνου λίτρας δ'. οἱ δὲ ξε δ'. κηροῦ λίτρας γ'. δ'.
 τὴν τρῦγα καὶ τὸ ὕδωρ βαλὼν εἰς πίδακα κεραμεῖον ἀκόνι-
 τον, ἕα βρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας ζ'. καὶ ἐπικίει νάρθηκι τρεῖς
 τῆς ἡμέρας, τῇ δὲ ἐπιούσῃ διαλύσας καὶ σακκίσας τὸ ὑγρὸν
 μετεράσας εἰς ἀγγεῖον χαλκοῦν γεγραωμένον καὶ θείς ἐπὶ
 τὸ πῦρ, ἔψε λαμπροτέρῳ τῷ πυρὶ χρώμενος, καὶ ὅταν τὸ
 τρίτον ὑπολειφθῇ, ἐπίβαλε ἔλαιον καὶ κηρὸν καὶ πάλιν ἔψε
 πυρὶ χρώμενος μαλθακῶ. ὅταν δὲ τὰ ἐμβληθέντα τακῇ, ἐπί-
 βαλε λειωθέντα λιβατωτὸν καὶ γῆν Σαμίαν καὶ ἀνακόψας
 μεταίρα εἰς ἀγγεῖον ἱέλιον εὐτονον. τὰ γὰρ λεπτὰ ῥήγνυν-
 ται. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, περιαλείφων τοὺς πεπονηθότας τό-

expressionis nucis unguentariae lib. ij, cyperi lib. j, alii iiij,
 baccarum lauri lib. j, iridis aridae lib. j, radicis bryoniae,
 alcyonii, amygdalarum repurgatarum, cornu cervini usli,
 singulorum libram unam, composito ut dictum est. *Aliud.*
 4 Faecis vini uslae, quam Romani faeculam appellant lb
 xxiiij, aquae pluvialis sextarios xlviiij, thuris lib. ij, terrae
 Samiae lib. ij, olei Sabini lib. iiij, alii sextarios iiij, cerae
 lib. iiij, et dimidiam. Faecem et aquam in dolium figulinum
 non picatum conjecta ad dies vij, madescere finito et ter
 in die cum ferula agitato. Sequenti deinde die dissolutum
 et sacco excolatum liquorem in vas aereum splendidum
 transferto et igni impositum coquito, luculentiore autem
 igne utaris: atque ubi tertia pars reliqua sit, oleum et ce-
 ram injice, rursusque ad lentum ignem decoque, postquam
 vero injecta fuerint liquefacta, thus et terram samiam trita
 addito, conquassato et in vitreum vas robustum transferto,
 tenuia enim rumpuntur. Usus autem tempore affectos locos

Ed. Chart. XIII. [355.]

Ed. Bas. II. (170.)

πους καὶ ἀνατρίβων ἐπιμελῶς, ἀπονίπτεσθαι παραινεί. καλὸν μὲν ἐν βαλανείῳ· εἰ δὲ μὴ, κατ' οἶκον. καὶ γὰρ χρήσιμόν ἐστι τὸ φάρμακον πρὸς πᾶσαν ὀυπαρίαν καὶ τραχύτητα καὶ ψωριάσεις καὶ λειχήνας. ἄλλο. 4 φέκλης λίτραν μίαν, ὕδατος ὀμβρίου ξ ε στ'. λιβανωτοῦ λευκοῦ λίτρας β'. μαστίχης λίτρας β'. ἀλκυονίου λίτραν α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτρας β'. γῆς Σαμίας λίτρας β'. ἐλαίου ῥοδίου λίτρας β'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ λευκοῦ λίτρας β'. βρέχε τὴν τρύγα εἰς τὸ ὕδωρ, καθὰ προεῖρηται, κινῶν τρεῖς τῆς ἡμέρας νάρθηκι εὐτόνως, ἔπειτα σακκίσας τὸ ὑγρὸν μετεράσας εἰς ἀγγεῖον γεγαυμένον καὶ θείς ἐπὶ τὸ πῦρ, ἔψε εἰς ἡμίσειαν, εἴτα ἐπίβαλε τὰ τηκτὰ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, κατάπλασσε λειότατον τὸ ἀλκυόνιον. ἔστω δέ σοι ἐν ἐτοίμῳ διαλυθέντα τῷ τῆς τρυγὸς ὕδατι καὶ λεανθέντα καλῶς, λιβανωτὸς, ἀμμωνιακόν, μαστίχη, γῆ Σαμία, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, ταῦτα ἐπίπασσε, ἐπιβαλὼν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς καὶ ἀτελόμενος χρῶ. ἄλλο διάσμυρνον ἐπικαλούμενον. τρυγὸς κεκαυμένης

circumlinens et diligenter confricans, abluere jube. Praestaret quidem in balneo id facere, quod si fieri nequeat, in domo abluatur. Commodum est medicamentum ad omnes lordes, asperitatemque ac scabiem cutis itemque ad impetigines. *Aliud.* 4 Faecis vini ustae lib. j, aquae pluviae sextarios vj, thuris albi lib. ij, massiches lib. ij, alcyonii lib. j, ammoniaci thymiamatis lib. ij, terrae Samiae lib. ij, olei rosacei lib. ij, cerae Tyrrenicae albae lib. ij. Faecem in aqua, ut dictum est, macerato ter singulis diebus cum ferula strenue agitando. Deinde excolatum per saccum liquorem in vas splendidum transferto, positumque ad ignem ad dimidiam partem coquito, deinde liquabilia adjicito, atque ubi dissoluta fuerint, alcyonium tenuissime tritum inspergito. Habeas autem ad manum prompta in faecis aqua dissoluta, probeque trita, thus, ammoniacum, massichen, terram Samiam, eaque strigmentitia praedicta crassitie, haec ubi adjeceris ac diligenter subegeris, insperge et ablatis utitor. *Aliud diasmyrnum appellatum.* 4 Faecis ustae

Ed. Chart. XIII. [355, 356.]

Ed. Bal. II. (170.)

λίτρας κδ'. ὕδατος ὀμβρίου ξε μῆ'. ἑλαίου Σαβίνου λίτρας δ'. κηροῦ λίτρας δ'. γῆς Σαμίας λίτρας β'. λιβάνου λίτρας β'. μαστίχης λίτραν α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λίτραν α'. ἀλευροῦ λίτραν α'. σμύρνης δραχμας ἦ'. συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[356] [Περὶ τῶν ὑπὸ Κλεοπάτρας γεγραμμένων πρὸς ἀχῶρας ἐν τῷ κοσμητικῷ.] Καὶ τὰ τῇ Κλεοπάτρᾳ πρὸς ἀχῶρας γεγραμμένα ἐφεξῆς εἰρήσεται κατὰ τὴν ἐκείνης αὐτῆς λέξιν. πρὸς ἀχῶρας. τήλει λεπτῇ ἐφθῇ, μέλανος τεύτλου χυλῷ βιβριχμίῃ, ἐκκλυσίθω ἢ κικαλῇ ἢ τεύτλου ἀφειψῆμαι ἢ γῇ κικωλία βιβριχμίῃ τούτοις ἐκκλυσάμεν, καταχρίσθω μυρσίῃ λεῖα μετ' οἰνελαίου, ἄνωθεν δὲ ἐπιτιθέσθω φύλλα τεύτλου. ἄλλο πρὸς τοὺς λίαν ἐλκώδεις. 4 ψιμυθίου πεφρυγμένου < β'. λιβάνου < β'. θείου < α'. λεῖα ποιήσας μετ' ἑλαίου κατάχριε. ἄλλο καὶ πρὸς πίτυρα ποιοῦν. 4 νίτρου, χαλκάνθου ἀνὰ < α'. λειώσας ἑλαιον κατάχριε καὶ ἔγχριε. ἄλλο πρὸς ἀχῶρας. σμύρναν καὶ μυρσίνης λευκῆς χλωρὰ φύλλα λεῖα, ἐν οἷνῳ λειώσας κατάχριε.

lib. xxiiij, aquae pluvialis sextarios xlvij, olei Sabini lib. quatuor, cerae lib. quatuor, terrae Samiae lib. ij, thuris lib. ij, masticis libram j, ammoniaci thymiamatis lib. j, aleyonii lib. j, myrrhae 3 octo. Composito ac utitor ut dictum est.

[De iis quae Cleopatra in libro de ornatu ad achoras scripsit.] Porro quae Cleopatra ad achoras scripserit, ea deinceps referentur illius ipsius verbis. Foenugraeco tenui cocto et in betae nigrae succo macerato caput eluatur, aut betae decocto, aut terra cimolia in his macerata atque exoluta inungatur, aut myrto laevigata ex vino et oleo, superneque betae folia imponentur. Aliud ad valde ulceratos. 4 Cerussae frictae 3 ij, thuris 3 ij, sulfuris 3 j, trita ex oleo illinito. Aliud quod et ad fursures facit. 4 Nitri, atramenti futorii, utriusque 3 j, tritis oleum assundito et illinito. Aliud ad achoras. Myrrham et myrti albae folia viridia vino trita illinito. Aut terram cimoliam tor-

Ed. Chart. XIII. [356.]

Ed. Bas. II. (170.)

ἢ γῆ κιμωλία φασθείσῃ σὺν οἴνῳ μέλανι κατάχρει. ἢ ψιμ-
 μυθίου καὶ μολυβδαίνης ἴσον ἐκάστου, σὺν μυρσίῳ λειώ-
 σας κατάχρει. ἢ θείου ἀπύρου < στί. λιβάνου ἄρῳτος
 < α'. στυπτηρίας σχιστῆς, σταφίδος ἀγρίας, εὐζώμου, νί-
 τρου ἀφροῦ ἀγὰ < α'. χαλκάνθους < α'. πηγάνου κλω-
 τία τρία, λειώσας, ὅσος βάλε σύμμετρον καὶ δάφνινον ἔλαιον
 ἢ μύρσινον ἢ κρόκινον ἢ παλαιὸν ἔλαιον καὶ ποιήσας λι-
 παρὰν κατάχρει, προαποσμήξας τῷ σμήγματι τούτῳ. σμή-
 γμα. 4 ὑσσώπου χοίνικα α'. θέρμων χοίνικας β'. πτισά-
 νης χοίνικα α'. ἐρεγμοῦ χοίνικα α'. σικύου ἀγρίου ῥίζης δρα-
 χμὰς δ'. ταῦτα λειώσας μῖξον καὶ δίδου σμήχεσθαι. τὸ δ'
 αὐτὸ ποιεῖ καὶ πρὸς λέπραν καὶ πρὸς ἰόνθους.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Σωρανοῦ γεγραμμένων φαρμάκων πρὸς
 ἀχῶρας.] Ἐπειδὴ καὶ ὁ Σωρανὸς ἔγραψε περὶ γε τῶν ἀχῶ-
 ρων ἔν τε τῷ τετάρτῳ περὶ φαρμακείας καὶ ἔν τῳ μονο-
 βίβλῳ φαρμακευτικῷ φάρμακά τινα καὶ ἡμῖν διὰ τῆς πεί-
 ρας ἐγνωσμένα, τὰ μὲν αὐτοῖς χρησαμένοις, τὰ δὲ παρὰ τοῖς

refactam cum vino nigro illinito. Aut cerussae et plumba-
 ginis aequales partes cum myrteo tritas illinito. Aut sul-
 furis vivi 3 vj, thuris masculi 3 j, aluminis scissi, staphidis
 silvestris, erucæ, spumæ nitri, singulorum 3 j, atramenti
 futorii 3 j, rutæ ramulos tres. Terito aceto moderate ef-
 fuso, item laurino aut myrteo aut crocino aut oleo veteri
 adstillato, quo pinguis composito fiat eamque, ubi prius hoc
 smegma affricueris illinito. *Smegma* 4 Hyssopi choenicem
 j, lupinorum choenices ij, ptissanæ choenicem j, fabæ fre-
 sæ choenicem i, radicis cucumeris silvestris 3 iij. Haec
 trita misceto et affricanda praebeo. Idem et ad lepram
 et ad varos facit.

[De iis medicamentis quæ Soranus ad achoras scri-
 pfit.] Quandoquidem vero et Soranus de achoribus tum in
 quarto de medicina, tum in unico medendi libro, quem
 monobibulum inscripsit, pharmaca quaedam tradidit, quæ
 etiam nobis per experientiam constant, partim quidem pro-

Ed. Chart. XIII. [356.]

Ed. Bas. II. (170.)

διδασκᾶλοις ἐωρακόσιν ἢ φίλοις ἰατροῖς καὶ ταῦτα προσθή-
σομεν, κατὰ λέξιν οὕτω γεγραμμένα. πολλῆς δὲ τῆς τῶν ἰχώ-
ρων ἀποκρίσεως ὑπαρχούσης, τῆς δὲ περιωδυνίας σφοδρῶς
ἐγκειμένης, καταπλάσσειν ἐφθῶ παρῶ λίφῳ μετ' ὀλίγου μέ-
λιτος, ἢ ἄριον μετὰ κοριάντου ἢ ἀρογλώσσου ἢ σιτρίχου ἢ
στερέως ἢ πολυγόνου ἢ περδικίου βοτάνης. ὁ μὲν οὖν Σω-
ρανός, ὡς ἐπὶ πεπληγμένῳ τῷ πάθει τούτῳ τὰ τοιαῦτα
βοηθήματα προσφέρει κατὰ τὴν ἰδίαν αἵρεσιν αἰτιολογῶν,
φαίνεται δὲ ὅντως ὠφελούντα κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς γε-
νέσεις, τῷ κοινῷ λόγῳ τῆς ἀποκρούσεως. ἐπεξῆς δέ φησι, τῶν
δὲ παροξυσμῶν παρινδιδόντων, ξυρῆν τοὺς τόπους καὶ σμή-
χειν τῷ τῆς τήλεως ἀφαισθήματι καὶ τῷ τοῦ τεύτλου καὶ
τῶν ὁμοίων δι' ὕδατος, οὐ δι' οὔρου, ὡς καὶ ἡμεῖς ἔμπρο-
σθεν ἐμειψάμεθα τοὺς δι' οὔρου τὰς μίξεις ποιουμένους. εἴθ'
ἐξῆς γράφει φάρμακα καὶ ἡμῖν, ὡς ἔφη, ἐγνωσμένα. 4 μο-
λυβδαίνης, θείου ἀπέρου τὸ ἴσον, λειώσας δὲ παράχει ῥό-
διον ἢ μύρσινον ἢ σχίνον, ἄχρι τοῦ γλοιῶδες ποιήσαντα

prio, partim vero praeceptorum aut medicorum amicorum
usu cognita. Quare etiam ea ipsa hic apponemus juxta
ipsius dictionem hoc modo tradita. Ubi multus saniei fluor
exiit et vexatio doloris vehementer incumbit, lenticulam
coctam tritam cum exiguo melle cataplasmatibus modo im-
ponito. Aut panem cum coriandro aut plantagine aut fo-
lano aut feride aut polygono aut perdicio herba. Soranus
quidem igitur velut in implicata affectione ejusmodi reme-
dia adhibet, juxta propriam sectam ratiocinatus. Apparent
autem re vera comoda in principiis et circa generationes
communi repellendi ratione. Deinceps vero inquit: Ubi
autem exacerbationes remiserint, radendi sunt loci et foe-
nigraeci decocto aut betae et similium ex aqua, non urina
confricandi, quemadmodum etiam nos prius reprehendimus
eos, qui per urinam ejusmodi frictiones faciunt. Postea
vero medicamenta scribit etiam nobis, ut dixi, cognita.
Plumbaginis, sulfuris vivi aequales partes terito, et alluso
rosacco aut myrteo aut lentiscino, donec strigmentosum red-

Ed. Chart. XIII. [356. 357.]

Ed. Bas. II. (170. 171.)

κατάχρη. ἄλλο. θείου ἀπύρου, λιθαργύρου, ψιμμουθίου, ἐκά-
στου τὸ ἴσον, κρόκου τὸ ἥμισυ λειώσας μετὰ γλυκέος Κρη-
τικοῦ κατάχρη. ἄλλο. 4 πηγάνου λείου δραχμὰς δ'. λιθαρ-
γύρου < ἥ. ὄξος καὶ ἐλαιον ῥόδιον μίξας κατάχρη. ἄλλο.
4 λιθαργύρου < κ'. ἀσβέστου < κ'. ὄξους καὶ ἐλαίου
ἀνὰ κοτύλην μίαν λείπας ὡς τὴν λιπαρὰν κατάχρη. [357]
ἄλλο. 4 χαλκίτεως δραχμὰς β'. σαν(171)δαράχης < δ'. λι-
θαργύρου δραχμὴν α'. οἶνω αὐστηρῶ καὶ μυρσίῳ συλλεά-
νας ἐπίχρη. ἐφεξῆς δὲ τούτῳ ὁ Σωρανὸς ἔγραψεν ἄλλο φάρ-
μακον ἰσχυρὸν, ὃ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ τῆς αἰρέσεως ἀγωγὴν
ὠνόμασε μετασυγκριτικόν. ἔστι δὲ ἐπὶ τῶν χρονίων καὶ δυσ-
λύτων ἀρμόζον, ᾧ καὶ χρώμετός τις τῶν φίλων ἱατρῶν
εὐδοκίμει. 4 ἐλαίου κεδρίνου ξε α'. ὄξους δριμέος ξε γ'.
ἔψε ὅχρῳς ἂν ἐξατμισθῇ τὸ ὄξος, εἴτα ἐπίβαλε στέατος χοι-
ρείου τεταριχενμένου παλαιοῦ λίτρας β'. τακέντος δὲ τού-
του βαστάσας ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὴν χύτραν, προσεπίπλασσε
νίτρου λείου γο ἥ. θείου ἀπύρου γο στ'. σανδαράχης γο α'.

datur, illinito. *Aliud.* 4 Sulfuris vivi, spumae argenti, ce-
rullae omnium aequales partes, croci dimidiam trita cum
passo Cretico illinito. *Aliud.* 4 Rutae laevigatae 3 iiij,
spumae argenti 3 viij, aceto et oleo rosaceo admixto illine.
Aliud. 4 Spumae argenti 3 xx, calcis vivae 3 xx, aceti
ac olei heminam unam terito, ac velut pinguem compo-
sitionem illinito. *Aliud.* 4 Chalcitidis 3 ij, sandaraches 3
quatuor, spumae argenti 3 j, vino austero et myrteo oleo
simul trita illinito. Huic vero deinceps Soranus aliud forte
medicamentum scripsit, quod pro suae sectae instituto me-
tasyncriticum appellavit. Convenit autem in inveteratis et
aegre cedentibus achoribus, ex ejusque usu quidam medi-
cus nobis amicus magnum nomen adeptus est. 4 Olei ce-
drini sextarium j, aceti acris sextarios iiij, coquito donec
exhalet acetum, deinde adjice adipis suilli veteris sale ser-
vati lib. ii, eoque liquefacto ollam ab igne auferto et nitri
triti bessem, sulfuris vivi sexuncem, sandaraches 3 i, infar.

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Bas. II. (171.)

μετὰ δὲ τὸ ξηρανθῆναι τὸ καταχρισθὲν φάρμακον κέλευε σμῆξασθαι κατὰ τὸ βαλανεῖον, διὰ τε τῶν εἰρημίων καὶ δι' οἴνου καὶ δι' ὠῶν καὶ διὰ νήτρου καὶ δι' ἀφειψήματος τῶν τοῦ ἀγρίου σικνίου ῥιζῶν ἢ τριγυρὸς ῥοδίας καὶ κισσῆρι μετὰ θερμοῦ ὕδατος.

Κεφ. θ'. [Πρὸς ψυδράκια καὶ ἀχῶρας καὶ ἐλκύδρια καὶ ἐξανθήματα ἐν τῇ κεφαλῇ.] Πρὸς τὰ εἰρημένα πάθη δεῖ προσφίρεισθαι ἐπιτήδειον διαίταν καὶ καθάρου χρῆσθαι τοῦ σώματος καὶ τοῦ κρανίου, τοῖς δι' ἀλόης κοκκίοις καὶ κολοκυνθίδος καὶ σκαμμωνίας, ἀνάληφθέντων χυλῶ κρέαμβης τῶν δεδομένων κοκκίων, εἴτ' αὖθις τῇ τοπικῇ θεραπείᾳ χρῆσθαι, οἷόν ἐστι τὸ ἀδιάντον μετὰ ῥοδίνου ἐπιχρισόμενον. ἢ τήλως ἀφειψήμα σμώμενον. ἢ μαλάχη μετὰ κριθίνου ἀλεύρου καταπλασσομένη. ἢ μελίλωτον σὺν τηλίνῳ ἀλεύρῳ, μετ' οἴνου καταπλασσομένον καὶ ἐριβίνθων ἀφειψήματος καὶ αὐτοὶ ἐφ' οἱ καταπλασσομένοι, κάρυα πικρὰ μασσηθέντα καὶ ἐπιχρισόμενα. διαφορῶ δὲ καὶ μάλιστα καὶ κρίνου ῥίζα σμωμένη καὶ λιβατωτὸς σὺν οἴνῳ καὶ ὕδατι καὶ θέρμων πι-

cito. Postquam vero illitum medicamentum exaruerit, in balneo per praedicta smegmata confricari jube, perque vinum et ova ac nitrum et per radicum cucumeris silvestris decoctum, aut faece rhodia et pumice cum aqua calida.

Cap. IX. [Ad psydracia et achoras, pustulasque ulcerosas et exanthemata in capite.] Ad praescriptas affectiones convenienti victus ratione uti oportet, corporisque ac capitis purgationem adhibere, per pilulas ex aloë colocynthide et scammonia, ita ut brassicae succo coactae ex his pilulae exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione utendum est, cujus generis est adiantum cum rosaceo illitum. Aut foenigraeci decoctum affricatum. Aut malva cum farina hordeacea pro cataplasmate imposita. Aut melilotum cum farina foenigraeci ex vino impositum et cicerum decocto, ipsumque cicer coctum impositum, nuces amarae commansae et illitae. Discutit autem maxime et lilii radix affricata et thus cum vino et aqua et lupinorum amarorum

Ed. Chart. XIII. [357.]

Ed. Bas. II. (171)

κρωῶν ἀγέφημα σμώμενον, βολβοὶ σὺν νίτρον σμώμενοι, λί-
βαρον μετ' ὄξους καταχριόμενοι, σίδια ῥόας μετὰ δαφνίνου
ἐλαίου καταχριόμενα. καὶ ἀγχούσης ῥίζας καύσας καὶ λεά-
ρας μετ' ἐλαίου, ἕως σχῆν γλοιοῦ πάχος, ἐπίχρει τῷ περῶ
καὶ ὠφελήσεις.

decoctum affricatum, bulbi cum nitro affricati thus ex aceto
illitum, putamen mali punici cum laurino illitum. Aut
anchusae radicem ustam et tritam cum oleo, donec stri-
gmentiliam crassitiem accipiat, cum penna illinito et ae-
grum juvabis.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Β.

Ed. Chart. XIII. [358.]

Ed. Bas. II. (171.)

Κεφ. α'. Ὅσοι μὲν ἔγραψαν ἄνευ διορισμοῦ κεφα-
λαλγίας βοηθήματα, πλείονα βλάβην ἢ ὠφελίαν ἐργάσαντο
τοῖς πιστεύουσιν. οὐ γὰρ ἐπὶ μιᾷ διαθέσει πάντες ἀλγοῦσι
κεφαλήν, ἀλλ' αὐταί τε πλείους εἰσὶν αἱ διαθέσεις, ἥ τε ἴσως
ἐκάστης αὐτῶν ἰδία. μία μὲν γὰρ διάθεσις ἐστὶ κατὰ δυσ-
κρασίαν ἀπλὴν ἄνευ χυμῶν, ἑτέρα δὲ ἐπὶ τῇ τούτων ποιό-
τητι, καθάπερ γε καὶ τρίτη τις ἄλλη διὰ τὸ πλῆθος αὐτῶν

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI- CAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER II.

Cap. I. Quicumque citra distinctionem doloris ca-
pitis auxilia scripserunt, majus detrimentum quam emol-
lumentum iis qui eis fidem habuerunt attulere. Neque
enim omnes ob unum affectum caput dolent, sed tum ipsi
affectus plures sunt, tum curatio ipsorum singulorum pro-
pria existit. Unus etenim affectus juxta intemperiem sim-
plicem citra humorum complexum, alius juxta humorum

Ed. Chart. XIII. [358 359.]

Ed. Bas. II. (171.)

μόνον γιγνομένη καὶ πρὸς αὐταῖς, ὅταν ἐμφράξωσιν οὗτοι τὰς διεξόδους τῶν ὑγρῶν τε καὶ τῶν ἀτμῶν καὶ πρὸς ταύταις ἄλλη. ὅταν δι' ἀσθενείαν ἐν τισι τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίων πνεῦμα φυσῶδες ἐγγεννηθῇ, ἔσθ' ὅτε καὶ διὰ προκαταρκτικὴν τινὰ αἰτίαν, οἷον ἐγκανυσιν ἔξωθεν ἢ ψύξιν ἢ μέθην ἢ πληγὴν. σφοδρόταται μὲν οὖν κεφαλαλγίαι γίγνεται κατὰ θερμότητα καὶ ψυχρότητα καὶ μάλιστα ὅταν ἀνώμαλοι τύχωσιν, μέτρια δὲ αἱ κατὰ ξηρότητα. ταῖς δὲ ὑγρότησιν οὐδεὶς ἐπεται πόνος. ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ χυμοῖς πλεονάσασιν, ἥτοι κατὰ πάντα τὰ μόρια τῆς κεφαλῆς ἢ καθ' ἐν ὅτιοῦν ἢ δύο συμβαίνει τὸ ἄλγημα. σφοδρότερον μὲν ἐγγίγνεται διὰ τοὺς θερμοὺς τε καὶ ψυχροὺς, μέτριον δὲ ἐπὶ τοῖς ξηραίνουσιν ἄνευ θερμότητος ἢ ψύξεως ἐπιφανοῦς. οἱ δὲ ὑγραίνοντες ἀνώδυνοι τελέως εἰσὶν, ὅσον ἐπὶ τῇ ποιότητι· διὰ [359] γάρ τοι τὸ πλῆθος ὁργανικὰ νοσήματα ποιοῦσιν, οὗτι τῶν ὁμοιομερῶν, ἐφ' ὧν μόνων αἱ κατὰ δυσκρασίαν

qualitatem, velut etiam tertius quispiam alius juxta multitudinem tantum ipsorum humorum contingit. Quibus accedit is qui fit, quum humorum aut vaporum viae intercipiuntur. Et ad haec alius est, quum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem flatuosus spiritus innascitur. Quandoque etiam ob causam aliquam externam, velut est ardor externus, frigiditas, ebrietas, plaga capitis, dolor contingit. Vehementissimi igitur capitis dolores sunt juxta caliditatem et frigiditatem, maxime quum inaequales existant, moderati vero juxta siccitatem, ad humiditates vero nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantes humores, sive juxta omnes capitis partes, sive juxta unam quaecunque tandem, sive duas, dolor contingit vehementior quidem ob calidos et frigidos, moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem, aut frigiditatem manifestam oboritur. Humectantes vero penitus nullum dolorem inducunt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet: ob multitudinem sane instrumentalium partium morbos faciunt, non tamen similarium partium ullum aliquem, in quibus solum affectus juxta intemperiem simplicem fiunt. At vero affe-

Ed. Chart. XIII. [359.]

Ed. Bas. II. (171.)

ἀπλὴν γίγνεται διαθέσις. αἱ δὲ διὰ πλῆθος ἄνεν μὲν ἐμφράξεως βαρύνουσι τὴν κεφαλὴν, σὺν ἐμφράξει δὲ μετρίως μὲν ὀδυνώδεις ἐπὶ ταῖς μετρίαις ἐμφράξεσιν, ἰσχυρῶς δὲ ἐπὶ ταῖς ἰσχυραῖς συμβαίνουσιν. ἐὰν δὲ καὶ δακνώδη ποιότητι τὸ πλῆθος ἔχῃ τοῦ χυμοῦ, καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ὀδύνην αὐξήσει. αὗται μὲν αἱ διαφοραὶ τῶν διαθέσεων, ὅσον ἐπὶ τοῖς ποιοῦσιν αἰτίαις, ἕτεραι δὲ παρὰ τὴν τῶν πασχόντων μορίων εἶσιν. ἐνίοτε μὲν γὰρ ἔξωθεν τοῦ κρανίου τὸ πάθος ἐστίν, ἐνίοτε δὲ ἐντὸς, καὶ ποτὲ μὲν ἀπάντων τῶν ἐκτὸς ἢ τῶν ἐντὸς ἐστίν, ἐνίοτε δὲ οὐ πάντων, ἀλλ' ἐνὸς γένους σωματίων ὀρετηνώδους ἢ φλιβώδους ἢ πυρνώδους ἢ ἰσχυρῶδους ἢ τοῦ δέσματος ἢ αὐτοῦ τοῦ ἐγκεφάλου. δυσκολώτατον οὖν ἐστὶ τὸ διαγινῶναι τὸν πεπονηότατον τρόπον, εἴτε εἰς ἐστὶν εἴτε πλείους ὑπάρχουσιν ἐνὸς, ἢ τιτες οὗτοι τυγχάνουσιν ὄντες, οὐ μὴν οὐδὲ τὴν διάθεσιν εὐρεῖν ἔτοιμον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο γυμνασμένου δαΐται, κατὰ γε τὴν διὰ τοῦ λόγου γυμνασίαν, ἱστορίαν τε πολλὴν καὶ συνεχῆ τῆς τῶν καμνόντων διαθέσεως. ιδιότητες γὰρ εἶναι μὲν ἀρρήτοι παρ-

ctus ob humorum multitudinem citra quidem obstructionem caput gravant, cum obstructione vero, siquidem ea moderata fuerit, moderatae dolorosi, sin fortis, fortiter contingunt. Quod si etiam mordacem qualitatem humorum multitudo complectatur, etiam juxta hanc dolorem augebit. Atque hae quidem differentiae sunt affectuum, quantum ad causas attinet eos producentes. Aliae vero sunt juxta affectuum partium naturam. Aliquando enim extra calvariam affectio est, aliquando intra. Et quandoque quidem omnium exteriorum aut interiorum est, quandoque non omnium, sed unius tantum corporum generis, arteriarum videlicet aut venarum aut nervorum aut membranarum aut cutis aut ipsius adeo cerebri. Itaque difficillimum est affectum cognoscere locum, siue unus siue plures uno existant, aut qui tandem hi ipsi extent. Nec vero affectum invenire promptum est, sed et hoc exercitato homine indiget, qui tum per rationis exercitium, tum per multam et assiduam affectus aegrorum inspectionem, eum cognoscat. Proprietates

Ed. Chart. XIII. [359.]

Ed. Bas. II. (171)

τάπασιν, ἔνια δὲ δύσρητοι γίνονται περὶ τὰ κάμνοντα σώματα, μόνοις τοῖς πολλάκις ἐωρακόσι γνώριμοι. συνενδίκνυνται δὲ τὴν διάθεσιν οὐ μικρῶς ἔνια τῶν προκαταρξάντων αἰτίων, ἃ καλεῖν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἰατροῖς ἰδίως προκαταρκτικά, καθάπερ ὅταν ἐναργὲς αἰσθηοῖς τε καὶ βλάβῃ τοῖς κάμνουσιν αὐτοῖς ἐγκαύσεως ἢ ψύξεως γένηται. καὶ ὁἷστον γε τὰς διαθέσεις ταύτας ἰᾶσθαι προσφάτους, καὶ καλῶς ἀπ' αὐτῶν ἤρξαντο τῶν ἰατρῶν ὅσοι μετὰ διορισμῶν ἐγραψαν τὰ βοηθήματα. πολλὰ μὲν οὖν τοῖς ἀρχαιοτέροις ἀπλᾶ τε καὶ σύνθετα φάρμακα γέγραπται τῶν τοιούτων διαθέσεων, ἔμοι δὲ κἀνταῦθα τὰ τῶν νεωτέρων εἰπεῖν ἀρκέσει, τὰ τε τοῖς πρεσβυτέροις εὖρημένα γεγραφότων, αὐτῶν τε προστεθεικότων ἕτερα. τὸν μὲν γὰρ καθόλου τῆς ἰάσεως σκοπὸν ἐκάστου τῶν παθῶν ὁ λόγος ἡμᾶς διδάσκει, τὰς δὲ τῆς ὕλης δυνάμεις ἢ πείρα. διὰ ταύτην οὖν αὐξάνεται τὸ πλῆθος τῶν βοηθημάτων ἐπὶ προήκοιτι τῷ χρόνῳ καὶ ἤδη καιρὸς ἦκει τῷ λόγῳ τὰ κατ' ἐκάστην διάθεσιν οἰκεῖα βοη-

enim aliquae quidem omnino dici non possunt, quaedam vero aegre circa aegrotantia corpora ostendi possunt, utpote quae tantum iis qui eas saepe viderunt cognitae existant. Non parum vero ad affectus cognitionem faciunt quaedam ex causis antegressis, quae privatim evidentes medicis vocantur, velut quum manifestus sensus et offensa ardoris aut frigoris aegris contigit, et facile sane ejusmodi affectus recentes sanantur, probeque et rite ab eis initium sumpserunt medici, qui praesidia ac auxilia morborum cum distinctionibus descripserunt. Multa quidem igitur a vetustioribus pharmaca simplicia et composita ad hujusmodi affectiones descripta sunt. Mihi vero etiam hic satis erit ex recentioribus apponere, qui sane tum ea quae veteres invenere conscripserunt, tum ipsi etiam alia quaedam addiderunt. Equidem universum curationis scopum singulorum affectuum ratio nos docet, at vero materiae facultas experientia ipsa demonstrat. Per hanc igitur auxiliorum copia progressu temporis augetur. Atque adeo nunc tempus adest

Ed. Chart. XIII. [359. 360.]

Ed. Berl. II (171. 172.)

θήματα γράφειν, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν κατὰ μότιος τὰς ποιότητας ἐξισταμένων τοῦ κατὰ φύσιν ἑκάστου μορίου ποιησαμένῳ.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα περὶ κεφαλαλγίας τῆς δι' ἔγκανσιν.] Ἀπολλώνιος μὲν οὖν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων οὕτως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν δι' ἔγκανσιν. ῥόδιον διάβριχε συνεχῶς τὴν κεφαλὴν ἢ καὶ ἔριον ἢ καὶ ῥάκος εἰς ῥόδιον ἀποβάπτειν ἐπιτίθει. ἄλλο. ταρκισσίῳ μύρῳ ὡσαύτως χρῶ. ἄλλο. μηλίῳ μύρῳ χρῶ παραπλησίως. ἄλλο. συκαμίνου χυλῷ δι' ὀθορίου ἐκτεθλιμμένῳ (172) καὶ ῥόδιῳ ὡς χρῶ. ἄλλο. ἀνδράχνης φύλλα κόψας καὶ καθ' αὐτὰ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσε. ἄλλο. κυπάρισσον ἀπαλὴν λείαν καὶ καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσε. ἄλλο. στρόχνον καὶ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετὰ παιπάλης ἀλφίτων κατὰπλασσε. ἄλλο. σήσαμον τρίψας καὶ ῥόδιον παρασιτάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμπέλου φύλλα ἐψήσας λεῖα ἐν μελικράτῳ λεάνας ἐπιτίθει. ἄλλο. φύλλα κίκιως [360] συγχόψας καὶ ἐμβάλων εἰς ὕδατος ὅσον

fermoni, propria auxilia juxta singulos affectus describendi initium ab iis, quae secundum qualitates solas a naturali ejusque partis flatu discesserunt facturo.

[Quae Apollonius scripsit ad dolorem capitis qui ab ardore provenit.] Apollonius igitur in primo de facile parabilibus ad capitis dolorem ab ardore proveniente sic scripsit: rosaceo assidue caput irrigato, aut lanam, sive linteolum rosaceo tingito et imponito. *Aliud.* Narcissino unguento similiter utitor. *Aliud.* Melino unguento eodem modo utitor. *Aliud.* Aut mori succo per linteolum expresso cum pari rosaceo utitor. *Aliud.* Portulacae folia trita per se et cum polentae flore imponito. *Aliud.* Cupressum teneram tritam per se et cum polentae flore imponito. *Aliud.* Solanum per se et cum polentae flore imponito. *Aliud.* Sesamum terito et rosaceo adstillato, imponito. *Aliud.* Vitis folia cocta trita cum mulla aqua imponito. *Aliud.* Folia ricini contusa et in octo aquae hemi-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

ὁτιῶ κοτύλας καὶ ἐξαιθριάσας, τούτῳ τὴν κεφαλὴν κατάν-
τλει καὶ μετὰ ταῦτα κατάπλασσε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀναγε-
γραμμένοις. ἄλλο. κονίζης εὐώδους ἐμβαλὼν ὅσον δεσμὸν
ἐγκαίδικα δακτύλων εἰς ὕδατος ὅσον κοτύλας ἢ. ἐξαιθριά-
σας κατάντλει πρᾶεως. χρηστέον δ' ὑποστολῇ τροφῆς καὶ
κοιλίας κενώσει καὶ ὕπνῳ καὶ ἡσυχίᾳ, φυλακτέον δὲ μάλιστα
προσφορὰν οἴνου καὶ ἥλιον καὶ λουτρόν. ἔτι δὲ πυρίαν καὶ
κραυγὴν καὶ διάτασιν καὶ πᾶσαν ταραχὴν διανοίας καὶ ἐκ-
στασιν καὶ ἐν εὐπνοίᾳ διατριπτέον.

[Πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν διὰ κατάψυξιν.] Ἰρίνῳ μύρῳ
θερμῷ τὴν κεφαλὴν κατάρρεχε, χρῶ δὲ καὶ ἐρίοις καὶ ῥάκι-
σιν εἰς αὐτὸ ἀποβεβρεγμένοις. ἄλλο. δαφνίνῳ μύρῳ ὡσαύ-
τως. ἄλλο. ἀλεύρῳ ἐφθῶ μετὰ μελικράτου χρῶ. ἄλλο. θά-
φνης φύλλα ἀπαλὰ μετὰ ἰρίνου μύρου τετριμμένα εἰς τὴν
κεφαλὴν ἔγχει. ἄλλο. σαμψύχῳ λείᾳ μετ' οἴνου ἢ ῥοδίνου
παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. κύπερον κόψας καὶ χητεῖῳ μίξας
στέατι τὴν κεφαλὴν κατάρρει. ἄλλο. ἐλάφειον κέρας κατα-
καύσας καὶ λαβὼν ὅσον ὀξύραφον, οἶνον εὐώδη μίξας διπλα-

nas conjecta sub dio per noctem exponito et cum aqua
caput perfundito, et post haec, quae ad hujuscemodi affe-
ctum scripta sunt, emplastrum more apponito. *Aliud.* Cony-
zae odora fasciculum decem et sex digitorum in aquae
heminas octo conjectum sub dio per noctem exponito et
leniter aquam effundito. Utendum et cibi subtractione et
ventris evacuatione somnoque et quiete. Vitanda autem ma-
xime vinum, sol et balneum, amplius autem et fomenta,
clamor, contentio, omnisque mentis perturbatio et per-
cussio. Atque in loco bene perspirabili degendum.

[*Ad capitis dolorem ex frigore.*] Irino unguento ca-
lido caput irrigato, utere etiam lanis ac linteolis in eo
madefactis. *Aliud.* Laurino unguento similiter utere. *Aliud.*
Farina cocta cum aqua mulsa utitor. *Aliud.* Lauri folia
tenera cum irino unguento trita capiti infunde. *Aliud.*
Sampfuchum cum vino trito aut rosaceo similiter utitor. *Aliud.*
Cyperum tusum adipe anserino admixto capiti illinito.
Aliud. Cornu cervi exurito, ejusque acetabulo vinum odo-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

σίονα καὶ τρίψας κατάχρειε. ἄλλο. ἀρμόσει δὲ καὶ πυρία διὰ σπόγγων εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀποβεβρεγμένων καὶ ἐκπεπισμέτων, καὶ μάλιστα δάφνης φύλλων ἀπαλῶν ἐτραφεισμένων ἢ σαμψύχου ἢ κυτέρου, καὶ πιλήματα μαλακῶν ἐρίων, μύρω ἰρίω καὶ οἴνῳ καταρερασμένα, περὶ τὴν κεφαλὴν τιθέμενα, καὶ σκέπη καὶ ἁλέα καὶ ὑποστολὴ σιτίων καὶ κοιλίας κένωσις, ἔτι δὲ ὕπνος καὶ ἡσυχία, σώματος ἀνάπαυσις, εὐθυμία. φυλακτέον δὲ ὁμοίως καὶ κραυγὴν καὶ διάτασιν καὶ οἴνου προσφορὰν καὶ κατάψυξιν. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος ἔγραψε βοηθήματα δι' ἔγκαυσιν κεφαλαλγίας. ὀνομάζουσι δ' ἔγκασιν τὴν ἐξ ἡλίου θερμότητος κατὰ τὴν κεφαλὴν γινομένην θερμότητα μόνιμον. ἅπαντες γὰρ οἱ ἄνθρωποι θερμαίνονται τὴν κεφαλὴν ἐν ἡλίῳ θερμῷ διατρίψαντες ἐπὶ πλέον, οὐ μὴν παραμένει γε πᾶσιν ὁμοίως ἡ θερμότης, ἀλλ' εὐθὺς παύεται. τισὶ μὲν γὰρ καὶ πρὸ τοῦ λουτροῦ, τοῖς πλείστοις δὲ λουσαμένοις. ὅσοις δ' ἂν παραμείνῃ, διάθισιν τῆς κεφαλῆς ἥδη κατὰ ἕξιν, οὐ κατὰ σχέσιν ἡγούμενοι γεγονέναι καλοῦσιν ἔγκασιν. ἐνίοτε μὲν οὖν μόνῃ συνίσταται δυσκρασία

ratum dupla mensura admisceto, terito ac illinito. *Aliud.* Convenient et fomenta per spongas calida imbutas et expressas, maxime si lauri folia tenera in aqua fuerint incocta, aut sampsuchi aut cyperi, et lanarum mollium pilei unguento irino et vino rigati, capitique circumpositi. Item tegmina et tepor et ciborum subtractio ac ventris evacuatio. Amplius autem et somnus et quies et corporis tranquillitas ac laetitia. Vitanda vero similiter clamor, contentio, vini potus et frigiditas. Haec quidem auxilia adversus capitis dolorem ex ardore oborto Apollonius scripsit. Appellant autem ardorem ex sole aestivo circa caput factam perseverantem caliditatem. Omnes enim homines in sole aestivo diutius versantes capite incalescunt, non tamen omnibus aequaliter caliditas permanet, sed statim quiescit, quibusdam etiam ante balneum, plerisque vero post lotionem, quibuscunque autem permanserit, affectum capitis jam solutu difficilem, non vero solutu facilem factum fuisse existimantes ardorem appellant. Aliquando igitur sola intem-

Ed. Chart. XIII. [360.]

Ed. Bas. II. (172.)

τῆς ἐπὶ τὸ θερμότερον ἐν τῇ κεφαλῇ γινομένης διαθέσεως, ἐρίοτε δὲ καὶ πλήθος χυμῶν ἢ αἱμῶν ἐπ' αὐτὴν ἀναθεῖ, καὶ μάλιστα ὅταν ἀνατρέφῃται τις ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πλεονεξία χυμῶν, ἣν ὀνομάζουσιν οἱ περὶ τὸν Ἐρασίστρατον πληθώραν. γίνεται δὲ αὕτη τῶν τεττάρων χυμῶν ἀνάλογον αὐξηθέντων ἢ τοῦ αἵματος μόνου, ὥς ὅταν γέ τις τῶν ἄλλων αὐξηθεῖη χυμῶν, οἵπερ εἰσὶ φλέγμα καὶ χολὴ ξανθὴ καὶ μέλαινα, τὴν τοιαύτην αὐξῆσιν οὔτε πληθώραν οὔτε ἀπλῶς πλήθος, ἀλλὰ μετὰ προσθήκης ὀνομάζουσι πλήθος φλέγματος ἢ χολῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης ὑπάρχειν ἐν τῷ σώματι φάσκοντες. τοῖς δ' ἐξ ἐγκαύσεως ἀλγοῦσι τὴν κεφαλὴν τὸ δέρμα ξηρότερον τῇ ἄρῃ κατὰ τὴν πρώτην ἐπιβολὴν φαίνεται, τοὺς τε ὀφθαλμοὺς ἐρυθροὺς ἔχουσι. χαίρουσι δὲ καὶ τοῖς ψυχροῖς προσαντλήμασί τε καὶ αἰμασί. καταρχὰς μὲν οὖν ἀποκρουστικῇ θεραπείᾳ χρηστέον, ἐκ τῆς τῶν ψυχρόντων καὶ στυφόντων γινομένη. μετὰ δὲ ταῦτα τῶν παρηγορικῶν καὶ πεπτικῶν φαρμάκων τι μιγνύναι χρὴ τοῖς ἀποκρουστικοῖς, εἴτ' αὖτε καὶ τῶν διαφορητικῶν προσθετέον, ἀφαι- [361]

peries consistit, affectu circa caput calidiore facto, aliquando vero etiam humorum aut vaporum multitudo ad ipsum caput effertur, et maxime quum redundantia quaedam humorum, quam Erasistrati sectatores plethoram vocant, in toto corpore subalitur. Fit autem haec quatuor humoribus ex aequo auctis, aut etiam sanguine solo. Nam quum alius quispiam humor redundarit, velut est pituita et flava bilis itemque nigra, ejusmodi redundantiam non plenitudinem neque simpliciter plenitudinem, sed cum appositione pituitae aut bilis flavae aut nigrae, in corpore factam plenitudinem dicunt. Caeterum eis, qui ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primum contactum apparet, oculosque rubros habent, frigidisque tum perfusionibus tum illitionibus gaudent. Principio igitur repulsoria curatione utendum est, ex refrigerantibus et astringentibus constante. Postea vero mitigatoria et concoctoria medicamenta repellentibus admiscere oportet, deinde etiam ex discussoriis quip-

Ed. Chart. XIII. [361.]

Ed. Bas. II. (171.)

ροῖα κατὰ βραχὺ τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων. ἄριστα δὲ τῶν προσφερομένων μάλιστα ὅσα λεπτομερῇ ταῖς οὐ-
σαις ἐστί. διὸ καταρχὰς μὲν ἄμειρόν ἐστι τῷ ῥοδίῳ καλῶς
ἐσκευασμένῳ ψυχροτάτῳ καταιτλεῖν τὴν κεφαλὴν, σιρόφιον
ἐρίου περιθέντας ἐν λύκῳ, κατὰ μὲν τὸ μέτωπον ἐνθα
παύεται τὸ τετριχωμένον αὐτῆς μέρος, ἐφ' ἑκάτερα δὲ τοῦδε
καθὸ τοῖς ὥσὶ συνάπται τὸ τετριχωμένον καὶ τόδε ἀπὸ
τοῦδε μετὰ τὴν κορυφὴν, οὐ μὴν πολλῷ ταύτης κατωτέρω.
οὔτε γὰρ ἐκκαίεται ῥαδίως τὸ καλούμενον ἱρίον μέρος τῆς
κεφαλῆς οὔτε ἀλύπως ἀνέχεται τῶν ψυχόντων διὰ τὸ τὴν
ἀρχὴν ἐνταῦθα εἶναι τοῦ νωτιαίου μυελοῦ, στελέχους δίκην
εἰς κλάδους πολλοὺς σχιζομένου, περὶ ἑξήκοντά που τὸν
ἀριθμὸν τεῦρα. ἡ δὲ κατὰ τὸ βρέγμα καλούμενον χώρα τῆς
κεφαλῆς διὰ τὸ χαλαρὸν τῆς κατὰ τὴν στεφανιαίαν ῥαφὴν
συναρθρώσεως καὶ τὴν τῶν ὀστέων λεπτότητά τε καὶ χυ-
ρότητα, ῥαδίως τὴν τε θερμότητα καὶ τὴν ψύξιν ἀπάντων
τῶν ὁμιλούντων φαρμάκων εἰσὼ διὰδίδωσιν, ὥστε καὶ ψύ-
ξαι ποτε δέοι τὴν ἐξ ἐγκαύσεως θερμότητα, καὶ θερμῆναι

piam addendum, paulatim detractis medicamentis quae re-
pellunt. Optima autem censenda sunt, quae tenuium par-
tium substantia praedita adhibentur. Quapropter in princi-
pio quidem melius est rosaceo probe apparato quam fri-
gidissimo caput perfundere, lanæ fasciculo in orbem cir-
cumposito, juxta frontem quidem, ubi pilosa ejus pars de-
finit, juxta utrumque vero ejus latus, ubi pili ipsi ad au-
res nectuntur, exinde vero post verticem, non tamen longe
inferius. Neque enim facile exurit capitis ea pars, quae
occiput appellatur, neque etiam citra molestiam refrigeran-
tia sustinet, propterea quod istuc principium medullae spi-
nalis existat, ad stipitis modum in multos ramulos divisae
in sexaginta ferme juxta numerum nervos. At vero regio
capitis juxta sinciput, propter laxitatem coarticulationis
juxta coronalem suturam et ob ossium tenuitatem et rari-
tatem, facile tum caliditatem tum frigiditatem omnium quae
adhibentur medicamentorum intro distribuit. Quare siue
refrigerare oportet ex aestu caliditatem, siue calfacere fri-

Ed. Chart. XIII. [361.]

Ed. Bas. II. (172.)

τὴν ψύξιν, επιτήδειος ἢ κατὰ τὸ βρέγμα χώρα τῆς κεφαλῆς. ἀρίστη δὲ κατὰ τὰς ἀρχὰς ψύξις ἢ διὰ ῥοδίνου ψυχροῦ, θεινῆς τῆς ὥρας οὔσης, ἐν ᾗ μάλιστα φιλεῖ τὸ τῆς ἐγκαύσεως πάθημα γίνεσθαι. λέλεκται δέ μοι περὶ ῥοδίνου πολλὰκις, ὡς ἀριστόν ἐστιν ἐξ ἐλαίου μὲν ὠμοτριβοῦς ἢ ὀμφακίτου, διτιῶς γὰρ ὀνομάζουσιν αὐτὸ, χωρὶς ἄλλων ἐσκευασμένου, ῥόδων δὲ ἐναποβεβρεγμένων αὐτῷ πλείστων ἐσκευασμένου. ἔστω δὲ μὴ παλαιὸν τὸ ῥόδιον, ἀλλὰ κατ' ἐκείνο τὸ ἔτος ἐσκευασμένον, ἥτοι κατὰ τὸ ἔαρ ἢ ἀρχομένου τοῦ θέρους. ἐφεξῆς δὲ τῷ ῥοδίῳ τὸ χαμαιμήλινόν ἐστιν, ἐφ' ὧν σωμάτων δεδοίκαμεν ἐμψύξιν σφοδρὰν ἐργάσασθαι. ταῦτα δὲ ἐστὶ τὰ τε τῶν γυναικῶν καὶ τὰ τῶν εὐνούχων καὶ τὰ τῶν παιδίων, ὅσοι τε μαλακὴν ἔχουσι τὴν σάρκα καὶ λευκὴν τὴν χροάν, ἀήθεις τέ εἰσιν ἡλίου. καὶ τὸ μέτρον καὶ τῆς τοῦ ῥοδίνου καὶ χαμαιμήλινου ψύξεως, ἕκ τε τῶν εἰρημένων ἔξεων τοῦ σώματος καὶ τοῦ τῆς ἐγκαύσεως μερέθους εὐρίσκειν χρὴ, καὶ προσεπισκοπούμερον τὴν τε ἡλικίαν τοῦ κάμνοντος καὶ τὴν τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος κρᾶσιν, οὐχ

giditatem, aptissimus est capitis juxta sinciput locus. Optima autem in principio refrigeratio ex rosaceo frigido, aestivo tempore existente, in quo maxime ardoris affectio oboriri consuevit. Dictum autem est mihi de rosaceo jam saepe, quod optimum est ex oleo crudo, quod omotribes et omphacinon bifariam appellant, citra salis admixtionem confecto, rosas quamplurimis ad ipsius irrigationem praeparatis. Sit autem rosaceum non vetus, sed eo ipso anno confectum sive in vere sive principio aestatis. Proximum a rosaceo chamaemelinum oleum locum habet in iis corporibus, quibus vehementem frigiditatem inducere veremur, qualia sunt foeminarum et eunuchorum ac puerorum et quicumque molli carne praediti albumque habentes colorem soli sunt infueti. Mensuram autem tum rosacei tum chamaemelini, quod ad refrigerationem attinet, ex praedictis corporis habitibus et ex ardoris magnitudine invenire oportet, considerata simul aegri aetate et ambientis nos aëris temperie, non minus autem et domo, in qua aeger

Ed. Chart. XIII. [361.]

Ed. Bas. II. (172, 173.)

ἥμισυ δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ οἴκου καθ' ὃν ὁ κέρων κατάκει-
ται. ψύξεις δὲ ὅσα προσφέρεις ἐνιστὰς ὕδατι πᾶν ψυχρῶ.
μὴ παρόντος δὲ τοῦτου χιόνι περιπλάσσεις τὸ ἀγγεῖον· ἢ
τοιαύτη βοήθεια καὶ χιμῶν ἢ ἀτμῶν πλῆθος ἐπὶ τῇ κε-
φαλῇ ὀρεήσῃ, βοηθεῖ γενναίως. ἀποκρούεται γὰρ ταῦτα
καὶ ὠθεῖ κάτω τοῦ σώματος, ὥστε ἐγὼ ἐπὶ μυρίων τοῦτω
τῆς ἰάσεως τῷ τρόπῳ χρησάμετος οὐκ ἐδεήθην ἐτέρου. καὶ
γὰρ εὐπορία ψυχρῶν πηγῶν ἐν Ῥώμῃ πολλὴ καὶ χιόνος,
ὥπερ γε καὶ παρ' ἡμῖν ἐν Περγᾶμῳ καὶ κατὰ τὰς πλείστας
τῶν ἐν Ἀσίᾳ τε καὶ κατὰ τὴν Ἑλλάδα πόλεων. ἐν (173) δὲ
ταῖς θερμαῖς χώραις, οἷα καὶ ἡ τῶν Αἰγυπτίων ἐστίν, ἐν ᾗ
καὶ πηγῶν ψυχρῶν ἀπορία καὶ χιόνος, ἀναγκαῖόν ἐστι προ-
ψύξαντα τὸ ῥόδιον ἐκ τοῦ δι' ὅλης νυκτὸς ὑπαίθριον
θεῖναι, πρὸς αὐτὴν τινὰ μετεστραμμένον οὕτως ἐπιμβάλλειν
αὐτῷ χυλὸν αἰζώου ἢ ἀνδράχνης ἢ θριδακίης ἢ ψυλλίου
ἢ πολυγόνου καὶ τι καὶ σιτῦχου ποτὲ βραχὺ καὶ ἐλίγων
ἀμπέλου καὶ ὀμφάκων, ἔτι γὰρ ἑμφακὲς εἰσι θεῖρους ὥρα.
μήκωτος δὲ καὶ μακρογόρου χυλάττωσθαι χυλόν, οὐκ ἀβλα-

decumbit. Refrigerabis autem quaecunque adhibere voles
in aqua vehementer frigida collocata, quae si non adsit, ni-
vem vasculo circumpones; hoc auxilium, siue humorum siue
vaporum multitudo in caput impetum faciat, praeclare au-
xiliatur, repellit enim eos infraque in corpus detrudit adeo,
ut ego in sexcentis hoc medendi modo usus nullo alio
habuerim opus. Nam et frigidorum sentium multa Romae
ubertas est et nivis, quemadmodum apud nos in Pergamo
et in plurimis Asiae Graeciaeque civitatibus. At vero in
calidis regionibus, qualis est Aegyptus, in qua et fontium
frigidorum et nivis penuria est, necessarium est praefrige-
rato rosaceo per expositionem sub dio per integram no-
ctem et per obversionem ad aerae alicujus afflatum, ita
dum addere ei sempervivi succum aut portulacae aut
lactucae aut psyllii aut polygoni, quin et solani aliquando
paululum et pampinorum vitis et uvarum immaturarum,
tales enim sunt adhuc tempore aestatis. At papaveris et
mandragorae succo abstinendum, non enim citra damnum

Ed. Chart. XIII. [361. 362.]

Ed. Bas. II. (175.)

βῶς γὰρ ἐμψύχει. φυλάττεσθαι καὶ τὰ μετὰ τοῦ ψύχειν στυ-
φοντα σαφῶς, ὥστε ἀνάγκης ποτὲ καταλαβούσης ὀλίγον
αὐτῶν μίγνυνται χρὴ τοῖς ψύχουσι. διὰ τοῦτο καὶ στρύχνου
χυλὸν ἢ οὐδ' ὅλως μίγνυμεν ἢ βραχὺν παντάπασιν. οὕτω δὲ
καὶ ῥοιᾶς καὶ μήλου καὶ μεσπίλου. [362] καλλίων δὲ ὁ χυ-
λὸς τῶν ὀξειῶν ῥοιῶν εἰς τοῦτο, μᾶλλον γὰρ ἐμψύχει. μη-
δεὶς δὲ τοιοῦτου παρόντος, ἐν ἀγρῷ ποτὲ κολοκύνθης ξίσμα
χυλίσας ἑμῖξα χυλῷ σταχυλῆς ἁώρου· χρῆσταιτο δ' ἂν τις
ἐν τοιούτῳ χωρίῳ καὶ στέρεως χυλῷ καὶ θριδακίνης τῆς
ἀκηπεύτου τε καὶ ἀγρίας, ἣν ἰδίως ὀνομάζουσιν θριδακίνην,
τὴν γὰρ κηπεινομένην ὀνομάζουσιν θρίδακα. καὶ ὁ τῶν συκα-
μίνων δὲ χυλὸς ἐπιτήδειος εἰς ἐμψυξιν, ἔστω δὲ μὴ λίαν
πέπειρα. φαλακροῦ δὲ τοῦ κάμνοντος ὄντος ἢ βραχείας παν-
τελῶς ἔχοντος τὰς τρίχας, ἢ εὐπορία πλείστη τῶν ἐμψυχόν-
των ἔστιν. ὅσα γὰρ ἐρυσιπελατων ἐπιστάμεθα βοηθήματα
διὰ καταπλασμάτων τε καὶ κηρωμάτων ὑγρῶν, ταῦτα πάντα
τοῖς ἐγκεκασμένοις ἀρμόττει. Ἀπολλώνιος δὲ καὶ τὰ τοῦ

refrigerat. Vitanda etiam quae cum refrigeratione manifeste
astringunt, quare si quando necessitas posuilet, parum quid-
dam ex eis ad refrigerantia admiscere oportet. Propterea
fane et solani succum aut nunquam penitus aut omnino
parce admiscemus, sic etiam mali punici et mali et mespili.
Ad hanc tamen rem malorum punicorum acidorum succus
praestantior est, magis enim refrigerat. Porro quum ali-
quando ruri degerem, nihilque horum ad manum esset, cu-
cubitae ramenta exuccata ad uvae immaturae succum ad-
miscui. Poterit autem quispiam in tali loco etiam seridis
succo uti lactucaeque tum hortensis tum silvestris, quam
proprie thridacinen appellant, hortensem enim thridaca vo-
cant, et mororum succus aptus ad refrigerandum, sint au-
tem non valde matura. Quod si calvus sit aeger aut omnino
breves habeat pilos, maxima ubertas refrigerantium existit.
Quaecunque enim ad erysipelata auxilia scimus ex cata-
plasmatis et ceromatis humidis, ea omnia ab ardore exustis
conveniunt. Caeterum Apollonius ricini folia tenera tusa in

Ed. Chart. XIII. [362.]

Ed. Bas. II. (175.)

κίκεως ἀπὸ τῆς φύλλου κοπίντα βαλὼν εἰς ὕδωρ ἀξιοῖ, καὶ αὐτὴν
 τῆς ψυχτικῆς ὁλῆς ὑπαίθριον θέντας ὅλον τὸ ἀγγεῖον, ἐν ᾧ
 ταῦτα περιέχεται, κατὰ τὴν ὑστεραίαν χρῆσασθαι. ἐγὼ μὲν
 οὖν οὐ πᾶν τι πεπείραμαι τῆς τοῦ κίκεως δυνάμεως, εἰκὸς
 δὲ τὸν Ἀπολλώνιον ἐν Ἀλεξανδρείᾳ διατρίψαντα χρόνῳ
 πολλῷ κεκριμέναι διὰ μακρᾶς ἐμπειρίας τὴν δύναμιν αὐτοῦ
 τὸ μέντοι γε γεγόμενον ἔλαιον ἐκ τοῦ κίκεως οἶδα σαφῶς
 θερμότερον ὑπάρχον τῇ δυνάμει τοῦ παρ' ἡμῖν ἐλαίου, διὸ
 καὶ μὴ παρόντος αὐτοῦ τῷ παλαιῷ χρῶμεθα. νομίζω δὲ
 καὶ ποταμογέιτονα καὶ τὸν Νειλῶν σρατιώτην ἔχειν τι
 ψυχτικόν, καὶ θαυμάζω πῶς οὐκ ἐμνημόνευσεν αὐτῶν ὁ
 Ἀπολλώνιος, ἀλλὰ καὶ ὁ παρ' ἡμῖν τρίβολος, ὥσπερ καὶ τὸ
 πολύγονον, ἔχει τι καὶ αὐτὰ ψυχτικόν, ἀπαλὰ δηλονότι καὶ
 οὐδέπω σκληρὰ καὶ ξηρὰ γεγονότα. τὴν δὲ κόρυζαν οὐ μό-
 ρον ἀδύνατον ψύχειν, ἀλλὰ καὶ θερμαίνειν μετρίως δυνάμε-
 νην οἶδα, καὶ θαυμάζω πῶς αὐτὴν ἔγραψεν ὁ Ἀπολλώνιος
 ἐν τοῖς ψύχουσιν. ἤπερ δὲ καὶ ἀπὸ δένδρων ἢ θάμνων ἐπι-
 κουρίαν δέοι πορίζεσθαι κεφαλῇ θερμότερα τοῦ κατὰ φύσιν,

aquam conjicere jubet, et deinde per totam noctem vascu-
 lum, in quo continentur, sub dio exponere et postera die
 uti. Ego quidem igitur non valde expertus sum ricini fa-
 cultatem, verisimile est autem Apollonium, qui longo tem-
 pore in Alexandria vixit, per magnam experientiam vim
 ejus cognovisse. Atqui oleum ex ricino factum manifeste
 cognovi calidius esse facultate oleo, quod apud nos est,
 quare etiam si non praesens sit, veteri utimur. Puto au-
 tem et potamogetonem et niliacum stratioten quiddam re-
 frigerativum habere, mirorque eorum Apollonium nullam
 mentionem fecisse. Quin et tribulus apud nos, velut etiam
 polygonum, quiddam refrigerans habent, tenera videlicet et
 nondum dura ac sicca facta. Conyzam autem non solum
 refrigerare impossibile est, verum et moderate calefacere po-
 tentem novi, et miror sane cur Apollonius eam inter refri-
 gerantia retulerit. Quod si et ab arboribus et fruticibus au-
 xilia ad caput praeter naturam calidius petere oporteat,

Ed. Chart. XIII. [362.]

Ed. Basf. II. (173.)

ἄγνος ἐπιτηδαιοτέρα πρὸς τοῦτο καὶ ἄμπελος καὶ σχῖνος καὶ
 πλάτανος, εἴ τις λαβὼν αὐτῶν ἀπαλὰς τὰς βλάστας, εἴτα
 τρίψας ἐκθλίψῃεν αὐτῶν τὸν χυλόν. Ἐρασίστρατος δέ φησι
 μέγιστον εἶναι προφυλακτικὸν ἐπὶ τῶν θερμαινόντων ἔξτων,
 ὅταν ἡλιοῦσθαι μέλλωσιν, εἰ σπόγγον πλατύν καὶ πυκνὸν
 καὶ κοῖλον βρέξας εἰς ὕδωρ καὶ ἐπιέσας σφόδρα ἐπιθήσῃς
 τῇ κεφαλῇ. τοῖς ἐπ' ἐγκαύσει κεφαλαλγοῦσιν ὑπεραντίως ἔχει
 τὰ σημεῖα τῶν ἐπὶ ψύξει· καὶ γὰρ καὶ ἀσύμπτωτον καὶ
 ἄχρουν ἐστὶν αὐτῶν τὸ πρόσωπον καὶ τοῖς ψυχροῖς οὔτε
 χαίρουσιν οὔτε πρὸς αὐτῶν ὠφελοῦνται. καθάπερ δ' ἡ ἔγκαν-
 σις οὐκ ἔστι δύσλυτος διάθεσις, οὕτως οὐδὲ ὅτε ψύξις ἐκ
 τοῦ περιέχοντος γένηται, δυσκόλως θεραπεύεται πρόσφατος,
 ἀλλ' ἀρχεῖ πηγάνειον ἔλαιον θερμὸν καταντλήσαντα κατὰ
 τοῦ βρέγματος, ὡς εἴρηται, τελέως ἀπαλλάξαι τὸν ἀνθρώ-
 πον. εἰ δὲ καὶ σφοδροτέρας δέησοι θερμασίας, ἐπεμβάλλειν
 εὐφόρβιον τῷ ἐλαίῳ καὶ ὅσα δι' πεπέργως σκευάζεται. ἀλεί-
 φειν δὲ μύροις τοῖσδε χρὴ τὸ μέτωπον καὶ ῥινῶν τοὺς πό-
 ρους, μάλιστα μὲν ἱρίνῳ καὶ ἀμαρακίνῳ καὶ ναρδίνῳ. καὶ

vitex convenientior ad hoc existit et vitis et lentiscus et
 platanus, si quis eorum teneris germinibus acceptis deinde
 tritis ab ipsis succum exprimat. Erasistratus vero magnum
 quoddam praeservativum in calidioribus habitibus tradit,
 quum videlicet eos solem perferre oportet, si spongiam la-
 tam et densam ac cavam in aqua madefactam et probe ex-
 pressam capiti imponas. Porro signa dolentium caput ob
 frigiditatem contraria sunt eis, quae ex ardore oboriuntur.
 Nam et subtumida et decolor ipsorum facies existit, et fri-
 gidis neque gaudent, neque ab eis juvantur. Quemadmodum
 autem ardor non aegre solubilis affectio est, ita neque fri-
 giditas ex ambiente nos aëre contracta difficulter curatur.
 si recens est, sed sufficit oleum rutaceum calidum sincipiti
 ut dictum est, affusum perfecte hominem liberare. Si vero
 vehementiori calefactione opus sit, euphorbium in oleum
 conjiciatur et quaecunque ex pipere medicamenta constant.
 Inungenda autem est frons aurium et narium meatus hisce
 unguentis, maxime quidem irino et amaracino et nardino

Ed. Chart. XIII. [362. 363.]

Ed. Bas. II. (173.)

κοιμωτικά δὲ τῶν θερμαινόντων ἐστὶ καὶ ταῦτα δὴ τὰ πολυτέλῃ τῶν πλουσίων γυναικῶν ἀλείμματα. καλοῦσι δὲ αὐτὰ κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων φωνὴν φουλιάτα τε καὶ σπικάτα. τοῦ δὲ ὀποβαλσάμου πολλάκις ἐπειράθημεν οὐδὲν σαφῶς ὀνήσαρτος οὐδεμίαν διάθεσιν θερμαίνεσθαι δεομένην. ὥσπερ δὲ τὸ πηγάριον ἀρμόττειν ἔφη, οὕτω καὶ τὸ σαμψύχινον καὶ τὸ δάφνινον ἐπαινώ καὶ τὸ ἐρπύλλινον, πολλάκις καὶ ἐπὶ πολλῶν αὐτοῖς χρησάμενος· διδόναι δὲ καὶ οἶνον λεπτομερῇ καὶ κινήσει κεχρῆσθαι κελεύειν καὶ λουτροῖς θερμοῖς καὶ ποιεῖν ἀπὸ ῥαφανίδων ἐμέτω.

[363] [Περὶ τῶν χρορίζουσῶν ἐν τῇ κεφαλῇ διαθέσεων θερμῶν τε καὶ ψυχρῶν.] Ἐπὶ τῶν χρορίζουσῶν κεφαλαλγιῶν διαθέσεων ἀναγκαῖον γίνεσθαι ξυρᾶν τὴν κεφαλὴν, ἥ ἐν χρῶ πάνυ κίρρατα φάρμακα προσφέρειν ἐμπλαστρώδη τε καὶ κηρωτοειδῇ καὶ ὑγρᾷ. τὰ μὲν οὖν ἐμπλαστρώδη τε καὶ κηρωτοειδῇ τῇ ξυρῇθείῃ κεφαλῇ, τὰ δὲ ὑγρὰ τῇ βραχυτάτῃ ἐχούσῃ τρίχα. ἔστι δὲ καὶ ἡ τούτων ὕλη πολυειδής, τῶν μὲν

Quin et comptoria unguenta ex calefacientium numero existunt, atque adeo ipsa opulentarum foeminarum pretiosa unguenta, quae foliata et spicata Romae appellant. Opopbassum vero saepe experti sumus, nullum manifestum commodum ad ullam aliquam affectionem calefactione indigentem conferre. Quemadmodum autem rutaceum oleum convenire dixi, sic etiam sampluchinum et laurinum laudo itemque serpyllinum, saepe et in plerisque ipsis usus. Dandum etiam vinum tenuium partium et motus corporis praecipendus lavacraque calida et quandoque a raphano vomitus.

[De inveteratis capitis affectibus calidis et frigidis.]

In inveteratis capitis doloribus ac affectibus necessario pilos radimus, aut valde ad ipsam usque cutem praefecamus, et medicamenta tum emplastrorum ac ceratorum forma tum etiam liquida adhibemus. Atque ea quidem quae emplastrorum ac ceratorum formam habent rasis penitus adhibemus, liquida vero his, qui brevissime praefectos pilos habent. Est

Ed. Chart. XIII. [363.]

Ed. Bas. II. (173.)

μᾶλλον, τῶν δὲ ἥτιον ψυχόντων τε καὶ θερμαίνοντων. τὰ μὲν οὖν ψύχοντα μεταφέρειν ἀπὸ τῶν θεραπευόντων τὰ ἐρυσιπέλατα, τὰ δὲ θερμαίνοντα διὰ τῶν θερμαίνοντων φαρμάκων συνθετέον, ὧν ἀπλούστατον μὲν ἔστι τὸ δι' εὐφορβίου σκευαζόμενον, ἀρκεῖ δὲ μίαν γο ἐμβάλλειν εὐφορβίου τρισὶ κηροῦ τετηκνύαις ἐν ἐλαίου λίτροι μιᾷ. χρῆσθαι δὲ ἐλαίῳ πρὸς πάντα τὰ θερμαίνεσθαι πάθη δεόμενα μήτε ὀμφακίῳ μήτε τῷ συνήθως ὑπὸ πάντων ὀνημαζομένῳ Ἰσπανῷ μήθ' ὅλῳς ἐσκευασμένῳ μετὰ θαλλῶν, ἀλλ' οἷόν ἐστι τὸ ἐκ πεπεύρων ἐλαιῶν γινόμενον, ἐν πολλοῖς ἔθνεσιν ἄνευ θαλλῶν ἐμβλήσεως. ἄριστον δὲ ὧν οἶδα τὸ Σαβῖνόν ἐστιν, οὐ πόρρω Ῥώμης ἐν τῇ Σαβίνων χώρᾳ γεινώμενον. ὅσα δὲ οἱ νεώτεροι τῶν ἱατρῶν, οἱ καλοῦντες ἑαυτοὺς μεθοδικούς, ὀνομάζουσι μετασυνκριτικὰ φάρμακα, ταῦτα πάντα χρήσιμα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἐστιν, ὧν τὰ κάλλιστα ἐν τῷ τῆς πραγματείας τῆς πρὸ ταύτης ἐβδόμῳ εἴρηται μοι. μεταβαί-

autem et horum materia multiformis, quod partim quidem magis, partim vero minus refrigerent et calefaciant. Ea igitur quae frigesfaciunt, ex iis quae erysipelata curant, transferenda sunt, calefacientia vero ex medicamentis calefactoriis componenda, quorum simplicissimum est ex euphorbio praeparatum. Sufficit autem unciam euphorbii unam ad tres cerae liquefactae in olei lib. una conjicere. Utendum autem oleo ad omnes affectus calefactione opus habentes, neque omphacino neque eo quod vulgo ab omnibus Hispanum appellatur neque omnino eo, quod cum olearum germinibus praeparatur, sed eo quod ex maturis olivis conficitur apud plerasque gentes citra germinum injectionem. Optimum autem ex eis quae ego novi est Sabinum non procul ab urbe Roma in Sabinorum regione prognatum. Caeterum medicamenta, quae recentiores medici se ipsos methodicos appellantes, metasyncretica appellant, ea omnia ad hujusmodi affectus commoda existunt, ex quibus optima etiam in septimo libro hujusmodi tractationis, quae ante hanc a me edita est, relata sunt. Tempus igitur

Ed. Chart. XIII. [363.]

Ed. Bas. II. (173. 174.)

κειν οὖν ἤδη καιρὸς ἐπ' ἄλλην διάθεσιν κεφαλῆς, παραγράφαιτα πρῶτα τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένα κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντα.

[Τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γραφέντα πρὸς κεφαλαλγίαν τὴν διὰ μέθην καὶ ἀκρατοποσίαν.] Χρηστέον δὲ πᾶσι τοῖς ἀναγεγραμμένοις βοηθήμασι πρὸς τὰς γινομένας δι' ἔγκανσιν κεφαλαλγίας, ἐπιπλεῖστον δὲ τῶν ἀλγημάτων ἰσχυρότων πηγάνου φύλλοις τετριμμένοις μετὰ ὄξους καὶ ῥοδίνου, ὥς γλοιοῦ πάχος τὴν κεφαλὴν ἐγχριστέον. ἄλλο. καρύοις πικροῖς μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου τετριμμένοις, ὥς γλοιοῦ πάχος τὴν κεφαλὴν ἐγχριστέον. ἄλλο. ἱριδι ξηρᾷ καὶ ἄγρω ξηρᾷ μετ' ὄξους τετριμμένοις καὶ ῥοδίνου παραπλησίως χρῶν. ἄλλο. δάφνιδι καὶ πηγάνου φύλλοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου τετριμμένοις χρῶν. συνοίσει δὲ ὑπνος, ἔνδεια, ἡσυχία, σώματος ἀκίνησία, πόμα ὕδωρ θερμὸν, μελίκρατον, κέτωσις. ταῦτα μὲν Ἀπολλώνιος ἔγραψε, καὶ τούτου γε αὐτοῦ χάριν ἐπαινεῖν χρὴ (174) τὸν ἄνδρα, τοῦ μετὰ διορισμῶν ὑπὲρ ἐκάστου τῶν βοηθημάτων γράψαι, μηδὲ Ἀρχιγένους αὐτὸ πεποιηκό-

jam est me ad alium capitis transire affectum, ascripturum primo quae ab Apollonio conscripta sunt, quae juxta illius dictionem hoc modo habent.

[*Quae Apollonius ad capitis dolorem ex ebrietate et meri potu scripserit.*] Utendum est omnibus descriptis auxiliis ad dolorem capitis ab ardore abortum. Quod si dolores amplius invalescant, rutae folia cum aceto et rosaceo trita strigmenti crassitie capiti illinenda. *Aliud.* Nucces amaras cum aceto et rosaceo ad strigmentitiam spissitudinem tritas capiti illinito. *Aliud.* Iridem siccam ac viticem aridum cum aceto et rosaceo eodem adhibe modo. *Aliud.* Lauri baccam et rutae folia cum aceto et rosaceo trita adhibeto. Conveniet autem somnus, inedia, quies, corporis tranquillitas. In potu aqua calida, aqua mulsa et evacuatio. Haec quidem Apollonius scripsit. Atque hujus rei gratia laudare virum decet, quod cum discrimine de unoquoque auxilio scripsit, quum neque Archigenes id ipsum fecerit,

Ed. Chart. XIII. [363. 364.]

Ed. Bas. II. (174.)

τος, ὃν ἐχρῆν ὕστερον Ἀπολλωνίου γεγορία προστεθει-
 κέναι τι τῇ τῶν ὁρισμῶν ἀκριβείᾳ. ἀλλὰ τὰ μὲν ὑπ' ἐκείνου
 κατὰ τὸ πρότερον τῶν φαρμάκων γεγραμμένα μικρὸν ὕστε-
 ρον εἰρησεται· τὰ δέ μοι διὰ μακρᾶς πείρας κριθέντα περὶ
 τῆς ἐξ οἴνου πόσεως κεφαλαλγίας ἤδη διηγήσομαι, τὴν μὲν
 ἐλπίδα τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἐκ τῆς διαθέσεως εὐρόντι,
 τὴν δὲ ἀκριβῆ βάσανον αὐτῶν διὰ πολλῆς πείρας ποιησα-
 μένω. τὴν γάρ τοι κεφαλαλγίαν οἱ θερμότεροι τῶν οἴνων
 ταῖς κράσεσι γεννῶντες ἐνδείκνυνται πληροῦσθαι πάντως
 μὲν ἀτμῶν τὴν κεφαλὴν, ἔστι δ' ὅτε καὶ χυμῶν, ὅσοι θερ-
 μοὶ ταῖς κράσεσιν. καὶ γὰρ καὶ χωρὶς οἴνου πόσεως οἱ τοι-
 οῦτοι πρὸς τὴν κεφαλὴν ἐτοίμως ἀναφέρονται. χρεῖα τοίνυν
 ἔστιν ἰάσεως ἐχούσης σκοπὸν τὸν μὲν καθόλου πρῶτον
 ἀπάντων κοινὸν τὸν κενώσεως δεόμενον. ἐπεὶ δὲ θερμοὶ τυγ-
 χάνουσιν ὅντες οἱ πεπληρωκότες τὴν κεφαλὴν ἀτμοὶ, [364]
 καὶ τῆς ἐμπνευχούσης αὐτοὺς βοηθείας ἔστι χρεῖα. κελύειν
 οὖν πρότερον, εἰ ἄπεπτος ὁ οἶνος μένει, ἐμεῖν τοὺς κεφαλαλ-
 γοῦντας, ὕδωρ πεπωκότας χλιαρόν. εἰ δὲ καὶ μετὰ πέψιν

quem, quum posterior Apollonio natu sit, apponere quid-
 piam ad discriminum certitudinem oportebat, verum quae
 ipse in priore de medicamentis libro conscripsit, paulo post
 referentur. At vero quae ego per longam experientiam de
 capitis dolore ex vini potu cognovi jam exponam, utpote
 qui spem quidem utilitatis ipsorum ex affectu inveni, dili-
 gentem autem comprobationem per multam experientiam
 feci. Capitis itaque dolorem ex vinorum temperie calido-
 rum productum indicat, quod ipsum caput omnino vapo-
 ribus repletur, quandoque etiam humoribus calida tem-
 perie praeditis, nam et citra vini potum ejusmodi ad caput
 prompte deferuntur. Curatione itaque opus est, quae loco-
 rum primum universalem et communem omnibus habeat,
 nimirum evacuatione indigentem. Quum vero calidi sint
 qui caput repleverunt humores, etiam refrigerante eos me-
 dela opus erit; jubendi igitur sunt, si crudum adhuc in eis
 vinum permaneat, ut tepida aqua hausta vomant, sin autem

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bas. II. (174.)

κεφαλαλγοῖεν, τοῖς ἐμψύχουσι κεκοῖσθαι καὶ ἀποκρουστικοῖς, οἷόν ἐστι τὸ ῥόδιον, καθ' ἑαυτὸ τε καὶ σὺν ὅξει ἢ μετὰ χυλοῦ κισσοῦ ἢ κράμβης. καὶ αὐτὰ δὲ τὰ φύλλα τῆς κράμβης ἀποβρεχθέντα θερμῷ καὶ περιτεθέντα τῇ κεφαλῇ καὶ δεθέντα φυσικῶς ἀντιπαθεῖ τῇ μένῃ. φροντιστέον δὲ ὑπνου τε καὶ ἡσυχίας, καὶ πειδᾶν ταῦτα πράχθῃ, δι' ὅλης ἡμέρας εἰς ἐσπέραν χρὴ λούσαντα θρέψαι τροφαῖς εὐχύμοις μὲν, οὐ μέντοι θερμαινούσαις. εἰσὶ δὲ τοιαῦται πτισάνης χυλὸς καὶ ῥόφημα ἐκ χόνδρου καὶ ἄρτος μεθ' ὕδατος καὶ τὰ ῥοφούμενα τῶν ὠνῶν ἄνευ γάρου. μὴ γνύσθω δὲ αὐτοῖς μέλιτος ὅσον αὐταρκὲς ἡδῦναι· εἰ δὲ πρὸς τοῦτο ἀνεπιτηδεῖως ἔχουσιν οἱ λαμβάνοντες, ἁλῶν τῶν ἡδυσμένων. τῶν δὲ λαχάτων θριδακίνη μὲν, ὡς εὐχυλὸς τε καὶ ψυκτικὴ, κράμβη δὲ ὡς ἀτμῶν ξηραντικὴ. οὕτω δὲ καὶ ὀσπρίων ἢ φακῇ. ποτῶ δὲ πάντως μὲν ὕδατι χρηστέον. ἀλλ' ἐπεὶ τινῶν ὁ στόμαχος ἐπὶ ταῖς ὑδροποσίαις ἀνατρέπεται, ῥοιὰν αὐτοῖς ἐπιδοτέον ἢ μόνην καθ' ἑαυτὴν ἢ μετὰ χόνδρου τακεροῦ, καλῶς ἐψημένου θερμοῦ. καὶ τὰ κεστιανὰ δὲ καλούμενα μῆλα κατὰ

et post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum est ac repellentibus, quale est rosaceum per se et cum aceto aut hederæ aut brassicæ succo. Quin et ipsa brassicæ folia calida irrigata capitique circumposita ac obligata naturaliter ebrietati resistunt. Caeterum somni ac quietis cura in primis habenda est, quod ubi factum fuerit per totum diem ad vesperam lotum, boni succi cibus, non tamen calefacientibus nutrire oportet. Sunt autem tales ptisanæ succus et sorbitio ex alica et panis ex aqua et ova sorbilia absque garo, admisceatur autem eis ex melle quantum ad condimentum satis fuerit, si vero ad mel accipiendum non fuerint appositi, sales conditorii miscentur. Ex oleribus est lactuca, utpote boni succi et refrigeratoria, et brassica, ut quæ vapores resiccet. Sic et ex leguminibus lens est. Potu vero omnino aqua utendum est. At vero cum stomachus in quibusdam propter aquæ potum subvertatur, malum punicum eis insuper exhibendum est, aut solum per se aut cum alica flaccida calida probe cocta. Quin et mala

Ed. Chart. XIII. [564.]

Ed. Bas. II. (174.)

τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἄνευ μὲν ἐψήσεώς ἐστιν αὐστηρὰ, μετὰ δὲ τὴν ἐψησιν εὐστόμαχα γίνεται. χρὴ δὲ ἐπεῖν αὐτὰ κατὰ χύτραν καινὴν, ὕδωρ ἐπιχέοντα θερμὸν, εἴτα κρεμάσαντας ἐν τῷ ἀγγεῖο τὸ μῆλον ὑποκαίοντάς τε τὴν χύτραν, ὅπως ἐκ τοῦ ὕδατος ἀναφερόμενος ἀτμός θερμός τὴν ἐψησιν αὐτοῦ παρασχῇ. καὶ σταφίδες δὲ καὶ ἄπιοι τινὲς βέν ὠμαί, τινὲς δὲ ὥς τὸ μῆλον ἐψημέναι ῥωννύουσι τὸν στόμαχον. ἀπέχεσθαι δὲ βαλάνων φοινίκων, ἔχουσι γὰρ ιδιότητά τινα κεφαλαλγίας ποιητικὴν. εἰ δὲ ἐπὶ τούτοις ὑπνώσκει καλῶς οὐ δυνηθεῖν, ἐπὶ λουτρὸν ἄγειν αὐτοὺς κατὰ τὴν ὑστεραίαν ὅτι τάχιστα, καταχέοντας ἐν τῷ βαλανείῳ θερμὸν ὕδωρ πολ-
λάκις, εἴθ' ὑπνώσαντας ἢ πάντως ἡσυχάσαντας ἐν τῷ με-
ταξὺ, πάλιν ἐπὶ τὸ λουτρὸν ἄγειν τὸ δεύτερον, εἴθ' οὕτως
τρέφειν, ὥς κατὰ τὴν προτεραίαν· εἰ δὲ μετρίως ἔχοιεν,
ὕδροποιεῖν τε μὴ δύνηται, συγχωρεῖν ὕδαρες πόμα προσφέ-
ρεσθαι τῶν ὕδατωδῶν οἴνων, ὁποῖός ἐστι κατὰ μὲν τὴν
Ἰταλίαν ὁ Σαβῖνος, ἐν Ἀσίᾳ δὲ Τιτακαζηνὸς καὶ Ἀρσυ-
ήνιος καὶ Ἀριούσιος. αἱ δὲ τροφαὶ μετρίως ἔχουσιν αὐτοῖς

cestiana appellata in urbe Romana citra coctionem quidem sunt austera, post coctionem vero stomacho satis commoda fiunt. Coquenda autem sunt ipsa in ollam novam aqua modica infusa, deinde malo in olla suspenso, igneque sub ollam coniecto, quo vapor ex aqua calidus sublatus coctionem ipsi malo praebeat. Uvae passae etiam et pyra, aliqua quidem cruda, aliqua vero ut malum ipsum cocta stomachum corroborant. Abstinentium vero a glandibus palmarum, proprietatem enim quandam habent capitis dolorem inducendi. Quod si vero post haec probe dormire non possint, ad balneum postridie quam celerrime deducantur, calidaque aqua eis in balneo saepe affundatur, deinde ubi dormierint aut omnino interposito tempore quieverint, rursus ad balneum ducendi sunt, deinde velut pridie connutriendi. Si vero moderate habeant et aquam bibere non possint, permittendus est eis potus aquosus ex aquosis vinis, quale est in Italia Sabinum, in Asia Titacazenum et Arsyenium et Ariusium. Quin et moderate ha-

Ed. Chart. XIII. [364.]

Ed. Bas. II. (174.)

καὶ ὄρχεις ἀλεκτρονίων καὶ τὰ πτερά καὶ τῶν ἰχθύων οἱ
 πετραῖοι καὶ ἀπαλόσαρκοι δοθήσονται καὶ περιστεῖρας που
 ριογῆς. ἐψησθω δὲ πάντα ταῦτα χωρὶς γάρου καὶ οἴνου
 κατὰ τοὺς λευκοὺς καὶ ἀπλοὺς ζωμούς, ἐν οἷς ὕδωρ ἐστὶ
 μόνον μετ' ἐλαίου καὶ ἀνῆθου καὶ βραχέος πράσου, τὴν
 ἐψησιν παρειαγμένον, ἐπεμβαλλομένων ἁλῶν ὀλίγων, οὐκ
 εὐθύς τοῦ ἐψημάτος ἐν ἀρχῇ, ἀλλ' ὅταν ἤδη πως γένωται
 τακεροί. εὐδὴλον δ' ὅτι καὶ αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς τὴν
 κεφαλὴν ἀλγοῦντας αὐξανομένης μὲν ἔτι καὶ ἀκμαζούσης τῆς
 ὀδύνης ἡσυχάζειν ἄμεινον, ἐνδιδούσης δὲ καὶ παρακμαζούσης,
 ἐν ἐπιτηδείοις χωρίοις περιπατεῖν. ἐπιτήδεια δὲ τοῖς μὲν θερ-
 μαίνεσθαι δεομένοις τὰ θερμότερα τοῖς δὲ ψύχεσθαι τὰ ψυ-
 χρότερα, καὶ πρὸ μὲν τῆς τροφῆς πλείοσι περιπάτοις χρη-
 στέον, ἐπὶ δὲ τῇ τροφῇ βραχέσι τε καὶ νωθροῖς. χρὴ δὲ
 μήτε ἐδιδόκεται πολλὰ μήτε εὐθέως περιπατεῖν, ἀλλὰ μετὰ
 δύο πού καὶ τρεῖς ὥρας ἢ καὶ πλείονας. εἰάν δέ ποτε τῶν
 ἀνελθόντων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀτμῶν τε καὶ χυμῶν ὑπολει-
 φθῇ τι λείψανον ἐσσηνωμένον πόροις λεπτοῖς καὶ διὰ τοῦτο

bentibus gallorum testiculi et alae et ex piscibus petrosi et
 teneris carnibus praediti exhibebuntur et columbarum pulli.
 Haec vero omnia citra garum et vinum in albis ac sim-
 plicibus jusculis coquantur, in quibus aqua sola cum oleo
 et anetho ac exiguo porro coctionem perficiat, exiguo
 adjecto sale, non statim in principio coctionis, sed quum
 jam aliquo modo flaccida facta fuerint ac victa. Manife-
 stum vero, quod tum hos tum omnes qui caput dolent
 augesciente adhuc et vigente dolore quiescere melius est,
 remittente vero ac decresciente in locis aptis deambulare.
 Apti sunt autem iis, qui calefieri opus habent, loci cali-
 diores, qui frigesieri, frigidiores. Et ante cibum quidem
 pluribus deambulationibus utendum, post acceptum vero ci-
 bum brevibus et lentis. Oportet autem neque multa come-
 dere neque statim deambulare, sed post duas aut tres aut
 etiam plures horas. Quod si quando ex vaporibus et hu-
 moribus in caput sublatis reliquiae quaedam relinquuntur
 tenuibus poris ac meatibus impactae et ob id etiam capi-

Ed. Chart. XIII. [364. 365.]

Ed. Bas. II. (174.)

παραμένῃ τι τῆς κεφαλαλγίας, ἀφίστασθαι μὲν προσήκει τοῦ ῥοδίνου, χρῆσθαι δὲ πρῶτον μὲν τῷ χαμαιμηλίῳ συμμέτρως θερμῷ, μετὰ τοῦτο δὲ τῷ ἱρίῳ, μέγας γὰρ ὀρίνησι τὰς τοιαύτας διαθέσεις, [365] ἐν δὲ τῷ βαλανείῳ τὴν κεφαλὴν ὑδατι θερμῷ κατανιλητέον, οὐ μόνον ἕνεκα τοῦ διαφορῆσαι τι τῶν κατ' αὐτὴν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπῆρων ἕνεκα. διόπερ καὶ τὸ δεύτερον ἢ τρίτον λουτρὸν ἐσπέρας ποιητέον, ἐσθίοντας ἐπ' αὐτῷ θριδακίνας δι' ὄξους, ἐλάχιστον μὲν ἴσχοτος ἢ μηδ' ὅλως γάρου, πλεῖον δ' ὕδατος, ὥς ἴσον εἶναι τῷ ὄξει, πλὴν εἰ μὴ παντάπασιν ὕδαρες ὑπάρχῃ. καὶ γὰρ καὶ δέονται τοιούτου μᾶλλον ἢ τοῦ δριμυτάτου, θερμότητος γὰρ ἔχει τι τὸ τοιοῦτον ὄξος. ἐπὶ δὲ τούτοις κατὰ τὴν ὑστεραίαν τὰ μᾶλλον θερμαίνοντα τὴν κεφαλὴν παραληπτέον, μιγνύντα τῷ ἱρίῳ ποτὲ μὲν ἀμαρακίνου μύρον, ποτὲ δὲ ροδίνου, ποτὲ δὲ τῶν πολυτελῶν, οἷς αἱ πλούσιαι γυναῖκες, καὶ μὴδὲν ἔχῃσι κακὸν, εἰώθασιν κεχρῆσθαι. διὰ ταύτης ἐγὼ τῆς ἀγωγῆς τὰς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας ἰασάμην

tis dolor perseveret, a rosaceo quidem abstinere expedit, utendum est autem primum quidem chamaemelino moderate calido, postea vero irino, maximopere enim hujusmodi affectiones juvant. In balneo vero caput calida perfundatur, non solum ob id, ut quippiam circa ipsum discutiat, sed et somni conciliandi gratia, quapropter etiam secundum aut tertium etiam ad vesperam balneum apparandum est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, exiguo aut omnino nullo addito garo, verum aqua affusa multa, ut acetum plane exaequet, nisi omnino aquosum sit acetum; nam et hujusmodi magis quam acerrimo opus habent, caliditatem enim in se aliquam tale acetum complectitur. Post haec vero postera die quae magis caput calefaciant adhibenda, ita ut ad irinum aliquando amaracinum unguentum addamus, aliquando vero nardinum, quandoque etiam pretiosa, quibus opulentae foeminae, etiam si nihil habeant mali, uti consueverunt. Per hujusmodi sane medicationis ductum capitis dolores ex vini potu abortos in totum perfanavi,

Ed. Chart. XIII. [365.]

Ed. Bas. II. (174)

διὰ πατιός, οὐδενὶ τῶν γεγραμμένων Ἀπολλωνίῳ χρησάμενος. ὅπου γὰρ δι' ὧν εἶπον ἐτύγγανον τοῦ σκοποῦ καὶ τῶν Ἀπολλωνίῳ γεγραμμένων οὐδὲν ἐπέβαλλεν ἐλπίδα μοι καλῶς εἰρησθαι, περὶ τὸν ἦν εἰς πείραν ἄγειν ταῦτα. μετὰ δὲ τὰς προγεγραμμένας τρεῖς διαθέσεις κεφαλαλγικάς ὁ Ἀπολλώνιος ἔγραψε ταύτην τέτταρτην.

[Πρὸς κεφαλαλγίαν διὰ πληγὴν ἢ πτώμα Ἀπολλωνίου.] Ρόδινον καὶ ὄξι κεχλιασμένοις τὴν κεφαλὴν κατὰβρεχε. ἄλλο. ῥόδοις ξηροῖς μάλιστα μὲν ἐφθοῖς, εἰ δὲ καὶ βεβρεγμένοις ἐν γλυκεῖ ἢ μελικράτῳ, λείοις κατὰπλάσσει. ἄλλο. μελιλώτῳ παραπλησίως ἐσκευασμένῳ χρῶ. ἄλλο. μυρσίνης λευκῆς φύλλοις ἀπαλοῖς μετ' οἴνου καὶ σμύρνης τετριμμένοις κατὰπλάσσει. ἄλλο. ἱρίνῳ μύρῳ καὶ ὄξι κατὰχρει. ἄλλο. ἄψινθιν λείῳ μετ' οἴνου καὶ σμύρνης τετριμμένης κατὰπλάσσει. ἄλλο. γλήχωνι λείῳ μετ' οἴνου παραπλησίως χρῶ. ἄλλο. γλήχωνι καὶ σμύρνη τετριμμένοις ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. σελίνου κόμαις ἐφθαῖς μετ' οἴνου λείαις κατὰπλάσσει. ἄλλο. μήλοις κυδωνίοις ἐφθοῖς δι' οἴνου κατὰπλάσσει. ἀρμόσει δὲ καὶ πυ-

pullo ab Apollonio praescripto pharmaco usus. Quum enim et per ea quae jam dixi scopum contingerem eorum quae scripsit Apollonius nullum recte dictum fuisse mihi persuasi et supervacaneum amplius erat eorum experimentum facere. Caeterum post praedictos tres affectus capitis dolorem inducentes, Apollonius quartam hanc insuper addidit.

[Ad dolorem capitis ex plaga aut casu Apollonii.]

Rosaceo et aceto tepefactis caput rigato. *Aliud.* Rosae siccis maxime coctis aut certe in passo maceratis aut aqua mulsa tritis pro cataplasmate utitor. *Aliud.* Meliloto similiter apparato utitor. *Aliud.* Myrti albae folia tenera cum vino et myrrha trita emplastri more imponito. *Aliud.* Irino unguento et aceto illinito. *Aliud.* Absinthium tritum cum vino et myrrha itidem trita imponito. *Aliud.* Pulegio trito ex vino similiter utitor. *Aliud.* Pulegium et myrrham trita similiter adhibeto. *Aliud.* Apii comas cum vino coctas ac tritas imponito. *Aliud.* Mala cotonea cocta ex vino

Ed. Chart. XIII. [565.]

Ed. Bas. II. (174. 175.)

ρία διὰ σπόγγων εἰς ὕδωρ θερμὸν ἀποβεβρεγμένων καὶ πι-
λῆματα μαλακῶν ἐρίων, ὅξει καὶ ῥοδίῳ κατασρασμένα, πρὸς
δὲ τούτοις ἡσυχία, σώματος ἀνάπαυσις, ὑποστολὴ τροφῆς,
κένωσις, ἀποχὴ τῶν λυπούντων. (175) ταῦτα δὲ ἐστὶν ἥλιος,
λουτρον, οἰνοποσία, κραυγὴ, διάτασις καὶ τῶν ἐν τροφῇ προσ-
φερομένων τὰ τε ὀξέα καὶ δριμύα καὶ ἄλυνά. ταῦτα μὲν ὁ
Ἀπολλώνιος ἔγραψε περὶ τῶν ἐπὶ πληγαῖς προσαρτέσι κε-
φαλαλγῶν. εἶδέναι δὲ καὶ ἡμᾶς χρὴ τὴν τοιαύτην διάθεσιν
οὐκ ἄλλην οὖσαν ἢ φλεγμονὴν, ἥτις οὐ μόνον ἐκ πληγῆς
ἢ καταπτώσεως, ἀλλὰ καὶ χωρὶς φανερᾶς αἰτίας εἶωθε γί-
νεσθαι κατὰ πάντα τοῦ σώματος τὰ μέρη δι' ἐπιπόσιν
χυμῶν. ἐὰν μὲν οὖν ἡ πληγὴ τραύματος ἢ θλάσματος αἰτία
γένηται, σκοποὶ πλείονες ἔσονται τῆς τῶν ἰαμάτων εὐρέ-
σεως, εἷς μὲν ὁ ἐπὶ τραύματι, ἐφ' ᾧ δεῖ χρῆσθαι τοῖς κολ-
λητικοῖς καὶ ἀφλεγμάντοις φαρμάκοις, προαγκτηριάσαντας τὰ
χαίλη τοῦ ἔλκους, δεύτερος δὲ ὁ ἐπὶ τῷ θλάσματι, καὶ τρίτος
ὁ ἐπὶ τοῖς ἀλγήμασιν, ἐνίοτε μὲν ἐν αὐτοῖς μόνοις τοῖς πλη-

imponito. Convenient et fomenta per spongas aqua calida
imbutas et mollium lanarum fasciculi aceto et rosaceo con-
spersi. Ad haec et quies et corporis tranquillitas, subtra-
ctio cibi, evacuatio, fuga eorum quae offendere possunt,
qualia sunt sol, balneum, vini potus, clamor, contentio, et
ex iis quae alimentis loco exhibentur acida et acris ac salsa.
Haec quidem Apollonius scripsit de capitis doloribus ex
conspicua plaga abortis. Verum operae pretium est nosse nos
ejusmodi affectum nullum alium praeter inflammationem
esse, quae non ex plaga solum aut casu, sed citra etiam
manifestam causam, in omnibus corporis partibus propter
humorum confluxum fieri consuevit. Siquidem igitur plaga
vulneris aut contusionis causa existat, plures scopi erunt
ad remediorum inventionem. Unus quidem in vulnere ad
quod conglutinantibus et inflammationem arcentibus medi-
camentis uti oportet, postquam ulceris labia sibilis im-
positis constrinxerimus. Alter vero in contusione, et tertius
in doloribus, qui quandoque in ipsis solis percussis parti-

Ed. Chart. XIII. [365. 366.]

Ed. Bas. II. (175.)

χειρί μορίοις γινομένοις, ὥς τὸ πολὺν δὲ καὶ τοῖς συνεχέσιν ἐπεκτινυμένοις. ὁ τε γὰρ περικράνιος ὑμὴν καὶ τὸ τούτω περιτεταμένον ἔξωθεν δέρμα συνεχῇ τὴν οἰκείαν οὐσίαν ἐκότερον ἔχον, ἐπὶ πᾶσαν ἐκτέταται τὴν κεφαλὴν καὶ κατὰ τοῦτο συμβαίνει πολλάκις αὐτὴν ὀδυρᾶσθαι, μάλιστα εἰ μέχρι τοῦ περισστίου συγκαταβαίνοι ἢ πληγῇ, ἣν χρόνῃ ἐπιδιελόντας τὸν περικράνιον ὑμένα καὶ ξύσαντας θεραπεύειν κατὰ συσσάρκωσιν. [366] εἰ δὲ καὶ διὰ τῆς κατὰ τὰς ῥαφὰς κοινωρίας τοῦ περικρατίου πρὸς τὴν σκληρὰν μήνιγγα διαδοθείη τι καὶ εἴσω τοῦ κρατίου τῆς γλεχμοῦνης, οὐκ ἀκίνδυνος ἡ τοιαύτη κεφαλαλγία ἐστί. συμβαίνει δὲ οὐκ ὀλιγάκις ἐν ταῖς ἐξ ὑψηλοῦ καταπτώσεσιν ἀπορρήγνυσθαι τι τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ἢ τὰς μήνιγγας μορίων, οὗ συμβάττος ἔτι μᾶλλον ἢ κεφαλαλγία σφοδροτέρα γίνεται καὶ ἡ διάθεσις ὅλη δυσιατοτέρα καὶ ὁ κίνδυνος ὀξύτερός τε καὶ σφοδρότερος. ἄριστον οὖν ἐπὶ τούτων, εἰ μὴ τι τὰ τῆς ἡλικίας κωλύει, μήτε ἡ ζωτικὴ δύναμις ἀρῶστος γαίνοιτο, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰάσεως

bus sunt, plerumque vero etiam ad vicinas partes extenduntur. Etenim membrana, quae calvariam ambit et cutis quae forinfecus circumtenditur, utraque propriam substantiam continuam habet per omne caput extensam, et ob id sane saepe ipsum universum dolore contingit, praesertim si usque ad membranam os calvae ambientem plaga penetret, quam deducta membrana calvariam ambiente olleque conscalpto obrafove carne generanda curare oportet. Quod si per communionem membranae calvam ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa suturas habet, etiam intra calvariam inflammatio ipsa distribuatur, non absque periculo ejusmodi capitis dolor existit. Contingit autem non parum saepe in casu, praesertim ex sublimi facto, ut quaedam circa cerebrum aut membranas ejus partes abrumpan-
tur, quod ubi contigit, etiam amplius capitis dolor invale-
scit ipsaque affectio tota aegre curabilis redditur et peri-
calum ingens ac praecipue imminet. Optimum itaque fuerit in his, nisi aetas prohibeat, et nisi vitalis facultas debilis

Ed. Chart. XIII. [366.]

Ed. Bas. II. (175.)

ἀπὸ φλεβοτομίας ποιῆσθαι καὶ ταῖς καταλλήλαις ἐμβροχαῖς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς χρῆσθαι, ἐλαίῳ γλυκεῖ διαβρέχοντας ἔρια καὶ περισκέποντας αὐτήν. κωλυόμενοι δὲ διὰ τι τούτων, ἢ ἡλικίαν ἢ ἀδυναμίαν ἢ καὶ δι' ἄμφο τὴν τοῦ αἵματος ἀφαιρέσιν ποιήσασθαι, διὰ κλυστήρος ἐκκενώσομεν τὴν γαστέρα, καὶ αὐτοῦ μὲν ἔνεκα τοῦ κενωθῆναι τὰ κατὰ ταύτην, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀντισπάσεως χάριν τῶν εἰωθότων ἐπὶ τὰ πεπονθότα μέρη φέρεσθαι χυμῶν. ἔπειτα τοῖς πρὸς τὰς φλεγμονὰς χρησόμεθα βοηθήμασιν. εἰ δὲ μῆριγξ εἴη τετρωμένη, καλῶς ταύτην κολλᾷ, ὥς φησιν Ἀρχιγένης, καλαμίνθης χύλισμα ἐγχέμενον καὶ ἄλευρον κέγχρινον ξηρὸν ἐπιπασσόμενον, εἴτα βούτυρον καὶ ῥόδινον καὶ στέαρ ὕειον ἄναλον παλαιὸν μιγνύμενα καὶ κεχλιασμένα ἐπιχεόμενα. ἀπέχεσθαι δὲ χρὴ τοὺς τοιοῦτους οἶνου καὶ σιτίων ἀδρотеῶν, καὶ μάλιστα εἰ πυρέττοιεν. τὴν μέντοι εἰρημένην κένωσιν συμβουλεύει μὲν καὶ Ἀπολλώνιος, ὁποῖαν δέ τινα χρὴ γίνεσθαι ταύτην, οὐκ ἐδήλωσεν. ὅξος γε μὴν μιγνύναι τῷ ῥοδίῳ κελεύει, καθάπερ ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν καὶ ληθαργικῶν, ἐν ταῖς ἀρχαῖς τῶν

appareat, a venae sectione curationis initium facere, et convenientibus capitis irrigationibus uti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta capiteque ex ea contecto. Quod si quippiam horum sive aetas sive virium imbecillitas aut etiam ambo simul sanguinis detractionem fieri praepediant, alvum per clysterem evacuabimus, tum ut superflua in ipso recrementa extrahamus tum ut humores, qui ad affectas partes inde ferri consueverunt, revellamus, atque inde auxiliis ad inflammationes commodis utemur. Si vero membrana cerebri fuerit vulnerata, egregie ipsam conglutinat, inquit Archigenes, calaminthae succus infusus et farina milii arida insperfa. Deinde butyrum et rosaceum ac adeps suillus insulfus vetus tepesfacta ac mixtim insufa. Caeterum hoc modo affectos a vino et cibis crassioribus abstinere oportet, maxime si febris sint correpti. Atqui praedictam evacuationem consulit etiam Apollonius, qualem autem fieri oporteat non ostendit. At vero acetum rosaceo admisceri jubet, quemadmodum in phreneticis et lethargicis in principio

Ed. Chart. XIII. [566.]

Ed. Bas. II. (175.)

παθῶν εἰώθασιν οἱ πλεῖστοι τῶν ἰατρῶν χρῆσθαι. παρέλιπε δὲ οὐκ ὀρθῶς καὶ τὸ μέτρον ἑκατέρου δηλῶσαι, τῇ τῶν ἐμπειρικῶν ὁμοίᾳ μεταβάσει χρησάμενος, οὐ τῇ τῶν δογματικῶν ἐνδείξει. ἡ μὲν γὰρ διάθεσις ἡμῶν ὑπαγορεύει τὰ βοηθήματα, τὸ δὲ ποσὸν ἑκάστου καὶ τὴν κατὰ μέρος ἐν ταῖς ὕλαις διαφορὰν συντελεῖνται τὸ πεποιηθὸς μόριον ἢ τε κρᾶσις τοῦ κάμνοντος ἀνθρώπου, καὶ πρὸς τούτοις ἡ ζωτικὴ δύναμις, εἴθ' ἡ ἡλικία καὶ ἡ τοῦ περιέχοντος ἀέρος κρᾶσις, ἄλλοτε ἄλλη γινομένη παρὰ τε τὰς χώρας καὶ τὰς ὥρας τοῦ ἔτους, τὴν τε κρατοῦσαν τοῦ ἔτους κατάστασιν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν φρενιτικῶν, ἀπαθῶν ὑπαρχόντων ἀπάντων τῶν ἐκτὸς τοῦ κρανίου, κατὰ τε τὸ δέρμα καὶ τὸν περικράτιον ὑμένα, προσηκόντως ἐμῖξαν ὅξος οἱ πρῶτως μῖξαντες, ἐκείνῳ τῷ λογισμῷ πεισθέντες, ὃν ἐν τοῖς περὶ συνθέσεως φαρμάκων ὑπομνήμασιν ἐπιπλέον διηλθον, ἥνίκα ταῖς ἐν τῷ βᾶθαι τοῦ σώματος γινομέναις διαθέσεσιν ἐφασκον χρῆναι προσφέρεσθαι φάρμακα τῶν ἐπιπολῆς γινομένων διαθέσεων διαφέροντα. ἐκλύεται γὰρ ἀπάντων αὐτῶν ἡ δύναμις ἐν τῇ

plurimi medici facere consueverunt, verum non recte mensuram utriusque dicere reliquit, empiricorum simul transitione usus, non indicatione dogmaticorum. Affectus enim ipse nobis indicat auxilia, quantitatem autem singulorum et particularem materiarum differentiam simul tum affecta particula tum aegri temperamentum indicat, et ad haec vitalis facultas, deinde aetas et ambientes nos aëris temperies, juxta regiones annique tempora et praedominantem anni constitutionem alia atque alia. In phreniticis quidem igitur quum omnia, quae extra calvariam circaque cutem et pelliculam calvariam ambientem ab affectu immunia sint, veteres convenienter acetum admiscuerunt, ea ratione persuasi, quam in commentariis de medicamentorum compositione per longum recensui, quando videlicet ad affectus in profundo corporis obortos medicamenta diversa ab iis, quae ad affectus in superficie haerentes destinata sunt, adhiberi oportere dixi. Exolvitur enim omnium ipsorum

Ed. Chart. XIII. [366. 367.]

Ed. Bas. II. (175.)

πρὸς τὸ βάθος ὁδῶ καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοτε τοῖς οἰκείοις τοῦ πάθους βοηθήμασιν μίγνυμεν ἐναντίας τε καὶ βλαβερᾶς δυνάμεως φάρμακα. φλεγμονῆς γὰρ ὀδυνώσης ἐναντιώτατόν ἐστι τοῖς ὠφελοῦσιν ὅξος μίγνυειν, ὥς ἂν μήτε παρηγορικὸν ἔχοιτι μήτε χαλαστικόν. ἀλλ' ὅταν διὰ τοῦ βρέγματος ἢ δι' ἄλλου τινὸς μέρους τῆς κεφαλῆς εἴσω διῴκνευσθαι τὴν τοῦ φαρμάκου δύναμιν ἐθελήσωμεν, ἐπιμιγνύναι τι τῶν διὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν βοηθούντων τε καὶ ποδηγησόντων ἐς τὸ βάθος τοῦτο παραγιγόμεθα, λεπτομερῇ τινα οὐσίαν εὐρίσκοντες, ἐνίοτε μὲν ψυχρὰν ὥς ὅξος, ἔστι δ' ὅτε μὲν θερμὴν ὥς εὐφόρβιον, ἐπισκοπούμενοι τὴν θεραπευομένην διάθεσιν, [367] εἴτε τῶν θερμαινόντων δεῖται εἴτε τῶν ψυχόντων. κατὰ τοῦτον οὖν τὸν λογισμόν, ἐὰν μὲν αὐτῇ παχὺ μῆνιγγι γυμνῇ προσφέρηται τὸ ῥόδιον, ὥς ἐπὶ τῶν ἐκκοπιόμενων τι τοῦ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦ γίνεται, μόνον αὐτὸ προσφέρομεν ἄτρεμα χλιαίνοντες. ὅταν δὲ χωρὶς τοῦ γεγυμνωσθαι διὰ τοῦ κατὰ

vis in transitione per profundum et ob id ad propria affectus auxilia aliquando contrariae et nocentis facultatis medicamenta admiscemus. Quum namque inflammatio dolorem inducat, maxime contrarium est acetum reliquis auxiliis admiscere, utpote quod neque mitigandi neque laxandi vim aliquam in se complectatur. Sed quum per sinciput, neque enim per aliam quampiam capitis partem transitus patet, medicamenti facultatem intra penetrare velimus, tunc sane ad admixtionem alicujus eorum, quae propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, devenimus, tenuium partium substantiam quandam invenientes, quandoque quidem frigidam velut acetum, quandoque vero calidam velut euphorbium affectu, qui curatione subjacet perspecto num calefacientibus opus habeat an refrigerantibus. Juxta hanc igitur ratiocinationem, si quidem crassae cerebri membranae nudae rosaceum offeratur, quemadmodum in illis, quibus capitis ossiculum aliquod excisum est, fieri consuevit, solum ipsum leniter tepesactum adhibemus. Quum vero citra denudationem per capitis juxta sinciput

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bas. II. (175.)

τὸ βρέγμα τῆς κεφαλῆς μέρους, ὑγιоῦς ὑπάρχοντος τοῦ κρα-
 νίου, βουλόμεθα τὸ ῥόδιον ὁδοιπορῆσαι πρὸς τὴν μήνιγγα,
 μίγνυνται ὅξος αὐτῷ τὸ ποδηγῆσον, οὐ πάλιν αὐτοῦ τὸ σφο-
 δρὸν τῆς δυνάμεως ἐκλύεται, κατὰ τε τὴν ὁδοιπορίαν καὶ
 τὴν τοῦ ῥοδίου μίξιν. ἀδιορίστως οὖν ὁ Ἀπολλώνιος ὅξος
 μίγνυνται τῷ ῥοδίῳ κελεύσας ἡμαρτε· αἱ γὰρ τοῦ δέρματος
 τῆς κεφαλῆς ἢ τοῦ μετ' αὐτὸ περικρανίου φλεγμοναὶ χωρὶς
 μὲν ὀδύνης ἰσχυρᾶς γινόμεναι δύναντο ἂν ὠφελεῖσθαι μι-
 χθέντος ὅξους ὀλίγου τῷ ῥοδίῳ, βλαβήσονται δὲ, ὅταν αὐ-
 ται μεγάλαι τίχωσιν οὔσαι, τὸ τε ἄλγος σφοδρὸν ἐπιφέ-
 ρωσιν. ἡμαρτε δὲ Ἀπολλώνιος καὶ τῷ μὴ προσθεῖναι τὸν
 καιρὸν τῆς χρήσεως, ἐκάστω τῶν ὑφ' ἑαυτοῦ γεγραμμένων
 βοηθημάτων. ἔτι μὲν γὰρ ἀρχομένων τε καὶ γειγωμένων
 ἔτι τῶν φλεγμονῶν ἔστι βοηθήματα, τινὰ δὲ καὶ ἀκμαζουσ-
 ῶν ἢ παρὰκμαζουσῶν ἢ σκιρῶντων. ῥόδιον μὲν οὖν
 σὺν ὅξει τῶν ἀρχομένων, ἀκμαζουσῶν δὲ μόνον τὸ ῥόδιον,
 ὥσπερ γε τῶν σκιρῶντων, ἐν οἷς ἀψίνθιον τε καὶ γλή-

partem, sana et integra existente calvaria, rosaceum ad ce-
 rebri membranam pervenire velimus, acetum ei, ut eo per-
 ducat, admiscemus, cuius item rursus vehemens facultas tum
 per viarum transitionem tum per rosacei mixturam exol-
 vitur. Quapropter Apollonius in eo quod acetum rosaceo
 indefinite admiscere iussit peccavit. Cutis enim capitis aut
 quae post eam est membranae calvariam ambientis inflam-
 mationes, citra quidem vehementem dolorem abortae per
 exigui sane aceti ad rosaceum admixtionem juvari possunt,
 laedentur autem ubi magnae fuerint, doloremque vehemen-
 tem induxerint. Deliquit amplius Apollonius, quod neque
 tempus usus singulorum ab eo descriptorum auxiliorum
 apposuit. Quaedam enim incipientibus et nascentibus adhuc
 inflammationibus auxiliantur, quaedam etiam in vigore con-
 sistentibus aut decrefcentibus aut etiam induratis opem fe-
 runt. Rosaceum itaque cum aceto incipientibus, in vigore
 vero consistentibus rosaceum solum adhibemus, quemadmo-
 dum etiam in induratis absinthium ac pulegium ei admi-

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bas. II. (175. 176.)

χωνα μίγνυμεν, ὥς αἱ γε χωρὶς τοῦ σκιώροῦσθαι παρακμά-
 ζουσιν τῶν καλουμένων χαλαστικῶν δέονται φαρμάκων. εἴ-
 ρηται δὲ αὐτῶν ἢ τε ὕλη καὶ ἢ σύνθεσις ἐν τοῖς ἔμπροσθεν
 ὑπομνήμασιν, πρὶν ἐπὶ ταύτην ἀφικέσθαι, δι' ἣν οἱ πεπον-
 θότες τόποι πολὺ τοῖς πάθεσιν συνειδέκνυνται τῆς τῶν
 βοηθημάτων εὐρέσεως. τέτταρας οὖν διαθέσεις γράψαντος
 τοῦ Ἀπολλωνίου ποιητικὰς ἀλγημάτων κεφαλῆς, ἐπὶ προ-
 δήλοις αἰτίοις γινομένης, εἴθ' ἑξῆς μεταβάντος ἐπὶ τὰς ὑπὸ
 τῶν ἀδήλων ἀποτελουμένης, μέμψαιτ' ἂν τις εὐλόγως αὐτῷ
 μὴ ὅτι δογματικῆς ἀποστάντι διδασκαλίᾳ, ἀλλ' οὐδὲ ἐμπει-
 ρικῇ χρησαμένῳ. διορίζονται γὰρ καὶ αὐτοὶ τὰ πάθη ταῖς κα-
 λουμέναις ὑπ' αὐτῶν συνδρομαῖς, αἵτινες ἀθροίσματα συμ-
 πτωμάτων εἰσὶν φαινο(176)μένων ἐναργῶς ἅπασιν, ἐν αἷς
 συνδρομαῖς καὶ τὰ προκαταρκτικὰ τῶν αἰτίων αὐτοὶ περι-
 λαμβάνουσιν, ὥς μόρια τῆς ὅλης συνδρομῆς. ἀλλ' οὐδὲν
 τοιοῦτον ἀθροισμα συμπτωμάτων τε καὶ σημείων ὁ Ἀπολλ-

scemus, ac vero quae citra indurationem decrescunt inflam-
 mationes, medicamentis laxantibus appellatis solum opus
 habent. Relata est autem tum materia tum compositio
 ipsorum in prioribus hujus tractationis commentariis, quos
 edidi antequam opus aggrederer, in quo affecti loci mul-
 tam indicationem faciunt simul cum ipsis affectibus ad in-
 ventionem remediorum. Quum igitur affectus ab Apollonio
 descripti quatuor sint, qui capitis dolorem faciunt, ob ma-
 nifestas causas oborti, deinde vero ex ordine transierit ad
 eos, qui ex obscuris causis producuntur, merito sane quis
 ipsum reprehenderit, non solum quod a dogmatica descei-
 verit doctrina, sed quod neque empirica sit usus. Disting-
 guunt enim etiam hi affectus per symptomatum concur-
 sus ab ipsis appellatos, qui sane symptomatum quidam
 congestus sunt, quae omnibus evidenter apparent, in qui-
 bus concursibus etiam externas causas ipsi comprehen-
 dunt, tanquam partes totius concursus existant. Verum
 nullum talem congestum symptomatum vel signorum Apol-

Ed. Chart. XIII. [367.]

Ed. Bas. II. (176.)

λῶπιος ἔγραψεν, ὥς μαθησόμεθα προσέχοντες οὐχ ἥκιστα καὶ τῇδε τῇ ῥήσει τοῦ ἀνδρός.

[Ἡ συνεχὴς ῥῆσις Ἀπολλωνίου τῇ προγεγραμμένῃ, πρὸς τὰς τῶν κροτάφων ἀλγηδόνας καὶ τὰς ὅλης τῆς κεφαλῆς τὰς χωρὶς φανεράς αἰτίας γεγενημένας.] Μενδησίῳ μύρω τὴν κεφαλὴν κατὰχρει. ἄλλο. στέαρ χήτειον διεῖς Μενδησίῳ μύρω κατὰχρει. ἄλλο. σμύρναν τρίψας οἶνω ὥς βελτίστῳ, πάχος ποιῶν χυλοῦ πτισάνης κατὰχρει. ἄλλο. σμύρναν τρίψας μύρω πολυτελεστάτῳ παραπλησίως χρῶ. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τῶν τὰ βρέγματα πορούντων σμύρνη μετ' ἐλαίου τετριμμένη χρῶ. ἄλλο. ἄγρου σπέρμα τρίψας, καὶ ἐν ὕδατι διεῖς κατὰπλασσε ἢ εἰς ὀθόριον ἀναλείψας ἐπιτίθει. ἄλλο. αἰρῶν ἄλευρον, μετὰ στέατος χητείου συνεκλειώσας κατὰπλασσε, προτῆξας τὸ στέαρ. ἄλλο. ἀνδράχνην καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ λινοσπέρματος τρίψας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἐλαίας φύλλα τὰ ἀπαλώτατα τρίψας παράχει ἐλαίου καὶ οἶνου μέγαρος καὶ κατὰπλασσε. ἄλλο. τέφραν ἣν ἔχῃς ὅξει διεῖς ἢ ὕδατι,

lonius scripsit, quemadmodum discemus ubi et ad sequentem viri doctrinam non minus quam ad priorem animum adhibebimus.

[*Continua ex praecedenti Apollonii doctrina ad temporum ac totius capitis dolores citra manifestas causas obortos.*] Unguento Mendefio caput illine. *Aliud.* Adipem anferinum Mendefio unguento dilutum illine. *Aliud.* Myrrham vino quam optimo tritam et ad succi ptisanæ crassitudinem redactam illine. *Aliud.* Myrrham unguento pretiosissimo tritam similiter adhibe. In pueris autem sinciput dolentibus, myrrha cum oleo trita utitor. *Aliud.* Viticis semen tritum et aqua dilutum imponito, aut linteolo illitum similiter imponito. *Aliud.* Lolii farinam cum adipe anferino contritam pro cataplasmate imponito, adipe prius liquefacto. *Aliud.* Portulacam per se et cum lini semine tritam imponito. *Aliud.* Oleae folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito ac imponito. *Aliud.* Cinerem quemcunque hances aceto aut aqua diluto, coque caput rigato.

Ed. Chart. XIII. [568.]

Ed. Bas. II. (176.)

κατάβρεχε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο. στρύχνον καὶ γῆν κεραμικὴν τρίψας λείαν κατάπλασσε. ἄλλο. ἑλικακάβου καρπὸν τρίψας μετὰ στέατος χηνείου ἢ μύρου βαλανίνου χρῶ. ἄλλο. φύλλα σχίνου τρίψας ἐν ὕδατι κατάπλασσε. ἄλλο. βλίτον τρίψας σὺν ἐλαίῳ διεῖς χρῶ. ἄλλο. κίκεως καρπὸν τρίψας ἐν ὕδατι κατάπλασσε. ἄλλο. κορίου σπέρμα καὶ ἀνήθου λεάνας καὶ μέλιτι μίξας κατάπλασσε. ἄλλο. μελάνθιον τρίψας καὶ ἐλαίῳ διεῖς κατάπλασσε. ἄλλο. κύμινον καὶ στέαρ χηνεῖον λεάνας ἐπιτίθει. ἄλλο. μηκωνείου ὅσον κύαμον Αἰγύπτιον καὶ ἄλῶς μέρη δύο καὶ γλήχωνος μέρος α'. τρίψας μετ' ὄξους καὶ μύρου ὡς βελτίστου κατάχρηε. ἐπιτήδειον δ' ἂν καὶ τροφῆς ἀφαιρεῖν καὶ τὴν κοιλίαν κενοῦν καὶ τὴν κεφαλὴν σκεπάζειν, ἔτι δ' ἡσυχίαν ἄγειν καὶ πᾶσαν κίνησιν φυλάττεσθαι. ὅτι μὲν οὖν ἀδιορίστως, ὡς ἔφην, γράψας ὁ Ἀπολλώνιος ἐπὶ τῶν χωρὶς αἰτίας φανερᾶς γενομένων κεφαλαλγιῶν ἔγραψε τὰ βοηθήματα διττῶς ἡμαρτε, μήτε ὡς δογματικὸς ἀνὴρ τὰς διαθέσεις εἰπὼν μήτε ὡς ἐμπειρικὸς τὰς συνδρομὰς, ἐξ αὐτῆς αὐτοῦ τῆς ῥήσεως ἐμάθομεν. ὅτι δὲ καὶ τῶν φαρ-

Aliud. Solanum et terram figulinam trita ac laevigata imponito. *Aliud.* Halicacabi fructum cum adipe anserino aut unguento balanino tritum adhibeto. *Aliud.* Lentisici folia trita ex aqua imponito. *Aliud.* Blitum tritum ac oleo dilutum adhibeto. *Aliud.* Ricini semen aqua tritum imponito. *Aliud.* Coriandri semen et anethi trita ac melle mixta imponito. *Aliud.* Melanthium tritum ac oleo dilutum imponito. *Aliud.* Cuminum et adipem anserinum trita imponito. *Aliud.* Succum papaveris fabae Aegyptiacae quantitate et salis partes duas et pulegii partem unam cum aceto et unguento optimo trita illinito. Convenit item cibum subtrahere et alvum evacuare, caputque contegere, amplius vero et quietem agere, omnemque motum vitare. Quod igitur Apollonius, quemadmodum dixi, indefinite tradendo haec remedia ad capitis dolores absque manifesta causa factos dupliciter peccarit, neque ut dogmaticus vir affectus explicans, neque ut empiricus eorum concursus, id ipsum ex illius ipsius dictione didicimus. Quod vero et

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

μάκων αἱ δυνάμεις ἀλλήλων διαφέρουσιν οὐκ ὀλίγον ἔστι μαθεῖν ἀναγρόντας τὰς ὅλας δυνάμεις αὐτῶν. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἀπλῆς ἔστι δυνάμειος χαλαστικῆς. τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ Μενδησίου μύρου δυνάμεις. ἔχεται δὲ τῆς δυνάμειος ἐπιτεταμένης τὸ δεύτερον, ἐν ᾧ μίγνυται τῷ Μενδησίῳ μύρῳ τὸ τοῦ χηνὸς στέαρ. τὸ δὲ τρίτον διὰ μὲν τὴν σμύρνην ξηρατικόν ἔστι μετὰ τοῦ θερμαίνειν, διὰ δὲ τὸν οἶνον στυπτικόν ἐστιν, ἐφ' ᾧ ὡς ὑγρότητα πλεονάζουσιν ἀποκρούεσθαι τε ἅμα καὶ διαφορεῖν ἡμῖν πρόκειται χρήσιμον ὑπάρχον. ἴσμεν δὲ δὴ πού τὴν ὁσμὴν τῆς σμύρνης τοὺς πλείστους τῶν ὑγαινόρων κεφαλαλγῆς ἐργαζομένην, ὥστε τοὺς αὐτοὺς τούτους ὀδυνημένους τὴν κεφαλὴν οὐ σμικρὰ βλάψει. τῆς δ' αὐτῆς δυνάμειος τούτῳ τῷ βοηθήματι καὶ τὸ τρίτον ἔστι καὶ τὸ τέταρτον. τὸ δὲ πέμπτον οὐκ ἔγγυς ἦκει τῇ τούτων δυνάμει κατάπλασμα, συντιθέντος αὐτοῦ δι' ὕδατός τε καὶ ἄγρου σπέρματος, οὐ μόνον ἀπολειπόμενον πολὺ τῶν διὰ τῆς σμύρνης συντιθεμένων κατ' ἀμφοτέρων τὰς δυνάμεις, τὴν τε τοῦ θερμαίνειν καὶ τὴν τοῦ

medicamentorum facultates inter se non parum differant, ex tota virium ipsorum perpensione discere licet. Etenim primum ab eo descriptum simplicis est facultatis laxantis, talis enim est Mendesii unguenti facultas. Secundum vero eandem vim intense possidet, in quo ad Mendesium unguentum anserinus adeps admiscetur. Tertium autem propter myrrham quidem resiccatorium est, unaque calefacit, propter vinum vero astringit, utile iis existens, in quibus redundantem humiditatem simul repellere ac discutere proposuimus. Scimus porro myrrhae odorem plurimis etiam sanis dolorem capitis inducere, quare sane eos ipsos qui jam caput dolent non parum offendet. Ejusdem autem facultatis est et quod sequitur quartum. Quintum vero non prope ad horum vim accedit, ubi scilicet cataplasma ex aqua et viticis semine componit, quod non solum ab utraque facultate, tum calefaciendi tum resiccandi, quibus ea praestant quae ex myrrha composita sunt, multum deficit, sed et con-

Ed. Chart. XIII. [368.]

Ed. Bas. II. (176.)

ξηραίνειν, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἐργάζεσθαι δυνάμενον ἐπὶ τῶν διὰ ψύξιν ἀλγούντων τὴν κεφαλὴν. τὸ δ' ἐπὶ τῷδε γεγραμμένον, ὃ διὰ τοῦ τῶν αἰρῶν ἀλεύρου καὶ ἐπὶ τοῦ κηρείου στέατος συντίθησιν, ἐφ' ὧν ξηρᾶναι βουλόμεθα χρήσιμόν ἐστιν, οὐκ ἐπὶ μόνης κεφαλῆς, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων μορίων εὐλόγως παραληφθῆσόμενον. εἴη δ' ἂν τοῦτο διὰ τὸ τοῦ κηρός στέαρ ἀλύπως ξηραῖνον. ἔστι γὰρ περιπτῶς ἀνώδυνόν τε καὶ παρηγορικὸν τὸ φάρμακον τοῦτο. ἀλλὰ τό γ' ἐφεξῆς αὐτῷ, περὶ οὗ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν· ἀνδράχνην καθ' ἑαυτὴν καὶ μετὰ λινοσπέρματος τρίψας ἐπιτίθει. ψυκτικόν ἐστι φάρμακον, οὐκ ἀγεννῶς ἀρμόζον διαθέσει θερμαῖς. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο γεγραμμένον ὡδί πως· ἐλαίας φύλλα τὰ ἀπαλώτατα τρίψας παράχει ἐλαίου καὶ οἶνον μέλανος καὶ κατάπλασσε, παρηγορικὸν μὲν ὀδύνης οὐκ ἐστι, κενωτικὸν δὲ ὑγρότητος χυμῶν ὑπάρχει. ἰσχυρὸν δὲ τῇ δυνάμει τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον ἐστίν, ἐν ᾧ κελεύει τέφραν ὄξει διέντας ἢ ὕδατι καταβρέχειν τὴν κεφαλὴν. εἰ μὲν δι' ὄξους σκευασθῇ, χρονίας διαθέσεις σκιζόμενάς ἰᾶσθαι δυνά-

trarium facere potest in iis qui caput ob frigiditatem dolent. Quod vero deinde sequitur ex lolii farina et anserino adipe compositum, in quibus resiccare intendimus, utile est neque in capite solum, sed et in aliis partibus rationabiliter adhibetur, id ipsum vero ob anserinum adipem citra molestiam resiccantem contingit, abunde enim medicamentum hoc et mitigat et sedat dolorem. Verum quod deinceps sequitur, de quo haec verba scripsit: Portulacam per se et cum lini semine tritam imponito, refrigeratorium est medicamentum, praeclare faciens ad affectiones calidas. Quod vero post hoc scriptum est hoc modo, oleae folia tenerrima oleo ac vino nigro affuso terito et imponito, dolorem quidem non mitigat, verum humiditates succorum evacuat. At vero quod deinceps scriptum est, forti facultate praestet, in quo videlicet jubet cinerem aceto aut aqua dilui eoque caput rigari. Siquidem enim ex aceto praeparatur, inveteratos affectus et in scirrhum induratos sanare potest,

Ed. Chart. XIII. [368. 369.]

Ed. Bas. II. (176.)

μερον, οὐ μὴν ὀδύνης γε παρηγορικὸν ὑπάρχον. εἰ δὲ δι' ὕδατος ἢ τέφρα διηθῇ, τῇ μὲν ἰσχυρὶ πάμπολυ τοῦ δι' ὄξους ἀπολειφθήσεται, πρᾶντικὸν δ' ὀδύνης οὐδ' οὕτως ἔσται, καθάπερ οὐδὲ τὸ μετ' αὐτὸ γεγραμμένον, ὃ διὰ τῆς κεραμικῆς γῆς καὶ στρώχρου συντίθῃσι. [369] περιέρχον δὲ ἐπιδείκνυνται τὴν σκευασίαν ὃ Ἀπολλώνιος ἐν τῷ διὰ ἁλικακάρου καρποῦ συντιθεμένῳ μηδὲν ἔχοντι μήτε τῶν προειρημένων μήτε τῶν ἐφεξῆς μελλόντων λεχθήσεσθαι πλέον, ὥσπερ γε καὶ τῶν ἐφεξῆς ἕκαστον, ἄλλης δ' ἄλλο δυνάμειος ὑπάρχον, οὐκ ὀρθῶς δὲ ἐποίησεν ἀδιορίστως γράψας. τί γὰρ ὁμοιον ἔχει τὸ διὰ βλίτου σὺν ἐλαίῳ λελαιωμένου κατὰ πλάσμα τῷ διὰ κίκεως σπέρματος ἢ κορίου ἢ μελανθίου συγκεμένῳ; θερμαίνει μὲν γὰρ ταῦτα καὶ ξηραίνει, τὸ δὲ βλίτον ἀσθενῶς ὑγραίνει τε καὶ ψύχει. τὸ δ' ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ λόγου γεγραμμένον τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἐφ' ἐνὸς χρήσασθαι ποτε πείρας ἔνεκα συμβουλεύσω, μήτοι γε πολλάκις· ὀλίγάκις μὲν ἀναγκαζόμεθα χρήσασθαι τοῖς δι' ὀπίου φαρμακοῖς,

non tamen doloris mitigativum existit. Si vero cum aqua cinis diluatur ac percoletur, fortitudine quidem plurimum ab eo deficiet, quod ex aceto constat, neque tamen sic doloris mitigativum erit. Quemadmodum neque id quod postea descriptum est, ex terra sigulina et folano compositum. Superfluum autem compositionem Apollonius in eo, quod ex halicacabi fructu constat, ostendit, utpote quod neque praedictis neque postea dicendis quicquam amplius habeat. Quemadmodum sane ea quae deinceps sequuntur singula alia facultate praedita sunt. Non rite autem facit haec omnia indefinite trahendo. Quid enim simile habeat cataplasma ex blito cum oleo trito, ad illud quod ex ricini femine aut coriandri aut cumini aut melanthii componitur? Calefaciunt enim haec et resiccant, blitum vero debilitat, humectat et frigefacit. Porro quod in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neque ab ullo in usum assumi experiundi gratia consuluerim, nedum saepe. Raro enim cogimur medicamentis ex opio uti, quum videlicet prae do-

Ed. Chart. XIII. [369.]

Ed. Bas. II. (176. 177.)

ὅταν ὑπὸ σφοδρότητος ὀδύνης ὁ ἄνθρωπος ἀποθανεῖν κιν-
δυεύῃ. βλάβη δέ τις καὶ τότε τοῖς στερεοῖς μορίοις γίνεται,
δεομένη τῆς μετὰ ταῦτα γενησομένης ἐπαγορθώσεως. οὕτω
καὶ τὰ δι' ὀπίου κολλύρια πολλοὺς ἐβλάψεν, ὥς ἀσθεῖν τε
τὸν ὀφθαλμὸν ἀποδεῖξαι καὶ τὴν καλουμένην ἀμβλυωπίαν
ἐργάσασθαι, καθάπερ γε καὶ βαρυηκοΐαν, ὅσα πρὸς ὠταλ-
γίαν σφοδρὰν συντίθεται δι' ὀποῦ μήκωτος. ἀλλὰ διὰ κεφα-
λαλγίαν σφοδρὰν οὔτε τις συγκοπὴς ἀπέθανεν οὔθ' ἑαυτὸν
ἀπέκτεινεν, ὥς ἔνιοι τῶν κωλικῶν. ὅπως ἂν γὰρ ἀλγῶσιν,
ἀπολείπονται τῶν τὸ κῶλον ἀλγούντων ἢ οὕς ἢ ὀφθαλμὸν
ἢ ὀδόντα. παρηγοροῦνται δὲ διὰ καταντλημάτων καὶ κατα-
πλασμάτων.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων βοηθημάτων
πρὸς κεφαλαλγίαν.] Καταλιπόντες οὖν ἤδη τὸν Ἀπολλώ-
νιον ἐπὶ τὸν Ἀρχιγένη μεταβῶμεν, ἐν τῷ προτέρῳ τῶν
ἐπιγραφομένων αὐτῷ περὶ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, ὧδέ
πως γράψαντα. Ἀρχιγένους πρὸς τὰς γινομένας κεφαλαλγίας
χωρὶς (177) πυρετοῦ. κοινῶς ἐν ἀρχῇ ποιᾷ ὑδροποσία, ὀλι-

loris vehementia homo de vita periclitatur, quamquam et
tunc solidae partes ex ejus usu offendantur, adeo ut post
haec correctione opus habeant. Sic et ex opio collyria de-
trimento fuerunt, adeo ut debilem oculum reddiderint et
visus hebetudinem induxerint, velut etiam auditus gravita-
tem inducunt, quaecunque ad vehementem aurium dolorem
ex papaveris succo composita sunt. At vero ob capitis
dolorem vehementem nemo unquam animi deliquio compre-
hensus mortuus est, neque se ipsum occidit, quemadmodum
quidam coli dolore vexati fecerunt. Utcunque enim doleant,
longe minor ipsorum dolor est quam eorum qui coli aut
auris aut oculi aut dentis dolore vexantur. Mitigantur illi
ipsi perfusionibus et cataplasmatum impositione.

[Quae Archigenes ad capitis dolorem remedia con-
scripserit.] Relicto igitur jam Apollonio ad Archigenem
transeamus, qui in priore libro de medicamentis secundum
genus ei inscripto, hoc modo scripsit: *Archigenis ad capi-
tis dolores citra febrem abortos.* Communiter in principio

Ed. Chart. XIII. [369.]

Ed. Bas. II. (177.)

χοσιτία, κοιλίας ἐκλυσις. ταῦτα προειπὼν ἐφεξῆς γράφει
 φάρμακα πολυειδή. βέλτιον οὖν μοι δοκεῖ κατὰ μόνας ἐκ-
 σιγὴν τῶν ῥήσεων αὐτοῦ προχειριζομένῳ σκοπῆσαι, καὶ πρῶ-
 τόν γε τὴν ἀρχὴν ἐπαινῆσαι, σαφῶς εἰπόντος αὐτοῦ τὸν ἀπὸ
 τοῦ πυρέττειν διορισμόν. ἐγένετο μὲν οὖν καὶ ὁ Ἀρχιγένης
 οὐ τῶν τυχόντων ἱατρῶν, ὥσπερ γε καὶ Μαντίας καὶ Ἡρα-
 κλείδης ὁ ἐμπειρικός, ἀλλὰ τῇ περὶ τὴν τέχνην Ἀρχιγένους
 ἐπιμυλῆς πρόσκειται καὶ τὸ μετ' ἐκείνου γεγονέναι. μέγιστον
 δὲ τοῦτό ἐστι τοῖς ἐκμαθεῖν ἀληθῶς βουλομένοις ἡγετιμῶν
 τέχνην λογικὴν, ὅταν γε καὶ περικτόις ὥσιν ἀγγίξοι τε καὶ
 γεγυμνασμένοι κατὰ τὴν τῶν παίδων ἡλικίαν ἐν τοῖς πρῶ-
 τοις μαθήμασιν. οἱ πολλοὶ δὲ τῶν τὰς τοιαύτας τέχνας με-
 ταχειριζομένων οὐ γενέσθαι σοφοὶ κατ' αὐτάς, ἀλλὰ τοῖς
 πολλοῖς φαίνεσθαι τοιοῦτοι σπουδάζουσιν. ἀλλ' ὁ γε Ἀρχι-
 γένης εἶπερ τις καὶ ἄλλος ἐκμαθεῖν οὕτω τὰ κατὰ τὴν ἱα-
 τρικὴν θεωρίαν σπουδάσας εἰκότως ἀξιόλογα συγγράμματα
 πάμπολλα κατέλιπεν, οὐ μὴν ἐν ἅπασί γε οἷς εἶπεν ἀμε-

auxiliatur eis aquae potus, parcitas cibi, solutio alvi. Haec praefatus deinceps medicamenta multiformia conferbit. Praestabilius igitur mihi videtur singillatim unamquamque ipsius dictionem in manus sumptam considerare, et primum sane principium ejus collaudare, in quo manifeste discrimen ab eo, quod quis non febriat, inductum distinxit. Fuit itaque Archigenes non quidem vulgaris medicus, velut et Mantias et Heraclides empiricus, verum ad diligentiam, quam circa artem fecit, etiam hoc Archigeni accessit, quod posterior natu illis ipsis fuit. Caeterum maximum hoc conferi debet iis, qui artem quamcunque tandem rationalem ediscere rite volunt, quum natura apti ad eam fuerint ingeniosique et a pueris in primis disciplinis eruditi. Plerique autem ex iis qui ejusmodi artes tractant, non ut ipsi sapientes in iis evadant, sed ut vulgo tales videantur studio habent. At vero Archigenes, ut si quis alius, quae ad medicam speculationem attinent, diligenter re vera ediscere studuit, atque ob id merito scripta quam plurima memorabilia reliquit. Non tamen in omnibus sane quae tradidit

Ed. Chart. XIII. [369. 370.]

Ed. Bas. II. (177.)

πτος εἶναι μοι φαίνεται, ἀλλ' ὥσπερ αὐτὸς ἐφ' ὧν ἀνδρῶν
ὠφεληθεὶς ἄριστος ἐγένετο, τούτων ἐλέγχει πολλὰ, οὕτω καὶ
αὐτὸν εἰκὸς ἐστὶν ἀμαρτάνοιτα πρὸς ἡμῶν τῶν μετ' αὐτὸν
γεγορότων ἐξελέγχεσθαι. χαλεπὸν γὰρ ἄνθρωπον ὄντα μὴ
διαμαρτάνειν ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὁλως ἀγροήσαντα, τὰ δὲ
κακῶς κρίναντα, τὰ δὲ ἀμελέστερον γράψαντα, καθάπερ καὶ
νῦν μοι δοκεῖ σφαλῆναι τῷ τῶν ἀπυρέτων ἀπὸ τῶν πυρετ-
τόντων διορισμῷ μὴ προσθεὶς τοὺς τῶν ἀπυρέτων ἅπαντας
διορισμούς.

[370] [Περὶ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων.]

Εὐ-
θέως οὖν ὁ πρῶτος ἐν αὐτοῖς ἐστὶν τῆς ἀπὸ στομάχου κε-
φαλαλγίας. ἔνιοι γὰρ εἰ καὶ βραχύς τις ἐστὶν ἐν τῇ κοιλίᾳ
καὶ μάλιστα κατὰ τὸ στόμα χυμὸς αὐτοῖς ἀθροισθεὶς δρι-
μύς, ἀντίκα κεφαλαλγούσιν καὶ διὰ τοῦτο βλάπτονται μέχρι
πλείοτος ἀσιτοῦντες. αὐξάνεται γὰρ αὐτοῖς ἐπὶ ταῖς ἀσιτίαις
ἢ τῶν τοιούτων χυμῶν μοχθηρία. χρὴ τοίνυν τοὺς οὕτως
ἐνοχλουμένους ἰᾶσθαι μηδὲν μὲν τῇ κεφαλῇ προσφέροντας,

irreprehensibilis mihi videtur, verum veluti ipse pleraque
eorum virorum, a quibus adiutus optimus evasit, reprehendit,
sic par est ipsum delinquentem a nobis posteris examinari.
Difficile enim est ut qui homo sit non in multis peccet,
quaedam videlicet penitus ignorando, quaedam vero male
judicando et quaedam tandem negligentius scriptis tradendo.
Quemadmodum sane et nunc mihi in distinguendo non fe-
brientes a febricitantibus peccasse videtur, quum non omnes
eorum qui non febriunt distinctiones et discrimina appo-
suerit.

[*De iis qui ex stomacho caput dolent.*] Statim igitur
primum in his discrimen est doloris capitis ex stoma-
cho producti. Quidam enim etiam si pauxillus quispiam
humor acris in ventre et praesertim circa os ejus congre-
getur, statim caput dolent, atque ob id, si diutius famem
tolerent, offenduntur, augetur enim ipsis inedia ferentibus
ejusmodi humorum malitia. Eos igitur qui hoc modo affli-
guntur sanare oportet, ita ut nihil remediorum capiti adhi-

Ed. Chart. XIII. [370.]

Ed. Bas. II. (177.)

εἴ γε οὐδὲ πέπονθεν οὐδὲν ἴδιον πάθος, ἀλλ' ὑπὸ τῆς ἀνό-
δου τῶν ἐν τῇ γαστρὶ χυμῶν αἰμῶνς ἐπιπόρτων μοχθηροὺς
λυπεῖται, καθάπερ ἄλλοι τοῖς τῶν ὑπογεομένων συμπτώμα-
σι περιπίπτουσιν ἐπὶ τοῖς τοιούτοις χυμοῖς. τίς οὖν ἡ θε-
ραπεία; κενῶσαι τῆς γαστρὸς ὅτι τάχιστα τοὺς λυποῦντας
χυμούς. ἐκκενοῦνται δὲ εὐμέσι ῥαδίως ὕδωρ πίνουσι, τοῖς
δυσαιμέσι δυσχερίσιμον. ὥς εἰποί γε, καὶ διὰ τῆς τῶν δακτύ-
λων ἢ πιρῶν καθίσταως εἰς ἑμειον παροξύνωσι τὴν γαστέρα,
πλείον αὐτοῖς οὐδὲν γίνεται. τοὺς τοιούτους οὖν ὅτι τάχιστα
πειρᾶσθαι τροφήν εὐχυμὸν τε καὶ εὐστόμαχον προσφέρειν, εἰ
μὲν ἐγχωροίη, λουσαμένους, εἰ δὲ μὴ, πρὸ τοῦ λουτροῦ
τοσοῦτον προσαραμένους τροφῆς ὥς μὴ βλαβῆται λουομέ-
νους. δειπνήσαντες δὲ ὀλίγου πιεῖν ἀψινθίου κατὰ τὴν ὕστε-
ραίαν, οὕτω τε πειρᾶσθαι διαιτᾶσθαι τὸ λοιπὸν, ὥς ἄγαν
αὐτοὺς εὐπεπτήσαντας ἄρτου προσφέρειν βραχὺ κατὰ
τρίτην ὥραν ἢ τετάρτην ἢ βραχὺ πρωϊαίτηρον ἢ ὀψιαίτηρον,
ὥς διάστημα σχεῖν ἱκανὸν ἐπὶ τὴν εἰθισμένην ὥραν τοῦ λου-

beamus, quandoquidem neque proprius est hic capiti affe-
ctus, sed ab humorum in ventre malignos vapores exci-
tantium in ipso ascensu affligitur, quemadmodum alii in
suffusorum symptomata ob hujusmodi humores incidunt.
Quae igitur horum erit cura? ut videlicet affligentes in
ventre humores quam celerrime evacuemus. Evacuantur
autem ad vomitum proclives facile ab aquae potu, aegre
vomentibus vero difficiliter, adeo ut etiam digitorum sive
pinnularum immissione venter ad vomitum irritatus qui-
busdam nihil amplius effuderit. His igitur conabimur quam-
primum cibum boni succi ac stomacho commodum exhi-
bere, si res ita ferat, a balneo, si non, ante balneum tantum
cibi offeremus, ut ne laedantur inde postea lavantes. A coena
autem modicum absinthium in potu dabimus, atque ita et
postridie faciemus, eoque modo in posterum diactam ipsis
constituemus, donec valde bene concoquentes ipsos videam-
us, atque tum sane panis pauxillum eis praebebimus circa
tertiam aut quartam horam aut paulo prius, vel etiam se-
rius, ut satis amplum spatium ad consuetam balnei horam

Ed. Chart. XIII. [370.]

Ed. Bas. II. (177.)

τροῦ. ὅσοι δὲ οὐ δύνανται τὸν ἄρτον ἐσθίειν χωρὶς ὄψου, τούτοις ἢ ἐλαιῶν ἢ φοινίκων ἢ σταφυλῆς ἢ τινος τοιούτου διδόναι, τῇ πείρᾳ τὸ βέλτιστον αὐτῶν εὐρίσκοντας. ἄλλο γὰρ ἄλλω βέλτιόν ἐστιν, κατὰ τὴν ιδιότητα τῆς φύσεως. εἰς δὲ τὴν τῶν μοχθηρῶν χυμῶν ἐν τῇ γαστρὶ πλεονεξίαν ἢ τε τῆς πεπτικῆς δυνάμεως ἀσθένεια καὶ ἡ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας ἀτονία τὰ μέγιστα συντελεῖ, καθάπερ γε καὶ ἡ εὐαισθησία καὶ πρὸς τούτοις ἡ κεφαλὴ δέχεσθαι τοὺς ἀτμοὺς τῶν τοιούτων χυμῶν ἐπιτηδείως ἔχουσα, καθάπερ ἐρίοις οἱ ὀφθαλμοί. ἐγὼ μὲν οὖν πολλάκις ἐπὶ πολλῶν ἐπειράθην ἥς διηλθον ἀγωγῆς, ὠνησάσης τὴν ἀπὸ τῆς κοιλίας γενομένην κεφαλαλγίαν. ὁ δὲ Ἀρχιγένης, ἀπλῶς γράψας ἀπάσης κεφαλαλγίας τῆς ἀνευ πυρετοῦ βοήθημα τὴν ὀλιγοσιτίαν, εὐδολός ἐστιν οὐδὲν εἰδὼς περὶ τῆς ἐπὶ χολώδει χυμῷ γενομένης. ἔτι δὲ μᾶλλον ἂν τις τούτῳ πεισθῇ, τὴν τελευταίαν αὐτοῦ λέξιν ἀναγνοὺς, ἔχουσαν οὕτω· Ἀρχιγένης. ἐπὶ δὲ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων πνευματικῶς τε καὶ διατεινο-

interfit. Quicunque vero panem citra obsonium edere non possunt, iis olivas aut palmulas aut uvas aut tale quiddam addemus, per experientiam cognoscendo quid ex eis praestet, quum aliud alio melius sit juxta naturae proprietatem. Caeterum ad vitiosorum in ventre humorum redundantiam tum facultatis concoctricis debilitas tum oris ventris infirmitas plurimum conferunt. Quemadmodum etiam sensus exquisitus et ad haec caput ad ejusmodi humorum vapores suscipiendos aptum, quemadmodum et in quibusdam oculi. Ego quidem igitur saepe et in multis expertus sum hanc quam narravi curandi viam, ad capitis ex stomacho dolorem commodam. Archigenes vero quum simpliciter ad omnem capitis dolorem citra febrem cibi parcitatem auxiliarem scribat, palam facit se nihil de eo, qui ex bilioso humore oboritur scire. Quod sane etiam amplius quis crediderit, qui posiremam ejus dictionem legerit, quae hoc modo habet. *Archigenes.* In his vero, qui ex stomacho caput dolent flatuoseque distenduntur, acetum in quo papave-

Ed. Chart. XIII. [370. 371.]

Ed. Bas. II. (177.)

μένων, ὅξει κωδείας ἀναφειημένας ἔχοντι κατάντλει ἢ τοὺς
 σπόγγους βρέχων ἐπιτίθει, εἶτα κατάπλασσε τὸ μέτωπον
 ἀλγίτῳ μετὰ ἡδυόσμου καὶ ὄξους ἢ γλήχωνα μετὰ τῶν αὐ-
 τῶν ἢ στρέχνου χυλῷ μετὰ ῥοδίνου χρῆε. στόμαχον μὲν γὰρ
 ὀνομάζει, δηλοῦντι τῆς κοιλίας τὸ στόμα εἰθικότερον οὕτω
 τῶν ἱατρῶν καλεῖν τὸ μόριον τοῦτο, οἳ γε καὶ στομαχικὰς
 συγκοπὰς ὀνομάζουσι καὶ στομαχικοὺς τινὰς εἶναι φασιν
 ἀπὸ τινος τῶν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ γιγνομένων πάθους οὕ-
 τως ὀνομάζοντες, ὡς ἡπατικούς τοὺς ἀφ' ἡπατος καὶ κωλι-
 κούς τοὺς ἀπὸ κώλου καὶ νεφριτικούς τοὺς ἀπὸ νεφρῶν καὶ
 σπληνικούς τοὺς ἀπὸ σπληνὸς πάσχοντας. ἐν δὲ ἀπὸ τοῦ
 στομάχου τούτου πάθος ὀδυνηρὸν ἔγραψε, καταλαμβάνον
 τὴν κεφαλὴν τῶν, ὡς αὐτὸς ὠνόμασεν, πνευματικῶς διατειρο-
 μένων, ὅπερ ἐξ οἴρου πόσεως πολλῆς οἶδα μᾶλλον γιγνόμενον.
 [371] οἱ δὲ διὰ χυμοὺς ἀλγοῦντες τὴν κεφαλὴν δακνῶδους
 ἀλγῆματος οὐ διατείνονται αἰσθάνονται. ἐνδεῖα μὲν οὖν τρο-
 φῆς χρήσιμος ἐπὶ τῶν διατάσεων, οὐ μὲν τοῖς γε δακνῶδεις
 χυμοὺς ἔχουσιν ἐν τῷ στόματι τῆς κοιλίας. ὅταν μὲν οὖν
 ὁ δακνῶδης χυμὸς οὕτως ἢ πικρὸς, ὥχρ᾽ αὖτε καὶ ξανθὴ κα-

ris capita incocta sint assundito, aut spongiarum eo imbutas
 imposito, deinde polentam cum mentha et aceto fronti
 pro cataplasmate imposito. Aut pulegium cum iisdem. Aut
 folani succum cum rosaceo illinito. Stomachum quidem os
 ventris appellat, quum et medici hanc partem ita appel-
 lare sint assueti, qui etiam stomachica animi deliquia appel-
 lant, et quosdam stomachicos esse dicunt, a quopiam vide-
 licet in eo loco oborto affectu ita appellantes, velut etiam
 hepaticos ab hepate et colicos a colo et nephriticos a reni-
 bus et splenicos a splene affectos. Unam autem ex stoma-
 cho affectionem dolorosam scripsit, quae caput occupet,
 eorum quos ipse flatuose distentos vocavit, quam ex vini
 largi potu magis oboriri scio. Qui enim propter humores
 acres caput dolent, mordacem dolorem non distendentem
 percipiunt. Fames igitur in distensionibus commoda est, at
 non iis qui mordaces humores in ore ventris habent. Quum
 itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida et flava

Ed. Chart. XIII. [371.]

Ed. Bas. II. (177.)

λείται χολή, φύσιν ἔχουσα διὰ κορυφότητα πρὸς τὸ στόμα
τῆς γαστρὸς ἀναφέρεσθαι. ὅταν δὲ γλεγματώδης ἢ ὀξύς ἢ
ἄλμυρός ἢ, ἐν τῷ κύτει μᾶλλον ὅλης τῆς γαστρὸς ἥπερ ἐν
τῷ στόματι στηρίζεται. κάλλιστον δὲ ὡς ἐν τοιούτοις ἐστὶν
ἐν τῷ πυθμένι τῆς κοιλίας αὐτὸν περιέχεσθαι. ῥαδίως γὰρ
εἰς τὸ ἔντερον ἀγικνεῖται καταλιπὼν τὴν γαστέρα. χειρόστη
δὲ γίνεται διάθεσις ἐπὶ μοχθηροῖς χυμοῖς ἀναποθεῖσι δυσεκ-
ρίπτως εἰς τοὺς χιτῶνας τῆς γαστρὸς, ὧν ἄριστον βοήθημα
τὸ δι' ἀλόης ἐστὶ γάρμακον, ὃ καλοῦσιν ἔνιοι μὲν πικρὰν,
ἔνιοι δὲ αὐτὸ τὴν διὰ τῆς ἀλόης ἱερὰν. καὶ βάλλουσιν ἑκα-
τὸν μὲν τῆς ἀλόης δραχμὰς, ἕξ δὲ τῶν ἄλλων ἑκάστου, ὄν-
των καὶ αὐτῶν τῷ ἀριθμῷ ἕξ, κινναμώμου, τερδοστάχου,
ξυλοβαλσάμου, μαστίχης Χίας, ἀσάρου, κρόκου. κάλλιον δὲ
γίνεται τὸ γάρμακον, ἀλόης ἑλαττον λαβών. ἔδοξε γάρ μοι
πολὺ τὸ πλῆθος αὐτῆς ἑκατὸν εἶναι δραχμὰς πρὸς τὴν τῶν
ἄλλων ἀναλογίαν παραβαλλόμενον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ δι'
ἐνενήκοντα δραχμῶν αὐτὸ συνέθηκα, καὶ δι' ὀγδοήκοντα, καὶ

bilis appellatur, quae ob naturalem levitatem ad ventris
os sursum fertur, quum vero pituitosus aut acidus aut sal-
sus fuerit, magis in totius ventris spatio continetur, quam
quod in ore ipsius firmetur. Optimum autem fuerit, quan-
tum sane nunc in his dicere licet, in fundo ventris ipsum
contineri, facile enim relicto ventre in intestinum delabi-
tur, pessima autem sit affectio, ubi vitiosi humores in ven-
tris tunicas ineluibilter fuerint imbibiti, quorum optimum
remedium, est ex aloë medicamentum, quod aliqui picram,
id est amarum, aliqui hieram, id est sacrum, ex aloë appel-
lant, inque ejus compositionem aloës drachmas centum con-
jiciunt et sex uniuscujusque reliquorum, quae etiam sex
numero existunt, cinnamomum, spica nardi, xylobalsamum,
massiche Chia, asarum, crocus. Praestantius autem sit medi-
camentum, ubi minus de aloë additur. Visa namque mihi
est, nimia ejus copia centum drachmae esse, ad proportio-
nem reliquorum, quibus hae adduntur, quapropter etiam
per xc drachmas ipsum composui et per lxxx. Quin et

Ed. Chart. XIII. [371.]

Ed. Bas. II. (177. 178.)

μῆντοι καὶ δι' ἐλάττονος ἐρίοτε τοῦ κρόκου, διὰ τό τινας τῶν προσφερομένων αὐτὸ πλήττεσθαι τὴν κεφαλὴν, ὅπερ καὶ διὰ τῆς ὀσμῆς μόνης τοῦ κρόκου πάσχομεν πολλάκις, ὥστε ἀρίστην αὐτοῦ σύνθεσιν κρίνας τὴν διὰ τῶν ἐνεργηκοῦτα δραχμῶν τῆς ἀλόης καὶ τοῦ κρόκου πέντε ταύτῃ χοῖμαι. τοῖς δὲ μηδὲν τὴν ὀσμὴν ἀλύπως τοῦ κρόκου φέρουσιν, ἀλλ' ἐνθίως πληρουμένοις τὴν κεφαλὴν, συντίθηναι τὸ φάρμακον, τέτταρας ἑμ(178)βαλὼν τοῦ κρόκου δραχμάς. συνεχῶς δὲ ἀναγκάζομεν σκευάζειν αὐτὸ, διὰ τὸ μὴ μόνοις οἷς διήλθον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πάσχουσι τὰ τῶν ὑπογεομένων φαντάσματα ἢ συμπτώματα διὰ πάθος στομάχου διδόναι. καὶ πρὸς τοῦτοις γε τοῖς ἐπεχομένοις τὴν γαστέρα καὶ γυναιξὶ μὴ καθαιρομέναις καλῶς ἐφ' ὧν ἐνεργεῖ κάλλιον, ὅταν ὀγδοήκοῦτα μὲν ἀλόης δραχμάς, ἕξ δὲ τοῦ κρόκου λάβῃ. καὶ κάλλιον δὲ ἐστὶ τοῦ καρπησίου λαβεῖν ἀντὶ τοῦ ἀσάρου, συνέθηκα δὲ αὐτό ποτε καὶ ἀμφοῖν ἐμβαλὼν. ἔστι δὲ ἡ μὲν τελεία δόσις τοῦ φαρμάκου δραχμὴν μίαν, μεθ' ὕδατος κτάθων οὐ πλέονος τριῶν, ἡ δὲ ἐλλειπεστάτη κατὰ τὸ ἡμῖν.

per pauciores aliquando crocum, propterea quod quidam ex ejus usu capite laedantur, quod ipsum saepe ex solo croci odore perpetimur. Quare optimam ejus esse compositionem judicans, quae ex aloës drachmis xc et croci drachmis v conflatur, hac ego utor. His vero qui neque croci odorem citra molestiam ferunt, sed statim capite replentur, ex quatuor croci drachmis medicamentum compono. Cogor autem assidue hoc medicamentum praeparare, propterea quod non solum his de quibus jam dixi, sed et suffusorum speciem patientibus, aut etiam alia symptomata ex stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam et praeterea iis, qui alvo astricta laborant, et mulieribus, quae non probe purgantur. In quibus majorem efficaciam habent, ubi aloës drachmae lxxx et croci vj fuerint commixtae. Praestiat autem et carpesium pro asaro conjicere, quamquam etiam utrisque conjectis aliquando composuerim. Datur ad summum ex medicamento hoc drachma una cum aquae calidae cyathis non pluribus quam tribus, minimum vero di-

Ed. Chart. XIII. [371. 372.]

Ed. Bas. II. (178.)

μεταξὺ δὲ ἀμφοῖν αἱ ἄλλαι, καθ' ἡλικίαν καὶ μέγεθος σώ-
ματος καὶ ἔθος ὑπαλλαττομένης τῆς ποσότητος.

[Ἀρχιγένους τὰ ἐφεξῆς τῇ πρώτῃ ῥήσει γραφέντα, ἐν
οἷς καὶ Γαληνοῦ διορισμός.] Περὶ μὲν οὖν τῶν ἀπὸ στομα-
χου κεφαλαλγούντων ἱκανὰ ταῦτα. καιρὸς δὲ μεταβαίνειν ἤδη
πρὸς τὰς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους γεγραμμένας ῥήσεις ἐφεξῆς
τῇ πρώτῃ. ποιήσομαι δὲ καθ' ἐκάστην αὐτῶν ὁμοίαν ἐξέτα-
σιν ἢ κατὰ τὴν πρώτην ἐπραξα, συνάψας αὐτῇ διὰ τῶν
πραγμάτων ἀκολουθίαν καὶ τὴν ὑστάτην. ἀλλὰ τὺν γε ἀπὸ
τῆς δευτέρας ἄρξομαι. ἐμβρόγματα δὲ ἔαν μὲν ἀπὸ χειμῶτος
ἢ ἀπὸ περιψύξεως πάσχωσιν, ἔλαιον χλιαρὸν καὶ διάχρισμα
ῥινῶν, δαφνίδων ἐκπίεσμα ἢ δάφνινον ἔλαιον ἢ συριακὸν μέ-
ρον ἢ κίκινον ἢ στυράκινον ἢ γλεύκινον, ἢ ἄλλο τι τοιοῦ-
τον θερμομαντικόν. ἵνα δ' ἀπὸ τοῦ τελευταίου τὴν ἀρχὴν
ποιήσωμαι, λέγειν αὐτὸν ἡγοῦμαι τὴν τε καλουμένην αὐτοῦ-
ρύτον ῥητίνην, [372] ἐν Λακεδαιμόνι πλείστην γιγνομένην
καὶ τὸ καπνέλαιον ἐν Κιλικίᾳ, τό τε ἀμαράκινον καὶ τὸ

midium ejus praebeatur. Datur et intra hos modos quanti-
tate juxta aetatem, corporis magnitudinem consuetudinem-
que permutata.

[*Quae Archigenes consequenter ad primam dictio-
nem scripsit, in quibus est etiam Galeni censura.*] De iis
quidem igitur qui caput ex stomacho dolent haec fuissece-
rint. Transeundem itaque jam ad ea quae Archigenes post
primam dictionem deinceps scripsit. Faciam autem juxta
singula ipsorum consimilem expensionem, qualem circa pri-
mam feci, connectendo ad ipsa propter rerum consequen-
tiam etiam ultimam ipsius dictionem. Sed nunc a secunda
initium faciam. Irrigationes autem si quidem a frigore aut
hieme patientur, conveniunt oleum tepidum et illitio na-
rium, succus e baccis lauri expressus, aut oleum laurinum
aut unguentum Syriacum aut cicinum aut styracinum aut
gleucinum aut tale aliquod aliud calefactorium. Ut igitur
a postremo exordiar, opinor ipsum resinam, quae sua sponte
emanat, dicere, quae plurima in Lacedaemone provenit,
et capnelaeon Ciliciae, et amaracinum ac styracinum in

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Bas. II. (178.)

στρυάκινον ἐν Κυζίκῳ, τό τε ἐν Πέργῃ σκευαζόμενον ἱρίνον, ἄξιοι διαχρίειν τοῖς τοιούτοις μύροις τὰς ῥίνας, ὥς διὰ τῆς ὀσμῆς αὐτῶν θερμαινόμενης τῆς κεφαλῆς. καὶ γὰρ καὶ φαίνεται σαφῶς τοῦτο γινόμενον, ὥς καὶ τοὺς ἰδιώτας αὐτοῖς χρῆσθαι, καὶ μάλιστα τοῖς εὐπορίστοις. εὐπόριστα δὲ ἐστὶν ἄλλοις ἄλλα τὰ παρ' ἐκάστοις πλεονάζοντα, καὶ παρ' ἡμῶν γε κατὰ τὴν Ἀσίαν ἔθος ἐστὶ τοῖς ἀγροίκοις τῷ καλουμένῳ κεδρίνῳ χρῆσθαι, κἄν ἀπορῶσι δὲ ποτε αὐτοῦ, πισσελαίῳ. καλοῦσι δὲ οὕτω τὸ συγκείμενον ἐξ ἐλαίου τε καὶ πίττης ὑγρᾶς. μιγνύουσι δὲ καὶ τούτῳ καὶ τῷ κεδρίνῳ τὸ ἐλαιον οἱ μὲν πλέον, οἱ δὲ ἔλαττον, εἰς ὅσον ἂν ἐκλῦσαι τὸ σφοδρὸν τῆς πυρέξεως αὐτῶν βουληθῶσιν. ἅπασιν δ' οἷς εἶπον εἰσθᾶσι καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς χρῆσθαι καὶ μάλιστα, ὥς εἴρηται, κατὰ τὸ βρέγμα. διαχρίουσι δὲ καὶ τὸ μέτωπον αὐτοῖς καὶ τῶν ὠτῶν τοὺς πόρους, ἔτιοι δὲ καὶ τὰ τῶν ποδῶν ἴχνη καὶ τὴν ἔδραν. ὅταν δὲ ὁ Ἀρχιγένης εἶπῃ δαφνίδων ἐκπίεσμα τὸ καλούμενον ἀπλῶς δάφνινον, ἡγητέον οὕτως ὀνομάζειν αὐτὸν, ὥς τό τε προσλαβὸν ἐλαίου δάφνινον ἐλαιον

Cyzico et quod in Perga apparatus irinum. His vero unguentis nares oblinere operae pretium ducit, quo per odorem ipsorum caput calefiat, quod ipsum inde evenire manifeste apparet adeo, ut et idiotae vulgo his utantur et maxime eis, quae facile parari possunt. Parabilia autem sunt aliis alia, quae videlicet apud singulos redundant. Et apud nos sane in Asia agrestibus et ruri degentibus hominibus cedrino appellato uti mos est, et si quando ejus inopia sit, pisselaeo, quo nomine id appellant quod ex oleo et liquida pice conflatur. Admiserunt autem tum huic tum cedrino oleum aliqui plus, aliqui minus, in quantum virium ipsorum vehementiam exolvere velint. Utuntur autem omnibus quae dixi et circa caput et praesertim circa sinciput, veluti dixi. Illinunt et frontem ex eis et aurium meatus, quidam etiam vestigia pedum ac sedem. Caeterum quum Archigenes succum e baccis lauri expressum dicit, quod simpliciter laurinum dicitur, ipsum nominare putandum est, velut id quod oleum admixtum habet, laurinum oleum appellatur.

Ed. Chart. XIII. [572.]

Ed. Bas. II. (178.)

ὀνομάζεται. Συριακὸν δὲ μύρον ἡγοῦμαι λέγειν αὐτὸν τὸν Κομμαγενὸν, ἐπειδὴ κομίζουσιν ἐκ Συρίας ἡμῖν αὐτό. Ἀρχιγένους. Θέρους δὲ ἢ καυσωδῶς διατεινομένων δι' ὅξους καὶ ἐλαίου ἢ ὕδατος καὶ ῥοδίνου, ἔτι δὲ χυλοῦ πολυγόνου ἢ ἀνδράχνης ἢ στρέχου, ἢ τιος τῶν ψυχόντων, σπόγγους τε ἐξ ὀξυκράτου τίθει τῇ κεφαλῇ. ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ δόξει μὲν ἴσως τισὶν ἀμελέστερον ἀναγινώσκουσιν μίαν ἀπλὴν θεραπεύειν, διάθεσιν δ' Ἀρχιγένους. ἔχει δὲ οὐχ οὕτως. ἐκ μὲν τοῦ φάναι καυσωδῶς τὴν θερμὴν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐκ δὲ τοῦ διατεινομένων τὴν ὑπὸ πνεύματος φυσώδους τοῦτο πάσχουσιν, ὥς μὴ μόνον ἡλλοιωσθαι κατὰ τὴν δυσκρασίαν, ἀλλὰ πλεονεξίαν ὑπάρχειν ἀτμώδους πνεύματος. ἐν ἀρχῇ μὲν οὖν ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων ἀμφοτέρων ἢ τῶν ψυχόντων βοηθημάτων δύναμις ἐστὶν ἐπιτήδειος, ἐμψύχουσα μὲν τὴν κατὰ θερμότητα δυσκρασίαν, ἀνακρουομένη δὲ καὶ ἀναστέλλουσα τὴν ἀναφορὰν τοῦ φυσώδους πνεύματος. ἄμεινον δ' ἂν εἴη κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν ἀκριβέστερον ἐκζητῆσαι πότε

Syriacum vero unguentum eum dicere Comagenum exilimo, quandoquidem id ipsum nobis ex Syria asportatur. *Archigenes*. Aestate vero aut ubi alias aestuose distenduntur per acetum et oleum aut aquam et rosaceum. Amplius vero et per polygoni succum aut portulacae aut folani aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spongasque posca imbutas capiti imposito. In hoc sane sermone videbitur forte quibusdam negligentius legentibus, unum simplicem affectum Archigenes curare, verum non ita habet. Ex eo enim quod *aestuose* dicit, calidum affectum indicat, ex eo vero quod addit *distenduntur*, affectionem quae hoc modo a flatu ventoso affligitur ostendit, ut non solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam vaporosi flatus redundantia adsit. In principio itaque in ejusmodi utrisque affectibus, refrigerantium auxiliorum facultas apta est, quae intemperiem calidam refrigeret et flatulenti spiritus proventum repellat et retundat. Atque mea quidem opinione praesliterit diligentio rem rei inquisitionem facere. Aliquando

Ed. Chart. XIII. [372.]

Ed. Bas. II. (178.)

μὲν ἐκ τοῦ σώματος ἀναφέρεται τὸ φνυσῶδες πνεῦμα, καθά-
περ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τοῦ στομάχου κεφαλαλγικῶν ἐλέχθη, πότε
δὲ ἐν τῇ κεφαλῇ γεννᾶται· καὶ γὰρ ἡ γαστήρ ἐκφυσᾶται ἐνίοτε
δυσλύτως. ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν μετ' αὐτὴν ἐντέρων ποτὲ μὲν
ἢ ῥῆστις ἢ τὸ λεπτὸν ἔντερον, ἔστι δ' ὅτε τὸ κῶλον. οὐδὲν
οὖν θαυμαστὸν οὐδὲ ἀδύνατόν ἐστι τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἔν-
τισι τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν μορίων γινομένην τὸ φνυσῶδες
πνεῦμα γεννᾶν, οὗ τῆς γενέσεως ἐν τοῖς κατὰ τὴν γαστέρα
τόποις τὴν αἰτίαν εὑρομεν, εἰδειαν θερμασίας τοσαύτης ὡς
γεννᾶν ἐκ τῶν σιτίων τε καὶ ποτῶν ἀτμῶδές τε καὶ φνυσῶ-
δες πνεῦμα. δι' ἀρρώστίαν δὲ τῆς περισταλτικῆς δυνάμεως
ἐκφυσᾶσθαι τε καὶ πληροῦσθαι τὴν ἐντὸς εὐρυχωρίαν τῶν
οὕτω παθόντων μορίων, ὥστε διατείνεσθαι μὲν διὰ τὴν
πλήρωσιν, ὀδυνᾶσθαι δὲ διὰ τὴν τάσιν. εὐρέθη γὰρ οὖν καὶ
τοῦθ' ἡμῖν, ἐν οἷς περὶ τῶν ἀλγημάτων τὰς κοινὰς καὶ γε-
νικὰς ἐσκαποῦμεν, ὡς ἐν τῷ διαλύεσθαι τὸ συνεχές. τῶν
ὁμοιομερῶν σωμάτων ἢ ὁδύνη γίνοιτο. διαλύει δ' αὐτὴν τὰ
διαβιβρώσκοντα καὶ τὰ τέμνοντα καὶ τὰ διατείνοντα καὶ τὰ

etenim ex corpore flatulentus spiritus affertur, quemadmo-
dum in doloribus capitis ex stomacho relatum est, aliquando
vero in ipso capite generatur. Venter namque interdum
aegre solubili modo inflatur, interdum vero etiam post ipsam
sita intestina, quandoque quidem jejunum aut tenue inte-
stinum, quandoque etiam colum. Nihil igitur mirum est
neque impossibile eundem affectum in quibusdam juxta ca-
put partibus obortum flatulentum spiritum generare, cujus
generationis in locis circa ventrem causam invenimus, tanti
caloris inopiam, ut ex cibis ac potibus vaporosum et fla-
tulentum spiritum generet, propter infirmitatem vero com-
prehensivae facultatis interna ita affectarum partium capa-
citas inflatur et expleatur, ut propter expletionem quidem
distendatur, propter tensionem vero dolore afficiatur. In-
ventum equidem et hoc nobis in commentariis est, in qui-
bus communes et generales dolorum causas considerabamus,
quod ob dissolutionem continuitatis similarium partium do-
lor oboritur. Dissolvunt autem ipsam erodentia, incidentia,

Ed. Chart. XIII. [372. 373.]

Ed. Bas. II. (178.)

σφοδρῶς θερμαίνοντα καὶ ψύχοντα. διὸ καὶ τῶν κατὰ
τὴν κατὰ τὴν ἀλγυμμάτων εἶωθα πυρθάνεσθαι τῶν πασχόντων,
ὅποια τίς ἐστὶν ἡ ποιότης αὐτῶν. [373] ἔνιοι μὲν γὰρ ὡς
διαβιβρωσκομένων τῶν σωμάτων αἰσθάνεσθαι φασὶ τῆς ὀδύ-
νης, ἔνιοι δὲ ὡς διατεινομένων ἢ βαρυνομένων ἢ θλωμένων
ἢ μόνης ἐπικρατούσης σφοδρῶς θερμότητος ἢ ψύξεως. εἰ μὲν
γὰρ ὡς διαβιβρωσκομένων καὶ κεντουμένων, ἦτοι διὰ δριμύ-
τητα χυμῶν ἢ τοιοῦτου πνεύματος αἰτιατέον· εἰ δὲ διατεί-
νονται χωρὶς τοῦ δάκνεσθαι, πλήρωσιν τῶν διατεινομένων
μορίων, ἦτοι διὰ πνεῦμα πυρρῶδες ἢ χυμὸν ἐπιθροέντα πο-
λὺν, ἐν ᾧ γένει καὶ φλεγμονὴ καὶ τὸ ἐρυσίπελός ἐστιν· ἡ
μὲν φλεγμονὴ θερμὸν αἷμα πολὺ τοῦ φλεγμαίνοντος σώμα-
τος ἐν αὐτῷ περιέχοντος, τὸ δὲ ἐρυσίπελας χολώδη χυμόν.
εἰ δὲ ἐξ ἀμφοῖν πλεονεκτούντων πληρωθεῖ τι μόριον, ἦτοι
τὴν ἐρυσιπελατώδη φλεγμονὴν ἢ τὸ φλεγμονῶδες ἐρυσίπελας
γίνεσθαι. καὶ μὴ τίς δοκίτω μακρὸν ἡμᾶς λόγον ἐφ' ἐνὶ
μορίῳ καθ' ἐν σύμπτωμα πάσχειν ποιῆσθαι. κοινὸς γὰρ

distendunt et vehementer calefacientia ac refrigerantia.
Quapropter in doloribus circa caput aegros interrogare
confuevi, qualisnam eorum qualitas sit. Quidam enim velut
erodantur corpora doloris sensum perceptant, quidam vero
velut distendantur aut graventur aut tundantur aut solius
vehementer invalescentis caliditatis aut frigiditatis. Siqui-
dem enim velut erodantur aut pungantur senserint, vel
humorum vel ejusmodi flatus acrimonia causa putanda est,
si vero citra morsum distendantur, repletionem distensarum
partium vel per flatulentum spiritum vel per multi hu-
moris influxum causam putabimus, in quo genere et inflam-
matio et erysipelas existit, inflammatio quidem, ubi inflam-
mata corporis pars multum sanguinem in se continuerit,
erysipelas vero, ubi biliosum continuerit humorem, quod
si ex utrisque redundantibus pars aliqua expleatur, aut in-
flammati erysipelacea aut erysipelas inflammatum oborietur.
Et ne existimet quis longum nos sermonem de una
parte juxta unum symptoma affecta facere; communis enim

Ed. Chart. XIII. [373.]

Ed. Bas. II. (178. 179.)

ἀπάντων τῶν ὀδυνημένων ὁ λόγος ἐστὶν καὶ διασθρῶσας τις αὐτὸν ἀκριβῶς, εὐπορώτερος εἰς τὴν τῶν ἰαμάτων εὕρεσιν ἐπὶ πασι μολίον πάσχοντος ἐστὶν. τὸ γὰρ τοῖ τῆς τέχνης στοχαστικὸν ἐν τῷ τῶν διαθέσεων διαγνωστικῷ μέλει ἐστὶν. εὐρισκόμεναι γὰρ αὐταὶ τὴν θεραπείαν οὐ στοχαστικῶς, ἀλλ' ἐπιστημονικῶς ἐνδείκνυνται μετὰ τοῦ καὶ γινώσκουθαι τὸ δύσλυτον ἐρίων διαθέσεων, ἐφ' ὧν εὐλόγοι χρῆσθαι τοῖς κατὰ τὴν ἐνδειξιν, εἰ καὶ μηδὲν ἀντίαν φαίνοιτο κατὰ τὰς ἀρχάς. καὶ τοῦτ' ἐστὶ τὸ κατὰ τὸν ἀφορισμὸν εἰρημέροι, ἐν ᾧ φησι, πάντα κατὰ λόγον ποιεῖν, μὴ γινόμενων δὲ τῶν κατὰ λόγον μὴ μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον, μέροτος τοῦ δοξαριος ἐξ ἀρχῆς. ἔσθ' ὅτε γὰρ οὕτω σφοδρῶς ἐν τοῖς στενοῖς πόροις σφηνοῦ(179)ται τὸ ἀτμῶδες πνεῦμα, καὶ πολὺ μᾶλλον αὐτοῦ ὁ γλίσχρος χυμὸς ἢ παχὺς, ὡς χρόνον δεῖσθαι πλείονος εἰς τὴν ἴασιν. λεπιδναί τε γὰρ τὰ οὕτως ἐσφηνωμένα καὶ τοὺς πόρους εὐρύνει χρῆ, δι' ὧν ἐκκριθήσεται μετὰ τοῦ προνοεῖσθαι μηκέτι ἐπιρρεῖν ἕτερον, ἥτοι χυμὸν ἢ πνεῦμα

omnium dolore affectarum ratio est, et si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior ad auxiliorum inventionem in omni affecta parte fuerit. Quod enim artis conjecturale est, id maxime in affectuum cognitione consistit. Quae ubi inventae fuerint, curationem non conjecturaliter, sed scientificè indicant, cum hoc, quod et agnoscere datur, quam aegre aliqui affectus medelis cedant, in quibus rationabiliter juxta indicationem remediis utimur, etiam si nihil efficere in principio appareant. Atque hoc est, quod in aphorismo dictum est, in quo ait, *omnia secundum rationem facienti, si juxta rationem non succedat, ad aliud transeundum non est manente eo, quod visum est a principio*. Aliquando enim adeo vehementer in angustis meatibus flatus vapidus infarcitur, atque eo adhuc magis lentus aut crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationem. Etenim quae sic infarcta sunt, attenuare oportet, meatusque dilatare per quos excernantur, habita simul providentia ne quid aliud, puta humor aut ejusmodi flatus

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (179.)

τοιούτοις, καὶ πρὸς τοῦτοις τοιῶσαι τὸ πεπονηθὸς, ὥς μηδὲ αὐτὸ τὴν τοῦ φυσώδους πνεύματος ἐργάσασθαι γένεσιν. οἱ μὲν οὖν πρῶτοι συνθέντες οἰκεῖα ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι φάρμακα ποικίλης ἐδεήθησαν ὕλης εἰκότως· εἴ γε ἀποκρούεσθαι τὴν ἐπιζέουσαν οὐσίαν, εἴτε ἐν χυμοῖς εἴτε ἐν αἵμοις εἴη, τῶν ἀναγκαίων ἐστὶ πέττειν τε καὶ λεπτύρειν τὴν ἐσφηνωμένην, διαφορεῖν τε ταύτην αὐτὴν καὶ τούτων ἀπάντων οὐδενὸς ἥτιον, ἀλλ' ἔτι καὶ μᾶλλον εὐτονίαν ἐργάζεσθαι περὶ τὸ πεπονηθὸς μόριον, ὥς μὴ παραδέχοιτο μὲν τὸ ἐπιζέοι, ἀποκρίνοι δὲ τὸ λεπτυνθέν, πέττοι δὲ καὶ λεπτύροι τὸ ἐσφηνωμένον. ἀλλ' ἐν τῇ μίξει τῶν τοῦτο δυναμένων ἐργάζεσθαι φαρμάκων ἄλλος ἄλλου στοχαστικώτερος γενόμενός ὁ μὲν ἥτιον ὠφελοῦσαν, ὁ δὲ μᾶλλον εἰργάσατο τὴν σύνθεσιν. ὅθεν, ὥς ἴστε, πρὸς γὰρ ὑμᾶς ἐρῶ τοὺς ἐταίρους, οἷς μάλιστα γράφεται ταῦτα, δύο πάντως ὁρᾷτέ μοι παρεσκευασμένα φάρμακα τῶν τὴν αὐτὴν ἐπαγγελίαν ἐχόντων, ἔσθ' ὅτε καὶ τρία καὶ τέτταρα, καὶ τῆς τούτων μίξεως πολλάκις ἐργαζομένῳ τὸ δέον ἐπὶ τῶν δυσιάτων διαθέσεων.

amplius influat, et ad haec corroborandum est affectum membrum, ut neque ipsum flatulentum spiritum gignat. Qui igitur primi ad ejusmodi affectiones medicamenta composuerunt, merito varia materia opus habuerunt. Siquidem influentem substantiam, siue humor siue vapor fuerit, repellere necessarium existit, impactam vero concoquere et attenuare eandemque ipsam discutere, atque nihilominus, imo magis, circa affectam partem firmitatem inducere, ne videlicet quod influit suscipiat, attenuatum vero excernat, impactumque concoquat et attenuet. Verum in mixtione medicamentorum hac facultate praeditorum alius alio felicior conjectura usus, alius minus, alius magis commodam fecit compositionem. Quapropter velut nostris, ad vos enim sodales loquar, quibus maxime haec scribuntur, duo omnino vidistis mihi praeparata medicamenta eundem effectum promittentia, quandoque etiam tria et quatuor et ex horum mixtura in aegre curabilibus affectibus a me saepe quod

Ed. Chart. XIII. [373. 374.]

Ed. Bas. II. (179)

ἐπισκοποῦμαι γὰρ αὐτῶν ἐν τίνι μὲν πλέον ἐστὶ τὸ θερμαῖνον ἀπλοῦν φάρμακον, ἐν τίνι δὲ τὸ ψυχρόν, ὥσπερ καὶ τὸ ξηραῖνον ἢ ὑγραῖνον ἢ λεπτομερές ἢ παχυμερές, εἰδ' ὅρων ὅπως ἐνέργησε τὸ προσερχθὲν τῷ πάσχοντι τὴν δυνάμιν χρῆσιν ἥτοι δι' ἄλλου τινὸς ἢ δι' αὐτοῦ τούτου ποιοῦμαι, πολλάκις μὲν ἐφ' ἑτερόν τι τῶν τὴν αὐτὴν ἐπαγγελίαν ἔχόντων ἀφαιρούμενος, ἐνίοτε δὲ μιγνύς ἀμφοτέρω, καὶ αὐτῶν ἐργαζόμενός τι μέσον. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλέον οὐ καθόλου μόνον, [374] ἀλλὰ καὶ κατὰ μέρος, ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν ἅπαντα τὰ τοιαῦτα. καὶ χρὴ γινώσκειν, ὅπερ ἤδη καὶ πρόσθεν εἶπον, ἐκείνη ταύτην ἐπομένην. ὁμῶς δὲ ἀναγκάζομαι καὶ νῦν ἀναμνησκαίν αὐτῆς, ἔνεκα τοῦ μᾶλλον ἡμᾶς ἀκολουθῆσαι τοῖς ἐνταῦθα λεγομένοις. ἐπὶ γοῦν τῆς προκειμένης διαθέσεως, ὁδυώδους ἐπικρατούσης θερμότητος, ἅμα φρεσώδει πνεύματι κατ' ἀρχὰς μὲν ἀποκρουστικῇ θεραπείᾳ χρηστέον, ἐκ τῆς τῶν ψυχρότων διτάμειν γινόμενη. συμμέτρως δὲ τούτου πραχθέντος ἐκ τῶν παρηγορικῶν τε καὶ πεπτικῶν μιγνύται χρὴ τοῖς ἀποκρου-

oportuit factum esse. Considero namque in quonam eorum copia simplex medicamentum calefaciens superet aut frigefaciens, velut etiam resiccans aut humectans aut tenuium partium aut crassarum, deinde contemplans quid effecerit, quod aegro jam fuit admotum, secundum usum aut per aliud quoddam aut per hoc ipsum facio, saepe quidem ad aliud quod idem promittit transeo, aliquando vero utraque committo, ac medium quiddam ex eis conficio. Talia autem omnia abunde a me non universim tantum, sed et particulatim in medendi methodo relata sunt, nosseque oportet, quod et jam ante dixi, hanc tractationem illam sequi, et cogor tamen etiam nunc rursus meminisse, quo magis ea quae illic tradidi assequamini. In praedicto itaque affectu, calore doloroso praedominante una cum flatu ventoso, in principio quidem repulsoria curatione utendum est, quae ex refrigerantium facultate constat, quod ubi moderate factum est, ex mitigatoriis ac concoctoriis medicamentis

Ed. Chart. XIII. [374.]

Ed. Bas. II. (179.)

στικοῖς, εἴτα καὶ τῶν διαφορητικῶν τι προσθετέον ἀραι-
ροῦντα κατὰ βραχὺ τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων, ἄχρις
ἂν εἰς τὴν ἐναντίαν μίξιν ἀφίκηται τὸ φάρμακον ἢν ἐξ ἀρ-
χῆς ἔσχε, τουτέστιν ἵνα πλεῖστον μὲν ἢ τὸ λεπτυντικόν τε
καὶ διαφορητικόν, ἔλαττον δὲ τὸ πεπτικόν τε καὶ παρηγορι-
κόν, ἐλάχιστον δὲ τὸ ἀποκρουστικόν. ἀνδράχην μὲν οὖν
ἐμάθετε ψυκτικῆς καὶ ὑδατώδους οὐσαν οὐσίας, ἦττον δὲ
αὐτῆς τὸ πολύγονον. ἐπὶ δὲ τοῦ στρύχνου τοσοῦτον μεμί-
χθαι παχυμεροῦς τε καὶ γεώδους, ὅσον καὶ τῆς στίψεως. τὸ
δὲ ὄξος ἀποκρουστικὴν τε ἅμα καὶ λεπτυντικὴν, ἀλλὰ καὶ
διαφορητικὴν ἔχει δύναμιν, ὥς ἂν ἐπικρατούμενον ἐν τῇ κρά-
σει λεπτομερεῖ ψυχρότητι, καθάπερ ὁ ἀκριβῶς αἰθριὸς ἀήρ
βόρειος. ἐμάθετε δὲ καὶ τὴν τοῦ ῥοδίνου δύναμιν, ὥς ἔχει
μὲν τι καὶ ἀποκρουστικόν, ἔχει δὲ καὶ πεπτικόν καὶ παρη-
γορικόν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ διαφορητικόν. εἰκότως οὖν
ὁ Ἀρχιγένης ἐν ἀρχῇ τῆς εἰρημένης διαθέσεως τοῖς τοιού-
τοις χρῆται φαρμάκοις, αὐτὸ μὲν καθ' ἑαυτὸ μόνον ὄξος
οὐτ' ἄλλοθεν προσφερόν οὔτε ἐνταῦθα διὰ τὸ σφοδρὸν τῆς

quippiam admiscere ad repulforia oportet. Deinde etiam
disculforia addenda, ita ut paulatim repulforia medicamenta
detrahamus, donec ad contrariam mixtionem perveniat me-
dicamentum ei, quam a principio habuit, hoc est ut plu-
rimum quidem disculforium sit et attenuatorium, minus vero
concoctorium et mitigatorium, minimum autem repulfo-
rium. Portulacam quidem igitur refrigerantis et aquosae
substantiae esse didicistis, minus ea polygonum, in solano
autem tantum admixtum esse crassae et terreae, quantum
assrictionis. Acetum vero repulforiam simul et attenuato-
riam et disculforiam habet facultatem, tanquam quod tem-
peramento tenui frigiditate praepolleat, quemadmodum ex-
acte serenae aquilonaris aër. Didicistis etiam rosacei facul-
tatem, quod videlicet et repulforium quiddam habeat, ha-
bet autem et concoctorium et mitigatorium et ad haec etiam
disculforium. Merito igitur Archigenes in praedicto affectu
ejusmodi medicamentis utitur, ipsum quidem per se solum
acetum neque alibi exhibens neque hic ob facultatis ipsius

Ed. Chart. XIII. [374.]

Ed. Bas. II. (179.)

δυνάμειος, μίγνυς δὲ ἥτοι ῥόδιον ἢ ὑδωρ αὐτῷ. μεταβῶμεν οὖν ἤδη πρὸς τὰς ἐφεξῆς τοῦ Ἀρχιγένους ῥήσεις. εἰάν δὲ ἐπιτείνοντο, τελεία τροφῆς ἀποχὴ ἀρμόδιος, εἴτα φλεβοτομία ὑπ' ἀγκῶνος κένωσις τε τῆς κοιλίας διὰ κλυσιῆρος εὐτότου. περὶ τούτων τῶν βοηθημάτων εἴρηται μοι πρότερον, ἥνίκα τὰς Ἀπολλωνίου ῥήσεις ἐσκοπούμην, ἀσιτίαν μὲν ἐπὶ τοῖς χολώδεσιν αἰτίοις ἀπαγορεύοντός μου, φλεβοτομίαν δὲ ἐπὶ παίδων καὶ γερόντων καὶ δυνάμειος ἀσθενούς, ἐπαινούντος δὲ τὴν διὰ κλυσιῆρος κένωσιν, οὐ μόνον τῆς κενώσεως ἕνεκα τῶν περιχομένων ἐν τοῖς ἐντέροις, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντισπάσεως τῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀναφερομένων. καὶ διὰ τοῦτο καλῶς ἐν οἷς ἔγραψε περὶ αὐτῆς ὁ Ἀρχιγένης, οὐχ ἀπλῶς εἶπεν κένωσις τε κοιλίας διὰ κλυσιῆρος, ἀλλὰ προσέθηκεν εὐτότου. πολὺ γὰρ ἐν τῷ τοιοῦτῳ κλυσιῇρι τὸ τῆς ἀντισπάσεως ἐστὶ, πρὸς τῷ μὴ μόνον τὰ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ τὸ μεσάραιον ἐκκενοῦν, ἀλλὰ καὶ τὰ σιμὰ τοῦ ἥπατος. Ἀρχιγένους. ἐμβρέγματα δὲ πήγανον μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου λει-

vehementiam; admiscet autem ei vel rosaceum vel aquam. Transeamus autem jam ad sequentem Archigenis dictionem. Si vero augefcat affectus, perfecta cibi abstinentia congrua est. Deinde venae sectio e cubito et alvi evacuationio per validum clysterem. De his auxiliis dictum a me prius est, quando Apollonii dicta considerabam. Ubi sane in biliosis causis fami renunciavi, velut etiam venae sectionem in pueris et senibus ac viribus debilitatis fieri prohibui, laudavi autem evacuationem per clysterem, non solum propter evacuationem eorum, quae in intestinis continentur, sed etiam ob revulsionem eorum quae ad caput feruntur. Atque ob id probe in his quae scripsit Archigenes non simpliciter dixit Evacuatio alvi per clysterem, sed addidit validum; multum enim in hujusmodi clystere situm est, quantum ad revulsionem attinet ultra hoc, quod non solum ea, quae circa ventrem et mesaraeum sunt, evacuat, sed etiam quae circa hepatis sima haerent. Archigenis. Irrigationes autem ruta cum aceto et oleo trita. Me-

Ed. Chart. XIII. [374. 375.]

Ed. Bas. II. (179.)

ρόμενον. ἀταρνησθέντες ἥς ὑπέθετο διαθέσεως βοηθήματα
γράφειν, οὕτω κρίνομεν ἕκαστον ὧν καταλέγειν ἤρξατο. τὴν
μὲν οὖν διάθεσιν αὐτὸς οὕτως ἔγραψεν, θερούς δὲ ἢ καν-
νοδῶς διατειρομένων. ἐφεξῆς δὲ ψυχτικῆς δυνάμεως ὑπέταξε
βοηθήματα καὶ μετὰ ταῦτα ἔφη. εἰάν δὲ ἐπιτείνεται, τελεία
τροφῆς ἀποχὴ καὶ φλεβοτομία καὶ κλυστήρ εὐτοτος προστε-
ρέσθω. καὶ τούτων ἐφεξῆς τὰ κατὰ τὴν προκειμένην ἐγγραφήν
ῥῆσιν, ἐν ᾗ μετ' ὅξους καὶ ἐλαίου λεανθὲν τὸ πήγανον προσ-
φέρειν ἐκέλευσεν, οὐ προσθεὶς πότερον χλωρόν ἢ ξηρόν.
ἔστι γὰρ οὐ μικρὰ διαφορὰ, παμπόλλω δριμνύτερον τε καὶ
θερμότερον τοῦ ξηροῦ παρὰ τὸ χλωρόν ὑπάρχοντος. ἐμοὶ
μὲν δὴ δοκεῖ τὸ χλωρόν συμβουλεύειν· οὐ γὰρ ἂν ἀθρόως
ἀπὸ τῶν ψυχόντων ἐπὶ τὰναντία μετέβη. τὸ δ' ὅξος ὅτι
πρὸς τῷ [375] ὑγχαί καὶ ἀποκρούεσθαι διαφορητικὸν ἔχει
τι πρόσθεν εἴρηται, παρηγορικῆς δὲ καὶ χαλαστικῆς δυνάμεως
ὑπάρχον τὸ ἐλαίον εἰκότως ἔμιξεν αὐτοῖς. ἄλλο. σαφνίδων
ἐκπίεσμα μετ' ὅξους καὶ πηγάνου. πολὺ τοῦτο τοῦ πρόσθεν
ὑπάρχει δραστηκώτερον. ἰσχυρῶς γὰρ θερμαίνονται τῷ τῶν

mores affectus ad quem auxilia scribere proposuit, sic ju-
dicamus unumquodque eorum, quae recensere coepit. Affe-
ctum itaque sic scripsit: aestate vero aut ubi alias aestuose
distenduntur. Deinceps vero refrigerantis facultatis auxilia
subjecit. Et postea inquit. *Si vero augeſcat affectus; per-
fecta cibi abſtinentia et venae ſectio et clyſter validus
adhibeatur.* Et poſt haec propositam conſcripſit dictionem,
in qua cum aceto et oleo tritam rutam adhibere juſſit, non
apponens an viridem an aridam velit, eſt enim non parva
differentia, quum arida multo acrior et calidior quam vi-
ridis exiſtat. Mihi ſane viridem conſulere videtur; neque
enim acervatim ſubitove a refrigerantibus ad contraria
transgreſſus eſt. Acetum vero ad hoc quod refrigerat et
repellit diſcuſſorium quid habere antea dictum eſt. Mitiga-
toriae autem et laxatoriae facultatis exiſtens oleum merito
iſtis admiſcuit. *Alia.* Succus e lauri baccis expreſſus cum
aceto et ruta. Haec priore longe efficacior exiſtit, ad ſuc-
cum namque e lauri baccis expreſſum fortiter calefacien-

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (179.)

δαφνίδων ἐκπιέσματι τὸ πήγαρον ἔμιξε μετ' ὄξους, ἐλαίου χω-
ρίς. ἄλλο. χύλισμα τῶν τῆς ἱριῶς ῥιζῶν μετ' ὄξους. τοῦτο
βοήθημα θερμαντικὸν οὐδὲν ἔχει. βέλτιον οὖν ἦν ἐν τῇ
πρὸς τὰ γενναιότερα βοηθήματα μεταβάσει πρῶτον αὐτὸ
τετάχθαι, εἴτ' ἱτιάς φύλλα λαῖα μεθ' ὕδατος. τοῦτο τοῦ
προγεγραμμένου τοῦ διὰ τῆς ἱριῶς ἀσθενέστερόν ἐστι καὶ
τοῖς ἀπάντων πρῶτοις γεγραμμένοις ὅμοιον, ὥστε οὐκ ἐν
καιρῷ νῦν εἴρηται. ἔρπυλλον τετριμμένον μετ' ὄξους καὶ
ἐλαίου. περὶ μὲν ἐλαίου καὶ ὄξους ἔμπροσθεν εἴρηται· προσ-
έθηκε δ' αὐτοῖς νῦν ἔρπυλλον, δριμύειας ποιότητος φάρμα-
κον, διὰ τοῦτο καὶ θερμαινούσης διτάμειως. ἀμειλῶς δὲ κἀν-
ταῦθα παρέλιπε μὴ δηλώσας πότερον χλωρόν ἢ ξηρόν αὐ-
τὸν εἶναι βούλεται. βέλτιον δ' ἴσως τὸν χλωρόν ἀκούειν.
ἄλλο. πολύγονον μετὰ πηγύου διαιμένον ἐλαίῳ καὶ ὄξει.
τῷ τοῦ πολυγόνου χυλῷ κατὰ τὸν πρῶτον λόγον ὡς ψύ-
χοντι κέχρηται. καὶ γὰρ καὶ ἔστιν ὅτιως τοιοῦτος, ὥστε καὶ
ἐπὶ τῶν χρορίζοντων ἀλγημάτων, κατὰ τὴν πρώτην μετά-
βασιν, ἐνλόγως ἂν τις αὐτῷ χρήσεται μίξας τὸ πήγαρον.
ἐπιπροσθεῖν δ' ἡμᾶς χρή καθ' ἐκάστην τῶν ἐναντίων ταῖς δυ-

tem rutam admiscuit cum aceto, relicto oleo. *Alia.* Succus
radicum iridis cum aceto. Hoc remedium nihil calefactorium
habet, melius itaque fuerat ipsum primum in transitu ad
praeclariora auxilia positum esse. *Alia.* Salicis folia trita
cum aqua. Hoc praescripto ex iride imbecillius est, atque
iis quae omnium primum scripta sunt simile, ut intempe-
stive nunc ab eo sit relatum. *Alia.* Serpyllum cum aceto
et oleo tritum. De aceto et oleo prius dictum est, adjecit
autem nunc eis serpyllum acris qualitatis medicamentum et
ob id etiam calefactoriae facultatis. Negligenter vero etiam
hic reliquit, an viride aut aridum velit; praestiterit autem
fortassis viride intelligere. *Alia.* Polygonum cum ruta, oleo
et aceto dilutum. Polygoni succo primo sermone ut refri-
gerante usus est, nam et re vera talis existit. Quare etiam
ad inveteratos dolores juxta primum transitum rationabi-
liter quis eo utetur ruta admixta. Animadversione autem
dignum est in singulis contrariae facultatis medicamentorum

Ed. Chart. XIII. [375.]

Ed. Bas. II. (180.)

(180) γάμοσι φαρμάκων μίξιν, ἐν ἀρχῇ μὲν ὀλίγον μινύται τοῦ γενναίου, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν καὶ τρίτην χρῆσιν αὐξάνειν αὐτοῦ τὸν ὄγκον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ λεπιζόμενα, λεῖα μετ' ὄξους καὶ ἐλαίου ἐμβροχόμενα εἰς κηρωτῆς πάχος δι' ὀθονίου μετώπῳ ἐπιτιθέμενα. καὶ τοῦτο τῆς πρώτης μεταβάσεως ἐστὶν οἰκτεόν. ἐμάθομεν γὰρ διαφορητικὴν ἀδήκτως δυναμὶν ἔχειν τὰ πικρὰ ἀμύγδαλα. ἄλλο. πήγαρον ἄγριον μετ' ἐλαίας καὶ ὄξους ὁμοίως· ἀτάκτως καὶ πάλιν τοῦτο παρετέθηκεν, ἰσχυρὸν πάνυ φάρμακον, ἐπὶ τῶν ἱκανῶς χρονιζόντων ἀλγημάτων εἰκότως παραληφθῆσόμενον. ἄλλο. λεύκης καρπὸς μετ' ὄξους τριζόμενος. διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως καὶ ὁ τῆς λεύκης καρπός. ἐν τισὶ δὲ τῶν ἀντιγράφων οὐ μετ' ὄξους, ἀλλὰ μετ' ὀξυκράτου γέγραπται. ἄλλο. ὠκίμου σπέρμα σὺν ὕδατι. τὸ μὲν τοῦ ὠκίμου σπέρμα θερμομαντικῆς τε καὶ λεπτυρτικῆς ἐστὶ δυνάμεως, οὐ μὴν ἰσχυρῶς γε, δι' ὕδατος δὲ μόνου, χρονιζούσης τῆς διαθέσεως, οὐκ ἂν τις εὐλόγως αὐτῷ χρῶτο, βέλτιον γὰρ ἦν ἐλαιόν τε καὶ ὄξος ὥς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἶπε, μινύναι καὶ τούτῳ. ἄλλο. ποιεῖ καὶ βάλ-

mixturebus, ut in principio parum ex praestantiore admisceamus, juxta secundum vero et tertium usum copiam augeamus. *Alia.* Amygdalae amarae delibratae tritae cum aceto et oleo irrigationis modo adhibitae, aut cerati crassitudine in linteolo fronti impositae. Et hoc ad primum transitum pertinet, didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. *Alia.* Ruta silvestris cum oleo et aceto eodem modo. Inordinate rursus hoc valde forte medicamentum interposuit, in doloribus multum inveteratis merito adhibendum. *Alia.* Populi albae fructus cum aceto tritus. Discussoriae facultatis est albae populi fructus. In quibusdam autem exemplaribus non cum aceto, sed cum posca scriptum reperitur. *Alia.* Ocimi semen cum aqua. Ocimi semen calefactoriae et attenuatoriae est facultatis, non tamen vehementer, cum aqua autem sola in inveterato affectu minime rationabiliter quis eo utatur, melius enim erat oleum et acetum, velut in aliis dixit, etiam huic admiscere. *Alia.* Facit et balsamum, peucedanum,

Ed. Chart. XIII. [375. 376.]

Ed. Bas. II. (180.)

οσμὸν, πενκέδαρον, καστορίον καὶ ὁμοῦ καὶ ἰδίᾳ ἑκάστου
 σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει. τοῦτο πάλιν τὸ φάρμακον ἰσχυρόν ἐστι,
 καὶ μάλιστα ὅταν αὐτὸ μόνον τὸ πενκέδαρον προσφέρηται,
 χωρὶς τοῦ μυχθῆναι τῷ καστορίῳ. βάλσαμον δὲ τί καλεῖ-
 τιν οὐκ ἔχω φέραι, πότερον τοῦ φυτοῦ τὸν καρπὸν ἢ τὸν
 ὅπλον, ὃν ὀποβάλλομεν ὀνομάζουσιν, ἢ τοῖς κλώταις αὐτοῦ,
 τοὺς καλουμένους ξυλοβάλλομεν. ἄμεινον δέ μοι δοκεῖ τὸ
 ὀποβάλλομεν ἀκούειν, λεπτομεροῦς τε καὶ διαφορητικῆς οὐ-
 σίας ὑπάρχον, οὐ μὴν ἐπιφανῶς γε θερμῆς. ἄλλο. φύλλα
 δάφνης καὶ λεύκης καὶ ἄγρου μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους. μιστόν
 καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἐκ διαφερόντων ταῖς δυνάμεσι τῶν
 ἀπλῶν συνέθηκε, τὰ μὲν φύλλα τῆς δάφνης θερμότητα, τὰ
 δὲ τῆς ἄγρου μετρίως ψύχοντα. μέσα δὲ ἀμφοῖν ἐστὶ τὰ τῆς
 λεύκης. ἄλλο. πάνακα μετὰ ἐλαίου ἄλειψε. οὐδὲν ἐνταῦθα
 τῶν ψυχόντων μέμικται καὶ διὰ τοῦτο ταῖς πάνυ κεχρησι-
 μέταις διαθέσει καὶ μηδὲν ἔτι θερμότητος ἐχούσαις χρησι-
 μὸν ὑπάρχει. διὸ καὶ μέμψαίτο ὅν τις αὐτῷ χωρὶς διορ-
 σμῶν τὰ βοηθήματα γράψαντι. [376] πάνακα δὲ ἡγοῦμαι

castorium, simul et sigillatim unumquodque cum oleo et aceto. Hoc medicamentum rursus vehemens est, maxime quum ipsum peucedanum solum adhibeatur citra castorii admix-
 tionem. Quid vero balsamum nunc vocet, non habeo dicere, num videlicet plantae fructum aut succum, quem opobalsa-
 mum vocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos! Melius tamen mihi videtur opobalsamum accipere, quod tenuinum partium et discussoriae substantiae existit, non ta-
 men manifeste calentis. *Alia.* Lauri folia et populi albae et viticis cum oleo et aceto. Et hoc medicamentum ex sim-
 plicibus facultatibus differentibus composuit, lauri enim folia calidissima, viticis vero moderate refrigerantia sunt, in me-
 dio utrorumque populi folia existunt. *Alia.* Panacem cum oleo illinito. Nihil hic refrigerantium admixtum est, et ob id valde inveteratis affectibus et nihil amplius caliditatis habentibus utile existit. Quapropter merito quis ipsum re-
 prehenderit, citra distinctionem medicamenta conscribentem.

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

νῦν λέγειν αὐτὸν ἀμελῶς ἀντὶ τοῦ γέναι πάνακος ῥίζαν. οὐ γὰρ δὴ τὸν ὀποπάνακα νομιστέον ὑπ' αὐτοῦ λελέχθαι πάνακα. διαφέρει δὲ τῆς ῥίζης οὗτος θὺ μικράν τινα θερμότητος ὑπεροχήν. ἄλλο. ἄγρον ἢ ἡδύοσμον, ἀμύγδαλα πικρά, ἴριον, ἴσα μίσας σὺν ὄξει καὶ ῥοδίῳ ἔμβροχε. τῶν μὲν ἄλλων ἡ δύναμις εἴρηται πρόσθεν. ἡδύοσμου δὲ νῦν πρῶτον ἐμνημόνευσε θερμαστικῆς δυνάμεως φαρμάκου. ἄλλο. συκαμίτου χυλῷ προσμίξας ὄξος κατάρβεχε. προφανῶς τοῦτο τοῦ γένους ἐστὶ τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἀρχομένης τῆς διαθέσεως ἐμψυχτικῶν ἰαμάτων, οὐκ ὀρθῶς νῦν ἀταμεμειγμένον τοῖς πρὸς τὰς ἀνδρομένας διαθέσεις ἀρμόττουσι φαρμάκοις. χροιζόριων δὲ ψιλώσας καταχρίσασσι μὲν τοῖς εἰρημίοις ἐμβρόχμασί τε παχύτερα ποιῶν αὐτὰ χρῶ. ἄλλο. ῥητίνην μετὰ μέλιτος κατάρχειε κροτάφους καὶ μέτωπον. ἢ μύχοδα μετ' ὄξους καὶ ῥοδίου. τρίτος οὗτος αὐτῷ καιρὸς καὶ χρόνος ἐστὶν ἐπὶ τῶν τῆς κεφαλῆς βοηθημάτων. ὁ μὲν γὰρ πρῶτος ἦν ἀρχομένου τοῦ πάθους, ὁ δὲ δεύτερος, ὡς αὐτὸς ἔγραψεν,

Panacem vero negligenter nunc ipsum dicere puto panacis radicem; neque enim opopanaca putandum est ab ipso panacem dictum esse, differt autem a radice hic non parvo caliditatis excessu. *Alia.* Viticem aut mentham, amygdalas amaras, iridem, aequali mensura cum aceto et rosaceo mixta adhibeto. Aliorum vires supra relatae sunt, menthae autem nunc primum mentionem fecit, medicamenti calefactoriae facultatis. *Alia.* Aut mororum succo cum aceto admixto rigato. Hoc medicamentum evidenter apparet refrigerantium medicamentorum generis ab ipso conscriptorum esse, quae incipiente affectu conveniunt minimeque recte nunc ad medicamenta auctis affectibus commoda admiscetur. *Alia.* Inveterato autem affectu pilis denudato illitionibusque et rigationibus praedictis, crassius tamen apparatis utilior. *Alia.* Resinam cum melle temporibus et fronti illine. Aut muscerdas cum aceto et rosaceo. Tertium hoc tempus est et opportunitas in capitis remediis adhibendis. Primum namque erat incipiente affectu, secundum vero, ut ipse scri-

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

ἐπιτετιομένου. τρίτος δὲ οὗτος, ἐν ᾧ φησιν χρστιζόντων ὅς-
τις δαΐται σφοδροτέρων βοηθημάτων, ὧν ἕνια τοῖς πρόσθεν
ἀνέμιξεν οὐκ ὀρθῶς.

[Τὰ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γραφέντα ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
ἐκτὸς πρὸς τὰς προστάτους κεφαλαλγίας.] Ἐμβροχὴ ἢ ἐχρή-
σατο Νικομήδης. Πηγάτου ῥύλλα < β'. ἡδυόσμου < β'.
πενκεδάτου < β'. ἱριως < β'. ὠκίμου σπέρματος < ἡ'.
μήκωτος μελαίνης σπέρματος < δ'. ὀξυκράτου ξ. α'. ἔψε
εἰς τὸ ἥμισυ, καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας ἀνάκοπτε ῥοδίῳ καὶ
συνεχῶς ἔμβριχε τὴν κεφαλὴν.

[Ἄλλο ᾧ ἐχρήσατο Χαρικλῆς.] Ἀμυγδάλων πικρῶν
κεκαθαρμένων < β'. λύγου ἄνθους < β'. πενκεδάτου ῥίζης
< β'. ἡδυόσμου χλωροῦ ἢ ξηροῦ < β'. πηγάτου ἀκριμό-
των < β'. δαφνίδων κεκαθαρμένων < β'. σπονδύλου < β'.
ἐρπύλλου < β'. καστορίου < β'. ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν
< δ'. ὅξει διαλύσας ἀναλάμβανε κηρωτῇ σκυρασθείσῃ διὰ
ῥοδίου, ἔπειτα εἰς ὀνόριον ἐμπλάσας, καὶ ξυρήσας τὰς τρί-
χας, ἐπιτίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, καὶ ταινιδίῳ καταδή-

psit, augescante. Tertium autem hic, quum ait inveterato
quod ipsum vehementioribus auxiliis opus habet, quorum
aliqua non recte prioribus admisit.

[Quae Asclepiades ad capitis dolorem in primo ex-
ternorum scripsit.] Ad recentes capitis dolores irrigatio,
qua usus est Nicomedes. Foliorum rutae drachmas duas,
menthae drachmas duas, peucedani drachmas quatuor, iridis
drachmas duas, seminis ocimi drachmas octo, seminis pa-
paveris nigri drachmas quatuor, poscae heminas duas. Ad
dimidium coquito, et expressum succum cum rosaceo con-
quassato, et caput assidue ex eo irrigato.

[Aliud, quo usus est Charicles.] Amygdalarum ama-
rarum depuratarum drachmas duas, seminis viticis drach-
mas duas, peucedani radiceis drachmas duas, menthae viri-
dis sive aridae drachmas duas, ramulorum rutae drachmas
duas, baccarum lauri depuratarum drachmas duas, serpylli
drachmas duas, sphondylii drachmas duas, castorii drachmas
duas, rosarum viridium aut siccarum drachmas quatuor,

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Bas. II. (180.)

σας γίλαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας, καὶ πάλιν λύσας, καὶ ἀνανεώσας ἐπιτίθει.

[Τροχίσκος πρὸς κεφαλαλγίαν Ἀντωνίου ῥιζοτόμου.] Ὅπου πευκεδάνου < ις'. ὅπου μήκωνος < α'. ἀνίσου < δ'. ὑοσκυάμου σπέρματος < δ'. κρόκου, σμύρνης ἀνὰ δραχμὰς δ'. σκαμμωνίας < δ'. πάντα λεάνας μετ' ὄξους, ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήρανον ἐν σκιᾷ, ἐν δὲ τῇ χρήσει ἀνιῖς μετ' ὄξους, ἐπίχριε τὸ μέτωπον, ἀπὸ κροτάφου ἀρξάμενος, καὶ ἐπὶ τὸν ἕτερον κρόταφον καταλήγων. ἐπὶ δὲ τῶν πυρεσσόντων ὕδατι κρώμενος κατάχριε.

[Ὡς δὲ Ἀλέξανδρος ἔχει οὕτως.] Πευκεδάνου ῥίζης < δ'. ἢ τοῦ ὅπου < β'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλάμβανε καὶ ποίει τροχίσκους. ἐν δὲ τῇ χρήσει ὅξει διαλύων κατάχριε τοὺς ἐν αἰσθήσει τόπους, τοῦτο παραχρῆμα λύει τοὺς πόνους.

[Ἄλλο Ἀντιγόνου ἐν στρατοπέδῳ ἐπισήμως ἰατροεύσαντος.] Δαφνίδων ξηρῶν, λείων, κεκαθαρμένων < δ'. σκαμμο-

aceti heminas duas, rosacei quod satis est apparato ac utere, ut dictum est.

[*Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius.*] Succi peucedani drachmas sex, succi papaveris drachmas quatuor, croci drachmas quatuor, myrrhae drachmas quatuor, scammoniae drachmas quatuor, omnia trita cum aceto in pastillos redigito, eosque in umbra reficcato. Usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, a tempore altero initio sumto et usque ad alterum tempus progrediendo. In febricitantibus ex aqua illinito.

[*Quo Alexander usus est, sic habet.*] Peucedani radicis aut succi drachmam unam, croci drachmam unam, myrrhae drachmam unam, opii drachmam unam, aceto excipe ac redige in pastillos: usu vero exigente aceto dissolutos locis sensum doloris perceptantibus illinito.

[*Aliud Antigoni, qui in castris exercitus insignis medicus fuit.*] Baccarum lauri siccarum, purgatarum, tritarum, drachmas quatuor, scammoniae drachmas quatuor,

Ed. Chart. XIII. [376.]

Ed. Basf. II. (181.)

ρίας < δ'. σελίνου σπέρματος < η'. ὀποῦ μήκωνος < δ'. κρόκου < η'. σμύρνης < δ'. ὀμφάκου < δ'. ἐρπύλλου < η'. ὅξους τὸ αὐταρκές σκεύαζε καθὰ προείρηται.

[Χρονίως κεφαλαλγούντων ἐπιθήματα ὡς ἐχρήσατο Χαριζλῆς.] Ἰρίνου μύρου πύσματα, πενκεδάτου, καστορίου, ἀνὰ μέρος α'. δαφνιδίων μέρη δύο, ἄγρου σπέρματος μέρη δύο, ῥόδων ξηρῶν μέρη δύο, ὅξει διαλύσας, ἀναλαμβάνετε κηρωτῇ σκευασθείη διὰ ῥοδίου, ἔπειτα εἰς ὀθόριον ἐμπλάσας ἐπιτίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, προξηρῆσας τὰς τρίχας καὶ ταινιδίῳ καταδήσας φύλαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης, καὶ πάλιν ἐπιτίθει.

(181) [Περὶ τῶν ἐπὶ χολώδει χυμῷ κεφαλαλγούντων.] Τὰ μὲν σημεῖα παραπλήσια τοῖς ἐπ' ἐγκάυσει, προσέρχεται δὲ αὐτοῖς δῆξις τε πλείων καὶ ὠχρότης προσώπου, καὶ ποτε καὶ τοῦ στόματος ἐκπίερωσις. ἡλικίαις δὲ μᾶλλον ἀκμαστικαῖς καὶ κράσσει θερμοτέραις καὶ βίῳ φρογτιστικῷ καὶ τοῖς χολὴν συνάγουσι ξανθὴν, τοῦτο τὸ πάθος εἶωθε συμβαί-

fucci papaveris drachmas quatuor, feminis apii drachmas octo, croci drachmas octo, myrrhae drachmas quatuor, omphacii drachmas quatuor, serpylli drachmas octo, aceti quod satis est, praepara et utere, ut dictum est.

[*Ad inveteratum capitis dolorem epithema, quo Charicles usus est.*] Retrimentorum, quae ab expresso irino unguento supersunt, peucedani, castorii, singulorum partem unam, baccarum lauri partes II. feminis viticis partes II. rosarum siccarum partes II. ramulorum rutae partes IV. aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato excipito, deinde linteolo impacta praerasis capillis per omne caput imposito, et fasciola obligato atque usque in sequentem diem obligata custodito, rursusque imposito.

[*De iis qui ob biliosum humorem caput dolent.*] Signa in his similia sunt eis, quae ex ardore oboriuntur, accedit his major morsus et faciei pallor et aliquando oris amaror. Aetati autem vigoris et temperamentis calidioribus et vitae sollicitae et iis qui flavam bilem congregant haec affectio

Ed. Chart. XIII. [576.]

Ed. Bas. II. (181.)

τειν. λουτροῖς τε οὖν εὐκράτοις ἐπὶ τούτων καὶ ἀλείμμασι καὶ ὕδαρι πόματι χρηστέον καὶ ἡ σύμπασα δίαιτα ὑγροτέρα τε καὶ εὐχυμος παραλαμβάνεσθω. κενωτέον δὲ τὸν χολώδη χυμὸν ἀψινθίου ἀποβρέγματι ἢ διὰ τῆς ἀλόης καὶ αὐτῆς τῆς πικρᾶς ἀντιδότου καθ' ἑαυτὴν ἢ καὶ σὺν ὀλίγῃ σκαμμωνίᾳ, ἢ διὰ τῶν τῆς ἀλόης καταποιίων. ἐπιχριστέον δὲ τὸ μέτωπον ἢ τῷ κροκώδει τροχίσκῳ ἢ τῷ τριγώνῳ ἢ τινι τῶν παραπλησίων.

[Περὶ τῆς κατὰ τὴν συμπάθειαν κεφαλαλγίας.] Εἰ μὲν ὅλῳ τῷ σώματι συμπάσχει ἡ κεφαλὴ, τούτου προνοητέον πρὸς τε τὴν δυσκρασίαν καὶ πρὸς τὴν κρατοῦσαν ὕλην ἐπισταμένως. καὶ εἰ μὲν εἴη πλῆθος καὶ μάλιστα κατὰ τὰς φλέβας, φλεβοτομήσομεν· εἰ δὲ μᾶλλον ποιότης, καθαρευτικῷ χρησόμεθα φαρμάκῳ. εἰ δὲ μορίῳ συμπάσχει, οἷον ἥπατι ἢ γαστρὶ ἢ στομάχῳ, τούτοις βοηθητέον, θερμῆς μὲν ἐν αὐτοῖς ὑποκειμένης δυσκρασίας, ἄρτον ἐξ ὕδαρὸς οἴνου παρασχόντας καὶ τὰ διὰ χόνδρου ροφήματα καὶ τὰς ἔξωθεν μετρίως ἐμψυχούσας τε καὶ τονούσας ἐπιβροχὰς, ὥς ἔμπροσθεν

praecipue contingere solet. Itaque balnea temperata et unctiones et potus dilutus eis exhibenda sunt, omnisque victus ratio liquidior et boni succi constituenda. Evacuandus item biliosus humor per absinthii cremorem aut per aloën et per ipsam picram antidotum per se datam aut modica addita scammonia, vel per catapotia ex aloë confecta. Illinenda frons pastillo croceo aut trigono appellato aut aliquo alio his confimili.

[De dolore capitis per consensum.] Siquidem universo corpori caput per consensum coaëscitur, illi cum adversus intemperiem tum adversus exuperantem materiam inflandum. Et si quidem humorum multitudo et maxime in venis fuerit, venam secabimus. Si vero qualitas magis invaluerit, purgante medicamento utemur. Si vero uni alicui parti condoleat, velut hepatis aut ventri aut stomacho, his ipsis auxiliabimur: calida quidem in ipsis existente intemperie, panem ex vino diluto exhibendo et sorbitiones ex alica, et foris irrigationes moderate refrigerantes et robur adden-

Ed. Chart. XIII. [376. 377.]

Ed. Bas. II. (181.)

εἴρηται. εἰ δὲ διὰ γλίσχρους τε καὶ παχεῖς χυμοὺς ἐν τῷ
στομάχῳ περιεχομένους κεφαλαλγοῖεν, καὶ τούτους ἐκμοχλεύ-
σομεν, ὁξύμελι πίνειν παρέχοντες τό τε ἁπλοῦν καὶ τὸ Ἰου-
λιάνιον καὶ τοῖς δι' ὕσσώπου τε καὶ ὀριγάνου. καὶ τοῖς
τούτων ἔτι θερμότεροις τε καὶ τμητικωτέροις καὶ τῷ ἀπὸ
ράφανιδων ἐμέτῳ χρηστέον, ἐπιβροχαῖς τε θερμότεραις καὶ
καταπλάσμασι.

[Περὶ τῆς ἐν πυρετοῖς κεφαλαλγίας.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν
πυρετοῖς συνεισβαλλουσῶν ἐξ ἀρχῆς κεφαλαλγιῶν, γλεβοτο-
μεῖν τῇ πρώτῃ ἢ τῇ δευτέρᾳ ἀνέσαι, εἰ μὴ τι κωλύει, καὶ μά-
λιστα ἐπὶ τῶν εὐεκτῶν καὶ πολυαίμων. [377] προσέχειν δὲ
μὴ διὰ τὰς ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἀταθυμιάσεις γινομένας ἢ δι'
ἐποχὴν κοιλίας συμβαίνει τὰ τῆς κεφαλαλγίας. εἰ δὲ ὕστερον
μετὰ τὴν ἐβδόμην εἰσβάλλοι, προκενώσαντες τὴν κοιλίαν διὰ
κλυστῆρος ἀξιολόγως, σικναστέον ἀπὸ ἰνίου ἢ ἀνχίρος καὶ
παρηγορητέον τὴν κεφαλὴν ταῖς δι' ἐλαίου ἐμβροχαῖς, ῥοδίῳ
μὲν ἐπὶ τῶν θερμότερων καὶ ὥρα θερινῇ καὶ μετὰ βραχείος

tes, velut antea dictum est. Si vero propter viscosos et
crassos in stomacho contentos humores caput doleant, etiam
hos exturbabimus, acetum mulsum in potu praebendo, oxy-
meli dicunt tum simplex tum Julianium appellatum. Ex
hyssopo etiam ac origano potionibus et quae his adhuc
fortiores sunt, magisque incidendi vi praeditae, utemur et
vomitu a raphanis irrigationibusque ac cataplasmatibus ca-
lidioribus.

[*De capitis in febribus dolore.*] In doloribus capitis,
qui in principio cum febribus irruunt, vena secanda est
post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediat,
et praesertim in corporibus boni habitus et multo sanguine
redundantibus. Animadvertendum autem num ob vapores
a ventre sublato aut ob alvi suppressionem capitis dolor
contingat. Quod si serius post septimum tandem irruat diem,
alvo per clysterem, qui aliquid operae pretii faciat, praeva-
cuata cucurbitae ad occiput, sive cervicem affligantur caput-
que rigationibus ex oleo mitigetur, rosaceo quidem in cali-
dioribus ac hora aestiva et cum exiguo aceto, chamaeme-

Ed. Chart. XIII. [377.]

Ed. Bas. II. (181.)

ὄξους, χαμαιμηλίνῳ δὲ ἐπὶ τῶν ψυχροτέρων ἔξεων καὶ ἐν
 χειμῶνι πέμπτον μέρος ὄξους προσειληφότε. ἐπιχρίειν δὲ τὸ
 μέτωπον κύφει μὲν ἐπὶ τῶν ψυχροτέρων, κροκομάγματι δὲ
 ἐπὶ τῶν θερμότερων. ἐπὶ μεγέθει δὲ πυρετοῦ γενομένης κε-
 φαλαλγίας ἰάματα προγέγραπται ἐν τῷ περὶ πυρετῶν λόγῳ.
 δεῖ δὲ παραφυλάττεσθαι ταῦτα, οὐ μόνον ἐπὶ τῶν κατὰ
 συμπάθειαν τοῦ στομάχου κεφαλαλγούντων, ἀλλὰ καὶ κατὰ
 πάντων τῶν περὶ κεφαλὴν γενομένων παθῶν. ἔστι δὲ ταῦτα
 ἄγρου σπέρμα, ἀψινθίου χυλὸς, γάλα πινόμενον, βάλανοι δρυϊ-
 νοι ἐσθιόμενα, ἐλαῖαι μέλαιναι μεμαίκυλα, ὄροβοι. οὗτοι δὲ
 καὶ τὰ ἄρθρα παραλύουσιν, ἐπιπλέον δὲ ἄπτεται σμύρνα,
 λίβανος, κισσοῦ κόρυμβοι, καὶ ταραττούσι τὴν διάνοιαν σχοί-
 νου καρπὸς, κρόκος, πευκέδαρον, κυκλάμιнос ξηρὰ σὺν οἴνῳ
 ποθεῖσα. στύραξ ὀλίγος μὲν ποθεῖς λύει σκυθρωπότητα, πο-
 λὺς δὲ κατασκενάζει ταραχώδεις ὕπνους.

Κεφ. β'. [Περὶ κεφαλαίας.] Ἡ λεγομένη κεφαλαία χρό-
 νιὸς τε καὶ δύσλυτός ἐστι κεφαλαλγία, ἐπὶ μικραῖς προφά-
 σεσι μεγίστους ἔχουσα παροξυσμούς, ὥστε μήτε ψόφῳν ἀνέ-

lino vero in frigidioribus habitudinibus ac hieme, quinta
 aceti parte adjecta. Illinenda frons ex cyphi in frigidiori-
 bus, ex crocomagmate in calidioribus. Caeterum ad capitis
 dolores ob febris magnitudinem obortos medelae praescri-
 ptae sunt in febrium tractatu. Porro vitare oportet haec,
 non solum in dolore capitis per consensum stomachi oborto,
 sed omnibus etiam aliis circa caput obortis affectibus, sunt
 autem ea quae sequuntur, viticis semen, absinthii succus, lac
 in potu, glandes quercinae in cibo, olivae nigrae, arbuti
 fructus, ervum, quod ipsum etiam articulos dissolvit. Amplius
 autem offendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem
 etiam perturbant lentisci fructus, crocus, peucedanum, cy-
 claminus sicca cum vino potata. Styra paucus quidem
 potatus trilitiam vultus discutit, multus vero somnos mul-
 tum turbulentos inducit.

Cap. II. [De cephalaea.] Cephalaea inveteratus et
 egre cedens capitis dolor appellatur, qui ex facili occa-
 sione maximas exacerbationes habet adeo, ut neque fire-

Ed. Chart. XIII. [377.]

Ed. Bas. II. (181.)

χεῖσθαι μήτε φωνῆς σφοδρτέρας μήτε λαμπροῦ φωτός μήτε οἰνοποιίας μήτε τῶν τὴν κεφαλὴν πληρούντων ὑδαρῶν μήτε κινήσεως, ἀλλ' ἐν ἡσυχίᾳ καὶ σκότῳ κατακεῖσθαι βούλεσθαι διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἀλγημάτων· ὥς ὑπὸ σφραγῆς γὰρ πλήττεσθαι δοκοῦσιν. ἔτιοι γὰρ ὥς θλωμένων ἢ διατεινόμενων αἰσθάνονται τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν, οὐκ ὀλίγοις δὲ εἰς τὰς ῥίζας τῶν ὀφθαλμῶν διήκει τὸ ἀλγῆμα. φέρεται δὲ τὸ πάθος ποτὲ μὲν διηλεκτῇ ἀλγήματα, ποτὲ δὲ παροξυσμοὶ καὶ διαλείμματα ἦτοι τεταγμένα ἢ ἄτακτα. διαλείπουσι γὰρ ἐνίοτε οἱ τοιοῦτοι παροξυσμοί, καθάπερ τοῖς ἐπιληπτικοῖς, καὶ τις χρόνος ἐπιγίνεται μεταξὺ τελέως ἄμεμπτος. εὐδελοὶ οὖν ὅτι τὸ πάθος τοῦτο τὴν ἐνθάθειαν μὲν ἔχει τῆς κεφαλῆς ὁμογενῇ τοῖς κεφαλαλγικοῖς, ἐπὶ δὲ μᾶλλον ἐκείνων ἀσθενείας ἔχει τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν πάσχοντα μέρη, καὶ τιτес αὐτῶν τὰς περὶ τὸν ἐγκέφαλον ὀδυνῶνται μήνιγγας, ἔτιοι δὲ καὶ τὸν περικράτιον ἱμένα μόνον. τὰ μὲν οὖν μετὰ βάρους ἀλγήματα πλῆθος δηλοῖ, τὰ δὲ μετὰ δόξεως ἢ χυμῶν ἢ

pitus neque vocem vehementiorem neque lumen splendidum neque vini potum, neque odorama caput replentia tolerare possint, neque item motum, sed in quiete et tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere velint, tanquam a malleo enim pertundi sibi videntur. Quidam enim velut contundantur aut distendantur ea, quae circa caput sunt, sentiunt, non paucis vero usque ad oculorum radices dolor progreditur. Habet autem haec affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquando vero exacerbationes et intervalla sive ordinata sive inordinata. Intermittunt enim quandoque ejusmodi exacerbationes, velut in comitali morbo apprehensis, interceditque tempus aliquod, quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est, hunc affectum consimilem aptitudinem capitis, ut facile laedatur, velut in cephalalgicis habere, verum ad majorem debilitatem deveniunt in hoc affectae capitis partes. Et quidam ex eis cerebri involucra dolitant, quidam vero membranam tantum calvariam ambientem. Dolores igitur cum gravitate humorum multitudinem significant, cum mordacitate vero aut

Ed. Chart. XIII. [377. 378.]

Ed. Bas. II. (181)

ἀτμῶν δοιμύτητα, τὰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ φλεγμονήν, τὰ δὲ μετὰ τάσεων, εἰ μὲν ἄνευ βάρους καὶ σφυγμοῦ γένοιτο, πνεύματος λεπτοῦ καὶ γυνώδους πλήθος δηλοῖ, εἰ δὲ μετὰ σφυγμοῦ, φλεγμονήν ὑμενώδους σώματος. εἰ δὲ μετὰ βάρους γένοιτο ἢ διάτασις, πλήθος ἐντὸς τῶν ὑμένων ισχόμερον καὶ τὰ μὲν ἐπιπολῆς ἀλγήματα τοῦ περισσίου ὑμένος τὸ πάθος δηλοῖ, τὰ δὲ ἐν βάθει τῶν μηνίγγων. οἷς γὰρ ἡ διάθεσις εἶδος τοῦ κρανίου ἐστίν, τούτοις εἰς τὰς ρίζας τῶν ὀφθαλμῶν ἀφικνοῦνται οἱ πόροι, διὰ τὸ τοὺς χιτῶνας τῶν ὀφθαλμῶν ἀπὸ τῶν μηνίγγων ἔχειν τὴν γέρεσιν. εἰ δὲ καὶ σαπεῖς ὁ χυμὸς θερμότερος γένηται, σὺν πυρετῷ κεφαλαλγοῦσι. πυρέττουσι δὲ τοῦπίπαν καὶ οἱ διὰ φλεγμονήν ὀδυνώμενοι. [378] εἰ μὲν οὖν πλήθος χυμῶν ἢ ἀτμῶν εὗροις αἴτιον, εἰ μὲν διὰ τὴν τοῦ παντὸς σώματος πλησμονήν ἐγένετο, τὸ πᾶν σῶμα κενώσας ἰάσῃ τὴν κεφαλαλγίαν. εἰ δ' ὥς ἀσθενῆς ὑπάρχουσα ἡ κεφαλὴ δέχεται τὰ ἀναφερόμενα, ἀντισπᾶν δεῖ τὴν ὕλην εἰς ὅλον τὸ σῶμα καὶ οὕτως ἰᾶσθαι τὸ μό-

humorum aut vaporum acredinem, cum pulsu autem inflammationem, cum tensione vero, si quidem citra gravitatem et pulsum fiat, spiritus tenuis et flatulenti multitudinem demonstrant, cum pulsu vero membranosi corporis inflammationem. Si vero cum gravitate distentio fiat humorum multitudinem intra membranulas contentam et dolores quidem in superficie haerentes, membranae os calvae ambientis affectionem significant, qui vero in profundo sunt cerebri involucrium; quibuscunque enim affectus intra calvariam est, his usque ad oculorum radices dolores procedunt, propterea quod oculorum tunicae ex cerebri involucriis habeant ortum. Si vero humor putrefactus calidior fiat, cum febre caput dolitant. Febricitant autem omnino et qui ex phlegmone dolent. Si quidem igitur humorum aut vaporum multitudinem repereris causam, si quidem propter totius corporis repletionem facta est, universo corpore evacuato, capitis dolorem sanabis. Si vero velut debile existens caput ad se sublato humores ac vapores susceptet, materiam revellere oportet in totum corpus atque

Ed. Chart. XIII. [378.]

Ed. Bas. II. (181. 182.)

ριον. κλυσιῆρσι μὲν οὖν ἡ ἀρτίσπασις γίνεται καὶ διαδέσει
 τῶν ἄκρων καὶ τρίψει πλείοσι τῶν κάτω μερῶν, ἐνίοτε δὲ
 καὶ αἵματος κενώσει ἀπ' ἀγκῶνος. εἰ δὲ πλεονάζον ἔτι τὸ
 αἷμα φαίνοιτο, καὶ διὰ ῥινῶν ἀναστομώσαντας γλέβα καὶ
 κενούοντας ὅσον αὐταρχεῖς εἶναι δόξει, εἴτα τὴν ἱερὰν ὀξύ-
 ραντας, δοτέον, κῆπειτα τοῖς ἀποφλεγματισμοῖς χρηστέον
 καὶ τοῖς ἐρῥήναις, οἷά ἐστι τὰ διὰ τοῦ ἐλατηρίου καὶ τῆς
 κυκλαμίνου μετὰ γάλακτος καὶ πράσου σκευαζόμενα. τὴν δὲ
 κεφαλὴν θεραπεύσεις, ἥνιστα μὲν δεῖ κεχρῆσθαι ἀρτισπαστι-
 κοῖς, διὰ τῶν ἀποκρουστικῶν ἐμβροχῶν, μετὰ δὲ τὴν τοῦ
 παντὸς σώματος κένωσιν ἤδη τοῖς κενούσι τὴν κεφαλὴν κε-
 χρῆσθαι, εἴτα τοῖς ῥωγνύναι δυναμένοις. ἀποκρούεται μὲν
 οὖν τὸ ὀμφάκινον ἔλαιον καὶ τὸ ῥόδιον καθ' ἑαυτὸ καὶ
 σὺν ὄξει (182) καὶ τὸ διὰ τῶν κωδαίων καὶ θαλλῶν ἀπα-
 λῶν ἐλαίας καὶ κισσοῦ κορύμβων, καὶ ἡδυόσμον χλωροῦ
 σκευαζόμενον. προσάγει δὲ καὶ τὰ βοηθήματα, χλιαρὰ μὲν
 ψυχροτέρου καὶ ὠμοτέρου τοῦ πλήθους ὄντος, ψυχρὰ δὲ
 θερμοτέρου καὶ χολωδιστέρου. διαφορεῖ δὲ τὸ γλυκύτατον

ita parti mederi. Per clysteres itaque revulsio fit et liga-
 turis extremitatum et pluribus infernarum partium confri-
 ctionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractio,
 quod si amplius sanguis redundare videatur, etiam ex nari-
 bus aperta vena et quantum sufficere videtur, sanguine eva-
 cuato. Deinde hieram dabimus exacutam. Et postea apo-
 phlegmatismis pituitam detrahentibus et medicamentis, quae
 naribus induntur, utendum est, qualia sunt quae ex elate-
 rio et cyclamino cum lacte et porro apparantur. Caput
 autem curabis¹, quandoquidem revulsoriis uti oportet per
 repulforias irrigationes. Caeterum post totius corporis eva-
 cuationem jam caput evacuantibus uteris, deinde iis quae
 firmitatem addere possunt admotis. Repellit igitur oleum
 omphacinum et rosaceum per se et cum aceto, et quod ex
 papaveris capitibus et oleae teneris germinibus et hederæ
 cacuminibus ac menta viridi apparatur. Afferantur autem
 remedia tepida quidem, ubi frigidior et crudior fuerit hu-
 morum multitudo, frigida vero ubi calidior et biliosior ex-

Ed. Chart. XIII. [378.]

Ed. Baf. II. (182.)

έλαιον θερμὸν καὶ μᾶλλον παλαιούμενον τοῦτο καὶ τὸ σι-
ζυώνιον. εἰ δὲ παχύτερον εἴη τὸ πλῆθος τῶν χυμῶν, σπον-
δίλιον ἢ ἔρπυλλον ἐνεψῶν τῷ ἐλαίῳ ἢ γλήχωνος κόμην ἢ
καλαμίνθην ἢ ἡδύοσμον κενώσεις τὸ πλῆθος. αὐτὰ δὲ ταῦτα
καὶ τόπον ἐντίθῃσι τῷ μορίῳ, διὸ καὶ μέχρι παντελοῦς ἰά-
σεως χρῆσθαι αὐτοῖς προσήκει. πλέον δὲ πάντων διαφορεῖ
καὶ ῥωννύουσι παντελῶς περιστερεῶν ὁ ὀρθός, μάλιστα μὲν
χλωρός, ἥδη δὲ καὶ ξηρός, σὺν ταῖς ῥίζαις ἅμα ἐρπύλλω
ἐψόμενα τῷ ἐλαίῳ. συνεμβλητέον δὲ αὐτοῖς καὶ ῥίζαν τῆς
παρὰ τὰ ὕδατα φυομένης κροκοδειλιάδος τῆς μεγίστης. καὶ
αὐτὸν δὲ τὸν περιστερεῶνα καθ' ἑαυτὸν, εἰ ἀφειψήσας τῷ
ἐλαίῳ ἐμβρέχοις τὴν κεφαλὴν, ἰάσῃ πᾶσαν κεφαλαλγίαν χρο-
ρίαν ἐπὶ ψύξει γινομένην ἢ ὑπὸ παχέων χυμῶν. τὰ μέγιστα
δὲ ὠφελοῦσι καὶ οἱ ὑπὸ τὰς ὕδρας ὄροι σὺν τῷ ἐλαίῳ
ἐψόμενοι.

[*Ἀρχιγένους περὶ ἀποφλεγματισμῶν.*] Μετὰ ταῦτα δὲ
ἀποφλεγματισμοὶ διὰ τῆς ῥάπης ἢ ὑσσώπου μετὰ γλυκέος κα-
θεψημένου ἢ σταφίδος ἀγρίας μετὰ πεπέρεως τετριμμένης

titerit. Discutit autem oleum dulcissimum calidum et magis
inveteratum itemque sicyonium. Si vero crassior sit humo-
rum multitudo, spondylium aut serpillum aut pulegii co-
mam aut calaminthen aut mentam oleo incoquendo, mul-
titudinem evacuabis. Eadem haec etiam firmitatem parti
addunt, quapropter usque ad perfectam curationem eis uti
convenit. Omnium porro longe maxime discutit et periecte
corroborat verbenaca recta, maxime viridis, imo et arida
cum radicibus et simul cum serpillo oleo incocta. Conji-
cienda etiam ad ea crocodiliadis maximae, juxta aquas na-
scentis radix. Quin et ipsam per se verbenacam si oleo
incoxeris, caputque inde rigaveris, omni capitis dolori an-
tiquo ex frigidityte, aut ex crassis humoribus oborto mede-
beris. Maxime etiam prosunt sub aquario vase nascentes
aselli, millepedae appellati, si oleo incoquantur.

[*Archigenis de apophlegmatifinis.*] Post haec vero
apophlegmatismi, quibus pituita a capite detrahitur ex sinapi
aut hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide silvestri cum

Ed. Chart. XIII. [378. 379.]

Ed. Bas. II. (182.)

καὶ μετὰ μέλιτος ἢ ἐλαίου μεμιγμένου μέλιτι ἢ σταφίδος ἀγρίας καὶ κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ μέλιτος τριβομένης. τὴν μὲν τῶν ὀνομάζομένων συνήθως τοῖς ἰατροῖς ἀποφλεγματιζόντων φαρμάκων ὕλην ὕστερον ἐρῶ, περὶ δὲ τοσοῦτον ἐπισημῆρασθαι χρήσιμον, ὥς τὸ βοήθημα τοῦτο γλέγματος ἐρογλοῦντός ἐστιν ἴαμα, καθάπερ δὴ καὶ αὐτὸ τοῦτομα αὐτοῦ δηλοῖ. ὁ δὲ Ἀρχιγένης θερμὴν καὶ πνευματώδη διάθεσιν ὑπέσχετο θεραπεύειν, οὐ ψυχρὰν καὶ φλεγματώδη. ὠφελοῦνται δὲ ἱκανῶς καταρτιλούμενοι δάφνης ἀφειψήματι ἢ πηγάνου ἢ πάνακος ἢ κωδειῶν ἢ δαφνίδων. ἰσχυρῶς θερμαίνουσι φαρμάκοις οὐκ οἶδα πᾶς κατέλεξε κωδείας ψυχούσας οὐκ ἀγνῶς, ἐνδιζάμενος ἐν τῇ τοῦ λόγου λέξει τῶν εἰρημένων ἐκάστω δύνασθαι τινα χρῆσθαι καθ' ἑαυτὸ, τάχα δ' ἂν ποτε καὶ μιχθεῖσιν, οὐ μὴν δηλώσας, εἴπερ ἐμβαλεῖν αὐτοῖς τι κελεύει κωδειῶν, ἔνεκα τοῦ [379] μειῶσαι τε καὶ πρᾶναι τὴν σφοδρότητα τῶν φαρμάκων ἢ καὶ μόραις ποτὲ χρῆσθαι, ὅπερ ἀρχομένης τε καὶ αὐξανομένης διαθέσεως εὐ-

pipere et melle trita, aut ex oleo admixto melle, aut ex staphide silvestri per se, vel cum melle trita. Medicamentorum quippe, quae pituitam a capite evacuant et medicis pro more apophlegmatismi appelluntur, materiam postea referam, nunc autem tantum ostendere commodum fuerit, quod hocce auxilium pituitae infestantis est medela, quemadmodum sane et ipsum nomen ejus ostendit. Archigenes autem calidum et flatuosum affectum se curaturum pollicitus est, non frigidum et pituitosum. Juvantur autem plurimum lauri aut rutae aut panacis aut papaveris capitum aut baccarum lauri decocto perfusi. Valide calefacientibus medicamentis, nescio quomodo papaveris capita non infrenue refrigerantia annumeraverit, quum in sermonis contextu singulis dictis aliquem per se uti posse ostenderit et fortasse etiam aliquando simul mixtis, non tamen manifestum fecerit, num quippiam ex papaveris capitibus ipsis adjiciendum sit, quo videlicet aliorum medicamentorum vehementia minuatur et mitigetur, an et solis aliquando utendum sit, quod sane incipiente et augesciente affectu tempe-

Ed. Chart. XIII. [379.]

Ed. Bas. II. (182)

καιρότερον ἂν ἐγένετο. χρονίζουσης δὲ οὐ μόνον οὐδὲν ὄφε-
λος, ἀλλὰ καὶ βλαβερώτεραι αἱ κώδιαι τυγχάνουσιν οὔσαι.
ἀγαθὴ δὲ καὶ ἡ διὰ τῶν ἁλῶν πυρία. συνέχειν ἐνταῦθα πάντα
τὸν λόγον ὁ Ἀρχιγένης πυρίας μνημονεύσας διὰ φαρμάκου
ἔμγραφοντος μὲν οὐ γενναίως, ἔχοντος δέ τι καὶ θερμαντι-
κόν. ἐχορῆν γὰρ αὐτὸν ἐπιστάμενον ὅτι διάθειν θερμὴν ὑπε-
τίθετο θεραπεύειν, ἥτοι φυλάττειν αἰὲ τὴν ἀπ' αὐτῆς ἐνδει-
ξις ἢ περὶ τῆς μεταπτώσεως εἰρηκέναι τι καθ' ἣν ἐν τῷ
χρόνῳ τῆς θερμότητος παυσανένης ἔμγραφας ἢ ἔντασις ἢ
τι τοιοῦτον ἐγένετο, τῆς ἐναντίας θεραπείας θεόμενον τῆς
καταρχᾶς ὁρισθείσης. μετὰ δὲ τὰς καταντλήσεις ἢ πυρίας
ὠφελοῦνται, ἐὰν λίνου σπέρμα ῥοδίῳ ἐπιπάσας ἔρια ῥυ-
παρὰ ἐξ ὄξυροδίου θερμὰ περιθεῖς ἐπιδήσῃς. τοῦτο παρη-
γορικόν ἐστὶ τὸ βοήθημα, σφοδρῶς ἐνοχλοῦσης τῆς ὀδύνης
μετὰ τοῦ καὶ τὴν ὑποκειμένην διάθειν ὠφελεῖν, ὥσθ' ὅπου
βοηθήματα τῆς ἐπιτεταμένης κεφαλαλγίας ἔγραψεν, ἐκεῖ βέλ-
τιον ἦν αὐτῷ καὶ περὶ τῆς πυρίας εἰρησθαι. κατὰ δὲ τὸν

livius fieret, inveterato enim affectu non solum non pro-
funt, sed etiam noxia capita papaveris existunt. Commo-
dum est et ex salibus fomentum. Omnem rationem Archi-
genes hic confudit, quum fomenti mentionem faciat per me-
dicamentum resiccans quidem non strenue, verum et cale-
factorium quiddam in se habens. Meminisse enim eum oport-
tebat, quod quum calidum affectum curare assumpsisset aut
semper ab illo ipso indicationem servaret, aut de trans-
mutatione in diversam speciem quippiam diceret, juxta
quam temporis progressu calore sedato obduratio aut in-
tensio aut tale quiddam accessisset, quod contraria curatione
indigeat et non ea quae in principio fuit determinata. Post
persusiones vero aut fomenta juvantur, si lini semen rosaceo
infartum adhibeas, et lanas sordidas ex aceto rosaceo
calidas circumponas ac obliges. Hoc mitigativum est auxi-
lium, quum vehementer infestat dolor, una cum hoc quod
et subjecto conferat affectui. Quare ubi ad intensum capitis
dolorem remedia scripsit, illic praestiterat etiam de hoc fo-
mento mentionem facere. Verum pro praesenti temporis

Ed. Chart. XIII. [379.]

Ed. Bas. II. (182.)

καιρὸν τοῦτον, ὑπὲρ οὗ νῦν ὁ λόγος ἐγένετο, εἰ πυρίαις ἢ καταπλάσμασι χρῆσθαι δόξειεν ἄν, αἱ μὲν πυρίαι διὰ τῶν κέγχρων ἰμείνους· ὥς γὰρ Ἰπποκράτης ἔφη, καὶ κοῦφος καὶ προσηγῆς ὁ κέγχρος ἐστίν· οἱ δ' ἄλλοι ἀνταροὶ διὰ τὸ βάρος εἰσὶ καὶ μάλιστα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς.

[Περὶ καταπλασμάτων ἐν κεφαλαλγίᾳ.] Καταπλάσμασι δὲ χρῶν κριθίνῃ ὠμηλύσει, ἐχούσῃ ἴσιν κικομμένην, ἢ πηγάνου σπέρματι ὁμοίως, ἢ μαράθρου ῥίζῃ ὁμοίως, ἢ τῇ ὠμηλύσει δι' ὀξύμελιτος γεινομένη, ἢ μίγντος ἀλφίτου καὶ γλήχωνος. καὶ ταῦτα τὰ καταπλάσματα τοῦ δευτέρου καιροῦ τῶν ἐπ' αὐτοῦ διορισμένων ἐστίν, ὃν ἐπιτετιομένης τῆς κεφαλαίας ἔθιτο. παρηγορήσει τε γὰρ ἐκείνην καὶ τὴν διάθειν ὠφελήσει. ἢ τῷ Νιλείῳ προσμίξας, καστορίου καὶ ἱριδος δέκατον, σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ἐπιτίθει. τὸ μὲν οὖν τοῦ Νιλείῳ φάρμακον ἐμπλασιῶδες ἔνδοξον ἰκαίως ἐστίν ἐκ παλαιοῦ, καὶ διὰ τοῦτο πᾶσι γινώσιμον. ἐπαγγέλλεται δὲ τὰ χρονίζοντα λείψανα τῶν ἐν ὑποχονδρίοις φλεγμονῶν ἐκ-

opportunitate, de qua nunc sermo inflat, si quis fomentis aut cataplasmatibus uti velit, fomenta ex milio meliora fuerint. Quemadmodum enim Hippocrates ait, *leve et lena milium existit*. Sales vero ob gravitatem molesti sunt praefertim capiti admoti.

[*De cataplasmatibus in capitis dolore.*] Cataplasmatibus vero utere hordeacea cruda farina, quae iridem contusam habeat admixtam. Aut rutae semine eodem modo. Aut foeniculi radice similiter. Aut cruda hordeacea farina cum aceto mulso apparata. Aut polenta et pulegio mixtis. Et haec cataplasmata ad secundam temporis opportunitatem pertinent, quam supra augefcente capitis dolore constituit, nam et hunc mitigant et affectum juvant. Aut Nilei medicamentum, castorii et iridis decima parte admixta, cum aceto et rosacco imposito. Nilei quidem igitur medicamentum quod ad emplastri formam paratum est, jam olim notabile et laudatum medicamentum est et ob id omnibus notum, promittit autem reliquiarum inflammationum in praecordiis inveteratarum curationem, verum eorum quae ei ad-

Ed. Chart. XIII. [379.]

Ed. Bas. II. (182.)

θεραπεύειν. ἀσαφῶς δὲ τὴν πρὸς αὐτῷ μίξιν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε, τοῦ τε καστορίου καὶ τῆς ἰριως. ἄδηλον γὰρ εἴτε καθ' ἕτερον αὐτῶν δέκατον μέρος εἶναι βούλεται τοῦ Νειλιακοῦ μαλάγματος εἴτε συναμφοτέρων. ἄμεινον δέ μοι δοκεῖ μίγνυναι ἑκατέρου τὸ δέκατον. εἶναι δὲ χρὴ δηλονότι τὸ μὲν καστόριον καὶ τὴν ἰριν ἀκριβῶς λεῖα, μαλαχθέντι δὲ ἐπιμελῶς τοῦ Νειλέως φαρμάκῳ κατὰ βραχὺ μίγνυσθαι διὰ τῶν χειρῶν ταῦτα, μετὰ καὶ τοῦ βρέχειν ἐν μέρει τῷ ῥοδίνῳ καὶ τῷ ὄξει τὰς χεῖρας. ἢ κάρυα πικρὰ λελεπισμένα καὶ πήγανον, ἰριδὸς τε ὀλίγον μίξας σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ μαλαγματῶδες ἐπιτίθει. τὰ τοιαῦτα φάρμακα πολλὰ κατὰ τὸν δεύτερον καιρὸν τῆς προκειμένης διαθέσεως γεγραφότος αὐτοῦ τὴν τῆς δυνάμεως ἐξήγησιν ἐπ' ἐκείνων ἐποίησάμην. ἢ ἄγρου σπέρμα, Περσαίας χλωρὰ φύλλα καὶ σμύρνης ἴσα σὺν μύρῳ Αἰγυπτίῳ κατάπλασσε τὸ μέτωπον. ἐν Ἀλεξανδρείᾳ μόνῃ τὸ τῆς Περσαίας δένδρον εἶδον, οὐ μὴν ἐν ἄλλῳ γέ τιτι τῶν ὑπὸ Ῥωμαίοις ἐθνῶν. ἔνιοι δὲ Πέρσιον ὀνομάζουσιν αὐτὸ καὶ φασιν ἐν Πέρσῃς ὀλέθριον εἶναι τὸν

miscentur, castorii videlicet et iridis, Archigenes obscure mixtionem conscripsit, incertum enim num alterius ipsorum decimam Niliacei malagmatis partem esse velit an utriusque. Verum mihi praestabilius videtur utriusque decimam partem admiscere. Oportet autem castorium atque iridem probe trita esse et Nilei medicamento diligenter emollito paulatim haec admisceri, manibus partim rosaceo partim aceto madefactis. Aut nuces amaras decorticas et rutam ac parum ex iride cum aceto et rosaceo committito, et malagmatis forma imponito. Quum ejusmodi multa medicamenta circa secundum propositi affectus tempus Archigenes conscripserit, facultatis ipsorum expositionem illis feci. Aut viticis feminis Persaeae viridis foliorum et myrrhae aequales partes cum unguento Aegyptio fronti cataplasmatism modo imponito. In sola Alexandria Persaeae arborem vidi, et in nulla alia Romanis subdita gente. Quidam Persion ipsam appellant, ajuntque in Persis lethalem

Ed. Chart. XIII. [379. 380.]

Ed. Bas. II. (182. 183.)

καρπὸν τοῦ δένδρου τούτου. κατὰ δὲ τὴν τῶν Αἰγυπτίων
 χώραν ἀβλαβὲς ὑπάρχον. τὸ δὲ Αἰγύπτιον [380] μύρον οὐχ
 οὕτω μόνον, ἀλλὰ καὶ Μενδήσιον ὀνομάζεται. τινὲς δὲ αὐτὸ
 καὶ μεγαλεῖον καλεῖσθαι φασιν, ἀπὸ τοῦ συντεθέντος αὐτὸ
 Μεγάλου τὴν ἐπωνυμίαν ἑκατέραν λαβόν, ἀπὸ μὲν αὐτοῦ
 τοῦ κατ' ἐκείνον ὀνόματος ἐν τῇ τῶν καλουμένων παρωνύ-
 μων ιδέᾳ, ἀπὸ δὲ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Μενδήσιον. ἔστι δὲ
 χαλαστικὸν τε καὶ ἀρώδευτον. ἢ θεῖον, καστόριον, δάφνιδος
 ἴσα, μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἐμπλάσας ἐπιτίθει κροτάφοις
 καὶ μετώπῳ. θερμαντικὸν ἱκανῶς ἔστι τὸ φάρμακον τοῦτο
 ψυχρὰς διαθέσεις ἀνῆναι δυνάμενον. ἢ καστόριον καὶ πεν-
 κέδαρον ἴσα. παραπλήσιός ἐστι καὶ ἡ τοῦδε τοῦ φαρμάκου
 δύναμις τῇ προγεγραμμένῃ. ἐπιμέροισιν δὲ γλεβοτομίᾳ ἀπὸ
 ῥινὸς ἢ μετώπου ἢ σικύαις κατὰ τοῦ ἰνίου χρῶ. αἱ μὲν ἀπὸ
 τῶν πεπονθότων μορίων ἀφαιρέσεις τοῦ αἵματος ἐπὶ τῶν
 χρορίζοντων παθῶν ἀσμεότιαν ὁμολόγηται σκιδόν ἀπασι
 τοῖς ἰατροῖς. αἱ δὲ (183) κατ' ἰνίου σικύαι τῶν ἀντισπα-
 στικῶν εἰσι βοηθημάτων, ἐφ' ὧν ἀποτρέφαι τοὺς ἐπ' ὀφθαλ-

ejus arboris fructum esse, quum qui in Aegyptiorum re-
 gione innocuus existat. At vero Aegyptium unguentum non
 solum sic, sed et Mendesium nominatur. Quidam etiam Me-
 galeum vocari ajunt, utroque cognomine a Megalo, qui
 ipsum composuit, accepto, et ab illius quidem proprio no-
 mine in denominativorum forma Megaleum, a patria vero
 ipsius Mendesium appellari. Est autem laxatorium et sedat
 dolores. Aut sulfur, castorium, baccas lauri, aequis portio-
 nibus cum cerato rosaceo infarta, temporibus et fronti im-
 ponito. Hoc medicamentum multum calefacit et frigidos af-
 fectus relaxare potest. Aut castorium et peucedanum pari
 mensura. Consimilis est et hujus medicamenti facultas cum
 praescripta. Quod si affectus perseveret, venae sectione a
 naso aut fronte aut cucurbitis ad occiput affixis utilior.
 Sanguinis a locis affectis detractiones in affectionibus inve-
 teratis convenire omnes fere medici consentunt. Verum
 cucurbitae ad occiput affixae ex revulsoriis auxiliis sunt,

Ed. Chart. XIII. [380.]

Ed. Bas. II. (183.)

μοὺς ἢ ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς κεφαλῆς εἰθισμένους χυμοὺς
 φέρεσθαι ἐγχειροῦμεν. ἢ παρμικῶ τι διὰ σπασμον, στραγγά-
 λην περιθεῖς καὶ τὸ πνεῦμα κελύσας κατασχεῖν. τὴν ἐκ τοῦδε
 τοῦ βοηθήματος ὠφέλειαν ἐδήλωσε προσθεῖς τῷ λόγῳ τὸ
 διάσπασον. ἐκ δὲ τοῦ βρόχον περιθεῖται τῷ τραχήλῳ τομί-
 ζει σφοδρότερον ἔσεσθαι τὴν διάθεσιν. ἢ διὰ ῥινὸς κάθηρον.
 τοῦτο προσηπὼν ἐφεξῆς καταλέγει τὰ διὰ ῥινῶν καθαίροντα,
 περὶ ὧν ἐγὼ ποιήσομαι τὸν λόγον, ὥσπερ καὶ περὶ τῶν
 ἀποφλεγματοῦντων, ὅταν ὁ τῶν τῇ κεφαλῇ προσφερομένων
 φαρμάκων λόγος συμπληρωθῇ. σφόδρα δὲ χρονισάτων σι-
 γάπιζε τὴν κεφαλὴν, ὡς ἔθος, καὶ διάκαιε πάντων τῶν ἐπι-
 πλεῖστον χρονίζόντων παθῶν, ὅταν μηδὲν ἀνύῃ τὰ βοηθή-
 ματα, τὴν μετασυγκριτικὴν ὑπὸ τῶν μεθοδικῶν ὀνομαζομέ-
 νην θεραπείαν ἅπαντες σχεδὸν εἰώθασι ποιεῖσθαι, τῶν μὲν
 πρώτων ἐπ' αὐτὴν ἀφικομένων ἰατρῶν οὐκ οἶδα τίνι λογι-
 σμῶ χρησαμένων. ἐγὼ δὲ ἐφ' ὧν ἦτοι δυσκρασία τις ὑγρὰ
 καὶ ψυχρὰ τοῖς πάσχουσι μορίοις ἐστὶν αὐτὴ καθ' ἑαυτὴν

quum humores ad oculos aut ad anteriorem capitis par-
 tem ferri consuetos avertere conamur. Aut sternutatorio
 quopiam concutito, fasciolaque collo circumposita spiritum
 cohibere jubeto. Utilitatem ex hoc auxilio indicavit per
 verbi concutito adjectionem. Quod vero fasciolam collo
 circumdare jubet, ad vehementiorem affectum pertinet. Aut
 per nares purgato. Hoc praefatus deinceps ea, quae per
 nares purgant, recenset, de quibus ego sermonem deinceps
 faciam, velut etiam de apophlegmatismis, ubi medicamen-
 torum, quae capiti adhibentur tractationem absolvero. At
 vero in vehementer inveteratis sinapi, ut moris est, capiti
 adhibe et perure. In omnibus plurimum inveteratis affe-
 ctionibus, quum nihil profecerint reliqua auxilia, curatio-
 nem metasyncriticam a methodicis appellatam omnes fere
 adhibere consueverunt, prioribus medicis haud scio qua
 ratiocinatione primum ad ejus usum progressis. Ego vero
 quum intemperies quaequam humida et frigida aut per se
 ipsam in partibus affectis adest, aut propter ejusmodi hu-

Ed. Chart. XIII. [380.]

Ed. Bas. II. (183.)

ἡ διὰ ψυχρότητα χυμῶν τοιούτων γεγενημένη, τὰ διὰ ταπνοῦ καὶ θασπίας καὶ τῶν ὁμοίων αὐτοῖς προσφέρω φάρμακα ταῖς δὲ θερμαῖς καὶ ξηραῖς οὐ προσφέρω. τοῖς μέντοι μὴ δυναμένοις γνωρίζειν τὰς διαθέσεις ἢ καταφυγῇ, καθάπερ ἐπὶ τὴν καλουμένην ἱερὰν ἄγκυραν, εἰς τὰ τοιαῦτα γίνεται φάρμακα καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἀνύουσι τὸ δέον, ὅτι τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων αἱ τοιαῦται διαθέσεις ἐνοχλοῦσι μοχθηρῶς διαιωμένοις.

[*Archigenous perì tῶn dià mếthēn kephalaλoúntwōn.*]

Ἐπὶ δὲ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλγούντων ἱριδι ξηρᾷ καὶ ἄγρου φύλλοις, ἐν ὅξει καὶ ῥοδίῳ χρῶ. ἢ σελίνου κόμαις ἐσθαῖς ἐν οἶνῳ κατάπλασσε· ἢ γλήχωνι μετ' οἶνου ὁμοίως· ἢ Μενδησίῳ μύρῳ κατάβρεχε ἰδίῳς ἢ μετὰ χηνίου στίαιος· ἢ σμύρνῃ μετὰ οἶνου Μενδησίου ἐμπλάσσε· ἢ πηχάτου φύλλα, δαφνίδας, ἄγρον, λεύκης καρπὸν, ἴσα λεῖα μετ' ὀξυλαίου χλιάνας ἐμβρεχε. τὰ δὲ ἀμέθυστα τοιαῦτα ἂν εἴη, ἀψίνθιον πρῶτ' ἡστίην πότιζε. ἢ μυρσίνης ἄνθος καὶ σμύρναν καὶ πήγατον λεῖα μεθ' ὕδατος. ἐπὶ δὲ τῶν διὰ μέθην κεφαλαλ-

morum frigiditatem fuerit oborta, ex sinapi et thapsia ac similibus adhibeo medicamenta, calidis vero et siccis non adhibeo. Caeterum hi qui affectus cognoscere non possunt, ad ejusmodi medicamenta velut ad sacram appellatam anchoram confugiunt et ob id saepe quod convenit perficitur, quod plerosque hominum ejusmodi affectus propter pravam dietam infestent.

[*Archigenis de iis qui ex ebrietate caput dolent.*]

In iis qui ex ebrietate caput dolent iridem siccam et viticis folia ex aceto et rosaceo adhibe, aut apii comas coctas in vino impone, aut pulegium ex vino eodem modo, aut Mendesium unguentum per se vel cum anserino adipe irrorare, aut myrrham cum vino Mendesimo impone, aut rutae folia, baccas lauri, viticem, populi albae fructum aequali mensura trita, cum aceto et oleo tepesacta irrorare. Caeterum ab ebrietate praeservantia hujusmodi utique essent. Absinthium mane jejunis bibendum praebe, aut myrti florem et myrrham ac rutam trita ex aqua. De iis qui ex

Ed. Chart. XIII. [380. 381.]

Ed. Bas. II. (183.)

γούτων αὐτάρκως εἴρηται μοι τὰ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γε-
γραμμένα σκοποῦμαι. μετὰ δὲ τὴν προγεγραμμένην ῥῆσιν
ἄλλη ῥῆσις ἐστὶ τῶν ἀπὸ στομάχου κεφαλαλγούντων, ὑπὲρ
ἧς ἤδη λέλεκται.

[381] [Τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιγένους περίαπτα πρὸς κεφα-
λαλγίαν.] Ἐπειδὴ δὲ καὶ περίαπτα τοῖς κεφαλαλγοῦσιν ἔγρα-
ψεν ὁ Ἀρχιγένης, ὅσα μὲν οὐδένα λόγον ἰατρικὸν ἔχει τοῖς
πείρα κεκρικόσι, ταῦτα παραλείπω, κατὰ τινὰ θαυμαστὴν
ἀντιπάθειαν ἄγνωστον ἀνθρώπων γάσκουσιν ἐνεργεῖν, ὅσα δὲ
λόγον ἰατρικὸν ἔχει τῶν ὑπὸ Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐκλέ-
ξας ἐρῶ μόνα, κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ, καθάπερ ἄχρι
δεῦρο περὶ τῶν φαρμάκων ἐπραξα. πολυγόνου πλέξας δύο
κλωνία στεφάνωσον. ὅτι τὸ πολύγονον ἀρμόττει ταῖς θερ-
μαῖς καὶ πνευματώδεσι κεφαλαλγίαις αὐτὸς ἔμπροσθεν εἶ-
πεν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ἐπὶ τοιούτων αὐτὸ πολλάκις
ὠφεληκέναι. καὶ γὰρ συνεχῶς αὗται συμβαίνουσι δι' ἐγκαυ-
σίν τε καὶ μέθην. τὸ δὲ δύο δεῖν εἶναι πάντως τὰ κλωνία

ebrietate caput dolent satis dictum a me est, quum ea quae
Apollonius ad hanc rem tradidit expendere. At vero post
hanc praescriptam Archigenis dictionem alia sequitur de
iis, qui caput ex stomacho dolent, de qua jam dictum est.

[*Ejusdem Archigenis amuleta ad dolorem capitis.*]

Quandoquidem vero et amuleta ad dolorem capitis Archi-
genes scripsit, quae quidem nullam medicam rationem ha-
bent, ea his qui talia per experientiam cognoverunt et
secundum mirabilem quandam antipatheiam homini inco-
gnitam efficacia esse dicunt relinquam, quae vero ab eo
juxta medicam rationem tradita sunt, selecta referam tan-
tum, juxta illius ipsius dictionem, quemadmodum hactenus
de medicamentis facere consuevi. Polygoni duos ramulos
coronae modo imposito. Quod polygonum calidis et fla-
tuosis capitis doloribus conveniat ipse prius dixi. Nihil
itaque miri est in talibus saepe ipsum juvisse, nam pro-
pter ardorem et ebrietatem dolores capitis assidue contin-
gunt. At vero quod duos omnino ramulos esse oporteat,

Ed. Chart. XIII. [381.]

Ed. Bas. II. (183.)

προσέθηκεται τοῖς βουλομένοις τὴν ὠφελίαν ἀπὸ τοῦ πολυ-
γώνου κατὰ ἀντιπάθειαν ἄγνωστον, οὐ κατὰ τὴν κρᾶσιν
αὐτοῦ γίνεσθαι. ἢ κικώριον, τὸ Ῥωμαῖσι καλούμενον ἴντυ-
βον λάχανον, ἐπιτίθει τῇ τοῦ πάσχοντος κεφαλῇ, καὶ μάλιστα
ἐὰν ἀπὸ ἐγκαύσεως ἀλγῇ. ἐγὼ δὲ καὶ προσθήσω, καὶ ἀπὸ
μέθης. οὕτω γὰρ ὠφελούσι καὶ οἱ ῥόδινοι στέφανοι καὶ τού-
τους οὖν ἔστι γράφειν τῷ βουληθέντι καὶ προστιθέντι
τὸν ἀριθμὸν οὗ ἂν βουληθῇ καὶ γάσκοντι τὸν ἐκ τοσῶνδε
ῥόδων πεπλεγμένον στέφανον ἰᾶσθαι τὴν κεφαλὴν. ἐφεξῆς
καλλιτριχὸς στέφειν ἄξιοι τὴν κεφαλὴν, ὃ τινες ὀνομάζουσι,
φησί, τριχομαρές. ἐγὼ δὲ οἶδα τοὺς περὶ βοτανῶν γράψαν-
τας ἀδιάκτον μᾶλλον ὀνομάζοντας τὸ καλλιτριχον τοῦ τρι-
χομαροῦς. εἴτα μετ' ὀλίγον τῇ φιλανθρωπείῳ βοτάνῃ στέφε-
σθαι κελεύει καὶ φοίνικος ἄρρητος σφετέρῳ. καὶ μετὰ ταῦτα
κατὰ λέξιν οὕτω γράφει· ἢ ἀντικρὺς τοῦ ἡλίου στήσας τὸν
κεφαλαλοῦντα ἕα μέχρι παύσεται τοῦ πόνου. ἐν τῷ τῶν
περιάπτων καταλόγῳ καὶ τοῦτο ὑπ' αὐτοῦ γέγραπται, τὴν
μὲν ἐκ καταψύξεως ἀλγοῦσαν κεφαλὴν ὠφελῆσαι δυνάμενον,

ab illis adjectum est, qui polygoni utilitatem ex incognita
antipathia et non ex ipsius temperamento procedere vo-
lunt. Aut cichorium, quod Romani intybum olus appellant,
aegri capiti imponito, et maxime si ex ardore doleat. Re-
ctissime appofuit, si ex ardore, ego vero etiam apponam, si
ex ebrietate, sic enim et rosaceae coronae juvant. Eas
igitur volenti itidem licebit ascribere, numerumque quem-
cunque tandem velit addere et ex totidem rosis nexam
coronam capiti mederi asseverare. Deinceps callitricho co-
ronare caput operae pretium ducit, quod trichomanes, in-
quit, quidam appellant. Ego vero eos, qui de herbis scri-
pserunt, adiantum magis appellare callitrichum scio quam
trichomanes, Deinde paulo post philanthropio herba coro-
nari jubet, et palmulae masculae cortice summo. Et post
haec in haec verba scribit; aut adversus solem aegrum ex-
positum, donec dolor quiescat, finito. In amuletorum ser-
mone et hoc ab eo relatum est, quod quidem ex frigidi-
tate dolens caput juvare potest, si neque humoribus omni-

Ed. Chart. XIII. [381.]

Ed. Bas. II. (183.)

ἐὰν μήτε πληθωρικὸς εἴη ὁ ἄνθρωπος μήτε ἡπεπτηκὸς ἢ
 τινα χυμὸν μοχθηρὸν ἐν τῇ γαστρὶ καὶ μάλιστα κατὰ τὸ
 κύτος αὐτῆς ἔχοι. τὰς δὲ θερμὰς κεφαλαλγίας, ὧν εἰσι καὶ
 αἱ δι' ἐγκαυσιν καὶ μέθην, οὐ μικρὰ βλάψει. παραπλήσια
 τοῦτοις ἐφεξῆς γράψας ἐπὶ χαμαίμηλον ἤκεν, οὗ πείραν ἔχο-
 μεν ὠφελούντος κεφαλαλγίαν, ἐὰν αὐτῷ τις, ὥς ἔμπροσθεν
 ἐξῆρθε, δύναιτο χρῆσθαι. καλεῖ δὲ ὁ Ἀρχιγένης ἀνθεμίδα τὴν
 πόαν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι πολλοὶ, καὶ γησι τὸ μὲν ἄνθος αὐ-
 τῆς τριβόμενον καὶ ὀσφραινόμενον ὠφελεῖν, τὰ δὲ φύλλα
 βλάπτειν ἄκρως. ἀπαλλάσσει κεφαλαλγίαν περιστερεῶν βο-
 τάνη, ἣν τινες ἱερὰν καλοῦσι, καὶ στεφομένη καὶ καταχριο-
 μένη μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου. τοῦτο ἔχρην αὐτὸν βοήθημα
 μὴ νῦν ἐν τοῖς περιάπτοις, ἀλλ' ἔμπροσθεν ἐν τοῖς φαρμα-
 κευτικοῖς, εἶπερ οὕτως αὐτὸ θαρσύνει διὰ μακρὰς πείρας ἐξη-
 τακὸς γεγραφέαι. ἡ χελώνης λιμναίας, ἣν τινες ἀμύδα κα-
 λοῦσιν, αἷμα ἐπίσταζε ἐπὶ τὸ βρέγμα. καὶ τοῦτο εἶπερ ἀλη-
 θές ἐστιν, ἔχρην ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτὸ μετὰ διορισμοῦ

bus aequaliter redundet homo, neque ex cruditate laboret
 aut aliquem vitiatum humorem in ventre, maxime circa
 cavitatem ejus, habeat, verum calidos capitis dolores, ex
 quorum numero sunt et ex ardore ac ebrietate oborti,
 non parum laedet. Consimilia his deinceps scribens ad
 chamaemelum pervenit, cujus experientiam habemus, quod
 capitis dolorem juvet siquis eo velut ante dictum queat
 uti. Appellat autem Archigenes anthemidem hanc herbam,
 quemadmodum alii multi, et ait florem quidem ipsius tri-
 tum olfactum prodesse, folia vero olfactu summe nocere.
 Liberat a capitis dolore verbenaca herba, quam aliqui sa-
 cram vocant tum coronae modo circumposita tum illita ex
 rosaceo et aceto. Hoc auxilium oportebat eum non nunc
 inter amuleta, sed prius inter medicamenta referre, si qui-
 dem re vera ei confidit, per longam experientiam cognito
 et probato. Aut testudinis palustris, quam quidem lutariam
 vocant, sanguinem sincipiti instilla. Et hoc si quidem verum
 est, inter medicamenta et cum discrimine referri convenie-

Ed. Chart. XIII. [381. 382.]

Ed. Bas. II. (183.)

γεγράφθαι, πλὴν εἰ μὴ τοῦτό' φησιν, ὥς ἀπασαν ὀνίτησι κεφαλαλγίαν κατὰ πάντα καιρόν. οὕτω γὰρ αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἀντιπάθειαν αὐτῷ μαρτυρήσομεν, οὐκ ἐνέργειαν ἣς ἔχει κράσεως. ὁπότε οὖν ἐπλήρωσε τὸν περὶ τῶν περιέκτιων λόγον, ἐφεξῆς ἔγραψε ταῦτα.

[382] [Ἀρχιγένους περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ γινομένων διαιρέσεων καὶ θλάσεων.] Περὶ δὲ τῶν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ γινομένων τραυμάτων ἐφεξῆς ῥηθήσεται. μικρὰς δὲ διαιρέσεως γινομένης, ἔνιοι σμύρναν ὅξει τρίψαντες ἢ ἀλόην μετὰ μοτῶν ἐπιτιθέασι, καὶ κολλᾷ καὶ ἀφλέγματα τηρεῖ θαυμαστῶς. ἐπὶ δὲ τῶν δίχα διαιρέσεως γινομένων περὶ τὴν κεφαλὴν θλασμάτων, ποιεῖ καὶ ἄλφита ἐπιτιθέμενα. ἔτι δὲ οἶσιπος καὶ τὰ οἰσυπηρὰ ἔρια ὁμοίως. ἄλλο. ἰδιαίτερον δὲ σμιδαλιν μεθ' ὕδατος κατέπλασσε. ἄλλο. ἢ ὀρίαντον μετὰ ἀλφίτου. ταῦτα δὲ ὅτι μὲν ἔστι χρήσιμα ἐγνώσθαι τί δεῖ καὶ λέγειν. ἑτέρας δὲ πραγματείας εἶσιν οἰκτεῖα, πλὴν ἢ τοῖς διὰ τοιαύτην αἰτίαν κεφαλαλγούσιν ἐπιτήδεια νομίζων ὑπάρ-

bat. Nisi sane hoc vult, quod omnem capitis dolorem juvet, idque omni temporis occasione. Ita enim et nos antipathiae testimonium ei praebebimus, non efficaciae, quam ex temperamento habet. Absoluto igitur de amuletis sermone deinceps haec scribit.

[*Archigenis de fissuris et contusionibus in capite factis.*] De vulneribus autem in capite factis deinceps dicitur. Parva autem fissura facta, aliqui myrrham aceto tritam, aut aloē cum linamentis indunt, glutinaturque ita et absque inflammatione mirabiliter asservatur. Caeterum in contusionibus citra disparationem ac fissuram circa caput factis, polenta imposita commoda est. Amplius vero et oesypum, atque ipsae adeo lanæ sordibus sudoris succidæ eodem modo. Magis autem proprie similaginem ex aqua pro cataplasmate impones. Aut origanum cum polenta. Haec utilia iudicata esse quid attinet referre? verum alterius negotii atque operis sunt, quam ut ob huiusmodi causam caput dolentibus apta esse iudicans, ea ascripisse putandus

Ed. Chart. XIII. [382.]

Ed. Bas. II. (183. 184.)

χειν αὐτὰ γέγραπεν, ἢ ὥς θεραπεῦσαι τὰς ἐπιγινόμενας φλεγμονὰς ἢ ὥς κωλύσαι δυνάμενα. καὶ μέντοι καὶ κατὰ ἔνια τῶν ἀντιγράφων (184) οὐδ' ὁλῶς φέρεται ταῦτα, καθάπερ ἐν ἄλλοις, ἔτι καὶ πλείω τούτων ὠδί πως ἔχοντα. ἐπὶ δὲ τῶν γενομένων περὶ τὴν κεφαλὴν τραυμάτων ἐπὶ τε τῶν συμμετρῶν ἢ μὴ πάντως ἱατροῦ νομίμου δεομένων, ἐφ' ὧν μὲν οὐκ ἔστι ψίλωσις αὐτόθεν, ξυρῆσαντες καὶ ἀγκητριάσαντες, κολλητικαῖς ταῖς διὰ πείρας χρησόμεθα. καλῶς κολλᾷ μῆριγγα τετρωμένην καλαμίνθης χύλισμα ἐγχεόμενον καὶ ἄλευρον κέγχρινον ξηρὸν ἐπιπασσόμενον. ἔπειτα βούτυρον καὶ ῥόδιον καὶ στέαρ ὕειον παλαιὸν μίξαντα καὶ χλιάναντα ἐπιχεῖν αὐτό. ἐφ' ὧν δὲ γύμνωσίς ἐστιν ὀστέου, ἐπιδιελόντες τὸ περικράνιον ξύσομεν τὸ ὀστέον καὶ κατὰ θῆξιν, ὥς εἰ μὴδὲ ἐψίλωτο θεραπεύσομεν. εἰ δὲ μὴ κρατήσαιεν αἱ ῥαφαὶ τό τε κατὰ συσσάρκωσιν, ὥσπερ καὶ τῶν λοιπῶν τραυμάτων ἐπιμελησόμεθα. τεθήσεται δὲ ἡ ἀγωγή ἐν ἰδίῳ τόπῳ. ἐφ' ὧν δὲ τραυμάτων ἢ διὰ μικρότητα ἢ ἄλλως οὐκ ἔνεστι ῥαφαῖς

sit, sed ut quae obortas inflammationes curare aut easdem prohibere possint. Atqui in aliquibus exemplaribus haec in totum non habentur, velut in aliis etiam plura his in hunc modum. In mediocribus capitis vulneribus, aut quae omnino legitimo medico non habent opus, in quibus quidem nuditas per se non adest pilos rademus, fibulisque impositis constringemus ac glutinantibus experimento cognitis utemur. Egregie glutinat vulneratam cerebri membranam calaminthae succus infusus et farina milii arida inspersa, deinde butyro et rosaceo ac adipe suillo veteri mixtis ac tepelactis infusis. In quibus vero os denudatum est, divisa membrana calvariam ambiente, os ipsum scalpemus et per suturae adductionem, tanquam non sit denudatum, curabimus. Si vero non permaneant suturae, juxta syllarcosim velut etiam aliorum vulnerum curam faciemus. Referetur autem hujusmodi curationis ductus in proprio loco. Caeterum in quibus vulneribus aut propter parvitatem aut alias futuris uti non licet, linamentum convulsam cum aceto et oleo

Ed. Chart. XIII. [382.]

Ed. Bas. II. (184.)

χρησθαι, τίλματιον μετ' ὀξυλαίου ἐπιτίθει ἢ μετὰ χυλοῦ μυρ-
σίνης ἢ σκίνου ἢ βάτου ἢ κοτύζης τῆς λεπτοφύλλου, μίγνων
τινὶ αὐτῶν μέλιτος ὀλίγον, βρέχων τὸ τίλμα ἐπιτίθει. κατὰ-
πλασσε δὲ τῶν εἰρημένων τινὰ φύλλοις, ἢ σπόγγον καινὸν
ἐν ὀξυλαίῳ δεύσας ἐπίθες, ἢ ῥυπαρὸν ἔριον ὁμοίως. προστί-
θει δὲ ἐπ' αὐτὸ τὸ τραῦμα κράμβης φύλλα. ἢ ἄλφιτα ὄξει
πεφυρμημένα ἰδίᾳ κατὰπλασσοι ἢ μετὰ κράμβης φύλλων τιτριμ-
μένων. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε περὶ κεφαλαλγίας
ἅμα διορισμοῖς τισιν, ὥς καὶ ὁ Ἀπολλώνιος. Ἀσκληπιάδης
δὲ ποικίλα μὲν ἔγραψε φάρμακα, διορισμοὺς δὲ αὐτοῖς οὐ
πάνυ τι προσέθηκεν ἀπὸ τῶν διαθέσεων ἀλλ' ἢ μόνον ἐπὶ
τῶν ἀρχομένων τε καὶ χοροίων καὶ τοῦτ' ἐποίησεν, οὐκ ἐπὶ
πολλῶν, ἀλλ' ἐπὶ τε τοῦ πρώτου καὶ τῶν τελευταίων δυοῖν.
τὰ μὲν οὖν τελευταῖα πιστεύσειεν ἂν τις ἐπὶ τῶν χοροίων
ἐνεργεῖν, ἐξ ἰσχυρῶν τῶν ἀπλῶν φαρμάκων συγκείμενα. τὸ
δὲ πρῶτον ἴσως διὰ τοῦτο μόνον ἂν τις εἰς χρείαν ἀγάγοι
τοιαύτην, ὅτι τὸν τῆς μήκωνος ὀπὸν οὐκ ὀλίγον ἔχει. τὰ δὲ

imponito, aut cum myrti succo aut lentiseci aut rubi aut
conyzae tenuia folia habentis, ad aliquem eorum exiguo
admixto melle, ita ut linamentum ex his imbutum impo-
nas. Et foliis alicujus ex praedictis pro cataplasmate utilior.
Aut spongiam novam aceto et oleo imbutam imponito. Aut
lanam sordidam eodem modo. At vero ad ipsum vulnus
brassicae folia apponito, aut polentam aceto subactam per
se imponito, aut cum brassicae foliis tritis. Haec quidem
Archigenes scripsit ad capitis dolorem, discriminibus simul
quibusdam additis, quemadmodum etiam Apollonius fecit.
Asclepiades vero varia quidem medicamenta scripsit, sed
eorum discrimina juxta affectus non ita multum apposuit,
sed saltem in incipientibus et inveteratis, quamquam neque
hoc in multis fecerit, sed in primo solum et postremis
duobus. Postrema igitur credere quis possit inveteratis effi-
cacia esse, utpote ex fortibus simplicibus medicamentis com-
posita. Primum vero ob id fortassis solum quis in usum
talem assumpserit, quod papaveris succum non paucum ad-

Ed. Chart. XIII. [382. 383.]

Ed. Bas. II. (184.)

τοιαῦτα μεμαθήκαμεν οὐ τῷ τὰς διαθέσεις ὠφελεῖν, ἀλλὰ τῷ τὴν αἰσθητικὴν δύναμιν ναρκοῦν, τὰς ὀδύνας εἰωθότα प्रावृन्νैन. ἐφεξῆς οὖν καὶ ταῦτα πάντα γραφήσεται.

[383] [Τὰ ὑπὲρ Ἀσκληπιάδου γραφέντα πρὸς κεφαλαλγίαν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτός.] Πρὸς τὰς προσφάτους κεφαλαλγίας ἐμβροχὴ, ἣ ἐχρήσατο Νικομήδης. 4 πηγάνου τῶν φύλλων < β'. ἡδυόσμου < β'. πευκεδάνου < δ'. ἰρεως < β'. ὠκίμου σπέρματος < η'. μήκωνος μελαίνης σπέρματος < α', οἱ δὲ < η'. ὀξυκράτου Κ^ο β'. ἔψε εἰς τὸ ἡμῖσι καὶ τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας ἀνάκοπτε ῥοδίῳ καὶ συνεχῶς ἐμβροχε τὴν κεφαλὴν. ἄλλο ὃ ἐχρήσατο Χαρικλῆς. 4 ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαυμένων < β'. λύγου ἄνθους < β'. πευκεδάνου ῥίζης < β'. ἡδυόσμου χλωρᾶς ἢ ξηρᾶς < β'. πηγάνου ἀκρεμόνων < β'. δαφνίδων κεκαθαυμένων < β'. ἐρπύλλου < β'. σφονδυλίου < β'. καστορίου δραχμᾶς β'. ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν δραχμᾶς δ'. ὄξους Κ^ο β'. ῥοδίνου τὸ ἀρκοῦν, σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

mixtum habet: huiusmodi autem didicimus non propterea quod affectibus prosint, sed quod sensilem facultatem stupefaciant, dolores mitigare solere. Quare etiam ea omnia deinceps a me conscribentur.

[Quae Asclepiades ad capitis dolorem in primo externorum scripsit.] Ad recentes capitis dolores irrigatio qua usus est Nicomedes. 4 Foliorum rutae 3 ij, menthae 3 ij, peucedani 3 iiij, iridis 3 ij, seminis ocimi 3 viij, seminis papaveris nigri 3 iiij, alii 3 viij, poscae heminas ij. Ad dimidium coquito et expressum succum cum rosaceo conquassato, et caput assidue ex eo irrigato. Aliud quo usus est Charicles. 4 Amygdalarum amararum depuratarum drach. ij, floris viticis 3 duas, radice peucedani 3 ij, menthae viridis sive aridae 3 ij, ramulorum rutae 3 ij, baccharum lauri depuratarum 3 ij, serpilli 3 ij, spondylii 3 ij, castorii 3 ij, rosarum viridum aut siccarum 3 iiij, aceti heminas duas, rosacei quod satis est. Apparato ac utere ut dictum est.

Ed. Chart. XIII. [383.]

Ed. Bas. II. (184.)

[Τροχίσκος πρὸς κεφαλαλγίαν, ᾧ ἐχρήσατο Ἀντώνιος ὁ ῥιζοτόμος, πολλὴν ἔχων ἐμπειρίαν φαρμακίας.] 4 Ὀποῦ πευκεδάου < στ'. ὀποῦ μήκωνος < δ'. κρόκου < δ'. σμύρνης < δ'. σκαμμωνίας < δ'. ἀπαντα λιάτας μετ' ὄξους ἀνάπλαιτε τροχίσκους καὶ ξήρατον ἐν σκιᾷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει ἀριῶν μετ' ὄξους ἐπίχρει τὸ μέτωπον, ἀπὸ κροτάφου ἀρξάμενος καὶ ἐπὶ τὸν ἕτερον καταλήγων. ἐπὶ δὲ τῶν πυρρυσσόντων ὑδαὶ χρώμενος κατὰ χρεῖ. ὥς δὲ Ἀλεξάνδρος ἐχρήσατο, ἔχει οὕτως. 4 πευκεδάου ῥίζης ἢ τοῦ ὀποῦ < α'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλάμβανε καὶ ποίει τροχίσκους, ἐν δὲ τῇ χρήσει ὅξει διαλύων κατὰ χρεῖ τοὺς ἐν αἰσθήσει τόπους. ἄλλο. Ἀντιγόρου ἐν στρατοπέδῳ ἐπισήμως λαιρεύσαντος. 4 δαφνίδων ξηρῶν, λείων, κικαθαυμένων < δ'. σκαμμωνίας < δ'. ὀποῦ μήκωνος < δ'. σελίνου σπέρματος < ἡ'. κρόκου < ἡ'. σμύρνης < δ'. ὀμφακίου < δ'. ἐρπύλλου < ἡ'. ὄξους τὸ αὐτάρχεις. σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[*Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius, qui multa artis experientia clarus fuit.*] 4 Succi peucedani 3 sex, succi papaveris 3 quatuor, croci 3 quatuor, myrrhae 3 quatuor, scammoniae 3 iij. Omnia trita cum aceto in pastillos redigito, eosque in umbra resiccato. Usus autem tempore aceto dilutos fronti illinito, a tempore altero initio sumpto et usque ad alterum tempus progrediendo, in febricitantibus ex aqua illinito. Quo Alexander usus est, sic habet. 4 Peucedani radice aut succi 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, opii 3 j. Aceto excipe ac redige in pastillos, usu vero exigente aceto dissolutos locis dolorem sentientibus illinito. Aliud Antigoni, qui in castris exercitus insignis medicus fuit. 4 Baccarum lauri siccarum purgatarum tritarum 3 quatuor, scammoniae 3 quatuor, succi papaveris 3 quatuor, seminis apii 3 octo, croci 3 octo, myrrhae drach. quatuor, omphacii 3 quatuor, serpylli drach. octo, aceti quod satis est. Praepara ac utere ut dictum est.

Ed. Chart. XIII. [383.]

Ed. Bas. II. (184.)

[Χρονίως κεφαλαλγούντων ἐπίθεμα ᾧ ἐχρήσατο Χαρι-
κλῆς.] 4 Ἰρίνου μύρου πιέσματος, πευκεδάνου, καστορίου
ἀνὰ μέρος α'. δαφνίδων μέρη β'. ἄγνου σπέρματος μέρη β'.
ρόδων ξηρῶν μέρη β'. πηγάνου ἀκρεμόνων μέρη δ'. ὅξει
ἀναλύσας, ἀναλάμβανε κηρωτῇ σκευασθείσῃ διὰ ροδίτου.
ἔπειτα εἰς ὀθόνιον ἐμπλάσας καὶ ξυρήσας τὰς τρίχας ἐπι-
τίθει καθ' ὅλης τῆς κεφαλῆς, καὶ ταινιδίῳ καταδήσας φύ-
λαττε μέχρι τῆς ἐπιούσης ἡμέρας καὶ πάλιν ἐπιτίθει. ἄλλο
σφόδρα καλόν. 4 ἀμυγδάλων πικρῶν, λύγου ἄνθους, πευ-
κεδάνου ῥίζης, ἡδυόσμου χλωροῦ, πηγάνου ἀκρεμόνων, δα-
φνίδων, ἐρπύλλου, σφονδυλίου, καστορίου, ἀνὰ μέρος α'.
ρόδων μέρη δύο, σκεύαζε καὶ χρῶν, καθάπερ εἴρηται. ἐφεξῆς
τῶν προγεγραμμένων ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης καὶ ὁ Ἀπολ-
λώνιος καὶ ὁ Ἀσκληπιάδης φάρμακα τὰ μὲν διὰ στόματος,
τὰ δὲ διὰ ῥινὸς καθαίροντα τὴν κεφαλὴν. ἔστι δὲ τὰ μὲν
ὑπὸ Ἀρχιγένους γεγραμμένα κατ' αὐτὴν τὴν ἐκείνου λέ-
ξιν τάδε.

[*Ad inveteratum capitis dolorem epithema, quo Cha-
ricles usus est.*] 4 Retrimentorum, quae ab expresso irino
unguento supersunt, peucedani, castorii, singulorum partem
unam, baccarum lauri partes duas, feminis viticis partes
duas, rosarum siccarum partes duas, ramulorum rutae par-
tes quatuor. Aceto dissoluta cerato ex rosaceo apparato
excipito, deinde linteolo impacta praerasis capillis per omne
caput imposito et fasciola obligato, atque usque in sequen-
tem diem obligata custodito rursusque imposito. *Aliud
valde bonum.* 4 Amygdalarum amararum, floris viticis,
peucedani radices, menthae viridis, ramulorum rutae, bac-
carum lauri, serpylli, spondylii, castorii, singulorum partem
unam, rosarum partes duas. Appara et utere ut dictum
est. Post haec praescripta medicamenta Archigenes et Apol-
lonius, itemque Asclepiades, medicamenta conscripserunt
quorum aliqua per os, aliqua per nares caput purgant.
Caeterum quae Archigenes tradidit haec sunt juxta illius
ipsius dictionem.

Ed. Chart. XIII. [384.]

Ed. Bas. II. (184.)

[384] [Ἀρχιγένους περὶ ἀποφλεγματισμῶν καὶ ῥιני-
χύτων.] Μετὰ ταῦτα δὲ ἀποφλεγματισμοὶ διὰ τῆς ῥίνας ἢ
ὑποώπου, μετὰ γλυκίος καθαυμένου, ἢ σταφίδος μετὰ πι-
πέρεως τετριμμένης, ἢ μέλιτος ἐλαίῳ μεμιγμένου, ἢ σταφί-
δος ἀγρίας κατ' ἰδίαν ἢ μετὰ μέλιτος τετριμμένης. ταῦτα μὲν
ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν τοῖς τῶν κεφαλαλγικῶν ἰάμασιν· ὁ
δὲ Ἀπολλώνιος ἐν τοῖς πρὸς τὰ τῶν ὀδόντων ἀλγήματα
κατὰ τὸ πρῶτον τῶν εὐπορίστων ὡδί πως ἔγραψεν αὐτῇ
λέξει. πρὸς ὀδοιταλγίαν ἔγχυτα εἰς τὴν ῥίνα. τεύτλου ῥίζης
τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥίνα καὶ
λύει τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων. ἄλλο. 24 κυμίνου ὅσον τοῖς
τρισὶ δακτύλοις καὶ σμύρνης ὅσον κῆμον καὶ σικκίου ἀγρίου
τὸ ἐντὸς ὅσον διπλάσιον τρίψας καὶ γάλακτι γυναικείῳ μί-
ξας ἀνάπλασον κόλλύρια καὶ ἐνθες εἰς ἑκάτερον τῶν μυ-
κτήρων, εἴθ' οὕτω κέλυσον ἀρασπῆν, ἐφ' ὅσον ἂν τις διέλ-
θοι στάδια ε'. εἴτα ἐκμύξασθαι. τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ
πρὸς ὠταλγίαν ποιεῖ. ὁ δ' Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
ἐκτὸς οὕτως ἔγραψε κατὰ λέξιν· Ἀσκληπιάδης περὶ ἐφρίων

[*Archigenis de apophlegmatismis et quae naribus
infunduntur.*] Post haec vero apophlegmatismi ex sinapi,
aut hyssopo cum palleo cocto, aut ex flaphide silvestri cum
pipere trita, aut ex melle oleo admixto aut ex flaphide
silvestri per se et cum melle trita. Haec quidem Archige-
nes inter remedia doloris capitis scripsit. Apollonius vero
de iis, quae ad dentium dolores, in primo parabilium tra-
didit, haec verba scripsit: *Quae naribus infundantur in
dentium dolore.* Radicis betae succum per se in nasum in-
fundito et dolores dentium solvet. *Aliud.* 24 Cumini quan-
tum tribus digitis apprehendi potest et myrrinae ad magni-
tudinem fabae, medullae cucumeris silvestris duplum, trita
et lacte muliebri subacta in collyria redigito, eaque in
utramque narem indito, deinde quamdiu quis quinque sta-
dia percurrere possit, attrahere et postea emungere iubeto.
Hoc medicamentum et ad aurium dolores facit. Asclepiades
autem in primo exteriorum ita scripsit: *Asclepiades de iis,*

Ed. Chart. XIII. [384.]

Ed. Bas. II. (184. 185.)

καὶ πταρμικῶν καὶ ἀποφλεγματισμῶν. κεφαλῆς καθαρτικὰ ἔρρηνα. ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ χρονίου ὀφθαλμίας ἐροχλουμένοις, ποιεῖ καὶ τοῖς ἐπιληπτικοῖς καὶ ἄγει πολλὴν ὑγρασίαν. 4 μελανθίου ◀ ἡ. (185) ἁλὸς ἁμμωνιακοῦ ◀ α'. ἐλατηρίου ◀ α'. τρίψας καὶ λειότατα ποιήσας ἀναλάμβανε σικνωρίῳ ἐλαίῳ ἢ μύρῳ ἰρίνῳ ἢ κυπρίνῳ, ὥστε κηρωτῆς ὑγρᾶς ἔχειν τὸ πάχος καὶ ἀγελόμενος εἰς πιξίδα κερατίνην χροῶ, ὑποχρίων τοὺς μυκτῆρας καὶ κέλευε ἀνασπᾶν. ἄλλο ὥστε ἀλύπως καθαίρειν ἄπορον ποιεῖ παραχρῆμα. 4 κυκλαμίνου ξηρᾶς δραχμᾶς ἡ'. ἴρεως ξηρᾶς ◀ β'. ρίτρου ἐρυθροῦ δραχμὴν μίαν, αὐτὸς ἐλατηρίῳ ἐχρησάμεν, τρίψας ἐπιμελῶς, ἐμφύσας διὰ καλαμίδος παραινῶν ἄνω ἀνασπᾶν, ἔπειτα δὲ κάτω νεύειν, ὥστε τὸ συναγόμενον ὑγρὸν ἀπορρεῖν. τούτων ἐφεξῆς ὁ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν αὐτοῖς ὁνόμασι τὰδε. περὶ πταρμικῶν. πταρμικὰ κεφαλὴν καθαίροντα Ἡρακλείδου Ταραντίου. 4 κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, πεπέρεως λευκοῦ, στρουθίου, καστορίου, ἐκάστου τὸ ἴσον κέψας καὶ σήσας ἀπό-

quae naribus induntur et de sternutatoriis et apophlegmatismis. Errhina quae naribus indita caput purgant. Conferunt etiam veteri lippitudine oculorum infestatis, faciunt et ad comitiali morbo apprehensos, ducuntque multam humiditatem. 4 Melanthii 3 viij, salis ammoniaci drach. j, elaterii drach. j. trita et quam tenuissime laevigata sicyonio oleo, aut irino unguento aut cyprino excipe, quo ad cerati liquidi crassitudinem perducantur, et reconditis in cornea pyxide utitor, sublitis inde naribus atque aegris attrahere iussis. Aliud citra molestiam purgans doloremque e vestigio sedans. 4 Cyclamini siccae 3 viij, iridis siccae drach. ij, nitri rubri drach. j. Ego elaterio usus sum diligenter trito et per arundinem insufflato, aegro ipsum attrahere iussu, atque deinde deorsum inclinari, quo videlicet coactus liquor deflillet. Post haec vero Asclepiades in haec verba scripsit. De sternutatoriis. Sternutatoria caput purgantia Heraclidæ Tarantini. 4 Cumini Aethiopici, piperis albi, struthii, castorii, singulorum aequales partes contusas et cribratas in

Ed. Chart. XIII. [584.]

Ed. Bas. II. (185.)

θου εἰς πυξίδα χαλκῇν, ἐν δὲ τῇ χρήσει σαλεύων τὴν πυξίδα, ἀναπωμάσας πρόσφερε τῇ ῥινὶ καὶ ἢ τῷ δακτύλῳ παράπτου ἢ διὰ καλαμίδος ἐμψύσα. ἄλλο. 4 ζιγγιβέριως δραχμὰς β'. στρουθίου < β'. πεπέρειως λευκοῦ δραχμὴν μίαν, κασσίας δραχμὴν μίαν, χρῶ καθὰ προείρηται. χρονικῆς κεφαλαλγίας πταρμικὰ Πτολεμαίου ποιῶ σκοτωματικοῖς, ἐπιληπτικοῖς. 4 ἔλλεβόρου λευκοῦ δραχμὰς δ'. ἐν ἄλλῳ α'. σικύου ἀγρίου ῥίζης δραχμὴν μίαν, στρουθίου < α'. νίτρου ἐρυθροῦ δραχμὴν μίαν, καστορίου < α'. πεπέρειως λευκοῦ < α'. χρῶ καθὰ προείρηται. ἄλλο. 4 ἔλλεβόρου λευκοῦ, σικύου ἀγρίου ῥίζης, στρουθίου ἀνὰ μέρη β'. καστορίου, ἀκόρου, νίτρου ἐρυθροῦ, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ἀνὰ μέρος α'. εὐφορβίου μέρος α'. λείοις χρῶ καθὰ προείρηται. μετὰ τὴν τῶν πταρμικῶν γραφὴν προγεγραμμένων ὁ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν ὥδε πως. διαμασθήματα κεφαλῆς καθαρτικὰ ἄγχι πολλὴν ὑγρασίαν. 4 πεπέρειως λευκοῦ δραχμὰς β'. σταγίδος ἀγρίας δραχμὰς β'. κασσίας < β'. ἀναλαμβάνετε σταγίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων ἢ σύκων λιπαρῶν τῇ σαρκὶ καὶ δίδου δια-

aerea pyxide reponito. Ufu vero exigente, pyxidem conculcito et apertam naribus admoveto, aut cum digito adhibeto, aut etiam per arundinem insufflato. *Aliud.* 4 Zingiberis drach. ij, siruthii drach. ij, piperis albi drach. j, casiae drach. j, utere ut dictum est. *Ad veterem capitis dolorem sternutatoria Ptolemaei.* Facit ad vertiginem et comitiali affectos. 4 Veratri albi drach. iiij, alii unam habent, radicis cucumeris silvestris drach. j, siruthii drach. j, nitri rubri drach. j, castorii drach. j, piperis albi drach. j. Utere ut dictum est. *Aliud.* 4 Veratri albi, radicis cucumeris silvestris, siruthii, singulorum partes duas, castorii, acori, nitri rubri, cumini Aethiopici, singulorum partem unam, euphorbii partem unam. Tritis ut dictum est utere. At vero post dictorum sternutatoriorum descriptionem Aesclepiades in hunc modum scripsit. Quae manifesta caput purgent et multam humiditatem ducant. 4 Piperis albi 3 ij, staphidis silvestris drach. ij, origani 3 ii, casiae 3 ii. Excipe uvarum passerarum exacinatarum aut sicuum pinguium carne

Ed. Chart. XIII. [384. 385.]

Ed. Bas. II. (185.)

μασᾶσθαι. δεῖ δὲ διαμασώμενον κάτω νεύειν καὶ κεχηνέ-
 ραι ἐκ διαλειμμάτων, ὥστε τὸ συλλεγόμενον ὑγρὸν ἀπορρέειν.
 [385] δεῖ δὲ μετὰ ταῦτα ἐν τῷ στόματι ὕδωρ θερμὸν δια-
 κρατεῖν. δήξεως δὲ πολλῆς γενομένης δοτέον διακατέχειν.
 ἄλλο. 4 σταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, πεπέρεως λευκοῦ, ὕ-
 σώπου, καρδαμώμου, ἐκάστου τὸ ἴσον, ἀλφίτων τὸ διπλοῦν,
 ὕδατι φυράσας, χρῶ καθὰ προείρηται. τῶν ἐφεξῆς γεγραμμέ-
 των φαρμάκων ἐνίοις μὲν εἶδον τοὺς διδασκάλους χρωμέ-
 ρους, ἐνίοις δὲ φίλους, ἑνία δὲ καὶ αὐτὸς εἰς χρῆσιν ἤγαγον,
 ὥς διὰ πείρας πολλῆς βασανίσαι τὴν ἐπαγγελίαν αὐτῶν. ἔστι
 δὲ τὰ ὑπογεγραμμένα. σικύων ἀγρίων φύλλων χυλὸς ἐγχεῖται
 ταῖς ρισίν, αὐτὸς τε καθ' ἑαυτὸν καὶ μετὰ τεύτλων ἀφεψή-
 ματος ἢ χυλοῦ. ἄλλο. σμύρναν μέλιτι ἐψήσας ἔγχει ταῖς
 ρισίν. ἄλλο. 4 ἀλόης, νίτρου, μελανθίου ἴσα μετ' ἐλαίου
 παλαιοῦ, ὥστε γενέσθαι γλοιῶδες. ἄλλο διαμασώμενον. 4
 νίτρου γο στ'. ἀνίσου γο δ'. σταφίδος ἀγρίας γο γ'. δάφνης
 φύλλα χλωρὰ καὶ σταφίδος ἡμέρου ἐκχιγαρτισμένης ἴσα ἀνα-

et mandenda praebe. Mandentes vero deorsum inclinari
 oportet et per intervalla hiare, quo collectus humor desuil-
 let. Post vero etiam aqua calida in ore continenda, quae
 etiam, ubi multam perceperint mordacitatem, eis etiam fri-
 gida exhibenda est. *Aliud.* 4 Staphidis silvestris, pyrethri,
 piperis albi, hyssopi, cardamomi, singulorum aequales par-
 tes, polentae duplum. Aqua subigito ac utitor ut dictum
 est. Porro ex subscriptis medicamentis quibusdam praecep-
 tores meos usos scio, quibusdam amicos, aliqua etiam ipse
 in usum assumpsi, ut ex multo usu fidem suam mihi pro-
 baverint. Sunt autem haec. Foliorum cucumeris silvestris
 succus naribus infunditur tum per se solus, tum betae ad-
 dito decocto aut succo. *Aliud.* Myrrham melle coctam
 naribus infundito. *Aliud.* 4 Aloës, nitri, melanthii, *nigel-*
lae, parem mensuram, cum oleo veteri ad strigmentorum
 crassitudinem redacta. *Aliud quod manditur.* 4 Nitri se-
 xuncem, anisi trientem, staphidis silvestris quadrantem, fo-
 liorum lauri viridum et uvae passae exacinatae parem men-

Ed. Chart. XIII. [385.]

Ed. Bas. II. (185)

λαμβάνει, ἐκ τούτου τοῦ μίγματος ποιεῖ τροχίσκους ἐκ τριῶν δραχμῶν, ὥς ἕκαστον αὐτῶν μασᾶσθαι τῆς χρείας καλούσης. ἄλλο ἔρῳρον. 4 εὐφορβίου ζ S". θαψίας ζ α'. ἱριδος ζ α'. μέλιτος ἐφ' ὅου ζ α' S". τεύτλου ῥίζης χυλοῦ τὸ ἄρκοῦν. ἐκ τούτου λαμβάνων κέγχρου μέγεθος ἀνιείς ὕδατι, μήλην ἀναλαμβάνων ἔγχει τοῖς μυκτῆρσιν. ἄλλο ἔρῳρον. κυκλαμίνου χυλοῦ κῡαθοι β'. κισσοῦ φύλλων χυλοῦ κῡαθος εἷς, πευκεδάνου ὀβολὸς α'. ἐλατηρίου ὀβολὸς α'. ἐν ὑελίνῳ ἄγγείῳ ἀποτίθενται, ἀναλυομένων ἐπὶ τῆς χρείας γάλακτι γυναικείῳ, ἔγχει ταῖς ῥισίν. ἄλλο. 4 σμύρνης γο δ'. εὐφορβίου γο δ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους κέ. προδιαλύσας ὕδατι τὴν σμύρναν καὶ τὸ εὐφόρβιον μῖξον λεῖτον τὸ πέπερι καὶ πρόσβαλλε ἐλαίῳ γλενκίνῳ γο στ'. καὶ οὕτω χρῶ. ἄλλο ἔρῳρον ἀποκλιγματίζον διὰ στόματος ἱκταιῶς. 4 θλαίου κοινοῦ ξ β'. σάπωνος λίτραν α'. φρυκτῆς λίτραν α' S". ὀποπάτακος γο α'. ἀρχούσῃ χρῶσον, καὶ χρῶ προπληρώσας ὕδατι τὸ στόμα. ἄλλο διάχριστον στόματος. σάπωνα διείς τεύτλου

furam, excipe et ex hac mixtura passillos trium drachmarum coge et singulos usu expetente mandendos praebe. *Aliud quod naribus inditur.* 4 Euphorbii ζ β, thapsiae ζ j, iridis ζ j, mellis cocti sesquidrachmam, succi radiceis betae quantum sufficit. Ex hoc ad milii magnitudinem accipe et aqua dilutum, specilloque exceptum naribus infunde. *Aliud quod naribus infunditur.* 4 Succi cyclamini cyathos ij, succi foliorum hederæ cyathum unum, peucedani obolum unum, elaterii obolum unum. In vitreo vase recondito, usu vero expostulante lacte muliebri dissoluta naribus infundito. *Aliud.* 4 Myrrhae trientem, euphorbii trientem, piperis albi grana xxv. Myrrham aqua prius dissolvito, unaque ipsum euphorbium, deinde piper tritum addito et adjecto olei gleucini sexunce utitor. *Aliud, quod naribus infusum multam pituitam per os detrahit.* 4 Olei communis sextarios duos, saponis libram unam, resinae frictae sesquilibram, opopanacis ζ j. Per anchusam colorato ac utitor ore prius aqua expleto. *Aliud quo os illinitur.* Saponem

Ed. Chart. XIII. [385.]

Ed. Bas. II. (185.)

χυλῶ, χρῖσον τὰ κατὰ τὸν οὐρανίσκον καὶ τὸν κίονα τοῦ στόματος. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο καὶ ἐξῥίνόν ἐστι.

[Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γραφέντα ἐν τῇ πρώτῃ βίβλῳ περὶ φαρμάκων αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως.] ἀποφλεγματισμοί. Σταφίς ἀγρία διαμασσωμένη καὶ ἰδία καὶ μετὰ γλήχωνος. ἄλλο. 4 σταφίδος ἀγρίας καὶ ὀριγάνου ἀνὰ ὀξύβαφον, νίτρου ◁ β'. λεῖα δίδου κοχλιαρίου πλήθος διαμασᾶσθαι ἕως ἂν πληρωθῇ τὸ στόμα, εἴτα χανῶν ἐάτω ρεῖν. ἄλλο. 4 ὀριγάνου γο δ'. ὑσώπου ◁ δ'. σταφίδος ἀγρίας ◁ δ'. ἀφρονίτρου ◁ β'. σινήπεως ◁ β'. πυρέθρου ◁ γ'. λεάνας χρῶ. ἄλλο. 4 σινήπεως μέρος α'. σταφίδος ἀγρίας μέρος α'. κόψας χρῶ. τούτῳ οἱ φαρμακοπῶλαι χρῶνται. ἄλλο. 4 ὑσώπου, θύμου, ὀριγάνου καὶ ἰδία καὶ ὁμοῦ χρῶ. ἄλλο. κολοκυνθίδος τὸ ἐντὸς ἐν ὅξει ἐψημένον πλείονα χρόνον ἐν τῷ στόματι κρατουμένου τοῦ ὑγροῦ ἢ ἐν οἴνῳ ἀποβραχείσης κολοκυνθίδος πλείονα χρόνον. ἄλλο. σκόροδα μετ' εὐζώμου σπέρματος καὶ νίτρου. ἄλλο. 4 σταφίδος ἀγρίας ◁ ζ'. πυρέ-

betae succo dilutum juxta palatum illinito, atque itidem juxta oris columellam. Idem etiam naribus infundi potest.

[Quae Crito in primo de medicamentis scripsit his verbis.] *Apophlegmatismi.* Staphis silvestris per se et cum pulegio mansa. *Aliud.* 4 Staphidis silvestris et origani, utriusque acetabulum, nitri 3 ij, trita cochlearii mensura manducanda praebeto, donec os pituita repleatur, deinde aperto ore effluere finito. *Aliud.* 4 Origani 3 iiij, hyssopi 3 iiij, staphidis silvestris 3 iiij, spumae nitri 3 ij, sinapis 3 ij, pyrethri drach. iij. tritis utere. *Aliud.* 4 Sinapis partem unam, staphidis silvestris partem unam, contusis utere. Hoc pharmacopolae utuntur. *Aliud.* Hyssopo, thymo, origano tum per se tum simul mixtis utere. *Aliud.* Medullae colocynthidis in aceto ad multum tempus coctae, aut etiam per longum tempus in vino maceratae, liquorem in ore contineto. *Aliud.* Allia cum erueae semine et nitro. *Aliud.* 4 Staphidis silvestris drach. vij, pyrethri drach. iiij,

Ed. Chart. XIII. [385. 386.]

Ed. Bas. II. (185.)

θρου < δ. ὑσώπου < α'. κόψας, ἀνάπλασσε κυκλικούς
ἀνὰ < α'. καὶ δίδου διαμασᾶσθαι.

[386] [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος ἐπὶ τῶν ἰκτεριῶντων ἔρ-
χοντα φάρμακα γιγναμένα.] Ἐρχεται ἰκτερίαι διὰ ῥινῶν καὶ
στόματος. μὴ ξενισθῆς δὲ εἰς ἀναθερμάνη ἢ τραχύνη τὴν
ὑπερώαν· μετασυγκρίνει γάρ. ⁊ σταφίδος ἀγρίας < α'. με-
λανθίου < γ'. λεάνας μετ' ὄξους, ὡς γλοιοῦ ὑγρότερον εἶναι,
ἐγχυμάτιζε τὰς ῥίνας ἐπὶ ἡμέρας ε', ἕως ἐκκαθαρθῇ. ποιεῖ
δὲ παρ' ἡμέραν. ἄλλο. ⁊ κισσοῦ φύλλα δέκα, δάφνης φύλλα
δέκα, τριῖβε μετ' ἐλαίου ἕως γλοιῶδες γίνηται καὶ παράσταζε
ταῖς ῥίσιν ὁμοίως. ἄλλο. ἄκρως δὲ ποιεῖ ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ
ἐλατήριον ἐμφυσώμενον εἰς τὰς ῥίνας. δεῖ μέντοι ἀβλαβῶς
αὐτὸ βουλόμενον ποιεῖν ἐμβιβάειν εἰς ἐμβασιν θειροῦ καὶ
οὕτως ὅλου βαπτίζομένου τοῦ σώματος, πλὴν τοῦ προσώ-
που, ἐμφυσᾶν τὸ ἐλατήριον. ἄγχι γὰρ χολὴν δαψιλῇ διὰ μυ-
ξωτήρων. ἄλλο. ἐλατηρίου ἥλικον ὄστρον διὰς γυναικίῳ
γάλακτι, ἔγχεον εἰς τοὺς μυκτῆρας, καὶ ἐπ' αὐτῶν γίνηται ἡ κά-

lyssopi 3 j, contusa in orbiculares pastillos cogito, eosque
drachmae pondere formatos manducandos exhibeto.

[Quae medicamenta naribus indenda Crito ictericis
conseripsit.] Medicamentum quod naribus infunditur et
tum per nares tum per os excernit. Ob id ipsum vero ne
consternaris, si palatum calefaciat aut exasperet, ex alto
enim avocat ac transfert humores. ⁊ Staphidis silvestris
3 j, melanthii 3 iij, cum aceto trita, ad formam strigmento
liquidiorem redigito et per dies quinque in nares infun-
dito, donec expurgetur aeger, id autem alternis diebus fa-
cito. Aliud. ⁊ Hederae folia decem, lauri folia decem
cum oleo terendo ad strigmenti crassitudinem redigito et
naribus similiter instillato. Aliud. Egregie facit et elate-
rium insufflatum in ipsorum nares. Caeterum si quis hoc
citra detrimentum facere velit, in calidae solium aegrum
immittet, atque ita toto corpore praeter faciem in eo im-
merso elaterium insufflabit, large enim bilem per nares
educit. Aliud. Elaterium ad magnitudinem ervi in lacte
muliebri dilutum naribus infundito, atque ubi purgatio

Ed. Chart. XIII. [386.]

Ed. Bas. II. (185. 186.)

θαρσις, κάθιζε εἰς μακρὰν καὶ ἀπόνιπτε καὶ διαίτη ἀναλάμβανε.

[Τὰ ὑπ' Αἰνείου παραδοθέντα ἐκ πείρας πρὸς ἀποφλεγματισμόν.] Ὡν πείραν ἔχον Αἰνείου χρωμένου, παρ' οὗ καὶ τὰς γραφὰς ἔλαβον. ἔρῳνον ἀποφλεγματίζον. 24 σάπωνος λίτρας στ'. στέατος αἰγείου λίτραν α'. κηροῦ λίτρας γ'. πίσσης ξηρᾶς γο δ'. οἱ δὲ γο γ'. νίτρου τὸ ἴσον. κονίας στακτῆς δοσιμείας κύαθοι δύο, (186) ἄνιε ὕδατι καὶ χρῶ μήλῃ ἐγγέων καὶ κέλευε ἀνασπᾶν. προσέμβρεχε τὴν κεφαλὴν ἰρίνῳ καὶ μετὰ τὴν χρῆσιν μελικράτῳ πολλάκις ἀνακογχυλίζεσθω. ἄλλο. 24 εὐφορβίου < στ'. λυκίου Ἰνδικοῦ < δ'. ἀναλάμβανε τεύτλου χυλῶ καὶ μέλιτι καὶ ἄνιε ὕδατι ἢ γάλακτι. ἄλλο. κυκλαμίνου χυλοῦ κύαθοι δύο, κισσοῦ κορύμβων χυλοῦ κύαθος εἷς, πευκεδάνου ὁποῦ ὀβολὸς εἷς, ἐλατηρίου ὀβολὸς εἷς, χρῶ ἐν βαλανείῳ μετὰ γάλακτος γυναικείου. ἄλλο. 24 πυρέθρου, πεπέρεως, ὕσσώπου, σταφίδος ἀγρίας ἴσον ποίει τροχίσκους δραχμιαίους, ὧν ἕνεκα διαμασάσθω καὶ

prodierit, in calidae labrum demittito ac lavato et per diaetam reficito.

[Quae Aeneas per experientiam pituitam detrahentia tradidit.] Quorum experientiam per Aeneae usum habeo, a quo etiam descriptiones accepi. Medicamentum quod naribus inditur atque pituitam detrahit. 24 Saponis ℥ vj, adipis caprini ℥ j, cerae ℥ iij, picis aridae trientem, quidam vero quadrantem habent, nitri tantundem, lixivii acris cyathos ij, aqua diluito et dum uteris per specillum infundito attrahereque jubeto. Caput vero irino praerigato et post usum aquam mulfam saepe gargarizandam praebeto. Aliud. 24 Euphorbii ℥ vj, lycii Indici ℥ iiij, succo betae excipe, ac melle addito coge. Usus tempore aqua aut lacte dilue. Aliud. 24 Succu cyclamini cyath. ij, succi cacuminum hederæ cyath. j, succi peucedani obolum unum, elaterii obolum unum. Utere in balneo cum lacte muliebri. Aliud. 24 Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis silvestris partem mensuram in pastillos drachmae pondere cogito, quorum unum manducandum praebeto et post factam ab ipso

Ed. Chart. XIII. [586.]

Ed. Bas. II. (186.)

μετὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ κάθαρσιν ἁλσὶ καὶ μέλιτι ἀποθιρασιν-
έσθω. πταρμικά. 4 πιπέρειος λευκοῦ, ἑλλεβόρου λευκοῦ, κα-
στορίου, εὐφορβίου, σιτρουθίου, κυκλαμίνου χυλοῦ ξηροῦ ἴσα
προιερεθίσας πτερῶ ἐμφύσα.

[Περὶ τῆς χρήσεως ἀπάντων τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων.]
Ὅν ἂν περὶ τῶν προειρημένων φαρμάκων εἴπω λόγον τῆς
χρήσεως, τοῦτον ἐπὶ πάντα τὰ ἄλλα ὅσα δύναμιν ἰσχυρὰν
ἔχει μεταλαβεῖν χρή. προσήκει γὰρ οὐκ εὐθέως ἐξ ἀρχῆς τὰ
δραστικώτατα προσφέρειν, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἀσθενεστέρων ἄρ-
χεσθαι, καὶ μέντοι καὶ αὐτὰ τὰ ἰσχυρὰ φάρμακα πρᾶντό-
μενα τῇ μίξει τῶν παρηγορικῶν γίνεται μέτρια. καὶ διὰ τοῦτο
ἐγὼ γάλακτι γυναικείῳ προσφάτω λειῶν αὐτῶν ἔνια καὶ
ὔδατι καὶ μετὰ ταῦτα ἐλαίῳ γλυκεῖ, καίπειτα χυλοῦ τεύτλου
καὶ ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης, οὕτως ἐκ
προσαγωγῆς χρῶμαι, καὶ τὸ τελευταῖόν γε καὶ δι' ὀποβαλ-
σάμου λειῶν ταῦτα προσφέρω τὴν μὲν πρώτην γάλα μι-
γνύς, ἐπειδὴν δὲ ῥαδίως φέρῃ τοῦτο καὶ χωρὶς τοῦ γάλα-
κτος. εὐπορίστω δὲ πολλάκις ἐχρησάμην φαρμάκῳ ἐγχειρόμενῳ

purgationem, sale et melle curato. *Sternutatorium*. 4 Pi-
peris albi, veratri albi, castorii, euphorbii, struthii, succi
cyclamini aridi, aequali mensura penna praeirritatis in-
sufflato.

[*De usu omnium vehementium medicamentorum.*]
Quam utendi rationem de praedictis medicamentis dixero,
eam ad omnia alia, quaecunque validam vim habent, trans-
ferre oportet. Non enim statim a principio efficacissima ad-
hibere convenit, sed a debilioribus auspicari. Quin et ipsa
valida medicamenta mitigatoriorum admixtione lenita mo-
derata fiunt. Et ob id ego quaedam ex eis muliebri lacte
recenti et aqua diluo et post hoc oleo dulci, deinde betae
succo et anagallidis, quae coeruleum florem habet, itidem
succo, atque ita sensim in usu eorum progredior, donec
postremum etiam per opobalsamum talia dissolvo. Ac pri-
mum quidem lacte admixto adhibeo: quod ubi leviter fe-
runt aegri, etiam citra lactis adjectionem admoveo. Porro
parabili saepe medicamento usus sum, quod naribus insun-

Ed. Chart. XIII. [387.]

Ed. Bas. II. (186)

[387] τῇ ῥινὶ μελανθίῳ, ποτὲ μὲν ὄξει δριμεῖ διαβρέχων πρὸ μιᾶς ἡμέρας, εἴτα τῇ ὑστεραίᾳ σὺν ὄξει πάλιν λειῶν καὶ ἐγγέων εἰς τὴν ῥίνα διὰ τῶν μυκτήρων ἢ τὸν κάμνοντα κελεύων ἀναρρόφειν αὐτό. ἐνίοτε δὲ ἐλαίῳ παλαιῷ τὸ αὐτὸ μελάνθιον λειῶν καὶ ὁμοίως χρώμενος. οὕτω μὲν οὖν αὐτῷ χρῆται καὶ ὁ Ἀρχιγένης ἐπὶ ἐμφράξεως μυκτήρων. τῷ δὲ πρώτῳ μετὰ ὄξους ὁ Κρίτων ἐπὶ τῶν ἰκτεριῶντων.

Κε φ. γ'. [Περὶ ἡμικρανίας.] Πάθος ὀδυνηρὸν γίνεται κατὰ τὸ ἥμισυ μέρος τῆς κεφαλῆς ἐνίοτε μὲν τὸ δεξιὸν, ἔστι δ' ὅτε καὶ κατὰ θάτερον, ὀριζόμενον τῇ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῆς ἐκτεταμένῃ ῥαφῇ. καὶ τὰ πολλὰ γε κατὰ περίοδον παροξύνεται τῆς ὀδύνης αἰτίαν ἐχούσης, ἐπιρροὴν αἱμάτων ἢ χυμῶν ἥτοι πολλῶν ἢ θερμῶν ἢ ψυχρῶν. ἐνιοὶ μὲν οὖν αὐτῶν κατὰ τοὺς κροταφίτας μῦς ἀλγοῦσι σφοδρῶς καὶ πλείους γέ εἰσιν οἱ οὕτως ἀλγοῦντες. ἐνιοὶ δὲ καὶ μέχρι πλείστου τὴν ὀδύνην ἐπαναβαίνουσιν ἔχουσι, καὶ τινές γε οὕτω σφοδρῶς ἀλγοῦσιν, ὥς μηδὲ τὰς ἐπιβολὰς τῶν χειρῶν εὐκόλως φέρειν.

ditur, melanthio aliquando quidem aceto acri rigato ac pridie macerato, deinde sequenti rursus cum aceto trito et naribus infuso, aut aegro ipsum absorbere in nares iussu. Aliquando vero oleo veteri idem melanthium contrivi, atque ita intro instillans usus sum, quo modo etiam Archigenes eo utitur in narium obturatione. Priore vero, quod cum aceto infunditur, Crito utitur in ictericis.

Cap. III. [De Hemicrania.] Hemicrania affectio dolorifica circa dimidiam capitis partem aliquando dexteram, aliquando alteram contingit, quae juxta futuram secundum longitudinem ejus extensam terminatur et ut plurimum per circuitum exacerbat, influxu vaporum aut humorum sive multorum sive calidorum sive frigidorum causam dolori suggerente. Quidam igitur ipsorum circa temporum musculos vehementer dolitant et pleraque sane ipsorum pars hoc modo affligitur. Quidam vero dolorem ad sublimiora ascendentem habent. Et quidam adeo vehementer dolent, ut neque manuum contactum facile ferant, in quibus palam

Ed. Chart. XIII. [387.]

Ed. Bas. II. (185.)

ἐφ' ὧν εὐδελός ἐστιν ὁ περικράσιος ὑμὴν πάσχω, οὐκ ἀπα-
 θοῦς τὸ πᾶν οὐδὲ τοῦ δέματος ὑπάρχοντιος. εὐδελόν
 οὖν ἐστὶ τὴν ἐπιρροὴν τῶν λυπούντων αἱμῶν ἢ χυμῶν ἢ
 ἀμφοτέρων ἤτοι διὰ τῶν φλεβῶν ἢ ἀρτηριῶν ἢ δι' ἀμφοῖν
 γίνεσθαι, ποτὲ μὲν αὐτῶν μόνων τῶν ἐνδον τοῦ κρανίου,
 τουτέστιν ἐγκεφάλου τε καὶ μηνίγγων τὸ περιτεῦον ἐν αὐ-
 τοῖς ἀπωθουμένων ἐκτὸς, ποτὲ δὲ τοῦ κάτω τῆς κεφαλῆς
 σώματος ἀναπέμποντιος αἱμοῦς ἢ χυμοῦς μοχθηροῦς. διὸ
 καὶ θεραπεύειν τις ἐγχειρῶν ἡμικρανίαν ἐπισκεψάσθω πρό-
 τερον ὁποίας δεῖται καθάρσεως ἢ φλεβοτομίας ὁ κάμνων,
 εἰθ' οὕτως ἐπὶ τὰ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς ἀφικνούμενος βοηθή-
 ματα διὰ τε τῶν δακτύλων τῆς ἐαυτοῦ χειρὸς καὶ διὰ σιν-
 δότος ἀναιρίζων τὸ ἡμισυ μέρος τοῦ μειώπου, καὶ μάλιστα
 τὸ κατὰ τὸν κροταφίτην μῦν, ἐκθερμαίνετω, πρὸ τῶν παρο-
 ξυντικῶν ὥρων πράττων τοῦτο. μετὰ δὲ τὸν παροξυσμὸν
 τοῖς καλουμένοις ὑπὸ τῶν ἱατρῶν ἡμικρανικοῖς φαρμάκοις
 χρήσθω. θερμασίας μὲν πολλῆς ἐν ταῖς ὁδύταις αἰσθητομέ-
 νης τοῖς ἔχουσι τι ψυχτικόν, ἄνεν δὲ ταύτης τοῖς ἱκανῶς

est, pelliculam calviam ambientem esse affectam et neque
 cutem ipsam omnino ab affectione immunem existere. Ra-
 tionabile igitur est vaporum aut humorum aut utrorumque
 influxum sive per venas sive per arterias sive per utras-
 que contingere, quum interdum ea sola, quae intra calviam
 continentur, hoc est cerebrum ejusque membranae, quod
 in ipsis redundat foras protrudant, interdum vero corpus
 infra caput positum vitiatos vapores aut humores sursum
 mittat. Quapropter ubi quis hemicraniam curare aggreditur,
 prius quali purgatione aut venae sectione aeger opus ha-
 beat consideret, atque ita deinde ad capitis auxilia pro-
 grediendo tum per digitos suae manus tum per linteum
 dimidiam frontis partem, et eam maxime quae circa tem-
 porum musculum est, confricando excalefaciat, atque id ante
 irritationis tempus faciendum est. Post exacerbationem vero
 medicamentis hemicranicis a medicis appellatis utendum, si
 quidem multa caliditas in doloribus percipiatur, iis quae
 refrigerans quippiam habent, citra vero hanc iis quae

Ed. Chart. XIII. [387. 388.]

Ed. Basf. II. (186)

θερμαίνουσι. μεμίζθω δὲ ἑκατέροις τῶν τονούντων τι στυ-
πτικὴν ἔχον τὴν δύναμιν δηλονότι. θαυμάζω δὲ ὅπως οὐθ' ὁ Ἀπολλώνιος οὐθ' ὁ Ἀρχιγένης οὐτ' Ἀσκληπιάδης ἐφε-
ξῆς τοῖς πρὸς τὰς κεφαλαλγίας φαρμάκοις ἔγραψάν τι καὶ
περὶ τῶν ἡμικρανικῶν ὀνομαζομένων. ἔχρην γὰρ αὐτοὺς, εἰ
καὶ μηδὲν ἴδιον ἐπ' αὐτῶν ἔστι, διὰ τὸ περιέχεσθαι κατὰ
τὸ τῆς κεφαλαλγίας, αὐτό τε τοῦτο ἐπισημαίνεσθαι. παρα-
πλησίως δὲ καὶ τῷ Ἡρᾷ καὶ τῷ Κρίτῳ τὸ περὶ τοῦ πά-
θους τούτου διελθεῖν ἐπὶ πλέον ἡμέλουν. δι' ὧν δὲ τοῖς
κεχροισμέτοις ἀλγοῦσι τὴν κεφαλὴν βοηθοῦσι φαρμάκων,
ἐνδείκνυται καὶ τοῖς ἡμικρανικοῖς τὴν αὐτὴν εἶναι βοήθειαν.
ὁ μὲν οὖν Ἡρᾷ ἐν τῇ φαρμακίτιδι βίβλῳ κατ' ἀρχὴν ἐν-
θέως ὡδί πως ἔγραψε πρὸς κεφαλαλγίαν.

[388] [Ἐκ τῶν τοῦ Ἡρᾷ πρὸς κεφαλαλγίαν.] 24 Κρο-
κομάγματος μέρος α'. κηκίδος μέρος α'. λεάνας μετ' οἴνου
κατάχρειε τὸ μέτωπον καὶ τοὺς κροτάφους. τροχίσκος πρὸς
κεφαλαλγίαν ἄκρως ποιῶν, δις ἢ τρίς ἐπιχριόμενος ἀπὸ κρο-

multum excalefaciant. Utriusque vero aliquid ex iis, quae
robur addunt misceatur, quod astringentem videlicet habeat
facultatem. Demiror autem quod neque Apollonius neque
Archigenes neque Aesclepiades quicquam de hemicranicis
medicamentis, quae merito post doloris capitis totius me-
dicamenta subjicienda erant, conscripserunt. Decebat enim
ipso, tametsi nihil privatim in se habeant, propterea quod
inter ea quae totius capitis dolori destinata sunt continean-
tur, id ipsum saltem annotare. Similiter autem et ab Hera
et a Critone uberius de hac affectione tractatio neglecta
est. Caeterum per quae medicamenta inveterato capitis do-
lori medentur, per eadem constat eos etiam hemicranicis
affectibus auxiliari. Heras itaque in medicamentario libro
statim a principio in haec verba ad capitis dolorem me-
dicamenta conscripsit.

[Medicamenta ex libris Herae ad capitis dolorem.]
24 Crocomagmatis partem j, gallae partem j, trita ex vino
fronti ac temporibus illinito. Pastillus ad capitis dolorem
egregie faciens, a tempore ad tempus bis aut ter illitus.

Ed. Chart. XIII. [388.]

Ed. Bas. II. (186.)

τάφου ἕως κροτάφου. ʒ κρόκου < ιε'. χαλκάνθου < ι'.
 στυπτηρίας σχιστῆς < ιγ'. σμύρνης < γ'. ὀπίου < γ'. ὀμ-
 γακίου < γ'. χαλκίτεως < γ'. κόμμεως δραχμὰς ιε'. λεάντας
 ταῦτα πρόσβαλλε οἴνου αὐστηροῦ φαλερίνου τὸ αὐταρκεῖς
 καὶ τρῖβε ὡς κολλύριον, εἶτα ποιήσας τροχίσκους, ἐπὶ τῆς
 χροίας ἀντιεῖς ὀξυκράτω ἢ ὀξείᾳ χρωῖ. μάλαγμα πρὸς κεφαλαλ-
 γίαν. ʒ ἰοῦ ξυστοῦ < δ'. χαλκοῦ κεκανυμένου < β'. λε-
 πίδος στομώματος δραχμὰς β'. κινωλίας δραχμὰς δ'. χαλκί-
 τεως δραχμὰς δ'. κισσήρεως ὠμῆς δραχμὰς δ'. τερμινθίδης
 γο α'. κηροῦ < λζ' S'. ἐλαίου παλαιοῦ κυάθους β'. τοῖς
 ξηροῖς λαιοῖσιν τὰ τηκία ἐπικαταχίτων μάλασσε καὶ χρωῖ.
 εἰάν δὲ σκληρότερον δοκῇ εἶναι τὸ φάρμακον, ἐλαίῳ ἀμυγδα-
 λίνῳ ἀναμάλασσε. ταῦτα μὲν ὁ Ἱππας πρὸς κεφαλαλγίαν
 ἔγραψε. χρῶνται δὲ αὐτοῖς ἐνιοὶ καὶ κατὰ τῶν ἡμικρανικῶν
 ἀλγημάτων, ὥσπερ καὶ τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις, ὅσα γέγρα-
 πται τοῖς προγεγραμμένοις ἀνδράσι πρὸς τὰς χρονίζουσας
 κεφαλαλγίας. οὐ μόντοι κατὰ παντὸς ἐκτείνουσι τοῦ μετώ-
 που τὸ φάρμακον, ἀλλὰ κατὰ τοῦ πεπονθότος μορίου μόνον.

ʒ Croci ʒ xv, atramenti futorii ʒ x, aluminis scissi ʒ xiiij,
 myrrhae ʒ iij, opii ʒ iij, omphacii ʒ iij, chalcitidis ʒ iij,
 gummi ʒ xv. Tritis omnibus vini Falerni austieri quod satis
 est affunde et ut collyrium tere, indeque in pastillos omnia
 redige. Usu vero expetente posca aut aceto dilutis utere.
Malagma ad capitis dolorem. ʒ Aeruginis rasilis ʒ iiij,
 aeris usti ʒ ij, squamae stomomatis ʒ ij, cimoliae ʒ iiij,
 chalcitidis ʒ iiij, pumicis crudi ʒ iiij, terebinthinae ʒ j,
 cerae ʒ xxxvij, et dimidiam, olei veteris cyathos ij. Aridis
 tenuissimo tritis, liquabilia liquefacta affunde, emolli ac
 utere. Quod si durius videatur medicamentum, oleo amy-
 gdalino emollito. Haec quidem medicamenta Heras ad ca-
 pitis dolorem scripsit. Utuntur autem eis quidam etiam ad
 hemicranicos dolores, quemadmodum etiam aliis medica-
 mentis, quae praedicti viri ad inveteratos capitis dolores
 destinaverunt. Non tamen per omnem frontem medica-
 mentum extendunt, sed per affectam solum partem. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [388.]

Ed. Baf. II. (186. 187.)

ἐνὶ δὲ τῶν ἡμετέρων διδασκάλων ἔθος ἦν χρῆσασθαι πρὸς τὰς κεχροτισμένας ἡμικρανίας τῷδε τῷ φαρμάκῳ. 4 πεπέρειως λευκοῦ δραχμᾶς β'. κροκομάγματος δραχμᾶς β'. εὐφορβίου $\triangleleft S''$. χρῶ. λέλεκται δὲ περὶ τῆς εὐφορβίου δυνάμεως ἥδη μοι, διότι ταχέως ἐκλύεται. χρὴ τοίνυν ἐμβάλλειν εἰς τὰ τοιαῦτα φάρμακα τοῦ μὴ παλαιοῦ. λέλεκται δὲ καὶ ὡς τὸ μὲν πρόσφατον λευκότερόν ἐστιν, ἐπὶ δὲ τὸ ξανθότερον ἢ ὠχρότερον χρῶμα τρέπεται παλαιούμενον. εἰ δὲ μὴ πάνυ παλαιὸν ἢ τὸ εὐφόρβιον, ἀλλὰ δυοῖν ἢ τριῶν ἐτῶν, διπλάσιον αὐτοῦ βάλλοις, τουτέστιν δραχμὴν μίαν. ὥσπερ δὲ τὸ εὐφόρβιον πρόσφατον χρὴ βάλλειν, οὕτω καὶ κόπρου περιστερᾶς $\triangleleft S''$ τῶν ὀρειῶν περιστερῶν, ἅς ἐν πύργοις τρέφουσιν ἑαυταῖς τὴν τροφήν (187) ποριζούσας, οὐχ ὡς ἐν ταῖς πόλεσιν αἱ κατὰ τὴν οἰκίαν τρεφόμεναι. καὶ μέντοι καὶ τοῦ μέλανος τοῦ γραφικοῦ τὸ ἴσον ἐμβάλλεται τῇ τῶν περιστερῶν κόπρῳ, τουτέστιν $\triangleleft S''$ τοῦ μέλανος, κἀνταῦθα τοῦ ἡμετέρου τοῦ Περγαμηνοῦ βαλλομένου, τούτῳ γὰρ ἐχρήσατο διὰ παντὸς ὁ διδάσκαλος. ἢ οὖν αὐτὸ ἐκεῖνο χρὴ βάλλειν

ex praeceptoribus nostris quispiam hoc medicamentum ad inveteratas hemicranias in usu habebat. 4 Piperis albi \mathfrak{z} ij, crocomagmatis \mathfrak{z} ij, euphorbii \mathfrak{z} \mathfrak{ss} utere. Porro de euphorbii facultate jam mihi relatum est, quod cito exolvatur, quare in ejusmodi medicamenta non vetus conjicere oportet. Dictum etiam recens albidius esse, quod vero inveteratum est, flavioris aut pallidioris coloris reddi. Verum si non valde vetus sit euphorbium, sed duorum aut trium annorum, duplum ejus adjicies, hoc est \mathfrak{z} i. Quemadmodum autem euphorbium recens conjiciendum est, sic itidem stercoreis columbini drachmae dimidium, ex columbis montanis quas in turribus nutriunt sibi ipsis victum quaerentes, non velut quae in urbibus intra domos nutriuntur. At vero et atramenti scriptorii aequa portio, hoc est drachmae dimidium ad columbinum stercois injicitur, atque ad hanc rem nostrum Pergamenum praestat, eo enim semper praeceptor noster utebatur. Aut igitur illud ipsum ex Pergamo atra-

Ed. Chart. XIII. [388. 389.]

Ed. Bas. II. (187.)

τὸ ἐκ Περγᾶμου μέλαν, ἢ τι τῶν ἄριστα κατεσκευασμένων, καὶ μίξαντας ταῦτα πάντα θυρᾶν καὶ ἀναδεύειν ὅξει θριμυτάτῳ καὶ λειώσαντας ἐπαλείφειν τὸν κροταφίτην μὲν καὶ ὅλον τὸ ἥμισυ τοῦ μετώπου καὶ τὸ πεπορθὸς μέρος τῆς κεφαλῆς. ἕτερον φάρμακον οὐ μόνον ἡμικρανίας, ἀλλὰ καὶ πάσης κεφαλαλγίας κεχροισμένης ἐπιχρίομετον, ἐν μὲν ταῖς κεφαλαλγίαις κατὰ τοῦ μετώπου παντός, ἐν δὲ ταῖς ἡμικρανίαις κατὰ τοῦ ἡμίσεως μέρους τῆς κεφαλῆς τοῦ πεπορθότος. 4 κρόκου δραχμὰς εἰ. χαλκάνθου < εἰ. στυπτηρίας σιτιστῆς δραχμὰς γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. ὀπίου δραχμὰς γ'. ὀμφακίου δραχμὰς γ'. κόμμειας δραχμὰς ιε'. λειώσας πάντα πρόσβαλλε οἴνου φαλερίνου καὶ λείου πάλιν ὡς κολλήριον, εἶτα ἀναπλάσας τροχίσκους ἐπὶ τῆς χρείας ἀραιὸς ὀξυκράτῳ ἢ ὅξει κατὰχρη. ἕτερον πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 4 σκαμμωνίας < στ'. κρόκου δραχμὰς β'. κισσοῦ κόμης δραχμὰς στ'. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ἀρίσου σπέρματος δραχμὰς η'. σιλίνου σπέρματος δραχμὰς η'. λειώσας ἐπιμελῶς ὠκίμου χιλῶ ἀνάπλασον. τοῦτο πλείονι [389] ῥοδίῳ λυθὲν ἐπιβροχῇ

mentum injicere oportet, aut aliquod aliud optime prae-
paratum. Atque ita omnibus his mixtis et probe subactis
acetoque acerrimo imbutis ac dilutis temporis musculus et
dimidium frontis et affecta capitis pars illinenda est. Aliud
medicamentum, quod non solum in hemicrania, sed et in
omni inveterato capitis affectu illinitur, in cephalalgüs
per omnem frontem, in hemicrania vero per mediam ca-
pitis partem affecta. 4 Croci 3v, atramenti sutorii drach.
decem, aluminis scissi drach. iij, myrrhae drachmas tres,
opii drachmas tres, chalciteos drachmas tres, omphacii
drachmas tres, gummi drach. xv. Omnibus tritis vinum
Falernum adjice et rursus ut collyrium tere, deindeque in
pastillos redige. Usus vero tempore posca dilutos aut aceto
illine. Aliud ad eosdem affectus. 4 Scammoniae drachmas
sex, croci drachmas duas, comae hederæ drachmas sex,
sulfuris vivi drachmas quatuor, feminis anisi drachmas
octo, feminis apii drachmas octo, diligenter trita cum ocimi
succo in pastillos cogito. Hoc medicamentum multo rosaceo

Ed. Chart. XIII. [389.]

Ed. Bas. II. (187.)

τῆς κεφαλῆς γίνεται τοῖς ληθαργικοῖς ὠφελοῦσα. ἕτερον φάρμακον οὐ μόνον ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἀρμόττον, ἀλλὰ καὶ τοὺς σκοτωματικοὺς ὠφελοῦν. 4. πευκεδάνου ῥίζης < δ'. ἰρεως. Ἰλλυρικῆς < β'. ἰοῦ < α'. ἀκόρου < α'. σφονδυλίου δραχμὰς δ'. πεπέρεως μέλατος < β' S''. καστορίου < β' S''. ἐρπύλλου < δ' S''. σμύρνης δραχμὰς β'. δαφνίδων ἀριθμὸν λε'. πηγάνου χλωροῦ < η'. ἡδυόσμου χλωροῦ δραχμὰς δ'. ὀπίου < α'. ὅξει ἀναλαβὼν ποίει τροχίσκους. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ὅξει καὶ ῥοδίῳ διὰς κατάχρει, ἀναληφθὲν δὲ κηρωτῇ διὰ ῥοδίου ὡς μάλαγμα ἐπιτίθεται. τροχίσκος οὐ μόνον τοὺς ἡμικρανία κάμνοντας ὠφελῶν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἰσχυαδικούς. 4. θαψίας < γ'. εὐφορβίου < δ'. ὀποῦ Μηδικοῦ < γ'. σμύρνης < α'. ὀποπάνακος < α'. ὁμοῦ κόψας ἐπίπλασον, εἴτα ἐπὶ τῆς χρείας ὅξει ἀποτρίβων κατάχρει. ταῦτα μὲν σύνθετα φάρμακα. πολλάκις δὲ ἐχρησάμην αὐτοῖς, σχεδιάσας ἀπλῶς δι' εὐφορβίου χρίσμα τι προσλαβὼν ὀλίγου κηροῦ, συστάσεως ἕνεκα. ἀρκεῖ δὲ εἰς λίτραν ἐλαίου ἦτοι Σαβίνου ἢ τινοῦ αὐτῶ παραπλήσιον γο γ'. ἐμβάλλειν κηροῦ

diffolutum capitibus lethargicorum rigandis fit commodum. Aliud medicamentum non iisdem conveniens, sed et vertiginosis auxiliare. 4. Radicis peucedani ℥ iiij, iridis Illyricae ℥ ij, aeruginis ℥ j, acori ℥ j, spondylii ℥ iiij, piperis nigri ℥ ij ℔, castorii ℥ ij ℔, serpilli ℥ iiij ℔, myrrhae ℥ ij, baccarum lauri numero xxxv, rutae viridis ℥ viij, menthae viridis ℥ iiij, opii ℥ j, aceto excipe et in pastillos redige. Usu exigente aceto et rosaceo dilutos illine. Verum cerato rosaceo exceptum hoc pharmacum ut malagma imponitur. Pastillus non solum hemicrania laborantibus commodus, sed et ischiadicis auxiliaris. 4. Thapsiae ℥ iiij, euphorbii ℥ iiij, laseris sive succi medici ℥ iiij, myrrhae ℥ j, opopanaxis ℥ j. Simul contusa in pastillos cogito, quos deinde usus tempore aceto tritos illinito. Haec quidem composita sunt medicamenta. Saepe vero et ipsis ac simpliciter euphorbii illitione usus sum, exigua cera ad consistentiam adjecta. Sufficit autem in libram olei, sive Sabini sive alterius ei propinqui, cerae quadrantem injicere et euphorbii ℥ j,

Ed. Chart. XIII. [389.]

Ed. Bas. II. (187.)

καὶ μίαν τοῦ εὐφορβίου καὶ τούτῳ καταχρίαν τὸ ἡμισὺ μέ-
 ρος τοῦ μειώπου, μετὰ τοῦ κροταφίτου δηλοῖότι μύος. ἐφ'
 ὧν δ' ἂν ὑπονοήσης ὑπὸ θερμῶν ἀτμῶν ἢ χυμῶν γίνε-
 σθαι τὸ κατὰ τὴν ἡμικρανίαν ἄλγημα, μὴ πρόσφερε τὸ φάρ-
 μακον τοῦτο. τοῖς δὲ ὑπὸ ψυχρῶν αἰτίων ἐποχλουμένοις
 ὠφελιμώτατόν ἐστιν, ὥσπερ πολλάκις ἅπαξ καταχρισθὲν πρὸ
 τοῦ βαλανίου ταχίως ἐξιᾶσθαι τὸ πάθος, ὥς μετὰ λουτρὸν
 ὑγιῆς γίνεσθαι παντελῶς τοὺς κάμνοντας. ὀρίνησι δὲ τούτους
 καὶ εἰς τὸ οὖν ἐγχρόμιον ἐλαιον χλιαρὸν, ἐμβιβλημένου βρα-
 χίος εὐφορβίου εἰς λίτραν μίαν. τὸ βραχὺ τοῦτο ἡμισὺ ἐστι
 γο., ὅταν εὐτονον τὸ εὐφόρβιον ᾗ. εἰ δὲ μὴ καὶ πλεον
 ἐμβάλλειν προσήκει. ἐπὶ δὲ τῶν εὐαισθητῶν σωμάτων, καὶ
 ἔλασσον ἡμίσεως γο. βάλης ἄμεινον ποιήσεις.

atque ex hoc dimidiam frontis partem illinere una cum
 temporis videlicet musculo. Caeterum in quibus suspicio-
 nem habueris a calidis vaporibus aut humoribus hemicra-
 niam fieri, in his ne admoveris hoc medicamentum, iis
 vero qui ob frigidas causas infestantur commodissimum adeo
 est, ut saepe semel ante balneum illitum quam citissime affe-
 ctionem perfanet, ut a balneo omnino sani aegri evadant.
 Juvat etiam hos, si oleum tepidum in aurem infilletur,
 modico euphorbio ad oleum injecto, nimirum ad libram
 olei unam, euphorbii uncia dimidia, si validum euphorbium
 existat, si vero non, etiam amplius injicere convenit. Verum
 in corporibus molli ac tenero sensu praeditis, etiam si mi-
 nus quam dimidiam unciam inieceris melius res procedet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Γ.

Ed. Chart. XIII. [390]

Ed. Bas. II. (187.)

Κεφ. α'. Ὡτων πόνοι γίνονται τινὲς μὲν διὰ ψύξης, οὓς ἐν ὁδοιπορίαις καταπνευσθέντες ὑπὸ ἀνέμων ψυχρῶν ἴσχουσιν, ἔνιοι δὲ καὶ διὰ λουτρὰ ψυχρὰ καὶ διὰ τινὰ τῶν φαρμακωδῶν ὑδάτων, ἐν οἷς λούονται πολλάκις ἔνιοι τρυφῶντες, εἰσὶ δ' οἱ καὶ δι' ὠφέλειαν. γίνονται δὲ ὥτὸς ὀδύραι καὶ διὰ φλεγμονήν, ποτὲ μὲν αὐτοῦ μόνου τοῦ κατὰ τὸν πόρον δέρματος, ποτὲ δὲ καὶ διὰ βάρους, ἥνικα τὸ

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER III.

Cap. I. Aurium dolores aliqui ex frigidityte fiunt, quos sane in peregrinationibus a frigidis ventis perflati patiuntur, aliqui vero ex balneis frigidis et quibusdam medicatis aquis oboriuntur, in quibus quidam ob delicias lavant, quamquam sint qui et ob corporis commoditatem id faciant. Fiunt et auris dolores ex inflammatione, interdum quidem solius circa meatum cutis, interdum vero in

Ed. Chart. XIII. [390. 391.]

Ed. Bas. II. (187.)

τεῖρον τὸ ἀκουστικὸν εἰς φλεγμονώδη διάθεσιν ἀφίκεται. καθ' ὃν δὲ λόγον ἡ φλεγμονὴ τείνουσα τὰ φλεγμαίοντα μόρια τὴν ὀδύνην ἐργάζεται, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πνεῦμα φυσῶδες οὐκ ἔχον διεξοδὸν ὀδυνηρὸν γίνεται. τῇ δὲ ἐκ τῶν ἔξωθεν ἰγρῶν δακτυδῶν ἐκπτώσει παραπλησίως ὀδυρῶσιν οἱ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι γεννηθέντες ἰχῶρες.

[Περὶ τῶν ἀπὸ ψύξεως ὠταλγιῶν.] Τὰς μὲν οὖν ὑπὸ ψύξεως μόνης γινομένας ὀδύνας τὰ θερμαίοντα θεραπεύει τάχιστα. καὶ τινὰς τῶν ἀγροίκων οἶδα διαγλύφοντάς τι τῶν μεγάλων κρομμύων, εἴτα πληροῦντας ἐλαίου καὶ θερμαίοντας ἐν σποδιᾷ συμμέτρως, ἐγγέοντας τοῖς ὠσὶ. τινὰς δὲ ἐν ἐλαίῳ ζέοντας οὐ κρόμμυον μόνον, ἀλλὰ σκόροdon, εἴθ' οὕτως ἐγγέοντας. ἐγὼ δὲ εὐφορβίου παντελῶς [391] ὀλίγον ἐλαίῳ παλαιῷ πολλῷ μιγνύς χρῶμαι, καθάπερ γε καὶ πιπέρεως ἀκριβέστατα λελειωμένου. τὰς γὰρ κατὰ ψύξιν ὠταλγίας τὰ οὕτω θερμαίοντα μέγᾳ ὀνίτησιν. ὠφελᾷ δὲ

profundum progressa, quando videlicet nervus auditorius ad inflammata[m] affectionem pervenit. Qua vero ratione inflammatio partes inflammatas distendens dolorem producit, juxta eundem modum etiam flatulentus spiritus transitum non habens dolorem excitat. At vero consimilis dolor est ex ferolis et saniosis humoribus in corpore aurium generatis ei, qui ex mordacium humorum illapsu forinsecus facto contingit.

[De dolore auris ex frigiditate.] Dolores quidem igitur a sola frigiditate obortos calefacientia quam celerrime curant. Atque in hunc usum quosdam rurales homines magnas caepas exculpere vidi, deinde oleo eas explere et in fervente cinere moderate calefacere, atque ita auribus infundere. Quosdam vero non caepas tantum, sed et allium in oleo contundere vel fervefacere, atque ita infundere vidi. Ego vero euphorbio omnino exiguo ad multum vetus oleum admixto utor, velut etiam pipere exquisitissime trito, aurium enim dolores a frigiditate inductos ejusmodi calefacientia magnopere juvant. Prodest etiam amaracinum oleum

Ed. Chart. XIII. [391.]

Ed. Bas. II. (188.)

αὐτοὺς καὶ τὸ ἀμαράκινον ἔλαιον ἐγχέομενον καὶ ἡ ἀρίστη
νάρδος καὶ τὸ καλούμενον Ῥωμαῖστὶ φουλίαν τε καὶ σπι-
κάτον. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ Κομμαγηρόν. εἰ δὲ καὶ πήγατον
ἐψησεῖς ἐλαίῳ μὴ στυφοντι καὶ προσέτι λεπτομερεῖ, καθάπερ
ἐστὶ τὸ Σαβῖνον, ὀνήσεις μέγας.

[Περὶ τῶν ἐξ ὕδατος φαρμακῶδους ὠταλγιῶν.] Ὅταν
δὲ ἐξ ὕδατος φαρμακῶδους περιέχεται τι κατὰ τὸν ἀκου-
στικὸν πόρον, συνεχῶς ἐγγεῖν ἔλαιον προσήκει, ἐκκλύζοντας
αὐτὸ καὶ δι' ἐρίου μαλακοῦ σπογγίζοντας καὶ αὐθις ἐγχέον-
τας. παρηγορεῖ δὲ αὐτοὺς μέγας καὶ ὠοῦ τὸ λευκόν, ὃ
καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρῶμεθα, καὶ γάλα γυναικεῖον. εὐ-
δηλον δὲ ὅτι πᾶν ὃ τι ἂν προσφέρηται θερμὸν εἶναι χρή-
μετρίως. ὠφελεῖ δὲ αὐτοὺς καὶ τὸ χήνειον στέαρ ἱκανῶς.
ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ τῶν ἁλωπέκων.

[Περὶ τῆς διὰ φλεγμονὴν γινομένης ὠταλγίας.] Εἰ δὲ
φλεγμονή τις εἴη, κάλλιστον πρὸς αὐτὴν φάρμακον ἐγχέο-
μενον νάρδιον μύρον μετὰ βραχυτάτου βασιλικοῦ καλου-
μένου φαρμάκον. προσαγορεύεται δὲ τοῦτο καὶ τετραφάρ-

eis infundi et optimam nardum et quod apud Romanos
foliatum, itemque quod spicatum appellatur, prodest eis et
Commagenum. Atque si rutam quoque oleo non astringenti
ampliusque tenuium partium incoxeris, velut est Sabinum,
magnopere juveris.

[De dolore auris ex aqua medicata.] Quum vero ex
aqua medicata quippiam circa auditorium meatum conti-
neatur, oleum assidue infundere convenit, quo ipsum elua-
mus, deinde lana molli extergere rursusque infundere. Ma-
gnifice autem eos mitigat ovi candidum, quo etiam ad lip-
pitudines utimur, itemque lac muliebre. Manifestum vero
est, quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportere.
Plurimum juvantur quoque ex adipe anserino, atque item
vulpino.

[De dolore auris ex inflammatione oborto.] Quod si
inflammatio adsit, optimum ad eam medicamentum unguen-
tum nardinum cum exiguo basilico appellato medicamento
infunditur, idem etiam tetrapharmacum appellatur, et Com-

Ed. Chart. XIII. [391.]

Ed. Bas. II. (187. 188.)

μακρον· καὶ τὸ Κομμαγητὸν δὲ ἐπιτήδειόν ἐστι. καὶ τὸ διὰ τῶν στεάτων φάρμακον, οὗ τὴν σύνθεσιν ὀλίγον ὑστερον γράψω. βιαζομένης δὲ τῆς ὀδύνης ἀναγκαῖον ἐστὶ χρῆσθαι καὶ τοῖς ναρκῶσι μὲν αἰσθῆσιν, ὥσπερ καὶ τοῖς ἐπὶ κῶλῳ καὶ νεφροῖς καὶ ὅλως ἅπαντα πάσχοντι μορίῳ σφοδρῶς ἀλγοῦσι. μίγνυται δὲ τοῦτο τῷ γυναικίῳ γάλακτι καὶ τῷ λευκῷ τοῦ ὠοῦ, α καὶ καθ' ἑαυτὰ πολ(188)λάκις ἤρμοσεν ὧτων φλεγμοιαῖς. μίγνυται δὲ καὶ καστορίῳ τὸ ὀπιον καὶ χρὴ παρεσκευάσθαι τοῦτο πρὸ πολλοῦ μιμημένον, ἥτοι γε ἴσῳ κατὰ τὸν σιαθμὸν ἢ διπλασίῳ τῷ καστορίῳ, πρὸς μὲν τὰς σφοδρουτάτας ὀδύνας ἴσῳ, πρὸς δὲ τὰς ἐλάττονας διπλασίῳ. τὸ δὲ ὑγρὸν ἔστω τὸ ἐκ τοῦ γλαΐκου ἐψῆμα, πολὺ γὰρ ἀνωδυνώτερον τοῦτο τῶν γλυκέων ἐστὶν οἶνων. εὐθέως οὖν ἀπ' ἀρχῆς ἀκριβῶς λεία τὰ εἰρημένα φάρμακα τούτῳ μίγνυσθω, τὸ μὲν καστορίον προλείωμένον ἀκριβῶς, ὃ δὲ τῆς μήκωτος ὁπὸς ἐν αὐτῷ τῷ ἐψήματι λελυμένος καὶ οὔτω μίχθέντα τὰ τρία λειούσθω καλῶς. εἴτα ἐπὶ τῆς χρήσεως ἀνίσθω πάλιν ἐψῆματι μέχρι τοσαυτῆς συστάσεως, ὥς ἵγ-

magenum quoque aptum est, et ex adipibus medicamentum, cujus compositionem paulo post describam. Cogente vero dolore necessarium est etiam iis quae sensum stupefaciunt uti, quemadmodum etiam in iis, qui colum aut renes aut quameunque tandem partem affecti vehementi dolore affliguntur, facere consuevimus. Miscetur autem opium muliebri lacti et ovi candido, quae ipsa et per se saepe aurium inflammationibus profuere, miscetur et castorio opium. Verum multo ante usum tempore, siue pari pondere siue duplo, castorio admisceatur, praeparatum id esse convenit et miscetur quidem in vehementissimis doloribus pari, in minoribus vero duplo. Liquor vero, quo haec diluuntur, ex musto sapa sit: multo enim magis quam dulcia vina dolorem haec sedat. Statim itaque in principio praedicta medicamenta diligenter trita cum sapa misceantur, castorium quidem diligenter prius tritum et laevigatum, papaveris vero succus ipsa sapa dissolutus, atque ita haec tria mixta probe laevigantur. Deinde vero usu pollulante rursus sapa

Ed. Chart. XIII. [391. 392]

Ed. Bas. II. (188.)

χεῖσθαι δύνασθαι διὰ τῶν καλουμένων ὠτεγχύτων, ἐπὶ λυ-
χνῷ γλιανθέντων. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐγγέω τοῖς περιωδυνούσιν
οὐδὲν φάρμακον, οὐδ' ἐκμάττω δι' ἐρίου, τῇ πείρᾳ τοῦτο
διδασκούς, ὥς ἄμεινόν ἐστι μὴδ' ὅλως ψάυνειν τοῦ πόρου
τοῦ ἀκουστικοῦ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ὀδύνης. ἀλλὰ διὰ μη-
λωτίδος ἀμφιεσθείσης ἐρίῳ μαλακωτάτῳ πυριῷ τε τοὺς πε-
ριωδυνῶντας, ἐμβάλλω τε τὸ φάρμακον ὡδί πως ἐτοιμασθὲν,
κεχλιασμένον ἐν ὠτεγχύτῃ μετρίως οὕτως, ὥς πυνθανομένων
ἡμῶν τοῦ κάμνοντος, εἰ γλιαρὸν αὐτῷ φαίνοιτο καὶ εἰ ἔτι
δύναται φέρειν αὐτὸ, θερμότερον γετόμενον, μέχρι τοσούτου
προσάγειν τὴν θερμασίαν, ὥς μὴδέπω λυπεῖν. βάπτων οὖν
εἰς τὸ οὕτω παρεσκευασμένον φάρμακον τὴν μλωτίδα κατὰ
τὴν ἀρχὴν τοῦ πόρου μετρίως ἐπιτιθεῖς, ἀπορῥεῖν εἰς τὸ βά-
θος ἐπίτρεπε καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν αὐθις καὶ αὐθις καὶ
πολλάκις βάπτων τὸ αὐτὸ τοῦτο ποίει, μὴδένα διαλείπων
χρόνον. εὐδὴλον δ' ὅτι τοῦτου γινομένου πάντως τι καὶ
ἀπορῥυήσεται πρὸς τοῦκτὸς πληρωθέντος ὅλου [392] τοῦ
ἀκουστικοῦ πόρου. τοῦτο τοίνυν δέχου μετρίως, καθ' ὅσον

diluantur in ejusmodi consistantiam, ut per aurifusoria spe-
cilla ad lucernam tepefacta infundi possint. Verum ego
nullum medicamentum dolore vexatis infundo, neque etiam
per lanam instillo, utpote qui experientia edoctus sim quod
praestat neque omnino contingere doloris tempore audito-
rium meatum, sed per auriculare specillum lana mollissima
obvolutum dolore vexatos foveo, et medicamentum ita mo-
derato tempore in aurifusorio specillo praeparatum injicio,
ut interrogato per nos aegro, num tepidum ei videatur et
num calidius ipsum ferre possit, ad tantam caliditatem pro-
cedam, ut nihil amplius offendat. Tinctum itaque in hoc
modo praeparato medicamento specillum ad principium
meatus moderate imposito et in altum defluere ex eo me-
dicamentum permittito, et postea iterum iterumque et sae-
pius tingito, idemque facito nullo tempore intermisso. Pa-
lam est autem quum hoc fit, etiam foris omnino aliquid
esiluxurum esse, expleto nimirum toto auditorio meatu; hoc
igitur quantum possibile est moderate excipe, nec aurem

Ed. Chart. XIII. [592.]

Ed. Bas. II. (188.)

οἷόν τε μὴ ψαύων τοῦ ὠτός. ἐπειδὴν δὲ καλῶς πυριάσῃς, ἔλθας τὸν πόρον, ὃς ἐπληρώθη τοῦ φαρμάκου, μαλακὸν ἐπιθεῖς ἔξωθεν ἔριον αὐτῷ τε τῷ στόματι τοῦ πόρου καὶ μετὰ τοῦτο παντὶ τῷ ὠτί. καὶ ἐὰν δεήσῃ πυριάσαι πάλιν, ἀτρέμα βασιάζας τὸ ἀντεπικείμενον ἔξωθεν ἔριον αὐθις ὁμοίως πυρία φυλαττόμενος ὡς οἷόν τε μὴδ' ἄλλου τινὸς μέρους τοῦ ὠτός ἀψασθαι. καὶ τούτῳ γε πρόσεχε τὸν τοῦν ὡς μεγίστῳ παραγγέλλματι τῆς τῶν ὠτῶν ἐπιμελείας. ἡ πυρία δὲ σοι γινέσθω, καθὰ προτίθηται, διὰ τῶν ἀνωδύνων, ἀπὸ τοῦ τε κάλλιστον κάρδιον μύρον, ἔχον ὀλίγιστον ἐν αὐτῷ τοῦ τετραφαρμάκου, καὶ μετὰ τοῦτο τὸ Κομμαγηνόν τε καὶ Σούσιον καὶ τὰ πολυτελῆ μύρα τῶν πλουσίων γυναικῶν, ἃ καλοῦσιν αὗται σπικία καὶ σουλιάτα. ἔστι δὲ παχύτερον ἢ ὥστε ἐγγεῖσθαι. λύειν οὖν αὐτὰ διὰ τε τοῦ καρδίου μύρου καὶ, εἰ θέρος εἴη καὶ θερμασίας αἰσθησῇς τῷ κάμνορι, κατὰ τὸ φλεγμαῖνον οὖς διὰ κάρδιον καλοῦ, μὴ παρόντος δὲ τούτου, δι' ἀμυγδαλίτου. μέμνησο δ' ὅτι καλὸν αὐτὸ λέγω

contingas. Postquam vero probe soveris, meatum medicamento expletum finito et mollem lanam forinfecus tum meatus osculo tum universae auri imponito; atque ubi rursus fomenta adhibere oportebit, incumbentem foris lanam leniter tollito, rursusque similiter soveto quantum possibile fuerit, diligenter cavens ne vel auditorium meatum vel aliam quampiam auris partem attingas. Ad hoc vero praeceptum maxime animum advertas, utpote quod omnium potissimum sit in aurium curatione. Fomenta vero fiant per ea quae, velut dictum est, dolorem sedant, quale est optimum nardinum unguentum paucissimo in eo tetrapharmaco dissoluto. Deinde etiam Commagenum et Sufinum et pretiosa divitum muliercularum unguenta, quae ipsae spicata et foliata appellant. Sunt autem spissiora quam ut infundi queant, quapropter per nardinum unguentum ea dissolvere oportet, et aestatis tempore et si coloris sensus aegrum circa inflammata aurem infestet, per rosaceum bonum: aut si hoc non adsit, amygdalinum. Memineris autem quod bonum semper

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188)

ρόδιον, ἐν ᾧ πλεῖστα μὲν ἀποβέβρεκται ῥόδα, τὸ δὲ ἔλαιον, ἐν ᾧ ταῦτα ἀποβέβρεκται τῶν ὠμοτριβῶν καλουμένων ἔστω, εἰ οἷόν τε, χωρὶς ἁλῶν ἐσκευασμένον, οὐδενὸς ἄλλου προσεμβεβλημένου τοῖς ῥόδοις, καθάπερ οἱ τὰ στύμματα προσεμβάλλοντες ποιοῦσιν, ἕνεκα τοῦ πολλῷ χρόνῳ διαμεῖναι τὸ ῥόδιον εὐώδες.

[Περὶ τῶν ἐπὶ πνεύματι φυσῶδε ἢ παχέσι καὶ γλίσχροις χυμοῖς ὠταλγιῶν.] Εἰ δὲ καὶ πνεῦμα φυσῶδες ἢ τινα παχὺν ἢ γλίσχρον χυμὸν, οὐκ ἔχοντα διέξοδον, ἐγκατακεκλεισθαι στοχάσαιο καὶ τῶν ἐκφρατιόντων τι φαρμάκων μίγνυε. τεχνικὸς γὰρ στοχασμὸς σοι γένοιτο τῶν τοιούτων αἰτίων τοῦ πόνου τὰ τε προηγησάμενα καὶ τὰ παρόντα πυνθομένῳ. ψύξεως μὲν γὰρ προηγησαμένης τὸ φυσῶδες ἀθροίζεται πνεῦμα, βάρους δὲ κεφαλῆς ἐδεσμάτων τε φλεγματοδῶν καὶ κακοχύμων οἱ ψυχροὶ καὶ παχεῖς χυμοί. τούτοις γὰρ ἐπιγεομένης ψύξεως αἱ ὀδύναι συμβαίνουσι τῶν πρότερον διαπνεομένων ἐπισχεθέντων διὰ τὴν πύκνωσιν. ἐπὶ τούτων οὖν

rosaceum dico, in quo plurimae rosae maceratae sunt, verum oleum, in quo hae macerantur, omphacinum sit ex crudis olivis et nec dum penitus maturis expressum, citra falsis additionem praeparatum. Imo neque etiam aliud quicquam ad rosas conjiciatur, quemadmodum illi faciunt, qui spissamenta addunt, quo videlicet per multum tempus ipsum rosaceum odoratum permaneat.

[*De dolore auris ex flatulento spiritu aut crassis et viscosis humoribus.*] Si vero flatum ventosum ac crassum aliquem et viscosum humorem, qui transitum non habeat, inclusum esse conjeceris, etiam medicamentis ab obstructione liberantibus quippiam admisce. Artificiosa enim conjectura causarum dolorem efficientium tibi continget, si tum praegressa tum praesentia percunctatus fueris. Frigiditate enim antegressa flatus ventosus congeritur, gravitate vero capitis cibisque pituitosis et mali succi frigidi et crassi humores. His enim si frigiditas accedat, dolores contingunt, eis nimirum, quae prius disflabantur, propter densitatem in-

Ed. Chart. XIII. [392.]

Ed. Bas. II. (188.)

ὁ ἀφρόν τε τοῦ νίτρου καὶ τὸ νίτρον αὐτὸ τὸ μαλακόν, ἀφρόνιτρον τε τὸ τοιοῦτον καὶ τὸ καλούμενον ἀμυγδαλίον ἐλαστο-
εὐλόγως μίγνυται τοῖς ὠτικοῖς φαρμάκοις. ἐκ τούτου τοῦ
γένους ἐστὶν ὁ τε λευκὸς καὶ ὁ μέλας ἐλλέβορος καὶ τὸ
σιρουθίον, ἀμυγδαλά τε τὰ πικρὰ καὶ τῶν τριῶν ἀριστολο-
χιῶν ἢν ἂν ἔχοις, ἢ τε Ἰλλυρικὴ ἴρις. εἰ δὲ καὶ τὸ κιννά-
μωμον ἔχοις, ἐμφαλιῖς καὶ τούτου, μὴ παρόντος δὲ αὐτοῦ,
κασσίαν τὴν τε ζίγιν καλουμένην καὶ τὴν μοτώδη καὶ τὸ
καρπήσιον, ὃ πλεῖστον μὲν ἐστὶν ἐν Σίδῃ τῆς Παμφυλίας
καὶ διὰ τοῦτο εὐωτότατον πιπράσκειται. Κοῖντος δὲ ὁπότε
ἀποροίῃ κινναμώμου, τοῦτο ἐπέβαλλεν ἀντ' αὐτοῦ διπλά-
σιον, ὥσπερ ἔτιοι τὴν κασσίαν. ἐκφρακτικὰ δὲ τῶν ἐν τοῖς
ὠσὶ πόρων εἰσὶ καὶ τὰ τοὺς ἐν τοῖς νεφροῖς λίθους θρύ-
πτοντα καὶ πᾶν εἴ τι λεπτομερὲς ἄνεν δήξεως, ὅπως μὴ
παροξύνῃ τὴν ὀδύνην. ἐν οἷς ἐστὶ καὶ σικύου τοῦ ἀγρίου ἡ
ρίζα καὶ βρυωνίας καὶ ἄρου καὶ δρακοντίου καὶ κινταυρίου
καὶ πολίου καὶ ὅλως τῶν πικρῶν ἀπάντων. ἀδήκτως γὰρ
καὶ ἀλύπως ἐκκαθαίρει ταῦτα τοὺς πόρους, διαθρύπτει τε

clusis et retentis. In his igitur spuma nitri et nitrum ipsum molle ejusmodique aphronitrum et oleum amygdalinum appellatum rationabiliter in auricularia medicamenta miscentur. Ex hoc genere album item ac nigrum veratrum est et siruthium ac amygdalae amarae et ex tribus aristolochiis quaecunque fuerit ad manum et iris Illyrica. Injicies autem et cinnamomum, si habueris, aut cassiam, illo non praesente, tum eam quae zigir, tum quae motodes appellatur, item carpesium, quod plurimum in Sida Pamphylicae nascitur et ob id vilissimo pretio venditur. Quintus sane, quum cinnamomi inopia esset, carpesium pro ipso injecit duplo pondere, velut aliqui ejus loco cassiam. Caeterum aurium meatus ab obstructione liberant etiam quae lapides in renibus atterunt, omniaque insuper tenuium partium citra mordacitatem, ut ne dolorem exacerbent. Ex quorum numero est etiam cucumeris silvestris radix, itemque bryoniae et ari et dracunculi ac centaureae et polii et omnino omnium amarorum citra mordacitatem, namque et absque molestia

Ed. Chart. XIII. [392, 393.]

Ed. Bas. II. (188.)

καὶ διατέμνει τὰ ἐμπεφραγμένα. διὰ τοῦτο δὲ γράφω πολλὰ παραδείγματα τῶν τοιούτων, καίτοι γε ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τῆς δυνάμεως εἰρηκῶς πάντα, διότι βούλομαι κατὰ πάντα τόπον τῆς γῆς εὐπορεῖν ἡμᾶς βοηθη-
[393]μάτων, ἔχοντας πρόχειρον αὐτῶν τὴν μνήμην. ἄλλα γὰρ ἐν ἄλλοις χωρίοις πλεονάζει τε καὶ βελτίω τῶν ἐν ἑτέροις γινομένων ἐστίν. ἐπεὶ τοι τό γε διὰ τῶν στεάτων ἀρκέσει σοι σύνθετον φάρμακον ἐκ τε τῶν ἀπλῶν, ὅσα μικρῷ πρόσθεν διηλθον ὀδύνης πραϋντικά. θαυμάσαι δὲ ἐστὶ τῶν ἰατρῶν, ὅσοι χωρὶς διορισμοῦ πρὸς ὀδύνας ὥτων ἔγραψάν τινα φάρμακα. τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ ψύξεως ὀδυνώμενα τάχιστα θεραπεύεται διὰ τῶν θερμαινόντων. ἐὰν δὲ ὑπὸ δριμύτητος δακνῶδους ἢ φλεγμονῆς σφυγματώδους ἢ ὀδύνη γίνηται, μεγίστη βλάβη συμπίπτει τοιούτων προσαχθέντων φαρμάκων. αἱ μέντοι μέτριαι φλεγμοναὶ καὶ μὴ σφυγματώδεις καὶ διὰ τῶν τοιούτων θεραπεύονται φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστιν ὄξος μετὰ ῥοδίου χλιαρθὲν, ἀναμιχθέντων ἀμφοῖν ἀκριβῶς. οὕτω δὲ καὶ γλαύκιον, ἐπ' ἀκόνης ἰατρικῆς ἀποτριβόμενον μετ'

expurgant haec meatus, disjiciuntque et incidunt obturata. Verum ob id multa hujusmodi exempla scribo, quamvis sane omnia in libris de simplicium medicamentorum facultatibus retulerim, quod videlicet omnibus terrae locis remediis vos abundare volo, ut ipsorum memoriam in promptu habeatis. Alia enim in aliis regionibus abundant et meliora iis quae alibi nascuntur existunt. Alioqui sane ex adipibus compositum medicamentum tibi sufficiet et ex simplicibus quaecunque paulo ante recensui doloris mitigativa. Mirari porro subit medicos, qui citra distinctionem ad aurium dolores medicamenta quaedam conscripserunt. Quae etenim a frigidityte dolent per calefacientia celerrime curantur, si vero a mordaci acedine aut a pulsatili inflammatione dolor fiat, maximum detrimentum continget, si ejusmodi medicamenta adhibeantur. Atqui moderatae inflammationes et non pulsatiles etiam per ejusmodi medicamenta curantur, quale est acetum cum rosaceo tepefactum, utrisque diligenter simul commixtis. Sic etiam glaucium in cote

Ed. Chart. XIII. [393.]

Ed. Bas. II. (188. 189.)

ὄξους ὀνίγησι τὰς ἐπὶ φλεγμονῆς βραχίας ὁδύτας. αἰνιόν
 δὲ τὸν ἐκ τοῦ γλαυκίου προκατασκευασμένον τροχίσκον ἔχειν,
 πολυχρησιτότατον φάρμακον, ὅστις γίνεται λιωθέντος ἀκρι-
 βῶς τοῦ γλαυκίου δι' ὕδατος ὀμβρίου, κῆπιτα ξηρανθέντος
 τε καὶ ἀναπλασθέντος. ἐὰν δὲ ψαθυρώτερον ᾖ, ὥς ἀνα-
 πλάττεσθαι φαίνεται, μίξις αὐτῇ κόμμιος ὀλίγον. ἄρκις δὲ
 δωδέκατον ἢ πεντεκαίδέκατον εἶναι μέρος αὐτοῦ τοῦ γλαυ-
 κίου. καὶ τὰ διὰ γλαυκίου δὲ κολλύρια κατὰ τὸν αὐτὸν
 τρόπον ἀποτριβόμενα δι' ὄξους ὀνίγησιν ἐνσταζόμενα τοῖς
 ὤσι, καὶ τούτων οὐδὲν ἥττον τὰ διὰ κρόκου. ταῦτα μὲν
 οὖν εἰσιν ὁδύνης τε καὶ φλεγμονῆς ἰάματα· περὶ δὲ τῶν
 ἄλλων διαθέσεων τῶν ἐν τοῖς ὤσιν γινομένων ἃ διὰ τῆς
 ξαῆς ἐμπυρίας ἐκρίνα δαλθῶν, οὕτως ἐπὶ τὰ τοῖς πρὸ ἐμοῦ
 γεγραμμένα καταβήσομαι.

(189) [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὤσιν ἐλκῶν.] Ὅσα μὲν πρόσ-
 φατα τό τε γλαύκιον ἀποθεραπεύει, μόνον ἀποτριβόμενον
 μετ' ὄξους, ὥς ἀρτίως εἴρηται, καὶ τὰ δι' αὐτοῦ κολλύρια
 πάντα καὶ τὰ διάκροκά τε καὶ τὰ διάρρόδα καλούμενα

medica cum aceto tritum moderatis inflammationis dolori-
 bus prodest. Praestet autem passillum ex glaucio multae
 sane utilitatis medicamentum prius praeparatum habere, qui
 sit ex glaucio probe cum aqua pluviali trito, deinde in pa-
 sillum redacto et exiccato. Si vero fragilius videatur glau-
 cium quam ut in passillos formari possit, parum gummi ei
 addes, sufficit autem id duodecimam aut quintam et deci-
 mam glaucii partem esse. Quin et collyria ex glaucio
 eodem modo cum aceto trita eis profunt auribus inlil-
 lata, atque his nihilominus collyria ex croco. Haec quidem
 igitur sunt doloris et inflammationis remedia. Caeterum de
 aliis affectibus, qui in auribus oboriuntur, ubi medicamenta
 quae per experientiam cognovi recensuero, ita deinde ad
 ea quae a prioribus medicis scripta sunt transibo.

[*De ulceribus aurium.*] Ulcera aurium recentia tum
 glaucium solum cum aceto tritum, ut jam dictum est, curat
 tum collyria ex eo omnia et collyria ex croco et ex rosis

Ed. Chart. XIII. [393.]

Ed. Bas. II. (189.)

παρὰ τῶν ἱατρῶν, ὥσπερ καὶ τὸ τοῦ Νείλου, θεραπεύει δὲ καὶ τὸ τοῦ Δαμοκράτους διάσμυρον. τὰ δὲ πυροῤῥοοῦντα χωρὶς ὀδύνης, ὅσα μὲν μετρίως τοῦτο πάσχει, διὰ τῶν αὐτῶν θεραπεύεται, τὰ δὲ ἰσχυρῶς διὰ τῶν τοιούτων, ὅποῖός ἐστιν ὁ Ἀνδρώνειος τροχίσκος καὶ ὁ τοῦ Μούσα, μεθ' ἐψήματος καὶ ὀλίγου ὄξους ἀνιέμενος, ὣν ἡ ποικιλία τῆς συνθέσεως αὐθις εἰρήσεται. νικωμένων δὲ καὶ τούτων σκωρίαν σιδήρου μετ' ὄξους δριμυτάτου λειώσας ἐπιπλεῖστον πολλαῖς ἡμέραις ἐν ἡλίῳ θαρρόων χρῶ, εἰ καὶ παράλογον εἶναι δοκεῖ τῶν δριμυτάτων φαρμάκων ἀνέχεσθαι τὸ οὗ, ὃ μικρὸν ἐμπροσθεν εἶπον, οὐδὲν δὲ τῶν μαλακωτάτων ἐγχεομένων ἀλύπως ὑπομένειν τὴν πρόπτωσιν, ἀλλὰ καὶ ταῦτα φαίνεσθαι πλήττοντα.

[Περὶ δυσηκοϊῶν καὶ ἥχων.] Λείποίτ' ἂν οὖν ἔτι περὶ δυσηκοΐας τε καὶ ἥχων διαλθεῖν, οὐδὲν κοινωνούντων ἀλγῆμασί τε καὶ ἐλκώσεσι, περὶ ὧν ἐξῆς ἐρῶ τὰς ἐπαινουμένας μεγάλας ὑπὸ τῶν ἐνδόξων ἱατρῶν πρότερον διαλθὼν ὥτι-

medicis appellata, velut etiam quod Nilo inscribitur. Curat item ea Damocratis collyrium ex myrrha. Quae vero pure manant citra dolorem atque id moderate patiuntur, per eadem curantur. Verum quae fortiter affliguntur per ejusmodi qualis est pastillus Andronius et pastillus Musae, cum sapa et exiguo aceto dilutus. In quibus componendis varietas rursus dicetur. Ubi vero et haec a malo vincantur, recrementa ferri ad plurimos dies in sole cum acerrimo aceto trita et laevigata confidenter utere, etiam si praeter rationem videatur aurem acerrima medicamenta sustinere posse, quam paulo ante dixi neque mollissimorum insulorum admotionem et allapsum citra molestiam sustinere, sed et haec ipsa offendere ipsam videri.

[De audiendi difficultate et de sonitu aurium.] Restat itaque adhuc de audiendi difficultate et de sono aurium differere, quae nihil cum doloribus et ulceribus commune habent. De quibus deinceps dicam, ubi prius compositiones auriculares a celeberrimis medicis magnifice laudatas re-

Ed. Chart. XIII. [393. 394.]

Ed. Bas. II. (189.)

καὶ δυνάμεις, καθ' ὅρινα λόγον συνετέθησαν. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ὑφ' Ἡρα γεγραμμένης.

[394] [Ὡτιζή, ὡς Ἡρας.] Ἡρας μὲν οὖν οὕτως ἔγραψεν. ὠτική πρὸς πᾶν ἄλγημα καὶ πᾶν ἔλκος. ταύτῃ ἐχρησάμεν ἐπὶ τινοῦ πυρέσσοτος καὶ παρακόπτοτος διὰ τὰ ἀλγήματα καὶ ἐποίησε δαιμονίως. 4 σμύρνης ᾠ. λιβάνου ᾠ. οἱ δὲ ᾠ. ζ. ἀφρονίτρου ᾠ. γ'. κρόκου δραχμὰς δ'. οἱ δὲ ᾠ. α'. μηκωνίου ᾠ. γ'. χαλβάνης ᾠ. β'. ἀμύγδαλα πικρὰ λελεπισμένα γ'. ἀναλόμεβανι ὄξει, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας περιωδυνίας μὴ οὔσης, ῥοδίῳ διεῖς ἐνσταξε, δυσηκοῖας δὲ οὔσης ὄξει διεῖς. Ἡρας μὲν οὖν ἐν τούτῳ ἠρξέσθην γράψαι φάρμακον ἀλγήματός τε παντός ἴαμα καὶ ἔλκους ὠτων· ἐγὼ δὲ τὰς μὲν ὀδύνας τῇ τε διὰ τῶν στεάτων, ὡς εἶρηκα, γινομένη θάλλει καὶ τῷ καρδίῳ μέρει μετὰ τοῦ τετρασαρμάκου πραῦνέσθαι φημι, σὺν τῷ καὶ τὰς διαθέσεις αὐτὰς ὠφελίσθαι, καθάπερ γε καὶ ὠοῦ τῷ λευκῷ καὶ γάλακτι γυναικείῳ. πραῦνέσθαι δὲ μόνον ἄνευ τοῦ τὰς διαθέσεις ὠφελίσθαι διὰ τοῦ μηκωνίου, κατὰ δέ τι συμβεβηκὸς οὐ πρῶτως

censuero, juxta quam rationem eas composuerint tandem illi, initio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

[Compositio auricularis Herae.] Heras quidem igitur ita scripsit. Compositio auricularis ad omnem dolorem omneque ulcus, hac in febriente quodam usus sum et ob dolores delirante, et feliciter successit. 4 Myrrhae 3 j, thuris 3 iij, alii vij, spumae nivi 3 iii, croci 3 iv, alii i, succi papaveris 3 iii. Galbani 3 ii, amygdalas amaras delibratas xx, aceto excipito. Usus vero tempore, si quidem dolor adsit, rosaceo diluta instillato, si vero audiendi difficultas adsit, aceto. Heras itaque unum hoc medicamentum scribere contentus fuit, ad omnem dolorem ac aurium exulcerationem remedium. Ego vero dolores per medicamentum ex adipibus conflans et per nardinum unguentum tetrapharmaco admixto leniri dico, unaque et affectus ipsos juvari, velut etiam ovi candido et lacte muliebri, per papaveris vero succum mitigari solum dolores, nihilque juvari affectus. Verum per accidenſ non primario etiam affectus

Ed. Chart. XIII. [394.]

Ed. Bas. II. (189.)

εἴποι τις ἂν καὶ τὰς διαθέσεις ὀνίνασθαι. παυσαμένης γὰρ τῆς ὀδύνης καὶ ὑπνῶν γενομένων ἢ γύσις πέττει τὰς τὴν ὀδύνην ἐργαζομένας διαθέσεις. τὰ δὲ ἔλκη τὰ ἐν τοῖς ὠσίν ἐθεράπευσα διὰ παντὸς τῷ γλαυκίῳ δι' ὄξους, ὥσπερ γε μετὰ ρεύματος ἢ πύου τοῖς τροχίσκοις, ἀπὸ τῶν προτέρων ἀρχόμενος, ὁποῖός ἐστιν ὁ Πολυείδου καὶ μετὰ τοῦτον ὁ Ἀνδρώνειος καὶ μετ' ἐκείνον ὁ καλούμενος Βιθυνὸς, ὃ παρὰ πλῆσιός ἐστιν ὁ ἐμὸς, τοιτέστιν ὁ διὰ χάρτου κεκαυμένης, ὡς δὲ ἐγὼ τομιζῶ, καὶ βελτίων. γίνεται δὲ οὐκ ἀεὶ χρεῖα πάντων, ἀλλ' ἀρκεῖ τοῦπίπαν εἷς, ἐὰν ἐπίσθηταί τις αὐτῷ χρῆσθαι, ποτὲ μὲν διὰ σιραίου λύων, ὁπόταν βούληται πρῶτον ἐργάσασθαι τὸ φάρμακον, αὐθις δὲ δι' οἴνου γλαυκίος, εἴτα δι' ὄξους μὴ δριμέος, εἴτα διὰ τοῦ δριμέος, ἐπὶ τέλει δὲ διὰ τοῦ δριμυτάτου. διὸ καὶ διὰ τῆς τοιαύτης μίξεως ἄλλοτε ἄλλης γινομένης ἐκλύειν δυνάμενος τὸ σφοδρὸν τοῦ φαρμάκου τὸ ἰσχυρότατον σκευάσας μόνον, ἔχειν δυνήσθαι. θαυμάσαι δὲ ἔστιν, ὡς ἔφην, τῶν πλείστων ἰατρῶν

inde opem sentire quis dicere possit, sedato enim dolore et somno consequente natura affectus dolorem efficientes concoquit. Caeterum ulcera in auribus omnino cum glaucino ex aceto curavi, quemadmodum etiam quae cum fluxione aut purulentia consistunt, per pastillos a mitioribus auspicatus, qualis est Polyidae et post eum Andronius et ab illo Bithynus appellatus, cui similis est meus, hoc est ex charta usta constans et, velut ego judico, eo etiam praestantior. Minime vero semper omnium usu opus habemus, sed sufficit omnino unus, si quis uti norit, aliquando quidem per sapam diluto, siquidem mitius reddere medicamentum velit, et rursus per vinum dulce, deinde per acetum non acre, deinde etiam per acre, ac postremo per longe acerrimum. Quapropter quum per ejusmodi mixturam alias aliter parabilem hujusmodi medicamenti vehementiam exolvere possis, fortissimum tantum praeparatum habere poteris. Verum mirari rite, velut dixi, licet plerosque medicos, qui citra discrimen omnigena aurium doloris medi-

Ed. Chart. XIII. [594.]

Ed. Bas. II. (189.)

ὠταλγίας φάρμακα γραψάντων πάμπολλα χωρὶς διορισμῶν, ἐφεξῆς ἀλλήλων ἐναντιωτάτας ἔχοντα δυνάμεις· οἷον εὐθὺς, ἀπὸ γὰρ τοι τῶν παλαιότερων ἄρξασθαι κάλλιον, Ἀπολλώνιος ὁ Ἡεροφίλειος ἐν τῇ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων γραφῇ κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ βιβλίου κεφαλαλγίας ἰάματα γράφων, πρῶτα μὲν πάντων ἔταξε τὰ δι' ἔγκανσιν, εἴτ' ἐφεξῆς δευτέρα τὰ διὰ ψύξιν, εἴτ' ἐπ' αὐτῷ τὰ διὰ μέθης τε καὶ ἀκρατοποσίης· αὐτὸς γὰρ οὕτως ὠνόμασε· τέταρτα δὲ τὰ διὰ πληγὴν ἢ πτώμα, τελευταῖα δ', ὥς αὐτὸς προύγραψε, πρὸς τὰς τῶν κροτάφων ἀλγηδόνας καὶ τοὺς πόρους ὅλους τῆς κεφαλῆς τοὺς χωρὶς φανερὰς αἰτίας γινόμενους. ἐπὶ δὲ τῆς τῶν ὠτων ὁδύνης οὐδὲνα προσέθηκε διορισμὸν, ἀλλ' ἀπλῶς προγράψας πρὸς ὠταλγίαν ἐξῆς καταλέγει φάρμακα τὰ μὲν θερμαίνοντα, τὰ δὲ ψύχοντα, καὶ τὰ μὲν ὑγραίνοντα, τὰ δὲ ξηραίνοντα, καὶ κατὰ τὰς δευτέρας δυνάμεις τε καὶ ποιότητας τὰ μὲν αὐξηρὰ, τὰ δὲ στρυφνὰ, τὰ δὲ πικρὰ, τὰ δὲ δριμύα, τὰ δ' ὄξια, τὰ δ' ἄλυκά, καὶ πρὸς

camenta conscripserunt eaque commiscuerunt, in unum ordinem redacta quae vel maxime contrarias habent vires. Quemadmodum statim, a veteribus enim auspicari praestat, Apollonius Herophili sectator in parabilium medicamentorum descriptione in principio quidem libri capitis doloris remedia scribens primum omnium ea, quae ex ardore oborto conveniunt locavit, deinde consequenter ea quae dolori congruunt ex frigidityte, deinde ea quae ex ebrietas et meri potu oborto medentur, sic enim ipse appellavit. Quarto loco ea quae plagae aut casui dolores capitis inducentibus adhibenda sunt subjecit. Et postremum juxta illius praescriptum ea, quae ad temporum et totius capitis dolores citra manifestam causam obortos conducunt. Verum in aurium dolore nullam omnino apposuit distinctionem, sed simpliciter ad aurium dolores titulo praescripto, deinceps medicamenta recenset, aliqua calefacientia, aliqua refrigerantia, quaedam humectantia, quaedam resiccantia, et juxta secundas facultates ac qualitates, auflera, amara, acria, acida, salia, et ad haec insuper alia discutientia, alia allrin-

Ed. Chart. XIII. [394. 395.]

Ed. Bas. II. (189.)

τούτοις ἔτι τὰ μὲν διαφοροῦντα, τὰ δὲ σφίγγοντά τε καὶ
 συνάγοντα καὶ ἀποκρουόμενα τὰς ἐπιρροάς, τὰ δ' ἐλκτικὰ
 τῶν ἐν βάρει, καὶ τὰ μὲν ἐκφρακτικὰ, τὰ δὲ ῥυπτικὰ, τὰ δὲ
 τῆς αἰσθήσεως ναρκωτικὰ. εἰ μὲν οὖν μία διάθεσις ἐστὶν
 ἀλγημάτων αἰτία, μίαν εὐλογον εἶναι καὶ τὴν τῶν ἰωμένων
 αὐτὴν δύναμιν· [395] εἰ δὲ πολλαί, τοσοῦτον εἶναι χρὴ καὶ
 τὸν τῶν ἰωμένων ἀριθμὸν, ὅσος ὁ τῶν ἐργαζομένων αἰτίων
 ἐστίν. Προφίλου τοίνυν οὕτως ἐπαινοῦντος τοὺς διορισμοὺς
 ὥς οὐκ οἶδ' εἴ τις ἄλλος, αὐτοῦ τε τοῦ Ἀπολλωνίου τὰ
 τῆς κεφαλαλγίας φάρμακα μετὰ διορισμῶν γράψαντος, ἔτι
 μᾶλλον θαυμάζω τὸ κατὰ τὰς ὠταλγίας ἀδιόριστον αὐτοῦ.
 κατέλιπε μὲν οὖν καὶ τὸ πέμπτον γένος τῶν φαρμάκων
 ἀδιόριστον, ὃ κατὰ τὴν τελευταίην ἔγραψα πρὸς τὰς χωρὶς
 φανεράς αἰτίας κεφαλαλγίας, καίτοι καὶ τὰς τοιαύτας κεφα-
 λαλγίας ἀναγκαῖόν ἐστι πρῶτον μὲν τοῖς κοινοῖς γένεσι
 τῶν τὰς ὀδύνας ἐργαζομένων αἰτίων ὑποπεπτωκέναι συνε-
 μείας λύσει ἢ δυσκρασίᾳ, ὥς ἐδείξαμεν· εἶτα δηλονότι καὶ
 τοῖς τὰς αὐτὰς ἐργαζομένοις, ἃ διώριστα μὲν ὑπ' ἐμοῦ

gentia et cogentia ac repellentia influxiones, alia extra-
 hientia e profundo corporis, alia ab obstructionibus libe-
 rantia, alia repurgantia et extergentia, alia sensum stupe-
 facientia. Siquidem igitur una affectio dolorum est causa,
 rationabile est etiam unam esse remediorum ipsius faculta-
 tem, si vero multae, tantum remediorum numerum esse
 oportet, quantus est efficientium causarum. Quum itaque
 Hierophilus distinctiones in tantum, ut haud sciam si quis
 alius, laudet, ipseque Apollonius capitis doloris medicamenta
 distincte scripserit, magis utique miror quod circa aurium
 dolores ita indiscriminatim omnia tractavit. Et quintum in-
 super medicamentorum genus penitus indistinctum reliquit,
 illud scilicet quod postremum ad capitis dolores citra ma-
 nifestam causam obortos descripsit. Quamquam et hujus-
 modi capitis dolores necesse sit primum communibus gene-
 ribus causarum dolores efficientium subjectos esse, solutioni
 videlicet continuitatis aut intemperiei, quemadmodum a
 nobis est demonstratum, deinde etiam iis quae has ipsas

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. Bas. II. (189.)

πάντα κατὰ τὰς οἰκείας πραγματείας. νυνὶ δὲ τῶν ἐν ταῖς ὠταλγίαις μνημονεύσω μόνον, ὑστάτης ἀπασῶν τῆς πραγματείας οὔσης ταύτης, ὡς πολλάκις εἴρηται, κατὰ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου βιβλία. τὰς γὰρ μεθόδους τῆς θεραπείας ἐν ἐκείνῃ γράφων, ἐν ᾗ δύο πού παραδείγματα τῶν κατὰ μέρος προσέθηκα, τὸ πλεῖθος τῶν φαρμάκων ὅσα συντίθεται ἐκ πολλῶν, εἰς τὴν ἐνιστῶσαν ἀναβαλλόμενος πραγματείαν· ὡς ἡγεῖσθαι μὲν τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τὰ περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἐνδεκα τὸν ἀριθμὸν ὄντα. μετὰ ταῦτα δὲ τὰ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου τεσσαρασκαίδεκα, μεθ' ἃ τὰ τῆς νῦν προκειμένης γράφεσθαι τὰ περὶ τῆς συνθέσεως τῶν φαρμάκων.

[Περὶ τῶν ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμμένων πρὸς ὠταλγίαν.] Ὅτι δὲ λέγων τὸν Ἀπολλώνιον ἡμαρτηκέναι μὴ διορισάμενον ἐπὶ ποίας ὠταλγίας ἕκαστον ὧν γράφει φαρμάκων ὑπάρχει χρήσιμον, οὐ καταψεύδομαι τὰνδρὸς, ἐξ ὀλίγων ἀποδείξω παραδειγμάτων. προσγράψας γὰρ, ὡς ἔφην, πρὸς

operantur. Quae omnia a me proprio huic rei et tractationi loco sunt determinata. Nunc autem eorum, quae ad aurium dolores pertinent solum mentionem faciam, quum omnium postrema, velut saepe in methodi medendi libris dictum est, haec tractatio existat. Etenim curandi methodos illic tradens unum atque alterum particulare exemplum apposui multitudine medicamentorum, quae ex multis compono, in praesentem tractationem rejecta. Quare medendi methodum de simplicium medicamentorum facultate libri xi, merito praecedunt, post hos vero xiv de medendi methodo rite consequuntur, his demum de compositione medicamentorum libri, quos nunc in manibus habemus, succedunt.

[Quae Apollonius ad aurium dolores scripserit.]

Quod vero Apollonium deliquisse dixi in eo, quod non distinxerit, in quali aurium dolore unumquodque eorum quae describit medicamentorum utile existat, ne falso virum reprehendisse coarguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Quum enim praescripisset, ut dixi, ad aurium dolorem in-

Ed. Chart. XIII. [395.]

Ed. Bal. II. (189. 190.)

ὠταλγίαν ἔγχυτα καὶ γράψας ἐν αὐτοῖς, χήρειον ἢ ὀρρίθειον
 στέαρ ἥσυχῃ τήξας ἔρσταξε· πύλιν ἐφεξῆς (190) γράφει,
 χολήν ταυρείαν ἢ αἰγίαν μετὰ χιλοῦ πράσου ἔρσταξε. τὸ
 μὲν οὖν στέαρ ὧν εἶπε ζώων παρηγορικώτατόν ἐστιν ἀπα-
 σῶν τῶν τὰς ὁδύνας ἐργαζομένων διαθέσεων, μετὰ τοῦ καὶ
 μεγάλως αὐτῶν ὠφελεῖν ἐτίμας. αἱ χολαὶ δὲ αἱ μετὰ πράσου
 τὰς τε διὰ φλεγμονὴν ὁδύνας αὐξήσουσι καὶ τὰς ἐπὶ δρι-
 μέσι καὶ δάκνουσιν ὑγροῖς, μότας δὲ ὠφελήσουσι τὰς δι'
 ἔμφραξιν ἢ ψύξιν γενομένας ἥτοι κατὰ ψιλὴν δυσκρασίαν
 τῆς ψύξεως τῶν στερεῶν μορίων ὀδυνηρὰς γενομένης ἢ διὰ
 τὸ γενᾶσθαι μὲν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσι φυσώδη πνεύ-
 ματα καὶ χυμοὺς ψυχροὺς, κωλύεσθαι δὲ ἐκκρίνεσθαι διὰ
 τὴν τοῦ περιέχοτος πύκνωσιν ἄνευ φλεγμονῆς γενομένην.
 ἐκκριθέντων γὰρ ὑπὸ τῶν οὕτω δριμέων καὶ θερμῶν φαρ-
 μάκων τῶν ἀλγημάτων αἰτίων, θεραπεία τε ἅμα καὶ ἀνω-
 δυρία γίνεται. τὸ μὲν οὖν ὀρρίθειόν τε καὶ τὸ χήρειον στέαρ,
 εἰ μὲν εὖρη κεκρωμένον τὸ σῶμα καὶ μηκέτι ἐπιθρόοντα
 τὸν τὴν φλεγμονώδη διάθεσιν ἐργαζόμενον χυμὸν, κατὰ τοὺς

fundenda inter eaque scripsisset, anserinum aut gallinaceum
 adipem liquefactum sensim instilla, rursus deinceps scribit,
 fel taurinum aut caprinum cum porri succo instilla. Adeps
 quidem igitur horum quae dixi animalium maxime miti-
 gat omnes affectus dolores inducentes, simulque ipsarum
 aliquibus magnifice auxiliatur. Fel vero ipsum cum porro
 tum ex inflammatione tum ex acribus et mordacibus hu-
 moribus obortos dolores augent, solos autem juvant ob
 obstructionem aut frigiditatem inductos, sive ob nudam in-
 temperiem frigiditatis solidae partes dolore vexentur, sive
 propterea quod in ejusmodi affectibus ventosi flatus et fri-
 gidi humores generentur, excerni autem prohibeantur pro-
 pter continentis corporis condensationem, citra inflamma-
 tionem factam. Ubi enim ab hujusmodi acribus et calidis
 medicamentis dolorum causae fuerint exclusae, curatio simul
 et doloris sedatio contingit. Gallinaceus itaque et anserinus
 adeps, siquidem evacuatum corpus invenerint et humorem,
 qui inflammatum affectum excitat, non amplius influentem,

Ed. Chart. XIII. [395. 396.]

Ed. Bas. II. (190.)

δύο λόγους ὀνείσει, τὸν τε παρηγορικὸν καὶ τὸν θεραπευτικόν. ἔαν δὲ ἐπιθρόνοντος ἔτι τοῦ αἰτίου προστεταχθῇ, τὴν διάθεσιν μὲν οὐδὲν ὀνείσει, παρηγορεῖ δὲ τὸ τῆς ὀδύνης σύμπτωμα, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ χυμῶν δριμύτητι ἡ δῆξις γίνηται. χολὴ δὲ οὐδέποτε μετὰ πράσεν χυλοῦ δύναται τι χρηστὸν ἐπὶ τῶν εἰρημέρων διαθέσεων ἐργάζεσθαι, καθάπερ οὐδὲ πέπερι, καίτοι τοῦτό γε οἶδα τῶν ἱατρῶν τινα πράξαντα γυναικὸς ἀλγηπάσης οὖς, ἐν χρήσει θερμῶν ὑδάτων αὐτοφνῶν. [396] εἰσθὼς γὰρ πάντα πιστεύειν τοῖς τῶν εὐπορίστων φαρμάκων Ἀπολλωνίου βιβλίοις, κεχρημένος τε κατὰ τύχην πολλάκις ἤδη τῷ διὰ τοῦ πεπέρεως βόηθήματι, καὶ τότε ἤλπισεν ὠφελήσειν τι τὴν ὠταλγίαν· ἀλλ' οὕτω γε ὑπ' αὐτοῦ παρωξύνθη τὸ γύναιον, ὥς ὀλίγου δεῖν ἀπάγεσθαι. γράφει οὖν ὁ Ἀπολλώνιος ὡδί. πεπέρεως ἐν οἴῳ ἀπεξεσμένου λεάνας καὶ σύμμετρον τῷ πάχει ποιήσας ἐνσταξε. γράφει δὲ ἐν αὐτοῖς τούτοις ἐφεξῆς τὰ διὰ πεπέρεως καὶ ταῦτα. λυκίον τε καὶ μηκώρειον ἴσα, γάλακτι γυναικείῳ διαῖς χρῶ, καὶ τούτῳ γε ἐφεξῆς ἕτερον τουτί· καστορίου καὶ

duabus rationibus tum mitigandi tum curandi profuerint. Si vero influente adhuc causa adhibeantur, affectui quidem nihil auxiliantur, leniunt tamen doloris accessionem sive symptoma, quemadmodum etiam si ob humorum acredinem mordacitas contingat. Verum sel cum porri succo nunquam in ejusmodi affectibus quicquam commodum efficere potest, quemadmodum neque piper, et tamen eo etiam medicum quendam usum scio in muliercula, ex calidarum naturae sponte aquarum usu aurem dolente. Quum enim per omnia parabilium medicamentorum Apollonii libris fidem haberet et jam ante feliciter saepe ex pipere remedio usus esset, etiam tunc speravit se in auris dolore opitulaturum, verum adeo ab ipso exacerbata est muliercula, ut parum abesset quin se ipsam strangularet. Scribit itaque Apollonius in hunc modum: Piper in vino fervefactum terito et mediocri crassitudine insillato. Scribit autem consequenter post hoc etiam haec: Lycio et papaveris succo pari pondere lacte muliebri dilutis utere. Et post hoc rursus aliud, hoc sci-

Ed. Chart. XIII. [596.]

Ed. Bas. II. (190.)

μηκωνείου ἴσον, φώξας ἐπ' ὀστράκου μάλιστα μὲν Ἀττι-
κοῦ, εἰ δὲ μὴ, Ῥωμαϊκοῦ, καὶ λεάγας διεῖς γλυκεῖ ἔνσταξε.
τὰ μὲν οὖν διὰ τοῦ μηκωνείου πάντα φάρμακα, τορκεωτικά
τῆς αἰσθήσεως ὄντα, κατὰ τοῦθ' ἡμᾶς ἀναγκάζει ποτὲ αὐ-
τοῖς ἐπὶ τῶν ὑπὸ μηδεὶος τῶν παρηγορικῶν ὠφελουμένων
χρῆσθαι, τὸ δὲ διὰ τοῦ πιπέρεως φάρμακον ἐξ ἑτέρου γένους
ἐστίν, ὥσπερ γε καὶ τὸ διὰ τῶν στεάτων ἐξ ἄλλου, καθά-
περ γε καὶ τὸ μετὰ ταῦτα γεγραμμένον ἐφεξῆς φάρμακον
ὡδί πως. χαλβάτην Σουσίνῳ μύρῳ διεῖς πρόσμιζον μέλι καὶ
ρόδιον καὶ οἰσυπηρὸν ἔριον περὶ μηλωτίδα συστρέψας, κί-
νει καὶ ἡλιαίνων ἔνσταξε. διαφορητικὸν γὰρ ἀλύπως ἐστὶ
τοῦτο, δυνάμενον ἀρμόττειν φλεγμοναῖς ἐν αἷς οὐκέτι οὐδὲν
ἐπιρρεῖ. καλῶς δὲ ποιήσεις καὶ ἐπὶ τῶν διὰ ψύξιν ἀλγούντων.
ἴσως δέ τις ἐπιζητήσει διὰ τίνα τὴν αἰτίαν οὐ μόνον τοῦ
Ἀπόλλωνίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων τινῶν ἀξιολόγων ἀνδρῶν
φῶξαι κελευόντων τὸ μηκωνεῖον τε καὶ τὸ καστόριον, ὅπως
αὐτῶν τὸ σφοδρὸν τῆς δυνάμεως μειωθείη, παρέλιπον ἐγὼ

licet, castorii et papaveris succi par pondus in testa, prae-
cipue quidem Attica, sin minus, Romana, torrefacito, et
trita passo diluta instillato. Medicamenta igitur ex papa-
veris succo omnia sensum stupefaciunt, et ob id fane ne-
cessario cogimur ipsis uti, ubi nullum aliud mitigativum
opem tulit. At vero ex pipere medicamentum alterius ge-
neris est, quemadmodum etiam quod ex adipibus constat,
et velut id quod deinceps scriptum est hoc modo. Galba-
num Sulino unguento diluito et mel ac rosaceum admisceto,
atque lanam fordida auriculario spicillo obvolutam in eis
agitando imbuito et tepefacta instillato. Discussorium est
citra molestiam hoc medicamentum, inflammationibus con-
ducens, in quas nihil amplius influit. Probe etiam secerit
in iis, qui ex frigiditate dolore vexantur. Caeterum quae-
ret fortassis aliquis, quam ob causam, quum non solum Apol-
lonius, sed alii etiam quidam celebres viri papaveris suc-
cum et castorium torrefacere jusserint, quo videlicet vehe-
mentia virium ipsorum minueretur, ego ad priorem meum

Ed. Chart. XIII. [396.]

Ed. Bas. II. (190.)

τοῦτο προσθεῖναι κατὰ τὸν ἔμπροσθεν λόγον, ἥτις τὴν
ἐμὴν ἀγωγὴν τῆς θεραπείας τῶν ὠταλγιῶν ἔγραψον. ἀπολο-
γητέον οὖν αὐτῷ κατὰ τὰδε. τὸ μὲν οὖν καστορίον οὐδ'
ὅλως ἀξιῶ φώσσειν· οὐ γὰρ ὥς ναρκωτικὸν αὐτὸ τῆς αἰ-
σθήσεως τῷ μηκυνείῳ μίγνυμεν, ἀλλὰ τοῦναντίον ἅπαν
ὥς ἀμβλῦτον τὸ σφοδρὸν τῆς ψυκτικῆς δυνάμεως, ὅπερ οἱ
φῶξαι κελύοντες ἐπὶ μὲν τοῦ μηκυνείου οὐκ αἰσχύως ποι-
οῦσιν, ἐπὶ δὲ τοῦ καστορίου παρτάπασιν αἰσχύως. αὐτὸ γὰρ
καθ' αὐτὸ πεπτικὴν τῶν δυσλύτων τε καὶ σκιζήωδων δια-
θέσεων ἔχει δύναμιν. αὐτάρκης οὖν ἐστὶ καὶ ἡ ἐκ τοῦ μη-
κυνείου κεχρησίσθαι τὸ συντεθέν ἐξ αὐτῶν πρᾶϋτης, φω-
γνύμενον γὰρ ἀπόλλυσι τὸ δραστήριον, εἰ δὲ μίχθῃ τῷ κα-
στορίῳ χρησίμει, μένει μὲν ἔτι καὶ νῦν ἰκανῶς δραστικόν,
ἀμαρνοῦται δὲ αὐτοῦ τὸ κακότηδες, διὸ καὶ βλάβτορταί τιτες,
ὥς ἀγλυῶδες ὁρᾶν ἄχρι πολλῶν ἡμερῶν καὶ καρηβαρεῖν καὶ
μὴ καλῶς πέττειν τὰς τροφὰς ποιεῖ, εἰ ποθείη· καὶ διὰ ταύ-
την αὐτοῦ τὴν κακότηειαν ἐπὶ τὴν φῶξιν ἀφίκοιτο πολλοὶ

sermonem id apponere reliquerim, nimirum supra quum
auris doloris curandi rationem scriberem. Huic ego re-
spondebo in hunc modum, castorium quidem igitur neque
omnino torreretur operae pretium existimo, neque enim tan-
quam sensus stupefactivum ad papaveris succum admiscemus,
sed ob contrariam omnino rationem, ut videlicet vehemen-
tiam refrigerandae facultatis in eo obtundat. Quare qui pa-
paveris succum torreretur jubent probe id faciunt, in castorio
vero omnino absurde id praecipiunt, ipsum enim per se
concoctoriam aegre solubilem et in scirrhum induratorum
affectuum vim habet. Abunde igitur satis esset papaveris
succus lenitas, quae ex eorum compositionis perennitate com-
paratur, torrefactus enim efficaciam amittit. At si castorio
miscatur, perennaret, quippe manet et nunc abunde effi-
cacia, ejus vero malignitas obscuratur, ex qua etiam aliqui
laeduntur, ut obscurius videant per multos omnino dies et
capitis gravitatem sentiant et neque probe concoquant cibos,
si bibatur, et ob hanc sane ejus malignitatem plerique me-

Ed. Chart. XIII. [396. 397.]

Ed. Bas. II. (190.)

τῶν ἱατρῶν. ἀλλ' ἐπεὶ πάλιν ἐν τῷ φωχθῆναι τὸ δραστήριον αὐτοῦ ἀμειβοῦσθαι φαίνεται, τούτου γὰρ ἐπειράθην πολλάκις, ἄμεινον ἡγησάμην ἄφωκτον μὲν μινύναι, μετὰ χρόνον δὲ χρῆσθαι. ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὸ πάρεργον εἴρηται γινώσκεισθαι χρήσιμα· τὸ δὲ προκείμενον ἦν οὐ μικρῶς βλάβην γενέσθαι τοῖς πιστεύουσιν ἀδιορίστοις γραφαῖς φαρμάκων. γέγραπται δὲ καὶ ἄλλοις πολλοῖς τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ πολλῶν μορίων τε καὶ παθῶν ἀδιόριστα φάρμακα, μὴ γινώσκουσιν ὅσῃν ὁ διορισμὸς ἔχει δύναμιν εἰς τέχνης σύστασιν. ἐφ' ᾧ οὖν θαυμάζω τὸ συγκεχυμένον τε καὶ ἀδιόριστον, ὡς ἐπ' Ἀπολλωνίου τοῦ Ἡεροφιλείου, γινώσκοντος τάνδρως ὅτι κελεύει διὰ πάντος ὁ Ἡρόφιλος [397] τί τε καὶ ποῖον καὶ πηλίκον ἐστὶ τὸ τοῦ νοσήματος αἷτιον, καὶ κατὰ τί μάλιστα δυναστεῦον ἐπίστασθαι τὸν ἱατρὸν, ὅπως καὶ τὴν θεραπείαν ἀρμόττουσαν ἐκάστῳ ποιεῖται. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπ' Ἀρχιγένους ἂν τις θαυμάσειεν, ἀδιορίστως οὐκ

dici ad torrefactionem confugerunt. Verum quum rursus in torrefaciendo efficacia ipsius pessumdari videatur, id quod saepe sum expertus, melius esse existimavi intossum quidem misceri, sed post tempus aliquod inveterata jam compositione in usum assumi. Haec itaque extra rem dicta sunt, sed quae tamen utilia existant. Caeterum ut ad id quod propositum erat revertamur, non parum noxae inferunt illi, qui indefinitis medicamentorum descriptionibus fidem per omnia habent. Porro multi alii juxta eundem modum in plerisque tum locis tum affectibus indefinita medicamenta scripserunt, neque cognoverunt quantam vim habeat certa distinctio ad artis constitutionem. In quibus sane nihil miror, quod omnia indiscriminatim confuderunt, quemadmodum in Apollonio Herophili sectatore mihi accidit, utpote qui norit quod jubeat Herophilus, medicum omnino anniti debere ut sciat quae et qualis et quanta sit morbi causa et ubi maxime ea dominetur, quo videlicet et curationem unicuique convenientem faciat. Magis vero adhuc Archigenem quis miretur, qui et ipse non pauca indefinite et indistincte scri-

Ed. Chart. XIII. [397.]

Ed. Bas. II. (190.)

ὀλίγα καὶ αὐτοῦ γράφοιτος ἐν τε ταῖς ἄλλαις θεραπείαις καὶ ταῖς τῶν ὠταλγιῶν. ἓνα γὰρ ἔγραψεν αὐτὸς ἐπ' αὐτῶν μόνον διορισμὸν, τὸν ἀπὸ τοῦ μετρίου τε καὶ σφοδροῦ τῆς ὀδύνης, καὶ σοι παραγράψω τὴν λέξιν ὅλην αὐτοῦ.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα φάρμακα πρὸς ὧτων ἀλγήματα.] Ἐν τῷ προτέρῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων ὁ Ἀρχιγένης ὡδὲ πως ἔγραψε κατὰ λέξιν. ἐπὶ δὲ ὠταλγίας τῆς ἄλλης προηγουμένης διαίτης, ἥπερ καὶ ἐπὶ κεφαλαλγίας ἐτάττομεν. ἐπὶ μὲν τῶν μετρίων τῶν ἀπλῶν μύρων χλιαρῶν ἐρέσταξεν, οἷον κρόκινον ἢ ἱρίνον ἢ ῥόδινον ἢ καρύων πικρῶν ἀπόθλιμμα, ἢ τῆς κασσίας τὸ μύρον, ἢ νάρδον ἀπλὴν ἢ Σούσιον ἢ ἀμυγδάλινον, ἢ ῥόδων ἢ ῥοιᾶς ἢ μήκωνος χύλισμα μετ' ἐλαίου θερμοῦ ἢ πράσου σπέρμα λεῖον ἢ ἐλ-
λέβορον λευκὸν λεῖον μετὰ ῥοδίνου χλιαρὸν ἔγχει ἐν ξύστρεϊ. ἢ μηκωνίου ὀλίγον σὺν γάλακτι γυναικείῳ, ἢ μηκωνίου χύ-
λισμα σὺν γάλακτι ὁμοίως. σφοδρυνομένης δὲ ἢ τε κοιιλία διὰ κλυσιῆρος εὐτότῳ ὑπαγέσθω καὶ ἀπ' ἀγκῶνος αἷμα

psit cum in aliis curationibus tum in eis praesertim, quae ad aurium dolores destinavit. Una enim tantum in ipsis distinctione usus est, a vehementia nimirum et mediocritate doloris. Atqui et ipsius totam tibi ascribam dictionem.

[Quae medicamenta Archigenes ad aurium dolores conscripsit.] In priore de medicamento secundum genus libro Archigenes in hunc modum haec verba scripsit. In aurium dolore, praecedente alia victus ratione, quam ad capitis dolorem ordinavimus, si quidem moderatus fuerit, simplicia unguenta tepida instilla, velut crocinum aut irinum aut rosaceum aut nucum amararum succum aut casiae unguentum aut simplicem nardum aut susinum aut amygdalinum aut rosarum aut mali punici aut papaveris succum cum oleo calido aut porri semen tritum. Aut veratrum album cum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opii parum cum lacte muliebri. Aut opii succum eliquatum cum lacte eodem modo. At vero ubi vehemens sit dolor, alvus per clysterem valide subducatur et sanguis a

Ed. Chart. XIII. [397.]

Ed. Bas. II. (190. 191.)

ἀφαιρείσθω καὶ ὅσα τοιαῦτα. τοῦντεῦθεν πυριάσθωσαν ὄφε-
ψήματι δάφνης ἢ τοιούτου τινὸς ἢ θείου ἀπύρου ἐμπασσο-
μένῳ τῷ ὕδατι. σφόδρα δὲ ἀποθλιβέσθωσαν οἱ σπόγγοι καὶ
τῷ ὡτὶ προστιθέσθωσαν. καὶ γὰρ τὸ ὑγρὸν ῥῆστα αὐτοὺς
περιψύχει, παρ' ὃ καὶ μακρῶς αἱ πυρίαι αὐτοῖς αἱ ξηραὶ ὄφε-
λιμώτεραί εἰσιν, αἷ τε δι' ἁλῶν ἢ κέγχρου ἢ δι' ἀπαλῶν πι-
λημάτων ἢ διὰ λιπαρῶν ἐκμαγείων. ἢ ἀποξέσας πήγανον
βάλε εἰς στερόστομον ἄγγεῖον τὸ ὕδωρ, ἐρίῳ τε ἔμφραξον
τὸ στόμα καὶ τῷ ὡτίῳ πρόσφερε, ὥστε δικνεῖσθαι εἰς τὸ
οὖς διὰ τοῦ ἐρίου τὴν ἀτμίδα. ἔνιοι δὲ ἐν ὀξυκράτῳ καὶ
ὀλίγῳ ἐλαίῳ τὸ πήγανον ἐψήσαντες οὕτως ἐγγέουσιν τὸ
ὑγρὸν εἰς τὸ ἄγγεῖον (191) καὶ πυριῶσι. μετὰ δὲ τὰς πυ-
ρίας διαψήσας τὸ οὖς καὶ ἐγχυματίσας ἢ βαλσάμῳ σὺν ῥο-
δίῳ λεανθέντι, ἢ τινι τῶν προειρημένων μύρων χλιαρῷ ἢ
ἄλλῳ τινὶ συμφώνῳ πρὸς ὠταλγίαν τῶν ἀντίκα ἀταγραφη-
σομένων κατάπλασσε. ἢ κωδίαν λεπτὴν, ἀλεύρῳ μεμιγμένην
καὶ ἐν μελικράτῳ ἐψημένην ἢ αὐτῇ τῇ κωδία λεπτῇ μετὰ

cubito detrahatur et quaecunque similia adhibeantur. Inde-
que fomentum ex decocto lauri aut simili quopiam fiat aut
ex sulfure vivo in aquam insperfo. Exprimantur autem ve-
hementer spongiae auribusque apponantur, facillime enim
ab humore solvuntur ac laxantur. Quapropter fomenta sicca
longe commodiora eis existunt, ex sale videlicet aut milio
aut delicatis pileis molliterve effigiatis. Aut rutam ferve-
facito, ejusque decoctum in angusti oris vasculum trans-
fundito, lanaque os ejus obturato et auriculae admoveo,
quo vapor inde per lanam ad aurem penetrare possit. Qui-
dam in oxycrato et exiguo oleo rutam coquunt, atque ita
liquorem in vasculum infundunt, ex eoque fomentum pa-
rant. Post fomenta vero aurem concutito et balsamum cum
rosaceo dilutum infundito, aut aliquod ex praedictis un-
guentis tepidum. Aut aliquod aliud conveniens ad auris
dolorem ex iis quae mox describentur imponito. Aut pa-
paveris calicem tenuem farina admixta et in aqua mulsa
coctum. Aut papaveris calicem cum hordeacea farina in

Ed. Chart. XIII. [397. 398.]

Ed. Basf. II. (191.)

κριθίνου ἀλεύρου ἐν οἴνῳ ἐψημένῃ. ἢ βουκέραι ἐν μελικράτῳ ἐφθῶ ἢ λινοσπέρμῳ ὁμοίως. ἄκρως ποιεῖ σπόγγος ὀφθαλμικός μέλιτι ἐφθῶ καὶ ἐτι θερμῷ βορβορώδους καὶ ἐπιτιθέμετος, ἢ κηρωτῇ ἰρίνου, μίγνυτος αὐτῇ στέρρακος. ἄκρως ποιεῖ πρὸς ὠταλγίαν ἀλόη μεμιγμένη μετὰ ῥοδίνου καὶ μέλιτος τὸ πάχος ἐγχεομένη, ἢ χαλκίτις ἐν οἴνῳ διαμένη, ἢ περδικίου χυλὸς γλιαρὸς ἐνσταζόμενος ἰδίᾳ ἢ μετὰ μέλιτος, ἢ τίττον διὰ ὀλίγον ὕδατι, μίσγε ἔλαιον καὶ γλιαίτων ἐνσταζε. ἢ ἀριστολόχου ῥίζαν μετ' ἐλαίου. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν λίαντες οἶν ῥοδίῳ, γλιαρὸν διὰ ξύστρας ἐνσταζε. καλῶς ποιεῖ ὅπιον ἐκ ὀστράκου ὀπηθέν. καὶ καστόριον ὁμοίως, ἴσα λεανθέντα μετὰ ῥοδίνου καὶ γλυκέος, μέχρι μέλιτος σχῆ πάχος, εἶτα μετὰ τὴν πυρίαν περὶ τὴν ὀξείαν ἔριον περιελίχθεν ἐμβάπτεται καὶ ἐπιτίθεται. ἢ μαράθρου χυλὸν μετὰ τιος τῶν εἰρημέτων μέρων ἐν ἀρχῇ ἐνσταζε. ἢ μετὰ κωδων μήκωτος ἀφείπει καὶ ἔρχη τὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ γῆρας, ἢ μετὰ τιος τῶν εἰρημέτων μέρων, [398] ἢ τὸ Σπαρὸν γάρως θερμαίνων διὰ ξύστρας. ποιεῖ καὶ τὸ δυσώδες ἄκοπον ἐγγε-

vino coctum. Aut soenumgraecum aqua multa coctum. Aut semen lini eodem modo. Summe auxiliatur spongia ocularis melle cocto atque adhuc calido imbuta et imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsum admixto. Egregie facit ad aurium dolorem aloë rosaceo permixta et mellis crassitudine infusa. Aut chalcitis vino diluta. Aut perdicii succus tepidus instillatus per se et cum melle. Aut nitrum exigua aqua diluito admixtoque oleo tepidum instillato. Aut aristolochiae radicem cum oleo. Aut veratrum album cum rosaceo tritum tepidum per strigilem instillato. Probe facit opium in testa torrefactum, similiterque castorium pari pondere cum rosaceo et passo ad mellis spissitudinem redacta, in quibus deinde post fomentum specillum lana obvolutum intingitur et imponitur. Aut succum faeniculi cum aliquo ex praedictis unguentis in principio instilla. Aut anguis senectam cum calicibus papaveris coquito et infundito, aut cum quopiam ex praedictis unguentis. Aut garum Hispanum calefactum per strigilem instillato. Facit et acopon foetidum

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bas. II. (191.)

μερον χλιαρόν. ἢ μηκώρειον διεθὲν ῥοδίῳ καὶ ὀλίγον κρό-
μιον. καὶ παρτὸς μᾶλλον ἢ ἱερὰ ἀρωματικὴ μετὰ τιος τῶν
μύρων. ποιεῖ δὲ ἄκρως λευκὸς ἐλλέβορος λεανθεῖς μετὰ μέ-
λιτος καὶ ῥοδίου ἐγχεόμενος, ἐμψρασσομένου τοῦ πόρου πορ-
γίρας μαλλῶ. καλῶς ποιεῖ καὶ ὁ ἐλλέβορος μετὰ ἰρίου μύ-
ρου. ποιεῖ δὲ καὶ κεδρία σὺν καρδίῳ μύρῳ ἐγχεομένη. Σε-
βῆρος δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄνους λείους μετὰ μ'ρων
εἰς τὰ ἡλκωμένα ἐρέχει, ἔτιοι δὲ ψυχρὸν ὕδωρ εἰς τὸ ἀλ-
γοῦν ἐγχεοῦσιν οὖς, καὶ παραχοῆμα μὲν ὑπεραλγοῦσι, μετὰ
βραχὺ δὲ τελέως παύονται. ἄλλοι δὲ κάλλιον ποιοῦντες εἰς
τὸ ἕτερον τοῦ ἀλγοῦντος ψυχρὸν ἐγχεοῦσιν, ὥσπερ Δεύκιος.
ποιεῖ καλῶς ἀλόη καὶ κρόκινον μετὰ ἀμυγδαλίῳ μύρου.
ἐγχεόμενα. ἢ χαλκὸς λεῖος μετ' ὄξους καὶ τιος μύρου. ἄκρως
ποιεῖ σίλφιον μετὰ ῥοδίου ἐὰν ἔλκωσις ᾖ. θαυμαστῶς ὠφε-
λεῖ τὰς ὑπερβαλλούσας ὠταλγίας, πρᾶσον χυλὸς καὶ οὔρον
αἶγαιον καὶ ῥοδίον μετ' ὀλίγης σμύρνης ἐγχεόμενα. ἢ σκιοῦ
ρου στέαρ, ἐν ξύστρα χλιαίνων ἐνσταζε. ἢ σχιστὴν καὶ

tepidum infusum. Aut papaveris succus rosaceo et exiguo
crocino dilutus. Omnino tamen praestat Hiera aromatica
cum quopiam ex unguentis. Egregie facit et veratrum al-
bum tritum, cum melle et rosaceo infusum meatu per pur-
purae lanam obturato. Praeclare facit et veratrum cum
irino oleo vel unguento. Facit et cedria cum nardino un-
guento infusa. Severus autem asellos in aquariis vasis na-
scentes, millepedas Latini vocant, cum unguentis tritos ul-
ceratis infundebat. Quidam vero frigidam aquam dolenti
auriculae infundunt, et confestim quidem longe magis doli-
tant, paulo post vero perfecte a dolore liberantur. Alii
melius faciunt et in alteram non dolentem aurem frigidam
infundunt, quemadmodum Lucius. Praeclare faciunt et aloë
et crocinum cum unguento amygdalino instillata. Aut aes
tritum cum aceto et aliquo unguento. Summe prodest et
silphium cum rosaceo, si exulceratio adsit. Mirabiliter con-
fert in excellenti aurium dolore porri succus et caprina
urina et rosaceum, cum exigua myrrha infusa. Aut sciuri
adeps in strigili tepesfactus instillatus. Aut alumen scissum

Ed. Chart. XIII. [398.]

Ed. Bas. II. (191.)

ἡδυόσμου χυλὸν μετὰ γλυκύος. ἢ περίρι λευκὸν καὶ ἄλλας
 ἴσα μεθ' ἐψήματος, ἔχει ἀριστερᾷ χειρὶ πεντάκις ἢ ἐπτάκις.
 ἢ κοχλίαν σεσηπότα Ἀφρικανὸν παρακεκτεήσας, ῥοδίνου πλη-
 ρώσας καὶ ζέσας, διὰ ξύστρας ἐγχυμάτιζε θερμοτέρῳ. εἰ δὲ
 ἐκ πληγῆς ἀλγῇ τὸ ἐκτὸς τοῦ ὠτός, λιβάνου χόνδρω γάλα
 ἐπιχέας δις καὶ ἀποχέας τὸ τρίτον, ἕασον βραχύναι καὶ κι-
 νήσας ἔχει, εὐθὺς γὰρ παύει. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγρα-
 ψεν ἀδιοσίτως πάνυ. δύναιτο δ' ἂν τις τοῦν ἔχων ἀνα-
 μνησκόμενος ὧν ἔμπροσθεν εἶπον ἐννοεῖν ὁποῖόν τι τῶν
 εἰρημέων φαρμάκων ἐκάστη τῶν εἰρημέων ὠταλγιῶν ἀρ-
 μόττει, μεμνημένος τῆς δυνάμεως αὐτῶν ἐξ ὧν ἔμαθεν ἐν
 τοῖς περὶ τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ὑπομνήμασιν.
 ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὰς ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένας ὠτικάς δυνά-
 μεις ἤδη μεταβήσομαι.

[Ὡτικάι Ἀνδρομάχου τὸν ἀριθμὸν κδ'.] Τέσσαρας
 ἐπὶ τὰς εἴκοσι δυνάμεις ὠτικάς, ἐφεξῆς ἀλλήλων ἔγραψεν ὁ
 Ἀνδρόμαχος, ἐνίαις μὲν προσθεῖς τινα διορισμὸν, ἐνίαις δὲ

et mentae succum cum passo instilla. Aut piper album et
 salem pari pondere cum sapa sinistra manu ter aut quin-
 quies aut septies infunde. Aut cochleam sive limacem Afri-
 canam putridam compungito et rosaceo impleto et ferve-
 factum calidius per strigilem infundito. Quod si ex plaga
 externa pars auriculae doleat, ad micam thuris lac assun-
 dito, semelque atque iterum diffundito ac tertio macerari
 in eo finito et agitaturn infundito, statim enim dolorem
 sedat. Haec quidem Archigenes valde indistincte scripsit,
 possit autem quispiam mente praeditus, revocatis in memo-
 riam iis quae prius dixi, facile animo concipere quale tan-
 dem ex praedictis medicamentis singulis relatis aurium do-
 loribus conveniat, nimirum si memor sit facultatis eorum,
 de qua simplicium medicamentorum libris mentionem feci.
 Verum ego jam ad auriculares compositiones ab Andro-
 macho scriptas transibo.

[Auriculares compositiones Andromachi nu. xxiiii.]
 Quatuor et viginti compositiones auriculares ex ordine
 Andromachus conscripsit, quarum aliquibus distinctionem

Ed. Chart. XIII. [598.]

Ed. Bas. II. (191.)

οὐδένα. καὶ πρώτη γὰρ αὐτῶν ἐστὶν οὕτω γεγραμμένη. ὠτική
ἐκ τῶν Γάλλου ἢ χρῶμαι. 4 σμύρνης ◁ α'. ἀλός ◁ δ'.
λιβάνου ◁ γ'. ἀφρονίτρου ◁ γ'. κρόκου ◁ δ'. μηκωρείου
◁ γ'. ἀμύγδαλα πικρὰ κ'. χαλβάνης ◁ β'. ὄξους καλοῦ
τὸ ἱκανόν. ἀναφέρεται ἡ γραφή εἰς Μερέμαχον. πολύχρηστών
τινα ταύτην ὠτικήν ὁ Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν, ἐστοχασμένην
πολλῶν ἅμα διαθέσεων ἐν ὧσι γινομένων. εἴρηται δέ μοι
καὶ πρόσθεν ὡς αἱ τοιαῦται δυνάμεις οὔτε κατορθώματα
μεγάλα ποιοῦσιν οὔτε σφάλματα, διὰ παντὸς αὐταῖς χρῶμέ-
των ἡμῶν. ὅσαι δὲ πρὸς μίαν διάθεσιν ἀρμόττουσιν, ἐκείνην
μὲν ἄριστα θεραπεύουσιν, τὰς δὲ ἄλλας ἐτίετε πρὸς τῷ μη-
δὲν ὠφελεῖν ἔτι καὶ παροξύνουσι. δευτέραν ὁ Ἀνδρόμαχος
δύναμιν ἔγραψεν ἐφεξῆς τῇ προειρημένῃ τῇδε. ὠτική Αἰλίου
Γάλλου πρὸς φλεγμονὴν καὶ ἐπιτεταμένας ἀλγηδόνας. 4
χαλβάνης ◁ η'. κινναμώμου ◁ β'. σμύρνης ◁ η'. κρόκου
◁ η'. λιβάνου ◁ γ'. ἀφρονίτρου ◁ γ'. ὀποῦ μήκωτος
◁ γ'. ὄξους ὡς μέλιτος ἔχαιν πάχος. δεῖ δὲ προεκνιτροῦν,

quandam, aliquibus nullam apposuit. Et prima quidem ex
eis hoc modo scripta est. *Compositio Auricularis ex libris
Galli, qua utor.* 4 Myrrhae ℥ j, salis ℥ iiij, thuris ℥ iij,
spumae nitri ℥ iij, croci ℥ iiij, succi papaveris ℥ iij, amy-
gdalas amaras xx, galbani ℥ ij, aceti boni quantum satis
est. Descriptio haec ad Menemachum refertur. Multi usus
hanc compositionem auricularem Andromachus scripsit mul-
tis simul affectibus aurium destinatam. Verum antea a me
dictum, quod hujusmodi compositiones nihil magnopere
corrigunt, neque etiam error ex earum usu nobis contingit.
Quae vero uni affectioni congruunt, illam ipsam optime
curant, alias vero aliquando ultra hoc quod nihil juvant,
amplius etiam exacerbant. Secundam deinceps compositio-
nem post praedictam scripsit hanc. *Compositio auricularis
Aelii Galli ad inflammationem et intensos dolores.* 4
Galbani ℥ viij, cinnamomi ℥ ij, myrrhae ℥ viij, croci ℥ viij,
thuris ℥ iij, spumae nitri ℥ iij, succi papaveris ℥ iij, aceti,
ut mellis accipiat spissitudinem. Oportet autem nitro prius

Ed. Charit. XIII. [398. 399]

Ed. Bas. II. (191.)

ἵνα μὴ λίπος ἔχη, εἴθ' οὕτως ἐγγεῖν τὸ φάρμακον. [399] κέτριανθα πάλιν ἐκφρακτικὰ τε καὶ πεπτικὰ καὶ χαλαστικὰ καὶ διαφορητικὰ μέμικται φάρμακα, μὴ δυνάμετα οσφύρας ὀδύνας ἰᾶσθαι. διὰ τοῦτο οὖν αὐτοῖς ὁ τοῦ μήκωτος ὁπὸς ἐμίχθη. τρίτην ὠτικήν ἐγραψε τοιαύτη κατὰ λεξ. γ. ωαική Λαοδίκου βασιλέως, ἣ κέχρηται συνεχῶς. 4 καστορίου <β'. ὁποῦ μήκωτος <δ'. ὀποπάνακος <β'. λυκίου ἀφροῦ <α'. γλυκεῖ ἀγαλάμματα καὶ χρῶ χλιαίων. αὕτη μὲν προσηγῶς ἀρμόσσει ταῖς ἐπιτεταμέναις ὀδύνας, οὐ μὴν ταῖς γε ἄλλαις διαθέσειν. ἐγὼ δέ, ὡς ἔφη, ἐκ' ἐκάστη τῶν διαθέσεων οἰκτιρῶ χρῶμαι φαρμάκω, γείγων αἰ τὸν ὁπὸν τοῦ μήκωτος, εἴθ' αὖ μή τις ἀνάγκη μεγάλη πρὸς αὐτὸν ἡμᾶς ἐρχεσθαι βιάζεται. τετάρτην ἐγραψε δύναμιν ὠτικήν ὡδί πως. ἄλλη πρὸς φλεγμονήν καὶ πυορροῖαν καὶ παλαιὰς διαθέσεις. 4 κνέμων Αἰγυπτίων τοῦ ἐντὸς πικροῦ, σινιληθρίας σχισιῆς, πεπέρως λευκοῦ, ἀφροσίτρου, κρόκου, ὀλίου, σιδίω, σμέρτης, λιβάνου, γάρδου ἀνὰ <β'. καστορίου <α'. μέλιτος καὶ ὄξους τὸ ἱσαρόν. οἱ δὲ μέλιτος <σ'. ἐν ταύτῃ τὰ

praeparare, ne pingue quicquam adsit, deinde medicamentum ipsum infundere. Et hic rursus ab obstructione liberantia et concoctoria et laxatoria et discussoria medicamenta mixta sunt, quae vehementes dolores sanare non possunt et ob hoc ipsis papaveris succus admixtus est. Tertiam auricularem hujusmodi conscripsit. *Auricularis compositio Laodici regis, qua assidue utor.* 4 castorii 3 ij, succi papaveris 3 iiij, opopanacis 3 ij, spumae lycii 3 j, passo excipe et tepesactis utere. Haec evidenter intensis doloribus convenit, non tamen aliis affectibus. Ego vero quemadmodum dixi, in unoquoque affectu proprio medicamento utor, semperque papaveris succum fugio, neque nisi urgente necessitate ad ejus usum pervenio. Quartam deinceps auricularem sic scripsit. *Alia ad inflammationem et purulentos ac veteres affectus.* 4 Fabae Aegyptiae internae amarae, aluminis scissi, piperis albi, spumae nitri, croci, opii, malicorii, myrrhae, thuris, nardi, singulorum 3 ij, castorii 3 j, aceti et mellis quantum sufficit, alii mellis 3 vj, conficiunt

Ed. Chart. XIII. [599.]

Ed. Bas. II. (191)

ἄλλα φάρμακα διαφορητικὰ καὶ ξηραντικὰ καὶ τῶν ἐμφρά-
 ξεων ἐκφρακτικὰ καὶ τινὰ καὶ τῶν πεπτικῶν, οἷον ἢ τε
 σμύρνα καὶ ὁ λιβανωτὸς ἐγκείται. στυπτηρία δὲ σχιστὴ στυ-
 πτικὸν ἰσχυρῶς φάρμακον ὑπὲρ τοῦ ξηραίνεισθαι τὰ πνοῶ-
 ῃ οὖντα μέμικται. πρόσκειται δὲ καὶ τὸ ὄπιον, ἀνωδυνίας
 ἐνεκεν. ἀντιτίεται δὲ αὐτῷ τὸ καστόριον, ὡς ἔμπροσθεν
 ἔφη. ἀλλ' ἐπὶ τῶν τοιούτων διαθέσεων οὐ μόνον ὡς ἀν-
 τιτεταγμένον, ἀλλὰ καὶ ὡς πέττον αὐτὰς καὶ ὡς ξηραῖνον
 εἰκότως ἐμβάλλεται. πέμπτην ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος ὠτι-
 κὴν τήνδε κατὰ λέξιν. ἄλλη ἀπὸ Ξενοκράτους, ἣ κέχρημαι
 πολλάκις. 4 ἀφροῦ λυκίου ◀ β'. σμύρνης ◀ α'. λιβάνου
 ◀ α'. σχιστῆς τριώβολον, κρόκον τριώβολον, ἀφρονίτρου
 ὀβολοὺς δύο, λεῖα σὺν ὄξει ἀπόθου, χρῶ σὺν ὄξει. καὶ αὕτη
 πολύχρηστος μὲν ἐστίν, οὐ μὴν ἔνθα πόνος ἰσχυρὸς ἀρμότ-
 τει, μήτε ὄπιον ἔχουσα μήτε καστόριον μήτε τῶν ἀνωδύτων
 τι στεάτων μήτε χαλβάνης. ἕκτη δύναμις ὠτική κατὰ τήνδε
 τὴν λέξιν γέγραπται. ἄλλη ἀπὸ Πρυτανίδος συμπεφώνηκε τῇ

In hac compositione medicamenta alia discussoria et relin-
 cantia et obstructione liberantia sunt, et quaedam etiam con-
 coctoria, velut myrrha et thus, exsunt. Alumen autem
 scissile fortiter astringens medicamentum quum sit, ad relin-
 candum purulenta admixtum est. Adjectum est et opium
 doloris sedandi gratia, oppositumque est ei castorium, velut
 antea dixi, sed in ejusmodi affectibus non solum ut oppo-
 situm, sed et ut concoctorium earum et tanquam relicca-
 tivum merito injicitur. Quintam deinde auricularem Andro-
 machus scripsit his verbis. *Alia Xenocratis, qua saepe usus*
sum. 4 Spumae lycii 3 ij, myrrhae 3 j, croci obolos tres,
 thuris 3 j, aluminis scissi obolos ij, spumae nitri obolos ij.
 Trita cum aceto reponito. Utere cum aceto. Et haec multi
 usus est, non tamen in dolore forti convenit, ut quae ne-
 que opium neque castorium habeat neque quippiam ex adi-
 pibus sedantibus dolorem neque galbanum. Sexta compo-
 sitio auricularis consequenter hac verborum serie scripta
 est. *Alia Prytanidis concordat cum Harpali compositione.*

Ed. Chart. XIII. [399.]

Ed. Bas. II. (191. 192.)

Ἀρπάλου. 4 σμύρνης τριώβολον, νάρδου τριώβολον, κρόκου τριώβολον, χαλκῆς κικαν(192)μύτης ὀβολοὺς ε'. ὀπίου ὀβολοὺς δύο, καστορίου τετρώβολον, σχιστῆς < α'. καὶ σιρογύλου < α'. σὺν γλυκί, ὅταν ῥεῖμα, ὅταν δὲ ὀδύνη, σὺν ῥοδίτῳ. ὅταν δὲ σκώληκες γεννῶνται, ἑλληβόρου μέλατος μίσγε < β'. καλῶς ἐποίησεν ἐπὶ τῇ τελευτῇ τὴν χοῆσιν αὐτῆς εἰπὼν, ἥν ἡμεῖς ἂν εἰρήκαμεν, εἶπερ αὐτὸς αὐτὴν ὥκνησε προσγράψαι. ἐβδόμη παραπλησία τῇ προγεγραμμένῃ γέγραπται κατὰ τόνδε τὸν τρόπον ἄλλη δίου Γαίου σὺμφωτος. 4 ἑλληβόρου μέλατος ὀβολοὺς β'. σμύρνης ὀβολὸν α' S'. ὀπίου τριώβολον, χαλκοῦ κικανύμενου τετρώβολον, στυπτηρίας σχιστῆς ὀβολοὺς β'. καστορίου ὀβολὸν α'. κρόκου τετρώβολον, νάρδου τετρώβολον γλυκί χρῶ. ἔστι δὲ ἡ ὀγδὴ παραπλησία ταῖς προγεγραμμέναις. περὶ δὲ τῆς ἐνάτης ὡδί πως αὐτὸς ἔγραψεν. ἄλλη ἣ χρῶμαι πρὸς περιωδυνίας καὶ ἥχους. 4 νίτρου < α'. σμύρνης < α'. ῥοδίτου κύαθος α'. ὄξους κύαθος εἷς, ὁμοῦ λεάνας χρῶ. οὐ πρὸς τὰς ἐν γλεγματῇ περιωδυνίας ἀρμόττει τοῦτο τὸ φάρμακον, ἀλλὰ τὰς ἐπ' ἐμφράξει καὶ πνεύματι ψυχρῷ καὶ ἀτμώδει καὶ χυμῷ

4 Myrrhae obolos iij, nardi obolos iij, croci obolos iij, aeris uffi obolos v, opii obolos ij, castorii obolos iij, aluminis sciffi 3 j, et rotundi 3 j. Excipe passo, ubi fluxus fuerit, quum dolor, rosaceo, ubi vero vermiculi generentur, veratri nigri 3, duas admisceto. Probe fecit, quod in fine usum ejus adjecit, quem nos sane dixissemus, si ipse ascribere neglexisset. Septima similis praescriptae in hunc modum descripta est. *Alia dicit Gajus compositioni consona.* 4 Veratri nigri obolos ij, myrrhae obolum j et dimidium, opii obolos iij, aeris uffi obolos iij, aluminis sciffi obolos ij, castorii obolum j, croci obolos iij, nardi obolos iij, cum passo utere. Octava praescriptis omnino similis est. De nona vero hoc modo ipse scripsit. *Alia qua uter in doloris vexatione et sonitu.* 4 Nitri 3 j, myrrhae 3 j, rosacei cyathum j, aceti cyathum j, simul tritis utere. Hoc medicamentum non ad dolorem in inflammationibus convenit, sed ad eos dolores, qui ex obstructione et flatu frigido ac va-

Ed. Chart. XIII. [399. 400.]

Ed. Bas. II. (192.)

παραπλησίως. δικάτην ἄλλην ἔγραψεν ὥδι πως. πρὸς ὧτα
 πνοῦόοοῦντα παρὰ Ἀρποκρατίωτος. 4 κυτίων, σιδίων, ἀρι-
 στολοχίας, χαλκίτεως, μίσυος κυπρίου, κηκίδος, λεπίδος χαλ-
 κοῦ, ἀτὰ < α'. σμύρνης, λιβάτου ἀτὰ τριώβολον, [400] χαλ-
 κέσθης ὀπιῆς, στυπτηρίας σχιστῆς ἀτὰ τριώβολον, σὺν γλυ-
 καῖ τροχίσκους ποιῶν χρῶ. εἰ δὲ καὶ μὴ προσέγραψεν αὐ-
 τὸς ἐν ἀρχῇ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ φαρμάκου, προχειρότατον
 ἦν ἡμῖν τοῦσαι, μεμνημένοις ὧν ἐν ἀρχῇ προεῖπον, ὅτι ξη-
 ραντικόν ἐστι τὸ φάρμακον ὧτων πνοῦόοοῦντων. ὅπερ γί-
 νεται καταφερομένου τινὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς θύματος, ἐφ' ᾧ
 καὶ τὰς ἐλκώσεις χρυσίζοιτι συμβαινούσας ὀρῶμεν. εἰδεκά-
 την ὥτικὴν ἔγραψεν οὕτως. ὥτικὴ ἐν πολλοῖς σμύκωντος. 4
 κρόκου < α'. σμύρνης < α'. καστορίου < β'. σχιστῆς
 < δ'. λιβάτου < α'. σὺν γλυκαῖ μέλιτος πάχος ποιῶν, εἴθ'
 οὕτως ἀνιεῖς χρῶ. καὶ αὕτη τῶν μετρίων διαθέσεών ἐστιν
 ἰατρικὴ, καθάπερ καὶ ἡ ἐφεξῆς αὐτῇ γεγραμμένη, τὰς δὲ ἐφε-
 ξῆς ταύτη προγεγραμμένας δευτέραις ὥτικας ὑπὸ τοῦ Ἀν-

poroso, similiterque ex humore oboriuntur. Decimam deinde
 hoc modo scripsit. *Ad aures purulentas Harpocratidis.*
 4 Florum mali punici, malicorii, aristolochiae, chalcitidis,
 misyos cyprii, gallae, squamae aeris, singulorum drach-
 mam j, myrrhae, thuris, utriusque obolos iij, atramenti
 futorii affati, aluminis scissilis, utriusque obolos iij, cum
 passo pastillos formato ac utitor. Quod si etiam ipse me-
 dicamenti promissionem non praescripsisset, facillimum ta-
 men erat nobis eam animo assequi, memoria repetentibus
 ea quae in principio praefatus sum. Est enim aurium pu-
 rulentarum resiccativum hoc medicamentum, quod ipsum
 malum ex fluxione quapiam ex capite delabente contingit,
 ob quam si diu perseveret, etiam exulcerationes accidere
 videmus. Undecimam auricularem sic scripsit. *Auricularis*
compositio in multis consona. 4 Croci 3 j, myrrhae 3 j,
 castorii 3 ij, aluminis scissi 3 iij, thuris 3 j, cum passo ad
 mellis crassitudinem redigito, deinde etiam sic dilutis utitor.
 Et haec moderatos affectus sanat, quemadmodum etiam ea
 quae hanc sequitur. Caeterum quae deinceps post hanc ab

Ed. Chart. XIII. [400.]

Ed. Bas. II. (192.)

δρομάχου χωρὶς τῆς ἐμῆς ἐξηγήσεως παραγράψω, γτῶρίζων αὐτὰς ἤδη δυναμίων ὅσοι μίμνηται τῶν προειρημέτων. ἐφ' ὧν δὲ καὶ αὐτὸς πιπoίηται μετὰ διορισμοῦ τὴν γραφήν, οὐδὲν εἶτι τούτων οὐδεμία τῆς ἡμετέρας ἐξηγήσεως χρήζει. ἐπεξῆς οὖν ἀπασαι γεγράψονται, χάριν τοῦ μηκέτι μνηστέων ἡμᾶς ἄλλης ὥτικῆς δυναμίως ὑφ' ἑτέρου τῶν ἰατρῶν γεγραμμένης, ἐνταῦθα γὰρ ἡ ποικιλία πασῶν αὐτῶν περιέχεται. ὥτικῆ ὡς Σόλων διαιτητής. 4 σμίρνης < δ'. σχιστῆς < δ'. καστορίου < β'. λιβάτου < α'. κρόκου < α'. ὀπίου < α'. Κρητικῷ ἢ οἰτρομέλιτι πάχος μέλιτος. ὥτικῆ Ἀντιπάτρου πρὸς περικοδινρίας. 4 κρόκου γο β'. οἱ δὲ γο α'. σμίρνης γο α'. ἄλδς ἀμμοριακοῦ γο α'. σχιστῆς, ἀμμοριακοῦ θυμιάματος ἀνὰ γο S". μύρου ἱρίου ἢ Συριακοῦ ἵποστάθμης γο β'. σὺν οἰτρομέλιτι ἢ Κρητικῷ ποιῶν μέλιτος πάχος λεπτοῦ χρῶ. ὥτικῆ ἄλλη λίαν καλή. 4 ὀποπάρακος < β'. ὀποῦ μήκωνος < δ'. ἀφροῦ λυκίου < δ'. καστορίου

Andromacho ascriptae sunt auriculares compositiones, eas citra meam expositionem ascribam, quum ipsas per se dijudicare possint, qui praedicta memoria tenent. Verum quarum ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur omnes describentur, ne videlicet amplius alicujus alterius auricularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptae mentionem facere opus habeam. In his enim varietas omnium ipsarum comprehensa est. *Auricularis ut Solon diaetarius.* 4 Myrrhae 3 iiij, aluminis scissi 3 iiij, castorii 3 ij, thuris 3 j, croci 3 j, opii 3 j. cum Cretico aut vino mulso ad mellis crassitudinem redige. *Auricularis compositio Antipatri ad doloris vexationes.* 4 Croci sextantem, alii unc. j, myrrhae unc. j, salis ammoniaci unc. j. aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis utriusque unc. dimidium saecis unguenti irini aut Syriaci sextantem. Cum vino mulso aut Cretico ad mellis tenuis spissitudinem redige ac utere. *Auricularis alia valde commoda.* 4 Opopanacis 3 ij, succi papaveris 3 iiij, spumae lycii 3 iiij, castorii 3 ij, aluminis

Ed. Chart. XIII. [400.]

Ed. Bas. II. (192.)

< β'. σχιστῆς τριώβολον, κρόκου τριώβολον, σμύρνης < α'.
 ἢ χοῆσις σὺν γάλακτι γυναικείῳ. πρὸς ὦτα πνοῶροοῦντα
 παρὰ Σπειδοῦσης. 4 χοίρου ἐκτομίου χολῆς μέρος β'. μέλι-
 τος Ἀττικοῦ μέρος α'. ὁμοῦ ἐν ὑέλινῳ ἀγγείῳ ἐπὶ θερμο-
 σποδιᾷς θέρμαιτε ἄχρι τοῦ ἡμίσεως καὶ οὕτω χρῶ. ὠτική
 παρὰ Ἀρποκράτους πρὸς διαθέσεις καὶ ὀδύνας. 4 ταρδο-
 στάχνος < στ'. σμύρνης < στ'. πεπέρεως < στ'. ἀφρονί-
 τρου < στ'. ἄλως ἄνθους < στ'. κρόκου < ζ'. κάρνα πι-
 κρά ι'. ὁποῦ μήκωτος < ιβ'. οἴνου παλαιοῦ τὸ ἱκανόν,
 ἔχει κασσιτερίῳ ἀγγείῳ τὸ φάρμακον. πρὸς δυσηκοΐαν καὶ
 ἥχους. 4 ἐλλαβόρου λευκοῦ < α'. καστορίου ὀβολόν α'.
 ἀφρονίτρου ὀβολόν α' S'. χρῶ μετ' ὄξους ὡς καλλίστω.
 στρουθίου < α'. κρόκου Κιλικίου < α'. καστορίου < α'.
 ἐλλαβόρου λευκοῦ < δ'. νίτρου < α'. τροχίσκους ποιῶν
 ἐπὶ τῆς χρήσεως ἀνείς οἶνω χρῶ. πρὸς ὦτα πνοῶροοῦντα.
 στυπτηρίαν ἐκκαυμένην καὶ σμύρναν μετὰ μέλιτος λεάνας,
 προεκάλυσας τὸ ὠτίον ἐρίῳ τὸ φάρμακον ἐπιτίθει. ὠτική
 παρὰ Χρυσάνθου Γρατιανοῦ πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐλκώσεις.

scissi obolos iij, croci obolos iij, myrrhae 3 j. Usus ejus est
 cum lacte muliebri. *Ad aures purulentas compositio Spen-
 dusae.* 4 Fellis porci castrati partes ij, mellis Attici par-
 tem j. Vase vitreo simul indita in fervido cinere, usque
 ad dimidium calefacito atque ita utitor. *Auricularis Har-
 pocratis ad affectus et dolores.* 4 Spicae nardi 3 vj, myr-
 rhae 3 vj, piperis 3 vj, spumae nitri 3 vj, floris salis 3 vj,
 croci 3 vij, nuces amaras x, succi paparis 3 xij, vini ve-
 teris quantum sufficit. Stanneo vasi medicamentum infun-
 dito. *Ad gravitatem auditus et sonitus.* 4 Veratri albi 3 j,
 castorii obolum j, spumae nitri sesquiobolum, cum aceto
 optimo utere. *Alia ad sonitus pulchra.* 4 Struthii 3 j,
 croci Cilicii 3 j, castorii 3 j, veratri albi 3 iij, nitri 3 i,
 Redigito in pastillos et usu expetente, vino dilutis utere.
Ad aures purulentas. Alumen scissum usum et myrrham
 cum melle terito et praelota auricula pharmacum lana ex-
 ceptum imponito. *Auricularis Chrysanti Gratiani ad in-*

Ed. Chart. XIII. [400. 401.]

Ed. Bas. II. (192.

4 σίλφας χωρίς πτερωῶν δεκαδύο, οἶνον παλαιοῦ καὶ μέλι-
τος γο στ'. ῥοιᾶς κέλυτον α'. πράσου χυλοῦ κύαθον α' S".
ἐν χύτρᾳ καινῇ ἔψε, ἕως τακερωθῇ ἡ ῥοιᾶ, εἴτα λείπει καὶ
πρόσβαλε μύρου Συριακοῦ γο α'. πίσης ὕγρᾶς γο α' S".
κρομμύων δ'. τὸν χυλὸν ἐκθλίψας καὶ συλλέαντας ἀπόθου,
ἐπὶ δὲ τῆς χρείας χλιάνας σὺν ἐρίῳ ἐπιτίθει. ὥτικῃ πρὸς
φλεγμονὰς καὶ πυρρῶοῦντας. [401] 4 νέρκου Ἰνδικῆς < α'.
στιπτηρίας σχιστῆς < β'. ὀπίου < δ'. σιδίων < δ'. κρό-
κου < γ'. σμύρνης < δ'. λιβάνου < δ'. μέλιτος Ἀττικοῦ
< δ'. ἀφρονίτρου < δ'. καστορίου < β'. ἀμυγδάλων πι-
κρῶν < ἡ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκου λ'. ὄξους κύαθον α'.
οἶνον συάγρου τὸ ἴσον, κυάμων Αἰγυπτίων χλωρῶν τοῦ
ἐντὸς < δ'. λείαντας ὁμοῦ ἀπόθου εἰς κασσιτέρειον ἀγγεῖον,
ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μετὰ ῥοδίου ἐνσταζε καὶ κροκίδα ἐντί-
θει πορφυρᾶν. ὥτικῃ πρὸς τὰ ἀπεγνωσμένα, ὡς Ζωΐλος ὁ
ὀφθαλμικός. 4 ὑοσέυαμου σπέρματος τριώβολον, στιπτηρίας
σχιστῆς ὀβολοῦ τὸ S'. σμύρνης < α'. καστορίου τριώβολον,

flammationes et exulcerationes. 4 Blattas detractis pen-
nis xij, vini veteris et mellis utriusque sexuncem, mali
punici putamen unum, succi porri sesquicyathum. In olla
nova, donec mali punici putamen flaccidum fiat, coquito,
deinde terito et unguenti Syriaci unciam unam adjicito,
picis liquidae sesquiunciam caeparum quatuor succum ex-
pressum et contrita simul reponito. Ufu vero expetente
tepefacta lana excepta indito. *Auricularis compositio ad
phlegmonas et purulenta.* 4 Nardi Indicae 3 j, aluminis
scissi 3 ij, opii 3 iiij, malicorii 3 iiij, croci 3 iiij, myrrhae
3 iiij, thuris 3 iiij, mellis Attici 3 iiij, spumae nitri 3 iiij,
castorii 3 ij, amygdalarum amararum 3 viij, piperis albi
grana xxx, aceti cyathum j, urinae suis silvestris tantun-
dem, fabae Aegyptiae viridis internae amarae 3 iiij. Trita
simul in flanneo vase reponito. Usus tempore cum rosaceo
instillato et lanae purpura infectae tomentum indito. *Au-
ricularis ad desperata, velut Zoilus ophthalmicus tradidit.*
4 Seminis hyoscyami obolos ij, aluminis scissi oboli di-
midium, myrrhae 3 j, castorii obolos ij, succi papaveris

Ed. Chart. XIII. [401.]

Ed. Bas. II. (192. 193.)

μηκυνείου τριώβολον, κηκίδος τριώβολον, κρόκου τετρώβολον, κινναμώμου τετρώβολον, λιβάνου ὀβολοὺς β'. ἀφρονίτρον ὀβολοὺς δύο, σαρδαράκης ὀβολοὺς β'. ὀπίου προσφάτου κοχλιάρια τρία, οὔρου συάγρου ἄρρητος κοχλιάρια τρία, κογχυλίου αἵματος τριώβολον, μανδραγόρου χυλοῦ ὀβολὸν α'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἱκανόν, κογχυλίῳ ἔμφρασσε τὸ οὖν. ὠτική ἄλλη πρὸς φλεγμονὰς καὶ πυορροοῦντα θαυμαστή. 4 πηγάτου τριώβολον, σμύρνης τριώβολον, δαφνίδων ἀληλεσμένων τριώβολον, ὑοσκυάμου χυλοῦ < α'. ὀπίου < α'. κρόκου < α'. σὺν γάλακτι γυναικείῳ χρῶ, ἐγχυματίζων χλιαρόν. ὠτική λίαν καλὴ καὶ δεδοκιμασμένη ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου. 4 σμύρνης < β'. λιβανωτοῦ < β'. καρύων πικρῶν < α'. ἀφρονίτρον < β'. σχιστῆς < α'. σιδίων < α'. ναρδοστάχυνος < β'. ἀλόης < γ'. οἰνομέλιτος παλαιοῦ κνάθους γ'. τὰ ξηρὰ λεῖτα μίσγε τῷ οἰνομέλιτι καὶ ἐψήσας, ἀπόθου εἰς ἀργεῖον κασσιτέριον, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας χλιαρῷ χρῶ.

(193) [Αἱ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γεγραμμέναι δυνάμεις αὐταὶ ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτός.] ὠτική πρὸς τὰς προσφάτους περιω-

obolos iij, gallae obolos iij, croci obolos iij, cinnamomi obolos iij, thuris obolos ij, spumae nitri obolos ij, sandarachae obolos ij, opii recentis cochlearia iij, urinae suis feræ masculae cochlearia tria, sanguinis conchylii obolos iij, succi mandragorae obolum j, mellis Attici quantum sufficit, conchylio aurem obturato. *Auricularis alia ad phlegmonas et purulenta mirabilis.* 4 Rutae obolos iij, myrrhae obolos iij, baccarum lauri amotis corticibus obolos iij, succi hyoscyami 5 j, opii 5 j, croci 3 j, cum lacte muliebri utere et tepidum infunde. *Auricularis compositio valde bona et probata, ex Apollonii libris.* 4 Myrrhae 5 ij, thuris 3 j, nucum amararum 3 j, spumae nitri 3 j, alumini scissilis 3 j, malicorii 3 j, spicae nardi 3 j, aloës 3 iij, vini mulsi veteris cyathos iij. Arida trita vino mulso admisce et cocta in stanneo vase repone, usu vero exigente tepido utere.

[Compositiones auriculares ab Asclepiade in primo externorum scriptae.] Auriculares compositiones ad dolores

Ed. Chart. XIII. [401.]

Ed. Bas. II. (193.)

δυνάμει, αἷς ἐχρήσατο Νικηράτος, κάλλιστον τοῦτό ἐστιν.
 ὀρίσκον τῶν κατοικιδίων. ζῶον δέ ἐστιν πολὺπουν ἐν τοῖς
 ὑδροῦσι ἀγγείοις καὶ ἐν ταῖς κοπρίαις γεννώμενον, κατὰ δὲ
 τὰς τῶν δακτύλων ἐπαιρήσεις σφαιρούμενον. τοῦτων λαβὼν
 τρεῖς ἢ τέτταρας καὶ σὺν ἐλαίῳ ἀποξέσας καὶ τὸ ἐλαίον
 ἀποθλίψας ἐγχυμάτιζε. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ κολοκύνθης χυλὸς,
 μετὰ ῥοδίου ἢ καρδίου μιγνύμενος καὶ χλιαυόμενος. καὶ
 περδικίου βοτάνης χυλὸς μετὰ ἐλαίου ἐψόμενος. καὶ κενταυ-
 ρίου χυλὸς μελιζράτῳ διαλυθεὶς, καὶ ὑοσκυάμου χυλὸς ῥο-
 δίῳ μιγνύμενος. ποιεῖ καὶ ὁποῦ μῆκτος ὀλίγον, γάλακτι
 γυναικείῳ διαλυθέν. καὶ βοείων κρεῶν οἱ ἀποξηρόντες ἰχθῶ-
 ρες ὅτε ὀπιᾶται, ταῦτα δεῖ ὥμὰ πρόσφατα ἐπιτιθέναι ἀν-
 θρακιάς καὶ ἔσσημα ὄντα ἐκθλίβειν καὶ τῷ ἐκθλιβομένῳ θερ-
 μῷ ὑγρῷ ἐγχυμάτιζεν. ποιεῖ δὲ καὶ καρῶν σιτηπότηων τοῦ
 ἐντός τὸ ὑγρὸν, ὅξει διαλυθέν καὶ ῥοδίῳ. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ
 Αἰθυζὸς κοχλίας, ἀποσβευνόμενος ἐν τῷ οἰκείῳ ὀστράκῳ
 μετὰ ἐλαίου καρδίου ἢ ῥοδίου. ποιεῖ δὲ καὶ ὁς ἀτόκου
 χολή, ἰσοστάθμῳ μέλιτι Ἀττικῷ μιγνυμένη. ἄλλο. 4 ὁποῦ

*aurium recentes, quibus Niceratus usus est. Inter eas
 optima haec est. Afellorum domesticorum, est autem animal
 multipes in aquariis vasis et sterquiliniis enascens, quod ad
 digitorum contactum in orbem se contrahit, horum tres aut
 quatuor in oleo servescito et expressum oleum auribus in-
 fundito. Facit et cucurbitae succus cum rosaceo aut nardino
 mixtus et tepesactus. Et perdicii herbae succus cum oleo
 coctus. Et centaureae succus aqua mulsa dilutus. Et hyos-
 cyami succus rosaceo mixtus. Facit et papaveris succi pa-
 rum lacte muliebri dissolutum. Et serofus cruor qui a car-
 nibus bubulis dum torrentur destillat. Has itaque crudas
 recentes prunis imponere oportet et crudas adhuc expri-
 mere et expressum liquorem calidum infundere. Facit etiam
 nucum putrefactarum internarum liquor aceto dilutus ad-
 dito rosaceo. Facit et Africana limaca in propria testa, cum
 oleo nardino aut rosaceo servescita. Facit et suis quae non
 peperit fel pari melle Attico admixtum. Aliud. 4 Succu*

Ed. Chart. XIII. [401. 402.]

Ed. Bas. II. (193.)

μήκωτος, καστορίου, ἀνὰ ὀβολοὺς β'. γλυκεῖ διαλύσας καὶ ὀλίγον ῥοδίνου ἐπιβαλὼν χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. 4 ὁποῦ μήκωτος καὶ ὁποῦ πεικεδάτου τὸ ἴσον, διαλύων ἐγχυμάτιζε.

[Πρὸς τὰς μεθ' ἐλκώσεως φλεγμονὰς Χαριξένου.] 4 σμύρνης, ὀπίου, καστορίου τὸ ἴσον γλυκεῖ διαλύσας, χλιαίνων ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. 4 ὑοσκυάμου χυλοῦ, ὁποῦ μήκωτος, σμύρνης, καστορίου, ἀνὰ < δ'. πεπέρεως < α'. προτρόπου τὸ ἰκανόν. πρὸς ξηρὰς καὶ ἀνίκμους ἐλκώσεις. ἔστι δὲ καὶ πεσσὸς ἀγαθός. 4 οἰσύνου < δ'. μυελοῦ ἐλαφείου < δ'. βοιτύρου < δ'. στέατος κηρείου < δ'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ [402] < δ'. τερμινθίνης < α'. ἐλαίου κικίνου κυάθους β'. ἐλαίου ἀμυγδαλίνου κυάθους β'. ἐλαίου κυπρίνου κυάθους δύο, πισσελαίου κυάθον α'. συντίθει καὶ χρῶ ἕξανις ὅσον ἕξαρχεῖ ἐλαίῳ, ροδίνῳ μίσγε, ὥστε μέλιτος ἔχειν πάχος. σφόδρα καλὸν καὶ πρὸς τὰς τῶν νεύρων διαθέσεις. 4 ἐλαίου κυπρίνου κυάθους β'. ἱρίνου, ῥοδίνου, ἀμυγδαλίνου, ἐλαίου παλαιοῦ ἀνὰ κυάθους β'. πισσελαίου κυάθον α'. κηροῦ γο β'. τερ-

papaveris, castorii utriusque obolos ij, passo diluito, et paucis rosaceo adjecto tepida infundito. *Aliud.* 4 Succis papaveris et succi peucedani aequales partes dissolutas infundito.

[*Ad inflammationes cum exulceratione Charixeni.*]

4 Myrrhae, opii, castorii, singulorum aequales partes passo dilutas tepidas infunde. *Aliud.* 4 Hyoscyami succi, succi papaveris, myrrhae, castorii, singulorum 3 iiij, piperis 3 j, passi protropi quantum satis est. *Ad siccas et non humentes ulcerationes. Optime convenit et in pessa oppositum.* 4 Oesypi 3 iiij, medullae cervinae 3 iiij, butyri 3 iiij, adipis anserini 3 iiij, cerae Tyrrenicae 3 iiij, terebinthinae 3 iiij, olei cicini cyath. ij, olei amygdalini cyath. ij, olei cyprini cyath. ij, olei picini cyath. j. Composito et utilior quantum sufficit oleo nardino diluto et ad mellis crassitudinem redacto. *Aliud valde commodum. Facit et ad nervorum affectus.* 4 Olei cyprini cyath. ij, rosacei, amygdalini, olei veteris, sing. cyath. ij, pisselaei cyath. ij, cerae sextantem,

Ed. Chart. XIII. [402.]

Ed. Bas. II. (195.)

μινθίνης γο α'. στέατος χηνείου γο α'. συντίθει καὶ χρῶ.
 ἄλλο πρὸς τὰς ἐν βάθει ἀποστάσεις, Ἀντωνίου Μούσα. 4
 κρόκου < β'. σμύρνης < β'. βδελλίου < δ'. καρύων πι-
 κρῶν < η'. πρασίον χυλοῦ κοιτύλης τὸ ἥμισυ, προτρόπου
 κοιτύλης τὸ ἥμισυ, ἔψε τὰ ἴσῃ καὶ τοῖς λοιποῖς ἐπιβαλὼν
 ἀτελόμενος χρῶ γλυκεῖ διαλύων ὅσον ἔξαρκεῖ. ἄλλο. 4 κρό-
 κου, σμύρνης, καστορίου, κενταυρίου ἀνὰ < β'. ἀφρονίτρον
 < α'. ἀμυγδαλῶν πικρῶν κακαθαυμένων < η'. ἐλξίτης χυλοῦ
 ξε α' S''. προτρόπου ξε α' S''. συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προ-
 εῖρηται. πρὸς τὰς σὺν ρεῖματι φλεγμονὰς, ᾧ ἐχρήσατο Κλέων.
 4 σμύρνης, ἀλόης, λιβάνου, ὁποῦ μήκωνος ἀνὰ < β'. μί-
 σνος ὤμου < α'. ὅξει ἀναλάβετε, ἐν δὲ τῇ χρήσει γλυκεῖ
 διαλύων ἐγγυμάτιζε. ἄλλο. Ἀρτίου Τερσέως. 4 σμύρνης
 < δ' λιβάνου < δ'. μίσνος ὤμου < β'. λυκίου Ἰνδικοῦ
 < δ'. ἀναλάβετε ὅξει. ἡ χρῆσις ὡς διδήλωται. πολλοῦ δὲ ρεύ-
 ματος ἐπιγινομένου, χρησιτέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευα-
 σίαις. 4 κρόκου, λιβάνου, σμύρνης, ὀπίου, λύγου σπέρματος
 ἀνὰ < α'. λυκίου Ἰνδικοῦ, κυτίνων ῥοιᾶς, ῥόδων ἄνθους

terebinthinae ̄j, adipis anserini ̄j, composito et utilior.
Aliud ad abscessus in profundo Ant. Musae. 4 Croci
 ̄j ij, myrrhae ̄j ij, bdellii ̄j iiij, nucum amararum ̄j viij,
 succi marrubii heminae dimidium, passi protropi heminae
 dimidium. Liquores coquito et admixtis reliquis excipito.
 Utere in passo dissolvens quantum sufficit. *Aliud.* 4 Croci,
 myrrhae, castorii, centaureae, singul. ̄j ij, spumae nitri ̄j j,
 amygdalarum amararum depuratarum ̄j viij, succi helxines
 sesquifext. passi protropi sesquifext. composito ac utilior ut
 dictum est. *Ad inflammationes cum fluxu, quo usus est*
Cleon. 4 Myrrhae, aloës, thuris, succi papaveris, singul.
 ̄j ij, misyos crudi ̄j j, aceto excipe et usu expetente passo
 diluta infunde. *Aliud Arii Tarsensis.* 4 Myrrhae ̄j iiij,
 thuris ̄j iiij, misyos crudi ̄j ij, lycii Indici ̄j iiij, aceto ex-
 cipe. Usus jam indicatus est. Quod si multus fluxus obo-
 riatur, subscriptis compositionibus utendum est. 4 Croci,
 thuris, myrrhae, opii, feminis viticis, singul. ̄j j, lycii In-
 dici, florum mali punici, florum rosarum, singul. ̄j iiij, aceti

Ed. Chart. XIII. [402.]

Ed. Bas. II. (193.)

ἀνὰ ◀ β'. ὅξους κοτύτην α'. ἔψε λύγου σπέρμα, κυτίνους, ῥόδων ἄρθος εἰς τὸ ὅξος ἐμβαλὼν καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπιβαλλε τοῖς λοιποῖς καὶ ἀνελόμενος ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει γλυκεῖ διαλύσας ἐγχυμάτιζε. πρὸς τὰ πνοῦρόοῦντα ὡτα μετ' ὀδύνης ὧ ἐχρήσατο Κίμων. 4 καστορίου ◀ β'. σχιστῆς, κρόκου, σμύρνης, λιβανωτοῦ ἀνὰ ◀ α'. γλυκεῖ ἀναλαμβάνανε ἢ μυρτίνη καὶ χρῶ, ἐπὶ μὲν τῶν προσφάτων μετ' οἰνομέλιτος, ἐπὶ δὲ κεχροισμέτων μετ' ὅξους. Κλαυδίου Δαμονίκου πρὸς πνοῦρόοῦντα καὶ χροῖας διαθέσεις. 4 κρόκου ◀ γ'. σμύρνης ◀ α'. κάρνα πικρὰ κεκαθαυμένα ἀριθμῶ λ'. νίτρου ἀγροῦ, γάρδου Συριακῆς, στυπτηρίας σχιστῆς ἀνὰ ◀ α'. λιβάνου τριώβολον, ὅξει δριμυτάτῳ ἀναλαμβάνεται καὶ δι' ὅξους ἀνίεται. πρὸς δυσωδίαν καὶ νομὴν ἢ τῶν Ἰσπανῶν λεγομένη. 4 γάρου μέλατος ῥωμαῖστὶ λεγομένου ὀξυπόρου ξε α'. ὅξους σκυλλητικοῦ ξε α'. μέλιτος Ἀττικοῦ ξε α' S". ἔψε μέχρι συστάσεως καὶ ἀνελόμενος εἰς ἀγγεῖον ὑέλινον χρῶ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει οὕτω. κολοκύνθης χυλοῦ ξε α'. συν-

heminae unam. Viticis semen, mali punici flores, rosarum flores in aceto coquito, et ubi dissoluta fuerint, reliquis adjicito et excepta reponito. Usus tempore passo diluta infundito. Aliud ad purulentas aures cum dolore quo usus est Cimon. 4 Castorii 3 ij, aluminis scissi, croci, myrrhae, thuris, singul. 3 j. Passo aut vino myrtitae excipe ac utere, ad recens malum cum vino mulso, ad inveteratum cum aceto. Aliud Claudii Damonici ad purulenta et inveteratos affectus. 4 Croci 3 iij, myrrhae 3 j, nuces amaras depuratas numero xxx, spumae nitri, nardi Syriacae, aluminis scissi, singul. 3 unam, thuris obolos iij. Aceto acerrimo excipiuntur et per acetum diluuntur. Ad foetorem et no-men compositio Hispanorum appellata. 4 Gari nigri, quod Romani sociorum appellant, sextarium unum, aceti scillitici sextarium unum, mellis Attici sesquiseptarium, ad consistentiam coquito et in vitreo vase repositis utitor. In aliis descriptionibus sic legere est, succi cucurbitae sextarium unum

Ed. Chart. XIII. [402. 403.]

Ed. Bas. II. (193.)

τίθει, ποιᾷ πρὸς τὰς μετὰ φλεγμονῆς δυσωδίας. Χარიξενου
 πρὸς φθορὰς καὶ δυσωδίας. 4 στυπτηρίας Μιλησίας λί-
 τραν α'. χαλκάνθου λίτρας η'. ἀλόης < η'. κροκομάγματος
 < η'. σμύρνης < η'. οἴνου μυρτίου ξε γ'. ἔψε στυπτη-
 ρίαν καὶ τὸν γλυκὺν, καὶ ὅταν συστῇ ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ
 ὅξει διαλύσας καὶ ἀνελόμενος χρόν. πρὸς τὰς τῶν σαρκῶν
 ἐπιπλοιάσεις, ὃ ἔχρησται Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. 4 ἰοῦ
 ξυστοῦ < η'. λεπίδος χαλκοῦ < η'. ἐν ἄλλῳ < δ'. μέλι-
 τος κοινῇ S". τὰ ξηρὰ τρίψας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ἕως
 ἐρυθρὸν γινέσθαι καὶ ἀνελόμενος χρόν. ἄλλο. 4 ἰοῦ < δ'.
 χαλκάνθου < δ'. σμύρνης < δ'. πρασίου χυλοῦ κυάθους γ'.
 μέλιτος τὸ ἰκανόν, σκεύαζε καθὰ προτίρηται. Χαλκηδορία
 πρὸς τὰς κεχροισμένας διαθέσεις. 4 ἐλλεβόρου λευκοῦ < δ'.
 κρόκου < δ'. σμύρνης < δ'. καστορίου < δ'. λιβατωτοῦ
 < δ'. ὀπίου < δ'. χαλκάνθου < ιστ'. πεπέρως < β'.
 σμύρναν, ὅπion λιβατωτὸν, καστόριον, ἔμβρεχε ὅξει ἐναγε-
 ψημέων σιδίων μέχρι διαλύσεως, [403] εἴτα ἔμβαλε κεκοι-
 μένα, ἐλλέβορον, κρόκον, πέπερι, χαλκάνθον, εἴτα τρίβε ὁμοῦ

componito, facit ad foetorem cum inflammatione. *Charixeni ad corruptiones et foetores.* 4 Aluminis Milefii libram unam, atramenti futorii ℥ viij, aloës ℥ viij, crocomagmatis ℥ viij, myrrhae ℥ viij, vini myrtitae sextarium dimidium. Alumen et vinum ipsum coquito, atque ubi in consistentiam coierint, reliqua aceto dissoluta injicito, et repositis utitor. *Ad carnium incrementum, quo usus est Heraclides Tarentinus.* 4 Aeruginis rasae ℥ viij, squamae aeris ℥ viij, in alio exemplari ℥ iiij, mellis heminae dimidium. Arida trita ac melle excepta, donec rubescant, coquito et ablatis utitor. *Aliud.* 4 Aeruginis ℥ iiij, atramenti futorii ℥ iiij, myrrhae ℥ iiij, succi marrubii cyath. tres, mellis quantum sufficit, praepara ut dictum est. *Chalcedonia ad inveteratos affectus.* 4 Veratri albi ℥ iiij, croci ℥ iiij, myrrhae ℥ iiij, castorii ℥ iiij, thuris ℥ iiij, opii ℥ iiij, atramenti futorii ℥ xvj, piperis ℥ i. Myrrham, opium, thus, castorium, in aceto, cui malicorium incoctum est, usque ad dissolutionem macerato, deinde veratrum, crocum, piper, atramentum futorium

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (193. 194.)

πάντα ἐπιμελῶς, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε οἰνομέλιτος τὸ αὐταρκές, ὥστε τὸ πάχος ἔχειν μέλιτος ἀνιεμένου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως χλιαίων ἐγχυμάτιζε. τούτῳ τῷ φαρμάκῳ χρώμενος πολλάκις κατώρθωσα καὶ προκόπτοντος τοῦ χρόνου προσέθηκα τῇ γραφῇ ὀμφακίνου ◀ α'. (194) Αἰγυπτία πρὸς τὰς αἰτίας διαθέσεις, καὶ ὡς συγγεγενημέναι. 4 ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρωμένων ◀ β'. κυάμων Αἰγυπτίων τοῦ ἐντὸς, πεπέρεως λευκοῦ, κρόκου, σμύρνης, ὀπίου ἀνὰ ◀ β'. λιβατωτοῦ ◀ β'. ὀμφακίου ◀ δ'. σχιστῆς ◀ δ'. καστορίου ◀ β'. χαλκάνθου ◀ δ'. ἀφρονίτρου ◀ β'. ἀναλάμβανε ὅξει ἐναφειημένων σιδίων, ὡς γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως, αὐταρκές λαβὼν τοῦ φαρμάκου καὶ μύρον καρδίνῳ διαλύσας ἐγχυμάτιζε. πρὸς τὰς ἐκ τῶν ὠτῶν αἰμορραγίας Ἡρακλείδου Ταραντίνου, ὥστε μὴ θρομβοῦσθαι. πρᾶσιον τὸν χυλὸν ἐψῆσας καὶ ὅξος μίξας ἐγχυμάτιζε. ἢ ῥοιᾶς ἐν ὅξει ἐψημέτης τὸν χυλὸν ἐκθλίψας ἐγχυμάτιζε. ἢ πολυγόνου χυλὸν ἐν ὅξει βραχεῖ ἢ ἀκακίαν ἢ ἀμόργην ἢ

contusa injicito, atque omnia simul diligenter terito, quod ubi probe factum fuerit, vini mulsi quantum satis est affundito, ut ad diluti mellis crassitudinem redigantur. Ufu vero expetente tepesfacta infundito. Ex hujus medicamenti usu saepe egregie mihi successit, verum temporis progressu omphacii 3 j ad hanc descriptionem adjeci. *Aegyptia ad eosdem affectus, etiam si sint connati.* 4 Amygdalarum amararum depuratarum 3 ij, fabarum Aegyptiarum interioris partis amarae, piperis albi, croci, myrrhae, opii, singulorum 3 ij, thuris 3 ij, omphacii 3 iiij, alumini scissi 3 iiij, castorii 3 ij, atramenti sutorii 3 iiij, spumae nitri 3 ij, aceto, in quo malicorium incoctum est excepta, ad limi crassitudinem redigito. Usus vero tempore quantum suffecerit ex medicamento acceptum ac nardino unguento dissolutum infundito. *Ad sanguinis ex auribus eruptiones Heraclidae Tarantini.* Facit ut ne in grumos coeat. Marrubii succum coquito et admixto aceto infundito. Aut mali punici in aceto cocto succum exprimito et infundito. Aut polygonii succum cum exiguo aceto. Aut acaciam aut amurcam aut

Ed. Chart. XIII. [403.]

Ed. Bas. II. (194.)

λύκιον μετ' ὄξους. ἄλλο Βότρυος, σφικτικὸν αἱμορραγίας. βάτου χυλὸν καὶ κυκίδων ἐν ὄξει ἐψημένων τὸν χυλὸν ὁμοῦ μίξας ἐγχυμάτιζε.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα φάρμακα τῶν προγεγραμμένων ἐφεξῆς.] Ὅσα μὲν πρὸς τὰς ὠταλγίας ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης φάρμακα, πρόσθεν εἴρηται. νυνὶ δὲ προσθήσω καὶ τὰ πρὸς τὰς ἄλλας διαθέσεις ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα. ἐπὶ δὲ τῶν ὑγραινομένων πολυγόνου χυλὸν μετὰ ἴσου ῥόδων χυλοῦ ἐγχυμάτιζε. ἢ κρόκον καὶ σμύρναν μετὰ γλυκίος καὶ ῥοδίνου χλιάνας ἔρχει. ἐπὶ δὲ τῶν πυρρῶσόντων ποιεῖ μὲν καὶ πολύγονον σὺν ῥοδίῳ ἐρχεόμενον, συμφωνεῖ δὲ ἄκρως οἶνος ἐνσταζόμενος, ἐναφειγμένων αὐτῷ κορυύτης τῆς λεπτοφύλλου φύλλων. ἔτιοι δὲ καὶ λίβανον προσμίσθουσι τῷ οἶνῳ. ἢ λύκιον ῥοδίῳ διεὶς ἐνσταζε. ἢ πρασίου ἀγρίου σπέρμα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίῳ ὁμοίως. ἢ κυμίνου καὶ κρόκου ἴσον σὺν οἶνῳ αὐστηρῶ. ἢ κρόκου καὶ σμύρνης ἀνὰ β'. κάρνα λεπτὰ λελεπισμένα χιάνας μίξον μετὰ μέλιτος Κ^ο S^ο.

Lycium cum aceto. Aliud Botryos, sistit sanguinis eruptiones. Succum rubi et succum gallarum in aceto coctarum simul mixtos infundito.

[*Quae medicamenta Archigenes post prius scripta subjecerit.*] Medicamenta ad aurium dolores ab Archigene scripta supra relata sunt. Nunc vero etiam ea quae ad alios affectus conscripsit apponam. Hummentibus vero polygoni succum cum pari rosarum succo infundito. Aut crocum et myrrham cum passo et rosaceo tepesacta infundito. Purulentis autem prodest quidem polygonum cum rosaceo infusum. Verum egregie convenit eis vinum, in quo conyzae tenuia folia habentis folia sint incocta, instillatum. Quidam etiam thus ad vinum admiscent. Aut Lycium rosaceo dilutum instillato. Aut marrubii silvestris semen cum aceto et rosaceo eodem modo. Aut cumini et croci, aequale pondus cum vino austero. Aut croci et myrrhae utriusque ℥ ij, nuces amaras excorticatas numero xxxv. Nuces tritas cum mellis hemina dimidia et porri succi hemina

Ed. Chart. XIII. [403.]

Ed. Bas. II. (194)

καὶ πράσον χυλοῦ Κ^ο S''. λεάνας τὰ ξηρὰ εὖ μάλα καὶ διεῖς τοῖς ὑγροῖς συλλεαίνων ἐνσταζε.

[Περὶ ἡλκωμένων ὥτων.] Ἐπὶ δὲ τῶν ἡλκωμένων ὥτων καὶ αἵμασσομένων καὶ ἀλγούντων χαλβάνην καὶ ὄπιον μετὰ γλυκεὸς καὶ ῥοδίνου μέλιτος πάχος ἐνσταζε. ἢ ἀντὶ τῆς χαλβάνης ὀπὸν πευκεδάνου μίσγε, καὶ μᾶλλον ποιεῖ. ἢ σπόδιον ὀπτηθὲν λεῖον μετὰ ῥοδίνου ἔγχει. ἢ λύκιον μετὰ γυναικείου γάλακτος μεγάλως ἐνεργεῖ. καὶ τὸ μέλι καθ' ἑαυτὸ χλιαρὸν ἐγχεόμενον, μάλιστα δὲ ἐφ' ὧν καὶ δυσωδία εἰσὶν. ἔτιοι δὲ τοὺς ἐπὶ ταῖς ὑδρίαις ὄρους μετὰ τινος μύρου ἐνσταζουσιν, καὶ ἄκρως ὠφελεῖ. ἢ τὰς κατοικιδίους σίλφας, μετὰ ῥοδίνου ἐνσταζε. καλῶς ποιεῖ πρὸς πᾶσαν ὥτὸς διάθεσιν ἀλώπεκος στέαρ τεταριχευμένον, τηκόμενον καὶ ἐνσταζόμενον. ἢ σπονδυλίου τὸ ἐντὸς σὺν μέλιτι καὶ ῥοδίνῳ ἔγχει, ἢ κλύσας καὶ διαψήσας τὸ οὖς, πράσου ἢ πρασίον χυλὸν μετὰ μέλιτος ἔγχει. ἢ κονίαν τὴν τῶν πηλοποιῶν μετὰ μέλιτος ἀνεξεσμένην, ἢ λίβανον μετὰ ὄξους ἐν ῥοιᾷς κλύ-

dimidia commisceto et reliqua item probe trita iisdem liquoribus diluito, ac simul deinde tepefacta instillato.

[*De auribus exulceratis.*] Caeterum¹ exulceratis auribus et cruentis ac dolentibus galbanum et opium cum passo et rosaceo mellis crassitudine instilla. Aut pro galbano peucedani succum admisce, et magis succedet. Aut cinerulam assatam cum rosaceo tritam infundito. Aut lycium cum lacte muliebri. Magnifice opitulatur etiam ipsum mel per se tepidum infusum, praesertim si foetores simul adsint. Quidam asellos, qui in aquariis vasis reperiuntur, cum unguento quopiam instillant et eximie opem sentiunt. Aut blattas domesticas cum rosaceo instillato. Probe facit ad omnem auris affectum adeps vulpinus inveteratus, liquatus et instillatus. Aut spondylii interiorem velut medullam cum melle et rosaceo infunde. Aut elota et conscalpta auricula porri aut marrubii succum cum melle infunde. Aut lixivium figularium cum melle fervefactum. Aut thus cum aceto in mali punici putamine fervefactum infunde. Aut crocum

Ed. Chmt. XIII. [403. 404.]

Ed. Bal. II. (194.)

φαι ζέσας ἔγχει. ἢ κρόκον καὶ σχιστὴν μετ' οἶνομελίτος ὁμοίως ἐν τῷ κελύφει ζέσας ἔγχει. ἢ κηρίδα λείαν ὁδορίῳ ἐνδύσας ἔψε ἐν οἴνῳ καὶ ἐκ τούτου ἔρτιαζε, εὐθέως ἀπόρους ποιεῖ.

[404] [Περὶ σκωλήκων ἐν ὥσιν.] Ἐφ' ὧν δὲ σκωλήκες εἰσιν, ἐλλίβορον λευκὸν μετὰ μέλιτος κάθει ἢ ξηρὸν ἐμφύσα ἢ γιλὸν βάτου ἔγχει. εἰ δὲ λελεπισμένον τὸ τοῦ ὠτός ὅστέον τύχη, διελὼν ὀπισθεν τοῦ ὠτός ξύσον, ἔπειτα καύσας ἀπούλου ἀλύπως.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὥσιν ἤχων.] Ἐτιοι μὲν αὐτῶν πνεύματος εἰσιν ἐκγοιοί, τινὲς δὲ διὰ τὴν ἀκριβειαν τῆς ἀκουστικῆς αἰσθήσεως γίνονται, καθάπερ ἐν ὀφθαλμοῖς τὰ τῶν ὑπογεομένων φαντάσματα διὰ τὰς ἀπὸ τοῦ τῆς γαστρὸς στόματος ἀναθυμιάσεις, ἀκριβὲς δὲ οὐδετέρας τῶν διαθέσεων γνώρισμα δυνατὸν ἐν ἀρχῇ σχεῖν, οὐ μὴν οὐδὲ ἀτέλως προσήκει ἀρχίσθαι τῆς τε διαγνώσεως αὐτῶν καὶ τῆς ἰάσεως. εἴρηται γὰρ καὶ δέδεικται πολλάκις οὐχ ἔν τι γένος ὅν ἐλπίδος στοχαστικῆς. εἶναι γὰρ τεχνικὸν στο

et alumen scissile cum vino mulso in mali punici putamine eodem modo fervelactum infunde. Aut gallam tritam linteolo illigatam in vino coquito et ex hoc insillato, statim a dolore liberat.

[De vermibus aurium.] Porro in quibus vermes sunt, veratrum album cum melle immitte aut aridum infusilla. Aut rubi succum infunde. Quod si vero auriculae os corrosum, fissura retro aurem impacta ipsum scalpito, deinde urito ac citra molestiam cicatricem inducito.

[De sonitu in auribus.] Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur. Quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginariae suffusiones propter vapores ex ore ventris exhalantes. Caeterum neutrius affectus certa cognitio in principio haberi potest. Non convenit tamen citra artem aut cognitionem aut curationem auspicari. Dictum enim jam saepe est, atque etiam demonstratum, non unum conjecturalis spei genus

Ed. Chart. XIII. [404.]

Ed. Baf. II. (194.)

χασμόν τινα ἐκ τῶν προκαταρκτικῶν ὀνομαζομένων αἰτίων, ὅταν ἐπίσκηται τις αὐτῶν τὰς δυνάμεις, ἄλλης μὲν ἐπὶ ψύξει διαθέσεως γινομένης, ἄλλης δὲ ἐπ' ἐγκαύσει, καθάπερ γε καὶ πληγῆς προηγησαμένης ἢ νόσου τοίας ἢ τοίας, ὥσπερ γε καὶ ἀπεψίας ἢ οἰνοποσίας δαψιλοῦς ἢ ἐμέτων βιαίων τε καὶ πολλῶν. ἔσθ' ὅτε καὶ ἐπὶ φαρμάκων ὠτικῶν χρήσει γίνονται τινες ἤχοι. καὶ τὸ κατὰ βραχὺ δὲ συστήναι τὸν ἤχον ἢ ἀθρόως γενέσθαι συντελεῖται πρὸς τὴν τῆς διαθέσεως εὗρεσιν. ἔτι τε τὸ διαλείμματα ποιεῖν ἢ παραμένειν τὸ σύμπτωμα διηγεῶς. ἀκριβὲς δὲ διάγνωσις ἐν τῷ χρόνῳ γίνεται μετὰ τὴν τῶν τεχνικῶς στοχασθέντων χρήσιν φαρμάκων. εἰ μὲν οὖν ἐπὶ πυρετοῖς ἤχοι γίνονται, μὴ παρενοχλεῖν, παύονται γὰρ παραντίκα ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ. ἐὰν δὲ ὑπονοήσας τις ἐπὶ πνεύματι φυσώδει διεξοδὸν οὐκ ἔχοντι γίνεσθαι τοὺς ἤχους τὰ τέμνοντα καὶ λεπτύνοντα καὶ διαφοροῦντα φάρμακα προσφέρων ἀνύη μηθὲν, ἅμα τῷ δηλοῦν καὶ ἀποφλεγματοῖς χρῆσθαι καὶ τῇ τῆς ὅλης κεφαλῆς προ-

esse, atque artificialem quandam conjecturam ex causis procatarcticis appellatis facere licet, si quis ipsarum vires norit, quum alius affectus ex frigiditate, alius ex ardore fiat. Quemadmodum etiam ex praegressa plaga aut tali vel tali morbo, velut et ex cruditate aut largo vini potu aut violento et multo vomitu, aliquando et ob medicamentorum auricularium usum sonitus quidam fiunt. Quin et si vel paulatim congregetur vel coacervatim irruat sonitus, id ipsum quoque ad inventionem affectus conducit. Insuperque si per intervalla repetat, vel continenter hoc symptoma perseveret. Verum certa cognitio tempore contingit, post usum medicamentorum artificiali conjectura exhibitorum. Siquidem igitur in febribus sonitus fiant, minime interturbandi sunt, ut plurimum enim statim sedantur. Si vero ob flatum ventosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiam fuerit, et ob hanc rem difsecantibus et attenuatoriis ac discussoriis medicamentis admotis nihil profecerit, simulque apophlegmatismis usus sit et toto capiti

Ed. Chart. XIII. [404.]

Ed. Bas. II. (194.)

νοίᾳ, πολλὴν ἔξει ῥοπὴν εἰς ὑπόνοιαν εὐαισθησίας ἀκριβοῦς, καὶ μάλιστα ἴαν ὀξύηκους ὁ πάσχων φαίνεται. τοιοῦτω γοῦν τινι περιπεσὼν ἐγὼ, κεχρημένῳ φαρμάκοις οἷς εἶπον, οὐδὲν δὲ ὠφελουμένῳ, προσέμιξά τι τῶν ναρκούντων τὴν αἴσθησιν, ὁποῖόν ἐστιν ὁ τε τοῦ mandragόρου χυλὸς καὶ ὁ τοῦ μήκωνος ὀπός· ὅπερ ἀπῆλλαξε τοῦ συμπτώματος αὐτόν. αἱ δὲ οὖν ὑπὸ τῶν ἔμπροσθεν ἰατρῶν ὥτι καὶ δυνάμεις, πρὸς τὰ τοιαῦτα συμπτώματα γεγραμμέναι, διαφορητικῶν καὶ τμητικῶν φαρμάκων εἰσίν. ἔμπροσθεν μὲν οὖν ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ὥτικῶν δυνάμεων, ἃς ἔγραψεν Ἀνδρόμαχος, ἦσαν ὑπ' αὐτοῦ τινες λεγόμεναι πρὸς ἤχους ἀρμόττειν ἐκ τῆς τοιαύτης ὕλης συγκείμεναι. νυνὶ δὲ προσθήσω τὰς ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένας.

[Αἱ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμέναι δυνάμεις πρὸς ἤχους.]
Ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαίφνης ἤχων ὅσος μετὰ ῥοδίου ἔρχε, ἢ κύμινον καὶ ἔλαιον, μέλιτος πάχος ποιῶν, ἢ σικκίου ἀγρίου ῥι-

prospexerit, huic merito in hanc suspicionem inclinatus animus erit, sensus audiendi videlicet subtilitatem sonitus causam esse, praesertim si acuto audiendi sensu aeger praeditus appareat. In ejusmodi itaque quendam, qui praedictis medicamentis usus erat, neque quicquam opis senserat, quum ego forte incidissem, ex suprafacientibus sensum quippiam admiscui, velut est mandragorae succus et papaveris succus, ex eisque a sonitus symptomate liber evasit. Quae igitur a prioribus medicis ad hujusmodi symptomata et accessoria mala conscriptae sunt auriculares compositiones, ex disculforiis et incidentibus medicamentis constant. Supra itaque in catalogo et enumeratione compositionum auricularium ab Andromacho descriptarum, ex ejusmodi materia composita, quaedam recensebantur, quas ipse ad sonitus convenire scripsit. Nunc vero eas, quas Archigenes ad hanc rem conscripsit recensebo.

[Compositiones ab Archigene ad sonitus conscriptae.]
In sonitibus repentinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum et oleum crassitudine mellis. Aut radice cucu-

Ed. Chart. XIII. [404. 405.]

Ed. Bas. II. (194. 195.)

ζῆς χυλὸν, ἢ αὐτὴν ἔψε τὴν ῥίζαν τῷ ἐλαίῳ. εἰ δὲ ἐπιμένοι
 πλείονα χρόνον, πᾶσι τοῖς πικροῖς καὶ δριμέσι καὶ λεπτυν-
 τικοῖς καὶ διαφορητικοῖς, τοῖς ἀναγραφεῖσιν ἐπὶ τῶν διὰ πά-
 χος χυμῶν ὀδυνωμένων, ἕκαστον ἔψων σὺν ὄξει καὶ μέλιτι,
 προσπλέκων ἢ κατακλίνας τὸν πάσχοντα καὶ νίτρον ὠμὸν
 λαῖον ἐμπάσας εἰς τὸ οὖς, ὅξος δριμὺ χλιαρὸν ἔγχει. εἴτα
 ἐπειδὴν παύσῃται ζέον, ἐρίῳ ἐψήσας καρύων [405] πικρῶν
 χυλὸν ἔγχει καὶ ἀπόφραττε ἐρίῳ. ἢ νίτρον καὶ σμύρναν εὖ
 ἐνώσας μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους καὶ μέλανος γραφικοῦ πα-
 χέος ἐίσταζε. ἢ πτερῷ βάπτων δις τῆς ἡμέ(195)ρας ἐπιτίθει,
 ἢ καστορίῳ καὶ ναρδίῳ ἴσοις μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου χρωῶ,
 ἢ ὄξει καὶ νίτρῳ καὶ μέλιτι κλύζε. ἐφ' ὧν δὲ διὰ πολλὴν
 αἰσθησιν ἐγγίνεται ἦχος, καστορίον καὶ κωρείου σπέρμα λειώ-
 σας σὺν ὄξει ἐπίσταζε. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ νόσου ἥχων ἀψιγθίου
 ἀφειρήματος πυριάσας, τὸ ὄξος καὶ τὸ ῥόδιον ἔγχει, ἢ ῥα-
 φάνου χυλὸν μετὰ ῥοδίνου, ἢ ἀλόην καλλίστην μετ' οἶνομέ-
 λιτος ἀνεθεῖσαν. εἰ δ' ἐπιμένοι, ἐλλέβορον μέλανα ἐψήσας

meris silvestris succum. Aut ipsam radicem oleo incoctam.
 Si vero ad multum tempus perseverent, omnibus amaris et
 acribus attenuatoriisque et discussoriis, quae ad dolorem ex
 crassis humoribus obortum descripta sunt, utaris singulis in
 aceto coctis et admixto melle. Aut reclinato aegro et nitro
 crudo trito in aurem insperfo, acre acetum tepidum infunde,
 ac postquam fervere desierit, lana scalpendo exterge et nu-
 cum amararum succum infunde et lana obtura. Aut nitrum
 et myrrham probe unita, cum rosaceo et aceto ac atra-
 mento scriptorio crasso instilla, aut penna in eis immerfa
 bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura
 cum aceto et rosaceo utere. Aut aceto ac nitro melleque
 mixtis collue. Caeterum quibus ob multam sensus subtili-
 tatem sonitus oboriuntur, castorium et cicutae semen cum
 aceto trito instilla. Ex morbo vero obortis sonitibus, ubi
 fomentum ex decoctione absinthii adhibueris, acetum et ro-
 saceum instilla. Aut raphani succum cum rosaceo, aut aloën
 optimam cum vino mulso dilutam. Si vero perdurent, ve-

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (195.)

μετ' ὄξους χρῶ.· τοιαῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐν τοῖς ὠσὶν ἤχους, ὁ δ' Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων τὰ ὑπογεγραμμένα.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου πρὸς ἤχους καὶ βόμβους καὶ συριγμοὺς καὶ ἐμπνευματώσεις.] Ὅξος δοσιμὴν χλιαίνων ἐνσταξε. ἔλαιον καὶ ὄξος χλιαίνων ἐνσταξε. μέλι Ἀττικὸν θερμὸν ἐνσταξε. δάφνινον ἔλαιον ὡσαύτως. πράσου χυλὸν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἢ ῥοδίνου ἐγχυμάτιζε. σικύου ἀγρίου τὸν καρπὸν χυλίσας ἢ πύλλα δι' ὀθορίου ἐνσταξε. κολοκύνθης ἀγρίας ἐντεριάνην ἐλαίῳ διεῖς ἔγχει, κύμινον λεῖτον καὶ μυελὸν μόσχειον ἐνσταξε. σικύου ἀγρίου ἐντεριώνην ἐλαίῳ διεῖς ἔγχει, βάλανον μυρεψικὴν τρίψας καὶ στέαρ χήνειον καὶ ῥητίην, ἴσα μίξας ἐνσταξε. λιρόσπεσμα τρίψας καὶ διεῖς μύρῳ Ἀραβικῷ ἐνσταξε. μίσυ λεάτας καὶ διεῖς μύρῳ ῥοδίνῳ χρῶ. πήγανον καὶ κύμινον ἴσα τρίψας καὶ διεῖς καὶ εἰς μέλι μίξας ἔγχει. ὕσσωπον τρίψας καὶ κεδρίνῳ διεῖς ἐλαίῳ ἐνσταξε, ἀμυγδαλῶν πικρῶν ἔλαιον μέλιτι μίξας. ἔαν δὲ ἐπιρρεσιέρω

ratrum nigrum aceto decoctum adhibe. Huiusmodi quidem Archigenes ad sonitus aurium conscripsit, verum Apollonius in primo parabilium subscripta habet.

[Quae Apollonius ad sonitus et susurros, sibilosque ac inflationes aurium conscripsit.] Acetum acre tepidum instilla. Oleum et acetum tepidum instilla. Mel Atticum calidum instilla. Laurinum oleum eodem modo. Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cucumeris silvestris foliorum aut fructus succum per linteolum instilla. Cucurbitae silvestris medullam oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cum medulla vitulina instilla. Cucumeris silvestris medullam oleo dilutam infunde. Glandem unguentariam terito et adipe anserino ac resina pari mensura admixtis instillato. Semen lini tritum et unguento Arabico dilutum instilla. Misy terito et unguento rosaceo dilutum instillato. Rutam et cuminum pari mensura trita et aceto diluta, admixto melle infunde. Hyssopum tritum et cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarum amararum oleum melle

Ed. Chart. XIII. [405.]

Ed. Bas. II. (195.)

βούλη χρῆσθαι, συμπλέξον τοῦτο τῷ προτέρῳ, ἄγρου καὶ ἀνκαλαβώτου κεφαλὴν τρίψας ἕξ ἴσου καὶ μίξας ἐλαίον ἐν-
σταζε. νίτρον καὶ ῥητίνην καὶ στέαρ χήγειον, ἴσα μετ' ἐλαίου
μίξας καὶ διαλύσας χρῶ. κρόμμυον καὶ σκόροδον καὶ στέαρ
χήγειον ἴσα τρίψας καὶ διηθήσας ἔγχει καὶ προεκκλύσας
ὑδατι θερμῷ νίτρον λεῖον ἐμφύσα.

[Πρὸς ὧτα ἡλκωμένα καὶ ἰχωρῶοῦντα τοῦ αὐτοῦ.]

Πρώτους μὲν ἔγραψε κλυσμοὺς Ἀπολλώνιος, δεύτερα δὲ τὰ
ἔγχετα φάρμακα καὶ τρίτα τὰ ξηραντικὰ καὶ τέταρτα τὰ
ἐμφυσώμενα κατὰ τὴν ὑπογεγραμμένην λέξιν ἐρμηνεύων
ταῦτα. κλυσμοί. ὑδατι θερμῷ συνεχέστερον ἐκκλύζε. φακοῦ
ἀφειρήματι ὡσαύτως. ὑδρομέλιτι θερμῷ παραπλησίως ἐκκλύζε.
κισσοῦ ἀποβρέγματι ἢ ἀφειρήματι μετ' οἴνου χρῶ. σιδίῳ
ἀποβρέγματι ἢ ἀφειρήματι μετ' οἴνου παραπλησίως. κηκίδος
ἀδοῦς ἀφειρήματι μετ' οἴνου μυρσίνην ἀφειρημένην ἐν οἴνῳ
κλύζε. οἴνῳ μετ' ὀλίγης στυπτηρίας τετριμμένης χρῶ. στοι-
βῆς καρπὸν ἐν οἴνῳ ἐψήσας κλύζε. οἶνον καὶ οἶνον μίξας
καὶ θερμάνας ἐκκλύζε, πίσεως ὀρθῶ ἐγχυμάτιζε. ἐλαίας φύλλα

mixtum eodem modo. Quod si efficacius reddere velis, hoc
cum priore committito. Viticem et scellionis caput pari pon-
dere trita admixto oleo instilla. Nitrum et refinam et adi-
pem anserinum aequis partibus cum oleo admixto disso-
luta instilla. Caepas et allium et adipem anserinum pari
mensura trita et excolata infunde, et aqua collutis prius
calida, nitrum tritum insuffla.

[*Ad aures exulceratas et purulentas ejusdem.*] Pri-
mum quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundum
deinde locum insuffilia habent. Tertium resiccatoria et quar-
tum quae insuffillantur, juxta subscriptam ipsius dictionem.
Collutiones. Aqua calida assidue collue. Lenticulae decocto
eodem modo. Aqua mulsa calida similiter. Hederae cremore
aut decocto cum vino utitor. Malicorii cremore aut deco-
cto similiter cum vino. Gallae plenae decocto cum vino.
Myrto in vino decocto elue. Vino cum exiguo alumine trito
utere. Stoebes semine in vino cocto elue. Urina et vino
mixtis ac calefactis elue. Picis serum infunde. Oleae folia

Ed. Chart. XIII. [405. 406.]

Ed. Bas. II. (195.)

χυλίσας καὶ μέλιτι μίξας, συνέψῃσον καὶ τούτῳ χρῶ. μη-
κώριον διὰς γλυκεῖ ἔνσταζε. κρομμύου χυλίσματι μετὰ μέλι-
τος χρῶ. πηγάνου ἄγριου χυλὸν μετ' οἴνου καὶ ῥοδίνου
ἐλαίου, ἐν ῥοιᾷ σιδίῳ τιθιρασμένον ἔνσταζε. χολήν βουὸς
ἢ συὸς ἐν σιδίῳ ῥοιᾷ χλιαρὰν ἔνσταζε. χολήν αἰγὸς ἢ προ-
βάτου. ἢ χιλώνης θαλασσίας μετὰ γάλακτος γυναικείου χλια-
ρὰν ἔνσταζε. καρδάμωμον τρίψας μετὰ μέλιτος ἔνσταζε. πιν-
κιδάνου ὅπῳ ῥοδίῳ διὰς χρῶ. ἄλῳην καὶ κροκόμαγμα διὰς
ἔνσταζε. [406] ἀψιθίου λίῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. σμύρνην
καὶ ῥητίνην καὶ στέαρ χήνιον μετ' ἐλαίου τρίψας ἐγγυμά-
τιζε. τὸ λίπος τὸ ἐπιγινόμενον ἐπὶ τοῦ τυροῦ ἐν τοῖς κε-
ραμείοις συγκαιμένου χλιάνας ἔνσταζε. διαφυγὲς λιάνας μετὰ
μέλιτος ἔνσταζε. στυπτηρίαν σχιστὴν λιάνας μετὰ γλυκεῖος
καὶ ὄξους ἔψῃσον, ἕως ἂν μέλιτος σχῇ πάχος καὶ χρῶ. ξη-
ραντικά. κιδρίαν μέλιτι μίξας ἔνσταζε. πιπίριως λευκοῦ κόκ-
κους τρεῖς διὰς μύρῳ Αἰγυπτίῳ, κόγχῃ μικρῇ λιάνας ἔνσταζε.
κρόκου καὶ ψιμνυθίου ἴσα τρίψας καὶ διὰς ῥοδίῳ ἔγχει.
μελανθιον καὶ θείον ἴσα τρίψας καὶ διὰς ῥοδίῳ καὶ μίξας

exuccato et admixto melle coquito ac utitor. Papaveris
succum passo dilutum instilla. Caeparum succo cum melle
utere. Rutae silvestris succum cum vino et oleo rosaceo
in mali punici putamine calefactis instilla. Fel bovis vel
suis in putamine mali punici tepesfactum infunde. Fel caprae
vel ovis vel marinae testudinis cum muliebri lacte tepe-
factum infunde. Cardamomum tritum cum melle instilla.
Peucedani succum rosaceo dilutum instilla. Aloën et cro-
comagma diluta instilla. Absinthio cum melle trito utere.
Myrrham et resinam ac anserinum adipem cum oleo trita
infunde. Pinguedinem caseo in figulinum vas recens coacto
superflantem tepesfactam instillato. Diphryges tritum cum
melle instillato. Alumen scissum tritum cum [passo et aceto
ad mellis crassitiem coquito ac utitor. *Resiccatoria.* Cedriam
melle mixtam instilla. Piperis albi grana tria unguento Ae-
gyptio diluta, et in parva concha trita instilla. Crocum et
cerussam pari mensura trita et rosaceo diluta infunde. Me-
lanthium et sulfur pari pondere terito et rosaceo diluito et

Ed. Chart. XIII. [406.]

Ed. Bas. II. (195.)

μύρον ἴρινον καὶ στέαρ αἰγείου, ἴσα καὶ αὐθις τρίψας χρῶ.
 σμύρναν καὶ θείον ἴσα τρίψας καὶ ἐλαίῳ μίξας ἐνσταζε.
 σμύρναν καὶ σίδιον ῥοιᾶς γλυκείας ἴσα τρίψας καὶ μέλιτι
 διεῖς ἔγχει. θηρία τὰ ἀπὸ τῶν δένδρων, ὥσπερ σκώληκας
 ἐρυθρούς, τρίψας καὶ διεῖς ἐλαίῳ χρῶ. θηρίον ὃ γῆς ἐντερον
 καλεῖται, ἐψήσας καὶ διασήσας ἐνσταζε. ῥητίην καὶ μέλι καὶ
 ἔλαιον ἴσα μίξας καὶ διαλύσας ἐνσταζε. ῥοιὰν λαβὰν γλυκεῖαν
 καὶ περιτεμὼν τὸν ὀμφαλὸν ἐκκόκκισον, εἴτα ἐγγέας γλυκέος
 κύαθον καὶ προσεπιπάσας χαλκάνθου λείου ὀβολοὺς δύο,
 συνέψητον μέχρις ἂν σύμμετρον πάχος σχῇ καὶ γλιαρῶ χρῶ.

[Ἐμφυσητικά.] Κηκίδα λείαν ἐμφύσα. πέπερι στογγύ-
 λον μετ' οἴνου συντρίψας ἔμπασον. τῷ δ' αὐτῷ χρηστέον
 καὶ ἐγγύματι μᾶλλον διειμένῳ. ὀμφάκινον καὶ κηκίδα περ-
 γμίνην, ἴσην λεάνας ἐμφύσα. χρηστέον δὲ καὶ περιπότοις
 καὶ κοιλίας κενώσεσι καὶ σιτίων ὑποστολῇ καὶ διακαθάρσει
 τῶν ὠτῶν ἐπιμελέστερον. πρὸς τὰ κάθυγρα ὦτα. πρὸς δὲ
 τὰ κάθυγρα τῶν ὠτῶν, οὕτω γὰρ αὐτὸς ὀνομάζει, φάρμακα

unguento irino adipeque anserino pari mensura additis
 rursus terito ac utitor. Myrrham et sulfur aequis parti-
 bus trita et oleo mixta insillato. Myrrham et putamen mali
 punici dulcis aequis partibus trita ac melle diluta insun-
 dito. Animalcula ex arboribus, velut rubri vermes, trita et
 oleo diluta insilla. Animalculum, quod intestinum terrae
 appellatur, coctum et excolatum insilla. Resinam et mel
 ac oleum pari mensura mixta ac dissoluta insilla. Malum
 punicum dulce accipito et execto ejus umbilico acinos eji-
 cito, deinde passi cyathum unum infundito et atramenti su-
 torii triti obolos duos infarcito et ad mediocrem crassitu-
 dinem coquendo redigito ac tepido utitor.

[Quae insufflantur.] Gallam tritam insuffla. Piper
 rotundum cum vino contritum insperge. Eodem etiam ma-
 gis diluto pro insuffili utendum est. Omphacium et gallam
 torrefactam aequis partibus trita insuffla. Cinerulam Cy-
 priam laevigatam insuffla. Utendum etiam deambulationibus
 et ventris evacuationibus et ciborum subtractione et pur-
 gatione aurium diligentiore. *Ad aures humidas.* Caeterum

Ed. Chart. XIII. [406.]

Ed. Bas. II. (195.)

χρήσιμά φησιν ὁ Ἀπολλώνιος τὰ ὑπογεγραμμένα. μίσυ καύ-
σας ἐν ὀθονίῳ καὶ σὺν αὐτῷ λεάνας ἐμφύσα. κηκίδα καύ-
σας καὶ τρίψας παραπλησίως χρῶ. σποδὸν λείαν ὡσαύτως,
σιτυπηρίαν ὀπτήσας ἐπ' ὀστράκῳ καὶ λεάνας, ἔλαιον προσ-
εγχέας ἐμφύσα. τῷ δ' αὐτῷ τῆς ἐπιμελείας τρόπῳ χρῶ.

[Πρὸς δυσηκοΐας.] Πρὸς δὲ τοὺς ὑποκώφους, εἴτε δυσ-
κώφους εἴτε δυσηκούς ἐθέλοι τις ὀνομάζειν, τῶν μὲν μι-
κρῶν φωνῶν μὴδ' ὅλως ἀκούοντας, τῶν δὲ μεγάλων μόγεις,
ὑποπτυντέον τὸ σύμπτωμα, κατὰ βραχὺ γὰρ ἀνξανόμενον
ἐν τῷ χρόνῳ κωφότητα τελείαν ἀπεργάζεται. καθαριτέον
τοίγυν ἐστὶ τῇ ἱερᾷ καὶ τοῖς διὰ τῆς κολλοκυνθίδος καταπο-
τίοις, ἀποφλεγματιστέον τε καὶ κεφαλὴν ξηραντέον, ἀπαντί
τε τρόπῳ ῥωστέον, ὥς ἐπιδέδεικται πολλάκις. ἔστι δὲ καὶ
διαίτη λεπτυνούση χρησιτέον, εἰς αὐτὸ δὲ τὸ οὖς ἐμβλητέον
φάρμακα διαιρητικά τε καὶ τμητικά καὶ λεπτυντικά γλίσχρον
τε καὶ παχέων χυμῶν, ὧν ἡ ὕλη τοιαύδε τις ἐστίν.

ad aures humore madidas, ita enim Apollonius appellat,
subscripta medicamenta commoda esse ait. Misy in linteolo
ullum et cum ipso laevigatum insufflato. Galla ulla ac trita
similiter utitor. Spodio trito eodem modo, attamen in testa
torrefactum et assufo oleo tritum insufflato. Caeterum ea-
dem diligentia circa diaetam utitor.

[*Ad auditus gravitatem.*] Porro in subfurdis, sive
graviter et difficulter audientibus, aut etiam surdastris ap-
pellatis, utpote qui exiguas voces penitus non audiunt, ma-
gnas autem vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde su-
spectum habere oportet, paulatim enim augescens temporis
progressu perfectam surditatem inducit. Quapropter per hic-
ram purgandi sunt et per catapotia ex colocynthide, pitui-
taque eis per apophlegmatismos detrahenda, ac caput re-
siccandum est, omnique modo curandum ut robur ei ad-
datur, quemadmodum jam saepe est demonstratum. Uten-
dum etiam attenuatoria victus ratione. Atque in ipsam au-
riculam medicamenta conjicienda sunt, quae crassos et vi-
scosos humores findant ac incidant attenuentque, quorum
silia ejusmodi est.

Ed. Chart. XIII. [406. 407.]

Ed. Bas. II. (195.)

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα κατὰ τὸ πρῶτον τῶν εὐπορίστων, πρὸς δυσηκοΐαν γάρμακα κατὰ λέξιν οὕτως.] Πρὸς τὰς δυσηκοΐας τὰς ἐξαπίνης καὶ τὰς ἐκ τῶν κεφαλαίων ἀψίνθιον μεθ' ὕδατος ἐψήσας, πυρία διὰ καλάμης κατὰ τὸν ὑποδειγμένον διὰ καλάμου τρόπον. δάφνιδα ἢ φύλλα δάφνης ἐψήσας ἐν ὕδατι παραπλησίως χρῶ. ὀρίγονον ὁμοίως, ὕσσωπον ὁμοίως, θάλασσαν καὶ ὄξος ὁμοίως. τοῖς δ' αὐτοῖς τούτοις χρηστέον καὶ ἐν χυτρίδι ἐψημένοις, [107] καὶ τῇ διὰ τῆς χυτρίδος δεδηλωμένῃ πυρία. κλυσμοί. ὄξει λευκῷ καὶ ὕδατι ἴσοις καὶ νίτρῳ λεῖψ ὁμοῦ ἐξεσμένοις κλύζε ἐφ' ἡμέρας πλείους, καὶ μετὰ ταῦτα κλύζε ὕδατι θερμῷ δαυηλεῖ. ἐνστάξεις. καὶ οὕτως ἐγχυμάτιζε τοῖς πρὸς ταῦτα ἀταγεγραμμένοις. πράσου χυλὸν καὶ ἴριον μύρον μίξας ἐνσταζε. χολὴν βοείαν καὶ αἰγείαν καὶ μύρον ῥόδινον μίξας ἐνσταζε. κρομμύων χύλισμα καὶ ῥητίνην ἐλαίῳ διεῖς ἐξ ἴσου χρῶ. καρύων ἔλαιον καὶ ῥητίνην μίξας, ἐξ ἴσου χρῶ. στυπτηρίαν ὄξει διεῖς ἐνσταζε. σμέρναν καὶ στυπτηρίαν ἴσην

[*Quia Apollonius in primo parabilium ad auditus gravitatem medicamenta conscripsit in haec verba.*] *Ad auditus gravitatem repentinam et ex dolore capitis obortam. Fomenta.* Absinthium cum aqua decoquito et per stipulam fomentum inde facito, quomodo alias per arundinem id fieri demonstravimus. Baccis lauri aut foliis ejusdem in aqua decoctis similiter utitor. Similiter etiam origano atque item hyslopo. Aqua quoque marina et aceto eodem modo. Eisdem autem et in olla coctis utendum est. Fomentum vero per ollam quomodo fiat jam demonstratum est. *Col-lutiones.* Aceto albo et aqua pari mensura cum nitro trito fervefactis ad plures dies eluito, atque inde aqua simplici calida eluito. *Infusiones.* Et sic ea, quae ad hanc rem descripta sunt infundito. Marrubii succum et irinum unguentum mixta infundito. Fel tauri et caprae ac unguentum rosaceum mixta instillato. Caeparum succo et resina oleo dilutis aequaliter utitor. Oleo nucum et resina mixtis pariter utitor. Alumen aceto dilutum instillato. Myrrham et

Ed. Chart. XIII. [407.]

Ed. Bas. II. (195. 196.)

λεῖπας καὶ διαίς ὄξει ἐγχυμάτιζε. στέαρ χήτιον καὶ χο- (196)
λὴν βοῶς καὶ δάφνινον ἴσα μίξας ἐνσταζε. κισσοῦ ἀγρίου
τὸν καρπὸν χυλίσας δι' ὀθορίου ἐνσταζε. ἐλλέβορον μέλανα
σὺν ὄξει λεῖπας καὶ μέλιτι ἐπὶ πολὺ ἐψημένῳ ἀναλαβὼν
ποίει κολλύρια βαλανοειδῇ μικρὰ καὶ ἐντίθει τῷ πόρῳ καὶ
ἕα ἐπὶ ἡμέρας ε'. γῆρας ὀφειὺς τρίψας μετ' ὄξους ἐνσταζε.
τῷ δ' αὐτῷ κατὰ μετὰ χολῆς βοῦας ἢ αἰγίας ἢ χιλῶνης θα-
λασσίας ἢ τοῦ καλλιονίμου δαιμέρου χῆρῳ. καρδάμον τὸ ἱκα-
τὸν καὶ ἰέριον βραχὺ, σύκον σαρκὶ χωρὶς τῶν κεχρησμένων
ἀναλαβὼν ποιήσον κολλύριον ἀρμότιον τῷ πόρῳ τῆς ἀκοῆς
καὶ ἐνθες, κομίζου δὲ αὐτὸ τριταῖον. τοῦτο ἄγει ῥύπον ἱκα-
τὸν καὶ παραχρῆμα κουφίζει. ἐπιμελητέον δὲ καὶ τοῦ λοι-
ποῦ σώματος, περιπάτοις τε πρὸς δύναμιν ἱκανῶς καὶ τρί-
ψει τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν ἄλλων μερῶν, εἰ δὲ ἀποφλεγμα-
τισμοῖς καὶ διακλύσμασιν ἀποκρίναι δυναμένοις, τροφαῖς τε
χρηστέον πλήθει συμμέτροις καὶ κατὰ τὸ γένος εὐλύτοις τε
καὶ εὐκκριτοῖς. βοηθεῖ δὲ ἱκανῶς τοῖς ἐν ταύτῃ τῇ διαθέ-

alumen pari pondere trita et aceto diluto infundito. Adi-
pem anserinum et fel bovis ac laurinum pari mensura mixta
instillato. Hederae silvestris baccarum succum per lintecolum
expressum instillato. Veratrum nigrum aceto tritum, melle-
que multum cocto exceptum in parva collyria ad formam
glandis redigito, eaque meatui indito, ac per dies quinque
linito. Senectam anguium aceto tritam instillato. Eadem et
cum felle bubulo aut caprino aut testudinis marinae aut
callionymi piscis diluta utitor. Nassurtii quantum sufficit et
nitri parum, carne ficus rejectis granis excipito, indeque
collyrium auditorio meatui congruum formato ac indito,
per triduum autem ipsum eximito. Hoc multas fordes edu-
cit et confestim levius malum reddit. Caeterum reliqui cor-
poris quoque cura habenda est. Deambulationibus itaque
pro viribus multis utendum est et capitis reliquorumque
membrorum frictione. Insuper et apophlegmatismis et col-
lutionibus, quae pituitam extrahere possunt. Cibus utendum
est copia moderatis et ex genere eorum, quae facile exol-

Ed. Chart. XIII. [407.]

Ed. Bas. II. (196.)

σει καθεστῶσι καὶ σπογγίον εἰς λεπτὰ κατατετριμμένον καὶ
 συρεστραμμένον καὶ μέλιτι καταβεβρεγμένον καὶ εἰς τὴν ἀκοὴν
 ἐπιτιθέμενον. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο χρήσιμόν ἐστι καὶ πρὸς
 τὴν σάρκα, τὴν φουμένην ἐν τῷ πόρῳ τῆς ἀκοῆς. ἐπὶ δὲ
 τούτοις ἔφησε χρηστέον εἶναι τῇ διὰ τῆς χυτρίδος δεδηλω-
 μένῃ πυρίᾳ, ἣν αὐτὸς δηλοῖ ὅτι πρόσθεν ἐγεγράφει κατὰ τὰ
 τῆς ἀκοῆς βοηθήματα. παραλέλοιπα δὲ αὐτὴν ἐγὼ, κατεγνω-
 κῶς διὰ τὸ κλισμὸν μὲν τινα ποιεῖν τοῖς ὀδυνωμένοις,
 ὠφέλειαν δὲ οὐδεμίαν. διὰ τοῦτο νῦν αὐτὴν προσθήσω. τοὺς
 γὰρ δυσκωφοῦντας εἰκὸς ἐστὶν ὑπ' αὐτῆς ὠφεληθήσεσθαι τι
 τῶν ἐναντίων βοηθημάτων δεομένους τοῖς ὀδυνωμένοις. ἡσυ-
 χίας μὲν γὰρ ἀκριβοῦς ἐν ταῖς ὀδύναις χρήζει τὰ πεπον-
 θότα μόρια, κινήσεως δὲ σφοδρᾶς καὶ ὥς ἂν εἴποι τις με-
 ταποιήσεως εἰς ἐναντίαν διάθεσιν τῆς οὔσης τὰ δυσκω-
 φοῦντα.

[Πυρίαι πρὸς ὠταλγίαν αἱ ὑπὸ Ἀπολλωνίου γεγραμ-
 μέναι κατὰ λέξιν οὕτως.] Πυρίαις δὲ χρηστέον ταῖς διὰ τῶν

vuntur facileque excernuntur. Plurimum autem auxiliatur
 in hujusmodi affectu constitutis spongia tenuissime contrita
 in orbemque convoluta melleque imbuta et auriculae indita.
 Idem remedium commodum est et ad carnem in auditorio
 meatu enascentem. Post haec vero inquit utendum esse ollae
 fomento jam ante a se indicato. Indicavit autem hoc ipse
 inter reliqua auditus praesidia, verum ego ipsum velut a
 me condemnatum reliqui, propterea quod ad elotionem qui-
 dem praestet in aurium dolore, utilitatem autem de se
 omnino nullam praebeat. Quapropter nunc ipsum appo-
 nam, verisimile est enim surdastros inde juvari, utpote qui
 contrariis praesidiis opus habeant his, qui aurium doloribus
 vexantur. In doloribus enim affectae partes exquisita quiete
 opus habent. Surdastri vero vehementi motu, et fere di-
 xerim transmutatione in contrarium ei, qui jam adest, af-
 fectui indigent.

[Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio his ver-
 bis conscripta.] Fomentis porro utendum est per spongas

Ed. Chart. XIII. [407. 408.]

Ed. Bas. II. (196.)

σπόγγων, εἰς θερμὸν ὕδωρ ἀποβεβριγμένων τούτων, ἱκανῶς
 τε ἐκτεθλιμμένων καὶ ταῖς διὰ τῆς σικύας, ἔτι τε ταῖς διὰ
 τοῦ ἀτμοῦ τῶν τετρημένων καλάμων. χρὴ δὲ τὸ μὲν ἕτερον
 τοῦ καλάμου πέρας ἡρμόσθαι τῇ κοιλότητι τοῦ ὠτίου, τὸ
 δὲ ἕτερον ἐν χύτρᾳ πῶμα τετρημένον ἐχούσῃ καὶ πάντοθεν
 ἐστειγρωμένη ἐγκεῖσθαι. ἔστω δὲ ἀντίρροτον ἐν ὕδατι ἀπέξε-
 σμένον ἐχούσῃ ἐν αὐτῇ, ὥστε τὸν ἀναφερόμενον χυμὸν προσ-
 πίπτειν τῷ τῆς ἀκοῆς πόρῳ, ὡσαύτως δὲ πυριατέον καὶ
 στέατι περὶ ὀβελίσκον ὠπιημένῳ. σφόδρα δὲ ἀρμόζει καὶ ὁ
 ὑπογεγραμμένος τῆς πυρίας τρόπος. οὗρον μάλιστα μὲν ταύ-
 ρου, εἰ δὲ μὴ, βοῦς, ὡς παλαιότατον εἰς χύτραν ἐγγέοντα και-
 νὴν στερόστομον καὶ ὅξος τὸ τρίτον μέρος, τοῦ οὗρου μί-
 ξαντα καὶ μυρσίην κεκομμένην, [408] ὄστρακα πίθου τοῖς
 μεγέθεσιν ἱκανὰ διάπυρα ποιήσαντα, ἐμβάλλειν εἰς τὴν χύ-
 τραν, εἴτα κλίναντα τὸν ἄνθρωπον εἰς τὸ οὗς προσθαῖναι
 τὴν χυτρίδα καὶ οὕτω πυριᾶν. περὶ δὲ τὸ οὗς σπεῖραν χρὴ
 ποιῆν ἐξ ἐρίου, πρὸς τὸ μὴ κατακαίεσθαι τοὺς ἐν κήλῳ
 τόπους. χρηστέον δὲ καὶ ἀλεύρῳ κριθίνῳ τε καὶ πυρίνῳ με-

aqua calida imbutas ac sufficienter expressas, itemque per
 cucurbitas affixas. Amplius vero et per vaporem ex arun-
 dinibus perforatis allatum. Oportet autem alterum arundi-
 nis extremum cavitati auriculae congruens esse, alterum
 vero in ollam perforatum operculum habentem et undique
 obturatum incumbere. Sit autem in olla absinthium in aqua
 fervescens, quo vapor inde sublatus ad auditorium mea-
 tum perferatur. Similiter et per adipem in veru allatum
 fomentum adhibendum est. Vehementer etiam subscriptus
 fomenti modus convenit. Urinam tauri maxime, aut certe
 bovis vetustissimam, in ollam novam angusti oris infundito,
 et aceti tertiam urinae partem ac myrtum contusam ad-
 misceto, deinde tellas pro ollae magnitudine satis multas,
 igni candefactas in ollam conjicito, posteaque hominem in-
 clinatum apposita ad aurem olla fomentum admittere iubeto.
 Circum aurem vero fasciculum ex lana in orbem circum-
 ponito, ne videlicet circumsitae partes exurantur. Utendum
 et farina hordeacea ac triticea in vino cocta, itemque un-

Ed. Chart. XIII. [408.]

Ed. Bas. II. (196)

οἴνου ἐψημένῳ καὶ ἰρίνῳ μύρῳ θερμῷ πυρίας χάριν. ἐπὶ δὲ τὸ οὗς ἀνωθεν ἐπιθετέον ἔρια μαλακὰ καὶ καθαρὰ οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ κατειργασμένα καὶ ἄλευρον κρίθινον ἢ πύρινον, ποτὲ μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἐψημένον μετ' οἴνου καὶ ἰρίνου μύρου, ποτὲ δὲ καὶ μίγμα ἔχον περιστερᾶς ἀφόδου καὶ ἀριστολόχιας λεπτῆς ἴσον. συνοίσει δὲ καὶ τροφῇ ἐνδεια καὶ λεπτῇ διαίτῃ καὶ κοιτίᾳ κένωσις ἀξιόλογος, ἔτι δὲ ἀνάπαυσις, ἡσυχία, σκέπη τῆς κεφαλῆς, πόμα θερμὸν ὕδωρ, μελίκρατον, πτισάνης χυλὸς μετὰ μέλιτος ἄχρις ἂν ἐνδῶσιν οἱ πόνοι.

[*Ἀρχιγένους τὰ πρὸς δυσηκοΐας καὶ κωφώσεις αὐτοῖς ὀνόμασι γεγραμμένα.*] Ἐπὶ δὲ δυσηκοΐας τοῦ φλοιοῦ τῆς ῥαφάνου τὸν χυλὸν σὺν ῥοδίῳ ἢ κυπρίῳ χλιάτας ἐνστάζε. ἢ χαλβάνην σὺν ὄξει καὶ μέλιτι ζέσας. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιγενομένων κωφώσεων ἐλλεβόρου μέλανος ὅσον ὄροβον, ἐν μέλιτι ἐφθῶ τίθει καὶ ἕα ἕως ἂν τὸ ἐμποδίζον διαφράγῃ. ἢ ἀψινθίου ἐκκλύσας ἀφειρήματι μέλι καὶ ἔλαιον ἐνστάζε. ἢ κόλνυριον καθέντες διὰ νίτρου καὶ σύκου καὶ νάπυος, οὐκ ἐξαιρουμένων ἡμέρας τρεῖς. μετὰ τοῦτο δὲ ὀξείαις φωναῖς ἐμβοῶ-

guento irino calido gratia fomenti. Superne vero auriculae imponendae sunt lanae molles ac purae, vino et oleo imbutae. Hordeacea itidem et triticea farina, aliquando quidem per se cocta, cum vino et unguento irino, aliquando vero columbino stercore et aristolochia tenui aequis partibus admixtis. Confert autem cibi abstinentia et diaeta tenuis et alvi evacuatio larga et memorabilis. Insuper et quies ocium, capitis velamen. In potu aqua calida, aqua mulsa ptisanæ succus cum melle donec remiserint dolores.

[*Quae Archigenes ad auditus gravitatem ac surditatem his verbis conscripsit.*] In auditus gravitate. Succum corticis raphani cum rosaceo aut cyprino tepefactum instilla. Aut galbanum cum aceto et melle fervefactum. Quod si surditas succedat, veratrum nigrum ervi magnitudine in cocto melle indito, ac donec quod impedit erodat finito. Aut ubi absinthii decocto elueris, mel et oleum instillato. Aut collyrio ex nitro, ficu et sinapi immisso per triduum id non extrahimus. Postea vero acutis vocibus assiduus et

Ed. Chart. XIII. [408.]

Ed. Bas. II. (196.)

μιν συνεχίσαι καὶ αὐθις βαρύναι, ἐνσταλπίσαντες δὲ αὐτοῖς ὑστέρον ἀποκαθιστῶμεν, μεθ' ἧς ἐγγίχοντες ὠφελίμως ἀσφodel-
λου ῥίζας ἐλαίῳ παλαιῷ ἀφειψήσαντες, αἰγίῳ τε οὖρῳ ἐκ-
κλύζομεν συνεχῶς. πρὸς δὲ τὰς ἐκ κεφαλᾶλγιῶν κωφώσας
ῥαφάνου χυλὸν μετὰ ῥοδίνου ἔγχεον. ἢ σικύου ἀγρίου χυλὸν
τῶν φύλλων. ἢ καστορίου μετὰ δαφνίδων καὶ ὄξους ἢ ἄλ-
λεβόρου μέλανος λευκῷ ὅξει πεφυραμένου ὅσον ὄροβον, μέ-
λιτι μίξας ἐφθῶ βαλάνια ποιῶν ἐντίθει. τοῦ αὐτοῦ περὶ
τῶν ἐμπιπτομένων τοῖς ὥσιν σωματίων. ἢ δὲ ὕδωρ εἰς τὸ
οὖς ἐμπέσοι, βοηθεῖ μὲν τὸ ὄξος καὶ ἐφ' ἐνὶ ποδὶ τῷ κατὰ
τὸ πάσχον οὖς ἀλλεσθαι, παρεκκλίναντά πως ἑαυτὸν, ἐκκρί-
νεται γὰρ αὐτόθι εὐχερῶς. καὶ ὁ ἐκμυξησμός δὲ ἄκρως ἐπι-
σπᾶται διὰ ψιλοῦ τοῦ στόματος ἢ καὶ διὰ καλαμίδος, εἴτα
δι' ἐρίου διαψήσας τῶν προειρημένων τι μύρων ἐνσταξε.
ψηφίδος δὲ ἐμπεσούσης τῷ πόρῳ τοῦ ὠτός ἢ κυάμου ἢ
τινος παραπλησίου ἐκκλύξε. ἢ μηλωτρίδι περιελίξας ἐρίον καὶ
ἐμβάψας ῥητίνῃ ἀνάσπα ἢ διὰ τινος τῶν ἐχέκολων φαρ-

vicissim gravibus inclamamus et per tubam sonitu immisso
malum depellere conamur. Post haec et asphodeli radices
oleo veteri incoctas utiliter infundimus, caprinaque urina
assidue oluimus. Caeterum sorditate ex capitis dolore oborta,
raphani succum cum rosaceo infunde, aut foliorum cucu-
meris silvestris succum. Aut castorium cum baccis lauri et
aceto, aut nigrum veratrum albo aceto irrigatum, sub orobi
quantitate cocto melli miscens, glandulasque componens
imponere. *Ejusdem de corpusculis, quae auribus illabuntur.*
Quod si aqua in aurem illabatur, auxiliatur acetum et al-
tero pede affectae auriculae propinquo exilire, aliququaliter
se ipsum reclinando, hoc enim modo facile excernitur. Quin
et exuctio simplex per os, aut etiam per stipulam egregie
aquam extrahit, quod ubi factum fuerit, conscalpta per la-
nam auricula, ex praedictis unguentis aliquod insilla. Si vero
calculus aut saba aut consimile quippiam in auditorium
meatum illapsus fuerit, eluito aut lana circa auricularium
specillum obvoluta et resina tincta extrahito. Item et per

Ed. Chart. XIII. [408. 409.]

Ed. Bas. II. (196)

μάκων. εἰ δὲ μὴ ὑπακούοι, πταρμικὸν εἰς τὰς ῥίνας ἐνιείς
ἐμφραττε τὸ στόμα καὶ τοὺς ῥώθωνας. κατὰ γὰρ τὴν γε-
γενημένην ἔντασιν τοῦ πνεύματος ἐκφυσᾷται τὸ ἐμπεσόν.
ποίει δὲ συνεχῶς ἄχρις ἂν ἐκπέσῃ· εἰ γὰρ ἐμμείνη ἐπιφλε-
γμαῖτον τὸ οὖς, σπασμοὺς ἐπιφέρει. κάλλιστα δὲ συνεργεῖ εἰς
τὴν τῶν ἐμπεσόντων ἀποβολὴν καὶ ὁ κατασεισμός, εἰ μὲν
παιδίον ᾗ, τῷ ποδὶ κατεχόμενον καὶ ἐπὶ κεφαλῇ αἰωρούμε-
νον μετὰ κατασεισμοῦ, εἰ δὲ τέλειος εἴῃ ὁ πάσχων, κατακλί-
τας αὐτὸν ἐπὶ σανίδα κατὰ τὸ πάσχον οὖς, καὶ κελεύων
τὴν κεφαλὴν ἐρείδειν τῇ σανίδι, ἔπειτα κουφίζων τὸ πρὸς
τὴν κεφαλὴν μέρος τῆς σανίδος, ἔα καταφέρεσθαι καὶ τοῦτο
ποίει πλειστάκις. κινήσεται γὰρ τὸ ἐμπεσόν καὶ προβιβα-
σθήσεται περὶ τὰ προχειρότερα μέρη τοῦ πόρου, μετὰ δὲ ταῦτα
κναθίσκῳ στεγῷ μικρῷ μηλωτρίδος ἀνάσπα εὐφυῶς. [409]
εἰ δὲ κύαμος ἐμπεσὼν ᾗ τι ἕτερον παραπλήσιον καὶ ἐμμεῖ-
ναν, διάβροχόν τε γενόμενον καὶ ἐξοιδῆσαν, ὀδύνας ἐπιφέρουσι,
ὁλόκληρον μὲν αὐτὸ ἐξελεῖν ἀδύνατον, χορὴ δὲ τῷ κναθίσκῳ

glutinosum aliquod medicamentum fieri potest. Quod si ne-
que sic sequatur, sternutatorio in nares injecto, os ac na-
res obturato, facta enim spiritus conclusi extensione, id
quod incidit efflatur, idque assidue donec excidat facito; si
enim intus manserit, aure inflammata convulsiones inducet.
Optime etiam confert ad eorum quae illapsa sunt ejectio-
nem concussio. Si itaque puer fuerit, pede comprehensum
et in caput elevatum cum concussione vibrabis. Si vero
perfectae aetatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in ta-
bulam secundum affectam aurem reclinatum caput ad tabu-
lam firmare iubeto, deinde levata tabulae circa caput parte,
deferri finito idque saepe repetito. Movebitur enim quod
incidit et ad expeditiores meatus partes progredietur, at-
que ita angustia et concava specilli parte immissa scite ex-
trahito. Si vero faba aut consimile quippiam in aurem il-
lapsum in ea maneat madefactumque et tumefactum dolo-
res inducat, impossibile quidem est ipsum integrum eximere.
Quare per specilli concavum industrie partiri ac dividere

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (196. 197.)

τῆς μελωτρίδος εὐφυνῶς αὐτὸ διαμερίζειν καὶ οὕτως κατὰ βραχὺ ἐκφέρειν, ἔπειτα ἔψημα ἢ γλυκὺν οἶνον θερμὸν ἐγγεῖν καὶ παρηγορεῖν τὸν πόρον διὰ τὸν γινόμενον σπαραγμόν. ζώου δέ τις ἐμπειρόντος, σκαμμωτίαν διείς ὅξει ἢ ἀφινθίου χυλὸν ἢ πευκεδάτου χυλὸν, καὶ τίτρου καὶ θείου μετὰ χυλοῦ ῥαφάνου ἔρσταζε.

[Ἀπολλωνίου περὶ τῶν αὐτῶν.] Ἀπολλώνιος δὲ περὶ τῶν αὐτῶν οὕτως ἔγραψε. πρὸς ψύλλας καὶ σκώληκας ἐν ὡσὶ καὶ τὰ λοιπὰ τὰ εἰς τὸν πόρον τῆς ἀκοῆς εἰσδύμενα. ὅξος καὶ ἔλαιον ἔρσταζε. ἢ καππάριως χυλὸν ἔρσταζε. ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ τρίψας καὶ τὸ ἐλαιῶδες αὐτῶν ἐκθλίψας ἔρσταζε. ἄλλο. ἐλλέβορον λευκὸν λεῖον ἔμπασσε. ἢ ἀριστολοχίαν λεῖαν ἔμπασον. ἢ καλαμίνθης χυλὸν ἐγγεῖ. ἢ κινταβάριως χλωρῶς ἔρσταζε. ἢ ἐλλέβορον λευκὸν μετ' οἶνου ἐγγυμάτιζε. ἢ στυπτηρίας καὶ (197) κολοκύνθης τῆς ἀγρίας τοῦ σπέρματος ἢ τῆς ἐντεριώτης ἴσον τρίψας μετὰ κεδρίου ἐλαίου ἔρσταζε. ἢ κρόμμυον τρίψας καὶ ὑσσώπου τὸ ἴσον οὖρῳ παλαιῷ διείς ἐγγυμάτιζε. ἢ σμύρναν τρίψας ὅξει τε καὶ

ipsum oportet atque ita particulatim extrahere, deinde saram aut vinum dulce calidum infundere ac lenire meatum ex lancinatione offensum. At vero si animal aliquod illaplum sit, scammoniam aceto dilutam aut absinthii succum aut peucedani succum nitrumque ac sulfur cum raphani succo instillato.

[Apollonii de iisdem.] Apollonius autem de iisdem sic scripsit. *Ad pulices et vermiculos in aures reliquaque earum poros illapsa.* Acetum et oleum instilla. Aut caparis succum instilla. Aut amygdalas amaras terito et olensum ab ipsis expressum instillato. Veratrum album tritum inspergito. Aut aristolochiam tritam inspergito. Aut calaminthae succum infundito. Aut cinnabarim viridem instillato. Aut veratrum album cum vino infundito. Aut aluminis et seminis cucurbitae silvestris, sive medullae ejus aequas partes tritas cum oleo cedrino instilla. Aut caepam tritam et hyssopum aequis partibus in vino diluito ac infundito. Aut myrrham tritam, acetoque ac melle pariter

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (197.)

μέλιτι διεῖς ἵσοις χρῶ. ἢ χαλκῖτιν ὠμὴν τρίψας καὶ μέλιτι διεῖς ἐγχυμάτιζε. καθόλου δὲ ἐξαιρετέον τὰ εἰς τὸν πόρον ἐμπίπτοντα τοῦτον τὸν τρόπον. ὠτογλυφίδι ἢ λαβίδι ἢ ἐρίῳ μαλακῶ περὶ μὴλωτρίδα περιειλημένῳ καὶ περιεφθρητινωμένῳ ἢ ἄγκιστρον ἔχοντι λεπτόν. πρὸς ῥύπον τὸν ἐν ὠσί. νίτρον ὀπτὸν λεάνας ἐμπλασον εἰς τὸ οὖς καὶ ἐπίσταξον ὅξος καὶ ἐρίον προσθείς, ἕασον διὰ νυκτός, τῇ δ' ὑστεραίᾳ κλύσον ἔδατι καὶ ἐλαίῳ θερμῶ. πρὸς δὲ τὸ ἐναπολαμβανόμετον ἔδαρ κρομμύου χυλὸν καὶ στέαρ χήρειον χλιάνας ἐνσταζε. ἢ ῥοιᾶς ἀπυρήνου γλυκείας καὶ ὀξείας χυλὸν ἐψήσας ἐν χαλκῶ ἀγγεῖῳ, ἕως λειφθῇ τὰ δύο μέρη, χρῶ, ὅσον δύο σταλαγμοὶ ἐνστάξων. ἢ σμύρναν τρίψας ὅξει καὶ μέλιτι ἐγχυμάτιζε.

[Ἐκ τῶν Κρίτωνος ὠτικῶν φαρμάκων γεγραμμένων αὐτοῖς ὀνόμασι.] Ὤτικαὶ πρὸς τοὺς ἀπὸ νόσων ἤχους. ἀψίνθιον ἐψήσας ἐν ἔδατι πυρρία καὶ ῥόδιον μετ' ὅξους ἐνσταζε. ἢ ῥαφάνου χυλὸν τοῦ γλοιοῦ μετὰ ῥοδίου ἐνσταζε. ἢ ἀλόην μετ' οἴου καὶ μέλιτος. ἢ λίβανον μετ' ὅξους καὶ ῥοδίου,

dilutam adhibe. Aut chalcitidem crudam tritam ac melle dilutam infunde. In universum vero eximendum est quicquid in meatum incidit hoc modo. Per auriscalpium nimirum aut vossellam aut lanam mollem specillo obvolutam et resinam, aut etiam, quae uncinum habeat tenuem appensam. *Ad aurium sordem.* Nitrum assatum tritum auriculae inspergito et acetum instillato, ac lana apposita per noctem finito, sequenti vero die aqua et oleo calido eluito. Caeterum ad aquam in aurem acceptam caepae succum et adipem anserinum tepesfactum instilla. Aut mali punici nucleo carentis dulcis et acidi succum in aereo vase, donec duae partes supersint, coquito, indeque duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto et melle tritam infundito.

[*Auricularia medicamenta a Critone conscripta his verbis.*] *Ad sonitus aurium a morbis.* Absinthium in aqua decoctum pro fomento adhibe et rosaceum cum melle instilla. Aut raphani corticis succum cum rosaceo instilla. Aut aloën cum vino et melle. Aut thus cum aceto et ro-

Ed. Chart. XIII. [409.]

Ed. Bas. II. (197.)

ἐν κλύωφ ροιᾶς ἐψηθίτῃ, ὥς γινέσθαι μέλιωδες. ἢ ὑοσ-
κιάμου χυλὸν σὺν ῥοδίωφ χλιαρὸν. ἢ καλάμου χλωροῦ γυ-
λὸν τῶν ῥιζῶν σὺν γάλακτι. ἢ ῥάμου χυλὸν σὺν τάρδαφ
Κελτικῇ. ἢ κηκίδα μέλαιναν μετὰ σμύρνης ἴσης σὺν μέλιτι.
ἢ λυκίον μετ' οἶνομέλιτος ἔνσταξε. ἢ ἀλώπεκος στίαρ. πρὸς
τὰς χωρὶς ὑγρότητος περιωδοντίας τὰς ἐν ὥσιν καὶ πυροῦροιας.
¶ οἴνου παλαιοῦ γο α' S'. μέλιτος Κορσικοῦ γο α'. ρίτρου
ἐρυθροῦ γο τὸ S'. λυκίου Ἰνδικοῦ γο α'. λειοτρίβει τὸ λυ-
κίον μετὰ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ρίτρου καὶ ἐπίμιξον τὸ μέλι
καὶ εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον ἀπόθου καὶ ἐγγυμάτιζε χειμῶνος μὲν
δὺς τῆς ἡμέρας, θέρον δὲ πλεονάκις, καὶ ἐντίθει κροκύδα
κογχυλίου. πρὸς ὧτα πυροῦροοῦντα. στυπτηρίαν σχιστὴν λειώ-
σας παρέγχει ὅξος καὶ τρίψας ὥς γλοιοῦ ὑγροτέραν σχεῖν
σύστασιν, ἀναλάμβανε πλάκιν ἐρίου καὶ ξηράνας τὸ ἐριον. ἐκ
τούτου ἐντίθει εἰς τὸ οὖν. ἢ αὐτὸ τὸ φάρμακον ὑγρὸν δι'
ἐρίου περὶ μελωτίδα καθαίς εἰς τὴν ἀκοήν, διωχρίε αὐτὴν
καθ' ἡμέραν. πρόσβαλλε δὲ καὶ γλυκίος ὀλίγον, ἵνα μὴ ξη-
ραίνηται.

facco in malicorio ad mellis spissitudinem coquendo redac-
tum. Aut hyoscyami succum cum rosaceo tepidum. Aut
radicum calami viridis succum cum lacte. Aut rhamni suc-
cum cum Celtica nardo. Aut gallam nigram cum pari
myrrha ex melle. Aut lycium cum vino mulso instilla.
Aut vulpis adipem. *Ad dolores aurium absque humiditate
et purulentia.* 4 Vini veteris ζ j ℥ , mellis Corsici ζ j,
nitri rubri ζ ℥ , lycii ζ j. Lycium cum vino et nitro tri-
tum laevigato ac mel admisceto, et in vitreo vase reposita
infundito, hieme quidem bis in die, aestate vero saepius, et
tomentum lanae conchylio infectae indito. *Ad aures pu-
rulentas.* Alumen scissile terito et affuso aceto ad liqui-
diorem frigmento consistentiam redactum lana convoluta
excipito et resiccata lana ex ipsa in aurem indito, aut hoc
ipsum medicamentum liquidum per lanam specillo obvolu-
tam in aurem demittito, eamque ex eo quotidie illinito.
Expedit et paululum passi affundere, ne medicamentum
exarescat.

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bas. II. (197.)

[410] [Ἀρχιγένους πρὸς τὰ ἔξωθεν τοῦ πόρου τῶν ὠτῶν πάθη.] Πρὸς δὲ τὰ τῶν ὠτῶν ἔξωθεν τοῦ πόρου πάθη Ἀρχιγένης μὲν οὕτως ἔγραψεν. ἐπὶ δὲ τῶν τεθλασμέτων ὠτῶν, σμύρναν, λίβανον, γῆν μέλαιραν ἣν τινες σμῶνται σὺν ὄξει δριμύτι, εὐ ἐνώσας κηρωτῆς πάχος κατὰπλασσε καὶ μὴ ἐρέθιζε μηδαμῶς. ἢ ψιμνυθίου καὶ σελίνου σπέρμα ἴσα μετὰ μέλιτος κατὰχρει, τινὲς ἀψίνθιον ἀντὶ ψιμνυθίου γράφουσιν. ἢ θείον ἄπυρον, σμύρναν καὶ λίβανον μετὰ πίσης ὑγρᾶς σπλήνιον ἐπιτίθει. ἢ κόλλαν τεκτονικὴν καὶ ἄσφαλτον ὁμοίως, ἔνιοι καὶ μάνναν μίσχουσιν. ἢ τῇ Ἀσκληπιδείῳ χρῶ κεφαλικῇ. ἢ τοῖς πρὸς τὰ αἰδοῖα τροχίσκοις κατὰχρει. ἐφ' ὧν δὲ τέθλασται τὰ ὦτα, πληρώσας ἔσωθεν τὴν κοιλότητα τὴν προχειροτέραν τοῦ χόνδρου, γῆς κεραμικῆς τῇ ἑξῆς, ὅταν ξηρανθῇ, στρέψον μετὰ ψιμνυθίου ἐπάλειψε μέχρι καταστῆ. ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τὰ ὦτα τραυμάτων καὶ διαρρέσεων ἐγχορδίσας ἐπιμελῶς ἀγκηριάσον, εἴτα τοῖς ἀφλεγμάντοις καὶ τῇ λοιπῇ κολλητικῇ ἀγωγῇ χρῶ. τὰ δὲ γλε-

[*Archigenes ad aurium affectus extra meatum.*] Cae-
 terum ad affectus aurium extra meatum auditorium Ar-
 chigenes haec conscripsit. *Ad aures contusas.* Myrrham,
 libanum, terram nigram, qua aliqui se tanquam sinegmate
 confricant, cum acri aceto probe unita, cerati crassitudine
 imponito et nequaquam amplius irritato. Aut cerussam et
 apii semen pariter accepta cum melle obline, quidam ab-
 sinthium pro cerussa scribunt, aut sulfur vivum, myrrham
 et thus, cum pice liquida in splenio imponito, aut glutinum
 fabrile et asphaltum sive bitumen eodem modo, quidam
 etiam mannam admiscunt. Aut cephalico Asclepiadeo em-
 plastro utere, aut pastillis pudendis destinatis illine. Porro
 in quibus contusae sunt aures, intrinsecam expeditiorem
 cavitatem cartilaginum figulina terra expleto, et sequenti
 die ubi exaruerit, solanum cum cerussa illinito usquequo
 in integrum restituantur. Verum in aurium vulneribus et
 fissuris cartilagine probe coaptata fibulas imponito: deinde
 inflammationem arcentibus et reliquo glutinatorio ductu
 utitor. At vero inflammata in aurium puerorum pulpis

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bas. II. (197.)

γυαίνοντα τρήματα τῶν λοβῶν ἐπὶ παίδων, ἑλάνθ' ἐν χαλκῷ
λύχνῳ ἰωθέντι καταχρίων ὑγιάσεις. Ἀσκληπιάδης δὲ τοῦτω
πρὸς ὧτα τεθλασμένα ἐχρήσατο. κοιλίας τοὺς μικροὺς σὺν
τοῖς ὀστράκοις τρίψας καὶ μίλτω χρώσας ἐπιτίθει. ἄλλο. 4
ἀλόης μέρος α'. κολλῆς τικτοκικῆς ἐψημένης μετ' ὄξους μέ-
ρος α'. μίξας ἐπιτίθει, ἔνιοι καὶ μάνναν μίσγουσιν.

[Ἐπιθέματα πρὸς τεθλασμένα ὧτα.] 4 Κοτυληδότος
βοτάνης < ἡ'. ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων < β'. τρα-
χανάνθου < β'. ὄξει διαλύσας ἀναλάμβανε ἰξῶ δρυῖνῳ,
ἐπεὶτα ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἡ κηροῦ < ἡ'. χαλβάνης < ἡ'.
κάρυος < ἡ'. ἰξοῦ δρυῖνῳ < ιστ'. λιβανωτοῦ < ἡ'. μέ-
σους ὀπτοῦ < ἡ'. συντίθει καὶ χροῶ. Ἀπολλώνιος δὲ οὕτω
πρὸς τὰς τῶν ὧτων φλεγμονὰς τὰς ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ γινο-
μένας ἐξ ἐπιφορᾶς ἢ πληγῆς, καὶ τὰ οἰδήματα καὶ τὰ ἐρυ-
θήματα ἐθεράπει. βούτυρον πρόσφατον διηθήσας ἐνστάζε.
ἢ στέαρ χήνιον διηθήσας ἐγχυμάτιζε. ἢ στέαρ χήνιον καὶ
γάλα γυναικῶν μίξας ἐνστάζε. ἢ βαλάνου πύσμα καὶ ῥητί-

foramina oleum, quod in aerea lucerna aeruginem contra-
xerit, illinendo perfanabis. Caeterum Asclepiades hujusce-
modi ad contusas et fractas aures compositione usus est.
Parvas cochleas ubi cum tellis contriveris et rubrica tin-
xeris appone. *Aliud.* 4 Aloës partem unam, glutinis fa-
brilis cum aceto cocti partem unam mixta imponito, aliqui
mannam admiscunt.

[*Epithemata ad contusas aures.*] 4 Cotyledonis her-
bae ℥ viij, amygdalarum amararum depuratarum ℥ ij, tra-
gacanthi ℥ ij, aceto dilue et visco quercino excepta et lin-
teolo infarta impone. Aut cerae ℥ viij, galbani ℥ viij, nu-
cum amararum ℥ viij, visci quercini ℥ xvj, thuris ℥ viij,
misyos allati ℥ viij, componito ac utitor. Apollonius autem
hoc modo tum aurium inflammationes in superficie cutis
ex humorum impressione aut plaga obortas, tum tumores
ac rubores curavit. Butyrum recens excolatum instilla, aut
adipem anserinum percolatum instilla, aut adipem anseri-
num et lac muliebri mixta instilla aut glandis unguenta-

Ed. Chart. XIII. [410.]

Ed. Bas. II. (197.)

την ἰγρὴν χλιαρὰν ἔχει. ἡ στέαρ βόειον καὶ χήνειον ἴσα
 λεάνας ἐνσταξε. ἡ ὠκίμου χυλὸν καὶ στέαρ χήνειον ἴσα μί-
 ξας ἐνσταξε. ἄλλο ἐπίχριστον. μηκώνειον ὕδατι διεῖς πτερό-
 χυριε. ἡ κρόκον τρίψας καὶ γάλακτι γυναικίῳ διεῖς κατὰ-
 χυριε. ἡ λιθάργυρον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ τάρδου λεπτῆς
 ἐπίχυριε. ἡ ψιμύθιον, κορίων χυλῶ ἢ πολυγόνου ἢ στρέχου
 διεῖς κατὰχυριε. καταπλάσματα. ἀψίνθιον τρίψας μεθ' ὕδατος
 κατὰπλάσσε. ἡ σήσαμον τρίψας ἐν ὕδατι κατὰπλάσσε. ρακὸν
 ἐψήσας ἐν ὕδατι καὶ τρίψας μετὰ μέλιτος κατὰπλάσσε. ἡ
 ῥοιᾶς γλυκείας σίδια ἐψήσας ἐν οἴῳ καὶ τρίψας κατὰπλάσσε,
 ἀγαθὸν πᾶν τὸ φάρμακον. σμύρναν καὶ στέαρ χήνειον ἢ
 βούτυρον ἢ ῥητίνην καὶ κογχυλίου τὸ ἐντὸς ἴσα τρίψας
 ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ οὖς καὶ τὸν κατ' αὐτῷ κρόταφον. ἔνδεια
 δὲ σιτίων ἀρμόζει καὶ κοιλίας κένωσις. ἐν δὲ ἡσυχίᾳ καὶ
 σκέπη κεφαλῆς καὶ σώματος ἀνάπαυσις. ἄλλότρια δὲ ἐστὶν
 ἔγκυσσις, κατὰψυξις, λουτρὸν, ἔμετος, κραυγὴ καὶ πᾶσα
 διάστασις.

riae succum et resinam liquidam tepidam affunde aut adi-
 pem bubulum ac anserinum aequis partibus liquefactos in-
 stilla, aut oicmi succum ac adipem anserinum aequis por-
 tionibus misce et instilla. *Aliud quod illini potest.* Papa-
 veris succum aqua dilutum penna illinito, aut crocum tri-
 tum et muliebri lacte dilutum illinito aut argenti spumam
 cum aqua et nardo tenui tritam illinito aut cerussam cori-
 andri aut polygoni aut folani succo dilutam illine. *Cata-
 plasmata.* Absinthium tritum ex aqua pro cataplasmate
 impone, aut sesamum aqua tritum impone. Lentem in aqua
 coctam ac tritam cum melle impone, aut mali punici dul-
 cis putamina cocta et trita in vino; hoc valde commodum
 medicamentum existit, aut myrrham, adipem anserinum vel
 butyrum vel resinam et conchylii partem internam, aequis
 partibus trita, super aurem et propinqua tempora impone.
 Convenit autem ad haec ciborum abstinentia, alvi evacua-
 tio, insuper quies et velamen capitis et corporis requies.
 Longe vero remota esse debent ardor, frigiditas, balneum,
 vomitus, clamor et omnis disilentio.

Ed. Chart. XIII. [410. 411.]

Ed. Baf. II. (197.)

[Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὰ ἐκ πληγῆς εἰλκωμένα καὶ τὰ κα-
ταγνύμενα τῶν ὥτων.] Ἀριτου θερμοῦ τὸ ἐντὸς τρίψας
μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. [411] σμύρναν μετ' οἴνου τρίψας πα-
λαιοῦ ἐπίχρηε. κοχλίων τοὺς τραχήλους τρίψας σὺν τοῖς
ὀστράκοις καὶ σμύρνης μίξας τὸ ἥμισυ μέρος ἐπιτίθει. ἀψιν-
θίου καὶ σελίνου σπέρματος τὸ ἴσον λεάνας μετὰ μέλιτος
ἐπιτίθει. πίσση περιχρίσας θεῖον λεῖον ἢ μάρναν ἐπίπασσε,
μὴ ἐπίδει δὲ ταῦτα, μηδὲ πυκνὰς ποίει τὰς τῶν ἐπιθεμάτων
ἀφαιρέσεις.

Κεφ. β'. [Περὶ παρωτίδων.] Αἱ παρωτίδες ἐν τῷ
γένει μὲν εἰσι τῶν φλεγμονῶν. γίνονται δὲ τῶν παρὰ τοῖς
ὥσιν ἀδένων πασχόντων, οὐ μὴν χρώμεθά γε ἐπ' αὐτῶν τῷ
πρώτῳ μέρει τῆς τῶν φλεγμαινόντων μορίων θεραπείας. ἐπ'
ἐκείνων μὲν γὰρ ὥς τὸ πολὺ τῇ καλουμένῃ πρὸς τῶν ἰα-
τρῶν ἀποκρουστικῇ καὶ ἀνασταλτικῇ θεραπείᾳ προσήκει χρη-
σθαι, καὶ μάλιστα ὅταν μήτε κακώηθης ἢ τὸ ἐπιθρόειον μήτε
πολὺ μήτε πληθωρικοῦ τοῦ σώματος ὑπάρχοντος. οὕτω γοῦν
καὶ σπόγγος μότος ἐπιτιθείς ἔξ ὀξυκράτου κατέστειλεν ἀρχο-
μένας φλεγμοιάς, οὐδὲν ἐκ τούτου παθόντος τοῦ παριὸς

[*Ejusdem ad exulceratas ex plaga et fractas aures.*]

Panem calidum internum cum melle tritum impone. Myr-
rham cum vino veteri tritam illine. Cochlearum colla una
cum testis terito, et dimidiam myrrhæ partem addito ac
imponito. Ablinthii et apii feminis aequales partes tritas
cum melle imponito. Picem circumline et sulfur tritum aut
thuris micas insperge. Verum ne obliges ista, neque fre-
quenter repetito epithematum detractationes.

Cap. II. [*De parotidibus.*] Parotides e genere qui-
dem sunt inflammationum, fiunt autem glandulis circa au-
res affectis, non tamen in ipsis utimur prima parte cura-
tionis partium inflammatarum. In illis enim, ut plurimum
curatione reprimente ac repulsoria a medicis appellata uti
convenit, atque id maxime, quum neque malignum sit ne-
que multum quod influit neque corpus humoribus ex ae-
quo redundet. Sic namque spongia sola ex posca imposita
incipientes inflammationes repressit, neque quicquam ex eo

Ed. Chart. XIII. [411.]

Ed. Bas. II. (197. 198.)

σώματος· ἐπὶ δὲ τῶν παρωτίδων αὐτὸ τοῦναντίον ἐργαζό-
μεθα φαρμάκοις ἐλκτικοῖς χρώμενοι, καὶ μηδὲν ἀξιόλογον
ἀντὶ ταῦτα, καὶ σικύαν προσφέροντες ἢ πυρεταῖς χρώμενοι
συγκραῖς. βουλόμεθα γὰρ ἐκ τοῦ βάθους εἰς τὸ δέρμα τὸν
λυποῦντα χυμὸν ἐπισπάσασθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ἐν τῇ κε-
φαλῇ τὸ πάθος ἐστηρικμένον ὑπάρχῃ ἐστηρικμένων ἐν αὐτῇ
χυμῶν, καὶ μέντοι καὶ περὶ τοῦ (198) πεπορθέναι τὴν
κεφαλὴν ἐν πυρετοῖς ὁξέσιν ἢ φύσει ἀποτίθεται τοὺς περισ-
σοὺς χυμοὺς ἐκ τῶν ἀγγείων ἐκχέουσα πρὸς τὴν μεταξὺ χώ-
ραν τοῦ δέρματος τε καὶ τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, ἥνίκα
καὶ οἱ ἀδένες ἀπολαύσουσι τῶν ἐκπιπτόντων χυμῶν, ἄμει-
νον εἶναι καὶ τότε δοκεῖ συνεργῆσαι τῇ φύσει, δι' ἀπο-
σκήματος ἰωμένη τοὺς πυρετοὺς. ὅταν μέντοι σφοδρὰν ὀρ-
μὴν ἔχῃ τὸ ἐπιρρώγον, οὐδὲν ἡμεῖς προσπεριεργαζόμεθα τῇ
φύσει τὸ πᾶν ἐπιτρέποντες. εἰ γὰρ ἦτοι σικύαν ἦτοι φάρ-
μακὸν ἔλκον ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέρμα τοὺς χυμοὺς
ἐπερέγκωμεν, ὀδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπον, ὥς
δι' αὐτὴν ἀγρυπνίας τε γίνεσθαι καὶ τοὺς πυρετοὺς ἐπιγί-

totum corpus fuit offensum. Verum in parotidibus ipsum
contrarium facimus, medicamenta attractoria adhibentes, at-
que si haec nihil memorabile efficiant, etiam cucurbitam
affigentes aut fomenta assidua adhibentes. Annitimur enim
ut affligens humor ex profundo ad cutem attrahatur, prae-
sertim si in capite affectio sit firmata, humoribus videlicet
in ipso obfirmatis. Quin et quum citra capitis affectionem
in febribus acutis natura superfluos humores ex vasis ef-
fundens, ad regionem inter cutem et subjecta corpora de-
ponit, quando sane et glandulae ex effusis humoribus par-
ticipant, melius utique etiam tunc videtur naturam adju-
vare per humorem ex loco in locum impetuosum illapsum
febres curantem. At vero quum vehementi impetu fluxus
illabitur, nihil nos curiosius agentes omnia naturae per-
mittimus. Si enim sive cucurbitam, sive aliud medicamen-
tum humores ex alto ad cutem attrahens admoverimus,
vehemens dolor hominem apprehendit, unde et vigiliae

Ed. Chart. XIII. [411.]

Ed. Bas. II. (198.)

γρεσθαι καὶ τὴν δύναμιν καταλύεσθαι. παρηγορεῖν οὖν τήν-
 καὶτα μᾶλλον, οὐ συμπράττειν τῇ ῥοπῇ τῶν χυμῶν προσ-
 ἔχει, καταπλάσμασι χρωμένους παρηγορικωτάτοις· οἷον ἐστὶ
 τὸ διὰ σιτίου ἢ κριθίνου ἢ λιγισπέριματος ἁλῦρου οὖν
 μελικράτῳ ἢ τήλειος ἢ ἁλθαίας ἢ χαρκαμῆλων ἀποζέματι
 ἐψόμενον καὶ ὅσα πρὸς τῷ συμμίτρῳ τῆς ὑγρᾶς θερμότητος,
 ἐξ ἧς τὸ παρηγορεῖν ἔχει τὰς ὁδύνας, ἔτι καὶ πέττειν δύνα-
 ται τοὺς ἐπιπρόχοντας χυμοὺς καὶ διαπύσκειν, ὥς ἐν τῇ περὶ
 τῶν καταπλάσμάτων διδασκαλίᾳ τὸν λόγον ἐποιούμεθα. εἰ
 δὲ καὶ πλεονάζον αἷμα φανείη σοι, προσκενωτέον αὐτὸ δια
 φλεβοτομίας ἐπιερεπούσης μάλιστα τῆς δευτέρας. περὶ δ'
 ἐπὶ τὴν τῶν φαρμάκων σύνθεσιν, ἣτις ἐξ ἀρχῆς ἡμῶν πρό-
 καίται μεταβάρτες εἰπόμεν ὅτινι λόγῳ τὴν τε σύνθεσιν
 αὐτῶν καὶ τὴν χρῆσιν ἐστὶ ποιητέον. μὴ διαφοροῦμένου μὲν
 τοῦ ὄγκου τοῖς διαπύσκεινσι χρηστέον φαρμάκοις, οἷον ἐστὶ
 τὸ σίτιον ἁλῦρον μετὰ ἰσχάδος ἀφαιψήματος καὶ ἐλαίου τὸ
 τε διὰ γύρεως καὶ τὸ διὰ ζύμης φάρμακον. εἰ δὲ ἐκπύ-

fiunt et febres succedunt, ac vires exolvuntur. Mitigare ita-
 que tunc et non humorum influxui opitulari convenit per
 cataplasmatum maxime lenientium usum. Velut est quod
 ex frumenti aut hordei aut feminis lini farina, cum aqua
 mulsa aut foenigræci aut altheae aut chamaemelorum de-
 cocto coquitur et quaecunque ad hoc quod moderate hu-
 mectam habent caliditatem, per quam mitigare dolores va-
 lent, etiam influentes humores concoquere possunt ac sup-
 purare, quemadmodum de his in cataplasmatum tractatu ser-
 monem fecimus. Quod si etiam sanguis redundare videat-
 ur, per venae sectionem ipsum evacuabimus, praesertim si
 id vires permittant. Nunc vero ad medicamentorum com-
 positionem progredientes, quam etiam a principio nos tra-
 ctaturos recepimus, qua ratione tum compositio ipsorum
 tum usus confluet docebimus. Si itaque tumor non discus-
 siatur, suppurantibus medicamentis utendum est, velut est
 frumenti farina cum caricarum decocto et oleo. Item quod
 ex polline et quod ex fermento conflatur medicamentum. Si

Ed. Chart. XIII. [411. 412.]

Ed. Bas. II. (198.)

σχωσιν αἱ παρωτίδες, ἥτοι διὰ τομῆς ἐκκρῖναι δεῖ τὸ πῦον, ἐξιᾶσθαι τε χοῆν τὸ ἔλκος, ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὡμολόγηται πᾶσιν, ἢ δριμεῖ διαζήξιν φαρμάκῳ, οἷόν ἐστι τὸ σμίλιον [412] καὶ τὸ διὰ σκορόδων, ἢ πειρᾶσθαι διαφορεῖν αὐτὸ φαρμάκοις, ἐλκτικὴν τε ἅμα καὶ λεπτομερῇ δύναμιν ἔχουσιν, ἀφαιροῦντας δις τῆς ἡμέρας αὐτὰ καὶ περιώντας μέχρις ἂν ἐνδῶσί τι καὶ χαλάσωσιν αἱ ὀδύναι, διαφορηθέντος τοῦ πλείονος πύου. τηρικαῦτα γὰρ ἤδη πρῶτον μὲν ἅπαξ λῦαν καὶ περιᾶν, εἶτα δὲ οὐδὲ τοῦτο συμφέρει πρᾶττειν, ἀλλ' ἐπιτρέπειν τοῖς φαρμάκοις, εἴ τι λείψανον ἐν βάθει περιέχεται, διαφορεῖν τοῦτο, καὶν σκληρότης εἴη, μαλάττειν καὶ αὐτήν, ὥστε κατὰ μὲν τὸν καιρὸν τοῦτον ἐκ μικτῆς δυνάμεως φαρμάκων ἢ σύνθεσις ἐσται τοῦ κατασκευαζομένου φαρμάκου τοῖς ἐλκτικοῖς τῶν μαλακτικῶν μίγνυμένων. ἐπειδὴν δὲ πᾶν μὲν ἢ κεκενωμένον τὸ πῦον, ὑπολείπεται δέ τις σκληρότης, τοῖς καλουμένοις μαλακτικοῖς φαρμάκοις χρηστέον, ὧν τὴν ποικιλίαν τῆς ὕλης τε καὶ τῆς συν-

vero suppuratae fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elicere oportet, ulcusque velut in ejusmodi fieri moris est ac omnibus notum, curare, aut sane per medicamentum acre abscellum rumpere, quale est milium appellatum, et quod ex aliis constat. Aut tentare ut ipsum per medicamenta attractoria et tenuium partium vim habentia discutiamus, bis per diem iisdem ablatis et fomentis admotis, donec remiserint et laxati fuerint dolores. Quando vero jam plurimum puris fuerit discussum, tunc jam primum semel solvere ea medicamenta et fomenta adhibere oportet, deinde vero neque ex re est id facere, sed ipsis medicamentis permittere, ut si quid reliquum in profundo haereat, id ipsum discutiat. Quod si durities adsit, ea ipsa quoque molienda est, quare hoc tempore ex mixta medicamentorum facultate compositio parabitur, emollientibus videlicet ad attractoria admixtis. Postquam vero omnis purulentia fuerit evacuata et adhuc durities aliqua relinquatur, emollientibus medicamentis utendum est, quorum materiae

Ed. Chart. XIII. [412.]

Ed. Bas. II. (198.)

θέσειως ἐν τῷ περὶ μαλαγμάτων ἐδήλωσα λόγῳ. πρόδηλον δ' ὅτι τὰς μετρίας παρωτίδας, ἐφ' ὧν οὔτε πλήθός ἐστι τὸ κατασκήψαν εἰς τὰ μόρια τοσοῦτον ὥς ὀδύνας σφοδράς ἐργάζεσθαι οὔτε θερμότης σύνεστι τῷ χυμῷ, ῥαδίως λύσθαι ταῦτα δυνατόν. οὔτε γὰρ σπένδουσι πρὸς τὴν ἐκπύησιν, οὔτε ὀδύνην ἐπάγουσι σφοδράν, ἀλλ' ἔξεστι τηρικαῦτα καὶ ταῖς πυρίαις χρῆσθαι δι' ἄλης καὶ καταπλάσματα θερμαντικώτερα τε καὶ διαφορητικώτερα προσφέρειν καὶ φάρμακα τῆς αὐτῆς ἐχόμενα δυνάμειος· ἀδιορίστως δὲ καὶ τὰ τῶν παρωτίδων φάρμακα γεγραφότων τῶν πλείστων ἰατρῶν, ἔάν τις τῶν νῦν εἰρημέτων μνησθῇ ἐπὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν ἀφίκηται, συνήσει τίσιν ἐπὶ τίνων παρωτίδων χρηστέον. προ-
 γυμνάσω δὲ ὑμᾶς καὶ γὰρ διὰ παραδειγμάτων ὧν Ἀρχιγένους ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων αὐτοῖς ὁνόμασιν ὧδί.

[Ἀρχιγένους πρὸς παρωτίδας.] Παρωτίδας διαλύεσθαι θέλοντες καταπλάσσομεν συνεχῶς ἀρογλώσσω λείῳ μετὰ

itemque compositionis varietatem, in malagmatum sermone demonstravi. Manifestum autem est, quod moderatas parotidas, in quibus neque humorum multitudo redundans in particulas irruit, in tantum ut vehementes dolores excitet, neque caliditas cum humore adest, facile per haec sanare possumus, neque enim ad suppurationem fessinant neque vehementem dolorem inducunt. Verum licet etiam fomentis ex muria uti et cataplasmata magis calefacientia et discutientia adhibere et medicamenta eandem facultatem prope attingentia. Quum vero plerique medici et parotidum medicamenta indistincte conscripserint, si quis praedictis in memoriam revocatis ad eorum usum accesserit, facile intelliget quibus tandem ad singulas parotidas utendum sit. Verum praexercitabo etiam ego vos ad hanc rem per exempla, quae Archigenes in primo medicamentorum secundum genus his verbis scripsit.

[Archigenis ad parotidas.] Parotidas dissolvere volentes plantaginem cum sale tritam assidue pro cataplasmate

Ed. Chart. XIII. [412.]

Ed. Bas. II. (198.)

ἀλῶν. ἢ αἰγίῳ κόπρῳ μετ' ὄξους. ἢ λαπάθου ἀγρίου ῥίζαις
ἐψημέναις ἐν οἴνῳ. ἢ σύκῳ λείῳ μετὰ χαλκάνθης. ἢ σύκῳ
ἐφ' ὧ μετὰ ἀψινθίου καὶ οἴνου λελειωμένοις. ἢ κήρυκας καύ-
σας θαλασσίους. ἢ πορφύρας ἀναλαβὼν μέλιτι ἢ ἄξουγγείῳ
ἐπιτίθει καὶ εὐθέως διαφοροῦνται. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ
καὶ ὄστρεον ὄστρακον καὶ μετὰ μέλιτος ἐπιτιθέμενον.
ἢ κηρωτὴ ῥοδίνῃ ἢ κυπρίνῃ, πηγάνῳ ἀναληφθεῖσα. ἢ θείῳ
ἀπύρῳ συμμαλαχθεῖσα. ἢ κίμωνίαν μετ' ὄξους. διαφορεῖ δὲ
μάλιστα τὸ σῦκον ἐν θαλάσῃ ἐψημένον. ἢ ἄλμῃ ἐπιτιθέ-
μενον λεῖον. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ πράσιον λεῖον μεθ'
ἀλῶν καὶ ἔριον βουτύρῳ βαπτισθὲν καὶ ἐπιτεθὲν τὰς ἀρ-
χομένας παρωτίδας ὠφελεῖ. ὥσπερ τούτῳ τῷ τελευταίῳ ῥη-
θέντι καλῶς προσέθηκεν ὁ Ἀρχιγένης τὸν διορισμὸν, εἰπὼν
τὰς ἀρχομένας παρωτίδας ὠφελεῖσθαι ὑπὸ τοῦ βουτύρου,
οὕτως ἐχρήν αὐτὸν καὶ περὶ τῶν ἄλλων εἰρηκέναι τὸν και-
ρὸν, ὥσπερ ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεν ἔπραξα καὶ κατ' αὐτὸ δὲ
τοῦτο τὸ βούτυρον οὐκ ἀντάρκης ὁ ἀπὸ μόνης διορισμὸς
τῆς ἀρχῆς, εἰ μὴ προστεθείη πότερον σφοδρῶς ἢ μαλακῶς

imponimus. Aut caprinum stercus ex aceto. Aut rumicis
silvestris radices coctas in vino. Aut ficum tritam cum atra-
mento sutorio. Aut ficum coctam cum absinthio et vino tri-
tis. Aut buccina marina aut purpuras uistas, melle aut
axungia exceptas imponito et confestim discutientur. Idem
etiam ostrorum testa uisla et cum melle imposita facit. Aut
ceratum rosaceum sive cyprinum ruta admixta, aut sulfure
vivo addito emollitum aut cimolia cum aceto, discutit ma-
xime ficus aqua marina aut muria cocta ac trita imposita.
Idem facit et marrubium tritum cum sale. Et lana butyro
imbuta ac imposita inchoantibus parotidibus opitulatur.
Quemadmodum huic postremo loco ab eo relato recte Ar-
chigenes discrimen apposuit, incipientes parotidas e butyro
opem sentire testatus, sic conveniebat ipsum etiam circa
alia medicamenta utendi tempus adjicere, velut ego paulo
ante feci. Quin et circa hoc ipsum butyrum, non satis est
ex solo parotidum principio facere discrimen, nisi appona-

Ed. Chart. XIII. [412. 413.]

Ed. Bas. II. (198.)

ἔξορμᾶται. καὶ πότερον ὀδυνηρῶς, ὥς μετὰ σφυγμῶν καὶ ἀρρυθριῶν ἐνοχλεῖν ἢ μετὰ μετρίας ὀδύνης, ἣτις τε τοῦ τοσσηματός ἐστιν ἢ κατὰστασις, ἅρᾳ γε μεγάλης ἀποστάσεως δεδομένη πάντως ἢ διὰ μικροτέρας κριθῆναι δυναμένη. τῇ τοιαύτῃ γὰρ ἀρκεῖ τὸ βούτυρον καὶ μάλιστα ἐπὶ μαλακῶν σωματίων, εὐνούχων τε καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν ἀπαλοσάρκων. εἰ δὲ σὺν ὀδύνῃ σφοδρᾷ γένοιτο, καταπλάσματος ἀρωδύρου δαΐται μετὰ συνεχοῦς πυρίας ἥτοι δι' ὕδατος μόρου γιγομένης ἢ καὶ βραχυτάτων ἁλῶν ἐμβεβλημένων. [413] ἐπεὶ δὲ πρῶτον πάντων ἔγραψε φάρμακον ἀρογλώσσου μεθ' ἁλῶν, ἀπ' ἐκείνου καὶ ἡμεῖς αὐθις ἀρξόμεθα τῆς ἀρογλώσσου φύσεως ἀναμνησθέντες ἐκ μικτῶν δυνάμεων συγκειμένου, διαφορητικῆς τε καὶ ἀποκρουστικῆς. ἐγὼ δὲ οὐδέποτε ἄξιῶ τὰ ἀποκρουστικὰ μεμίχθαι τοῖς ὠφελούσι τὸς παρωτίδας φαρμάκοις, πλὴν εἴποτε ἂν σπανίως μικρὸν παμπόλλῳ τῷ διαφορητικῷ καὶ τούτῳ δηλονότι, χωρὶς ὀδύνης σφοδρᾶς ἔξορμώσης τῆς παρωτίδος. ὃ δ' ἐφεξῆς τούτῳ γέγραπται.

tur num vehementer aut molliter concitetur et num dolenter, velut cum pulsationibus et vigiliis infellet, an cum moderato dolore. Deinde qui sit morbi status. Num magna omnino laxitate opus habeat, an per minorem judicari ac finiri possit, tali namque suffecerit butyrum, in corporibus praesertim mollibus eunuchorum, puerorum et mulierum et eorum qui teneram habent carnem. Si vero cum vehementi dolore fiat, cataplasmate dolorem sedante opus habet simulque alliduo fomento vel per solam aquam vel etiam cum exiguo injecto ad eam sale. Quandoquidem vero primum omnium medicamentum conscripsit plantaginem cum sale, ab illo sane etiam nos rursus initium faciemus plantaginis naturam recordantes ex mixtis facultatibus, discussoriaque et repulforia compositam esse. Ego vero nunquam medicamentis ad parotidas destinatis repulforia admisceri operae pretium existimo, praeterquam si aliquando, raro tamen, ad multam discussoriorum copiam parum quiddam ex eis addatur, atque id tum demum ubi citra vehementem dolorem parotides irruant. Quod vero deinceps scriptum est, stercus

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bas. II. (198. 199.)

κόπρος αἰγία μετ' ὄξους κεχροισμένης καὶ σκιζόουμένης καὶ
 μηκέτι μηδὲ ἀξιόλογον ὀδύνην ἐχούσης παρωτίδος εἴη ἂν
 φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ σπληνὸς σκιζόουμένου. ὁ δὲ τρί-
 τον ἐπ' αὐτοῖς ἔγραψε· ῥίζας ἀγρίας λαπάθου μετ' οἴνου
 ἐψημένας. εἰ καὶ τὴν ποιότητα καὶ τὸν χρόνον προσέθηκε
 τοῦ οἴνου τάχ' ἂν ἐπεχείρησα καὶ αὐτὸ κρίνειν. ἐπεὶ δὲ οὐ
 προσέθηκε, παμπόλλω δὲ διαφέρει στρυγνὸν ἢ ἀυστηρὸν ἢ
 δοιμὸν ἢ γλυκὺν ἢ γέον ἢ παλαιὸν ἢ παχὺν ἢ λεπτὸν ἢ
 κιθρόν ἢ λευκὸν ἢ μέλαρα τὸν οἶνον εἶναι, διὰ τοῦτο κἀγὼ
 λέγειν οὐδὲν ἔχω περὶ τοῦ γεγραμμένου φαρμάκου. γινώ-
 σκοντες δὲ ὑμεῖς ὅτι διαφορητικώτερος μὲν ἐστὶν ὁ παλαιός,
 καὶ μάλιστα ἐὰν ἢ τῶν φύσει θερμότερων, οἷοίπερ εἰσὶν οἱ
 κιθροὶ τοῦπίπαν. ἐναντίοι δὲ τούτῳ κατὰ δύναμιν ὁ τε ἀυ-
 στηρός καὶ ὁ στρυγνός. δεῖ μὲν φυλάσσασθαι τὸν τοιοῦτον
 οἶνον. ἐν δὲ κιθρῷ καὶ συμμέτρως παλαιῷ καὶ λεπτομερεῖ
 τὰς τοῦ λαπάθου ῥίζας ἐψήσαντες, ἐπὶ παρωτίδων χωρὶς
 ὀδύνης (199) σφοδρᾶς γινομένων χρῆσθαι δυνήσεσθε. γράγει
 δ' ἐφεξῆς τῷδε· σῦκον λεῖον μετὰ χαλκάνθου. διαφορητικῆς

caprinum ex aceto inveteratae ac induratae, nullumque
 amplius memorabilem dolorem habentis parotidis medica-
 mentum esse possit, velut etiam lienis in scirrhum indurati.
 Tertio deinde loco consequenter radices rumicis silvestris
 in vino coctas tradidit. Si sane et qualitatem et aetatem
 vini apposuiſſet, fortassis et ego tentassem de eo iudicium
 ferre, quum vero non adjecerit multumque differat acer-
 bum aut austerum aut acre aut dulce aut recens aut vetus
 aut crassum aut tenue aut fulvum aut album aut nigrum
 vinum esse, ob id etiam ego nihil habeo, quod de hoc
 medicamento dicam. At quum vobis hoc cognitum sit, quod
 majori discutiendi vi praeditum sit vetus, praesertim si ex
 genere natura calidiorum sit, velut sunt in totum fulva.
 contraria vero huic secundum vires tum austerum tum acer-
 bum, huiusmodi quidem vinum vitare oportet. In fulvo
 vero et mediocriter vetusto et tenuium partium rumicis
 radices coquentes, in parotidibus citra vehementem dolorem
 ebortis iis uti poteritis. Scribit deinceps: Ficum tritam cum

Ed. Chart. XIII. [413.]

Ed. Bas. II. (199.)

μὲν οὖν καὶ πεπτικῆς δυνάμεώς ἐστι τὸ σῦκον, εἰ μὲν ξη-
ρὸν εἴη μάλιστα, πρόσφατον δὲ ὃν ἔχει μὲν τὸ διαφορη-
τικόν, οὐ μὴν πέπτειν γε δύναται. χάλκανθον δὲ οἷσι σφο-
δρότατόν ἐστι φάρμακον, ἰσχυρὰς ἀμφοτέρως ἔχον τὰς δυ-
νάμεις, τὴν τε ἀποκρουστικὴν καὶ διαφορητικὴν, οὐδεὶς ἀγνοεῖ,
διὸ καὶ φυλακτέον αὐτοῦ τὴν σφοδρότητα. ἐφ' ὧ δὲ σῦκω
δηλοῦσι τῷ ξηρῷ, μετ' ἀψινθίου καὶ οἴνου λελεασμένοις
ἀξιοῖ χρῆσθαι καὶ ἐχρησάμεθά γε αὐτῷ καὶ ἡμεῖς ἐν καιρῷ
κατὰ τὰς μέσας μεγέθει τε καὶ χρόνῳ φλεγμονὰς, ὥσπερ γε
καὶ τοῖς κεκαυμένοις κήρυξι καὶ πορφύραις καὶ ὀστρέοις, ἐπὶ
τῶν ἤδη σκισσόμενων καὶ χρονιζουσῶν, ἐστι γὰρ ἄλυπὸν
τε καὶ ἄδηχτον φάρμακον, οὐ μόνον εἰ μέλιτι δεύσειέ τις
αὐτῶν τὴν σποδιάν, ἀλλὰ καὶ πολὺ μᾶλλον εἰ παλαιὸν στέαρ
ὑὸς ἀναλον ἐξιτίσας μίξειεν. ἄλυπότατα γὰρ τοῦτο διαφορεῖ
τὰς κεχροτισμένας ἀπάσας φλεγμονὰς, καὶ ἐκ ρευματικῆς
διαθέσεως ὥσιν. ἐφεξῆς δὲ κηρωτῇ ῥοδίῃ καὶ κυπρίῃ μετὰ
πηγάνου κελεύει χρῆσθαι, διαφορητικῷ μὲν φαρμάκῳ, σφο-

atramento futorio. Discutientis quidem igitur et concoquen-
tis facultatis est ficus, praesertim arida, recens vero discu-
tiendi quidem facultatem habet, verum concoquere non
potest. Verum atramentum futorium, quod vehementissi-
mum sit medicamentum, nemo ignorat utrasque facultates
fortes repellentem et discutientem complecti, quapropter
etiam vehementia ejus vitanda est. Cocta deinde fico nimi-
rum arida cum absinthio et vino tritis uti jubet. His sane
etiam vos utemini in tempore, ad medias magnitudine ac
tempore inflammationes, quemadmodum etiam buccinis et
purpuris et ostreis uulis indurescentibus ac vetustis, est enim
medicamentum, quod omnem afflictionem et acrimoniam
mitigat et discutit, non solum si melle quis eorum cinerem
imbuat, sed et multo magis si adipem suillum insulsam ve-
tustum et a fibris depuratum admisceat, citra omnem enim
molestiam omnes inveteratas inflammationes discutit, etiam
si ex rheumatica affectione sint obortae. Deinceps cerato
rosaceo et cyprino cum ruta uti jubet, quod discussorium

Ed. Chart. XIII. [413. 414.]

Ed. Bas. II. (199.)

δρὸν δ' οὐδὲν οὐδὲ βίαιον ἔχοντι. βραχὺ δ' αὐτοῦ σφοδρό-
τερον γίνεται τὸ σύνθετον φάρμακον, εἰ θεῖον ἄπυρον ἀντὶ
τοῦ πηγᾶτος μίξαιμεν. ἡ δὲ ἐφεξῆς γεγραμμένη κιμωλία μετ'
ὄξους οὔτε ἰσχυρὰς οὔτε ὀδυρώδους οὔτε μεγάλης παρωτίδος
ἐστὶν ἱάμα. τὸ δ' ἐν τῇ θαλάσῃ σῦκον ἐψημένον ἐπὶ τῶν
ἤδη σκιόρουμένων χρήσιμον ἂν εἴη διαφορητικὸν ὑπάρχον.
ὥσαύτως δὲ καὶ εἰ τῆς θαλάσσης μὴ παρούσης ἄλλη τις
χρήσαιο. παραπλήσιον δὲ τούτῳ, καθάπερ καὶ ὁ Ἀρχιγένης
εἴη, καὶ τὸ πράσιόν ἐστι μεθ' ἁλῶν. ἐφεξῆς δὲ τούτων ἔγρα-
ψεν οὐ μικρὸν ἔμπροσθεν, ὑστάτου κατὰ τὴν ῥῆσιν οὕτως
ἐμνημόνευσα, τοῦ βουτύρου καὶ μετ' αὐτὸ πάλιν ἐπὶ γεγραῖον
φάρμακον κατέβη. πύρεθρον λεῖον ἀναλαμβάνεσθαι σύκῳ κε-
λεύων, εἴθ' ἐξῆς ἀσβέστῳ λείᾳ μετὰ μέλιτος χρῆσθαι προσ-
τάττει. καὶ μετὰ τοῦτο γαλῆς αἵματος καταχριομένου μέ-
μνηται. περίεργα δ' ἡγούμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα [414] καὶ
περιγράν ἀποφαίροντα τὴν ἱατρικὴν, εἰ διὰ τῶν ἄλλων βοη-
θημάτων ἄνευ γαλῆς αἵματος ἀδυνατεῖ θεραπεῦσαι παρωτί-
δας, οὔτ' ἐχρησάμην αὐτοῖς οὔτε πείραν ἔσχον, ἀλλ' οὐδὲ

quidem medicamentum est, verum nihil vehemens neque
violentum in se habet. Paulo vero efficacior sit compositio,
si sulfur vivum pro ruta admisceamus. Quae sequitur deinde
cimolia cum aceto, neque fortem neque dolorosam neque
magnam parotidem curare potest. Ficus vero aqua marina
cocta in inveteratis jam commoda fuerit, utpote discussoria
vi praedita, velut etiam si aquae marinae penuria muria
quis utatur. Simile huic est, quemadmodum etiam ipse Ar-
chigenes dixit, marrubium cum sale. Post haec vero de bu-
tyro scripsit, cujus ut ultimi circa illius dictionis ordinem
paulo ante mentionem feci. Post quod rursus ad genero-
sum medicamentum transit, pyrethrum tritum fisco excipi
jubens. Deinde calce viva cum melle trita uti praecipit. Et
post hoc mustelae sanguinis illinendi meminit. At vero talia
tanquam curiosa et supervacanea et quae magnam rei me-
dicamentariae egestatem indicent, si per alia auxilia citra
sanguinis mustelae adhibitionem parotidas curare nequeat,
neque in usum assumpsi, neque eorum experimentum habeo.

Ed. Chart. XIII. [414]

Ed. Bas. II. (199.)

ἄλλος τις τῶν φίλων ἐπεχείρησε χρῆσθαι. τῷ δ' ἐγκειμένῳ
καταχρίαν οἷον δῆποτε μετρίων παρωτίδων ἐστὶν ἴαμα.
τούτῳ δ' ἐφεξῆς γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. ὅξει ζεστῷ κα-
ταντλήσας ἢ σπόγγον ὀξάλην βρέχων ἐπιτίθει. σκαπατέων
δ' ἂν εἴη τοῦτο καὶ θειριστῶν, οὐ πολιτικῶν σωμάτων βοή-
θημα. μετὰ τοῦτο δὲ δριμέος μέμνηται φαρμάκου τοῦ διὰ
τῆς κεκαυμένης γαλῆς, ἧς τὴν σποδὸν ἐκέλευσεν ἀναλαμβάνε-
σθαι κηρωτῇ ἰρίνῃ. κατ' ἐκείνον δὲ δηλονότι τὸν καιρὸν,
ἥρκα χρονίζει τε καὶ σκιρτοῦται, τοῖς τοιοῦτοις δηλονότι
φαρμάκοις χρηστέον. τὰ γάρ τοι πλεῖστα τῶν γεγραμμένων
ὑπ' αὐτοῦ τῶν χρησιζουσῶν δυσλύτως παρωτίδων ἐστὶν ἰά-
ματα. διὰ τοῦτο καὶ προσέθηκε τῷ φαρμάκῳ τούτῳ τὸ δύ-
ρασθαι καὶ χοιράδα καλῶς ἰᾶσθαι. παρέγκειται δ' ἀτάκτως
μετὰ τοῦτο τοιάδε τις λέξις, ἥ τε συνεχῆς καταιόνησις τοῦ
θερμοῦ καὶ ἡ συνεχῆς τῆς ὀμηλύνσεως ἐπίθεσις, ὅπερ εἴτε
καθ' αὐτό τις ἀναγιώσκῃ εἴτε καὶ τὴν τελευταίαν τῆς προ-
τέρας ῥήσεως ἀρχὴν ταύτης τῆς λέξεως ποιοῖτο, κατ' ἀμφο-
τέρω καλῶς εἴρηται. δῆλον δὲ εἶναι προιαξόντων ἡμῶν τὴν

Sed neque ex amicis nostris quispiam alius uti tentavit.
Verum cerebrum illinire quodcunque tandem, mediocrium
parotidum medela existit. Post hoc vero haec verba scribit.
Aceto ferventi perfundito, aut spongiam in acida muria im-
butam imponito. Fossorum ac mellorum fortassis ea fuerit
medela, non hominum urbanorum. Deinceps acris mentio-
nem facit medicamento ex muscila usita, ejus cinerem
cerato irino excipi jussit. Verum ejusmodi medicamen-
tis, quando diu durant et in scirrhum indurantur, uten-
dum est, pleraque enim ab eo scripta veterascentium et ac-
gre solubiliū parotidum remedia existunt. Quapropter
etiam ipse ad medicamentum hoc adjecit, quod etiam stru-
mas probe sanare possit. Post hoc vero ejusmodi dictio
inordinate inserta est, tum assidua calidae asperasio tum assi-
dua crudae hordeaceae farinae impositio. Quod ipsum si-
ve quis per se legat siue prioris dictionis finem hujus dictio-
nis principium faciat, utrumque male dictum est. Manifestum

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Bas. II. (199.)

τελευτήν τῆς πρὸ ταύτης ῥήσεως, ὥστε γενέσθαι τὸν ὅλον λόγον τοιοῦτον. θαυμασιῶς διαφορεῖ καὶ χοιράδας, πολλάκις καὶ παρωτίδας, ἢ τε συνεχῆς καταιόνησις τοῦ θερμοῦ καὶ ἡ συνεχῆς τῆς ὠμηλύσεως ἐπίθεσις. ψευδὲς γάρ ἐστι φανερώς τὸ φάναι τὸ διαφορεῖσθαι θαυμασιῶς τὰς χοιράδας καὶ τὰς παρωτίδας ἐκ τῆς συνεχοῦς καταιονήσεως τοῦ θερμοῦ καὶ τῆς συνεχοῦς ἐπιθέσεως τῆς ὠμηλύσεως. εἰ δέ γε περὶ τῶν παρωτίδων μόνον λέγοιτο ὁ διορισμὸς, λείπει τῇ λέξει, διδάσκων ἡμᾶς ἐπὶ τίνων καὶ ὁποίων παρωτίδων καταιόνησις ὕδατος θερμοῦ καὶ συνεχῆς ὠμηλύσεως ἐπίθεσις ἀρμόττει. οὐ γὰρ ἐπὶ πάσης γε, ἀλλ' ἣν ἐθέλωμεν ἐκπυῆσαι τάχιστα, καθάπερ ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ διήλθον. τοῦτο μὲν οὖν ὡς ἔφην παράκειται μοχθηρῶς· ἐπὶ δὲ τὰ συνεχῆ μεταβὰς ὁ Ἀρχιγένης αὐθις γράφει φάρμακα, μὴ προσθεῖς μὲν ὅτι τῶν σκληρυνομένων καὶ χρονιζουσῶν παρωτίδων ἐστὶν ἀλεξητήρια, γινωσκόντων δὲ ἡμῶν ἐκ τῆς ὕλης ἐκείνων ὑπάρχειν αὐτά. παραγράφω δ' ὑμῖν ἤδη καὶ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιγένους λέξιν ἔχουσιν οὕτω. ἰδίως δὲ θερμοὺς πικροὺς

vero hoc erit, ubi praecedentis dictionis finem praeposuerimus, ut totus sermo ejusmodi fiat: mirabiliter discutit et firumas, saepe etiam parotidas, tum assidua calidae aspersio tum assidua crudae hordeaceae farinae impositio. Etenim apertum mendacium est dicere firumas atque parotidas mirabiliter ex assidua aquae calidae aspersione, assiduaque crudae hordeaceae farinae impositione discuti. Si vero de parotidibus solum dicatur, certa distinctio aberit quae doceat nos in quibus et qualibus parotidibus aquae calidae aspersio et assidua crudae hordeaceae farinae adhibitio conveniat. Non enim in omni, sed quam citissime velimus suppurari, haec facienda sunt, quemadmodum in superiori sermone est indicatum. Hoc itaque vitiose, ut dixi, interfertum est. Caeterum Archigenes ad consequentia transgressus rursus medicamenta scribit, non apponens quod induratis et inveteratis parotidibus salutaria existant, quum nos ex materia ipsorum ipsa talia esse cognoscamus. Ascribam autem jam vobis ipsius Archigenis dictionem quae sic habet. Proprie vero

Ed. Chart. XIII. [414.]

Ed. Bas. II. (199.)

ἀληλισμένους ἐψήσας μετὰ μέλιτος, ὀλίγην ἄσβεστον πρόσμι-
 ξον καὶ κατὰπλασσε. διαφοραὶ δὲ καὶ τοῦτο ἄκρως. πίσσης
 βρυτίας, μάντης, λιβάτου ἴσον, τερμινθίνης, φοινίκων συρια-
 κῶν μὴ παλαιῶν, λιπαρῶν τῆς σαρκὸς καθαρῶς, ἐκάστου τὸ
 διπλοῦν, χαλβάνης ὡς ἡμισυ τῆς μάντης ἐνώσας εὖ χρῶ. ἔαν
 δὲ ἢ σκληρὰ, ῥητίνην πρόσμισσε. ἢ νίτρον καὶ σικωπίδος τὸ
 τρίτον μετὰ κυπρίνου γλοιῶδες ποιῶν ἔμπλασσε καὶ ἐπιτί-
 θαι. ἢ ἄσβεστον μετὰ γλοιοῦ ὁμοίως. ἢ ἰσχάδα, χαλβάνην,
 νίτρον ἴσα, θείου τὸ τρίτον, τερμινθίνης, ὀποπάνακος ἀνὰ
 ἐλάχιστον ἐνώσας χρῶ. ἢ ἄσβεστον μετ' ὄξους λείου καὶ
 ἐπιτίθει. εἰ δὲ μηδ' ἐπὶ τούτοις διαφοροῦντο, συνεργητέον τῇ
 μεταβολῇ εἰς πῦρον, καταπλάσσοντας πυκνῶς θερμῇ τῇ ὥμη-
 λύσει. εἴτα πάλιν διαφορητέον διὰ τε κατατελήσειως πολλῆς
 ἢ δάφνης ἢ δαφνίδος ἀφειψήματι κατατελοῦντας, ἢ θεῖον ἢ τι
 τοιοῦτον ἔμπάσσοντας εἰς τὸ ὕδωρ ἢ καὶ νίτρον ἢ περιστε-
 ρῶς κόπρον αὐτῇ μιγνύντας. ἢ καὶ σικύαν προσκολλητέον

lupinorum amarorum farinam cum melle coctam, exigua
 calce viva addita pro cataplasmate imposito. Egregie discu-
 tit et hoc. 4 Picis brutiae, mannae thuris aequales partes,
 terebinthinae, palmarum Syriacarum non vetustarum pin-
 guium carnis purae, utriusque duplum, galbani dimidium
 mannae, probe unitis utitor, si vero dura sit, resinam mi-
 sceto, aut nitrum et rubricae sinopidis tertiam partem cum
 unguento cyprino ad strigmentitiam crassitudinem redacta,
 ac linteolo inferta imposito: aut calcem vivam cum strig-
 mentis eodem modo, aut caricis, galbanum, nitrum, pari
 mensura, sulfuris tertiam partem, terebinthinae, opopanax,
 utriusque parum quiddam, unitis utere, aut calcem vivam
 cum aceto tritam impone. Quod si neque per haec discu-
 tiantur, adjuvabimus per mutationem in suppurationem per
 frequentia ex calida crudaque hordeacea farina cataplasmata.
 Dehinc rursus discutiendum per largam et frequentem de-
 cocti lauri aut baccarum ejus perfusionem, aut sulfure, vel
 consimili quopiam in aquam insperfo, sive nitro sive colum-
 bino stercore in ea admixto, aut etiam cucurbita cum sca-

Ed. Chart. XIII. [414. 415.]

Ed. Bas. II. (199.)

μετὰ ἀμύξεως. εἴτα ἐπὶ τὴν χειρουργίαν ἰέον καὶ ὠμοτομη-
 τέον. κράτιστον γὰρ ἐπὶ τούτων τὸ τάχιστα εἰς τὰ ἐκτὸς
 τὸν φειματισμὸν ἐπισπᾶσθαι. [415] ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης
 ἔγραψεν. εἰσὶ δὲ καὶ ἔμπλαστροι πολλαί, διαφοροῦσαι πα-
 ρωτίδας, αἱ μὲν τινες τὰς ἤδη σκιζόμενας καὶ κεχρονισμέ-
 νας, αἱ δὲ τὰς πεπαυμένας μὲν τῆς ὁδύνης, οὐδεμίαν δὲ
 ὑπόφασιν ἐχούσας πύου, καθάπερ γε καὶ τὰς ἤδη διαπνύ-
 σκόμενας ἐκθεραπεύουσαι. γεγραμμένοι δὲ εἰσι μετὰ τῆς
 ἰδίας ἐπαγγελίας ἐν ταῖς ἐμπλάστοις ταῖς διαφορητικαῖς αἱ
 τοιαῦται· καθάπερ γε καὶ αἶδε τὰς ἀπλᾶς παρωτίδας ἐκθε-
 rapeύουσαι χαλαστικαὶ καλούμεναι πᾶσιν εἰσι γνώριμοι.
 παραδείγματα αὐτῶν ἡ τε Μνασέου καὶ ἡ διὰ χυλῶν καὶ
 ἡ διὰ πτισάνης, καὶ τούτων ἔτι μαλακώτεραι αἱ κηρωτοι-
 δεῖς, αἳ τε διὰ τοῦ βουτύρου καὶ αἱ διὰ τοῦ οἰσύπου προσ-
 λαμβάνουσαι ὀστρέων κεκαυμένων ἢ κηρύκων ἢ πορφυρῶν,
 οἷαπερ ἐστὶν αὕτη. 24 στέατος χοιρείου παλαιοῦ ἀνάλου
 πάντων ἀνὰ γο γ'. βουτύρου γο α'. κηροῦ γο β' S".
 ὀστρέων κεκαυμένων λιοτάτων γο β'. τὰ τηκτὰ τήξας,

rificatione affixa. Deinde ad chirurgiam perveniendum est
 et crudi abscessus sectionem, optimum enim in his ut quam
 celerrime fluxio foras evellatur. Haec quidem Archigenes
 scripsit. Sunt autem et multa emplastra, quae parotidas
 discutunt, aliqua quidem jam inveteratas et induratas, ali-
 qua vero eas, in quibus sedato dolore nulla amplius puris
 suspicio est, quemadmodum etiam aliqua quae jam suppu-
 ratas curare possunt. Talia vero inter discussoria emplastra
 singula cum virium suarum professione conscripta sunt, vel-
 ut etiam ea quae simplices parotidas curant, laxatoria ap-
 pellata, omnibus nota sunt. Exempli ipsorum sunt empla-
 strum Mnaseae et quod ex succis constat et quod ex pli-
 sara. Illis etiam praestant quae molliora sunt et cerati for-
 ma constant, cum ex butyro tum ex oesypo conflata,
 osreis aut buccinis aut purpuris ustis additis cujusmodi est
 haec. 24 Adipis porcini veteris insulsi ℥ iij, butyri ℥ j, ce-
 rae ℥ ij β, osreorum ustorum quam tenuissime tritorum ℥ ij.

Ed. Chart. XIII. [415.]

Ed. Basf. II. (199. 200.)

ἐπίπασσε τὰ ὀστρεα. καὶ ἐνώσας χρῶ θαρῶν ὡς ἐνεργέ-
στατα πρὸς παρωτίδας.

Κε ς. γ'. [Περὶ τῶν ἐν τῇ ῥινὶ παθῶν.] Ἐκ μὲν τοῦ
γένους τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων οἱ πολύποδες ἐν ταῖς ῥινὶ
γεννῶνται· κατὰ δὲ τὸ τῶν ἐλκώσεων αἱ ὄζαιται· κατὰ δὲ
τὸ τῶν παρὰ φύσιν ἐκκρίσεων αἱ αἱμορροαγίαι γιγνόμεναι ταῖς
ὀξέως τοσοῦσι, κατὰ τὰς καλουμένας ἰδίως παρὰ τοῖς νεω-
τέροις ἰατροῖς ὑπερεκκρίσεις, ἐν αἷς ἡ φύσις ἐπὶ κριτικὸν
ὁρμήσασα βοήθημα τῆς συμμετρίας οὐκ ἐκράτησε. πρῶτον
οὖν τῶν ὀζαινῶν ποιήσομαι τὸν λόγον, ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν
δριμίων καὶ σηπιδονῶδων γινομένων, ὡς εἰάν γε μόνον ἡ
δρι(200)μία, δυσίατα μὲν ἐλκη ποιῆν πέφυκεν, οὐ μὴν
ὄζοντα μοχθηρῶς. ἡ δὲ θεραπεία κοινὴ μὲν ἀμφοῖν τε τού-
τοις καὶ τοῦ πολύπου ξηρᾶναι τὸ πρῶτον, καὶ ῥῶσαι τὴν
κεφαλὴν. εὐδηλὸν γὰρ ὅτι διὰ περισυρίαν ὑγρῶν μοχθηρῶν
ἐπιρροαῖ τι ταῖς ῥινὶ ἐξ αὐτῆς. ὅπως δὲ χρὴ ῥωγνύναι τὴν
κεφαλὴν ὅλην, ὡς μηδὲν ἐξ αὐτῆς περίττωμα τοῖς κάτω μέ-

Liquabilia liquefacito ostreaque infarcito, ac unitis utilior
confidenter, efficacissimum hoc ad parotidas exiit.

Cap. III. [*De affectionibus narium.*] Ex genere tu-
morum praeter naturam polypodes in naribus generantur,
ex genere vero ulcerum ozaenae. Secundum genus autem
excretionum praeter naturam sanguinis eruptiones fiunt in
morbis acutis juxta rationem earum, quas recentiores me-
dici privatim superexcretionem appellant, nimirum in qui-
bus natura ad judicatorium auxilium concitata modum ex-
cessit. Primum itaque de ozaenis sermonem faciam, quae
ex humorum acrim et putridorum influxu generantur, ita
ut si acres solum sint, aegre curabilia ulcera producere
consueverint, non tamen graveolentia. Caeterum cura com-
munis ambobus his est itemque polypi, ut videlicet pri-
mum caput siccetur et firmetur, quum palam sit, ob vitia-
torum humorum redundantiam defluxum ex eo in nares
provenire. Quomodo vero caput in totum corroborare oport-
eat, quo nullum recrementum ex eo ad inferas partes de-

Ed. Chart. XIII. [415.]

Ed. Bas. II. (200.)

ῥασιν ἐπιρῥεῖν, εἴρηται πολλάκις. ὅταν οὖν δι' ἐκείνων παρα-
οικιάσης τὴν κεφαλὴν ἐρῶμένην, ἐπὶ τὴν τῆς ῥινὸς ἀφ᾽ ἑξῆ
θεραπείαν, ἐν ταῖς ὀζαίναις σκοπὸν ἔχων ξηρᾶναι τὸ πεπο-
θὸς μόριον διὰ φαρμάκων μικτῆς δυτάμεως, ἀποκρουομένων
τε καὶ διαφορούντων. ἀποκρούεται μὲν οὖν δηλονότι τὰ τε
αἰσθητὰ καὶ στρυφνὰ κοτῇ προσηγορία κεχρημένα τῇ τῶν
στρυφόντων. διαφορεῖ δὲ τὰ θερμὰ καὶ ξηρὰ ταῖς δυτάμεσι.
ὧν ἡ ὕλη τοιάδε ἐστίν.

[Ἀρχιγένους φάρμακα πρὸς ὀζαίνας.] Ὀζαίνης δ' οὐ-
σης ἐν ταῖς ῥινὶ, καλαμίνθης χυλὸν ἐγχυμάτιζε. ἢ αὐτὴν
ξηρὰν τὴν καλαμίνθην ἐμφύσα διὰ σίφωνος. ἢ ἐλλέβορον
λευκὸν μετὰ σπέρματος καρδάμου χήμης ἐμφύσα καθ' ἡμέ-
ραν. μετὰ δὲ τοῦτο τὴν κεφαλὴν κατάντικαι. διάχριε δ' αὐ-
τοὺς ἢ χαλκίτιδι ἢ χαλκάνθῳ ἢ ψορικῷ μετὰ μέλιτος ἢ μέλι
ἐνστάξας τὴν εἰς ῥῖνα καὶ διασήσας πταρμικῷ τὰς ἐφελκίδας
ἐκτίναξον, εἴτα τὸ προγεγραμμένον διὰ τοῦ καρδάμου καὶ
τοῦ ἐλλεβόρου φάρμακον ἀνασπᾶν ποίει τῇ ῥινὶ ὡς πλεῖ-
στον καὶ μετὰ τοῦτο διάχριε ἀμόργῃ μετὰ μέλιτος. ἢ σμύρ-

legetur, saepe jam dictum est. Quum igitur per illa caput
validum reddideris, ad naris progredieris curationem, scopo
in ozaenis proposito, ut affecta pars per mixtae facultatis
medicamenta tum repellentia tum discutientia resiccetur.
Repellunt itaque tum auflera tum acerba, quae communem
astringentium appellationem habent, discutiunt autem calida
et sicca facultate praedita, quorum silva talis est.

[*Archigenis medicamenta ad ozaenas.*] Quum ozaena
in naribus fuerit, calaminthae succum infunde. Aut ipsam
calamintham aridam per fistulam insuffla, aut veratrum al-
bum cum feminis nasturtii cheme quotidie insuffla, post hoc
vero caput perfunde. Obline autem eos chalcitide aut atra-
mento sutorio aut pforico cum melle, aut instillato in na-
rem melle et per sternutatorium facta concussione tectoria
ulceri obducta excutito, deinde praescriptum ex nasturtio
et veratro medicamentum per narem attrahere quampluri-
mum jubeto, et postea amurcam cum melle illinito, aut

Ed. Chart. XIII. [415. 416.]

Ed. Bas. II. (200.)

νην καὶ κάρδαμον μετὰ μέλιτος. ἢ βατραχίου χυλὸν μετὰ
 στυπτηρίας ὑγρᾶς ἐγγυμάτιζε εἰς τὴν ῥῖνα, ὑπτιον κατακλί-
 νας, καὶ κέλευε ἀνασπᾶν, μέχρις οὗ εἰς τὸ στόμα διέλθῃ, καὶ
 τοῦτο ποίει μέχρις ἂν ἀποθεραπεύσῃς. ἔαν δὲ ἡ παλαιὰ καὶ
 ὄξος παλαιὸν πρόσμισγε ἢ θείον λεῖτον, [416] καὶ δριμὺν ὄξος
 εἰς στενόστομον ἀγγεῖον βαλὼν, προστίθει τῇ ἀναπνοῇ αὐ-
 τῶν ἐφ' ἱκατόν, εἴτα μίστος κυπρίου καὶ νάρδου Ἰνδικῆς τὸ
 ἥμισυ μετὰ χίου οἴνου λεάνας, μέχρι μελιτῶδες γένηται, πτερω-
 διάχρειε τοὺς πόρους καὶ ἐρίῳ ἔμψρασσε.

[Πρὸς τὰ ἐν τοῖς μυκτῆρσιν ἔλκη.] Τὰ δὲ ἐν τοῖς
 μυκτῆρσιν ἔλκη, ῥοιῶν χυλὸν ἐν χαλκῷ ἀγγεῖῳ ἐψήσας μέ-
 χρι ἡμίσεος διάχρειε. ἢ ῥόαν γλυκεῖαν ὅλην ἐν οἴνῳ ἐψήσας
 λεῖτον καὶ ἔξωθεν κατάπλασον. ἢ λευκοῖῳ μεθ' ὕδατος διά-
 ψα. ἢ βάτου χυλὸν καὶ στυπτηρίαν, λεῖτα διείς μεθ' ὕδατος.
 ἔαν δὲ ἡ παλαιὸν, μετ' ὄξους. ἢ ἱριδι καὶ σανδαράχῃ μετὰ
 μέλιτος. ἢ στέατι μοσχέῳ καὶ ῥητίνῃ διάχρειε.

myrrham et nasturtium cum melle aut ranunculi succum
 cum alumine liquido in narem infunde aegrumque resupi-
 natum, donec ad eos penetret, attrahere jube, atque id us-
 quequo percuraveris identidem repete. Si vero vetera sint
 ulcera, etiam acetum vetus admisce aut sulfur tritum. Acre
 item acetum in vasculum angustuli oris fufum ad multum
 tempus ad respirationem ipsorum appone, deinde misy cy-
 prium et dimidium ejus nardi Indicae cum vino Chio ad
 mellis crassitudinem redige, ex eoque meatus penna obline
 et per lanam obtura.

[*Ad ulcera in naso.*] Ulcera in naso ex malorum pu-
 nicorum succo in aereo vase ad medietatem cocto perline.
 Aut malum punicum dulce integrum in vino coctum terito
 et forinfecus imposito, aut aeris squamam et aeruginem
 cum alba viola ex aqua affricato, aut rubi succum et alu-
 men Melium, cum aqua diluta eodem modo. Si vero vetus
 sit ulcus, cum aceto diluito, aut iridem et sandaracham
 cum melle oblinito, aut adipem vitulinum et resinam illinito.

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. Bas. II. (200.)

[Περὶ τοῦ κατὰ τὰς ῥίνας πολύποδος.] Ὅγκος ἐστὶ παρὰ φύσιν ἐν ταῖς ῥίσι γεννώμενος, ὁικῶς κατὰ τὴν τῆς οὐσίας ιδιότητα τῇ τοῦ πολύποδος σαρκί. πρόδηλον οὖν ὅτι παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν ἔγγονόν ἐστι τὸ πάθημα καὶ διὰ τοῦτο μικτῆς ὕλης δεόμενον, ὥς τὸ μὲν τι στύφειν αὐτῆς δύνασθαι, τὸ δὲ τέμνειν καὶ λεπτύνειν, τὸ δὲ διαφορεῖν καὶ παχύνειν. Ἀρχιγένους πρὸς πολύποδας. ἐπὶ δὲ πολύποδος. 4 καρδάμου λεπτοῦ χήμην ἦτοι \triangleleft S''. σὺν ἑλλεβόρου λευκοῦ ὀβολοῖς δύο, λεῖα κέλευε τῇ ῥινὶ ἀνασπᾶν. ὅταν δὲ ἐκπέσῃ, μοιοῖς σὺν τῇ ἀνθηρᾷ διὰ μέλιτος χρῶ ἢ λυκίῳ ὁμοίως. Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαίνας καὶ πολύποδας. ἐν μὲν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. ξηρὸν πρὸς ὀζαίνας. 4 στυπτηρίας σχιστῆς \triangleleft δ'. σμύρνης \triangleleft δ'. σανδαράκης \triangleleft δ'. κηκίδος \triangleleft α'. χαλκάνθου κεκαυμένης \triangleleft α'. λείοις χρῶ, πρότερον ἐκκλύζων τοὺς μυκτῆρας οἶνω εὐώδει, καὶ τότε παραπτόμενος πυρῇνι μήλης. ἄλλο. 4 ἐρείκης καρποῦ \triangleleft ἡ'. σμύρνης \triangleleft ἡ'. νίτρου ξυθροῦ \triangleleft ἡ'. σιδίων \triangleleft ἡ'. μυρίκης καρποῦ \triangleleft α'. κροκομά-

[*De polypo narium.*] Polypus tumor est, qui praeter naturam in naribus generatur polypodis carni assimilis juxta substantiae proprietatem. Manifestum itaque est affectionem hanc ex crassis et viscosis humoribus generari, atque ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut videlicet partim astringat, partim secet et attenuet, partim etiam discutiat et condenset. *Archigenis ad polypodas.* In polypode nasturtii tenuis chemen, sive 3 β, cum veratri albi obolis duobus nare attrahere jube. Ubi vero exciderit, linamentis cum florido emplastro ex melle utere, aut lycio eodem modo. *Asclepiadae ad ozaenas et polypos.* Asclepiades in quinto externorum sic scripsit: *Aridum ad ozaenas.* 4 Aluminis scissi 3 iiij, myrrhae 3 iiij, sandarachae 3 iiij, gal-lae 3 j, atramenti sutorii usli 3 j. Tritis utere, naribus prius vino odorato clotis et medicamento per specilli extremum sive nucleum admoto. *Aliud.* 4 Fructus ericae 3 viij, myrrhae 3 viij, nitri rubri 3 iiij, malicorii 3 viij, seminis tama-

Ed. Chart. XIII. [416.]

Ed. Bas. II. (200.)

γματος < β'. λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 σώρεως Αἰγυπτίου ἐν-
 θρίπτου < β'. χαλκίτιως ὀπτῆς < β'. μυρρίκης καρποῦ < α'.
 κρόκου < α'. σμύρνης < α'. λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκί-
 τιως ὀπτῆς < β'. χαλκάνθου ὀπτῆς < β'. μίσυος < β'.
 ἀμώμου < α'. σμύρνης < δ'. κρόκου < α'. λείοις χρῶ.
 ἄλλη σύνθεσις ξανθίζουσα λεγομένη. 4 στυπτηρίας σχιστῆς
 < η'. χαλκίτιως ὤμῆς < στ'. σαρδαράχης < γ'. σιδίων
 ῥοιᾶς < β'. χαλκάνθου κεκαυμένου < β'. μίσυος < β'.
 λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 χαλκάνθου κεκαυμένου < δ'. διφρυ-
 γοῦς < β'. ἀσβέστου < β'. σαρδαράχης < β'. ξηροῖς πα-
 ράπτου. ἢ στυπτιῶ προβρέχων ὕδατι καὶ μολύνων τὸ φάρ-
 μακον. ἄλλο. 4 μίσυος ὀπτοῦ < β'. μάρτης λιβάνου < β'.
 χαλκίτιως ὀπτῆς < β'. λεπίδος χαλκοῦ < α' S'. ἰοῦ < α'.
 ξηροῖς παράπτου.

[Λάμπωνος πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ πολύπο-
 δας καὶ ἄλλα πολλά.] Πρὸς ὀζαίνας καὶ αἰγίλωπας καὶ
 πολύποδας καὶ ὅσα βούλει χωρὶς τομῆς καὶ καύσεως ἀπαλ-
 λάττειν. ἀφίστησι δὲ καὶ ὅστ' αὖ διεφθορότα, ποιεῖ δὲ καὶ

ricis 3 i, crocomagmatis 3 ij, tritis utere. *Aliud.* 4 Soreos
 Aegyptii friabilis 3 ij, chalcitidis ustae 3 ij, feminis tama-
 ricis 3 j, croci 3 j, myrrhae 3 j, tritis utere. *Aliud.* 4
 Chalcitidis ustae 3 ij, atramenti sutorii affati 3 ij, misyos
 3 ij, amomi 3 j, myrrhae 3 iiij, croci 3 i, tritis utere. *Alia*
compositio quae flavesceat appellatur. 4 Aluminis scissi
 3 viij, chalcitidis crudae 3 vj, sandarachae 3 iii, putaminis
 mali punici 3 ij, atramenti sutorii ulli 3 ij, misyos affati
 3 ij, tritis utere. *Alia.* 4 Atramenti sutorii ulli 3 iiij,
 diphrygis 3 ij, calcis vivae 3 ij, sandarachae 3 ij, arida
 admove, aut linamentum tortum aqua madefactum ac me-
 dicamento imbutum inde. *Aliud.* 4 Misyos affati 3 ij, man-
 nae thuris 3 ij, chalcitidis affatae 3 ij, squamae aeris 3 j β,
 aeruginis 3 j, arida adhibe.

[*Lamponis ad ozaenas, aegilopas, polypodas et mul-
 ta alia.*] *Ad ozaenas et aegilopas et polypos et quaecun-
 que velis citra sectionem ac ustionem submovere. Diri-
 mit etiam ossa corrupta. Facit et ad ulcera serpentia ac*

Ed. Chart. XIII. [416. 417.]

Ed. Bas. II. (200.)

πρὸς νομάς καὶ σηπεδόνας ἐπιπασσομένη καὶ πρὸς τὰ ῥυ-
παρὰ ἔλκη, ἐν μοτῶ μετὰ μέλιτος. 4. χαλκοῦ ἐρυθροῦ ῥινή-
ματα γο α'. ἁλῶν ἁμμωνιακῶν γο β'. ἁμμωνιακοῦ θυμιάμα-
τος γο β'. στυπτηρίας στρογγύλης γο γ'. ὄξους δριμυτάτου.
Κ^ρ στ'. τὰ ξηρὰ λειώσας καὶ ἐπιβαλὼν ὄξος, ἀναλάμβανε
εἰς ἄγγος ἐρυθροῦ χαλκοῦ καὶ κίνει ἐν ἡλίῳ κερκίδι ἐρυθροῦ
χαλκοῦ, [417] ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασιν, ἕως ἂν ξηρανθῇ
τὸ φάρμακον, εἴτα κατεράσας εἰς θυίαν καὶ τρίψας ἐπιμε-
λῶς ἀνελοῦ εἰς ἄγγος κερραμεοῦν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως δίδου
ὔδωρ ἀναρρόφῃσαι, εἴτα ἐν τῷ στόματι κατέχειν, τὸ δὲ φάρ-
μακον ἐμφύσα διὰ συριγγίου. Σκριβωρίου Λάργου, ποιεῖ πρὸς
πᾶσαν ἐξοχὴν. 4. μίσκος κεκαυμένης, χαλκίτεως κεκαυμένης,
χαλκάνθης κεκαυμένης, σώριως, λεπίδος χαλκοῦ ἀνὰ < ἡ
ξηρῶ παράπτου. δεῖ δὲ προαναπαύειν πρὸ μιᾶς ἡμέρας καὶ
τῇ ἐπιούσῃ τὸ φάρμακον ἐπιτιθέναι μετὰ τὴν τροφήν. πρό-
τερον δὲ δεῖ ὑποχρῖσθαι τοὺς μυκτῆρας ἀσφάλτῳ ἢ πίσσῃ
ὑγρᾷ ἢ σμύρνῃς στακτῇ.

[Φιλοξένου χειρουργοῦ πρὸς πολύποδας, ὀζαίνας, πᾶν

*putrida inspersa, et ad sordida ulcera linamento excepta
ac indita cum melle. 4 Scobis aeris rubri unc. i, salis
ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantem,
aluminis rotundi quadrantem, aceti acerrimi heminas vi.
Arida terito et affuso aceto omnia in vas aeris rubri trans-
ferto, in eoque ad solem sub caniculae ardore cum aeris
rubri radio agitato, donec medicamentum exarescat, deinde
in mortarium translatum diligenter terito et in fictili re-
condito. Ufu vero exigente aquam absorbendam dato, de-
inde etiam in ore continendam, medicamentum vero per
fistulam insufflato. Scribonii Largi, facit ad omnem extube-
rationem. 4 Misfys usfi, chalcitidis usflae, atramenti futorii
usfi, foreos, squamae aeris, singulorum 5 viij, arida admo-
veto. Oportet autem praecedenti die quiescere, deinde se-
quenti medicamentum post cibum indere. Illinendae etiam
nares antea cum bitumine aut liquida pice aut myrrha flacte.*

[*Philoxeni Chirurgi ad polypodas, ozaenas, omnem*

Ed. Chart. XIII. [417.]

Ed. Bas. II. (200. 201.)

ἰππικόνζωμα, αἱμορροΐδας καὶ ἐὰν βούλη λοχαρῶσαι.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου ἄρσενικοῦ πεφρυμένου, μίσυος ὀπτοῦ ὡτὰ < β'. διφρυγοῦς < γ'. χαλκίτιως κεκαυμένης, χαλκίαν-
 θης κεκαυμένης, λεπίδος χαλκοῦ ἂνὰ < δ'. λείοις χρῶ. μετὰ
 δὲ τὴν τῶν φαρμάκων ἐπίθεσιν χρῶμεθα πταρυιζοῖς τὰς
 ἐγκλίδας βουλόμενοι σαλεῖν, αἱ ἐκπίπτουσι διὰ τριῶν ἢ
 τεσσάρων. καὶ μετὰ τὸ ἐκπεσεῖν ἀποθεραπεύονται σιέατι
 κηρείῳ καὶ βουτύρῳ μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης. ἐν δὲ τῷ πρώτῳ
 τῶν ἐκτὸς φαρμάκων οὕτως ἔγραψεν ὁ Ἀσκληπιάδης. (201)
 Ἀσκληπιάδου πρὸς ὀζαίνας, ᾧ ἐχρήσατο Μέγης. 4 ἐρείκης
 καρποῦ < δ'. σμύρνης < δ'. ρίτρου ἐρυθροῦ < δ'. σιδίων
 ῥοιᾶς < δ'. κρόκου < β'. κόστου < β'. λείοις ἐμψύσα.
 ἄλλο. στυπτηρίας σχιστῆς < δ'. σμύρνης < δ'. σανδαράχης
 < β'. ῥοῦ ἐρυθροῦ < β'. ἁλῶν ὀρυκτῶν < β'. κρόκου
 < β'. κόστου < β'. λείοις ἐμψύσα. πρὸ δὲ τῆς θεραπείας,
 ἐκκλύζειν τοὺς μυκτῆρας πειρώμεθα οἴῳ εὐώδει καὶ μέλιτι
 καλῷ. πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσι πολύποδα, ᾧ ἐχρήσατο Ἀν-
 τίπατρος. 4 χαλκοῦ κεκαυμένου < δ'. μίλτου σιτωπίδος < α'.

*excrefcentem carnem, haemorrhoidas et quibuscunque cru-
 stam inducere velis.] 4 Aeris usli, auripigmenti torrefacti,
 misyos affati, singulorum 3 ij, diphrygis 3 iij, chalcitidis
 uslae, atramenti sutorii usli, squamae aeris, singulorum 3 iij,
 tritis utere. Caeterum post medicamentorum adhibitionem
 etiam sternutatoriis utimur, quo videlicet tectoria ulceri
 obducta excutiamus, quae tribus aut quatuor diebus fere
 excidere consueverunt. Ubi vero exciderint, adipe anserino
 ac butyro cum rosaceo cerato curantur. Verum Asclepiades
 in primo medicamentorum exteriorum sic scripsit. *Ascle-
 piadae ad ozaenas, quo usus est Meges.* 4 Fructus ericae
 3 iij, myrrhae 3 iij, nitri rubri 3 iij, putaminis mali pu-
 nici 3 iij, croci 3 ij, colli 3 ij, trita insufflato. *Aliud.* 4
 Aluminis scissi 3 iij, myrrhae 3 iij, sandarachae 3 ij, rhois
 rubri 3 duas, salis fossilis 3 ij, colli 3 ij, croci 3 ij, trita
 insufflato. Ante curam vero nares vino odorato et optimo
 melle eluere conamur. *Ad narium polypos, quo usus est
 Antipater.* 4 Aeris usli 3 iij, minii sinopici 3 j, trita per*

Ed. Chart. XIII. [417.]

Ed. Bas. II. (201.)

λείοις ἐμφύσα διὰ καλαμίδος, ἀλλὰ καὶ παράπτου πνυρῆι
μήλης. ἄλλο Ἀντωνίου Μούσα. 4 χαλκάνθου μέρος α'.
σανδαράχης μέρος α'. λείοις ἐμφύσα. ἄλλο Χαριξένους μετὰ
χειρουργίαν. 4 κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου < δ'. λεπίδος
ἐρυθρᾶς < δ'. ἄρσενικοῦ < α'. λείοις ἐμφύσα. ἄλλο. 4
βρυωνίας ῥίζης κεκαυμένης < δ'. χαλκάνθης < δ'. ἀφροσί-
τρου < δ'. ἐλατηρίου < δ'. λείοις ἐμφύσα.

[Πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσιν ἐλκη.] 4 Μολύβδου σκωρίας,
οἶνου παλαιοῦ, ἐλαίου μυρσίνου, ἐκάστου τὸ ἴσον. τὴν σκω-
ρίαν τοῦ μολύβδου λειοτρίβει, ὥστε λειοτάτην γενέσθαι, καὶ
ταύτῃ ἐπιβάλλων τὸν οἶνον λειοτρίβει. ἔπειτα τὸ μύρσινον
καὶ πάντα ὁμοῦ μίξας καὶ ἀνακόψας βαλὼν εἰς ἄγγος κερα-
μοῦν τίθει ἐπ' ἀνθρώκων κινῶν συνεχῶς καὶ ὅταν γλοιῶδες
γένηται τὸ φάρμακον, ἀνελόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην φύ-
λαττε. ἄλλο. 4 μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμμένου < ἡ.
οἶνου ῥοδίνου τὸ αὐτάρκες, ἐλαίου μυρσίνου ὅσον ἕξαρχεῖ
σκεύαζε καὶ χρῶ καθὼς ἄνω προείρηται. ἄλλο. 4 λιθαργύ-
ρου < στ'. ψιμνυθίου < ἡ. σιδίων < δ'. στυπτηρίας σχι-

arundinem insufflato: quin et per specilli nucleos admoveto.

Aliud Antonii Musae. 4 Atramenti futorii partem j, san-
darachae partem j, trita insuffla. *Aliud Charixenis post*
chirurgiam. 4 Cornu cervi usti 3 iiij, squamae aeris rubri
3 iiij, auripigmenti 3 j, trita insuffla. *Aliud.* 4 Bryoniae
radicis uflae 3 iiij, atramenti futorii 3 iiij, spumae nitri 3 iiij,
elaterii 3 iiij, trita insuffla.

[*Ad ulcera in naribus.*] 4 Recrementi plumbi, vini
veteris, olei myrtei singulorum aequales partes. Plumbi re-
crementum, ut quam laevissimum fiat, terito et assuso vino
rursus laevigato, deinde myrteum addito omniaque simul
misceto ac conquassato, et in sigulinum vas coniecta prunis
imponito assidueque agitato, atque ubi sirigmentosum red-
ditum fuerit medicamentum, sublatum in pyxide plumbea
servato. *Aliud.* 4 Plumbi usti et loti 3 viij, vini rosati
quantum sufficit, olei myrtei quod satis est, apparato et
utitor ut dictum est. *Aliud.* 4 Spumae argenti 3 vj, ce-
russae 3 octo, malicorii 3 iv, aluminis scissilis 3 iv, vini

Ed. Chart. XIII. [417. 418.]

Ed. Bas. II. (201.)

σιῆς < δ'. οἴνου Ἀμιναίου ὅσον ἔξαρκεῖ, ἐλαίου μυρσίνου τὸ αὐταρκες. τὰ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας καὶ εἰς θυίαν βάλων λέαινε μετ' οἴνου, ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος. μετὰ δὲ ταῦτα ἐπίβαλλε τὸ μύρσινον καὶ ἀνακόψας καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα μολυβδίνην χρῶ καθῶς προείρηται. ἔστω δὲ τοῦ μὲν μυρσίνου κοτύλαι τέσσαρες, τοῦ δὲ οἴνου κύαθοι δ'. Διογένους φάρμακον ἐπιτετευγμένον. 4 στέατος χηναίου < δ'. οἰώνπου < α' S''. μυελοῦ ἐλαφείου < β'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ < η'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμμένου < δ'. στίμματος κεκαυμένου καὶ πεπλυμμένου [418] < η'. λαδάριου < β'. στέατος μοσχίου < β'. τερμινθίδης < δ'. ψιμυθίου < β'. λιθαργύρου < α'. ῥοδίου τὸ αὐταρκες. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν καὶ ἀνελόμενος χρῶ, ἐν δὲ τῇ χρήσει αἶρων ὅσον ἔξαρκεῖ καὶ ῥοδίῳ διαλύων ὑπόχρει τοὺς μυκτιῆρας.

[Ἀπολλωνίου πρὸς τὰς ἐν μυκτιῆρσι διαθέσεις ἐκ τοῦ πρώτου τῶν εὐπορίσιων.] Πρὸς τὰς ἐν μυκτιῆρσιν ἐλκώσεις καὶ σηπεδόνας καὶ ὁσμάς· ῥοιᾶς ἀπυρῆνου γλυκείας καὶ ὀξείας χυλὸν ἐψήσας ἐν χαλκῷ ἀγγεῖῳ μέχρι λειψθῆ τὰ δύο

Aminaei quantum sufficit, olei myrtei quod satis est. Arida tusa et cribrata, in mortarium coniecta cum vino ad frigmentitiam crassitiem redigito, postea vero myrteo oleo affuso conquassato et ablatis in pyxide plumbea reconditis ut dictum est utitor. Sint autem myrtei heminae quatuor, vini cyathi iiij. *Diogenis medicamentum accommodatum.* 4 Adipis anserini 3 iiij, oesypi sesquidrachmam, medullae cervinae 3 ij, cerae Tyrrenicae 3 viij, plumbi usli et loti 3 quatuor, sibiij usli et loti 3 viij, ladani 3 ij, adipis vitulini 3 ij, terebinthinae 3 iiij, cerussae 3 ij, sputum argenti 3 j. rosacei quantum sufficit. Liquida cum aridis committito et repositis utitor. Usu autem expetente quantum satis fuerit tollito et rosaceo dilutum naribus sublinito.

[*Ex primo de parabilibus Apollonii ad affectus in naribus.*] *Ad narium exulcerationes et putredines ac foetores.* Mali punici nucleo carentis dulcis, itemque acidi succum in aereo vase, donec duae partes supersint coquito, ac

Ed. Chart. XIII. [418.]

Ed. Bas. II. (201.)

μέρη χρῶ, διαχρίων ἔσωτάτω. ποιεῖ δὲ καὶ ῥοιὰ γλυκεῖα μετ' οἴνου ἐψηθεῖσα καὶ λειανθεῖσα καὶ ἔξωθεν καταπλάσσομένη καὶ ἔσωθεν διαχριομένη.

[Πρὸς σαρκώματα ἐν μυκτῆρσι καὶ πολύποδας.] Λιγυρεῖ λείῳ προσάπτου καὶ μοτῶ διάστελλε τοὺς μυκτῆρας. ἄλλο. ἐλλέβορον τρίψας μῖζον ὀρίγανον ἴσην λείαν, καὶ ἐμύσα εἰς τοὺς μυκτῆρας δις τῆς ἡμέρας. ἄλλο. ἐλλέβορον μέλανα καὶ σανδαράχην ἴσην τρίψας καὶ μίξας ἔλαιον, ἀγαλάβων ἐρίῳ, πλήρωσον τὸν μυκτῆρα. ἄλλο. χαλκοῦ ἄνθος καὶ ἰὸν καὶ ὀπὸν σιλφίου ἐξ ἴσου τρίψας ἔλαιῳ μῖζον καὶ πάχος ὑπαλείπτου ποιήσας ὑπάλειψε μέχρι πέντε ἡμερῶν, ἔπειτα λαβιδίῳ ἐξαίρει. ἄλλο. ὄρσενικὸν καὶ τιτάνην τρίψας, μήλη προσάπτου δαψιλεῖ χρώμενος τῷ φαρμάκῳ, ἐπειδὴν δὲ ἐξοιδήσῃ καὶ ἐπαρθῇ, ἐλλεβόρῳ μέλανι ξηρῷ λείῳ συμμέτρως χρῶ. ἐν ἡμέραις γὰρ ἑπτὰ ταῖς πλείσταις κερὸς ὁ μυκτῆρ γίνεται, εἴτα προκάθαιρε διφρυγεῖ λείῳ μετὰ μέλιτος χρώμενος. ἄλλο. ὄρσενικὸν καὶ τίτανον καὶ ἐλλέβορον λευκὸν λεάνας μήλη προσάπτου.

utitor quam penitissime illinendo. Facit et malum punicum dulce cum vino coctum et contritum et forinfecus impositum atque intro illitum.

[*Ad excrescentem carnem in naribus et polypos.*] Diphryges tritum admoveto et linamento nares disparato. *Aliud.* Veratrum terito eique origani par pondus tritum addito, ac naribus bis in die insufflato. *Aliud.* Veratrum nigrum cum pari sandaracha terito et admixto oleo lana excipito, eoque narem expleto. *Aliud.* Florem aeris et aeruginem ac silphii succum pari mensura oleo admixto terito, et ad unguenti crassitudinem redacta ad dies quinque naribus sablinito, deinde per volfellam eximito. *Aliud.* Auripigmentum et calcem trita cum specillo large adhibeto. Ubi vero intumuerit et elevatus fuerit polypus, veratro nigro arido trito moderate utitor, ut plurimum enim in diebus septem natus vacuus redditur. Deinde diphrygis cum melle usu expurgato. *Aliud.* Auripigmentum et calcem ac veratrum album trita cum specillo admoveto.

Ed. Chart. XIII. [418.]

Ed. Bas. II. (201.)

[Πρὸς τὰ ἐμπίπτοντα εἰς τοὺς μυκτῆρας.] Τὰ δὲ ἐμπίπτοντα εἰς τοὺς μυκτῆρας ἔξαιρε ὠτογλυφίδι ἢ λαβίδι ἢ πιασμικὸν πρόσφερε φάρμακον καὶ τὸ στόμα καταλαμβάνετε καὶ τὸν ἕτερον τῶν μυκτῆρων προσπίττε, εἴαν περ μὴ ἐν ἀμφοτέροισι τοῖς μυκτῆρσι τὸ πάθος ὑπάρχῃ. ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοῦ Ἀπολλωνίου οἷς αὐτὸς ἐχρήσατο. ὥς δ' ἐγὼ κέχρημαι καὶ ἐπὶ τῶν ἐν ταῖς ῥίσι πολυπύδων τε καὶ ὄξαινῶν εὔρον εὐδοκιμώτατα τὰ ὑπογεγραμμένα, πρῶτον μὲν τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν. ἔστωσαν δὲ ἴσαι τὸν τε ἀριθμὸν καὶ τὸ μέγεθος, ἐκ τῶν τριῶν διαφορῶν λαμβανόμεναι. αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσιν αὐστηραὶ, τινὲς δὲ γλυκαῖαι, τινὲς δὲ ὄξεῖαι. κόπτειν οὖν αὐτὰς προσφάτους καὶ πεπείρους καὶ συνθλάξιν ὄλας ἀκριβῶς, ὥς ἐκθλιβῆναι δύνασθαι τὸν ἐξ αὐτῶν χυλόν, ὃν χρὴ καταθέμενον ἐν ἀγγεῖῳ κασσιτερίῳ σφύλαττειν, ἐπ' ὀλίγον ἀφειψήσαντα εἴ ποτε φαίνοιτο τοῦ δέοντος ὑγρότερον, τὸ δὲ ὑπολειπόμενον αὐτῶν στερεὸν καὶ παχὺ κόπτειν αὐθις ἀκριβῶς, ὥς δύνασθαι μετὰ τὸ κοπῆναι λειωθῆναι πάλιν εἰς θυίαν καὶ ἀναπλασθῆναι κολλυρίοις ὅμοια, συμμέτρως

[*Ad ea quae in nares illabuntur.*] Quae naribus illabuntur, auriscalpio aut vossella extrahito, aut sternutatorio admoto, os apprehendito atque alteram narem comprimito, si quidem non in utraque nare affectio existat. Haec quidem Apollonius quibus ipse usus est tradidit. Verum ut ego usus sum et in polypis ac ozaenis narium probatissima reperi subscripta, ac primum quidem quod ex malis punicis constat medicamentum. Sint autem pari numero ac magnitudine ex tribus eorum differentiis accepta, aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia et quaedam acida. Contundenda itaque sunt recentia et matura atque integra diligenter confringenda, quo succus ex eis exprimi possit, quem in vase stanneo depositum asservare oportet modice coctum, si quidem liquidior quam oporteat videatur. Quod vero ab eo reliquum est solidum et crassum, rursus diligenter contundendum est, ut a contusione rursus in pila atteri ac laevigari possit, indeque collyriorum formae effingi, quae

Ed. Chart. XIII. [438. 419.]

Ed. Bas. II. (201. 202.)

ἔχοντα πρὸς τὴν ῥίνα τοῦ θεραπευομένου. καθίσταται γὰρ εἰς
τὸν πόρον τῆς ῥινὸς, ἐν ᾧ ὁ πολύπους, ὥστε ἄνευ δόξης
καὶ οὐκ ἀσθενείας, ὁποῖον ἐργάζεται τὰ δριμύα τῶν φαρμάκων,
ἐν χρόνῳ πλείονι καθαίρειν αὐτόν. ἐὰν δὲ ὑγρότερος καὶ
μαλακώτερος ὁ πολύπους σοι φαίνεται, πλεῖον ἐμβάλλῃς τῶν
αὐστηρῶν ῥοιῶν, εἰ δὲ σκληρότερος, τῶν ὀξείων. ἐπεὶ δὲ δύσ-
φορὸν εἶναι ἀνέχεσθαι διὰ παντὸς τοῦ κολλυρίου, δια-
πύειν προσήκει, χρώμενον ἐν αἵς οὐκ ἐντίθεται αὐτὸ τῷ
τεθλιμμένῳ χυλῷ, καὶ μέντοι καὶ χαίροντα μέγα τὸν πεπον-
θότα διαχρίει κατ' ἐκείνα τὰ μέρη, καθ' ἃ οὐκ ἐκτείνεται ἢ
ῥίς πρὸς τὸν οὐρανίσκον, τῷ ὑγρῷ φαρμάκῳ ἐκθλίβειν χρώ-
μενον, [419] ἢ πτεροῖς ἢ ἐρίῳ περιβεβλημένῳ μῆλῃ ἢ πυ-
ρῇ. τῶν δὲ ξηρῶν φαρμάκων ἀδήκτως οἶδά ποτε τῷ δι-
φρυγεῖ διαπαρηθέντα χρόνῳ πλείονι πολύπους. εὐδοκιμεῖ δὲ
ἐπ' αὐτῶν καὶ τὸ προειρημένον κολλύριον, τὸ ἐκ τῶν ῥοιῶν
ἀναπλαττόμενον, ὅταν ξηρὸν γένηται καλῶς κοπτόμενόν τε
καὶ διαττώμενον καὶ λειοῦμενον, εἴτ' ἐμφυ(202)ώμενον ἢ

congruam ad aegri nares proportionem habeant. Induuntur enim haec in naris, quam polypus obfedit meatum, quo citra mordacitatem et consensum, qualem acria medicamenta excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent. Quod si humectior et mollior tibi appareat polypus, plus ex aufteris malis punicis conjicies, si durior, ex acidis. Quandoquidem vero perpetuo tolerare collyrium molestum est, ab ejus usu interquiescere convenit, atque eo tempore quo ipsum non indis per expressum succum aegrum curare, et sane oris diducto rictu hianti, etiam circa illas partes, juxta quas nasus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum medicamentum illinere vel cum penna vel cum lana specillos duos nucleos live cuspides habenti obvoluta. Caeterum ex aridis medicamentis diphryge citra mordacitatem aliquando per multum tempus consumptum polypum novi, probatur etiam in ipsis praedictum collyrium ex malis punicis effictum, si ubi exaruerit probe contundatur cri-
breturque ac laevigetur, indeque insuffletur aut etiam per

Ed. Chart. XIII. [419.]

Ed. Bas. II. (202.)

καὶ διὰ πυρρῆος μῆλης ἐντιθέμενον. ἅπαντα δὲ ταῦτα συνι-
χῶς δεῖ ποιεῖν, ὥς μηδέποτε λείπαι τὸ φάρμακον τῷ πιπνο-
ύοντι μορίῳ, ῥαδίως γὰρ ὑπὸ τῆς ὑγρότητος ἐκκλύεται. κα-
θάπερ οὖν ἐπὶ τῶν ὀφθαλμίωντων, οὕτω καὶ ἐπὶ τούτων, εἰ-
σὶόν τε, διὰ παντός ἐπιτιθέσθαι χρὴ τὸ φάρμακον, ἀποπλύνε-
ται γὰρ ῥαδίως, ὥς ἔφηρ, ὑπὸ τῆς ἐπιρρέουσας ὑγρότητος.
μὴ φέροντος δὲ τινος εὐνούχου μηδεὶς τῶν φαρμάκων τὴν
προσφορὰν, ἀλλ' ὑπὸ πάντων ἐρεθίζομένου, ῥόδα ξηρὰ κό-
ψας καὶ λειώσας ἀκριβῶς καὶ ἐπιθεῖς ἀδήκτως τε ἅμα καὶ
θαυμασιῶς, ὅπως ἔργων ὑπ' αὐτῶν ὠφεληθέντα τὸν ἄν-
θρωπον, ὥστε καὶ αὐθις ἐπὶ τῶν μαλακῶν καὶ ὑγρῶν ἢ
δυσσελκῶν σωματίων ἐχρησάμεν αὐτῷ. δυοῖν γάρ θάτερον, ἢ
οὐδὲν ἔβλαψεν ἢ πάντως γε ἐνήργησεν ἀλύπως. τὰ γὰρ πλεῖ-
στα τῶν δραστηκῶς καθαιρόντων τοὺς πολύποδας παροξυν-
τικά πως αὐτῶν ἐστίν, ὅταν μὴ τύχῃ τοῦ σκοποῦ. τὰ δὲ
ἐλκὴ τὰ ἐν τοῖς πόροις τῆς ῥινός, αἰεὶ διὰ τῶν τροχίσκων
ἐθεράπευσα τοῦ τε Ἀνδρωναίου καὶ τοῦ Πασίωτος καὶ τοῦ
Πολυκίδου καὶ τοῦ Βιθυνοῦ καὶ τοῦ συντιθέτιος ὑπ' ἐμοῦ,

Specilli nucleum indatur. Omnia autem haec assidue facere oportet, ut nunquam ab affecta parte medicamentum ablit, quum facile ab humiditate eluatur. Quemadmodum igitur in lippientibus, sic et in his semper, si possibile est, medicamentum adhibere oportet, abluitur enim facile, ut dixi, ab influente humiditate. Porro quum eunuchus quidam nullius medicamenti ferre posset adhibitionem, sed ab omnibus irritaretur, rosis aridis confusis ac probe tritis atque inditis mirum quam viderim hominem magnopere citra omnem mordacitatem adjutum. Quare in corporibus mollibus et humidis aut quibus aegre ulcera ipsa sanescunt, rursus eodem medicamento usus sum, contigitque ex duobus alterum, aut ut nihil noceret, aut omnino citra molestiam opus suum perficeret, pleraque enim eorum quae polypodas exterunt eos exacerbant, ubi a scopo aberrant. Caeterum ulcera in narium meatibus semper per pastillos curavi, Andronii videlicet et Palionis et Polyidae et Bithyni et per eum, quem

Ed. Chart. XIII. [419.]

Ed. Bas. II. (202.)

ποτὲ μὲν οἶνω γλυκεῖ λειῶν αὐτοῦς, ποτὲ δὲ αὐστηρῶ, καὶ ποτὲ μὲν συμμέτρῳ κατὰ τὴν ἡλικίαν, ποτὲ δὲ παλαιῶ, ποτὲ δὲ καὶ δι' ὅξους ἢ οἰνώδους ἢ ἀπλῶς ὀξέος ἢ καὶ δριμέος πάνυ καὶ παλαιοῦ, κατὰ τὰς εἰρημένας ἐνδείξεις ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ πάθη συμπτωμάτων τῆς χρήσεως τῶν φαρμάκων εὐρισκομένης. ἐπὶ δὲ πλουσίου τινὸς, ἀξιοῦντος εὐῶδες εἶναι τὸ προσφερόμενον φάρμακον, ἐπὶ τὴν τῆς ὀζαίνης θεραπείαν ἐπειρήσατο χρῆσασθαι τῷ καλουμένῳ ἡδυχροῶ, δένων αὐτὸ φαλερίνῳ παλαιῶ, καὶ θαυμαστῶς ὅπως ἐν τάχει τὸ πάθος ἐθεραπεύθη. λέλεκται δὲ ἡ τοῦ ἡδυχροοῦ σκευασία κατὰ τὴν τῆς θηριακῆς ἀντιδότου γραφήν.

[Ἡρακλείδου πρὸς τὰς ἐκ τῶν ῥιπῶν αἰμορροαγίας πρὸς Ἀντιοχίδα.] Εἴρηται μὲν ἱκανῶς καὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν, ἀλλὰ νῦν ὅσα διὰ τῆς πεπειραμένης ὑλῆς ἐγνώσθη τοῖς πρὸ ἡμῶν εἰρήσεται. τοὺς θρόμβους κομισαμένη, κἄπειτα περὶ μηλωτίδα περιθεῖσα ἔριον κάθες εἰς λύκιον, διεῖς δ' αὐτὸ ὑδατι διάχρει τὸν αἰμορροοῦντα

ego composui, his ipsis aliquando vino dulci dissolutis aliquando austero et quandoque moderatae aetatis, quandoque veteri. Interdum etiam aceto dilui vel vinoso vel simpliciter acido vel etiam acri valde et vetusto, juxta praedictas indicationes, usu medicamentorum secundum symptomata affectionum reperto. In divite vero quopiam, qui odoratum medicamentum sibi adhiberi expetebat in ozaenae curatione, hedychroi usum excogitavi, ipsumque vino salerno veteri dissolvi, et mirum quam brevi affectio ipsa sit curata. Relata est hedychroi compositio circa theriaces antidoti descriptionem.

[*Heraclidæ ad eruptiones sanguinis e naribus ad Antiochidem.*] Sufficienter quidem de sanguinis eruptionibus in curandi methodi libris dictum est, verum nunc quæ ex silva usu cognita constant et majoribus nostris probata sunt referentur. Ubi grumos sanguinis eduxeris, lanam specillo obvolvito, eamque in lycio aqua diluto imbuito et san-

Ed. Chart. XIII. [419. 420.]

Ed. Bas. II. (262)

τόπον. ἢ μοιὸν μακρὸν δεύσασα τῷ λυκίῳ ἔνθες, αἷτα ἔξω-
 θαν περιλαβοῦσα τοῖς δακτύλοις τὸν ῥώθωτα προσπίεσον,
 ἕως ἂν σιῇ τὸ αἷμα. ἢ χαλκίτιν λαύρασα συμμέτρως καὶ συ-
 σιγέψασα ἐλλύχνιον κάθεις εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, αἷτα κυλίσασα
 ἐν τῇ χαλκίτιδι ἢ πριαπίσκῳ ἐντίθαι τοῖς μυζωτήρσιν. ἢ τῷ
 οἰσιτῷ μοιτῷ χυτῷ, ὡς ἰσοστάτω προσοριδούσῃα. βέλτιον δὲ
 καὶ εἰς τὴν ὑπερώαν τὸν δάκτυλον καθεῖναι, ὅπως μήποτε
 ὁ οἰσιτὸς ἐκχηται. ἢ λιβανωτὸν θραύσασα καὶ διαχέασα πο-
 λευότιον χυτῷ. ἢ πριάσου καρπὸν κυλίσασα τὸν οἰσιτόν. ἢ
 τὸ ἐλλύχνιον κάθει. ἢ ἡδύοσμον λαύρας κάθει. ἢ σπόγγον
 ξηρὸν ἔνθες. ἢ εἰς ἔξομέστον ὄξος δοσιμὸν καταθεῖσα τὸ σπογ-
 γιον, ἐπιτίθαι ἔξωθεν τοῦ αἰμορροῦσους μυζήρος, πιέζον-
 σα μηλωτρίδι μέχρι τοῦ προωσθῆναι. βέλτιον δὲ τὴν ἀρχὴν
 ἀποδιδέσθαι λίγῳ διὰ βελόνης, ἵνα ἀπὸ ἐλκυστιον ἢ. ἔξαιρει
 δέ, ὅταν [420] καταπιστεύσῃς. εἰάν δὲ ξηρὸν γένηται τὸ
 σπογγιον καὶ κεκολλημένον ἐντὸς, ὡτιζῷ κλυσιῆρι δίδει ψυ-
 χρὸν ὕδωρ ἔχοντι καὶ ἐκκλύζουσα ἐνέγραιρε καὶ οὕτω κο-

guine manantem locum illinito. Aut linamentum longum
 lycio imbutum indito, deinde forinfecus cum digitis appre-
 hensum nasum comprimito, donec confiterit sanguis. Aut
 chalcitidem mediocriter laevigato et linamentum ex elly-
 chnio contortum in frigidam aquam demittito, deinde in
 chalcitide obvolvito. Aut linamentum priapi forma naribus
 indito. Aut linamento fissili utitor quam penitissime intruso.
 Praestat autem digitum ad palatum immittere, ne eo lina-
 mentum fissile deferatur. Aut thus confringito et polygonum
 aut seminis porri succo diluito, in eoque linamentum fissile
 aut ex ellychnio obvolutum indito. Aut mentam tritam in-
 dito. Aut spongiam siccam immittito. Aut spongiam in aceto
 et fervidum acetum coniectam imponito, et sanguine ma-
 nantem nares specillo forinfecus, donec impellatur, appri-
 mito. Praestat autem spongiae principium filo per acum
 transmitti, quo facile extrahi possit, extrahito autem quum
 opus suum perfecisse existimaveris. Si vero inarescat spon-
 gia intusque agglutinetur, per auricularem clysterem frigi-
 dam aquam immittito ac infundendo humectato atque ita

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Baf. II. (202.)

μῖζον. χρῶ δὲ καὶ ταῖς ἀναγραφησομέναις τραυματικαῖς καὶ ἰσχυαίμοις. εὐθεταῖ δὲ καὶ τὸ μέτωπον ψύχειν σπογγίοις καὶ μετέωρα ποιεῖν τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς καὶ βραχίονας καὶ καρπούς καὶ μηρούς καὶ βουβῶνας καὶ γόνατα ἐν τοῖς συνεσταλμένοις ἀποδεσμεῖν, καθάπερ ἐπὶ φλεβοτομιῶν, καὶ κελῆσαι κινεῖν αὐτὰ, χεῖρας μὲν ἀνατρέποντας, πόδας δὲ βαδίζοντας. πληρουμένων γὰρ αἵματος τῶν ἐνταῖθα φλεβῶν, τὰ περὶ τὰς ῥῖνας λιφαιμήσουσι, καὶ ποτίζεν τοῖς πρὸς τὰς ἀγωγὰς τοῦ αἵματος γραφησομένοις καὶ τὰ ὦτα ἐμφράττειν εὐτόνως ὀθονίοις καὶ κηρῶ, καὶ τῷ στόματι διακατέχειν ἰδωρ ὀμβρίου ψυχρόν. ἔαν δὲ φαίνεται καταπεπόσθαι τι τοῦ αἵματος, καὶ τοῦθ' ἱκανὸν ὄν τῷ πλήθει κενώματι κομίζον. θρομβούμενον γὰρ ἐν κοιλίᾳ καὶ ἐντέροις ἔμψησιν κατασκενάζει.

[Τὰ ὑπὸ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορροαγίας, ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν ἐκτὸς ἁ Μαρκέλλης ἐπιγράφει.] Τὰ τῆς πλατάνου σφαιρία συλλέγων ξήραιτε ἐν

extrahito. Utere etiam compositionibus vulnerariis et sanguinem sistentibus quae describentur. Accommodatum est et frontem spongiis refrigerare, itemque partes quae ad caput sunt sublimes facere, brachia autem et manuum juncturas foemoraque et inguina atque genua, qua parte contracta sunt, deligare, quemadmodum in venarum sectionibus facere moris est, jubendique sunt ut ea membra moveant, manus quidem confricando, pedes vero ambulando, expletis enim sanguine quae in eis sunt venis nares sanguine manare cessant. In potu amplius exhibenda sunt ea, quae ad sanguinis rejectionem conscribentur. Aures quoque intense per linteola ac ceram obturentur et in ore aqua pluvialis frigida contineatur. Quod si quid ex sanguine deglutitum esse videatur, etiam id ipsum, ubi multa ejus sit copia, per evacuativum educito, in ventre enim et intestinis in grumos coactum inflammationem facit.

[Medicamenta Asclepiadae in quinto externorum ad sanguinis narium eruptiones scripta, quae Marcellae inscribit.] Platani pilulas collectas in umbra exiccato et de-

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Bas. II. (202.)

σκιᾷ καὶ ξηράνας, ἐν δίσκῳ τινὰ χιτῶνα τραχὺν ἐπίτριβε τὰ σφαιρία τῷ ὕφει τοῦ χιτῶνος· εἰ δὲ μή γε, ἐπὶ τινος τριχίνου παρὰτριβε, καὶ τὸ μὲν σπέρμα τῶν σφαιρίων ἀπόρριπτε, τὰ δὲ γνάφαλα συλλέγων, ἀποτίθεισο εἰς ἀγγεῖον ὀσιράκιον καινόν. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως τὰ ἐριώδη τῆς πλαιτέρου ἐνθείς εἰς κάλαμον ἀφρημένον τὰ γόνυτα ἔχοντα, ἀπογλυφὴν δ' ἔχοντα καθ' ὃ μέρος ἐπιτίθεται, τῷ μυκητῇ ἰμνύσα, συντόμως περιγίνεται τῆς αἰμορραγίας. ἄλλο. χάλκανθον τρίψας ἐπιμειλῶς ἀπόθου, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ξύσματι ὀθονίων κατὰβάπτων εἰς τὸ φάρμακον ἐντίθει. σπόγγον ὥμῃ πίσση δύνσας κατὰκαυσον καὶ ἐκ τούτου στρεπτόν ἀναλαβὼν ἐντίθει. ἄλλο. ʒ ωοῦ κελύφου μέρος ἓν, κηκίδος ὀμφακίτιδος μέρος ἓν, λεῖα στρεπτῷ ὕδατι διδυνμένα ἢ ὄξει ἀναλαμβάνων ἐντίθει, τὸ δὲ μέτωπον καὶ τὴν ῥῖνα κατὰπλάσσει γύψῳ ἢ πηλῷ κεραμικῷ, κρατεῖν δὲ τὰ ὦτα εὐτόνως παραίρει. ἔνιοι δὲ σπόγγον Ἀφρικανὸν καθεινήσαντες ἐν ὄξει δριμνύατω, εἴτα ἐκπιέσαντες καὶ τούτῳ περιμολήσαντες διά-

secatas super pannum asperum in discum diffundito, easque aspera ipsius panni parte confricato, aut in panno ex pilis sive fetis composito obvolvito, ac semen quidem pilularum adjicito, tomenta vero collecta in testaceum vas novum reponito. Usu autem expetente ea ipsa lanuginosa platani tomenta in arundinem, cujus geniculi recisi sunt, indito, et qua parte excavata est arundo, naribus imponito ac insufflato, compendio hoc vincit sanguinis eruptionem. *Aliud.* Atramentum futorium diligenter tritum reponito, usu vero postulante rasuram quampiam linteolorum in medicamentum immersam indito. *Aliud.* Spongiam cruda pice imbutam exurito, ubi vero aliquid hujus linamento torto exceperis indito. *Aliud.* ʒ Putaminis ovi partem j, gallae acerbæ partem unam, trita linamento torto aqua aut aceto madefacto excipito et indito, frontem vero et nasum gypso aut luto figulino integito, aures autem fortiter continere jubeto. Quidam spongiam Africanam aceto acerrimo incoquant, deinde exprimunt eamque in ignito lapide frequen-

Ed. Chart. XIII. [420.]

Ed. Baf. II. (202.)

πυρον λίθον πυκνόν ὑπεθυμίασαν, κελύοντες τὸν αἷμον ἀνασπᾶν.

[Τὰ ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα.] Πρὸς μὲν τὰς ἐκ ῥινῶν αἰμορρογίας ἰδίως οὐδὲν ἔγραψεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχαίμων τὰ πλεῖστα καὶ ταύτας ἴστησι, διὰ τοῦτο καὶ γὰρ γράψω τὰ ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα τοιαῦτα φάρμακα. ἰσχαίμος ἢ χρῶμαι. 4 χαλκίτεως, μίσυος, μάννης, ἀνὰ 4 δ'. λείοις χρῶ. ξανθὴ ἢ χρῶμαι. 4 χαλκίτεως 4 ρ'. χαλκάνθου 4 ν'. μίσυος ὀπτοῦ 4 κέ. χαλκοῦ κεκαυμένου 4 ιβ' S'. λείοις χρῶ. ἰσχαίμος ἢ μεγάλη. 4 μίσυος κυπρίου 4 ζ'. χαλκάνθου 4 ζ'. γλοιοῦ πίττος 4 δ'. λεπίδος χαλκοῦ 4 δ'. μάννης λιβάνου 4 δ'. οἱ δὲ 4 ιέ. χαλκοῦ κεκαυμένου 4 ιέ. χαλκίτεως 4 ιέ. ἀσβέστου 4 ή'. οἱ δὲ 4 μ'. γύψου πεφωγμένης 4 δ'. οἱ δὲ 4 ή'. λείοις χρῶ. ἰσχαίμος Ἀφρόδα. 4 χαλκίτεως 4 στ'. μάννης λιβάνου 4 β'. ῥητίνης τερμινθίνης φρυγίτης 4 δ'. οἱ δὲ γ'. λείοις χρῶ.

ter obvolvunt, atque ita suffitum et vaporem excitant quem naribus attrahere jubent.

[Quae Andromachus scripsit.] Ad sanguinis quidem ex naribus eruptiones nihil privatum Andromachus scripsit. Verum intrr ea, quae sanguinem cohibent, pleraque etiam haemorrhagias narium sistunt. Quapropter etiam ego ascribam ejusmodi medicamenta, quo modo ab ipso descripta sunt. *Compositio sanguinem sistens qua utor.* 4 Chalcitidis, misyos, mannae thuris, singulorum 3 iiij, tritis utor. *Uvara qua utor.* 4 Chalcitidis 3 c. atramenti futorii 3 l. misyos allati 3 xxv, aeris ulli 3 xij β, tritis utere. *Compositio sanguinem sistens magna.* 4 Misyos cyprii 3 vij, atramenti futorii 3 vij, corticis pini 3 iiij, squamae aeris 3 iiij, mannae thuris 3 iiij, alii 3 xv habent, aeris ulli 3 xv, chalcitidis 3 xv, calcis vivae 3 xvij, alii xl. gypsi torrefacti 3 iiij, alii vij, tritis utere. *Compositio sanguinem sistens Aphrodae.* 4 Chalcitidis 3 vj, mannae thuris 3 ij, resinae terebinthinae frictae 3 iiij, alii tres accipiunt, tritis utor.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Δ.

Ed. Chart. XIII. [421.]

Ed. Bas. II. (203.)

Κεφ. α'. Οὐκ ἄλλη μὲν τίς ἐστὶ τῆς συνθέσεως αὐτῶν ἢ μέθοδος, ἄλλη δὲ τῆς χρήσεως. αὕτη γὰρ ἡ σύνθεσις, ὡς πρὸς τὴν χρῆσιν ἀνατερομένη γίνεται, σκοπὸν ἔχοντων τῶν συντιθέντων τὰ φάρμακα τὴν ἐκ τῆς χρήσεως αὐτῶν ὠφέλειαν. ὥσπερ δ' ἐν τοῖς ἄλλοις, οὕτω καὶ τοῖς ἐνίοις μὲν ἄνευ διορισμοῦ γεγράφασι τὰς χρήσεις τῶν φαρμάκων, ὅλον ὅτι πρὸς ὁδύνην ἐπιτήδειόν ἐστιν, οὐκ ἔτι

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER IV.

Cap. I. Non quidem alia est componendi, alia utendi methodus in his medicamentis. Ipsa enim compositio velut ad usum relata conficitur, ita ut ii qui medicamenta componunt, scopum habeant utilitatem ex usu ipsorum emergentem. Verum quemadmodum in aliis sic etiam in his affectionibus quidam indefinite medicamentorum usus scripserunt, verbi gratia, quod ad dolorem accommodatum

Ed. Chart. XIII. [421.]

Ed. Bas. II. (203.)

προσθέντες ἐπὶ τίνι διαθέσει τῆς ὀδύνης γινομένης. ἔτιοι δὲ καὶ τὰς διαθέσεις ἔγραψαν, οἱ μὲν ἐμπειρικώτερον, οἱ δὲ λογικώτερον· ἐμπειρικώτερον μὲν ὅσοι τοῖς φαινομένοις ἐναργῶς κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς σημείοις τὸν διορισμὸν ἐποίησαντο, λογικώτερον δὲ ὅσοι τοῖς ἀμυδρῶς φαινομένοις ἢ μὴδ' ὅλως φαινομένοις. ἐναργῶς μὲν γὰρ φαίνεται ῥεύμα πολὺ καὶ ὀλίγον, ἀδηκτόν τε καὶ δακρυῶδες ἔρευνθός τε πλεόν ἢ ἔλαττον, ὥσπερ γε καὶ φλέβες ὀλίγου τε καὶ πολλοῦ πλήρεις αἵματος, ὃ τε τῆς φλεγμονῆς ὄγκος ἐλάττων ἢ μείζων, ὥσπερ καὶ αἱ ποικιλίαι τῶν παρὰ φύσιν χρωμάτων, αἱ τε διεξιούσαι λῆμαι πλείους ἢ ἐλάττους ἢ μικρότεραι ἢ μείζους. φαίνονται δ' ἐναργῶς ἡμῖν καὶ αἱ γινόμεναι τραχύτητες ἐν τοῖς βλεφάροις τῶν ὀφθαλμῶν. τί δὲ δεῖ λέγειν, ὅτι καὶ τὰ ἔλκη καὶ αἱ φλύκταιναι κατὰ τε τοὺς τόπους καὶ τὰ μέγεθη διαφορὰν οὐκ ὀλίγην ἔχουσι καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τοιαῦτα, καὶ καθ' ἕτερόν γε τρόπον ἐκ τῶν φαινομένων ἐναργῶς εἰσι καὶ αἱ ὀδύνηαι. διαφέρουσι γὰρ οὐδὲν, ἂν θ' ἡμῖν

est hoc medicamentum, non apponentes affectum, in quo dolor sit obortus, quidam vero etiam affectus ascripserunt, alii quidem magis juxta experientiam, alii autem magis secundum rationem, juxta experientiam quidem magis, quicumque ex conspicuis circa oculos signis discrimen fecerunt, secundum rationem vero magis, qui ex obscure apparentibus aut neque in totum apparentibus idem fecerunt. Conspicue itaque apparet fluxus multus et modicus, mordacitas et lenitas, ruborque plus aut minus, velut itidem venae paucæ et multo sanguine plenae et inflammationis tumor minor aut major, quemadmodum etiam coloris praeter naturam variegati et oculorum sordes, plures aut pauciores, aut minores aut majores progredientes. Apparent item nobis manifeste asperitates in palpebris oculorum. Quid vero attinet dicere, quod et ulcera et pustulae tum secundum locos, tum magnitudine non parvam differentiam habent, itemque quaecunque ejus generis alia existunt? Quin juxta alium sane modum ex eorum, quae conspicue apparent numero sunt etiam ipsi adeo dolores; nihil enim interest siue

Ed. Chart. XIII. [421. 422.]

Ed. Bas. II. (203.)

ἂν τε τοῖς κάμνουσι φαίνονται. καὶ γὰρ ὅτι ἀλγοῦσι καὶ ὅπως ἀλγοῦσι δῆλον, ὅτι μετὰ θλίψεως ἢ τάσεως ἢ σφηνώσεως ἢ διαβρώσεως ἢ τινων σφυγμῶν [422] ἀλγοῦσιν, ἡμῖν σαφῶς ἐνδείκνυται. οὐ φαίνονται δὲ οἱ τοιοῦτοι διορισμοί, καθάπερ ἐνιοὶ γράφουσι, πρὸς ῥεῖμα. τὸ δ' ἀπὸ τῶν ἐνδον τοῦ κρατίου πρὸς ῥεῖμα τὸ ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἢ τῇ Αἰά τὸ ἀπὸ τῶν ἀριτηριῶν ἢ τῶν γλεβῶν χορηγούμενον. ὅταν τε λέγῳσιν τινες ἐντασιν ἢ σφηνώσιν ἐν τῷ βάθει τῶν ὀφθαλμῶν εἶναι χυμῶν παχέων ἢ γλίσχυων ἢ πολλῶν, οὐδὲν τούτων σύμπτωμα βαρύνει τοὺς κάμνοντας, ὡς ὀδύνη σφοδρὰ καθ' ὅτιον μόνον, οὐ γὰρ δὴ κατ' ὀφθαλμούς γε μόνους γινόμενη, ὥστε καὶ ἀποθαρεῖν εἴλοντό τινες, ἄμεινον εἶναι τοῦτο παθεῖν ἡγησάμενοι τοῦ δι' ὅλης ἡμέρας ἀνέχεσθαι τῆς ὀδύνης. ἐμοὶ δὲ ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ τῷ δωδεκάτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γέγραπται σαφῶς καθόλου περὶ τε τῆς διαφορᾶς τῶν διαθίσεων ἐφ' αἷς ὀδυρῶνται σφοδρῶς ἢ τε αἰτία ἐκάστης αὐτῶν. γέγραπται δὲ καὶ τῷ τρισκαιδεκάτῳ

nobis sive aegris appareant, etenim quod dolent et quo modo dolent, quippe quod cum compressione aut tensione aut obturatione aut corrosione aut quibusdam pulsationibus dolent, nobis aperte denunciat. Caeterum ejusmodi discrimina non apparent, velut aliqui scribunt, ad fluxum qui ab iis quae intra cranium sunt, aut ad fluxum qui ab iis quae extra cranium sunt, aut etiam per Jovem ad eum qui ex arteriis aut ex venis affertur. Et quum quidam dicant distensionem aut obturationem in profundo oculorum esse, humoribus videlicet crassis aut viscosis aut multis impactis, nullum symptoma adeo aegros gravat, velut vehemens dolor circa quodcunque tandem membrum, non sane circa oculos solos, adeo ut mortem aliqui ultro elegerint, melius fore rati hanc semel obire quam unum integrum diem dolorem ferre. Ego vero cum in aliis quibusdam, cum 12. de curandis morbis methodi in universum manifeste scripsitum de differentia affectuum, in quibus vehementer dolent, tum quae causa uniuscujusque ipsorum exillat. Scripsi item

Ed. Chart. XIII. [422.]

Ed. Bas. II. (203.)

τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου πάντα ὅσα γε χρὴ περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς διαθέσεων ἐπίστασθαι τὸν ἱατρὸν, εἰς τὰς ἰάσεις αὐτῶν ἀναγκαῖα. λεχθήσεται δὲ καὶ νῦν ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ὅσον αὐτῶν εἰς τὰ παρόντα χρήσιμον ὑπάρχει, τουτέστιν ὅσα συνήπται τῇ τῶν ὑλῶν διδασκαλίᾳ. καὶ γὰρ ὅποι καὶ χυμοὶ καὶ σπέρματα καὶ καρποὶ καὶ μόρια φυτῶν ἐμβάλλεται ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσιν, ὥσπερ γε καὶ τῶν μεταλλικῶν ὀνομαζομένων οὐκ ὀλίγα, τὰ μὲν ἐσχάτως αὐστηρὰ καὶ στρουγνὰ καὶ δριμέα, τὰ δὲ μετριώτερα μὲν τούτων, ὅμως δ' οὖν ἰσχυρὰ, καθάπερ γε καὶ ἀδηκτότατά τινα ταῖς πλύσεσι γερονότα.

[Περὶ ἀδηκτων φαρμάκων.] Πομφόλυξ οὖν πεπλυμένος οὐδενὸς ἀπολείπεται τῶν ἀδηκτοτάτων φαρμάκων, καὶ διὰ τοῦτο αὐτῷ χρώμεθα πρὸς τε τὰ λεπτὰ καὶ δριμέα ῥεύματα προκεκνωμένης δηλονότι τῆς κεφαλῆς ἅμα τῷ παντὶ σώματι· τὸ μὲν οὖν ὅλον σῶμα πρόδηλον ὅτι διὰ φλεβοτομίας τε καὶ καθάρσεως ἐκκενοῦμεν, ἀποφλεγματισμοῖς δὲ

in 13. ejusdem operis omnia, quae necesse est medicum de oculorum affectibus nosse et quae ad ipsorum curationes requiruntur. Referam nihilominus tamen et nunc brevibus capitibus tantum repetitis eorum, quae ad praesentem tractationem utilia sunt, hoc est eorum quae cum materiae medicae doctrina cohaerent. Nam et liquores et succi et semina et fructus et plantarum particulae ocularibus compositionibus induntur, veluti etiam non pauca ex iis, quae metallica appellantur, aliqua quidem extreme austera et acerba atque acria, aliqua vero his moderatiora et tamen fortia, quemadmodum item aliqua omnia mordacitatis expertia ac lenissima per lotionem reddita.

[De medicamentis mordacitatis expertibus.] Pompholyx igitur lota nulli medicamentorum mordacitatis expertium inferior est, atque ob id ea utimur ad tenues et acres fluxiones, capite videlicet prius simulque universo corpore evacuato. At vero manifestum est, quod per venae sectionem ac purgationem totum corpus evacuamus, per apophlegmatismos vero caput a pituita vindicamus. Potest

Ed. Chart. XIII. [422.]

Ed. Bas. II. (295.)

τὴν κεφαλὴν. δύναται γὰρ ὁ πεπλεγμένος πομφόλυξ, ὡς περ καὶ τὸ σπόδιον καὶ τὸ ἄμυλον ἅμα μὲν καὶ ξηραίνειν μετρίως ὑγρότητας, ἅμα δὲ καὶ κωλύσαι κερταῖσθαι διὰ τῶν χιτῶνων τὴν ἐν τοῖς τήλειοις ἀγγείοις αὐτῶν περιχομένην ὑγρότητα περιττὴν, ὡς ὅταν γε πρὶν κερταῖσθαι τὴν κεφαλὴν, ἐπιθρόνιων ἔτι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὑγρῶν, ἐμψρακτικοῖς χεῖσαιτό τις φαρμάκοις, ὁδύνην τε σφοδρὰν ἐργάζεται διατειρομένων τῶν χιτῶνων καὶ ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν περιθρόνιων ὑγρῶν καὶ ποτε ῥῆξιν ἢ διάβρωσιν αὐτῶν ἐμποιεῖ. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους ἐστὶ τοῖς εἰρημέτοις φαρμάκοις ὑπόλεπτον ὑγρὸν τὸ ἐν τοῖς ὡοῖς, ἔχον ἐκ περιττοῦ τὸ ἀποπλύνειν τὰς ὑγρότητας, ἐπαλείφειν τε τὰ τραχυθέρτα. τὸ δὲ ἐμψραττεῖσθαι τοῖς κατὰ λεπτὸν πόροις ὁμοίως ἐκείνοις οὐκ ἔχει, καθάπερ οὐδὲ τὸ ξηραίνειν. ὁ μὲντοι τῆς τήλειος χελὸς ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ γλισχρότητι παραπλήσιός ἐστι τῇ λευκῇ τῶν ὡῶν ὑγρότητι, διαφορητικῆς δὲ ἐστὶ. δυνάμειος, ὡς περ δὴ καὶ μετρίως θερμαντικῆς, καὶ διὰ τοῦτο πολλὰς τῶν ὀδυνῶν εἴωθε προαῦτειν.

[Περὶ τῶν δριμέων.] Ἐναντιωτάτη δὲ τῇ τούτων ὄλη

enim pompholyx lota, quemadmodum etiam spodium atque amyllum, simul et moderate humores reficcare, simulque ne per tuniculas evacuetur ea, quae in magnis ipsorum venis superflua humiditas continetur, prohibere. Quare si quis prius quam caput ab humoribus ad oculos defluentibus expurget, obstruentibus medicamentis utatur, vehementem dolorem ex distentis tunicis efficiet et ex multitudine influentium humorum aliquando rupturam aut erosionem ipsorum inducet. Eiusdem generis cum praedictis medicamentis subtenuis ovorum liquor existit, ex redundantibus potens humiditates abluere et exasperata oblinere. Verum obturandi meatus vim cum illis aequaliter non habet, sicut neque vim reficcandi. Atqui foenigraeci succus, quod ad viscositatem attinet, similis est albo ovorum liquori, disculforiam autem habet facultatem et moderate calefactoriam, atque ob id multos dolores mitigare consuevit.

[De medicamentis acerbis.] Praedictorum medica-

Ed. Chart. XIII. [422, 423.]

Ed. Bas. II. (203.)

κατὰ γένος ἐστὶν ἡ τῶν δοσιμέων ὀπῶν, οἷον τοῦ τε Κυρηναίου καὶ Μηδικοῦ καὶ σαγαπηνοῦ καὶ εὐφορβίου. καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν ἡ τῶν θερμαινόντων σφοδρῶς ἄνεν τοῦ τραχύειν οὐ μόνον ἐν ὁποῖς, ἀλλὰ καὶ ἐν χυλοῖς καὶ ἐν σπέρμασι καὶ ἄνθεσι καὶ καρποῖς φυτῶν περιεχομένη.

[423] [Περὶ τῶν ῥυπτικῶν.] Τρίτη δὲ ἐπὶ ταῖς εἰρημέταις ἐστὶν ἰσχυρὰ δύναμις ἡ τῶν ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὁποῖα χαλκοῦ τε λεπίς ἐστι καὶ ἡ κεκαυμένη χαλκίτις, ὅ τε κεκαυμένος χαλκός, ὥσπερ δὴ καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ καὶ τὸ μίσον καὶ τὸ σῶρον καὶ τὸ στίμμι.

[Περὶ τῶν σηπτικῶν.] Καὶ παρακείμενον ἄλλο γένος τούτοις ἐστὶ τὸ τῶν σηπτικῶν, ὁποῖόν ἐστιν ἀρσενικόν τε καὶ σάνδαράχη τό τε τῆς Ἀσίας πέτρας ἄνθος ἐπ' ὀλίγον δὲ τῆς τοιαύτης δυνάμεως καὶ τῷ μίσσι μέτεστιν.

[Περὶ τῶν στυφόντων.] Ἄλλο δὲ γένος ἐστὶ φαρμάκων εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις ἐμβαλλομένων ὅσα στυφῶν πέφυκε. τὰ μὲν οὖν μετρίως τοιαῦτα τὰς ἐπιρροὰς ἀποκρούεται, τὰ δὲ σφοδρὰ πλέον ὀδυνᾷ, τραχύνοντα τοὺς χι-

mentorum silvae secundum genus maxime contraria acrium liquorum materia est, veluti liquoris Cyrenaici et Medici et sagapeni et euphorbii, atque simpliciter loquendo omnium vehementer calefacientium citra exasperationem. Atque haec ipsa silva non solum in liquoribus, sed et in succis et feminibus et floribus et plantarum fructibus continetur.

[De extergentibus.] Tertio consequenter post praedictas fortis facultas est extergentium medicamentorum, qualis squamae aeris est et chalcitidis ustae et aeris usti, itemque floris ejus et misyos ac foreos itemque stibii.

[De putrefacientibus.] His adhuc aliud quid genus adjacet, putrefacientium videlicet, quale est auripigmentum et sandaracha et Asiae petrae flos; participat et misy paululum ejusmodi facultate.

[De astringentibus.] Est et aliud genus medicamentorum, quod in oculares compositiones injicitur, eorum videlicet quae natura astringunt. Quae igitur mediocriter hanc vim habent, influxiones repellunt, quae vero vehemente-

Ed. Chart. XIII. [425.]

Ed. Bas. II. (203. 204.)

τῶνας ἢ τὴν τῶν ἐπιφθιόντων ὁρμὴν ἀναστελλεῖ. μίγνυται δὲ ποτε χρησίμως αὐτῶν ὀλίγον ταῖς καλουμέναις ὀξυδιρκέσι δυνάμεσι συνάγοντα καὶ σφίγγοντα τὴν οὐσίαν (204) τῶν ὀφθαλμῶν. τὰ δὲ μετρίως σιύφοιτα χρησιμώτατα μὲν ἔστι ταῖς καλουμέναις ὀφθαλμιαῖς, χρήσιμα δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις σχεδὸν ἀπάσαις διαθέσειν ἐλκῶν τε καὶ φλυκταινῶν καὶ ρευμάτων. ἔστι δὲ τοιαῦτα ῥόδων φύλλα καὶ ἀνθὴ καὶ χυλὸς ἐρείκης τε καρπὸς, ὃ τε τῆς νάρδου σιάχης, ἔτι τε τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον, ὃ τε κρόκος καὶ τὸ λύκιον, ἢ ὃ ὑποκυστὶς ὀνομαζομένη. σφοδρότερας δὲ τούτων σιύψιως ἢ τε ἀκακία μετέχει καὶ τὸ ὀμφάκινον τοῦ γένους τῶν χυλῶν ὄντα καὶ αὐτὰ καὶ τὸ βαλαύστιόν τε καὶ οἱ κύτινοι καὶ αἱ κηκίδες αἱ ὀμφακίτιδες τοῦ γένους εἰσὶ τῶν ἰκανῶς στυφόντων.

[Περὶ πεπτικῶν.] Πεπτικὰ δὲ φλεγμονῶν τε καὶ τῶν ἄλλων διαθέσεων ἔστι φάρμακα, σμύρνα καὶ κρόκος καὶ καστόριον καὶ λιβανωτὸς, ὃ τε τῆς τήλεως ἐψηθείσης χυλὸς,

ampliores dolores infligunt tunicas exasperando, quam juvant influxionum impetu repellendo. Miscetur autem aliquando utiliter ex eis parum quid in compositiones oculorum aciem exacuentes, utpote quae oculorum substantiam cogant et altringant. Verum quae mediocriter astringunt, lippitudinibus commodissima existunt, conferunt autem et reliquis fere omnibus affectionibus cum ulcerum tum pusularum tum fluxionum. Sunt vero ejusmodi folia rosarum et flores et succus, ericaeque fructus et nardi spica ampliusque et malabathri folium et crocus et lycium et quae hypocystis appellatur. Porro vehementiorem his astringendi vim acacia habet et omphacium, quae et ipsa in succorum genere numerantur, item balaustium et cytini et gallae omphacitides, ex genere eorum sunt quae multum astringunt.

[De concoquentibus.] Inflammationes itemque alios affectus concoquunt haec, myrrha, crocus, castorium et thus et foenigraeci cocti succus, quae etiam discussoria vi prae-

Ed. Chart. XIII. [423.]

Ed. Bas. II. (204.)

ἄπερ καὶ διαφορεῖν πέφυκε, καὶ μάλιστα ἡ σμύρνα. τοιαύτη μὲν ἐστὶν ἡ τῶν ὀφθαλμικῶν ὕλη, καὶ ὅσοι γε φύσει συνε- τοὶ τυγχάνουσιν ὄντες, ἐγυμνάσαντό τε τὸν λογισμὸν, οὐδὲν ἔτι δέονται τῆς παρ' ἐμοῦ διδασκαλίας, αὐτοὶ δυνάμεινοι πρὸς ἕκαστον πάθημα τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς γινομένων ἐπιτί- διον συντιθέναι φάρμακον. ἐπειδὴ δὲ ὀλίγοι μὲν εἰσι τοι- οῦτοι, στοχάζεσθαι δὲ χρὴ καὶ τῆς τῶν πολλῶν ὠφελείας, ἄμεινον ἔνδοξέ μοι τὸν περὶ συνθέσεως αὐτῶν λόγον ὀλο- κλήρως διελθεῖν, ἐπαναλαμβάνοντι πρότερον ἕνεκα συνόψεως ὧν ἐμνημόνευσα φαρμάκων ἕκαστον, τὴν κοινὴν κατὰ γένος δύ- ναμιν, εἰρημένην μὲν καθόλου κατὰ τὸ πέμπτον ὑπόμνημα τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων πραγματείας καὶ διὰ τῶν ἐφεξῆς δὲ κατὰ μέρος ἐν ἑξ βιβλίοις ἄχρι τοῦ τελευταίου. χρήσομαι δὲ ταῖς προσηγορίαις τῶν ἐν τοῖς φαρμάκοις δυνάμεων, ἃς ἐθέμην ἐν τῇ προειρημένῃ πραγματείᾳ ἕνεκα σαφηνείας, τινὰ μὲν εἶναι λέγων γεώδη ταῖς οὐσίαις, ἄνευ ψύξεως ἐπιφανοῦς ἢ θερμασίας ἐν τῷ μέσῳ πως τούτων καθεστηκότα, καὶ τού-

dita sunt et praesertim ex eis myrrha. Atque haec quidem est ocularium medicamentorum silva. Et quicumque sane naturali intelligentia praestant ratiocinationeque exercitati sunt, nihil amplius opus habent mea instructione, potentes nimirum ad singulas oculorum affectiones aptum componere medicamentum. Quandoquidem vero pauci tales existunt et multorum utilitatis potiore rationem habere convenit, praestabilius mihi visum est compositionis ipsorum rationem integre recensere, ubi repetivero prius perspicuitatis gra- tia communem in genere vim singulorum, quorum men- tionem feci medicamentorum, quae universim quidem in quinto de simplicium medicamentorum tractatione commen- tario a me relata est et per consequentes sex libros parti- culatim usque ad extremum. Utar autem appellationibus facultatum in medicamentis iisdem, quas in praedicta tra- ctatione posui, velut exempli clarioris gratia quaedam sub- stantia terreflri dico, citra refrigerationem manifestam aut caliditatem, in medio quodammodo utriusque consistentia,

Ed. Chart. XIII. [423. 424]

Ed. Bas. II. (204.)

των αὐτῶν ἓν μὲν βραχύ τι ψύξεως ἢ θερμασίας μετέχοντα, τινὰ δὲ ὅλως οὐδεμίαν ἐμποιούντα τοιαύτην δύναμιν. ὅλον δ' οὐ τὸ γένος αὐτῶν ἐμπλαστικῶν φαρμάκων ὠνόμασα, δύναμιν ἐναντίαν ἔχόντων τοῖς ἐκφρακτικοῖς, ὁποῖος ὁ τε Σάμιος ἀσθήρ ἐστι, [424] λεπτομερέστερος ὢν τῆς ἀπλῆς οὕτως ὀνομαζομένης Σαμίας γῆς, ὁ τε πεπλυμένος πομφόλυξ, ὥσπερ γε καὶ ἡ σποδὸς αὐτοῦ πλυθεῖσα καὶ ἡ καδμεία κεκαυμένη καὶ πεπλυμένη. δοκεῖ δέ μοι αὐτῇ μὲν εἶναι βραχύ τι ὑπτικὸν ἐνυπάρχειν, εἴαν τε μετὰ τὴν καύσιν, εἴαν τε χωρὶς ταύτης πλυθῇ. τῇ πομφόλυγι δὲ καὶ τῷ σποδίῳ βραχύ τι στυπτικόν, ὥσπερ γε καὶ τῷ μολύβδῳ μετὰ τὸ καυθῆναι καὶ πλυθῆναι. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀδηκτότατον μὲν ἐστίν, ἔχει δὲ βραχύ τι στύψεως. εἴτε δὲ ἀρσενικῶς καλεῖν ἐθέλοι τις εἴτε θηλυκῶς τὴν πομφόλυγα, διήτεγκεν οὐδέν· ὥσπερ γε καὶ τὸ ἄμυλον, ὃ καὶ αὐτὸ πλυθέν ἐκκριβῶς ἐστίν ἀδηκτότατόν τε καὶ μέσον, ὥς μήτε στύψιν ἔχειν μήτε ὀριμύτητα, τουτέστι μήτε ψύξεως μήτε θερμότητος μετέχειν. καὶ τὸ ψιμύθιον δὲ πλυθέν ἔγγιστα τῇ δυνάμει

atque ex his aliqua quidem parum quid ex frigiditate aut caliditate complectuntur, aliqua vero in totum nullam ejusmodi facultatem ex se ostendunt. Totum autem hoc genus medicamentorum emplasticum appellari, contrariam habens facultatem ecphracticis *deobstruentibus*, qualis est Samius asther, magis tenuium partium existens quam quae simpliciter Samia terra appellatur, et pompholyx lota, velut etiam cinis ejus lotus et cadmia usta ac lota. Videtur autem mihi parum quid extensorium in ipsa cadmia inesse, siue post unctionem siue citra eam lavetur. Pompholygi vero et spodio parum quid astringens inest, quemadmodum etiam plumbo post unctionem et lotionem, nam et hoc medicamentum omnis acrimoniae expers est, parum quid astringens habens, neque refert siue masculino siue muliebri genere pompholygem dicere velis. Eodem modo etiam amyllum habet, quod et ipsum lotum exquisitae mordacitatis expers est et medium, ut neque astrictionem neque acredinem habeat, hoc est neque frigiditate neque caliditate participet. Quin

Ed. Chart. XIII. [424.]

Ed. Bas. II. (204.)

τοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου μολύβδου γίνεται, σαφές τε διὰ τῆς στυψίως ἐνδεικνύμενον γνώρισμα τελέως ἄποιον, ὡς πρὸς τὴν γεῦσιν τε καὶ ὁσφρησιν φαινόμενον τῆς τε ἀμύλου καὶ Σαμίου ἀστέρος. ἅπαν δ' οὖν τὸ τῶν τοιούτων γένος φαρμάκων, εἴαν τε βραχεῖαν ἐμφαίῃ ποιότητα κατὰ γεῦσιν ἢ ὁσμὴν, εἴαν τε μηδ' ὅλως ἐμφαίῃ, παραπλησίως τοῖς καθαρωτάτοις ἴδασιν ἄποιον καλεῖται, καὶ μόνον τῷ γεῶδει τῆς οὐσίας ξηραίνειν πέφυκε μετρίως. διὸ καὶ χρόνῳ πλείονι τὴν ἀφ' ἐαυτῶν ὠφέλειαν αἰσθητὴν ἐργάζεται, κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας οὐδὲν ὀνινάγει δοκοῦντα. προσφερόμενα δ' ὁμως ὑπὸ τῶν ἰατρῶν ὡς ἀδηκτότατα, κατὰ τὰς δυσιάτους διαθέσεις, ἐν αἷς ἔλκος ἐστὶν ἥτοι μόνον ἢ καὶ μετὰ διαβρώσεως τοῦ τε κερατοειδοῦς χιτῶνος καὶ προπιώσεως τοῦ ραγοειδοῦς, ἐκρέοντων ἰχώρων δακνωδεστάτων. ἐπὶ τούτοις γὰρ οὐδὲν τῶν ἄλλων φαρμάκων ἀρμόττειν δύναται, τῶν μὲν στυφόντων κατεχόντων τοὺς ἐκρέοντας ἰχῶρας καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ἐκ τῆς δόξης αὐτῶν ὀδύνην ἐπιτεινόντων, τῶν

et cerussa lota proxime ad facultatem usui ac loti plumbi accedit, manifestumque signum stringenti exhibetur, quod penitus qualitatis omnis expers sit, id quod amylum et Samius alter gustu et odore ostendunt. Universum igitur huiusmodi medicamentorum genus, siue exiguum in gustu aut odore qualitatem exhibeat, siue penitus nullam ostendat, consimiliter ut purissima aqua qualitatis expers nominatur et per solam terrestrem substantiam moderate a natura reficcat. Quapropter etiam longiori tempore commoditatem ex se proficiscentem sensui perceptibilem faciunt, utpote quae per primos dies nihil juville putentur. Adhibentur tamen a medicis tanquam acrimoniae expertia circa aegre curabiles affectus, in quibus ulcus est siue solum siue cum erosionem corneae tunicae et prolapsu rhagoeidis, serosis humoribus longe mordacissimis affluentibus. In his enim nullum aliud medicamentum convenire potest, utpote quum astringentia cohibeant effluentes humores, atque per hoc dolorem ex mordacitate ipsorum obortum intendunt, acria vero

Ed. Chart. XIII. [424.]

Ed. Bas. II. (204.)

δὲ δοσιμέων συναυξανόντων τὴν διάθεσιν, εἴαν τε ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ μόνοις εἰς καχιζαν τοιαύτην ἀφίγμινον τῶν μορίων ὥς διαφθείρειν τὸ ἐπιφθόρον, εἴαν τε καὶ αὐτὸ τὸ ἐπιφθόρον μοχθηρὸν ἢ, ἢ διὰ τὴν κεφαλὴν μόνην ἢ καὶ ὅλον τὸ σῶμα τοιοῦτον ὑπάρχον, ὅθεν καὶ προπαρασκευάζομεν εἰς τὴν ἴασιν ἐπιτήδειον τὸ πεποιηθὸς μόριον, ὅλου τε τοῦ σώματος ταῖς καθάρσεσι καὶ ταῖς ἀντισπάσεσι, πρώταις μὲν ταῖς κάτω τοῦ σώματος, ἔπειτα δὲ καὶ ταῖς ἐπὶ τὸ ἰνίον τε καὶ τὸ δέρμα τῆς κεφαλῆς. χρώμιθα δὲ καὶ ἀρτηριοτομίαις ἐνίοτε τέμνοντες τὰς ὀπίσω τῆς κεφαλῆς περὶ τὰ ὠτια τεταμένας ἀρτηρίας, ἐκκόπτοντες τε μόριον τῶν ἐν τοῖς κροτάφοις, ὥς μόνον ἡμᾶς εἶναι θεραπεύειν τὴν ἐν τοῖς χιτῶσι τῶν ὀφθαλμῶν γέγεννημένην διάθεσιν, ἐφ' ἧς καὶ τὸ διὰ τῶν φλεβῶν ἐπ' αὐτοὺς παραγιγόμενον αἷμα χρηστὸν διαφθείρεται. πρὸς ταύτας οὖν τὰς διαθέσεις ἀρμόττειν νόνας φαίνεται τὸ τῶν προειρημένων φαρμάκων γένος, ἀδήκτως ξηραῖνον τὴν ἐν τῷ πεποιηθότι μορίῳ κακοχνημίαν, ἥτις, ὥς ἐλέχθη, διαφθείρει τὸ ἐπιφθόρον. ἡ μὲν γὰρ τῶν στυπτι-

affectionem simul adaugeant, sive in solis oculis affectio sit, in ejusmodi malum habitum partibus perductis, ut quod influit corrumpant, sive etiam ipsum quod influit vitiatum sit, aut propter solum caput, aut etiam ob totum corpus tale existens. Unde etiam affectam partem, quo ad curationem apta fiat, praeparamus tum totius corporis purgationibus tum revulsionibus, primum quidem ad infernam corporis partem, deinde etiam ad occiput et capitis cutem. Utimur etiam sectionibus arteriarum quandoque retro caput porrectas juxta aures arterias incidentes. Excidimus quoque partem arteriarum in temporibus, tantum ut curemus in tunicis oculorum factum affectum, ob quem etiam bonus sanguis per venas ad ipsas tunicas delatus corrumpitur. Ad hos igitur affectus solos convenire videtur praedictorum medicamentorum genus, citra mordacitatem resiccans in affecta parte vitiatos humores, qui, ut dictum est, id quod influit corrumpunt. Astringentium enim facultas ne-

Ed. Chart. XIII. [424. 425.]

Ed. Bas. II. (204)

κῶν δύναμις οὔτε ξηραίνει τὴν τοιαύτην διάθεσιν, ἐπέχει τε τῶν δακνωδῶν ἰχώρων τὰς ἐκροάς. ἡ δὲ τῶν θερμῶν καὶ δριμέων οὐ μόνον οὐδὲν ὀνίνησιν, ἀλλὰ καὶ συναυξάνει τὴν ποιότητα τῶν δακνωδῶν χυμῶν, ἡ δὲ τῶν χαλαστικῶν τε καὶ διαφορητικῶν φαρμάκων δύναμις ἐκκενοῦν μὲν δύναται τὸ γεινόμενον, οὔτε δὲ τὸ ἡλκωμένον ἀναστρέφειν ἢ ἐπουλοῦν οὔτε τὸ προπεπτωκὸς προστέλλειν τε καὶ κατακλείειν. ὥσπερ οὐδ' ἡ τῶν πεπτικῶν, [425] εἰ καὶ τὸ πέττειν τὰς διαθέσεις ἀγαθὸν οὐ σμικρὸν ἔχει. κρόκος δέ ἐστιν, ὡς ἔφην, καὶ σμύρνα καὶ λιβανωτὸς ἐκ τῶν τοιούτων φαρμάκων. τί δεῖ λέγειν ἔτι περὶ τῶν ὀξείας ἢ πικρὰς ἐχόντων δυνάμεις φαρμάκων, ὡς δακνώδη τε καὶ παροξυντικὰ τῶν τοιούτων ἐστὶ διαθέσεων, ἐπὶ πλεόν δ' αὐτῶν ἡκεὶ κακίας τὰ νιτρώδη δύναμιν ἢ ἀλμυρὰν ἢ αὐστηρὰν ἔχοντα. ὑπόλοιπον οὖν ἐστὶ γένος ἐκθεραπεύειν δυνάμενον ἔλκη μετὰ ῥεύματος δριμέος, ὅσα διήλθον ἀρτίως ἀδήκτων φαρμάκων, ἐν πλεονί χρόνῳ τὴν κακοχυμίαν τοῦ πεπονθότος μορίου ἐκδαπανῶντα. κα-

que resiccat talem affectum, cohibetque mordacium humorum seroforum effluxus. Calidorum vero et acrium facultas non solum nihil juvat, sed etiam simul auget mordacium humorum qualitatem. At vero relaxantium ac discussoriorum medicamentorum vis evacuare quidem potest quod generatur, verum ulceratum neque renutrire aut ad cicatricem perducere potest, neque quod procidit retrudere et concludere. Quemadmodum etiam neque concoquentium facultas id praestare potest, etiam si concoquere affectus non parvum commodum complectatur. Ex eorum vero genere sunt crocus, myrrha et thus, quemadmodum dixi. Quid porro dicere refert de his medicamentis, quae acidas aut amaras habent vires, quod mordacia et exacerbativa ejusmodi affectuum existant? Verum his adhuc ampliore malitia praedita sunt quae nitrosam aut falfam aut austeram vim habent. Reliquum igitur est genus id, quod ulcera cum acri fluxione curare potest, eorum videlicet quae paulo ante mordacitatis expertia medicamenta dixi, quae longiori tempore affectae partis vitiatum humorem consumunt. Appel-

Ed. Chart. XIII. [425.]

Ed. Bas. II. (204 205.)

λεῖται δὲ παρὰ τῶν ἰατρῶν τὰ τοιαῦτα κολλύρια λιβιανὰ καὶ κύκνοι, διὰ μὲν τὴν χροῖαν λευκὴν οὔσαν, ὡς οἱ κύκνοι, κρα-
 τοῦντος ἐν αὐτοῖς ἀμύλου τε καὶ γῆς Σαμίας καὶ ψιμν-
 θίου τοῦ Ῥοδιακοῦ. καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἄριστον τοῦτο καὶ
 τῇ χροῖα λευκότερόν τε καὶ κομφοτέρον καὶ λεπτομερέστερον
 τῶν ἐν τῷ ἐτέρῳ τινὶ χωρίῳ γινομένων. ἐν οἷς δὲ ἐπικρατεῖ
 τὰ ἄλλα φάρμακα, τὴν χροῖαν ἐργάζεται κατὰ τὴν ἑαυτῶν
 οὐσίαν, ὥσπερ εἴ τις τῷ λευκῷ χρώματι μίξειεν ὀλίγον κυσ-
 τοῦν. ταῦτα δὲ τὰ κολλύρια διὰ τοῦτο ἀποτριβουσί τιτες
 (205) ταῖς ἀκόραις ἐπιστάζοντες ἐκ τῶν τιθῶν εὐχυμὸν
 γάλα, διότι βούλονται φυλάττεσθαι τὸ τῶν ὤων ἐμπλαστι-
 κόν. ἐν δὲ τῷ γάλακτι περιεχομένου τινὸς ὀρθώδους ῥυπτι-
 κοῦ, σύμμετρος ἡ χρῆσις αὐτοῦ γίνεται τῇ προκαμμένη θιρα-
 πείᾳ. δίδειται γὰρ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου
 ῥυπτικῶν ἀδήκτων δεόμενα τὰ πληρωθησόμενα τῶν ἐλκῶν.
 εἰ δὲ μὴ παρεῖη γάλα τοιοῦτον, διὰ τοῦ τῆς τήλεως ἀγεψή-
 ματος ἄμεινον ἀποτριβεῖν τὰ κολλύρια, ῥυπτικὸν ἐχούσης τι
 καὶ ταύτης, ὃ μὴδ' ὅλως μέτεστι τοῖς ὡοῖς.

lantur talia a medicis collyria libiana et cygni, ob colorem
 quidem album, qualem etiam cygni habent, praevalente in
 ipsis amylo et terra Samia ac cernissa Rhodiaca. Nam et
 alias optima haec est et colore albidior ac levior magisque
 tenuium partium quam quae in alio quopiam loco confi-
 ciantur. Caeterum in quibus alia medicamenta praedomi-
 nantur, colorem juxta suam ipsorum substantiam efficiunt,
 velut si quis albo colori paucum coeruleum admisceret. Haec
 ipsa vero collyria quidam in cotibus terunt boni sacci la-
 cte ex nutricum uberibus instillato, ut obductoriam mea-
 tum vim, quae in ipsis ovis est evitent, quum in lacte se-
 rosa quaedam exterforia vis contineatur, cujus usus con-
 gruens est ad propositam curationem. Relatum enim in ter-
 tio curandi methodi est, quod ulcera explenda citra acri-
 moniam extergentibus medicamentis opus habent. Quod si
 hujusmodi lac haberi nequeat, per foenigraeci decoctum
 collyria terere praestiterit, utpote quod exterforiam quan-
 dam vim habet, qua ova ipsa in totum carent.

Ed. Chart. XIII. [425.]

Ed. Bas. II. (205.)

Κεφ. β'. [Περὶ τραχωμάτων.] Οὐσῶν δὲ δυσιστίων τῶν εἰρημέων διαθέσεων, υπερβάλλουσι χαλεπότητι προσγε-
γόμεναι τῶν βλεφάρων αἱ τραχύτητες, ὑφ' ὧν καὶ κατὰ τὰς
ὀφθαλμίας οἱ χιτῶνες τῶν ὀφθαλμῶν ὀδυρῶνται κοπιόμετοι.
ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν πολυῶμεν τοῖς ἰδίοις τῆς φλεγμονῆς
φαρμάκοις μὴ γινῆναι τι βραχὺ τῶν ὑπτικῶν, ὁποῖόν ἐστι τὸ
δι' οἴνου τραχωματικὸν κολλύριον, ὡς κατασταῖλαι μὲν πρῶ-
τον ὅσα τοῖς βλεφάροις ἐπετράφη, ἀφλεγματοτέρων δὲ γε-
γομένων τῶν κατὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἀπορροῦσαι τὰς τραχύ-
τητας. ἐπὶ δὲ τῶν ἔλκους ἔχοντων μετὰ ρεύματος δακρυώ-
δους οὐχ οἷόν τε τοιούτῳ χρῆσασθαι φαρμάκῳ, διαβρωθή-
σεται γὰρ ἐπὶ πλεον ὁ κεραιοειδής ἢ τε τοῦ ῥαγοειδοῦς πρό-
πτωσης ἔσται μείζων, ὀδύνη τε σφοδρὰ καταλήφεται τὸν ἄν-
θρωπον, ἐπιταθήσεται δὲ καὶ τὸ κακότηδες ρεῖμα. καταστάν-
τες οὖν εἰς ἀπορίαν τῆς τοιαύτης ἐπιπλοκῆς τῶν παθῶν οἱ
ἱατροὶ μόνην ἐξευρήκασιν βοήθειαν, ὡς ἐν ἀπόροις ἐκστρέφον-
τες τὰ βλέφαρα διαρροῦπτειν αὐτὰ καὶ ἀποσμεῖν ἄνευ φαρ-
μάκων, ἔτιοι μὲν αὐτῷ τῷ καθαρίσκῳ τῆς σμύλης ἐπιπολῆς

Cap. II. [*De palpebrarum scabritiis.*] Quum aegre
curabiles praedicti affectus exillant, adhuc molestius se ex-
tendunt, ubi accesserint scabritiae palpebrarum, a quibus
etiam in lippitudinibus oculorum tunicae concisae dolore
affliguntur. Verum in illis audemus ad inflammationis pro-
pria medicamenta miscere paulum quid de extergentibus,
velut est collyrium ex yino scabritiis accommodatum, quo
primum ea quae palpebris succreverint deprimantur, ubi
vero inflammatio oculorum mitior evaserit, aspritudines re-
purgentur. In his vero qui ulcus habent cum mordaci flu-
xione impossibile est ejusmodi uti medicamento, cornea
enim tunica amplius erodetur et ragoeides magis procidet
et vehemens dolor hominem apprehendet, augebiturque ma-
lignitas fluxionis. In hujusmodi itaque affectuum complexu
medici ad consilii inopiam redacti solum remedium velut
in desperatis repererunt, ut palpebras ipsas inversas citra
medicamentorum usum repurgent et abstergant, aliqui qui-

Ed. Chart. XIII. [425. 426.]

Ed. Bas. II. (205.)

ἀποξύοντες, εἴτα σπόγγῳ μαλακῷ τὸ ἀπορροῖον ἐκλαμβάνον-
τες, προστέλλοντές τε τὰ βλέφαρα τὸ λοιπὸν τῆς τραχύτη-
τος. ἔτιοι δὲ καὶ δέρματα θαλαττίων ζώων τινῶν ἐπιπολῆς
τραχέα συμμίτρως εἰς τὴν τοιαύτην χοίαν παραλαμβάνου-
σιν. εἰς δὲ τις τῶν ἐμῶν διδασκάλων καὶ κολλυρίον ἐποίησε
διὰ κισσήρεως καὶ τὰς τραχύτητας ἀπὶ ῥυτίων, ἐκστρίφων
τὰ βλέφαρα. πρόδηλον δ' ὅτι λελιωθῆναι τὴν κισσηρίαν ἀκρι-
βῶς χρὴ, καὶ πιδαν τοῦτο γένηται διὰ τραχανάνθης ἢ κόμ-
μης ἀναπλάττεσθαι. [126] πανομένου δ' ἐν τῷ χρόνῳ διὰ
τῶν εἰρημίων κολλυρίων τοῦ ῥεύματος, ἐπιτολμῶμεν ἤδη τὰ
ῥυτίκῃ τῶν φαρμάκων προσφέρειν τοῖς βλεφάροις ὀλίγον
τι μινύντες αὐτῶν τὸ κατ' ἀρχάς, εἴτ' ἐὰν τοῦτο φέρειν
ὁ αἰθρῶπος φαίνεται κατὰ βραχὺ παροξύοντες. ἐπιδαν δὲ
καὶ τὸ ῥεῦμα ξηρανθῇ καὶ τὰ βλέφαρα μετρίως ἔχῃ τὴν
πλήρωσιν τῶν κοίλων ἐλκῶν, τῷ διὰ λιβάνου κολλυρίῳ ποι-
οῖμιθα, μινύντες αὐτῷ κατ' ἀρχάς μὲν ὀλίγιστον τοῦ δι'
οἴου, κατὰ βραχὺ δὲ τὴν μίξιν αὐξάνοντες, ὥστε τὰ βλέ-

dem Specilli concavo superficiem deradentes, deinde molli
Spongia id quod defluit excipientes, palpebrasque, quod ad
reliquum aspritudinis, ad aequalitatem redigentes. Aliquī
vero etiam marinorum quorundam animalium coria in su-
perficie aspera in ejusmodi usum congrue assumunt. Qui-
dam ex praeceptoribus meis etiam ex pumice collyrium fe-
cit, atque eo versis palpebris aspritudines deradebat. Mani-
festum est autem pumicem exquisitè laevigatum esse oport-
tere, atque ubi id factum fuerit, cum tragacantha aut gummi
in collyrium formari. Caeterum ubi temporis progressu per
praedicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus jam medi-
camenta quae extergant palpebris admoveere, parum tamen
quippiam ex eis principio admiscendo, quod ubi homo per-
peti posse videbitur, paulatim copiam augebimus. Postquam
vero palpebrae moderate habuerint et fluxus fuerit resic-
catus, cava ulcera collyrio ex thure explere oportet, ita
ut in principio pauxillum collyrii ex vino ei admisceamus
et paulatim ejus copiam extendamus, ut ne palpebrae am-

Ed. Chart. XIII. [426.]

Ed. Bas. II. (205.)

φαρα μηκέτι ἐνοχλεῖν τοῖς χιτῶσι τῶν ὀφθαλμῶν, ἀκριβῶς τε τὰ ἑλκη καθαρὰ γένομενα πληροῦσθαι τε καὶ συνουλοῦσθαι. περὶ μὲν οὖν τούτων ἀντάρκως εἴρηται, μεταβαίνειν δ' ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ λοιπὰ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς παθῶν τε καὶ φαρμάκων.

Κεφ. γ'. [Περὶ ὀφθαλμίας.] Ἀρξομαι δὲ ἀπὸ τοῦ συνεχεστάτου γινομένου πάθους ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὃ καλοῦσιν ἰδίως ὀφθαλμίαν. ἔστι δ', ὡς ἐμάθετε, φλεγμονὴ τοῦ περισιίου τε καὶ περικρατίου καλουμένου χιτῶνος ἢ ὑμένος ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζῃεν ἐθέλοι. καλοῦσι δὲ τὸν αὐτὸν τοῦτον ἐπιπεφυκότα, διότι τοῖς ἄλλοις ὅσοι τὸν ὀφθαλμὸν αὐτὸν συνιστῶσι χιτῶσιν ἐπιπέφυκεν ἔξωθεν, σύνδεσμος ὢν καὶ αὐτὸς ὅλῳ τῷ ὀφθαλμῷ, πρὸς τὰ περικείμενα τῶν ὀστέων, καὶ διὰ τοῦτο συνεπαίρεται τὰ πέραξ τῶν ὀφθαλμῶν ἄκρι τῶν μῆλων ἐνίοτε κατὰ τὰς σφοδροτέρας ὀφθαλμίας. εὐδηλον οὖν ὅτι τὰ θεραπεύοντα φάρμακα τὸ τοιοῦτο πάθος ὑποπεπτωκέναι μὲν χρὴ πάντως τῇ κοινῇ τῶν πάντων. Θε-

plus tunicas oculorum infellent et ulcera munda reddita exacte impleantur, et ad cicatricem perducantur. De his itaque sufficienter dictum est. Transeundi enim jam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones tum pharmacorum compositiones.

Cap. III. [De ophthalmia.] Exordium autem a frequentissima oculorum affectione sumam, quam proprie ophthalmiam appellant. Est autem, velut didicistis, inflammatio tunicae os capitis et calvariam ambiēntis. Neque refert si pelliculam quis aut quocumque tandem nomine appellare velit. Vocant autem et membranam agnatam, propterea quod aliis, quae oculum ipsum constituunt tunicis forinsecus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumfusa ossa, et ob id omnia quae circumcirca oculos sita sunt usque ad malas quandoque in vehementi ophthalmia simul attolluntur. In propatulo itaque est omnia medicamenta hujusmodi affectionem curantia sub communem omnium inflammatorum curationem cadere, assumereque necessario

Ed. Chart. XIII. [426.]

Ed. Bas. II. (205)

ραπεία φλεγμαινόντων, προσειληφέναι δέ τι καὶ τῆς τοῦ μορίου φύσεως, εὐπάθειαν ἐξαίρειτον ὑπὲρ πᾶν τὸ καθόλου τοῦ σώματος δέρμα διὰ τε τὴν εὐαισθησίαν καὶ τὴν ἀραιότητα τῆς οὐσίας προσειληφότος. ἀποκρουστικὰ δὲ παραληπτέον φάρμακα τὰ μὴ τραχύνοντα, τουτέστι μὴ σφοδρὰν ἔχοντα τὴν στυψιν, ἀλλὰ μετρώτερα μὲν αὐτὰ κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν, ἐπιμιξίᾳ δὲ παρηγορικῆς ὑγρότητος ἔτι καὶ μᾶλλον τοιαῦτα γινόμενα. παρηγορικὰς δὲ ὑγρότητας ἔφηεν ὡοῦ τε τὸ λευκὸν καὶ τὸ τῆς τήλειος ἀφύψημα καὶ πρὸς τοῦτοις ἔτι τὸ γάλα. προνοεῖσθαι δὲ ὅταν αὐτὸ χρὴ τοῦ νέας ἅμα καὶ εὐχύμου γυναικὸς εἶναι τοῦτο, τῶν τιθεῶν ἐκθλιβομένων ἐπὶ τὴν ἀκόνην, ἐφ' ἧς ἀποτρίβεται τὸ κολλύριον, ὅπως ἔτι χλιαρὸν ἐγχέηται τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ἐπὶ τῶν σφοδρῶς ὀδυνωμένων ἢ διὰ μέγεθος φλεγμονῆς ἢ διὰ δριμύτητα τῶν ἐπιρροϊότων ὑγρῶν ἀναγκαζόμεθα πράττειν, ὥς τὸ πολὺ δ' ἀρκεῖ τὸ λευκὸν τοῦ ὡοῦ μετὰ τῶν ἐπιτηδείων φαρμάκων, ἐκθεραπεῖν τὰς ὀφθαλμίας διὰ τῶν καλουμένων μοροημῶν κολλυρίων. οὕτω γάρ

quippiam pro partis ipsius natura, quae excellentem molli-
tiem et ad hoc, ut laedatur, aptitudinem super omnem to-
tius corporis cutem nacta est, propter sensus subtilitatem
et substantiae raritatem. Adhibenda sunt autem medicamenta
repulsoria non exasperantia, hoc est non vehementem for-
tita astringentem, sed quae tum propria sua substantia sunt
moderatiore tum lenitivi liquoris admixtione adhuc magis
taliter fiant. Lenitivos autem liquores dixi ovi candidum et
foenigraeci decoctum et ad haec amplius ipsum lac, in quo
providum esse convenit, ut juvenulae simulque boni succi
foeminae existat, uberibus ipsius in eam in qua colly-
rium teritur expressis, quo calidum adhuc oculis infunda-
tur. Caeterum hoc in vehementi dolore afflictis aut pro-
pter inflammationis magnitudinem aut ob influentium hu-
morum acritudinem facere cogimur. Ut plurimum vero
albus ovi liquor cum accommodatis medicamentis ophthal-
mias curare sufficit, per collyria videlicet monohemera, hoc

Ed. Chart. XIII. [426. 427.]

Ed. Bas. II. (205.)

οὐκ ὀλίγαις ταῦτα μεγάλας φλεγμονὰς ἐπράυνεν οὕτως, ὥς
εἰς ἐσπέραν μὲν λουτρῷ χρῆσασθαι τὸν ἀνθρώπον, ἐπὶ δὲ
τῆς ὑστεραίας τῷ καλουμένῳ ναρδίῳ κολλυρίῳ, πρὸς ἀπο-
κατάστασιν τε καὶ τόνωσιν ὑπαλείψασθαι. παραμιγνύται
δ' αὐτῷ κατὰ μὲν τὴν πρώτην ὑπάλειψιν ἐλάχιστον τι τῶν
δρομέων καὶ σταλτικῶν ὀνομαζομένων, κατὰ δὲ τὴν δευτέ-
ραν βραχὺ τι τοῦδε πλεόν. ἀρκοῦσι γὰρ αἱ δύο προσφοραὶ
τοῦ φαρμάκου καὶ τις περίπατος οὐ πολὺς πρὸ τοῦ βαλ-
νείου. τὰ δ' οὖν μονοήμερα καλούμενα κολλύρια ἓν μὲν
ιδίως ὀνομαζόμενα τρυγῶδη πολλὴν ἔχει τὴν ἀκακίαν, ἓν
δὲ ἥτοι παντάπασιν ὀλίγην [427] ἢ οὐδ' ὅλως ἔχοντα προσ-
εἴληφε τὰ μὲν τὴν λεπίδα τοῦ χαλκοῦ, τὰ δὲ τὸν κεκαυμέ-
νον χαλκὸν ὀλίγον, ἅμα πολλοῖς τοῖς ἄλλοις ὅσα στύφει με-
τρίως καὶ πέττει καὶ διαφορεῖ. τοιαῦτα δὲ ἔστι κρόκος καὶ
σμύρνα καὶ λύκιον Ἰνδικόν, καὶ καστόριον δὲ καὶ λιβατωτὸς
ἄνευ τοῦ στύφειν πέττει τε ἅμα καὶ διαφορεῖ. ἐφ' ὧν μὲν
οὖν ἐπικρατεῖ τὰ στυγόντα πλεῖστον μὲν εἶναι χρὴ τὸ ὑγρὸν

est unius diei, appellata. Adeo enim haec non parum saepe
magnas inflammationes mitigaverunt, ut in vesperam qui-
dem homo balneo uteretur, in sequenti vero die nardino
collyrio ad inflaurationem et corroborationem inungeretur.
Admiscere autem ei circa primam inunctionem minimum
quiddam acrium et sistentium medicamentorum oportet et
circa secundam paulo amplius quiddam priore. Sufficiunt
enim hae duae medicamenti adhibitiones et deambulation-
cula aliqua non multa ante balneum. Porro collyria mono-
hemera appellata quaedam privatim faeculenta dicta mul-
tam in se habent acaciam, quaedam sive omnino exiguam
sive neque in totum habent. Complectuntur autem alia qui-
dem aeris squamam, alia vero aes usum exiguum additis
multis aliis, quae mediocriter astringunt et concoquunt et
discutiunt. Talia autem sunt crocus, myrrha, lycium Indi-
cum, et castorium quidem et thus citra astringentem conco-
quunt, simulque discutiunt. In quibus igitur astringentia
praedominantur, plurimum ovi liquorem et paucissimum

Ed. Chart. XIII. [427.]

Ed. Bas. II. (205. 206.)

τοῦ αὐτοῦ, βραχύτερον δὲ τοῦ φαρμάκου, καὶ μάλιστα εἰς ἔχῃ τι τῶν μεταλλικῶν τὸ φάρμακον. ἐφ' ὧν δ' ἂν ὁ τε κρόκος καὶ ἡ σμύρνα καὶ τὸ κασιόριον, ὃ τε λιβανωτὸς καὶ τὸ λύκιον ἐπικρατῇ βραχὺ παχύτερῳ χρηστέον ἐστὶ τῷ φαρμάκῳ. πυρρίᾳ τε χρηστέον πάντως ἐπ' αὐτοῖς διὰ σπόγγον, μετρίως μὲν ὀδυνώμενοις ἅπαξ ἢ δις τῆς ἡμέρας· εἰ δὲ σφοδρότερον ὀδυνώμενοι τυγχάνοιεν, ἄμεινόν ἐστι καὶ τρεῖς καὶ τετράκις καὶ πλεονάκις χρῆσθαι, μάλιστα ἐν ταῖς μεγάλαις ἡμέραις ταῖς θειριαῖς. ἡ πυρρία δὲ δι' ἀφειψήματος γινέσθω μελιλώτου καὶ τήλειως. περὶ μὲν οὖν ὀφθαλμίας αὐτάρκως εἴρηται, περὶ δὲ τῶν ἐλκῶν ἐφεξῆς ἐροῶ.

Κεφ. δ'. (206) [Περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐλκῶν.] Αἰτται μὲν καὶ ταῦτα τῆς αὐτῆς κατὰ γένος θεραπείας τοῖς ἄλλοις ἐλκεσιν, ἣν ἐπιπλεῖστον διηλθόν ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τελευτήσῃ τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου, διὰ δὲ τὴν τοῦ μορίου φύσιν ἀδηκτότατα προσοιστέον, ἐν οἷς ἔφην εἶναι τὸ διὰ πομφόλυγος πεπλυμένης. μίγνυνται δ' αὐτοῖς καὶ χυλοὶ τινες οὐ μόνον ἀδηκτοὶ παντάπασιν, ἀλλὰ καὶ τὰς σφοδροτάτας

medicamentum esse oportet, praesertim si quid ex metallicis medicamentum in se complectatur; in quibus vero crocus et myrrha castoriumque ac thus et lycium praevalcant, paulo crassiore medicamento utendum est. Fomentum praeterea omnino adhibendum est ipsis per spongiam, siquidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die, si vero vehementior dolor urgeat, praestet ter aut quater et saepius uti in longis praesertim aestivis diebus. Fiat autem fomentum per meliloti et foenigraeci decoctum. De ophthalmia itaque satis dictum est, deinceps de ulceribus dicam.

Cap. IV. [De ulceribus oculorum.] Ulcera oculorum eandem secundum genus curationem requirunt quam alia ulcera, eam videlicet quam per longum in tertio et quarto curativae methodi recensui, verum ob partis naturam quam lenissima adhibenda sunt, ex quorum numero id quod ex pompholyge lota constat esse dixi. Admiscentur eis etiam succi quidam non solum omnino mordacitatis expertes, sed

Ed. Chart. XIII. [427.]

Ed. Bas. II. (206.)

ὁδύνας πρᾶναι δυνάμενοι, καθάπερ ὁ τοῦ μανδραγόρου
 χυλός. ἔνιοι δὲ καὶ πολυγόνου χυλὸν ἔμιξαν, ὥσπερ ἕτεροι,
 καὶ αὐτῶν τῶν ὠν τὸ λευκόν. εὐδὴλον δ' ὅτι πλησίον ἀνα-
 πλάσεως ὄντι τῷ φαρμάκῳ τὰ τοιαῦτα μίγνυται διὰ τὸ τα-
 χέως ὀξύνεσθαι. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ὁ τῶν ῥό-
 δων μίγνυται χυλός. ἡ δὲ ιδίως ὕλη τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐλ-
 κῶν εὐδὴλον ὅτι καὶ αὕτη σκοπὸν ἔχει καθαρὸν φυλάττειν
 τὸ ἔλκος, ὡς τῆς φύσεως τῶν μορίων πληροῦσης τε καὶ πρὸς
 οὐλὴν ἀγούσης αὐτὸ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν προ-
 εῖρηται. φλεγμονῆς μὲν οὖν ἔτι κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν οὐσης
 ἢ καὶ τινος ὁδύνης, τὰ διὰ λιβανωτοῦ τε κολλύρια καὶ τῶν
 πεπλυμένων μεταλλικῶν καὶ τῶν ἀδήκτων χυλῶν προσφέ-
 ρεται. ῥυπαρῶν δὲ ἐν τῇ χρήσει ταύτῃ τῶν ἐλκῶν γενόμε-
 νων, μίγνυσθαι τι χορὴ τῶν ῥυπιόντων, ὅποιόν ἐστι τὸ Πακ-
 κιαρὸν δι' οἴνου κροκῶδες, ᾧ χορῶμεθα παραμιγνύντες ἐλά-
 χιστον αὐτοῦ τοῖς προειρημένοις φαρμάκοις. ἔχει δὲ τοῦτο
 πλεῖστον μὲν τὸν κρόκον, ἀφ' οὗ καὶ κροκῶδες ὀνομάζεται,

qui etiam vehementissimos dolores mitigare possunt, velut
 est mandragorae succus. Quidam etiam polygoni succum
 admiscuerunt, quemadmodum alii ipsorum etiam ovorum
 candidum. Manifestum vero est, quod ubi jam propemodum
 inflat tempus praeparandi medicamentum, tum demum hu-
 jusmodi admiscentur propterea quod facile acescant. Eodem
 tempore etiam rosarum additur succus. Caeterum clarum
 est sylvam medicamentorum, quae proprie ad oculorum ul-
 cera pertinet, scopum habere ut ulcus mundum fervetur,
 utpote partium natura ipsum explente et ad cicatricem per-
 ducente, quemadmodum in aliis ulceribus est praedictum.
 Si itaque inflammatio adhuc circa oculum existat aut quis-
 piam etiam dolor, collyria ex thure et metallicis lotis et
 succis mordacitatis expertibus adhibentur, ubi vero sordida
 reddita ex eorum usu ulcera fuerint, de repurgantibus
 quippiam admiscere oportet, quale est Paccianum ex vino
 croceum, quo utimur, minimum quid ex eo praedictis me-
 dicamentis addentes. Habet autem hoc plurimum in se cro-
 cum, unde etiam croceum appellatur, habet etiam ex repur-

Ed. Chart. XIII. [427. 428.]

Ed. Bas. II. (206)

μικταὶ δ' αὐτῶ καὶ τῶν ὑπτιότων μεταλλικῶν ἔτια· διὸ καὶ τραχωμάτων ἐστὶ καθαιρετικὸν οὐ μόνον τῶν μικρῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων, ἃ προσαγορεύουσι συκώσεις· λεπύθει δὲ καὶ τὰ πτερίγια. περὶ μὲν οὖν τῶν τοιούτων φαρμάκων μικρὸν ὑστερον εἰρήσεται· τῶν δ' ἐλκῶν ὅσα δι' ἀνέφρουσιν γίνεται τοῦ κερατοειδοῦς, ὡς προκύπτειν τι καὶ τοῦ ραγοειδοῦς, ὅτι δὴ καὶ ταῦτα δι' ἑαυτό τε καὶ τὸ προπύον ἀποκρουστικῶν τε καὶ στυπτικῶν δεῖται φαρμάκων εὐδηλὸν ἐστὶ. παρᾶσθαι δὲ ἐπ' αὐτῶν δεῖ ἐκλέγεσθαι τὰ μηδενίαν ἐργαζόμενα τραχύτητα. τῶν δ' ἐναντίων τούτοις φαρμάκων, ὅπερ ἐστὶ τῶν διαφορητικῶν, αἱ φλύκταιναι χοῖζουσι καὶ τὸ γεννώμενόν ποτε πῦον εἶδον τοῦ κερατοειδοῦς. τὰ μὲν οὖν πρόσφατα [428] καὶ εἰ φλεγμαίνοντα τοῖς διὰ σμύρνης καὶ λιβανωτοῦ καὶ κρόκου καθίσταται φαρμάκοις. τὰ χρονιώτερα δὲ καὶ τῶν διαφορητικῶν τι προσλαμβάνουσι, καθάπερ γὰρ καὶ αἱ σκιζόμεναι φλεγμοναὶ τῶν χιτώνων. εἰσι τούτων γὰρ καὶ διὰ τῶν δριμέων ὁπῶν εὐδοκίμῃ φάρμακα τάδε· εἰς κολλυρίων εἶδη ἀναπλατιόμενα αἱ καλοῦνται πρὸς τῶν λαιρῶν ἰδίως ἔχρησται δυνάμεις ἔχουσαι, ὁποίας καὶ

gantibus metallicis aliqua, quapropter etiam aspritudines exstirpat non parvas modo, sed magnas, quas lycoseis appellant, attenuat item pterygia, oculorum ungues. De his itaque medicamentis paulo post dicitur. At vero ulcera quae per erosionem tunicae corneae fiunt, ut etiam ex uniformi quid pronuat manifestum est, quod tum propter se ipsa tum ob prolapsionem repellentibus et astringentibus medicamentis opus habent. Conandum est autem ut ex ipsis eligamus quae nullam aspritudinem faciunt. Verum his contraria medicamenta, hoc est discussoria, pustulae expellunt et pus quod intra corneam est generatum. Recentia igitur et adhuc inflammata medicamentis ex myrrha, thure et croco sedantur, vetustiora autem ex discussoriis etiam quid deponunt, quemadmodum item induratae inflammationes tunicarum. In his enim et per acres liquores haec ipsa medicamenta in collyriorum formam redacta proficiunt et quae privatim a medicis inunctiles liquidae com-

Ed. Chart. XIII. [428.]

Ed. Bas. II. (206.)

τοῖς ἀρχομένοις ὑποχεῖσθαι σκευάζουσιν. ἐπὶ δὲ τῶν πτερυγίων τε καὶ τῶν συγκώσεων, ὡς ἔφην, τὰ ῥυπτικὰ φάρμακα προσφέρεται, τὰ μὲν εἰς κολλυρίων ἰδέαν ἀναπλαττόμενα, τὰ δὲ καὶ ξηρὰ χωρὶς ἀναπλάσεως, ἐφ' ὧν ἔμιξάν τινας ὀλίγον τι τῶν σηπτικῶν φαρμάκων. ἐγγὺς δὲ τούτων ἐστὶ τὰ τὰς ψωριώδεις διαθέσεις ἐν τοῖς βλεφάροις ἰώμενα, καὶ διὰ τοῦτο προσαγορευόμενα ψωρικά. πάντων δ' αὐτῶν ἐστὶν ἰσχυρότατα τὰ τε τοὺς παλαιοὺς τύλους ἐκτῆκοντα καὶ τὰ καλούμενα πτερίγια θεραπεύοντα, διὰ τῶν ῥυπτικῶν τε καὶ σηπτικῶν φαρμάκων συγκείμενα.

Κεφ. ε'. [Περὶ τῆς τῶν ὀφθαλμικῶν φαρμάκων δυνάμεως.] Καί μοι σχεδὸν ἤδη τῆς ἀπάντων τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς παθῶν τε καὶ κατὰ γένος φαρμάκων ἐξηγήσεως γενομένης, εἰρημένων δὲ καὶ τῶν κατὰ γένος ἀδήκτων φαρμάκων, ὅποια τὰ διὰ τῶν πεπλυμένων μεταλλικῶν ἔφην συντίθεσθαι, βέλτιον εἶναι δοκεῖ καὶ τῶν ἄλλων ὀφθαλμικῶν φαρμάκων ἐξηγήσασθαι τὰς δυνάμεις. ἐκ τούτου γὰρ ἡγοῦμαι συνθετικωτέρους γενέσθαι καὶ τῶν ἤδη συγκειμένων κριτι-

positiones appellantur, quales etiam in iis, qui suffusionis principium sentiunt apparant. In pterygiis vero et sycosi repurgantia, ut dixi, medicamenta adhibentur, partim in collyriorum formam redacta, partim arida citra alicujus figuræ inductionem, in quibus aliqui etiam ex erodentibus medicamentis aliquid addiderunt. His vicina sunt quæ scabros in palpebris affectus persanant, atque ob id psorica appellantur. Fortissima vero omnium sunt, quæ antiquos callos liquefaciunt et quæ pterygia dicta curant, ex repurgantibus et erodentibus medicamentis conflata.

Cap. V. [*De ocularium medicamentorum viribus.*]

Porro quum jam omnium fere in oculis affectionum medicamentorumque eorundem secundum genus expositionem fecerim, relataque sint a me medicamenta secundum genus mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis componi dixi, melius fore mihi videtur si etiam aliorum ocularium medicamentorum vires exponam. Ex hoc enim existimo ad componendum promptiores futuros et de jam compositis

Ed. Chart. XIII. [428.]

Ed. Basl. II. 206.)

ζωϊέρον, τοὺς ἐν αὐτοῖς γυμνασμένους. ἀδικοτάτων οὖν
 ὄντων ὧν εἶπον ἔμπροσθεν φαρμάκων, ἀδικοτῶν δὲ καὶ τῶν
 τριῶν ὑγρῶν, ὧν τὸ μὲν ἀφέψημα τῆς τήλεως ἦν, τὸ δὲ
 γάλα, τὸ δὲ τὸ ἐν τοῖς ὡτοῖς ὑγρὸν τὸ λεπτόν, ἐν τῷ γένει
 τούτων ἡγητίον εἶναι τὸ τε κόμμι καὶ τὴν τραγᾶκανθαν, καὶ
 εἰ μὴ τὰ προειρημένα τρία πρόχειρον εἴχε τὴν κτησίει τι καὶ
 χρῆσιν, ἀποβρέχοντες ὅν ἐν ὕδατι πολλῷ βραχὺ κόμμιως ἢ
 τραγακάνθης εἰς τὴν αὐτὴν χρῆσιν ἀγομὴν τοῖς τρισίν, ὥς
 ἀποτρίβειν τε δι' αὐτῶν ἐπὶ τῆς ἱατρικῆς ἀκρότης τὰ κολλύ-
 ρια καὶ μοτοῖς ἐγχεομένοις, ἐκκλύζειν τοὺς ἐν τοῖς πάσχου-
 σιν ὀφθαλμοῖς γενομένους ἰχώρας. ἀλλὰ καὶ νῦν αὐτοῖς χρῶ-
 μεθα κατὰ πάντα σκεδὸν τὰ κολλύρια. πλὴν γὰρ ὀλιγίστων
 ἀναλαμβάνεται πάντα μετὰ τὸ λειωθῆναι διαβιβραγμένα συμ-
 μέτρως τοῖς φαρμάκοις τούτοις. ἐν μὲν δὲ τοῦτο γένος ἡμῶν
 ἀριθμείσθω φαρμάκων ὀφθαλμικῶν, ἐν τε τοῖς τρισίν ὑγροῖς
 καὶ τῇ τραγακάνθῃ καὶ τῷ κόμμει καὶ τοῖς πεπλυμένοις
 μεταλλικοῖς. εἶδρα δ' ἐπ' αὐτοῖς τὰ βραχεῖαν ἔχοντα δῆξαν
 ἐκ τοῦ μιμῆχθαι τιτὰ αὐτοῖς τῶν ἐπ' ὀλίγον στυφόριων ἢ

feliciter judicaturos eos, qui in ipsis fuerint exercitati. Quum
 igitur mordacitatis maxime expertia sint medicamenta quae
 dixi, sintque acrimoniae omnis expertes tres liquores, quo-
 rum primus foenigraeci decoctum erat, alter lac, tertius te-
 nuis ovorum liquor, in hoc genere esse existimandum est
 tum gummi tum tragacantham. Et nisi praedicta tria co-
 piaque et usu prompta et expedita essent, possumus parum
 gummi aut tragacanthae in multa aqua maceratum in eun-
 dem usum velut illa assumere, ita ut per ipsa in medica-
 cote collyria tereremus et per sola etiam infusa serofos in
 affectis oculis generatos humores elueremus. Sed tamen
 etiam nunc ipsis circa omnia fere collyria utimur; paucis-
 simis enim demptis, omnia postquam trita sunt, moderate his
 ipsis medicamentis madefacta excipiuntur. Unum sane hoc
 genus ooularium medicamentorum numeretur, in tribus li-
 quoribus, tragacanthaque ac gummi et lotis metallicis con-
 tentum. Alterum vero genus eorum est quae exiguam ha-
 bent mordacitatem propterea quod quaedam eis admixta

Ed. Chart. XIII. [428. 429.]

Ed. Bas. II. (206.)

ῥυπτίωντων, ὅποια φάρμακά ἐστι ῥόδα τε καὶ λιβανωτὸς, ὀλίγην μὲν ἔχοντων τῶν ῥόδων τὴν στύψιν, ὀλίγον δὲ καὶ τὸ ῥυπτικὸν τοῦ λιβανωτοῦ. θερμὸς δὲ συμμέτρως κατὰ τὴν δύναμιν ὁ λιβανωτὸς ὑπάρχων ἔχει τι διὰ τοῦτο πεπτικόν τε καὶ ἀνώδυνον. ἐκ τοῦ αὐτοῦ δὲ γένους αὐτῷ κατὰ γε τὸ πέττειν τε καὶ διαφορεῖν μετρίως ἡγητέον εἶναι τὸν τε κρόκον καὶ τὴν σμύρναν, ἀλλήλων διαφέροντα τῷ τὸν μὲν στύψιν μετρίως, τὴν δὲ ἄνευ στύψεως, οὐκ ἀγεννῶς διαφορεῖν τε καὶ ξηραίνειν ὑγρότητας. γενναιότερα δὲ ταῦτα ταῖς δυνάμεσιν ἐστι τοῦ λιβανωτοῦ καὶ διὰ τοῦτο καὶ διαφορητικώτερα. τὸ ῥυπτικὸν δ' οὐκ ἔχοντα πρὸς τὴν τῶν ἐλκῶν θεραπείαν ἀπολείπονται τοῦ λιβανωτοῦ. τοῦ γένους τούτου τῶν φαρμάκων, [429] λέγω δὲ τοῦ πεπτικοῦ τε καὶ διαφορητικοῦ, καὶ τὸ λύκιόν ἐστι καὶ τὸ καστόριον. εὐδὴλον δ' ὅτι λύκιον λέγω τὸ Ἰνδικόν, οὐ τοῦτ' τὸ καὶ τοῖς παρ' ἡμῶν ἔθνεσι γινόμενον. ἐγγὺς δὲ τούτων ἦκει τῇ δυνάμει καὶ ἡ καλουμένη σαρκοκόλλα, πεπτικόν τε καὶ διαφορητικὸν οὖσα φάρμακον· ἐτι δὲ μᾶλλον αὐτῆς ἡ χαλβάνη τὰς εἰρημένας

sunt, quae parum astringunt et extergent, qualia medicamenta sunt rosae et thus, rosae quidem paucam habentes astrictionem, thus vero modicam vim extergendi. Et quum thus mediocriter calida vi praeditum existat, eam ob rem habet quid concoctorium et quod dolorem sedat. Ex eodem genere cum ipso, quantum ad concoctionem et discussionem attinet, censendus est crocus et myrrha, quae inter se in eo differunt, quod crocus moderate astringat, myrrha vero citra astrictionem non ingenerose discutiat et resiccet humiditates. Suntque sane haec viribus praestantiora thure, et ob id etiam maiorem discutendi vim habent, verum exterforia vi carentia, ad ulcerum curationem thure inferiora existunt. Hujus generis medicamentorum, concoctorii inquam et discussorii, lycium quoque est et castorium, neque obscurum esse puto Indicum lycium a me dici non hoc quod apud nostros populos provenit. Proxime vero ad horum facultatem accedit sarcocolla dicta, quae concoctorium et discussorium est medicamentum; atque ipsa magis adhuc

Ed. Chart. XIII. [429.]

Ed. Bas. II. (206. 207.)

ἔχει δυνάμεις. ἀφύσγημα δὲ μελιλότου τῷ πιπτικῷ προσμί-
 λητέ τι καὶ στυπτικόν, ὁμογενές πως ὑπάρχον τῷ κρόκῳ.
 ἐμβάλλεται δ' εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς δυνάμεις καὶ ὁ καλούμε-
 νος αἵματίτης λίθος ξηραντικὴν ὑγρῶν ἔχων δύναμιν, ὥσπερ
 καὶ ἡ καδμεία. προδιόνον δὲ αὐτῆς ἐστὶ φάρμακον ὁ λίθος,
 ὥς ἂν ἔξ ὑγρᾶς οὐσίας οὐ γεώδους ὥσπερ ἡ καδμεία τὴν
 γένεσιν ἐσχηκώς. δηλοῖ γὰρ αὐτοῦ τὴν φύσιν οὕσαν τοιαύ-
 την ἢ ἐπὶ τῆς ιατρικῆς ἀκόρης λύσις εἰς χυλὸν ἀναλυομένου
 κατὰ τὴν μεθ' ὑγροῦ τιος τρίψιν. καὶ κατὰ μόρας δὲ χωρὶς
 ὑγρότητος ἀποτριβόμενος οὐκ εἰς γεώδη θραύματα διαλύε-
 ται τῇ καδμείᾳ παραπλησίως, ἀλλ' εἰς ὁμοιομερές τε καὶ
 συνεχές αὐτῷ σῶμα. παραπλησίως αὐτῷ καὶ ὁ σχιστός κα-
 λούμενος λίθος ὑπάρχων ἰσχυρότερός ἐστι τῇ δυνάμει. τὸ
 δὲ στίγμα καλούμενον ἄπλυτον μὲν ἰσχυρὰν ἐπιδείκνυται τὴν
 στυπτικὴν δύναμιν, ἐκλύεται δὲ πλυνθὲν, ὥς ἐγγὺς ἦκειν
 ἀδήκτου. ἰσχυροτέρας δὲ δυνάμειος ῥυ(207)πτικῆς ὁ τε κε-
 κανυμένος χαλκός ἐστι καὶ ἡ λεπίς αὐτοῦ καὶ τὸ ἄνθος.

galbanum praedictas vires habet. Meliloti vero decoctum ad concoctoriam facultatem assumplit etiam quid allstrictorium, ejusdem fere generis cum croco existens. Injicitur etiam in oculares compositiones lapis haematites appellatus, humores resiccandi vim habens, velut et cadmia. Mitius autem medicamentum lapis ipse quam cadmia existit, utpote ex humida substantia, non terreftri velut cadmia, generationem adeptus. Hanc enim ejus naturam indicat solutio, quae sit in medica cote, quum per attritionem cum liquore quopiam in succum resolvitur. Quin et quum solus per se citra liquoris alicujus affusionem teritur, non in terrea fragmenta dissolvitur velut cadmia, sed in aequalium partium et cohaerens corpus. Consimilis substantiae ei est et lapis schistus appellatus, sed fortio rem facultatem habet. Quod vero sibiium appellatur, illotum quidem fortem ex se ostentat allringendi facultatem, lotum vero exolvitur, ut prope ad mordacitatis expertium vim accedat. Vehementem autem extorforiam facultatem aes ustum habet, itemque

Ed. Chart. XIII. [429.]

Ed. Bas. II. (207.)

οὐχ ἦττον δὲ δραστήριον, ἀλλ' ἦττον ἄδηκτον ἢ κεκαυμένη χαλκίτις ἐστίν. εἰ δὲ καὶ πλυθείη τὰ τοιαῦτα, ῥυπτικά μὲν ἔτι διαμένει, τοσούτω δὲ ἀσθενέστερα ταῖς ἐνεργείαις, ὅσον καὶ ἀδηκτότερα γίνεται. τούτου δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ τὸ μίσυ καὶ ὁ ἰός, ἰσχυρότατα φάρμακα τοῖς πρὸς συκώσεις καὶ τύλους ἀρμόττουσι μιγνύμενα. τινὲς δὲ αὐτοῖς ἐπέβαλον καὶ κηκίδα, σφοδρῶς στυφον φάρμακον, ὥσπερ ἔνιοι τὸ πάντων τούτων σφοδρότατον εἰς στυψιν ἅμα δριμύτητι, καλούμενον δὲ χάλκανθον οὐδετέρως ἢ, ὥς ἔνιοι, χάλκανθος ἀρσενικῶς ἢ θηλυκῶς. εὐδηλον δ' ὅτι μετριώτερον πολὺν γίνεται καυθὲν τε καὶ πλυρθέν. ἐκ τῆς τοιαύτης ὕλης καὶ ἡ τοῦ στομώματός ἐστι λεπίς. ὁ δὲ τοῦ λιβανωτοῦ φλοιὸς στυφαί μὲν καὶ αὐτὸς οὐκ ἀγεννῶς, ἀπολείπεται δὲ τῶν εἰρημένων ἀπάντων πάμπολυ. καὶ μέγτοι καὶ τὸ μίσυ καλούμενον εἷς τε τὰς αὐτὰς διαθέσεις καὶ προσέτι τὰ ψωρώδη βλέφαρα τοῖς κολλυρίοις ἑμιζάν τινες. ἐπεὶ δὲ καὶ μάννης ἐμνημόνευσάν τινες καὶ δοκεῖ τισιν οὐδὲν διαφέρειν λιβανωτοῦ λελειωμένου, γνω-

squama ejus et flos. Neque minus efficax, sed minus mordacitatis expers chalcitis usta est. Quod si laventur talia medicamenta, exterforia quidem adhuc manent, tanto autem efficacia imbecilliora, quantum mordacitatis magis expertia fiunt. Hujus generis sunt etiam misy et aerugo, validissima medicamenta iis, quae sycosi et callis conveniunt admixta. Quidam vero ipsis etiam gallas injecerunt, vehementer astringens medicamentum, quemadmodum aliqui chalcanthum neutro genere appellatum, atque etiam ut aliqui usurpant, chalcanthum tum masculino tum muliebri genere, quod ad astringendum una cum acredine vehementissimum inter haec omnia medicamentum existit. Manifestum est autem, quod multo moderatius redditur ustum et lotum. Ad hanc silvam pertinet etiam stomomatis squama. At thuris cortex astringit quidem et ipse non ingenerose, verum praedictis omnibus longe inferior est. Atqui et misy ipsum tum ad eosdem affectus tum amplius ad scabras palpebras quidam in collyria miscuerunt. Quandoquidem vero et mannae quidam mentionem fecerunt et videtur aliquibus nihil a

Ed. Chart. XIII. [429. 430.]

Ed. Bas. II. (207.).

στέον ὅτι καλοῦσιν ἰδίως μάνναν τὸ ὑπόσειμα τοῦ ὑποτε-
θρυμμένου κατὰ τὰ μεγάλα φορτία λιβάτου. συμφέρεται
γὰρ αὐτῷ θραύσματά τινα μικρὰ λιβανωτοῦ γλοιοῦ, ὥστε
διαφέρειν τοῦ λιβανωτοῦ τὸ τοιοῦτον φάρμακον τῷ προσυ-
ληγέσθαι βραχὺ τι τῆς σιύψεως. ὅσα μὲν οὖν τῶν σιυφόν-
των ἱκανῶς γέωδη ταῖς συστάσεσιν ἐστί, τραχώματά τε καὶ
συκώσεις καὶ τύλους ἐκτῆται. τὰ δὲ ἐν τῷ γένει τῶν χυλῶν
ὄντα, καθάπερ ὀμφάκιόν τε καὶ ὑποκυσις, ἐκπλύνεται ῥα-
δίως ἐν ταῖς ὑπαλείψεσιν ἐκρέοντα μετὰ τοῦ δακρύου. τού-
του δὲ τοῦ γένους ἐστὶ καὶ γλαύκιον καὶ ἀκακία. ῥυπτικά
δὲ ἀδήκτως ἐστὶν ἐλάφου κέρα καυθέν, ὥσπερ γε καὶ ὁ τῶν
αἰγῶν. εἴρηται δὲ ὅτι καὶ ὁ λιβανωτὸς ἐκ τῶν τοιούτων
ἐστίν, ἀλλ' οὗτος, ὥσπερ ἐρρέθη, βραχυτάτης μετείληψε τῆς
ῥυπτικῆς δυνάμεως, ἀνώδυνός τε καὶ πεπτικός ὑπάρχων. τὰ
δὲ τῶν εἰρημένων ζώων κέρατα ῥυπτικά μὲν ἐστίν, οὔτε δὲ
ἀνώδυνον οὔτε πε[430]πτικὸν ἔχει τι, ψυχρὰ καὶ ξηρὰ ταῖς
κράσεσιν ὄντα. ῥυπτικὸν δὲ τι καὶ τὸ καλούμενον Ἀρμένιον

thure trito ac laevigato differre, cognosse operae pretium
est, quod mannam proprie appellant, id quod excessum
est a thure circa magna onera confracto, auferuntur enim
simul ab ipso fragmenta quaedam parva corticis thuris.
Quare a thure differt tale medicamentum in hoc, quod pa-
rum quid astringitorium assumpsit. Quaecunque igitur ex
astringentibus multam terream consistentiam habent, aspri-
tudines et sycoseis ac callos consumunt. Caeterum quae ex
succorum genere sunt, velut omphacium et hypocystis,
eluantur facile in sublimationibus effluentia simul cum lacri-
mis. Ex hoc genere est et glaucium et acacia. Citra mor-
dacitatem vero extergit cervi cornu usum, velut etiam ca-
prarum. Dictum est autem et thus ex talium genere esse,
verum hoc velut dictum est, omnino exiguum obtinet exter-
gendi facultatem, doloris sedativum et concoctorium existens.
Cornua vero praedictorum animalium extergendi quidem
vim habent, sed neque dolorem sedant neque concoctoria
facultate praedita sunt, frigidi nimirum et sicci tempera-
menti existentia. Habet autem et quod Armenium vocatur

Ed. Chart. XIII. [430.]

Ed. Bas. II. (207)

ἔχει, καθάπερ καὶ τὸ καλούμενον Ἰνδικὸν μέλαν, καὶ δ' αὖ τοῦτο τοῖς ἀφλεγμάντοις ἔλκεσιν ἀλύπως ὀμιλεῖ. μικτῆς δὲ πῶς ἐστὶ δυνάμεως ἢ ἀλόη, καθάπερ τὸ ῥόδον. ἔχει μὲν γάρ τι καὶ πικρὸν τὸ ῥύπτειν πεφυκὸς, ἔχει δέ τι καὶ στυπτικόν, ὥς συνάγειν τε καὶ συνουλοῦν τὰ ἔλκη.

[Τίνα πρὸς τὰς ψωρώδεις διαθέσεις ἀρμόττει.] Τῶν δὲ πρὸς τὰς ψωρώδεις ἐν βλεφάροις διαθέσεις ἀρμοτιότων φαρμάκων ἄλλες εἰσὶν ἀμμωνιακοὶ καὶ λίθος Ἀσιος, αὐτὸς τε καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ, καὶ τὸ καλούμενον ψωρικόν, οὐχ ἀπλοῦν οὐδ' αὐτοφυὲς ὄν, ἀλλ' ἔχον τινὰ σκευασίαν, ἣν καὶ Διοσκουρίδης ἔγραψε καὶ οἱ ἄλλοι σχεδὸν ἅπαντες, ὅσοι περὶ ὕλης ἐποιήσαντο πραγματείας. ἐπιμίγνυται δὲ τούτοις καὶ τὸ κεκαυμένον μίσυ καὶ ἡ σαρδαράχη καὶ τὸ καλούμενον ἀρρηνικὸν μὲν ὑπὸ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων, ἀρσενικὸν δὲ ὑπὸ τῶν νῦν. ἐκ δὲ τῶν ἀρωματικῶν φαρμάκων κασσία τε καὶ τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον, ἀρωμόν τε καὶ κιννάμωμον ἑμιζάν τινες ὀφθαλμικαῖς δυνάμεσι, διαφορητικῆς

extergendi vim, quemadmodum et atramentum Indicum appellatum et ob id sane ulceribus inflammatione carentibus citra molestiam adhibetur. Mixtae vero quodammodo facultatis est aloë, velut etiam rosa, habet enim quid in se amarum, quod extergendi a natura aptitudinem habet, inest autem ei etiam quid astringitorium, ut committat et ad cicatricem ulcera perducatur.

[Quae ad scabros affectus convenient.] Ex medicamentorum ad scabros in palpebris affectus convenientium numero sunt sales ammoniaci et lapis Asius tum ipse tum flos ipsius, et quod pforicum appellatur, non simplex neque sponte naturae productum, sed praeparationis modum quendam habens, quem etiam Dioscorides conscripsit et alii fere omnes, qui de medica materia commentati sunt. Admiscetur his et misy ustum et sandaracha, et quod a veteribus Graecis arrhenicum, nostro vero aevo arsenicum appellatur. Ex medicamentis vero aromaticis cassia et malabathri folium. Quin et amomum et cinnamomum quidam ocularibus compositionibus admiscuerunt, quum discussoriam quidem vim

Ed. Chart. XIII. [430.]

Ed. Bas. II. (207.)

μὲν ὑπάρχον δυνάμει τὸ κιννάμωμον, τὰ δὲ ἄλλα καὶ στυ-
ψίως μετέχοντα. κοινῇ δὲ περὶ πάντων ἐγινώσκειν χρὴ τῶν
ῥυπτικῶν φαρμάκων, ὅσα τε μέτρια καὶ ὅσα συγκώσεις καὶ
τύλους ἐκτείνει, ταῦτα πάντα καὶ πρὸς οὐλὰς παχείας ἀρ-
μόττειν. λεπτύνει γὰρ αὐτῶν τὸ πάχος καὶ ἀποθρύπτει τῆς
ἐπιπολῆς οὐσίας.

[Τίνα τοῖς ἐσχιζόμενοις βοηθεῖ.] Αἱ δὲ πρὸς ἐσχιζο-
μένοις χιτῶνας ἀρμόττειν δυνάμεις, ὥς καὶ πρόσθεν
ἐξήρθη, διὰ τε τῶν ὀπῶν συντίθενται καὶ τοῦ ἀμμωνιακοῦ
θυμιάματος. μίγνυμένων δ' αὐτοῖς καὶ μετριοτέρων μὲν,
οὐκ ἀντιπραττόντων δὲ τῇ δυνάμει, σμύρνης δηλονότι καὶ
λίβανω τοῦ καὶ χαλβάνης, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα.

[Τίνα πρὸς τοὺς ὑποχέομένους ἀρμόττει.] Πρὸς δὲ
τοὺς ὑποχέομένους συνετέθησάν τινες ὑπὸ τῶν ἱατρῶν δυ-
νάμεις ἐν ὑγροῖς φαρμάκοις, πρῶτη μὲν σχεδὸν τι πασῶν
ἢ διὰ μαράθρου χυλοῦ καὶ ὑαίνης χολῆς καὶ μέλιτος Ἀτ-
τικοῦ, οἱ δὲ καὶ αἰγείας. μετὰ ταῦτα δὲ ἄλλος ἄλλην
ἐμίξε χολήν, ὃ μὲν ἀλεκτρυόνης, ὃ δὲ ἐχίδνης, ὃ δὲ θα-

habeat cinnamomum, reliqua vero etiam astringendi facul-
tatem obtineant. In communi porro de omnibus extergen-
tibus medicamentis id nosse oportet, tum eis quae mode-
rata sunt tum eis quae sycoseis et callos consumunt, quod
haec omnia etiam ad cicatrices crassas conveniant. Attenuant
enim ipsarum crassitudinem et substantiam superficiei dera-
dunt ac remonent.

[Quae induratis auxiliuntur.] Compositiones quae ad
induratas oculorum tunicas conveniunt, ex succis constant
et ammoniaco thymiamate, quemadmodum etiam antea dixi.
Miscentur autem eis moderatiora quaedam, quae viribus
eorum tamen non obluctentur, myrrha videlicet et thus et
galbanum aliaque consimilia.

[Quae suffusis conveniant.] Ad suffusos vero quidam
medici liquida medicamenta composuerunt. Ac prima fere
omnium compositionum est, quae ex foeniculi succo et hy-
aenae felle ac melle Attico constat; quidam vero etiam ca-
prinum fel addiderunt. Verum postea alius aliud fel admi-

Ed. Chart. XIII. [450. 451.]

Ed. Bas. II. (207.)

λαττίας χελώνης, ὃ δὲ καλλιωνύμου. νυνὶ δὲ ἐνδοξόν ἐστι τὸ διὰ τῶν σκάρων τῆς χολῆς φάρμακον, ὥσπερ καὶ τὸ διὰ τῆς στακτῆς σμύρνης. ἐπαγγελίαι μὲν οὖν ἀπάντων αὐτῶν εἰσι μεγάλαι. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν ἐνίοτε μὲν οὐδέν, ἔστι δ' ὅτε πάνυ σπικρόν.

Κεφ. στ'. [Περὶ τῶν χρησίμων τοῖς ὀφθαλμοῖς φαρμάκων ξηρῶν.] Ἐκ τῆς προγεγραμμένης ὕλης συνετέθη τοῖς ἰατροῖς φάρμακα ξηρὰ τὰ καλούμενα πρὸς αὐτῶν ἰδίως ξηροκολλύρια, τινὰ μὲν ἐκτῆκοντα τύλους καὶ συγκώσεις, ἀκανθίδας τε καὶ πτερύγια, τινὰ δὲ τοῖς ψωρώδεσι βλεφάροις ἐρμότητοτα καὶ τοὺς ὀνομαζομένους μίλφους ὠφελοῦντα. [151] τῶν δριμέων δὲ κολλυρίων ἑτέραν δύναμιν ἔχοντα, διὸ καὶ καλοῦνται πρὸς τινων ἰατρῶν ἀποδακρυτικὰ καὶ ἀποκρουστικὰ, καθάπερ καὶ αὐτὰ τὰ κολλύρια. τούτων δὲ αὐτῶν τὰ πλεῖστα καὶ τοῖς ἀμβλυωποῦσι διὰ γῆρας ἢ πάχους ἢ ψύξης ὑγρῶν τῶν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ καὶ πνεύματος

seuit, alius galli, alius viperae, alius testudinis marinae, alius callionymi piscis. Nunc vero in pretio est medicamentum ex felle scarorum, quemadmodum et quod ex myrrha stacte constat. Promissiones itaque omnium horum medicamentorum magnae sunt, verum effectus aliquando nullus, aliquando valde exiguus.

Cap. VI. [*De aridis medicamentis oculis conducen-
tibus.*] Ex praescripta materiae medicae silva composita sunt a medicis medicamenta arida, quae privatim ab ipsis arida collyria appellantur. Quorum aliqua quidem callos et sycoseis consumunt, excrecentem item juxta nasi angulum carnem et ungues. Aliqua vero scabris palpebris conveniunt et ad palpebrarum defluvia, quae milphae appellantur conducunt, verum aliam ab acribus collyriis facultatem habent, unde etiam a quibusdam medicis delacrimativa et repulsoria appellantur, velut etiam ipsa collyria visa sunt appellari. Ex his autem pleraque etiam obtuse cernentibus, sive per actatem sive crassitudinem aut frigiditatem humorum in oculis, aut etiam flatus caliginosi red-

Ed. Chart. XIII. [431.]

Ed. Bas. II. (207.)

ἀχλυνώδους περιουσίαν οὐ μικρῶς βοηθεῖ. ἔτι δὲ τῶν ξηρῶν
 φαρμάκων κωλύει συστήναι τὸ πάθος ἐν αὐτοῖς, τὰς ἐπιθ-
 ροὰς εἴργοντα δηλονότι τῶν ὑγρῶν, ἐξ ὧν εἰώθασιν οἱ
 ὀφθαλμοὶ κακοῦσθαι. καλλίστον δ' αὐτῶν ἐγάνη τῇ πύρρῃ
 κριθῇ τὸ ὑπ' ἐμοῦ συντεθέν, καὶ διὰ τοῦτο παρὰ πολλοῖς
 ὃν ἐν χρήσει σχεδὸν ἐν ἅπασιν τοῖς ἔθνεσιν, ὧν ἄρχουσι
 Ῥωμαῖοι. καὶ πρῶτόν γε αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν γράψω, βέλ-
 τιον ἡγούμενος εἶναι τὸ μηδ' ὁλῶς ἀλίσκεσθαι πάθει τοῦ
 θεραπεύεσθαι καλῶς τὰ γενέσθαι φθάσαντα. ἐπεὶ δὲ καὶ
 Ἀσκληπιάδης πλείστην τε καὶ καλλίστην ἐγγραψεν ὕλην τῶν
 τε ξηρῶν καὶ τῶν ὑγρῶν καὶ τῶν κολλυρίων, ἀρξάμενος ἀπὸ
 τῶν ξηρῶν, καὶ γὰρ μοι δοκῶ πράξιν οὕτω τῇ τάξει τῆς γρα-
 φῆς ὁμοίᾳ χρησάμενος, ὥστε μετὰ τὸ προσγράψαι τὸ ἐμὸν
 ξηρὸν ἐφεξῆς ἅπαντα γράψαι τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου κατα-
 τεταγμένα κατὰ τὸ πρῶτον βιβλίον τῶν ἐκτὸς, ὃ Μαρ-
 κέλλας ἐπιγράφει. καὶ μετὰ ταῦτά γε καταπλασμάτων τῶν τοῖς
 ὀφθαλμοῖς ἀρμοστικῶν, ἀνακολλημάτων τε καὶ τιῶν ἐπι-
 χρίστων φαρμάκων ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων,

undantiam id contingat, non parum profunt. Aliqua de-
 inde ex aridis medicamentis affectionem aliquam in oculis
 colligi prohibent, impediendo videlicet influxiones humo-
 rum, ex quibus oculi laedi consueverunt. Praestantissimum
 vero horum apparuit et experientia judicatum est, quod
 ego composui, et ob id apud multos in usu est, ac fere per
 omnes gentes, quibus imperant Romani. Ac primum sane
 ipsius compositionem scribam, quum praestantius putem esse
 nullis omnino affectionibus corripi quam eas quae jam
 praeoccuparunt optime sanare. Quando vero etiam Ascle-
 piades plurimam et optimam tum aridorum, tum liquido-
 rum collyriorum conscripsit silvam, ab aridis primum ini-
 tio facto, et ego sane mihi recte facturus videor, si consi-
 mili scribendi ordine utar. Quare ubi meum aridum ascri-
 psero, deinceps omnia quae Asclepiades habet in primo ex-
 ternorum, quem Marcellae inscribit, juxta ipsius ordinem
 subjungam. Et post haec cataplasmata oculis accommodata,
 agglutinatoriaque et inunctilia medicamenta ab Asclepiade

Ed. Chart. XIII. [431.]

Ed. Bas. II. (207. 208.)

ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ κἀκείνων φυλάσσοντα τὴν τάξιν τῆς γραφῆς, οὕτως ἐπὶ τὴν τάξιν τῶν κολλυρίων τε καὶ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων ἀφικέσθαι πάντα παραθέμενον, ὡς ὁ Ἀσκληπιάδης ἡρμήνευσεν αὐτοῖς τοῖς ἐκείνου ῥήμασιν.

(208) [Τὸ ὑπ' ἐμοῦ συντεθὲν εἰς ὑγείαν ὀφθαλμῶν φάρμακον ξηρόν.] Χρησιμώτατον ὑγιαίνουσιν ὀφθαλμοῖς προφυλακτικὸν ἐγὼ συνέθηκα φάρμακον, ὃ πάντες ἔχουσιν ἤδη. καίεται γὰρ λίθος Φρύγιος εἰς λεπτὰ καταθραυσθεὶς, ὡς εἶναι μείζων τοῦ καλουμένου μὲν ὑπὸ τινων κορύου ποντικοῦ, πρὸς ἄλλων δὲ λεπτοκορύου. ὃ δὲ τρόπος τῆς καύσεως, ὡς κἀπὶ τῶν ἄλλων ποιούμεθα, εἰς χυτρίδιον καιρὸν ἐμβάλλοντες, εἴτα περιπηλοῦντες ἔξωθεν, ἐπιτιθέντες δὲ πῶμα τετρημένον ἦτοι κατὰ μόνην τὴν κορυγὴν ἢ, ὅπερ βέλτιόν ἐστι, καὶ κατὰ ἄλλα μέρη πλείονα, πρὸς τὸ ῥαδίως ἀναφέρεσθαι δι' αὐτῶν τὰς λιγνῶδεις τε καὶ καπνώδεις τῶν καιομένων ἀπορροάς. ἐπειδὴν δὲ ὁ λίθος ὅλος διάπυρος γένηται, τηρικαῦτα χρὴ τὸ χυτρίδιον ἐκκενώσαντας εἰς ἀγγεῖόν τι καθαρόν ἐπιχεῖν βούτυρον οὐ παλαιὸν, ἀνακινουῖν τὰ μόρια

descripta adjiciam. Praestabilius enim mihi videtur et istorum ordinem in scribendo servare, atque ita ad collyria ac liquida medicamenta transire omnibus apposis, velut Asclepiades ipse recensuit illius ipsius verbis.

[*Medicamentum aridum ad tuendam oculorum valetudinem a me compositum.*] Utilissimum sanis oculis praeservativum ego composui medicamentum, quod omnes jam in usu habent. Uritur lapis Phrygius in minutas partes confractus, ut major tamen sit nuce quae pontica a quibusdam vocatur, ab aliis nux parva. Modus urendi idem qui in aliis est, lapide in ollulam novam coniecto, deindeque ollula forinsecus luto circumlita operculum perforatum, vel in solo vertice, vel quod melius est etiam circa alias plures partes imponimus, quo per ipsa foramina fuliginosae et fumosae eorum, quae uruntur, exhalationes facilius efferrantur. Postquam vero totus lapis ignitus factus fuerit, tum sane ollulam in purum quoddam vasculum evacuare oportet, butyrumque infundere non vetustum et circumagitare

Ed. Chart. XIII. [431. 432.]

Ed. Bas. II. (208.)

τοῦ κεκαυμένου λίθου, καὶ τοῦτο ποιῆν ἄχρις ἂν ἅπαντα σβεσθῇ, τηρικαῦτα δὲ πᾶναισθαι, καὶ οὕτω πάλιν εἰς τὸ χυτρίδιον ἐμβάλλοντας αὐτὰ καίειν αὖθις, ἐριστάνας τὸ χυτρίδιον ἀνθραξι διακεκαυμένοις, ὥς μηδὲν ἔχειν καπνῶδες, ῥιπίζειν δὲ τούτους ἕνεκα τοῦ θάπτον γενέσθαι τὴν καυσίαν. εἴθ' ὅταν διάπυροι γενηθῶσιν οἱ λίθοι καὶ μηκέτ' ἀναφέρηται μηδεμία λιγνὺς, ἐκχέοντας πάλιν αὐτοὺς σβεννύειν οἷῳ Φαλιρίῳ ἢ τιμὶ τῶν κισσῶν καὶ εὐδῶν, οἷος ὁ Τρωλίτης, Ἀριουσίος τε καὶ Λέσβιος, εἴτα πάλιν εἰς τὸ χυτρίδιον ἐμβάλλοντας ἐκ τρίτου καίειν, καὶ πειδὰν διάπυρος ὁ λίθος γένηται, σβεννύειν αὖθις μέλιτι Ἀττικῷ μὴ πολλῷ, γενήσεται γὰρ οὐ ξηρὸν τὸ φάρμακον, ἀλλ' ἔχον τι γλισχροῦς. ἔστω δέ σοι προλειωμένα πλείους ἡμέραις ἀκριβῶς, ὥς χροῶδη γεγονέναι τὰ ὑπογεγραμμένα. 4 χαλκοῦ [432] κεκαυμένου γο α'. ὅπερ ἐστὶ < ἡ. πεπύριως λευκοῦ τὸ ἴσον, γύλλου μαλαβάθρου τὸ ἴσον, στίμμιως τὸ ἡμιόλιον, ὅπερ ἐστὶ < ιβ'. τούτοις μίγνυε τοῦ κεκαυμένου λίθου λίτραν α'. καὶ πειδὰν ἅπαντα καλῶς λειωθῇ καὶ μέλλης ἀτελέσθαι τὸ

usli lapidis partes, donec omnes extinguantur, atque tunc cessare. Et sic rursus easdem in ollulam coniectas urere, rursus prunis candefactis ab igne ollulam imponendo, ut nihil fumosum in se habeant, ventilatione etiam easdem excitare convenit, quo citius uslio perficiatur. Deinde quum jam igniti facti fuerint lapides et nulla amplius fuligo effertur, rursus eosdem eximere oportet et vino Falerno extinguere, aut aliquo fulvo et odorato, velut est Tmolites Ariusiumque et Lesbium. Deinde rursus in ollulam coniectos tertio urere, et postquam ignitus fuerit lapis, rursus extinguere melle Attico non multo, reddetur enim medicamentum non aridum, sed viscositate aliqua praeditum. Caeterum pluribus diebus trita et praelaevigata in promptu habere oportet, ita ut in tenuissimum pulverem redacta sint subscripta. 4 Aeris usli 3 j, quod est 3 viij, piperis albi tantundem, folii malabathri tantundem, stibii heminidium quod est 3 xij, his admisce lapidis usli lb j, et postquam omnia probe fuerint laevigata et reponere medicamentum velis,

Ed. Chart. XIII. [432.]

Ed. Bas. II. (208.)

φάρμακον, ἐπέμβαλλε τοῦ Συριακοῦ ὀποβαλσάμου γο α' S'.
 ὅπερ ἐστὶν αὐτῶν τὸ πᾶν < ιβ'. λεπτόν δὲ καὶ διαφανές
 ἔστω κατὰ τὴν σύστασιν τὸ ὀποβάλσαμον, μὴ παχὺ, καθά-
 περ εἶωθεν ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτὸ κατὰ τὸν πυθμένα συνί-
 στασθαι. κωλύσει γὰρ τὸ οὕτω παχὺ ξηρὸν εἶναι τὸ φάρ-
 μακον, χρῆσθαι δ' αὐτῷ δεῖ κατὰ τῶν βλεφάρων μόνον ἐπι-
 φέροντα τὴν μήλην χωρὶς τοῦ τῶν χιτῶνων αὐτῶν ἄψασθαι
 τοῦ ὀφθαλμοῦ. τὰ πολλὰ μὲν οὖν ἀρκεῖ κατὰ μόνου τοῦ
 κάτω βλεφάρου τὴν μήλην ἐπιφέρειν. οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ
 τὸ ἄνω βλέφαρον ὁμοίως ὑπαλείφειν, ὅταν ἡ χρεία μεΐζων
 ἢ τοῦ φαρμάκου, τουτέστιν ὅταν ἤδη σαφῶς ἔχῃ τινὰ ταρα-
 χὴν ὁ ὀφθαλμός, οὐ μὴν περιμένειν γε χρὴ γενέσθαι τοῦτο.
 φθάνοντα δὲ χρῆσθαι κατὰ τὴν πρώτην αἴσθησιν τοῦ πά-
 θους ἐν παντὶ καιρῷ τῆς ἡμέρας, εἰ καὶ πεπωκώς τις εἴῃ
 καὶ δεδαιπνηκώς, καὶ πολλάκις γε χρῆσθαι φυλαττόμενον, ὥς
 ἔφηρ', ἀπτεσθαι τῶν χιτῶνων. χρὴ δὲ καὶ τὸν ὑπαλειφόμε-
 νον αὐτὸν ἀνιωγμένα παρέχειν τὰ βλέφαρα, κἄπειδ' ἂν ὑπα-
 λείψηται, μὴ ἐπιμύειν αὐτοῖς. τοῦτο μὲν ὑπ' ἐμοῦ συνετέθη

adjice opobalsami Syriaci ζ j \mathfrak{R} , quod totum ζ xij facit.
 Sit vero opobalsamum tenue et pellucenti consistentia, non
 crassum, quemadmodum solet in vasis circa fundum consi-
 dere ac spissari, quod enim ita crassum est, ariditatem me-
 dicamenti impediet. Porro usus ipsius ad solas palpebras
 competit, cum specillo inducti citra tunicarum ipsius oculi
 contactum. Ut plurimum itaque sufficit circa solam infer-
 nam palpebram specillum inducere. Nihil vero vetat etiam
 supernam palpebram similiter illinere, ubi praesertim medi-
 camento opus fuerit, hoc est ubi jam manifeste perturba-
 tionem quandam perceperit oculus, non tamen expectare
 convenit donec id fiat. Verum praeoccupare oportet circa
 primum affectionis sensum, in omni tempore diei, etiam
 si quis biberit et coenaverit. Et plane frequens ejus compe-
 tit usus cum cautione, ut dixi, ne tunicae oculorum eo con-
 tingantur. Oportet autem et eum cui inducitur medicamen-
 tum palpebras exertas et extentas exhibere et quum inun-
 gitur nequaquam cum ipsis nictare. Hoc sane medicamen-

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (208)

τὸ φάρμακον, οὐκ ἐπιτρέπον ὀφθαλμιάσαι τὸν καλῶς τοῦτω χρῶμενον. ἐπεξῆς δὲ γράψω τὰ πρὸς διαθέσεις ἀρμόττοντα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων ποιησάμενος.

Κεφ. ζ'. [Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα ξηρὰ πρὸς ὀφθαλμούς.] Ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτὸς ἁ Μαρκέλλας ἐπιγράφει, γράφεται κατὰ λέξιν οὕτως. Ξηρὸν ἐκ τῶν τοῦ Ἡρακλείδου ψωριζῶν πρὸς περιβεβρωμένους κανθούς. 4 σποδίου Κυπρίας < δ'. ὀμφάκου ξηροῦ < β'. τάρδου τριώβολον, πεπέρεως πεφρυγμένου κόκκους ιε'. λείοις χρῶ. ψωρικὸν Αἰλίου. 4 καδμείας < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < β'. τριῖβε μετ' ὄξους ἐν ἡλίῳ καὶ ξηράνας καὶ διαλύσας, ἀνελόμενος χρῶ. ἄλλο. 4 καδμείας < α'. χαλκοῦ κεκαυμένου < α'. τάρδου Ἰνδιζῆς < α'. πεπέρεως πεφρυγμένου ὀβολούς β'. λείοις χρῶ, ὡς σπουνδαίῳ φαρμάκῳ. ἄλλο. 4 χαλκίτιδος μέρη δύο, καδμείας μέρος α'. κόψας καὶ σήσας τριῖβε ἐν ἡλίῳ, οἴνου ἐπιβάλλων ὅσον ἔξαρχεῖ, ἔπειτα ξηράνας καὶ διυλίσας

tum a me compositum est, non permittens eum, qui ipso recte utatur, oculorum ophthalmia apprehendi. Deinceps vero quae ad affectus commoda sunt medicamenta conscribam, initio ab iis quae Asclepiades scripsit facto.

Cap. VII. [*Arida medicamenta ad oculos ab Asclepiade conscripta.*] In primo libro medicamentorum externorum, quae Marcellae inscribit, in hunc modum haec verba scribuntur. *Aridum ex psoricis Heraclidae ad circumfrosos oculorum angulos.* 4 Spodii Cyprii drach. iv, omphacii aridi drach. duas, nardi obolos iij, piperis fricti grana quindecim, tritis utere. *Psoricum Aelii.* 4 Cadmiae drach. iij, aeris usti drach. ij, cum aceto in sole terito et resiccato, rursusque laevigatis et repositis utilior. *Aliud.* 4 Cadmiae drach. j, aeris usti drach. j, nardi Indicae drachmam j, piperis fricti obolos ij, tritis utere, ut medicamento vehementer commodo. *Aliud.* 4 Chalcitidis partes duas, cadmiae partem unam, tusa et cribrata terito in sole, adjecto vino sufficienti, deinde resiccato et laevigatis.

Ed. Chart. XIII. [432. 433.]

Ed. Bas. II. (208.)

ἀρελόμετος χρῶ. ἐκ τῶν Φιλοξένου ξηρὸν ἀχάριστον. 4 κα-
 δμείας < β'. χαλκίτεως < η'. ἀλόης ὀβολοὺς β'. ἰοῦ ὀβο-
 λοὺς β'. πεπέρεως κόκκους δέκα, ῥόδων ἄνθους < α'. λείοις
 χρῶ. τοῦ αὐτοῦ πρὸς ξηροφθαλμίαν καὶ σύκωσιν καὶ σηπε-
 δόνας καὶ ὑπερσαρκώματα. 4 καδμείας < ι'. χαλκίτεως
 < η'. πεπέρεως κόκκους ιε'. νάρδου Κελτικῆς < α'. τριῖβε
 καδμείαν καὶ τὴν χαλκίτιν μετ' οἴνου, καὶ ὅταν ξηρανθῇ, ἐπί-
 βαλλε νάρδον καὶ τὸ πέπερι καὶ χρῶδες ποιήσας χρῶ. ἄλλο.
 4 καδμείας < κ'. χαλκίτεως < μ'. νάρδου Ἰνδικῆς δρα-
 χμᾶς β'. σμύρνης πεφωγμένης < β'. πεπέρεως κόκκους λε'.
 σκεύαζε δι' ὅξους δοιμυτάτου.

[433] [Καπίωνος πρὸς ξηροφθαλμίας καὶ καθύγρους
 ὁφθαλμοὺς καὶ περιβεβρωμένους καρθούς καὶ βλέφαρα καὶ
 συνώδη.] Καδμείαν Κυπρίαν λαβόντες θραύομεν, ὥστε ἀλ-
 φίτων ἔχειν τὸ μέγεθος, ἔπειτα Ἀττικῷ μέλιτι φυράσαντες
 βάλλομεν εἰς κώθωνα κεράμεον, τούτου δὲ τὸ στόμιον φι-
 μώσαντες καὶ πηλῷ περιπλάσαντες τριῖμα ποιοῦμεν κατὰ
 τὴν τοῦ στόματος μεσότητα, ὥστε ἀναπνοὴν ἔχειν τὸ ὀπτώ-

repositis utitor. *Ex libris Philoxeni aridum achariston.*
 4 Cadmiae drach. ij, chalcitidis drach. viij, aloës obolos ij,
 aeruginis obolos duos, piperis grana x, florum rosarum
 drachmam unam, tritis utitor. *Ejusdem ad lippitudinem
 siccam et sycosin, putrescentia et excrescentem carnem.*
 4 Cadmiae drachmas decem, chalcitidis 3 viij, piperis grana
 xv, nardi Celticae drachmam unam. Cadmiam et chalciti-
 dem cum vino terito, atque ubi exaruerint, nardum et
 piper injicito, ac in pulvillum redactis utitor. *Aliud.* 4
 Cadmiae drach. xx, chalcitidis drach. quadraginta, nardi In-
 dicae drach. duas, myrrhae torrefactae drach. duas, pipe-
 ris grana triginta quinque cum aceto acerrimo apparato.

[*Capitonis ad lippitudines siccas et oculos hume-
 ctos ac angulos circumerosos et palpebras sycosas.*] Ca-
 dmiam Cypriam ad polentae magnitudinem confringimus,
 deinde Attico melle subactum in vasculum fictile conjici-
 mus. Hujus autem ore obturato ac luto circumlito for-
 amen juxta medium oris facimus, quod id quod affatur inde

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (208. 209.)

μενον, αὐτὸ δὲ τὸ ἀγγεῖον ὀρθὸν στήσαντες μεταξὺ ἀνθρώπων ὑποκαίωμεν. ἐκπύρου δὲ γενομένου προσέχομεν τοῖς διὰ τοῦ τρήματος ἀναφερομένοις αἵμοις, καὶ εἰ μὲν μελάντεροι ἀναφέροντο, ἔτι καίωμεν· ὅποταν δὲ λευκότεροι ἀναγαίνοιτο, αὐτάρκως ὥπτησθαι νομίσαντες, ἄραντες τὸ ἀγγεῖον καὶ ἀναπωμασάντες κατασβεγνύομεν τὴν καδμίαν οἶνῳ Ἰταλικῷ καὶ εἰς θυρίαν ἐξιράσαντες τρίβομεν καὶ ξηραίνοντες ἀποτιθέμεθα πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου σκευασίαν, ἔχει δὲ οὕτω. 24 καδμίας < ἡ. χαλκοῦ κεκαυμένου < ἡ. στίμμεως < ἡ. τρίψας καὶ ἀνελόμενος χρῶ πυρῇ μῆλης ὑποστιμμίζων τὰ βλέφαρα καὶ πρῶτ' καὶ πρὸς ἐσπέραν. ἄλλο. 24 καδμίας καυθείσης καθὰ προείρηται, < ἡ. χαλκοῦ κεκαυμένου < ἡ. στίμμεως < δ'. Ἀρμερίου < β'. τρίψας καὶ ἀνελόμενος χρῶ. ἡμεῖς τὴν καδμίαν καὶ τὰ λοιπὰ στέατι ἐχίδνης φρεσάσαντες ὥπτησαμεν, ἔπειτα οἶνῳ κατασβέσαντες καὶ λεάναντες ἐχρησάμεθα.

(209) [Τὰ δι' αἱματίτου Καπίτωνος ὀφθαλμικοῦ φάρμακα ἐπιτετευγμένα πρὸς τὰ ψωριῶντα βλέφαρα.] 24 Κα-

transpiret. Ipsum vero vasculum intra prunas erectum flatus succensis prunis urimus. Atque ubi exignitum fuerit, exhalationum per foramen elatarum animadversionem habemus, quae si nigriores esserantur, amplius urimus, quum vero albidiores apparuerint, affationem sufficientem factam putamus, ablatoque vasculo et dempto operculo cadmiam vino Italico extinguimus et in pilam translata terimus, reficcatamque ad medicamenti confectionem reponimus, quae hoc modo habet. 24 Cadmiae drach. octo, aeris usui 3 viij, sibi 3 viij, tritis et ablatis utere, cum specilli extremo palpebris mane et vespere ex eo sublitis. Aliud. 24 Cadmiae usuae, velut praedictum est, drach. octo, aeris usui drach. octo, sibi 3 quatuor, Armenii drach. duas, tritis et repositis utitor. Nos cadmiam et reliqua adipe viperæ excepta affavimus, deinde vino extinctis ac tritis usi sumus.

[Medicamenta ex lapide haematite ad scabras palpebras accommodata, Capitonis ocularii.] 24 Cadmiae Cy-

Ed. Chart. XIII. [433.]

Ed. Bas. II. (209.)

δμείας Κυπρίας δραχμὰς κδ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς στ'. ἐν ἄλλῳ ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου ◁ κδ'. τὰ ξηρὰ κόπτεται, ὥστε ἔχειν ἀλφίτων τὸ μέγεθος, καὶ μέλιτι φυρᾶται καὶ ὀπτᾶται, καθὰ προεῖρηται, καὶ οἶνῳ κατασβέννυται καὶ ξηρανθέντα λεαίνεται. ἡ χρῆσις δεδῆλωται. ἄλλο. 24 καδμείας ◁ κ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς ι'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς ι'. κροκύδων πορφύρας Λακωνικῆς δραχμὰς η'. μέλιτι φυρᾶσας καὶ καύσας συντίθει καθὰ προεῖρηται.

[Σωσάνδρου πρὸς μιλκώσεις καὶ κεχροτισμένας διαθέσεις, ποιεῖ δὲ πρὸς ἐγκανθίδας.] 24 Καδμείας, στίμμεως, χαλκίτεως ὠμῆς, μίσυος ξενικοῦ ἀνὰ ◁ η'. κόψας καὶ μέλιτι φυρᾶσας, ὅπτα καθὰ προεῖρηται, ἔπειτα οἶνῳ καταβρέξας καὶ λεάνας καὶ ξηράνας ἀνελόμενος χρῶ. ἄλλο. 24 χαλκίτεως ὠμῆς, καδμείας, στίμμεως, μίσυος ξενικοῦ ἀνὰ δραχμὰς η'. γάρδου Ἰνδικῆς ◁ β'. κρόκου πεφωγμένου δραχμὰς β'. πέπερος ◁ α'. τὰ μεταλλικὰ μέλιτι φυρᾶται καὶ καίεται καθὰ προεῖρηται, ἔπειτα οἶνῳ κατασβέννυται καὶ λεαίνεται, τού-

priae drachmas viginti quatuor, lapidis haematitae drachmas sex, in alio exemplari drachmas sedecim, aeris usli drachmas viginti quatuor, arida ad polentae magnitudinem contunduntur, melleque excepta velut praedictum est assantur ac vino extinguuntur, deinde resiccata laevigantur. Usus demonstratus est. *Aliud.* 24 Cadmiae drachmas viginti, aeris usli drachmas decem, lapidis haematitae drachmas decem, tomentorum purpurae Laconicae drachmas octo, melle excepta et usta composito, ut dictum est.

[*Sofandri ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus. Facit et ad encanthidas.*] 24 Cadmiae, sibi, chalcitidis crudae, misyos peregrini, singulorum drachmas octo, contusa et melle excepta velut dictum est assato, deinde vino extincta tritaque et resiccata reposito at utitur. *Aliud.* 24 Chalcitidis crudae, cadmiae, sibi, misyos peregrini, singulorum drachmas octo, nardi Indicae drachmas duas, croci torrefacti drachmas duas, piperis j. Metallica melle subjunguntur ac uruntur, ut dictum est, deinde vino

Ed. Chart. XIII. [433. 434.]

Ed. Bas. II. (209.)

τοῖς ἐπιβάλλεται τὸ τε νάρδιον καὶ τὸ κρόκινον πεφωγμένον καὶ τὸ πέπερι, ἔπειτα συλλέαντες ἀνιλόμενοι χρώμεθα.

[Καλλιβλέφαρον φάρμακον ἐπιτετευγμένον ποιεῖ καὶ πρὸς κηχρονισμὸν οφθαλμίας.] 4 Στίμμιος κικαυμένον καὶ οἶνου κατεσβεσμένου < ιστ'. μόλυβδου κικαυμένου καὶ πεπλυμένου < ἡ'. λιβάνου αἰθάλης, ναρδοστάχυος, σμύρνης πεφωγμένης, κρόκου, λεπίδος χαλκοῦ, ἀνὰ < α'. ἅπαντα λέαντας ἀνιλόμενος χρω. ἄλλο διὰ κρόκου. 4 κρόκου γο α'. γλανκίου γο α'. σαρκοκόλλης γο α'. ἐγὼ καὶ ὀπίου γο α'. ἐβαλλον. ἄλλο τὸ Σιβεριανόν. 4 καδμείας κικαυμένης καὶ πεπλυμένης γο β'. ἁλῶν ἀμμωνιακῶν, πεπέρεως λευκοῦ γο β'. φύλλου < β'. λειώσας ἐπιμελῶς χρω. ἄλλο μάλιστα νηπίοις χρη[434]σιμον. 4 στίμμιος δραχμὰς ιστ'. μόλυβδου < ἡ'. λεπίδος < α'. κρόκου < α'. ῥόδων ἄνθους δραχμὴν μίαν, σμύρνης < α'. νάρδου Ἰνδικῆς, λιβάνου ἄρῆτος, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ δραχμὴν μίαν, φοινικοβαλάνων ὅστέα δέκα, πάντα βαλὼν εἰς ἄγρος κεραμιοῦν ὅπτα φίλοπόνως, ἔπειτα εἰς θυίαν κατεράσας καὶ τρίψας ἐπίβαλε ὀποβαλσάμου κοχλιά-

extinguntur et teruntur, adjiciturque his nardus et crocus torrefactus itemque piper, postea vero simul laevigatis ac repositis utimur.

[Medicamentum exornandis palpebris accommodum. Facit et ad inveteratas ophthalmias.] 4 Stibii usli ac vino extincti ℥ xvj, plumbi usli et loti ℥ viij, fuliginis thuris, spicae nardi, myrrhae torrefactae, croci, squamae aeris, singulorum ℥ j. Omnibus tritis ac repositis utitor. Aliud ex croco. 4 Croci ℥ j, glaucii ℥ j, sarcocollae ℥ j. Ego etiam opii ℥ j adjeci. Aliud Sererianum. 4 Cadmiae uslae et lotae sextantem, salis ammoniaci, piperis albi, utriusque sextantem, folii drach. ij, probe tritis utitor. Aliud pueris maxime commodum. 4 Stibii drachmas sedecim, plumbi drachmas octo, squamae aeris drach. unam, croci drach. j, florum rosarum ℥ j, myrrhae ℥ j, nardi Indicae, thuris masculi, piperis albi, singulorum drachmam unam, palmularum ossicula decem. Omnia in sigulinum vas conjecta diligenter allato, deinde in pilam translatis ac tritis opobal-

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (209.)

ρια δύο, ἔπειτα ἀγκόψας καὶ ξηνάσας χρῶ. ξηρὸν Φιλο-
ξένου πρὸς κνησμώδεις καρθὸν καὶ περιβεβρωμένους, ποιεῖ
καὶ πρὸς ἀμβλυωπίαν. 4 καδμείας δραχμὰς δ'. ἄλὸς ἀμμω-
νιακοῦ < β'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. λείοις χρῶ. ταῦτα
οὕτω σκευάζων. 4 καδμείας δραχμὰς ἡ'. κρόκου δραχμὰς β'.
πεπέρεως λευκοῦ < α'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ < β'. νάρδου Ἰν-
δικῆς < α'. λείοις χρῶ.

Κεφ. ἡ'. [Υγραὶ ὀφθαλμικαὶ πρὸς τὰς συνκώδεις
ἐπαραστάσεις καὶ πάσης σαρκὸς ἐξοχὴν. ποιεῖ καὶ πρὸς ἐγκαν-
θίδας καὶ πρὸς ἀρχομίνας ὀφθαλμίας, ἣ ἐχρήσατο Φίλιππος
ἐν Καισαρείᾳ.] 4 Μίσυος ὀπτιοῦ δραχμὰς ἡ'. σμύρνης < δ'.
καδμείας δραχμὰς ἡ'. κρόκου < β'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ < β'.
νάρδου Ἰνδικῆς, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ δραχμὴν μίαν, μέλιτος
Ἀττικοῦ κνᾶθον α'. ἄλλο. 4 μίσυος ὀπτιοῦ δραχμὰς στ'.
χαλκάνθου δραχμὰς δ'. σμύρνης δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμέ-
νου < α'. μέλιτος Ἀττικοῦ κνᾶθους ι'.

[Πάγχρηστος Ἐρασιστράτου πρὸς τὰ τραχώματα καὶ
πάσας ὀφθαλμίας καὶ ὅτι πνοῦρόουσιντα καὶ πρὸς τὰ δυσ-

fami cochlearia duo adjicito, deinde conquassato, resiccato
et ulitor. *Aridum Philoxeni ad pruriginosos ac circum-*
rosos angulos. Facit et ad obtusum visum. 4 Cadmiae
3 iv, salis ammoniaci drachmas duas, piperis albi 3 unam,
tritris utere. *Ego haec ita apparo.* 4 Cadmiae drachmas
octo, croci drach. duas, piperis albi drachmam unam, salis
ammoniaci drach. duas, nardi Indicae drach. j, tritis ulitor.

Cap. VIII. [*Liquidae oculares compositiones ad fico-*
fas eminentias ac omnem extuberantiam carnis, facit et
ad encanthidas et ad incipientes ophthalmias, qua usus est
Philippus in Caesaria.] 4 Misys allati 3 viij, myrrhae 3 iv,
cadmiae drach. viij, croci 3 ij, salis ammoniaci 3 ij, nardi
Indicae, piperis albi, utriusque drachmam unam, mellis At-
tici cyathum unum. *Aliud.* 4 Misys allati 3 vi, atramenti
futorii drach. quatuor, myrrhae drach. iv, aeris usti 3 j,
mellis Attici cyathos decem.

[*Prorsus utilis compositio Erasistrati ad aspritudi-*
nes ac omnes ophthalmias auresque purulentas et ad ul-

Ed. Chart. XIII. [434.]

Ed. Bas. II. (209.)

επούλωτα ἔλκη, καὶ τὰς ἐν στόματι τομάς.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς β'. σμύρνης < α'. πεπέρειως ὀβολοὺς β'. μίστος ὀπτιοῦ < α'. κρόκου τριώβολον, οἶνου Χίου κοινῆν α'. γλυκέος Κρητικοῦ ζοτύλης τὸ ἥμισυ, τριῖζε τὰ ξηρὰ τὸν οἶνον ἐπιβάλλων, καὶ ὅταν συμπήγῃ, ἐπιβάλλε τὸν γλυκὺν καὶ ἀνακόψας κατέρα εἰς χαλκοῦν ἀγγεῖον καὶ ἔψε πυρὶ μαλακῷ χρώμενος, εἴτα ἀπόθου εἰς χαλκὴν πυξίδα. πρὸς τύλους καὶ πᾶσαν ἔξοχην. 4 χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς β'. μίστος κεκαυμένου < α'. σμύρνης < α'. κρόκου δραχμὴν μίαν, ὀμφακίου < α'. οἶνου Χίου τεσσάρους β'. μέλιτος Ἀττικοῦ λίτρας S'. χρῶ. Φίλοξενου ὑγρὰ ὀξυδιρκική, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς δ'. ἰοῦ < β'. οἶνῳ διαλύσας καὶ συντρίψας ἀναλάβαιρε μέλιτι Ἀττικῷ. ἄλλο. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς ιβ'. ἰοῦ < στ'. σμύρνης δραχμὰς β'. συντίθει καθὰ προείρηται. ἄλλο. Φαίδρου τὸ ῥιζιον. 4 ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς δ'. ἰοῦ < α'. ἀλκυοντίου πιεωγμένου δραχμὴν μίαν, λίθου Ἀσίου ἄρθρους τριώβολον, συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προεί-

cera aegre recipientia cicatricem et ad serpentia oris ulcera.] 4 Aeris ulli drach. duas, myrrhae 3 j, piperis obolos duos, misyos allati drach. j, croci obolos iij, vini Chii heminam unam, passii Cretici heminae dimidium. Arida terito alluso vino, atque ubi imbibitum fuerit vinum, affunde etiam passum, et conquassata in aereum vasculum transferto, ac ad lentum ignem coquito, deinde in pyxidem aeream reponito. Ad callos et omnem eminentiam. 4 Aeris ulli drach. ij, misyos ulli 3 j, myrrhae drach. unam, croci drach. unam, omphacii 3 j, vini Chii cyathos duos, mellis Attici ℥ ℞, utitor. Philoxeni liquida visum exacuens, cicatrices et callos exterit. 4 Ammoniacy thymiamatis drach. iv, aeruginis drach. duas, vino diluta et contrita melle Attico excipito. Aliud. 4 Ammoniacy thymiamatis 3 xij, aeruginis drach. sex, myrrhae drach. ij, composito, ut dictum est. Aliud. Phaedri limula. 4 Ammoniacy thymiamatis drach. quatuor, aeruginis drach. unam, alcyonii torrefacti 3 j, floris lapidis Allii obolos tres, composito ac

Ed. Chart. XIII. [434. 435.]

Ed. Bas. II. (209.)

ρηται. ἄλλο. 4 Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς η'. ἰοῦ
 < η'. λίθου Ἀσίου ἄνθους δραχμὰς β'. ὀβολοὺς β'. ἀλ-
 κυονίου δραχμὴν μίαν, ὀβολοὺς β'. ὀπίου < α' S'. σμύρνης
 < α' S'. συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Αἰγυπτία πρὸς τύλους καὶ λευκώματα, ἀφαιρεῖ καὶ
 δέρματα παραντίκα.] 4 Ἰοῦ Κορινθίου < στ'. Ἀμμωνιακοῦ
 θυμιάματος < στ'. ὀβολοὺς δ'. ἄλός ὀρνυκτοῦ < δ'. κολο-
 κυνθίδος ἐντεριώνης < δ'. ταυρείας χολῆς δραχμὰς β'. νίτρον
 μέλανος < α' S'. πεπέρεως λευκοῦ, κόκκους μ'. μέλιτος
 Ἀττικοῦ κυάθους στ'. συντίθει καθὰ προεῖρηται καὶ ἀνε-
 λόμετος εἰς πυξίδα πριμίνην χρῶ. [435] ἄλλη Αἰγυπτία πρὸς
 τύλους καὶ λευκώματα καὶ κεχροτισμένας διαθέσεις. 4 ἰοῦ
 δραχμὰς στ'. Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < στ'. κολοκυνθίδος
 ἐντεριώνης δραχμὰς γ'. χολῆς ταυρείας < β'. νίτρον μέλα-
 ρος < β'. κυάθοις στ'. ἀναλαμβάνετε μέλιτι Ἀττικῷ καὶ χρῶ.
 πρὸς ὀξυδερκίαν Ἀντωνίου Μούσα, ποιεῖ καὶ πρὸς γλαυ-
 κώσεις. 4 πέρδικος ἀγρίου χολῆς μέρος α'. ἐν ἄλλῳ. περ-
 δικίου βοτάνης χυλοῦ, ἔνιοι κενταυρείου χυλοῦ μέρη τρία,

utilior ut dictum est. Aliud. 4 Ammoniaci thymiamatis
 drach. viij, aeruginis 3 viij, floris lapidis Asii 3 duas, obol.
 duos, alcyonii drach. unam, obol. ij, opii drach. j β, myr-
 rhæ sesquidrachmam composito ac utitor ut dictum est.

[Aegyptia ad callos et albugines aufert etiam pelli-
 culas confestim.] 4 Aeruginis Corinthiae drach. vj, am-
 moniaci thymiamatis drach. vj, obol. iv, salis fossilis 3 v,
 medullae colocynthidis 3 iv, fellis taurini 3 duas, nitri
 nigri sesquidrachmam, piperis albi grana quadraginta, mel-
 lis Attici cyathos vj, composito, ut dictum est et in pyxide
 ilicea reposito utitor. Alia Aegyptia ad callos et albugi-
 nes ac inveteratos affectus. Aeruginis drach. sex, ammo-
 niaci thymiamatis drach. sex, medullae colocynthidis drach.
 tres, fellis taurini 3 ij, nitri nigri drach. ij, excipe mellis
 Attici cyathis sex et utere. Compositio exacuens visum,
 faciens et ad glaucedinem, Antonii Musae. 4 Fellis per-
 dicis silvestris partem unam, in alio exemplari succi herbae
 perdicis, aliqui succi centaureae partes tres, mellis Attici

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (209. 210.)

μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον. ἄλλο. 4 ὄρνιθος γηραιοῦ χολῆς μέρος α'. κενταυρείου χυλοῦ μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ μέρη τρία, ποιῇ πρὸς γλευκώσεις. ὀξυδερκική. Λάργου. 4 μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίζης μέρος α'. μέλιτος τὸ ἴσον, ἀνελοῦ εἰς πυξίδα χαλκῆν, χρῶ. ἄλλο. 4 μαράθρου χυλοῦ τῆς ῥίζης μέρος α'. χελιδονίας χυλοῦ τὸ ἴσον, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον. (210) Αἰλίου Γάλλου πρὸς ὑποχύσεις. 4 ἀλεκτρυόνης χολῆς δραχμὰς ἡ'. χελώνης θαλασσίας χολῆς < ἡ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἴσον, ταυρείας χολῆς δραχμὰς β'. κρόκου < β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. κόψας χρῶ. Κασοίου πρὸς ὑποχύσεις. χολῆν ταυρείαν κενώσας εἰς πυξίδα χαλκῆν ἕα ἐπὶ ἡμέρας ι'. εἴτα ἀναλαβὼν δραχμὰς β'. σμύρνης, κρόκου < β'. ὀποπάνακος δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου < β'. πεπέρως κόκκους ιβ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ διπλοῦν, τῇ χολῇ ἅπαντα μίξας, ἔψε ἐν ἀγγεῖῳ χαλκῷ καὶ ἀπόθου εἰς πυξίδα χαλκῆν καὶ χρῶ. ὕγρὰ ἡ βασιλὶς, ταύτην καλοῦμεν ἀναληπτικήν. 4 ὀμφάκου δραχμὰς β'. σμύρνης < β'. αἰτοῦ χολῆς δραχμὰς β'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ἐλαίας δακρύου < β'. ἀμμουρια-

tantundem. Aliud. 4 Fellis gallinae veteris partem unam, succi centaureae partem unam, mellis Attici partes tres. Facit ad glaucedines. *Compositio Largi exacuens visum.* 4 Succi foeniculi radicis partem unam, mellis tantundem. Reponito in pyxidem aeream ac utitor. *Aliud.* 4 Succi radicis foeniculi partem unam, succi chelidoniae tantundem, mellis Attici tantundem. *Melli Galli ad suffusiones.* 4 Fellis testudinis marinae drach. octo, mellis Attici tantundem, fellis taurini drach. duas, croci drach. duas, opobalsami drach. duas, contulis utere. *Cassii ad suffusiones.* Fel taurinum in aeream pyxidem evacuatum per dies decem finito, deinde myrrhae, croci, utriusque drach. duas, opopanaeis drach. ij, opobalsami drach. ij, piperis grana xij, mellis Attici duplum omnium accipito, omniaque cum felle misceto et in aereo vase coquito, deinde in aerea pyxide repositis utitor. *Liquida Basilis, hanc reparatricem appellamus.* 4 Omphacii drach. duas, myrrhae drach. ij, fellis aquilae drach. ij, opobalsami drach. ij, lachrymae oleae

Ed. Chart. XIII. [435.]

Ed. Bas. II. (210.)

κοῦ θυμιάματος δραχμὴν μίαν, χολῆς ὑαίνης ◁ β'. μέλιτι ἀναλάμβανε. ἄλλο. 24 ὀμφάκου δραχμὰς β'. σμύρνης ◁ α'. ἄλὸς ἀμμωνιακοῦ ◁ α'. κρόκου ◁ α'. ὀποβαλσάμου ◁ α'. ἐλαίας δακρύου ◁ α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ◁ α'. χολῆς ὑαίνης ◁ η'. ἀναλάμβανε μέλιτι Ἀττικῷ. ἐν ἄλλῳ, ἐλαίου παλαιοῦ κυάθους β'. Ἀντωνίου Μούσα. 24 χολῆς ὑαίνης ◁ α'. ἄρκειου χολῆς ◁ ιβ'. ὀποβαλσάμου δραχμὰς β'. ἄλὸς ὀρνυκτοῦ δραχμὴν μίαν, κρόκου ◁ α'. σμύρνης ◁ α'. μέλιτος Ἀττικοῦ κυάθους β'. μαράθρου χυλοῦ κυάθους β'. Φιλοξένου. 24 χολῆς ὑαίνης ◁ α' S'. στέατος ἐχίδνης ◁ α' S'. κρόκου δραχμὴν μίαν, ὀμφάκου ◁ α'. σμύρνης ◁ τὸ ἥμισυ, ὀποβαλσάμου ◁ α'. μέλιτος Ἀττικοῦ δραχμὰς η'.

[Βάμματα λευκωμάτων.] Κηκίδα λείαν ἔχε ἐν ἀπο-

θέτῳ, ἐν δὲ τῇ χρήσει παράπτου πυρῆνι μήλης θερμαίνων τὸν πυρῆνα, ἔπειτα χαλκάνθῳ ὕδατι ἀναλυθέντι παράπτου. ἄλλο. σιδίοις λείοις παράπτου, ἔπειτα χαλκάνθῳ ὕδατι διαλυθείσῃ παράπτου. ἄλλο. 24 μίσυος, χαλκάνθου, κηκίδων

drach. ij, ammoniaci thymiamatis drach. j, fellis hyaenae drach. ij, excipe melle Attico. *Aliud.* 24 Omphacii drach. duas, myrrhae drach. unam, salis ammoniaci 3 j, croci drach. unam, opobalsami 3 j, lacrimae oleae drach. unam, ammoniaci thymiamatis 3 j, fellis hyaenae drach. viij, excipe Attico melle, in alio, olei veteris cyathos duos. *Antonii Musae.* 24 Fellis hyaenae 3 j, fellis ursi drach. duas, opobalsami drach. duas, salis fossilis drach. j, croci drach. unam, myrrhae drach. unam, mellis Attici cyathos duos, succi foeniculi cyathos ij. *Philoxeni.* 24 Fellis hyaenae 3 j β, adipis viperae drach. j β, croci 3 j, omphacii drach. j, myrrhae 3 β, opobalsami 3 j, mellis Attici 3 viij.

[*Tincturae albuginum.*] Gallam tritam ac laevigatam in prompto repositam servato, usu vero expetente cum specilli nucleo calefacto adhibeto, deinde atramentum futorium aqua dilutum admoveto. *Aliud.* Malicorium tritum adhibeto, indeque atramentum futorium aqua dilutum admoveto. *Aliud.* 24 Misyos, atramenti futorii, gallarum

Ed. Chart. XIII. [435. 436.]

Ed. Bas. II. (210.)

ὀμακίων, ἐκάστου τὸ ἴσον κόψας καὶ σήους ἀπόθου, ἐν δὲ τῇ χρήσει παρεπιου ξηρῷ. ἄλλο. 4 στυπτηρίας σχιοτῆς, σιδίων, ῥοιᾶς, μέλιτος, ἀκακίας καρποῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον κόψας παράπτου.

[Πρὸς γλαυκοφθάλμους, ὥστε μελαίνας ἔχειν κόρας.] Σιδίων γλαυκίων τὸν χυλὸν περιγχυμάτιζε, ἔπειτα διασιήσας, ἔρσταζε ὑοσκυάμου τὸ ἄνθος τρίψας μετ' οἴνου ἢ ὑοσκυάμου χυλοῦ, δεῖ δὲ τῷ δέοντι καιρῷ ταῦτα συνάγειν καὶ ἀποσιθεσθαι. ἄλλο. ἀκακίας τὸν καρπὸν καὶ κηκίδων ὀλίγον τρίψας ἐπιμελῶς, ἀναλαμβάνει ἀνεμώτης τῷ χυλῷ, ὥστε μέλιτος ἔχειν τὸ πάχος, ἔπειτα ἐκθλίψας διὰ ῥάκους ἐπιμελῶς, ὡς ὑγρὸν ἀπόθου καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[436] [Πρὸς τριχῶντας, Ἀντωνίου Μούσα.] Ὀρνέου τοῦ καλουμένου κιναίδου τὴν χολὴν καὶ ἀκονίτου ἥμισυ μίξας ἀπόθου, ἐν δὲ τῇ χρήσει τὴν τρίχα ἀποτίλας ἐπίχρει τὸν τόπον τῷ φαρμάκῳ. ἄλλο. 4 ἰχθύος φάγρου τὴν χολὴν καὶ ἀκονίτου ἥμισυ, ἐπὶ λεπίδος σιδηρεᾶς πεπλυμένης σιέατι διῦσον καὶ τούτοις ἐπίβαλε ἀμυγδαλίνου ἐλαίου ὀλίγον

omphacinarum, singulorum aequales partes, contusas et cribratas reponito. Usus vero tempore aridum adhibeto.

[*Ad glaucos oculos, quo pupillae nigrae reddantur.*] Malicorii dulcis succum infundito, deinde post temporis interstitium hyoscyami florem cum vino, aut hyoscyami succo tritum instillato. Verum haec opportuno tempore colligere et reponere convenit. Aliud. Acaciae fructum et gallarum parum quid diligenter trita anemones succo excipito et ad mellis crassitudinem redigito. Deinde expressum per linteolum liquorem reservato ac utitor ut dictum est.

[*Ad pilos pungentes in palpebris nascentes, Antonii Musae.*] Fel aviculae quae cinaedus appellatur et aconiti dimidium ejus mixta reponito. Ufu vero exigente, evulso pilo locum medicamento illinito. Aliud. Fel piscis phagri et aconiti dimidium cum squama ferri lota adipo subdito, atque his amygdalini olei parum adjicito et sanguinis ve-

Ed. Charf. XIII. [436.]

Ed. Bas. II. (210.)

καὶ τυκτερίδος αἵματος ὅσον ἔξαρχεῖ, ἔπειτα μίξας καὶ ἀνελόμενος χρῶ καθάπερ προεῖρηται.

[*Ἀνακολλήματα τριχῶν, Ἡρακλείδου Ταραντίνου.*] 24 Κηροῦ < α'. πίσης < α'. λιθοκόλλης < α'. ταυροκόλλης < α'. μαστίχης δραχμὴν μίαν, ὁμοῦ τήξας ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει μηλωτίδος τὸ ἄκρον πυρώσας παράπτου τῷ φαρμάκῳ καὶ τὸ διαλυόμενον αἴθρων ἀνακόλλα τὰς τρίχας. ἄλλο. 24 ῥητίνης ξηρᾶς, πίσης ξηρᾶς ἀνὰ < α'. θείου ἀπύρου δραχμὴν μίαν, ἀσφάλτου < μίαν, κηροῦ < β'. τήξας χρῶ.

[*Ἦρὸς τὰς ἐπὶ τῶν βλεφάρων κριθὰς, ἃς ποσθίας καλοῦσιν, Ἀντωνίου Μούσα.*] 24 Χαλβάνης μέρος α'. νίτρου ὀλίγον μίξας ἐπιτίθει· καὶ μίσυος ὠμοῦ ὅσον ὀλίγον μίξας ἐπιτίθει. ποιεῖ δὲ καὶ σῦκα ξηρὰ, ἐν οἶνομέλιτι ἐψηθέντα καὶ λεανθέντα, ὀλίγης χαλβάνης συλλεανθείσης. ποιεῖ δὲ καὶ ἄλετρον κρίθινον, ἐν οἶνομέλιτι ἐψηθὲν καὶ λεανθὲν μετ' ὀλίγου χαλβάνης συλλεανθείσης.

[*Διονυσίου Μιλησίου πρὸς τριχῶντας.*] Λαγῶν θαλάσ-

spertilionis quantum suffecerit. Deinde mixtis et repositis utitor ut dictum est.

[*Agglutinatoria pilorum, Heraclidæ Tarentini.*] 24 Cerae 3 j, picis 3 j, lithocollae 3 j, taurocollae 3 j, massiches 3 j, simul liquefacta reponito. Ufu vero postulante, specilli summum candefacito et quod ex medicamento dissoluto adhaeserit adhibeto, eoque pilos agglutinato. *Aliud.* 24 Resinae siccae, picis siccae utriusque 3 j, sulfuris vivi 3 j, bitaminis drachmam unam, cerae 3 ij, liquefactis utitor.

[*Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscessus, crithas et posthias appellant, Antonii Musae.*] Galbani partem unam cum exiguo nitro mixtam imponito. *Aliud.* Ceram et misyos crudi paulum admisceto. Faciunt et ficus aridae in vino mulso coctae et tritae, exiguo simul galbano contrito. Facit et farina hordeacea in vino mulso cocta ac trita, itidem exiguo galbano simul contrito.

[*Dionysii Milesii ad pilos palpebrarum pungentes.*]

Ed. Chart. XIII. [436.]

Ed. Bas. II. (210.)

σιον καύσας ἐπὶ ὀστράκου καινοῦ καὶ τὴν σποδὸν τρίψας, ἀναλαμβάνετε κροιώτων τῷ αἵματι καὶ ἀνιλόμενος εἰς πυξίδα κερατίνην χρῶ προεκτίλας τὴν τρίχα. ἄλλο. σαλαμάνδρας κεκαυμένης τὴν σποδὸν, ἀναλαμβάνετε ἐχίνων χερσαίων τῇ χολῇ καὶ χρῶ καθὰ προτίθηται. ἔτιοι δὲ ἐχρήσαντο καστορίῳ μιχθέντι μέλιτι ἢ καστορίῳ καὶ βδέλλης κεκαυμένης τῇ τέφρῃ ἢ κωρείου τὸν καρπὸν τρίψαντες καὶ αἵματι θύνης ἀναλαμβάνοντες ἐπέχρισαν προαποτίλαντες τὴν τρίχα.

[Πρὸς κριθὰς καὶ χαλάζια.] Σαγαπηνὸν μετ' ὄξους τρίψας χρῶ. ἄλλο πρὸς αἰγίλωπας. 4 ἰλλεκίβρας χυλοῦ, στρύχνου χυλοῦ ἀνὰ λίτρας δ'. λιβάνου < ἥ. μαστίχης γο γ'. χαλβάνης λίτρας δ'. ἔψε τοὺς χυλοὺς μετὰ τοῦ λιβάνου, καὶ διαν διαλυθῇ, ἐπίβαλε τὴν χαλβάνην, τὴν γὰρ μαστίχην παραιτούμεθα. ἄλλο. 4 λιβάνου δραχμὰς ἥ. λαδάρον < δ'. σχιστῆς δραχμὰς δ'. σμύρνης < ἥ. κηροῦ < δ'. ἀφρονίτρου < δ'. πιτυᾶς λαγωῦ < δ'. κόπτεται τὸ φάρμακον καὶ μαλάσσεται ἱρίνου μύρου ὑποστάθμῃ.

[Γὰ πρὸς ὀφθαλμοὺς, ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ τῷ πρώτῳ]

Leporem marinum in figulino novo urito et cinerem tritum caninarum muscarum sanguine excipito et reposito in carnea pyxide utitor evulsis antea pilis. *Aliud.* Salamandrae uslae cinerem, terrestrium erinaceorum felle excipito ac utitor ut dictum est. Quidam castorio usi sunt cum melle mixto, aut castorio et hirudinis uslae cinere. Aut cicutae semen tritum ac thunnæ sanguine exceptum praevullis pilis illiverunt.

[*Ad crithas et chalazia.*] Sagapeno cum aceto trito utitor. *Aliud ad argilopus.* 4 Succi illecebrae, succi foliani, utriusque ℥β ℥, thuris 3 viij, massiches quadrantem, galbani ℥β ℥. Suceos cum thure coquito, atque ubi dissolutum fuerit galbanum injicito, massichen enim improbamus. *Aliud.* 4 Thuris drach. octo, ladani drach. quatuor, aluminis scissilis drach. iv, myrrhae drach. viij, cerae drach. iv, spumae nitri drach. iv, coaguli leporis 3 iv, contunditur hoc medicamentum et cum unguenti irini faece mollitur.

[*Cataplasmata in eodem libro primo externorum, ab*

Ed. Chart. XIII. [436. 437.]

Ed. Bas. II. (210. 211.)

τῶν ἐκτὸς Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα καταπλάσματα καὶ ἀνακολλήματα καὶ περιχρίσματα.] Καταπλάσματα ὀφθαλμιώρων πρὸς περιωδυνίας καὶ μεγίστας ἐπιφθράς, οἷς ἐχρήσατο Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος. 4 ῥόδων χλωρῶν ἢ ξηρῶν < δ'. κρόκου < α'. ὀπίου < α'. ἀναλάμβανε μελιλώτου ἀφειψήματι ἐν γλυκεῖ. ἄλλο. 4 ῥόδων, λευκοῖων, μελιλώτων, κωδυῶν μήκωνος ἀνὰ < β'. κρόκου < α'. ὀπίου < α'. σμύρνης < α'. ὡοῦ ὀπτοῦ τὴν λέκνυθον τρίψας καὶ γλυκεῖ ἀναλαβὼν χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[437] (211) [Ἐπιχρίσματα πρὸς περιωδυνίας, οἷς ἐχρήσατο Γλαῦκος.] 4 Ἀλόης, λυκίου Ἰνδικοῦ, ῥόδων χλωρῶν, κρόκου, ὀπίου, σμύρνης, ἐκάστου τὸ ἴσον, οἶνω φύρσας ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήραιε ἐν σκιᾷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει γλυκεῖ διαλύσας ἐπίχριε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τὸ μέτωπον καὶ τοὺς κροτάφους. Φιλοξένου πρὸς ῥεῖσμα πολὺ καὶ περιωδυνίας. 4 ῥόδων ἀπαλῶν φύλλων < β'. ὑοσκυάμου σπέρματος δραχμὰς ἦ. λιβανωτοῦ δραχμὰς γ'. σμύρνης < δ'. ἀλεύρου ἀλφίτων ὀξύβατον, ὡοῦ ὀπτοῦ ἐνὸς τὸ ἐντὸς,

Asclepiade ad oculos descripta, itemque agglutinatoria et inunctilia.] Cataplasmata lippientium ad doloris vexationes ac maxime epiphoras, quibus usus est Heraclides Tarentinus. 4 Rosarum viridium aut siccarum drach. iv, croci drach. unam, opii drach. unam, excipe meliloti decocto aut passo. Aliud. 4 Rosarum, violarum albarum, meliloti, capitum papaveris, singulorum 3 ij, croci drachmam unam, opii drach. unam, myrrhae drach. unam, ovi assati vitellum, tritis et passo subactis utere ut dictum est.

[*Illitiones ad dolores, quibus usus est Glaucus.*] 4 Aloës, lycii Indici, rosarum viridium, croci, opii, myrrhae, singulorum aequales partes, vino subactas in pastillos formato, eosque in umbra siccato. Ufu vero exigente, passo dilutos oculis illinito, itemque fronti ac temporibus. *Philoxeni ad fluxionem multam et dolores.* 4 Foliorum rosarum recentium drach. ij, seminis hyoscyami drach. viij, thuris drach. tres, myrrhae drach. iv, farinae polentarum acetabulum, ovi assati unius quod intus est, succi mandra-

Ed. Chart. XIII. [437.]

Ed. Bas. II. (211.)

μανδραγόρου χυλοῦ δραχμας δ'. κρόκου < β'. ὀπίου δρα-
 χμας δ'. οἴου ἀνστήρου ὅσον ἔξαρκεῖ ἀνάπλαττε καὶ χρῶ
 καθὰ προείρηται. ἐπίχριστος ἀνθηρά. 24 κρόκου < δ'. λι-
 βάνου δραχμας β'. κινναβάρως δραχμας δ'. κόμμεως < β'.
 οἴῳ ἀναλάμβανε. ἐν δὲ τῇ χρήσει τρίψας καὶ στερεὸν ποιή-
 σας ἐπίβαλλε μέλιτος ὀλίγον. ἄλλο τὸ λύχνιον ἐπιγραφόμε-
 ρον. 24 κρόκου δραχμὴν μίαν, λιβάνου δραχμας β'. ὀπίου
 < β'. κόμμεως δραχμας β'. κινναβάρως < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ
 ἀναλάμβανε. ἐν ἄλλοις κρόκου ῥοδοειδοῦς < δ'. κινναβάρως
 < β'. σμύρνης, ὀπίου, ἀνὰ δραχμας β'. ὕδατι ὀμβρίῳ ἀνα-
 λάμβανε.

[Ἐπίχριστα δακνηρὰ παραχρῆμα ἐπέχει τὸ ῥεῦμα,
 ποιεῖ καὶ πρὸς ψωροφθαλμίαν.] 24 Χαλκοῦ κεκαυμένου δρα-
 χμας δ'. κρόκου < δ'. πεπέρως λευκοῦ δραχμας β'. ὀπίου
 < β'. κόμμεως δραχμας δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ ἔξωθεν ἐπιχρῶμε-
 ρον, ἀνακόπται μεγίστας ἐπιφορὰς, φυλάττεσθαι δὲ δεῖ τὰς
 παρεμπιπτώσεις τοῦ φαρμάκου. ἄλλο τὸ γλόγιον ἐπιγραφό-
 μιον. 24 χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμας ιβ'.

gorae drach. iv, croci drach. ii, opii drach. iv, vini ausleri
 quantum sufficit. In pastillos redigito ac ulitor veluti di-
 ctum est. *Illitio anthera*. 24 Croci drach. iv, thuris drach.
 ij, cinnabaris drach. iv, gummi drach. ij, vino excipito.
 Usus tempore ubi triveris et ad solidum redegeris, pauxil-
 lum mellis adjicito. *Aliud lychnium inscriptum*. 24 Croci
 drach. unam, thuris drach. duas, opii drach. duas, gummi
 drach. ij, cinnabaris drach. duas, aqua pluvia excipito. Alii
 habent, croci rosei drach. quatuor, cinnabaris drach. ij,
 myrrhae, opii, utriusque drach. ij, aqua pluviali excipito.

[*Illitiones mordaces quae e vestigio fluxionem cohi-
 bent. Faciunt et ad lippitudinem scabram ac aridam*.] 24
 Aeris usti drach. iv, croci drach. iv, piperis albi drach. ij,
 opii drach. ij, gummi drach. iv, cum aqua pluviali forin-
 secus illitum. Relidit hoc medicamentum maximas epiphor-
 ras, caeterum cavere oportet ne quid ex medicamento in
 oculum praeterlabatur. *Aliud flammum inscriptum*. 24
 Aeris usti et loti drach. duodecim, croci drach. vj, piperis

Ed. Chart. XIII. [437.]

Ed. Bas. II. (211.)

κρόκου < στ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς δ'. σμύρνης < γ'.
 ὀπίου δραχμὰς γ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. οἶνω Ἀμιναίῳ.

[Ἀνακολλήματα ῥευμάτων ἐφεκτικά.] 24 Γύρεως μέρος α'. σμύρνης μέρος α'. μάννης λιβάνου μέρος α'. ἀναλάμβανε ὡοῦ τῷ λευκῷ, ἔπειτα ἐμπλάσας εἰς ὀθόνιον ἐπιτίθει κατὰ τῶν κροτάφων καὶ τοῦ μετώπου. ἄλλο. 24 ὕσ-
 κινάμου σπέρματος δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < α'. κρόκου < α'.
 γύρεως δραχμὰς δ'. ὠῶν ὀπτῶν λεκίδους β'. καστορίου < α'.
 ἅπαντα θυσάσας ἀναλάμβανε καὶ χρῶ. κολλύριον πρὸς ἐπι-
 φοράν καὶ περιωδυνίαν καὶ ῥεῦμα πολὺ, ᾧ ἐχρήσατο Μο-
 σχίων γινώριμος. 24 γλαυκίου δραχμὰς ιστ'. σαρκοκόλλης < η'.
 κρόκου δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς β'. τρακανάνθης δρα-
 χμὰς β'. μανδραγόρου χυλοῦ < β'. ὀπίου δραχμὴν μίαν,
 ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε καὶ χρῶ δι' ὡοῦ.

[Ἡρώνος ὀφθαλμικοῦ ὁ ψιττακὸς πρὸς περιωδυνίας
 καὶ ῥεῦμα πολὺ ὑπνοποιεῖ παραχοῆμα.] 24 Γλαυκίου < ιστ'.
 κρόκου δραχμὰς η'. σαρκοκόλλης < η'. ὀπίου δραχμὰς δ'.
 μανδραγόρου χυλοῦ < β'. τρακανάνθης < η'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

albi drach. iv, myrrhae drach. iij, opii drach. iij, gummi
 drach. duodecim, vino Aminaeo excipito.

[*Agglutinatoria quae fluxiones cohibent.*] 24 Pollinis
 partem unam, myrrhae partem unam, mannae thuris par-
 tem unam, candido ovi excipe, deinde in linteolum impacta
 impone temporibus ac fronti. *Aliud.* 24 Seminis hyoscyami
 drach. ij, opii drach. unam, croci drach. unam, pollinis
 drach. iv, ovorum affatorum vitellos duos, castorii drach. j,
 omnibus simul coactis utitor. *Collyrium ad epiphoram et*
dolores ac fluxionem multam, quo Moschion familiaris usus
est. 24 Glaucii 3 xvj, sarcocollae drach. viij, croci 3 iv,
 gummi drach. ij, tragacanthae drach. ij, succi mandragorae
 drach. ij, opii drach. unam, aqua pluviali excipito ac uti-
 tor cum ovo.

[*Heronis ophthalmici psitaces, ad dolores et fluxum*
largum, e vestigio somnum inducit.] 24 Glaucii drach. xvj,
 croci 3 viij, sarcocollae drach. viij, opii 3 iv, succi man-
 dragorae drach. ij, tragacanthae drach. viij, aqua pluviali

Ed. Chart. XIII. [437. 438.]

Ed. Bas. II. (211.)

πρὸς τὰς εἰρημίνας διαθέσεις τοῦ Νεαπολίτου. 4 γλαυκίου
 δραχμὰς μῆ'. σαρκοκόλλης < κδ'. κρόκου < κδ'. λίθου αἵ-
 ματίτου < ιβ'. ὀπίου δραχμὰς ιβ'. μανδραγόρου χυλοῦ < ῥ'.
 κόμμιως < ιστ'. τραγακάνθης < ιβ'. ὕδωρ ὄμβριον. Σε-
 ργίου ὀφθαλμικοῦ Βαβυλωνίου. 4 γλαυκίου < κδ'. σαρκο-
 κόλλης < ιστ'. κρόκου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < δ'. λίθου αἵ-
 ματίτου < στ'. κόμμιως δραχμὰς ιβ'. ὕδωρ ὄμβριον ἔχχρσι
 μέχρι μιᾶς καὶ δευτέρας ἡμέρας, μὴ λυομένης δὲ τῆς διαθέ-
 σεως καταβαίνομεν ἐπὶ [438] τὰς τῶν ἀκολουθῶν ἐχρήσεις.
 ἄλλο. διάσμυρτον γλαυκιδανὸν ἐπιγραφόμενον. 4 γλαυκίου
 < μῆ'. σαρκοκόλλης δραχμὰς μῆ'. κρόκου < κδ'. ὀπίου δρα-
 χμὰς στ'. σμύρνης δραχμὰς στ'. αἱματίτου < στ'. τραγακάν-
 θης δραχμὰς μῆ'. ὕδωρ ὄμβριον, ἢ χρῆσις δι' ὡοῦ. διάσμυρ-
 τον δι' αἱματίτου. 4 γλαυκίου < ξδ'. σαρκοκόλλης < λβ'.
 κρόκου < ιβ'. ὀπίου δραχμὰς ῥ'. σμύρνης < στ'. αἱματίτου
 < ιστ'. τραγακάνθης δραχμὰς μῆ'. κόμμιως < ιστ'. ἐν ἄλλῳ
 < μῆ'. ὕδατι ὄμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὡοῦ. ἄλλο. 4 γλαυκίου

excipe. *Ad praedictos affectus Neapolitae.* 4 Glaucii
 3 xlvij, sarcocollae drach. xxiv, croci 3 xxiv, lapidis hae-
 matitae 3 xij, opii drach. xij, succi mandragorae 3 viij,
 gummi drach. xvj, tragacanthae 3 xij, excipe aqua pluviali
Sergii ophthalmici Babylonii. 4 Glaucii drach. viginti-
 quatuor, sarcocollae drach. sedecim, croci drach. duodecim,
 opii drach. iv, lapidis haematitae drach. vj, gummi drach.
 xij, excipito aqua pluviali. Illinito per unum atque alterum
 diem, atque ubi affectus non solvatur, ad insequentes illi-
 tiones transimus. *Aliud. Diasmyrnum Glaucidanum inscri-
 ptum.* 4 Glaucii 3 xlvij, sarcocollae drach. xlvij, croci
 3 xxiv, opii drach. vj, myrrhae drach. vj, haematitae
 drach. vj, tragacanthae 3 xlvij, aqua pluvia excipe ac
 utere cum ovo. *Diasmyrnum ex haematite.* 4 Glaucii
 drach. lxiv, sarcocollae 3 xxxij, croci drach. xij, opii 3 viij,
 myrrhae 3 vj, haematitae 3 xvj, tragacanthae drach. xlvij,
 gummi drach. xvj, in alio exemplari drach. xlvij, exci-
 puntur aqua pluviali. Usus ejus est cum ovo. *Aliud.* 4

Ed. Chart. XIII. [438.]

Ed. Bas. II. (211.)

◁ ξδ'. σαρκοκόλλης δραχμὰς λβ'. κρόκου ◁ κδ'. όπίου
◁ στ'. σμύρνης δραχμὰς στ'. αίματίτου ◁ στ'. τραγαν-
θης ◁ ιστ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. ὕδατι όμβρίῳ, ἡ χοῆσις
δι' ὡοῦ.

[Ο φωσφόρος πρὸς περιωδυνίαν καὶ πᾶσαν φλεγμο-
νὴν καὶ τὰς ἐπιτεταμένας ἐπιφοράς.] 4 Γλαυκίου ◁ κδ'.
σαρκοκόλλης δραχμὰς ἡ'. κρόκου, όπίου ἀνὰ δραχμὰς ἡ'.
σμύρνης ◁ ἡ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς ἡ'. κόμμεως ◁ ιθ'.
ὕδατι όμβρίῳ, ἡ χοῆσις δι' ὡοῦ. εὐχρουν καθ' ὑπερβολὴν
καὶ θαυμαζόμενον ἐπὶ τῶν ἔργων. 4 γλαυκίου ◁ κ'. σαρ-
κοκόλλης δραχμὰς ζ'. κρόκου ◁ ζ'. σμύρνης δραχμὰς ζ'. όπίου
◁ ζ'. μίσυος κεκαυμένου ◁ ζ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. ὕδατι
όμβρίῳ, ἡ χοῆσις δι' ὡοῦ. ἀνώδυτον διὰ χυλῶν πρὸς πᾶσαν
περιωδυνίαν, ὕπνον ποιεῖ παραχοῆμα. 4 γλαυκίου δραχμὰς
μῆ'. σαρκοκόλλης, τραγανάνθης ἀνὰ ◁ ιστ'. κρόκου δρα-
χμὰς ἡ'. όπίου ◁ δ'. ῥόδων χυλοῦ δραχμὰς δ'. λυκίου Ἰνδι-
κοῦ ◁ δ'. ὕοσκυάμου ◁ δ'. μανδραγόρου χυλοῦ ◁ δ'. κω-

Glaucii 3 lxiv, sarcocollae drach. xxxij, croci 3 xxiv, opii
drach. vj, myrrhae drach. vj, haematitae drach. vj, traga-
canthae 3 xvj, gummi drach. xij, aqua pluvia excipito, usus
est cum ovo.

[Phosphorus ad doloris vexationem, omnemque in-
flammationem et intensas epiphoras.] 4 Glaucii 3 xxiv,
sarcocollae drach. viij, croci, opii, utriusque 3 viij, myrrhae
drach. viij, misyos ulsi drach. viij, gummi drach. novem-
decim, excipe aqua pluvia, utere cum ovo. *Euchroum ex-
cellentis et mirabilis efficaciae.* 4 Glaucii drach. xx, sar-
cocollae drach. vij, croci 3 vij, myrrhae 3 septem, opii
3 vij, misyos ulsi 3 vj, gummi 3 xij, excipe aqua pluviali,
utere cum ovo. *Medicamentum ex succis dolorem sedans.*
Facit ad omnem doloris vexationem, somnum e vestigio
inducit. 4 Glaucii 3 xlvij, sarcocollae, tragacanthae, utrius-
que 3 xvj, croci drach. octo, opii drach. quatuor, succi ro-
sarum 3 iv, lycii Indici drach. iv, hyoscyami 3 iv, succi
mandragorae drach. iv, succi cicutae 3 iv, gummi drach.

Ed. Chart. XIII. [438]

Ed. Bas. II. (211.)

τίου χυλοῦ δραχμᾶς δ'. κόμμεως < η'. ἀναλαμβάνεται μελι-
λώτου ἀγεφήματι, συντίθεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον· λει-
βὼν μελιλώτου λίτραν μίαν καὶ ὕδατος ὀμβρίου κοτύλας ιβ'.
ἔψε εἰς τὸ τρίτον, καὶ διαλύσας τὸ ὑγρὸν χρῶ πρὸς τὴν
τοῦ φαρμάκου σκευασίαν. ἄλλο. ʒ γλαυκίου δραχμᾶς μῆ.
σαρκοκόλλης < κδ'. κρόκου < κδ'. ὀπίου δραχμᾶς ιβ'. λυ-
κίου Ἰνδικοῦ < ιβ'. ὑοσκυάμου χυλοῦ δραχμᾶς ιβ'. κωτείου
χυλοῦ < ιβ'. ῥόδων χλωρῶν χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμᾶς μῆ.
κόμμεως < μῆ. ἀναλαμβάνει ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὧου.
φαίον ἐπιγραφόμενον, φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς τὰς
περιωδουρίας. ʒ καδμείας < ιβ'. ἢ δραχμᾶς ιστ'. χαλκοῦ κε-
καυμένου < στ'. σμύρνης < γ'. ὀπίου δραχμᾶς γ'. ἀκακίας
< ζ. ὕδωρ ὀμβριον ὡς δεδήλωται. ἄλλο τὸ φαίον πρὸς
πᾶν ῥεῖμα καὶ πᾶσαν ὀφθαλμίαν, ἐν ἄλλῳ παιδιζόν. ʒ χαλ-
κοῦ κεκαυμένου < ιβ'. καδμείας δραχμᾶς λβ'. κόμμεως < ιβ'.
ἀκακίας < λβ'. σμύρνης δραχμᾶς δ'. ὀπίου < δ'. ὕδωρ
ὀμβριον. ἄλλο ἐκ τῶν Φιλοξένου. ʒ σποδοῦ Κυπρίας < ιβ'.
χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμᾶς γ'. ὀπίου,

octo, excipiuntur meliloti decocto, componuntur autem hoc
modo. ʒ Meliloti libram unam et aquae pluvialis hemi-
nas xij, ad tertias coquito, et excolato liquore ad medica-
menti compositionem utitor. *Aliud.* Glaucii ʒ xlvij, far-
cocollae ʒ viginti quatuor, croci ʒ xxiv, opii drach. xij,
lycii Indici ʒ xij, succi hyoscyami drach. duodecim, succi
cicutae ʒ xij, rosarum viridum resectis extremitatibus
ʒ xlvij, gummi drach. xlvij, aqua pluviali excipe, utere
eum ovo. *Medicamentum fuscum inscriptum accommodatum
ad doloris molestias.* ʒ Cadmiae ʒ xij, aut xvj, aeris usli
drach. vj, myrrhae ʒ iij, opii drach. iij, acaciae ʒ vij, exci-
pito aqua pluvia, velut demonstratum est. *Aliud fuscum
ad omnem fluxum et omnem ophthalmiam. In alio puerile
legitur.* ʒ Aeris usli drach. duodecim, cadmiae drach. xxxij,
gummi drach. triginta duas, acaciae drach. triginta duas,
myrrhae drach. iv, opii drach. iv, aqua pluvia excipe. *Aliud
ex libris Philoxeni.* ʒ Spodii Cyprii drach. xij, aeris usli
et loti drach. iij, opii, myrrhae, utriusque drach. iij, aca-

Ed. Chart. XIII. [438, 439.]

Ed. Bas. II. (211, 212.)

σμύρνης ἀνὰ < γ'. ἀκακίας, κόμμεως ἀνὰ δραχμὰς ζ. ὕδωρ ὄμβριον. ἡ χρῆσις δι' ὧν ὥς δεδήλωται.

(212) [Τὸ Βηρύτιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρήσατο Στράτων Βηρύτιος πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς, ἀφελὲ παρὰ χρῆμα.] 4 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιστ'. ἀκακίας δραχμὰς ιστ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. ὀπίου < ιστ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. κρόκου < ιβ'. σμύρνης δραχμὰς β'. ὕδωρ ὄμβριον. ἡ χρῆσις δι' ὧν, δεῖ δὲ ἐγγυματί-
ζειν συνεχῶς. ἄλλο πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 4 σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. κόμμεως [439] δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
μένου < ιστ'. ὕδατι ὄμβριον, ἡ χρῆσις ὥς δεδήλωται.

[Τὸ ἀχάριστον ἐπιγραφόμενον, πρὸς τὰς μεγίστας ἐπι-
φορὰς. μόνῳ τούτῳ ἐν Αἰγύπτῳ οἱ ἰατροὶ χρῶμενοι εὐημε-
ροῦσι καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀγροικοτέρων.] 4 Καδμείας δρα-
χμὰς ιστ'. ἀκακίας < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμέ-
νου < η'. ὀπίου δραχμὰς δ'. ἐρείκης καρποῦ δραχμὰς δ'.
σμύρνης < δ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. ὕδατι ἀναλαμβάνει. ἡ

ciae, gummi, utriusque 3 vij, aqua pluviali excepta cum ovo
in usum veniunt, ut dictum est.

[Medicamentum Berytium inscriptum, quo usus est
Straton Berytius ad maximas epiphoras, e vestigio auxi-
liatur.] 4 Aeris usli et loti drach. xvj, acaciae drach. xvj,
spodii pompholygis drach. xvj, opii drach. sedecim, gummi
drach. xvj, croci drach. xij, myrrhae drach. ij, aqua plu-
viali excipe, utere cum ovo. Oportet hoc assidue infun-
dere. Aliud ad eosdem affectus. 4 Spodii pompholygis
drach. xvj, opii drach. xij, myrrhae drach. xij, gummi
3 xvj, aeris usli et loti 3 xvj, aqua excipito pluviali ac
utilior cum ovo.

[Medicamentum acharistum inscriptum ad maximas
epiphoras. Hujus solius usu medici Aegyptii feliciter
medicantur, in agrestioribus praesertim corporibus.] 4
Cadmiae drach. xvj, acaciae drach. viij, aeris usli et loti
drach. viij, opii drach. iv, fructus ericae drach. iv, myrrhae
drach. iv, gummi drach. xvj, aqua excipito ac utilior cum

Ed. Chart. XIII. [439.]

Ed. Bas. II. (212.)

χρησις διὰ γάλακτος γυναικείου, ἢ κρᾶσις μέση, ὅπου δὲ
 ἐστι περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διάθεσις, ἀπέχεσθαι δεῖ τοῦ κολ-
 λυρίου. ὧ δ' αὐτὸς ἐχρησάμην ἔχει οὕτως. ʒ καδμείας δρα-
 χμᾶς ιστ'. ἐρείκης καρποῦ < β'. χαλκοῦ κεκαυμένου δρα-
 χμᾶς δ'. ὀπίου < β'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, ἀκακίας < στ'.
 κόμμιως δραχμᾶς ἡ. ἴδατι ἀναλαμβάνει, ἢ χρησις διδῆλωται.
 ἄλλο. ʒ καδμείας < στ'. ἐρείκης καρποῦ δραχμᾶς δ'. ὀπίου
 < στ'. λιβανωτοῦ δραχμᾶς β'. σμύρνης < ἡ'. λίθου σχι-
 στοῦ δραχμᾶς β'. ἀκακίας δραχμᾶς ἡ'. χαλκοῦ κεκαυμένου
 καὶ πεπλυμένου < δ'. κόμμιως < κ'. σκεύαζε καὶ χρῶ
 καθὰ προεῖρηται.

[Τὸ Νεκτάριον Μάρκου ποιῇ πρὸς ἀρχομένας ὀφθαλ-
 μίας, ποιῇ καὶ πρὸς ἐπιφορὰς ρεύματος λεπτοῦ, χημώσεις,
 οἰδήματα, ὑμένων ἐπαναστάσεις, σχεδὸν πρὸς πᾶσαν ὀφθαλ-
 μίαν ποιῇ καὶ πρὸς βλέφαρα τραχέα.] Δεῖ δὲ πρὸ παντὸς
 προπνεῦσιν, εἴτα ἐγγυματίζειν, ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ ρεύματος δι'
 ὧοῦ ὑδαροῦς, προζοπτούσης δὲ τῆς ἐπιμελείας κατὰ μικρὸν
 ἐπιτείνειν τὴν κρᾶσιν. πρὸς δὲ τὰ τραχέα βλέφαρα χρῶμεθα

lacte muliebri. Temperies media est, ubi vero circa oculos
 affectus est, ab hoc collyrio abstinere oportet. Quo ipse
 usus sum sic habet. ʒ Cadmiae drach. xvj, fructus ericae
 drach. ij, aeris usti et loti drach. iv, opii drach. ij, myrrhae
 drach. unam, acaciae drach. vj, gummi drach. viij, aqua
 excipito, usus indicatus est. Aliud. ʒ Cadmiae drach. vj,
 fructus ericae drach. iv, opii drach. vj, thuris drach. ij,
 myrrhae drach. viij, lapidis scillilis drach. ij, acaciae drach.
 viij, aeris usti et loti drach. iv, gummi drach. xx, compo-
 nito ac utitor ut dictum est.

[Nectarium Marci, facit ad incipientem ophthal-
 miam, facit et ad illationem fluxus tenuis, ad chemoseis,
 tumores, pellicularum eminentias et fere ad omnem oph-
 thalmiam facit et ad palpebras crassas.] Oportet autem
 prae omnibus somentum adhibere, deinde ipsum infundere
 in principio quidem fluxionis cum aquoso ovi liquore, ubi
 vero procellerit haec curatio, paulatim hanc temperiem
 extendere et augere oportet. Caeterum ad palpebras aspe-

Ed. Chart. XIII. [439]

Ed. Bas. II. (212.)

τῷ δι' ὕδατος κολλυρίῳ, παρ' ἄλλοις καλεῖται σφραγίς. 4 χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς δ'. καδμείας 4 δ'. κρόκου δραχμὰς β'. ὀπίου δραχμὰς β'. κόμμεως 4 στ'. ὕδατι ἀναλαμβάνανε καὶ χρῶ, ὡς δεδήλωται. Σεργίου ὀφθαλμικοῦ. μονοήμερον ἐπιγραφόμενον. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς δ'. σποδοῦ πομφόλυγος πεπλυμένου 4 δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου 4 δ'. κρόκου δραχμὰς β'. ὀπίου δραχμὰς β'. ἀκακίας 4 στ'. κόμμεως δραχμὰς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὧν, ἡ κρᾶσις ὕδα-
ρῆς, μετὰ τὸ ἀποδακρῦσαι ἐγχυματίζειν χρὴ ὧν τῷ λευκῷ καὶ πάλιν ὑπαλείφειν. δῆξεως δὲ γενομένης ἀποπυριᾶν δεῖ καὶ πάλιν ἐγχυματίζειν ὧν τῷ λευκῷ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐπι-
χρεῖ τῷ ἐπιγραφομένῳ μέλανι κολλυρίῳ. ἡ τοῦ Νεαπολίτου σφραγίς. 4 καδμείας 4 ἡ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
μένου 4 ἡ'. ἀκακίας δραχμὰς ἡ'. σποδοῦ Κυπρίας 4 δ'. κρό-
κου 4 δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. κόμμεως 4 ιβ'. ὕδατι ἀνα-
λαμβάνανε, ἡ χρῆσις δεδήλωται. Πακκίου σφραγίς. 4 καδμείας
κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης γάλακτι αἰγείῳ ἢ γυναικείῳ καὶ

ras collyrio cum aqua utimur. Apud alios Sphragis appel-
latur. 4 Aeris usti et loti drach. iv, cadmiae drach. iv,
acaciae drach. iv, croci drach. ij, opii drach. ij, gummi
drach. vj, aqua excipe ac utere ut indicatum est. *Sergii
ophthalmici monohemerum inscriptum.* 4 Cadmiae ustae et
lotae drach. iv, spodii pompholygis usti et loti drach. iv,
aeris usti et loti drach. iv, croci drach. ij, opii drach. ij,
acaciae drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluviali excipe
ac utere cum ovo. Temperies est aquosa. Postquam lacri-
mae projectae fuerint, candidum ovi infundere oportet et
rursum sublinere, ubi vero morsus consequeretur, fomen-
tum adhibendum est, rursumque ovi candidum infunden-
dum, postea vero collyrio nigro inscripto illinito. *Sphra-
gis Neapolitae.* 4 Cadmiae drach. viij, aeris usti et loti
drach. viij, acaciae drach. viij, spodii Cyprii drach. iv, croci
drach. iv, opii drach. iv, gummi drach. xij, aqua excipe,
usus indicatus est. *Sphragis Paccii.* 4 Cadmiae ustae et
lacte caprino sive muliebri extinctae ac lotae et in umbra

Ed. Chart. XIII. [439. 440.]

Ed. Bas. II. (212.)

πεπλυμένης καὶ ἐξηραμένης ἐν σκιᾷ < ι'. χαλκοῦ κεκαυ-
μένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ι'. ἀκακίας < ι'. ὀπίου
< στ'. κρόκον δραχμὰς στ'. κόμμεως < ιε'. ὕδωρ ὄμβριον.
ἢ Ζωίλου συμφωνεῖ τῷ ἐκ τῶν Πασκίου. Φιλώτου ἀφρο-
διτάριον ἐπιγραφόμενον. 4 καδμείας πεπλυμένης < κδ'.
ἀκακίας δραχμὰς λςι'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου
< ιβ'. κρόκον δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < ιβ'. σποδοῦ Κυπρίας
πεπλυμένης δραχμὰς ιβ'. κόμμεως < μη'. ἀναλάμβανε ὕδατι
ὄμβριον καὶ χρω δι' ὧν ἐγχυματίζων συνεχῶς. μετὰ δὲ τὴν
ἐπιμέλειαν λούεσθαι παραίρει. τούτῳ συνεχῶς ἐχρησάμενην ἐπὶ
τῶν μεγίστων ἐπιφορῶν.

[440] [Ἄλλο τὸ τοῦ Νεαπολίτου· ποιεῖ καὶ πρὸς
τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν δυσίχνων
ὀφθαλμῶν καὶ ὑπολειζανθιζόντων κατὰ τὰς γλιγμοτάς,
ὥστε ὅμοιον τῇ χημώσει ὑποφαίνειν. τούτῳ ἡμεῖς ἐχρη-
σάμεθα μετὰ τὰς ἐγχρίσεις λούεσθαι παραινοῦντες.] 4
Αἰθου σχιστοῦ δραχμὰς η'. λιβάνου < ζ'. χαλκοῦ κεκαυ-
μένου καὶ πεπλυμένου < η'. ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρ-
νης δραχμὰς δ'. κόμμεως < η'. οἶνον. ἢ χρῆσις δι' ὧν,

ficcatae drach. x, aeris usli et loti drach. x, acaciae drach. x,
opii drach. vj, croci drach. vj, gummi drach. xv, aqua plu-
viali excipito. Zoili Sphragis Paccii consentit. *Philotae
aphroditarium inscriptum.* 4 Cadmiae lotae drach. xxiv,
acaciae drach. xxxvj, aeris usli et loti drach. xij, croci
drach. xij, opii drach. xij, spodii Cyprii loti drach. xij,
gummi xlvij, excipe aqua pluviali, ac utere cum ovo assidue
infundendo. Post curationem vero lavari jubeto. Hoc
assidue usus sum in maximis epiphoris.

[Aliud Neapolitae, facit ad maximas epiphoras,
maxime in oculis, qui aegre rigantur et subalbicant
circa inflammationes, ut simile quiddam chemosi appareat.
Hoc nos usi sumus post illitiones aegris lavare jussis.] 4
Lapidis schisti drach. viij, thuris drach. vij, aeris usli et
loti drach. viij, opii drach. viij, myrrhae drach. iv, gum-
mi drach. viij, excipe vino ac utere cum ovo. Tem-

Ed. Chart. XIII. [440.]

Ed. Bas. II. (212.)

ἡ κρᾶσις ὑδαρῆς. πολλάκις δὲ ἐγχυματίσαντας καὶ διαστήσαντας ἀπὸ τῆς ἐγχρίσεως λούεσθαι παραινεῖν.

[Φαιὸν τὸ τοῦ Ὀλυμπιονίκου ἐπιγραφόμενον. ποιεῖ πρὸς τὰς μεγίστας περιωδυνίας, ποιεῖ καὶ πρὸς χημώσεις καὶ καθόλου τῶν ἐπιτετευγμένων ἐστὶ κολλυρίων· καὶ γὰρ εὐθέως ἀπαλλάττει.] ʒ Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς ἥ. ἀκακίας δραχμᾶς ἥ. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ἥ. ἁλόης Ἰνδικῆς < ἥ. κρόκου δραχμᾶς δ'. σμύρνης δραχμᾶς δ'. ὀπίου < δ'. κόμμεως δραχμᾶς ἥ. ὕδατι ἀναλάμβανε, ἡ χρῆσις δι' ὧν, ἡ κρᾶσις παχυτέρα. ἐγὼ δὲ προσέθηκα πομφόλυγος δραχμᾶς δ'. καὶ λιβανωτοῦ δραχμᾶς δ'. ἄλλο Ζωσίμου ἐπιγραφόμενον εὐῶδες. ποιεῖ καὶ πρὸς περιωδυνίας καὶ προσφάτους διαθέσεις. ʒ καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης οἴῳ Ἰταλικῷ, τουτέστι κατεσβεσμένης < ἥ. ἁλόης δραχμᾶς ἥ. στίμμεως < ἥ. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ἥ ἢ β'. κρόκου δραχμᾶς β'. σμύρνης δραχμὴν μίαν, νάρδου Ἰνδικῆς < α'. ὀπίου δραχμὴν μίαν, ἀκακίας δραχμᾶς ιθ'. κόμμεως δραχμᾶς ιβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

peramentum est aquosum. Saepe vero hoc infundere oportet et post intervallum ab illitione lavari jubere.

[Fuscum Olympionico inscriptum facit ad maximos dolores, facit et ad chemoseis et omnino ex accommodatissimis collyriis est, nam statim liberat.] ʒ Cadmiae ustae et lotae drach. octo, acaciae drach. octo, sibiis usti et loti drach. octo, aloës Indicae drach. octo, croci drach. iv, myrrhae drach. iv, opii drach. iv, gummi drach. viij, aqua excipe ac utere cum ovo. Temperamentum est crassum. Ego etiam pompholygis ac thuris, utriusque drach. iv, adjeci. Aliud Zosimi inscriptum odorum, facit ad dolores et recentes affectus. ʒ Cadmiae ustae et lotae vino Italico, hoc est extinctae drach. octo, aloës drach. octo, sibiis drach. octo, aeris usti et loti drach. octo aut duas, croci drach. duas, myrrhae drach. unam, nardi Indicae drach. unam, opii ʒ j, acaciae ʒ xix, gummi ʒ duodecim, aqua pluviali excipe.

Ed. Chart. XIII. [440.]

Ed. Bas. II. (213.)

(213) [Ἑρμείου ὀφθαλμικοῦ τὸ λουτρόν, πρὸς τὰς μεγίστας ὀδύνας αὐθιμιρὸν τὸ μέγιστον. ποιῆ καὶ πρὸς τὰς καχροτισμένας ὀφθαλμίας.] 24 Ἀλόης δραχμὰς ἥ. χαλκοῦ κικαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ιστ'. ὀπίου < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. κρόκου δραχμὰς ἥ. καδμείας < δ'. λιβαντοῦ δραχμὰς γ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. οἶνω Μενδησίῳ ἀναλάβρανε, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις ὑδαρῆς. δεῖ δὲ ἐκ διαστήματος τριῶν ἢ τεσσάρων ὥρων ἐγγιγνέσθαι, ἕως μέχρι ἀποκαταστάσεως, καὶ ποτε λοίεσθαι παραινεῖν.

[Θεοδότιον φλακίανόν, Ἀρποκράτιον ἐπιγραφόμενον, πρὸς τὰς μεγίστας ἐπιφορὰς καὶ περιωδυνίας, ἀπαλλάττει χωρὶς φλεβοτομίας.] 24 Ἀκακίας χυλοῦ δραχμὰς κδ'. καδμείας < ἥ. χαλκοῦ κικαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἥ. στίμμεως < ιστ'. ἁλόης δραχμὰς δ'. κρόκου < γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. λυκίου Ἰνδικοῦ δραχμὰς β'. καστορέιου < α'. ὀπίου δραχμὰς β'. κόμμεως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὀμβρῖῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις παχυτέρα, τὸ κολλύριον οἰδημάτων τοῖς βλεφάροις ἐπιτίθεται.

[*Hermiae ophthalmici balneum appellatum, ad maximos dolores, eadem die ad summum auxilians. Facit et ad inveteratas ophthalmias.*] 24 Aloës drach. octo, aeris usti et loti drach. vj, opii drach. sexdecim, myrrhae drach. duodecim, croci drach. octo, cadmiae drach. quatuor, thuris drach. tres, gummi drach. sedecim, vino Mendefio excipe ac utere cum ovo. Temperies est aquosa. Oportet hoc per intervalla trium aut quatuor horarum infundere et usque ad mali depullionem sinere, atque tunc lavari iubeto.

[*Theodotion phlacianum, Harpocratium inscriptum, ad maximas epiphoras et dolores, liberat citra venae sectionem.*] 24 Succī acaciae drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. octo, aeris usti et loti drach. octo, sibiī drach. xvj, aloës drach. quatuor, croci drach. tres, myrrhae drach. tres, lycii Indici drach. duas, castorii drach. unam, opii 3 ij, gummi drach. vigintiquatuor, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. Temperies est crassior. Hoc collyrium tumorem palpebris inducit.

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

[Σκυλάκιον, ἀνθήμερόν φάρμακον ἐπιτετευγμένον πα-
ραχρῆμα λύει τὰς φλεγμονάς.] ʒ Στίμμεως δραχμὰς μ'. ἀκα-
κίας ʒ μ'. καδμείας δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ
πεπλυμένου ʒ ιδ'. ψιμνυθίου δραχμὰς η'. σμύρνης ʒ δ'.
νάρδου Ἰνδικῆς δραχμὰς δ'. κρόκου ʒ β'. λυκίου Ἰνδικοῦ
δραχμὰς δ'. [441] καστορίου δραχμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'.
ὀπίου δραχμὰς β'. χαλκίτεως ὀπτῆς δραχμὰς β'. κόμμεως
δραχμὰς β'. ἀναλάμβανε ῥόδων ἀφεψήματι, ἢ χρῆσις δι' ὧου,
ἢ κρᾶσις παχύτερα.

[Τὸ τοῦ Νεαπολίτου φανίον πρὸς τὰς μεγίστας ἐπι-
φορὰς καὶ πρὸς περιωδυνίας, ποιεῖ καὶ πρὸς διαθέσεις.] ʒ
Καδμείας πεπλυμένης δραχμὰς η'. ἀκακίας δραχμὰς η'. χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ στ'. στίμμεως πεπλυ-
μένου δραχμὰς κ'. ψιμνυθίου δραχμὰς στ'. σμύρνης δρα-
χμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'. νάρδου Κελτικῆς ʒ α' S''. ὀπίου
ʒ α' S''. κρόκου δραχμὴν μίαν, καστορίου ʒ τὸ ἥμισυ,
κόμμεως δραχμὰς κ', ὕδωρ ὄμβριον χρῶ ἐπαλείφων. ἄλλο
φανίον σαραπιακὸν ἐπιγραφόμενον. ʒ ἀκακίας δραχμὰς μ'.
στίμμεως δραχμὰς μ'. καδμείας δραχμὰς ιστ'. χαλκοῦ κεκαυ-

[*Scylacium medicamentum accommodatum eadem die
curans. E vestigio solvit inflammationes.*] ʒ Slibii drach.
xl. acaciae drach. xl. cadmiae drach. xvj, aeris usli et loti
drach. xiv, cerussae drach. viij, myrrhae drach. quatuor,
nardi Indicae drach. quatuor, croci drach. duas, lycii In-
dici drach. quatuor, castorii drach. duas, aloës ʒ ij, opii
ʒ ij, chalcitidis assae drach. duas, gummi drach. duas, excipe
rosarum decocto ac utere cum ovo. Temperies est crassior.

[*Neapolitae phanion ad maximas epiphoras et do-
loris molestias. Facit et ad affectus.*] ʒ Cadmiae lotae
drach. octo, acaciae ʒ octo, aeris usli et loti drach. sex, sli-
bii loti drach. viginti, cerussae drach. sex, myrrhae drach.
duas, aloës drach. duas, nardi celticae ʒ j ʒ, opii sesqui-
drachmam, croci drach. unam, castorii ʒ ʒ, gummi drach.
viginti, aqua pluvia excipe, utere illinendo. *Aliud pha-
nion serapiacum inscriptum.* ʒ Acaciae drach. xl, slibii
drach. xl, cadmiae drach. sedecim, aeris usli et loti drach.

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Basf. II. (213.)

μέγρου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. ἀλόης δραχμὰς γ'. σμύρνης
δραχμὰς δ'. ψιμυθίου δραχμὰς ιβ'. ὀπίου δραχμὰς β'. κρό-
κου δραχμὰς β'. τάρδου Ἰνδικῆς < α' δ'. κόμμεως δραχμὰς
ζε'. ὕδωρ ὀμβριον, χρῶ ἐπαλείφων.

[Μαλαβάθρινον ἡμέτερον, ποιεῖ πρὸς περιωδυνίας καὶ
διαθέσεις ἐν ταῖς παρακμῶσι.] 24 Καδμείας δραχμὰς ιστ'.
ἀκακίας < μ'. χαλκοῦ κικανμένου καὶ πεπλυμένου < ιδ'.
ὀπίου δραχμὰς β'. λυκίου Ἰνδικοῦ δραχμὰς β'. σμύρνης δρα-
χμὰς δ'. μαλαβάθρου δραχμὰς β'. τάρδου Ἰνδικῆς < β'. κα-
στορίου δραχμὰς β'. ἀλόης δραχμὰς β'. ψιμυθίου < η'.
σιτημῶς πεπλυμένου δραχμὰς η'. κόμμεως < μ'. ὕδατι ἢ
χρῆσι δι' ὧν, ἐν ἀρχῇ τῶν διαθέσεων καὶ ἐν παρακμῇ γι-
γναμένου ἀπὸ μέρους τοῦ λεγομένου παγχρήστου. ἀναγέγρα-
πται δὲ τοῦτο ἐν τοῖς δακνηροῖς κολλυρίοις. ἄλλο φιλαδελ-
φιον ἐπιγραφόμενον, ποιεῖ πρὸς τὰς τῶν φλεγμονῶν παρα-
κμὰς καὶ ἔλκη ὅντινὰ καὶ φλυκταινῶν ἐπαραστάσεις, παρα-
χρῆμα ὠφέλει. 24 στίμμιως κικανμένου καὶ πεπλυμένου δρα-
χμὰς κ'. μολιβδου κικανμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ι'.

duodecim, aloës drach. tres, myrrhae drach. quatuor, ce-
russae drach. duodecim, opii drach. duas, croci drach. duas,
nardi Indicae sesquidrachmam, gummi drach. viginquin-
que, aqua pluviali excepta illinito.

[*Malabathrinum nostrum, facit ad doloris vexatio-
nes et affectus in declinatione.*] 24 Cadmiae drach. xvj,
acaciae drach. xl, aeris usli et loti drach. xiv, opii drach.
duas, lycii Indici drach. ij, myrrhae drach. quatuor, mala-
bathri drach. ij, nardi Indicae drach. duas, castorii drach. ij,
croci drach. ij, aloës drach. duas, cerussae drach. octo, si-
bii loti drach. octo, gummi drach. xl, aqua pluviali excipe,
et utere cum ovo in principio affectuum et in declinatione
facta illitione medicamenti panchrestii appellati. Descriptum
hoc inter mordacia collyria habetur. Aliud philadelphium
inscriptum, facit ad declinationes inflammationum et ul-
cera sordida et pustularum eruptiones, e vestigio auxiliatur.
24 Stibii usli et loti drach. xx, plumbi usli et loti drach. x,

Ed. Chart. XIII. [441.]

Ed. Bas. II. (213.)

καδμείας δραχμὰς η'. ἀκακίας < β'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ
 πεπλυμένου δραχμὰς γ'. ἀλόης < γ'. ψιμυθίου δραχμὰς γ'.
 λυζίου Ἰνδικοῦ < β' S''. σμύρνης < β' S''. τάρδου Ἰνδι-
 κῆς δραχμὰς β'. κρόκου < β'. καστορίου δραχμὴν μίαν,
 ὀπίου < α'. κόμμεως δραχμὰς η'. ὕδωρ καὶ πρὸς τὴν ἀνά-
 ληψιν ὠῶν ι'. κολλύριον τὸ λευκόν, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ δια-
 θέσεις ἐπιγράφεται τρυφερόν. 4 καδμείας πεπλυμένης <
 ιστ'. ψιμυθίου δραχμὰς η'. ἀμύλου < δ'. κόμμεως < δ'.
 τραγακάνθης δραχμὰς δ'. ὀπίου < β'. ὕδατι ὁμβρίῳ ἀνα-
 λάμβανε. ἡ χρῆσις δι' ὧν. τὸ διὰ γῆς Σαμίας τέρενον ἐπι-
 γραφόμενον, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ διαθέσεις. 4 καδμείας πε-
 πλυμένης δραχμὰς ιβ'. ψιμυθίου < ιβ'. γῆς Σαμίας δρα-
 χμὰς ιβ'. ὀπίου < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ἀναλάμ-
 βανε, ἡ χρῆσις δι' ὧν. ἄλλο ἀνώδυτον πρὸς ῥεῖμα παν-
 τοῖον, ἔλκη, περιωδυνίας, ψύδρακας, προπτώσεις, χημώσεις,
 παντοίας διαθέσεις. 4 ψιμυθίου δραχμὰς η'. γῆς Σαμίας
 δραχμὰς η'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιβ'. τραγακάνθης δρα-

cadmiae drach. viij, acaciae drach. ij, aeris usli et loti drach.
 tres, aloës drach. tres, cerussae drach. tres, lycii Indici
 drach. ij et β, myrrhae drach. ij β, nardi Indicae drach.
 duas, croci drach. duas, castorii drach. unam, opii drach.
 unam, gummi drach. viij, aquam et ad exceptionem candi-
 dorum ovorum x. *Collyrium album ad epiphoras et af-*
fectiones. Inscríbítur trypherum. 4 Cadmiae lotae drach.
 xvj, cerussae drach. octo, amyli drach. quatuor, gummi
 drach. quatuor, tragacanthae drach. quatuor, opii drach.
 duas, excipe aqua pluvia, usus est cum ovo. *Collyrium ex*
terra Samia terrenum inscriptum, ad epiphoras et affe-
ctus. 4 Cadmiae lotae drach. duodecim, cerussae drach.
 duodecim, terrae Samiae drach. duodecim, opii drach. unam,
 gummi drach. iv, aqua excipe ac utere cum ovo. *Aliud*
dolorem sedans, fluxum omnis generis, ulcera, dolores,
papulas et tubercula, prolapsus, chemoseis et omnigenos
affectus. 4 Cerussae drach. octo, terrae Samiae drach. octo,
 spodii pompholygis drach. xij, tragacanthae drach. duas, opii

Ed. Chart. XIII. [441. 442.]

Ed. Basf. II. (213.)

χμᾶς β'. ὀπίου < β. κόμμειωσ < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ.

[442] [Ἄλλο, Διόκληιον ἐπιγραφόμενον πρὸς περιωνδρίας καὶ ἐπιφορὰς, ὑποπύους ὀφθαλμούς, φλυκτιδὰς, ἕλκη, τοῦτο τὸ φάρμακον ἐστὶ τρυφερώτερον.] ʒ Τραγανκάνθης δραχμᾶς ἦ'. κόμμειωσ < δ'. ἀμύλον δραχμᾶς δ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. ψιμυθίου < ἦ'. ὀπίου πεσσωγμένου δραχμᾶς β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. τὸ διὰ λιβάνου φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς ῥεύματα καὶ χημώσεις. ʒ καδμείας δραχμᾶς ζ'. λιβάνου < ζ'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. ὀπίου < στ'. κόμμειωσ δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡμεῖς δὲ οὕτως ἐσκευάσαμεν. ʒ καδμείας < δέκα, πομφόλυγος δραχμᾶς ι'. λιβάνου < ι'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. ὀπίου < στ'. κόμμειωσ δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ.

[Ἄλλο, τρυφερὸν ἐπιγραφόμενον, πρὸς ἐπικαύματα, φλυκταίνας, χημώσεις καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν μηδ' ἡντιναοῦν δῆξιν ὑπομένειν δυναμένω.] ʒ Καδμείας πεπλυμένης < ἦ'.

drach. duas, gummi drach. iv, aqua pluvia excipe ac utere cum ovo.

[Aliud Diocleum inscriptum, ad doloris molestias et epiphoras, ad suppuratos oculos, pustulas, ulcera. Hoc medicamentum delicatius existit. ʒ Tragacanthae drach. octo, gummi drach. quatuor, amyli drach. iv, spodii pompholygis drach. sedecim, cerussae drach. octo, opii torrefacti drach. duas, aqua pluvia excepta admove cum ovo. Medicamentum ex thure accommodatum ad fluxiones et chemoseis. ʒ Cadmiae drach. viginti, thuris drach. xx, cerussae drach. xl, opii drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluviali excipito. Caeterum nos sic apparavimus. ʒ Cadmiae ʒ x, pompholygis drach. x, thuris drach. x, cerussae drach. xl, opii drach. vj, gummi drach. sex, aqua pluvia excepta admove cum ovo.]

[Aliud trypheron id est delicatum inscriptum, ad epicaumata, pustulas, chemoseis, maxime in iis, qui nullam mordacitatem perferre possunt.] ʒ Cadmiae lotae drach.

Ed. Chart. XIII. [442.]

Ed. Bas. II. (213, 214.)

ἀμύλου δραχμὰς ἡ'. λιβάνου δραχμὰς ἡ'. ψιμνυθίου < μῆ'.
ὀπίου δραχμὰς στ'. κόμμεως δραχμὰς ιστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ
χρῆσις δεδήλωται.

(214) [Ὁ κύκνος ἐπιγραφόμενος, ὁ τῆς βασιλίσσης
πρὸς τὰς μεγίστας περιωδυνίας καὶ διαθέσεις.] 4 Καδμείας
δραχμὰς ιστ'. ψιμνυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ἡ'. ἀμύλου
< β'. τραγακάνθης δραχμὰς β'. ἀκακίας δραχμὰς β'. ὀπίου
< β'. κόμμεως < ιβ'. ἀναλάβετε ὕδατι ὀμβρίῳ καὶ πρὸς
τὴν ἀνάληψιν ἐπίβαλε ὧν ὧν προσφάτων τεσσάρων
λευκά. Ἀερίανον, Διομήδους ἐπιγραφόμενον, κολλύριον ἐπι-
τετευχμένον πρὸς ἐπιφορὰς καὶ παλαιὰς διαθέσεις καὶ προσ-
φάτους. 4 σποδοῦ πομφόλυγος < ἡ'. ψιμνυθίου δραχμὰς ἡ'.
ιοῦ < δ'. σμύρνης δραχμὰς ιδ'. λιβάνου δραχμὰς γ'. ὀπίου
< γ'. κόμμεως δραχμὰς ἡ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὧν.
κύκνος διὰ γῆς Σαμίας, πρὸς ἔλκη παντοῖα, πρὸς ἐπιφορὰς,
περιωδυνίας, ὑπόπυα ὀφθαλμοῦ. 4 σποδοῦ πεπλυμένης
< ιστ'. ψιμνυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ἡ'. γῆς Σαμίας
< δ'. ἀμύλου < δ'. ἀκακίας < δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'. κόμ-

viginti, amyli drach. viginti, thuris drach. octo, cerussae
drach. xlviii, opii drach. sex, gummi drach. xvi, aqua plu-
via excipe, usus indicatus est.

[*Cygnus inscriptus reginae, ad maximos dolores et
affectus.*] 4 Cadmiae drach. sedecim, cerussae lotae drach.
octo, amyli drach. duas, tragacanthae drach. duas, acaciae
drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. duodecim, ex-
cipe aqua pluviali, et ad excipiendum adjice ovorum cru-
dorum recentium candida quatuor. *Aerianum Diomedii in-
scriptum, collyrium accommodatum ad epiphoras et veteres
affectus itemque recentes.* 4 Spodii pompholygis drach.
octo, cerussae drach. viginti, aeruginis drach. iv, myrrhae
drach. xiv, thuris drach. tres, opii drach. tres, gummi
drach. octo, excipe aqua pluviali ac utere cum ovo. *Cygnus
ex terra Samia, ad ulcera omnis generis, ad epiphoras
dolores circumcirca molestantes suppuratosque oculos.* 4
Spodii loti drach. xvj, cerussae lotae drach. octo, terrae
Samiae drach. quatuor, amyli drach. quatuor, acaciae

Ed. Chart. XIII. [442.]

Ed. Bas. II. (214.)

μίσος < δ'. τραγακάνθης < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. ἄλλο, Διονυσίου ἐπιγραφόμενον. 4 ψιμυθίου δραχμὰς λη'. ἰοῦ σκώληκος < ιστ'. μηκωκίου < η'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις διὰ γάλακτος. Ἀριστατον ἡμίτρον φάρμακον ἐπιτετυγμένον, πρὸς παλαιὰς διαθέσεις καὶ προσφάτους. 4 ψιμυθίου < κδ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς ι'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ι'. λιβάνου δραχμὰς ι'. λιπίδος χαλκοῦ δραχμὰς ε'. ὀπίου < γ'. σμύρνης δραχμὰς γ'. κόμμεως δραχμὰς ιβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. κολλύριον Γενναδίου. 4 ψιμυθίου < ιη'. στίμμεως δραχμὰς ιβ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. λιπίδος χαλκοῦ < ιβ'. ὀπίου < στ'. κόμμεως δραχμὰς κδ'. ὕδωρ ὀμβριον. τὸ διὰ γῆς Σαμίας Πακτίου ὀφθαλμικοῦ, πρὸς τὰς ἐπιτεταμένας διαθέσεις. 4 καδμείας δραχμὰς ιστ'. ψιμυθίου < ιστ'. Σαμίας γῆς δραχμὰς δ'. ὀπίου < β'. λιβάνου δραχμὰς β'. στίμμεως < ε'. κόμμεως δραχμὰς ε'. ὕδατι ἀναλάμβανε. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ. θειρινὸν ἐπιγραφόμε-

drach. quatuor, opii drach. iv, gummi drach. iv, tragacanthae drach. duas, aqua pluviali excipe ac utere cum ovo. *Aliud Dionysio inscriptum.* 4 Cerussae drach. triginta octo, aeruginis vermiculatae drach. sedecim, succi papaveris drach. octo, gummi drach. quatuor, excipe aqua pluvia ac utere cum lacte. *Aerianum medicamentum nostrum, ad veteres ac recentes affectus accommodatum.* 4 Cerussae drach. viginti quatuor, cadmiae ustae et lotae drach. x, sibi usti et loti drach. x, thuris drach. x, squamae aeris drach. v, opii drach. tres, myrrhae drach. tres, gummi drach. duodecim, excipe aqua pluviali, ac utere cum ovo. *Collyrium Gennadii.* 4 Cerussae drach. xvij, sibi drach. duodecim, myrrhae drach. duodecim, squamae aeris drach. duodecim, opii drach. vj, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluviali. *Collyrium ex terra Samia, Paecii ophthalmici ad affectus intensos.* 4 Cadmiae drach. xv, cerussae drach. sedecim, terrae Samiae drach. quatuor, opii drach. duas, thuris drach. duas, sibi drach. v, gummi drach. v, excipe aqua ac utere cum ovo. *Aestivum in-*

Ed. Chart. XIII. [442. 443.]

Ed. Bas. II. (214.)

νον. ʒ καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς κ'.
 ἀκακίας ʒ β'. γῆς Σαμίας ʒ κ'. ψιμυθίου δραχμᾶς κ'.
 λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ιβ'.
 φλοιοῦ λιβάνου ʒ β'. τραγακάνθης [443] δραχμᾶς ε'. κόμ-
 μως δραχμᾶς ιστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὧν.

[Κολλῦριον ὑγείδιον λεγόμενον.] ʒ Καδμείας δραχμᾶς
 η'. σμύρνης ʒ η'. ἀκακίας ʒ στ'. ὀπίου ʒ β'. χαλκοῦ κε-
 καυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς β'. κόμμης δραχμᾶς στ'.
 ἐρείκης καρποῦ ʒ α'. ὕδωρ ὀμβριον.

[Ἀνίκητος ἀστὴρ πρὸς περιωδυνίας, φλυκτίδας, στα-
 φυλώματα, ἔλκη ὀνυπαρὰ καὶ νεμόμενα. ποιεῖ καὶ πρὸς κεχρο-
 τισμένας διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] ʒ Καδμείας κεκαυ-
 μένης καὶ πεπλυμένης δραχμᾶς ιστ'. ψιμυθίου πεπλυμέ-
 νου δραχμᾶς ιστ'. ἀμύλου ʒ ιβ'. στίμμης κεκαυμένου δρα-
 χμᾶς ιβ'. σποδοῦ ʒ η'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυ-
 μένου δραχμᾶς η'. γῆς Σαμίας ʒ η'. σμύρνης δραχμᾶς β'.
 ὀπίου ʒ β'. τραγακάνθης ʒ η'. ὕδωρ ὀμβριον.

scriptum. ʒ Cadmiae usuae et lotae drach. viginti, acaciae
 drach. ij, terrae Samiae ʒ xx, cerussae drach. xx, squamae
 aeris usuae et lotae ʒ xij, corticis thuris drach. ij, traga-
 canthi ʒ v, gummi drach. sedecim, aqua pluviali excipe,
 utere cum ovo.

[*Collyrium Hygidion appellatum.*] ʒ Cadmiae drach.
 octo, myrrhae drach. viij, acaciae drach. sex, opii drach. ij,
 aeris usui et loti drach. duas, gummi drach. sex, fructus
 ericae drach. j, aqua pluviali excipito.

[*Aster inexuperabilis, ad doloris vexationes pustu-
 las, staphylomata, ulcera sordida et serpentia. Facit et
 ad inveteratos affectus et cicatrices exterit.*] ʒ Cadmiae
 usuae et lotae drach. sedecim, cerussae lotae drach. sede-
 cim, amyli drach. duodecim, sibiis usui drach. duodecim,
 spodii drach. octo, plumbi usui, ac loti drach. octo, terrae
 Samiae drach. octo, myrrhae drach. duas, opii drach. duas.
 tragacanthae drach. octo, excipe aqua pluviali.

Ed. Chart. XIII. [443.]

Ed. Bas. II. (214.)

[Λιβιανόν ἐπιγραφόμενον πρὸς φλυκτίδας, ἐπικαύματα, ῥήξεις, κοιλώματα, ὑποπύους ὀφθαλμούς, χημώσεις, σταφυλώματα. ποιεῖ καὶ πρὸς περιωδυνίας καὶ διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει.] 4 Καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης ᾤιστ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ἰστ'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ᾤιστ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἡ'. ἀμύλου ᾤιβ'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ἡ'. σμύρνης ᾤη'. γῆς ἀστέρος δραχμὰς ἡ'. τραγακάνθης ᾤη'. ὀπίου δραχμὰς β'. ὕδωρ ὄμβριον καὶ πρὸς τῇ ἀναλήψει ὠῶν γ'. τὰ λευκά. ἄλλο τὸ Λιβιανόν. 4 πομφόλυγος δραχμὰς ἡ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης ᾤιστ'. στίμμεως κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἰβ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δραχμὰς ἰστ'. ἀμύλου ᾤιβ'. γῆς Σαμίας ᾤη'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ᾤη'. σμύρνης ᾤβ'. ὀπίου δραχμὰς β'. τραγακάνθης ᾤβ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Τὸ διὰ τοῦ ἐλαφείου κέρατος πρὸς ἔλκη, φλυκτίδας, οὐλὰς ἀποσμήχει.] 4 Κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ

[*Libianum, ad pustulas, inuulsiones, rupturas, canitates, oculos purulentos, chemoseis, staphylomata. Facit et ad circummolestantem dolorem et affectus et cicatrices exterit.*] 4 Cadmaie uisae et lotae drach. sedecim, cerussae lotae drach. sedecim, sibi uisae et loti drach. sedecim, plumbi uisae et loti drach. octo, amyli drach. duodecim, spodii pompholygis drach. octo, myrrhae drach. octo, terrae asleris drach. octo, tragacanthae drach. octo, opii drach. duas, aqua esto pluvialis et ad exceptionem ovorum albumina decem. *Aliud Libianum.* 4 Pompholygis drach. octo, cadmiae uisae et lotae drach. sedecim, sibi uisae et loti drach. duodecim, cerussae lotae drach. sedecim, amyli drach. duodecim, terrae Samiae drach. octo, plumbi uisae et loti drach. octo, myrrhae drach. duas, opii drach. duas, tragacanthae drach. duas, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium ex cornu cervino ad ulcera, pustulas, cicatrices exterit.*] 4 Cornu cervini uisae et loti drach. qua-

Ed. Chart. XIII. [443.]

Ed. Bas. II. (214.)

πεπλυμένου ◄ δ'. λιβάνου δραχμὰς δ'. μολύβδου κεκαυμέ-
 νου καὶ πεπλυμένου ◄ δ'. λεπίδος χαλκοῦ πεπλυμένης δρα-
 χμὰς β'. ὀπίου δραχμὴν μίαν, κόμμεως ◄ δ'. ὕδωρ ὀμβριον.
 ἄλλο δι' ἐλάφου κέρατος τοῦ Νεαπολίτου. 4 μολύβδου
 κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ◄ ιστ'. κέρατος ἐλαφείου κεκαυ-
 μένου δραχμὰς ιστ'. λιβάνου ◄ η'. ἀκακίαν δραχμὰς η'. σπο-
 δοῦ Κυπρίου δραχμὰς η'. ἀμύλου ◄ δ'. ὀπίου δραχμὰς β'.
 λεπίδος χαλκῆς ◄ β'. κρόκου δραχμὰς η'. σμύρνης ◄ δ'.
 τραγακάνθης δραχμὴν μίαν, κόμμεως ◄ η'. ὑοσκυάμου ἀπο-
 βρέγματι ἀναλαμβάνετε. χλωρὸν πρὸς διαθέσεις. 4 σποδοῦ
 Κυπρίου ◄ ιστ'. ἀμύλου ◄ ιστ'. κρόκου δραχμὰς η'. στίμ-
 μεως ◄ η'. ὀπίου ◄ δ'. κόμμεως ◄ δ'. ὕδατι ὀμβριῶ, ἡ
 χοῆσις δι' ὡοῦ. ἄλλο χλωρὸν Ζωΐλου ὀφθαλμικοῦ. 4 σπο-
 δοῦ Κυπρίας δραχμὰς η'. κρόκου ◄ η'. ἀμύλου δραχμὰς η'.
 ὀπίου δραχμὰς β'. στίμμεως ◄ η'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ἀνα-
 λάμβανε ἀναγαλλίδος χυλῶ. ἄλλο ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει
 οὕτω, Ζωΐλου τὸ χλωρὸν. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πε-
 πλυμένης καὶ οἶνῳ Ἰταλικῷ κατεσβεσμένης ◄ η'. κρόκου ◄ δ'.

tuor, thuris drach. quatuor, plumbi usti et loti drach. qua-
 tuor, squamae aeris lotae drach. duas, opii drach. unam,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali. *Aliud ex*
cornu cervino Neapolitae. 4 Plumbi usti et loti drach.
 sedecim, cornu cervi usti drach. sedecim, thuris drach. octo,
 acaciae drach. octo, spodii Cyprii drach. octo, amyli drach.
 quatuor, opii drach. duas, squamae aeris drach. duas, croci
 drach. viij, myrrhae drach. iv, tragacanthae drach. j, gummi
 drach. octo, hyoscyami cremore excipito. *Viride ad affe-*
ctus. 4 Spodii Cyprii drach. xvj, amyli drach. sedecim,
 croci drach. octo, stibii drach. octo, opii drach. quatuor,
 gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali ac utere cum
 ovo. *Aliud viride Zoili ocularii.* 4 Spodii Cyprii drach.
 octo, croci drach. viij, amyli drach. viij, opii 3 ij, stibii
 drach. viij, gummi 3 iv, anagallidis succo excipito. *Aliud*
alia exemplaria ita habent, Zoili viride. 4 Cadmiae ustae
 ac lotae et vino Italico extinctae 3 viij, croci drach. qua-

Ed. Chart. XIII. [443. 444.]

Ed. Bas. II. (214. 215.)

σίμμιως κεκαυμένου καὶ γάλακτι κατεσβισμένου δραχμᾶς δ'. ἀμύλου δραχμῶν μίαν, κόμμιως δραχμᾶς β'. ἀναλαμβάνει χυλὸν ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυανὸν ἄνθος ἔχούσης.

[444] (215) [Ἐκ τῶν Σκριβωνίου Λάργου τὸ ψιττάκιον ἐπιγραφόμενον, πρὸς περιωδυνίας, γλυκιδας, ἐπικαίματα, οὐλὰς ἀναλίσκοντας, προπιώσεις, συγχύσεις, ὅπου πολλὴ αἷματος παρέγχυσις θεωρεῖται. χρήσιμον δέ ἐστι καὶ πρὸς τὰς ἄλλας διαθέσεις, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν εὐαισθητῶν ὀφθαλμῶν, ἐφ' ὧν δάκρυον λεπτὸν ἀποκρίνεται. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως.] 4 Καδμείας δραχμᾶς ἡ'. κρόκου < ἡ'. σίμμιως < ἡ'. ἀμύλου προσφάτου δραχμᾶς ἡ'. ὀπίου < δ'. κόμμιως < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὧν. τὸ τοῦ Ναυκρατίτου πρὸς διαθέσεις φάρμακον ἐπιτετευγμένον. 4 καδμείας < ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀπίου < στ'. λεπίδος στομωματος κεκαυμένης δραχμᾶς ε'. λεπίδος χαλκοῦ < στ'. ῥόδων χυλοῦ δραχμᾶς ιστ'. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμᾶς ε'. σμύρνης < γ'. τάρδου δραχμᾶς β'. ἀκακίας δραχμᾶς β'. κόμμιως < ιβ'. ὕδωρ ὀμβρίον. Ἀνθαίου

tuor, sibi usti et lacte extincti ℥ iv, amyli ℥ j, gummi drach. ij, excipito succo anagallidis quae coeruleum habet florem.

[Ex libris Scribonii Largi, psittacium inscriptum ad doloris molestias, pustulas, inustiones, cicatrices resolutas, prolapsus, confusiones et ubi multus sanguis aestate suffunditur. Consert etiam ad alios affectus et praesertim in oculis molli sensu praeditis, in quibus tenuis lachryma profluit. Compositio hoc modo habet.] 4 Cadmiae drach. viij, croci drach. viij, sibi ℥ viij, amyli recentis drach. viij, opii ℥ iv, gummi drach. iv, aqua pluviali excipito, utitur cum ovo. Naucratis medicamentum affectibus accommodatum. 4 Cadmiae drach. duodecim, croci ℥ xij, opii drach. vj, squamae stomomatis purgatae ℥ v, squamae aeris drach. vj, succi rosarum drach. xvj, plumbi usti et loti ℥ v, myrrhae drach. iij, nardi ℥ ij, acaciae drach. duas, gummi drach. xij, excipito aqua pluviali. Anthaci viride.

Ed. Chart. XIII. [444.]

Ed. Bas. II. (215.)

τὸ χλωρόν. ʒ καδμείας ʒ μή. σμύρνης δραχμὰς ʒδ. κρόκου ʒ μή. ὀπίου δραχμὰς ʒδ. μολύβδου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς ἥ. λεπίδος χαλκοῦ δραχμὰς στ'. νάρδου Ἰνδικῆς ʒ στ'. ἀκακίας ʒ στ'. κόμμεως ʒ ʒδ. ὕδωρ ὀμβριον. τὸ διὰ χαλβάνης πρὸς περιωδυνίας καὶ ὀφθαλμίας, ᾧ ἐχρήσατο Νικήτης. ʒ καδμείας δραχμὰς ἥ. σποδοῦ Κυπρίας ʒ ἥ. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ ἥ. ὀπίου δραχμὰς ἥ. σμύρνης ʒ ἥ. χαλβάνης δραχμὰς ἥ. ὕδατι ἀντλάμβανε τὸ φάρμακον. τῶν ἄγαν ἐστὶ πεπιστευμένων, ἔχει δὲ καὶ κόμμεως ʒ ἥ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς σπόδιον οὐκ ἔχει ἄλλο. ʒ καδμείας ʒ ιστ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ʒ ἥ. σμύρνης, χαλβάνης ἀνὰ ʒ ἥ. ὀπίου ʒ ἥ. χαλκάνθης ʒ στ'. κόμμεως ʒ στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Διὰ ῥόδον Νείλου, ὡς Ἀνδρέας πρὸς περιωδυνίας, ῥεῦμα πολὺ καὶ λεπτὸν, φλυκτίδας, προπτώσεις.] ʒ ῥόδων γύλλων χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς δ'. κρόκου δραχμὰς β'. ὀπίου ὀβολὸν α'. νάρδου Ἰνδικῆς ὀβολὸν α'. κόμμεως δρα-

ʒ Cadmiae drach. xlviii, myrrhae drach. xxiv, croci drach. xlviii, opii drach. vigintiquatuor, plumbi usti et loti drach. viii, squamae aeris ʒ vj, nardi Indicae drach. vj, acaciae drach. vj, gummi drach. vigintiquatuor, aqua pluviali excipito. *Medicamentum ex galbano, quo usus est Nicetes ad dolores et ophthalmias.* ʒ Cadmiae drach. viii, spodii Cyprii drach. viii, aeris usti et loti drach. octo, opii drach. octo, myrrhae ʒ viii, galbani drach. octo, aqua medicamentum excipito. Ex valde approbatus est, recipitque amplius gummi item drach. octo. Alia exemplaria spodium non habent. *Aliud.* ʒ Cadmiae drach. xvj, aeris usti et loti drach. viii, myrrhae, galbani, singulorum drach. viii, opii drach. octo, chalcanthi drach. vj, gummi drach. vj, aqua pluviali excipito.

[*Collyrium diarrhodon Nili, velut Andreas tradit, ad doloris molestias fluxum uberem ac tenuem, pustulas, prolapsus.*] ʒ Foliorum rosarum resectis extremitatibus drach. quatuor, croci drach. duas, opii obolos j, nardi Indicae obolum j, gummi drach. iij, alii drach. unam habent,

Ed. Chart. XIII. [444.]

Ed. Bas. II. (215.)

χμῶς γ'. ἐν ἄλλῳ κόμμειος < α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὠοῦ, ἢ κρᾶσις ἀραιμένη. ἄλλο διάρροδον Νείλου, ᾧ ἐχρή-
 σαιτο Γαλλίων ὁ ὀφθαλμικός. 4 ῥόδων δραχμῶς δ. κρόκου
 < β'. ἀκακίας < α'. ὀπίου ὀβολὸν α'. τάρδου Ἰνδικῆς
 ὀβολὸν ἓνα, κόμμειος δραχμῶς γ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι'
 ὠοῦ, ἢ κρᾶσις ἀραιμένη. ἄλλο διάρροδον, ὥρατον λεγόμενον
 πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις. 4 ῥόδων ὠνυχισμένων δραχμῶς
 κδ'. κρόκου δραχμῶς ιβ'. ἐμύλου < στ'. βαλανστίου δρα-
 χμῶς δ. ὀπίου δραχμῶς δ. τραγακάνθης < η'. ὑοσκυάμου
 τῶν φυλλῶν τῷ χυλῷ ἀναλάμψαι. ἐν τῷ διδασκάλῳ τε καὶ
 Ἰωάννου βιβλίῳ γέγραπται τῷ κυπαρίσσου χυλῷ. ἄλλο. 4
 ῥόδων < η'. κρόκου δραχμῶς δ. χαλκοῦ κικανιμένου καὶ πι-
 πλυμένου < α'. κόμμειος < α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι'
 ὠοῦ. διάρροδον Τερεντίου διὰ τῆς πομφόλυγος. 4 ῥόδων
 ἀπαλῶν < ιβ'. σποδοῦ Κυπρίας δραχμῶς δ. κρόκου < δ'.
 ὀπίου δραχμῶς δ. τάρδου δραχμῶς δ. κόμμειος δραχμῶς δ'.
 ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλο διάρροδοι. 4 ῥόδων ἀπαλῶν δραχμῶς β'.

aqua pluvia excipe ac utere cum ovo. Temperies dissoluta
 est. Aliud ex rosis Nili, quo usus est Gallio oculus. 4
 Rosarum drach. quatuor, croci drach. ij, acaciae drach. j,
 opii obolum j, nardi Indicae obolum j, gummi drach. iij,
 aqua pluvia excipe, utere cum ovo. Temperies est diluta.
 Aliud ex rosis tempestivum appellatum, ad eosdem affe-
 ctus. 4 Rosarum resectis unguibus drach. xxiv, croci
 drach. xij, amyli drach. decem, balausii drach. quatuor,
 opii drach. quatuor, tragacanthae drach. octo, hyoscyami
 foliorum succo excipe. In praeceptoris et Ioannis libro
 scriptum erat cupressi succo. Aliud. 4 Rosarum drach.
 octo, croci drach. quatuor, aeris ussi et loti drach. unam,
 gummi drach. unam, aqua pluviali excipe ac utere cum
 ovo. Aliud diarrhodon Terentii, constans ex pompholyge. 4
 Rosarum recentium drach. duodecim, spodii Cyprii drach.
 quatuor, croci drach. quatuor, opii drach. quatuor, nardi
 drach. quatuor, gummi drach. quatuor, excipito aqua plu-
 viali. Aliud diarrhodon. 4 Rosarum recentium drach.

Ed. Chart. XIII. [444. 445.]

Ed. Bas. II. (215.)

κρόκου δραχμὰς στ'. σπόδοῦ Κυπρίου ◄ β'. ἀμύλου δρα-
 χμὰς β'. ἀκακίας δραχμὴν μίαν, γάρδου Ἰνδικῆς ◄ α'. κόμ-
 μεως δραχμὰς ιβ'. τραγακάνθης ◄ α'. ὕδατι ὀμβρίῳ. διάρ-
 ροδον εὐελπιδίου, διάσμυρνον ἐπικαλούμενον. 4 ῥόδων ◄ ρ'.
 κρόκου δραχμὰς ν'. ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρνης δραχμὴν
 μίαν S''. κόμμεως δραχμὰς ν'. οἶνω εὐώδει. ἡ χρῆσις δι' ὧσιν.
 [415] ἄλλο διάρρροδον. 4 ῥόδων ◄ ρ'. κρόκου δραχμὰς ν'.
 ὀπίου δραχμὰς η'. σμύρνης ◄ ν'. κόμμεως ◄ η'. οἶνω εὐ-
 ώδει, ἡ χρῆσις δι' ὧσιν. ἐγὼ τοῦτο ἐπεσκεύασα, ἀντὶ τῶν
 γύλλων τῶν ῥόδων, ἐμβάλλων ῥόδων ἄνθους ◄ β'. καὶ
 ὥφθη δαιμονίως ποιοῦν.

[Διάρρροδον τὸ διὰ τῶν οβ'. τὸ μέγα λεγόμενον, ἐχρή-
 σατο τούτῳ Λεύκιος ὁ καθηγητὴς πρὸς περιωδυνίας, φλυ-
 κτίδας, ἐπικαύματα, σταφυλώματα, προπτώσεις, πρὸς ὑπο-
 πύους ὀφθαλμοὺς, πρὸς ῥεύματα παλαιὰ, κεχροניתμένας
 ὀφθαλμίας καὶ δυσπαλλάκτους διαθέσεις.] 4 ῥόδων χλω-
 ρῶν χωρὶς τῶν λοβῶν δραχμὰς οβ'. καδμείας κεκαυμένης καὶ
 πεπλυμένης δραχμὰς κδ'. κρόκου δραχμὰς ξ'. ὀπίου ◄ γ'.

duas, croci drach. sex, spodii Cyprii 3 ij, amyli drach. ij,
 acaciae drach. unam, nardi Indicae drach. unam, gummi
 drach. ij, tragacanthae 3 ij, excipito aqua pluviali. *Diarrhodon euelpidium, diasmyrnum appellatum.* 4 Rosarum
 3 c, croci drach. l, opii 3 octo, myrrhae 3 i β, gummi
 drach. l, vino odoro excipe ac utere cum ovo. *Aliud diarrhodon.* 4 Rosarum 3 c, croci drach. l, opii drach. octo,
 myrrhae drach. octo, gummi drach. l, vino odorato excipe
 ac utere cum ovo. Ego hoc apparavi pro foliis rosarum
 florum earundem 3 c, injiciens, atque feliciter successit.

[*Diarrhodon ex rosarum lxxij drachmis magnum appellatum. Hoc usus est Leucius praeceptor ad doloris molestias, pustulas, inustiones, staphylomata, prolapsus, ad oculos purulentos, ad fluxiones antiquas, inveteratas ophthalmias et affectus aegre cedentes.*] 4 Rosarum viri-
 dium resectis unguibus drach. septuaginta duas, cadmiae
 uliae ac lotae drach. xxiv, croci drach. sexaginta, opii

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bas. II. (215.)

στίμμεως δραχμὰς γ'. οἱ δὲ < στ'. ἰοῦ < β'. οἱ δὲ δρα-
 χμὰς γ'. λεπίδος χαλκοῦ < β'. τάρδου Ἰνδικῆς δραχμὰς β'.
 σμύρνης < στ'. οἱ δὲ δραχμὰς δ'. κόμμεως δραχμὰς κδ'.
 ὕδατι ὀμβρίῳ ἀναλάμβανε. ἄλλο διὰ τῶν οβ'. 24 ῥόδων
 < οβ'. καδμείας κικανμένης καὶ πεπλυμένης δραχμὰς κδ'.
 κρόκου < στ'. οἱ δὲ ἦ. ὀπίου δραχμὰς γ'. στίμμεως < γ'.
 σμύρνης < γ'. λεπίδος χαλκοῦ < β'. ἰοῦ < β'. τάρδου < α'.
 οἱ δὲ β'. κόμμεως < κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις διὰ τοῦ
 γάλακτος. τὸ διὰ τῶν λευκοῦν φάρμακον ἐπιτετευγμένον
 πρὸς ἐπιφορὰς καὶ διαθέσεις. 24 ἀκακίας δραχμὰς μῆ'. λευ-
 κοῦν χυλοῦ < μῆ'. σποδοῦ Κυπρίας < κδ'. κρόκου δρα-
 χμὰς κδ'. σμύρνης < δ'. ὀπίου < δ'. οἱ δὲ στ'. ὑοσκυάμου
 χυλοῦ < δ'. χαλκοῦ κικανμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς δ'.
 κόμμεως < δ'. οἷῳ Φαλερίῳ.

[Κολλύριον ᾧ ἐχρήσατο Φλῶρος ἐπὶ Ἀντωνίας τῆς
 Αἰουόσου μητρὸς, παρ' ὀλίγον ὑπὸ τῶν ἄλλων ἱατρῶν πη-
 ρωθείσης.] 24 Ἀκακίας δραχμὰς μῆ'. ῥόδων ξηρῶν < μῆ'.

drach. tres, sibi 3 iiij, alii drach. sex, aeruginis drach.
 duas, alii tres, squamae aeris drach. duas, nardi Indicae
 drach. duas, myrrhae drach. sex, alii quatuor, gummi drach.
 vigintiquatuor, excipito aqua pluviali. Aliud ex drachmis
 Lxxij. 24 Rosarum drach. lxxij, cadmiae ustae et lotae drach.
 vigintiquatuor, croci drach. sex, alii 3 viij, opii drach. tres,
 sibi drach. tres, myrrhae drach. tres, squamae aeris drach.
 duas, aeruginis drach. duas, nardi drach. j, alii duas,
 gummi 3 xxiv, excipe aqua pluviali ac utere cum lacte.
 Medicamentum ex violis albis, accommodatum ad epipho-
 ras et affectus. 24 Acaciae drach. xlvij, succi violarum
 albarum drach. xlvij, spodii Cyprii drach. vigintiquatuor,
 croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. quatuor, opii
 drach. iv, alii sex, succi hyoscyami drach. iv, aeris usti et
 loti drach. iv, gummi drach. iv, excipe vino Falerno.

[Collyrium quo usus est Phlorus, in Antonia Drusi ma-
 tre, quae parum absuit ut ab aliis medicis excaecaretur.]
 24 Acaciae drach. xlvij, rosarum siccarum drach. xlvij,

Ed. Chart. XIII. [445.]

Ed. Bas. II. (215. 216.)

μελίλωτων δραχμὰς μῆ'. σποδοῦ Κυπρίας < κδ'. μανδρα-
γόρου μήλων δραχμὰς β'. κρόκου < κδ'. ὀπίου δραχμὰς στ'.
ὑοσκυάμου σπέρματος ὀξύβαφα β'. ἐν ἄλλῳ < κδ'. σμύρινης
δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < δ'. κόμ-
μεως < μ'. οἴνου Φαλερίνου, ὕδατος ὀμβρίου ἀνὰ κοτύλας γ'.
τὸν οἶνον καὶ τὸ ὕδωρ μίξας καὶ τούτοις ἐπιβαλὼν ῥόδα,
μελίλωτον, ὑοσκυάμου σπέρμα, μανδραγόρου τὰ μῆλα. εἰ δὲ
μὴ γε, τὸν φλοιὸν ἕα βρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας γ', ἢ πέντε.
ἔπειτα τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας χρῶ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου
σκευασίαν, καὶ ἀναπλάσας χρῶ ὥς δοκιμωτάτῳ.

(216) [Μήλινον τρυφερόν ποιοῦν πρὸς τοὺς μῆδ' ἦν-
τιναοῦν δῆξιν φαρμάκων ὑπομένοντας, ποιοῦν πρὸς φλυκτί-
δας, προπτώσεις, ῥεῦμα δριμὺ καὶ πολὺ καὶ ἐπικαύματα καὶ
πρὸς τὰς προσφάτους διαθέσεις.] 4 Καδμείας κεκαυμένης
καὶ γάλακτι ἐσβεσμένης < ιστ'. ψιμυθίου πεπλυμένου δρα-
χμὰς ἧ'. κρόκου < δ'. ὀπίου < α'. τραγακάνθης δραχμὰς β'.
ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις δι' ὧν. ἄλλο πρὸς ἐπικαύματα,

melilotorum drach. xlviii, spodii Cyprii drach. vigintiqua-
tuor, malorum mandragorae drach. duas, croci drach.
vigintiquatuor, opii drach. vj, feminis hyoscyami acetabula
duo, alii drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. quatuor,
aeris ussi et loti 3 quatuor, gummi drach. xl, vini Falerni,
aquae pluvialis, utriusque heminas tres. Vinum et aquam
misceto, eisque rosas, melilotum, semen hyoscyami, man-
dragorae mala, aut, si haec non adsint, corticem injicito et
ad dies tres aut v macerari finito, deinde expresso liquore
ad medicamenti compositionem utitor, probatissimum hoc
existit.

[Melinum delicatum, commodum iis qui nullam pe-
nitus medicamentorum mordacitatem perferre possunt. Fa-
cit ad pustulas, prolapsus, fluxum acrem et uberem inu-
sionesque et ad recentes affectus.] 4 Cadmiae ussae ac
lacte extinctae drach. xvj, cerullae lotae 3 octo, croci drach.
quatuor, opii drach. unam, tragacanthae drach. duas, aqua
pluviali excipito ac utitor cum ovo. Aliud ad inuisiones,

Ed. Chart. XIII. [445. 446.]

Ed. Bas. II. (216.)

ηλυκτίδας, προπιώσεις, περιωδυνίας. 4 ψιμυθίου δραχμᾶς κδ'. ἀμύλου < ιβ'. καδμείας πεπλυμένης < ι'. λιβάνου δραχμᾶς ι'. κρόκου < η'. ὀπίου δραχμᾶς η'. κόμμιως < ι'. τραγακάνθης < β'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις δι' ὧσιν. διάρρηκτον ἀνέγκλητον. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. ψιμυθίου δραχμᾶς ιβ'. ὀπίου < στ'. ῥόδων ἄνθους < στ'. κρόκου δραχμᾶς στ'. λίθου σχιστοῦ < ιβ'. κόμμιως < ι'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις πρὸς μὲν τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν διὰ γάλακτος, πρὸς δὲ τὰ καθαρὰ δι' ὧσιν. [446] ἄλλο. 4 καδμείας κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. ψιμυθίου δραχμᾶς ιβ'. λίθου σχιστοῦ < δ'. ῥόδων ἄνθους δραχμᾶς στ'. κρόκου < στ'. ὀπίου δραχμᾶς στ'. κόμμιως < στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἢ χρῆσις πρὸς μὲν τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν διὰ γάλακτος, πρὸς δὲ τὰ καθαρὰ δι' ὧσιν.

[Κροκώδες παιδικὸν ἐπιγραφόμενον τὸ διὰ τῆς πομφόλυγος, πρὸς ἐπιφορὰς καὶ περιωδυνίας καὶ τὰς ἐκ πληγῶν διαθέσεις.] 4 Σποδοῦ πομφόλυγος δραχμᾶς ιστ'. κρόκου < ιστ'. ὀπίου δραχμᾶς ιστ'. τραγακάνθης < η'. ὕδατι

pusiulas, prolapsus, dolores. 4 Cerussae 3 vigintiquatuor, amyli drach. xij, cadmiae lotae drach. x, thuris drach. decem, croci drach. octo, opii drach. octo, gummi drach. x, tragacanthae drach. ij, excipe aqua pluviali et utere cum ovo. *Diarrhodon innoxium.* 4 cadmiae usuae et lotae drach. vigintiquatuor, cerussae drach. duodecim, opii drach. sex, florum rosarum drach. sex, croci drach. vj, lapidis schisti drach. duodecim, gummi drach. x, excipe aqua pluviali ac utere ad ulcera sordida cum lacte, ad munda cum ovo. *Aliud.* 4 Cadmiae usuae et lotae drach. vigintiquatuor, cerussae drach. xij, lapidis schisti drach. quatuor, florum rosarum drach. vj, croci drach. sex, opii drach. vj, gummi drach. sex, excipe aqua pluviali, ac utere ad sordida ulcera cum lacte, ad repurgata cum ovo.

[*Croceum. puerile inscriptum ex pompholyge, ad epiphoras et molestias doloris et ad affectus ex plagis.*] 4 Spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. sedecim, opii drach. sedecim, tragacanthae drach. octo, excipe aqua

Ed. Chart. XIII. [446.]

Ed. Bas. II. (216.)

ὄμβριον, καὶ πρὸς τῇ ἀναλήψει ὧν τεσσάρων τὸ λευκόν.
 κολλύριον Γαΐου ὀφθαλμικοῦ. 4 σποδοῦ Κυπρίας δραχμὰς δ'.
 ἀμύλου προσφάτου δραχμὰς ιβ'. κρόκου < β'. σμύρνης < α'.
 μανδραγόρου χυλοῦ < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. ὕδατι ὄμβριον,
 ἢ χρῆσις δι' ὧν. Ἀτιμητροῦ λυσιπόνιον. 4 χαλκάνθης
 ὠμῆς δραχμὰς μ'. πομφόλυγος ὠμῆς δραχμὰς μ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς κδ'. ὀπίου < β'. κρόκου δραχμὰς δ'. τὸ κρόκον
 εἰς ὕδωρ βάλλεται καὶ ἀποβρέχεται καὶ τῷ ἀποβρέγματι
 σκευάζεται τὸ κολλύριον. τὸ δ' ὑπολειφθὲν τοῦ κρόκου λε-
 αίνεται καὶ μίγνυται τοῖς λοιποῖς, κόμμεως δραχμαῖς λβ'.
 Διομήδους λυσιπόνιον πρὸς περιωδυνίας παραχρῆμα λύει
 τοὺς πόνους. 4 χαλκάνθης ὠμῆς δραχμὰς λβ'. ψιμυθίου
 δραχμὰς λά'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιστ'. κρόκου δρα-
 χμὰς ιστ'. λιβάνου < ἡ'. σμύρνης δραχμὰς β'. κόμμεως δρα-
 χμὰς ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον. ἢ χρῆσις δι' ὧν. γενναῖόν ἐστι τὸ
 κολλύριον. τοῦ Ζωΐλου, ποιοῦν πρὸς τὰς παλαιὰς ὀφθαλ-
 μίας, μυοκεφάλους, σταφυλώματα καὶ παλαιὰ ρεύματα. 4

pluviali, adhibitis simul albuminibus ovorum quatuor. Col-
 lyrium Gaii ophthalmici. 4 Spodii Cyprii drach. quatuor,
 amyli recentis drach. xij, croci drach. duas, myrrhae drach.
 unam, succi mandragorae drach. unam, gummi drach. iv,
 excipe aqua pluviali ac utere cum ovo. Atimetri solvens
 dolorem. 4 Atramenti futorii crudi drach. xl. pompholy-
 gis crudae drach. xl. cerussae drach. vigintiquatuor, opii
 drach. duas, croci 3 quatuor, crocus in aquam conjicitur
 ac maceratur et ex cremore hoc collyrium apparatur, quod
 vero reliquum est ex croco teritur, reliquisque admiscetur
 additis item gummi drach. trigintaduabus. Diomedis lyfi-
 ponium ad dolores statim solvit dolores. 4 Atramenti fu-
 torii crudi drach. trigintaduas, cerussae drach. triginta unam,
 spodii pompholygis drach. sedecim, croci drach. sedecim,
 thuris drach. octo, myrrhae drach. duas, gummi drach.
 sedecim, aqua pluviali excipito ac utitor cum ovo, prae-
 clarum est hoc collyrium. Zoili medicamentum faciens ad
 ophthalmias antiquas, myocephalos, staphylomata et flu-

Ed. Chart. XIII. [446.]

Ed. Bas. II. (216.)

καδμείας δραχμᾶς ἡ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμᾶς ἡ'. ψιμνυθίου δραχμᾶς δ'. ἀλόης δραχμὴν μίαν δ'. φύλλου κρόκου, χαλκίτιδος ὀπιῆς, χαλκάνθου, ὀπίου λυκίου, ἀνὰ δραχμὴν μίαν, σμύρνης δραχμᾶς β'. ἀκακίας δραχμᾶς γ'. ταρδουταχτος δραχμὴν μίαν δ'. κόμμιος δραχμᾶς γ'. καστορίου < δ'. στίμμιος κεκαυμένου δραχμᾶς ἡ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἀσκληπιάδου Πακκίου πρὸς περιωδυνίας, ῥεῦμα λεπτόν καὶ πολὺ ἐπίκαιμα, φλυκτίδας, ὑμέτων ἐπαναστάσεις, τραχώματα, κεχρονομένας διαθίσεις καὶ τοὺς ὑπὸ πολλῶν ἐγκρίσεων βλαβέντας, παραχρήμα ὠγίλει. τὰ δὲ τῆς σκηνασίας ἔχει οὕτως.] 4 Καδμείας δραχμᾶς ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς δ'. τάρδου Ἰνδικῆς < δ'. ῥόδων ξηρῶν δραχμᾶς δ'. ὀπίου < δ'. λίθου αἱματίτου δραχμᾶς δ'. πεπέρειος λευκοῦ κόκκους κδ'. κόμμιος δραχμᾶς ιβ'. οἴνου Χίου τὸ αὐτάρκες. ἡ χρῆσις δι' ὧν. ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει ῥόδων δραχμᾶς γ'. πεπέρειος κόκκους κέ. τὸ νε-

xiones antiquas. 4 Cadmiae drach. octo, aeris usli drach. octo, cerullae drach. quatuor, aloës fefquidrachmam, foliorum croci, chalcitidis assae, atramenti futorii, opii, lycii singulorum drach. unam, myrrhae drach. duas, acaciae drach. viginti, spicae nardi fefquidrachmam, gummi drach. viginti, castorii drach. iv, sibiis usli drach. octo, excipe aqua pluviali.

[*Asclepiadeum Paccii, ad dolorum vexationes, fluxum tenuem et multum, inuisionem, pustulas, pellicularum eminentias, scabritias, inveteratos affectus et eos qui a multis illitionibus laesi sunt, confestim opitulatur. Compositio sic habet.* 4 Cadmiae drach. duodecim, aeris usli drach. duodecim, croci drach. duodecim, squamae aeris drach. duodecim, myrrhae drach. iv, nardi Indicae 3 iv, rosarum siccarum 3 iv, opii 3 iv, lapidis haematitae drach. quatuor, piperis albi grana xxiv, gummi drach. duodecim, vini Clui quantum sufficit, utere cum ovo. Aliud exemplar habet rosarum drach. tres, piperis grana vigintiquinque. *Medica-*

Ed. Chart. XIII. [446. 447.]

Ed. Bas. II. (216.)

κτάριον ἐπιγραφόμενον φάρμακον ἐπιτετευγμένον. 4 καδμείας
δραχμὰς ιβ'. λεπίδος Κυπρίας πεπλυμένης < ιβ'. κρόκου
δραχμὰς ιβ'. ὀπίου < δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμέ-
νου δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < δ'. λίθου αἱματίτου < δ'. ῥόδων
ξηρῶν δραχμὰς δ'. ναρδοστάχυνος < δ'. μίσυος ὀπτοῦ δρα-
χμὰς δ'. κασσίας σύριγγος < δ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους
κέ. κόμμεως < ιβ'. οἶνω χρῶ.

[147] [Ἀντιγόνου κροκῶδες λεοντάριον ἐπιγραφόμε-
νον, ἐπειδὴ περ γλύμματι τούτῳ ἐσφραγίζετο, ποιῇ πρὸς
ἐπιφορὰς, περιωδυνίας, κεχροισμένας διαθέσεις. ἔστι δὲ καὶ
τοῖς τραχωματικοῖς ἀγαθόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει,
μάλιστα δὲ νηπίοις ἐστὶ χρήσιμον.] 4 Σποδοῦ Κυπρίας
< μῆ. κρόκου < κδ'. σμύρνης δραχμὰς ιβ'. λίθου αἱμα-
τίτου < ῆ'. ὀπίου δραχμὰς ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους
λστ'. κόμμεως δραχμὰς π'. οἶνω Φαλερίῳ. ἄλλο. 4 σποδοῦ
Κυπρίας δραχμὰς π'. κρόκου δραχμὰς μ'. σμύρνης < ζ'.

mentum accommodatum nectarium inscriptum. 4 Cadmiae
3 duodecim, squamae aeris Cypriae lotae drach. duodecim,
croci drach. duodecim, opii drach. quatuor, aeris assii et
loti drach. duodecim, myrrhae drach. quatuor, lapidis hae-
matitae drach. quatuor, rosarum siccarum drach. quatuor,
spicae nardi drach. quatuor, misyos assii drach. quatuor,
casiae fistulae drach. quatuor, piperis albi grana xxv, gummi
drach. duodecim, vino exceptis utere.

[*Antigoni croceum leunculus appellatum, propterea
quod leonis imago ei imprimeretur. Facit ad epiphoras,
molestiam doloris, inveteratas affectiones. Est et aspritu-
dinibus commodum, cicatrices et collos exterit, maxime
vero pueris commodum est.*] 4 Spodii Cyprii drach. xlviii,
croci drach. viginti quatuor, myrrhae drach. xij, lapidis
haematitae drach. octo, opii drach. xij, piperis albi grana
xxxvj, gummi drach. lxxx, vino Falerno excipito. *Aliud.*
4 Spodii Cyprii drach. lxxx, croci drach. xl, myrrhae
drach. viginti, opii drach. xx, lapidis haematitae drach.

Ed. Chart. XIII. [447.]

Ed. Bas. II. (216, 217.)

ὀπίου < ζ'. αἱματίτου λίθου < ιβ'. πεπέρειως κόκκους ξ'.
κόμμιως δραχμὰς π'. οἶνω Φαλερίνω.

[*Ex libris Scribonii Largi Asclepios Machaonis, ad
pios, pròs palaiàs diathésis zai ùποπύους ὀφθαλμούς.*] 4
Σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δρα-
χμὰς λβ'. κρόκου Σικελιοῦ < ιστ'. σμύρνης < στ'. λίθου
αἱματίτου δραχμὰς ι'. νάρδου Ἰνδικῆς < στ'. ὀπίου δρα-
χμὰς στ'. πεπέρειως κόκκους μ'. οἶνω Χίω. ἐν τῷ Ἀθη-
ρίππων Ἀσκληπιοῦ ἔχει οὕτως, ὀπίου δραχμὰς η'.

[*Εὐημέρου πρὸς περιωδυνίαν καὶ διαθέσεις.*] 4 Χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. σποδοῦ πομφόλυγος
< ιστ'. κρόκου < ιστ'. σμύρνης δραχμὰς η'. λίθου αἱμα-
τίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < η'. ναρδοστάχυνος δρα-
χμὰς δ'. μίσυρος κεκαυμένου < δ'. ὀπίου πεπωγμένου δρα-
χμὰς δ'. κόμμιως < ιστ'. οἶνου Ἰταλικοῦ τὸ αὐτάρχεις.

(217) [*Διάσμυρνον εὐῶδες Συνέρωτος, φάρμακον ἐπιτε-
τευγμένον πρὸς τὰς κεχρονισμένας διαθέσεις. ποιῇ πρὸς ῥυά-
δας καὶ αἰγίλωπας.*] 4 Καδμείας πεπλυμένης < κη'. λίθου

duodecim, piperis grana lx, gummi 3 lxxx, vini Falerni
quantum sufficit.

[*Ex libris Scribonii Largi Asclepios Machaonis, ad
veteres affectus et oculos suppuratos.*] 4 Spodii pompho-
lygis drach. xxxij, aeris usti drach. xxxij, croci Siculi
drach. xvj, myrrhae 3 sex, lapidis haematitae drach. x,
nardi Indicae drach. vj, opii drach. vj, piperis grana xl,
gummi drach. xl, vino Chio excipito. In libro de Athenip-
pis Asclepiis opii drach. octo habentur.

[*Evemeris ad dolores et affectus.*] 4 Aeris usti et
loti drach. trigintaduas, spodii pompholygis drach. sedec-
cim, croci drach. xvj, myrrhae 3 viij, lapidis haematitae
usti et loti drach. viij, spicae nardi drach. iv, misyos usti
drach. iv, opii torrefacti 3 iv, gummi drach. xvj, vini Ita-
lici quod satis est.

[*Diasmyrnum odorum Synerotis, medicamentum ac-
commodatum ad inveteratos affectus. Facit et ad rhyadus
et aegilopas.*] 4 Cadmiae lotae drach. vigintiocto, lapidis

Ed. Chart. XIII. [447.]

Ed. Bas. II. (217)

αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου ◀ κέ. σποδοῦ Κυ-
πρίας ◀ κδ'. σμύρνης δραχμὰς μή'. κρόκου δραχμὰς δ'. ὀπίου
Ἰσπανοῦ δραχμὰς η'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους λ'. κόμμεως
◀ στ'. οἶνω Ἰταλικῷ ἡ χρῆσις δι' ὧσιν ἐπὶ τῶν προσφά-
των καὶ ἡ κρᾶσις ὑδαρῆς. ἔνιοι κρόκου δραχμὰς ιβ'.

[Αἱματινον Συνέρωτος τραχωματικὸν ἀγαθόν. ποιεῖ
πρὸς τὰς παλαιὰς διαθέσεις καὶ πρὸς συκώματα καὶ πᾶσαν
ἐξοχὴν, μίγνύμενον τῷ Συνέρωτος εὐώδει.] 2 Χαλκοῦ κεκαυ-
μένου καὶ πεπλυμένου ◀ κδ'. λίθου αἱματίτου ◀ α'. κρό-
κου ◀ δ'. ὀπίου ◀ δ'. κόμμεως ◀ ιβ'. ὅξει δριμυτάτω.
ἄλλο. 2 χαλκοῦ κεκαυμένου ◀ μή'. κρόκου δραχμὰς κδ'.
ὀπίου ◀ δ'. κόμμεως Θηβαϊκῆς ◀ κδ'. πομφόλυγος δρα-
χμὰς ιη'. σμύρνης ◀ ιη'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ δραχμὰς ιβ'. λί-
θου αἱματίτου ◀ α'. ἰοῦ δραχμὰς δ'. οἶνω ἀναλάμβανε. τοῦ
Ἱερᾶκος τραχωματικόν. 2 μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς η'.
κρόκου ◀ η'. ὀπίου δραχμὰς η'. λίθου αἱματίτου πεπλυμέ-

haematitae usli et loti drach. xxv, spodii Cyprii drach.
xxiv, myrrhae drach. xlvij, croci drach. quatuor, opii
Hispani drach. octo, piperis albi grana xxx, gummi drach.
sex, vino Italico excipito, utitor cum ovo in recentibus
affectionibus. Temperies aquosa est. Aliqui croci drach.
duodecim injiciunt.

[Haematinum Synerotis aspritudinibus commodum,
facit ad veteres affectus, ad siccum et ad omnem extube-
rantiam, si cum odore Synerotis commisceatur.] 2 Aeris
usli et loti drach. vigintiquatuor, lapidis haematitae drach.
unam, croci drach. iv, opii drach. iv, gummi drachmas
xij, excipe aceto acerrimo. Aliud. 2 Aeris usli drach.
xlvij, croci drach. xxiv, opii drach. iv, gummi Thebaici
3 xxiv, pompholygis drach. xvij, myrrhae 3 xvij, salis
ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae drach. unam,
aeruginis drach. iv, vino excipito. Hieracis ad aspritudi-
nes. 2 Misyos usli 3 viij, croci drach. viij, opii drach. viij,
lapidis haematitae loti drach. viij, aeris usli et loti drach.

Ed. Chart. XIII. [447. 448.]

Ed. Bas. II. (217.)

ρου < η'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. σμύρνης < ιβ'. κόμμεως < ιβ'. ὅξει δριμυτάτῳ.

[Ἀπολλωνίου σκυλάκιον ἐπισήμως ἰατρεύσαντος, τουτέστι τὸ ἱεράκιον κολλύριον τραχωματικόν· ἐπιγράφεται φοῦνιξ. ποιεῖ καὶ πρὸς μίλτους καὶ πρὸς κεχροισμένας διαθέσεις] 24 Λίθου αἱματίτου κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς ιστ'. ἰοῦ ξιστοῦ δραχμᾶς ιστ'. ὀπίου < η'. οἱ δὲ στ'. καδμείας βοτρυτίδος < δ'. χαλκίτεως ὀπιτῆς < δ'. κόμμεως < ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[448] [Ἄλλως ὁ Φοῦνιξ Ἀπολλωνίου, ὡς Ἀρίστος Ἀσκληπιάδης ἐνέγραψεν ἐν ταῖς ἰδίαις συναγωγαῖς τῶν φαρμάκων.] 24 Λίθου αἱματίτου δραχμᾶς κδ'. λίθου σιτιστῆς κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < κδ'. καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμᾶς ιβ'. ὀπίου < η'. χαλκίτεως ὀπιτῆς δραχμᾶς δ'. οἱ δὲ < η'. ἐν ἄλλῳ καὶ ἰοῦ δραχμᾶς ιβ'. κόμμεως δραχμᾶς ιστ'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ἄλλο κολλύριον τραχωματικόν.] 24 Χαλκίτεως κεκαυμένης δραχμᾶς ιβ'. μίσκος κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < η'.

duodecim, myrrhae drach. duodecim, gummi drach. xij, aceto acerrimo excipito.

[*Apollonii phoenix collyrium hieracium ad aspritudines, per hoc catulo egregie medicatus est, facit et ad palpebrarum defluvia et inveteratos affectus.*] 24 Lapidis haematitae usli et loti 3 xxxij, aeris usli et loti 3 xvj, aeruginis rasilis 3 xvj, opii 3 viij, alii vj, cadmiae botrytidis 3 iv, chalcitidis assatae 3 iv, gummi 3 xvj, excipe aqua pluviali.

[*Phoenix Apollonii aliter, velut Arius Asclepiades inscripsit, in libro quo propria medicamenta coacervavit.*] 24 Lapidis haematitae 3 xxiv, lapidis schilli usli et loti 3 xxiv, cadmiae drach. xij, aeris usli drach. duodecim, opii drach. octo, chalcitidis assatae 3 iv, alii 3 octo, in alio exemplari etiam aeruginis 3 duodecim, gummi 3 sedecim, excipe aqua pluviali.

[*Aliud collyrium ad aspritudines.*] 24 Chalcitidis uslae 3 xij, misyos usli et loti drach. octo, croci, opii

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217.)

κρόκου, ὀπίου ἀνὰ δραχμὰς στ'. λίθου αἱματίτου < ἥ. κόμμεως < ιβ'. ὅξει δριμντάτω.

[Κολλύριον τραχωματικόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις.] 24 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος < ιστ'. σμύρνης < ιστ'. ἀλὸς ἀμμωνιακοῦ < ιβ'. λίθου αἱματίτου < κδ'. ὀπίου < δ'. πεπέρεως κόκκους ιβ'. ἐν ἄλλῳ κόκκους ιστ'. κόμμεως < ἥ. οἶνω ἀναλαμβάνανε καὶ χρῶ.

[Εὐημέρου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει, ποιοῦν καὶ πρὸς κεχροτισμένας διαθέσεις.] 24 Καδμείας < ξ'. κρόκου δραχμὰς ν'. ταρδοστάχυος < κ'. λεπίδος χαλκοῦ πεφωγμένου καὶ πεπλυμένου < ν'. σμύρνης < ν'. ὀπίου < λ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < ξ'. μίσυος ὠμοῦ δραχμὰς ν'. κόμμεως < ο'. οἶνω Χίῳ ἀναλαμβάνανε.

[Ἄλλο Πυράμου, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχον καταστέλλει πᾶσαν ἐξοχὴν.] 24 Καδμείας Κυπρίας < μ'. λίθου αἱματίτου δραχμὰς μ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < μ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς κ'. κρόκου < κ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος

utriusque drach. vj, lapidis haematitae drach. octo, gummi 3 xij, acerrimo aceto excipito.

[Collyrium ad scabries orbiculares. Cicatrices et callos detergit. Facit et ad veteres affectus.] 24 Aeris usti et loti 3 xxiv, spodii pompholygis 3 xvj, myrrhae 3 xvj, salis ammoniaci drach. duodecim, lapidis haematitae 3 xxiv, opii 3 iv, piperis grana xij, alii xvj, gummi drach. octo, vino excipito ac utitor.

[Eremeri, cicatrices et callos exterit. Facit et ad inveteratos affectus.] 24 Cadmiae drach. lx, croci 3 l, spicae nardi drach. viginti, squamae aeris torrefactae et lotae 3 l, myrrhae 3 l, opii drach. xxx, aeris usti drach. lx, misyos crudi drach. l, gummi drach. septuaginta, excipe vino Chio.

Aliud Pyrami, cicatrices et callos exterens, depri- mit omnem extuberantiam. 24 Cadmiae Cypriae 3 xl, lapidis haematitae drach. xl, aeris usti 3 xl, misyos usti drach. viginti, croci 3 xx, ammoniaci thymiamatis drach. viginti,

Ed. Chart. XIII. [448.]

Ed. Bas. II. (217.)

δραχμὰς ζ'. λεπίδος χαλκοῦ κεκαυμένης καὶ πεπλυμένης < ζ'. ὀπίου δραχμὰς ζ'. σμύρνης < ζ'. κόμμιως λίτραν μίαν, ὅξυ δριμυτάτῳ χρῶ.

[Ἄλλο Εὐημέρου πρὸς τὰς αὐτὰς διαθέσεις.] 2 Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμὰς κδ'. σποδοῦ πομφόλυγος δραχμὰς ιβ'. σμύρνης < η'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ δραχμὰς ιβ'. λίθου αἱματίτου < δ'. πεπέρως δραχμὰς ιβ'. κόμμιως δραχμὰς η'. οἴνου Χίου τὸ ἄρκοῦν.

[Λυγκιὺς ἐπιγραφόμενον πρὸς τετυλωμένας διαθέσεις, ὅξυδιρκὲς ἀγαθόν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 4 Καδμείας < ιβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ιβ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < ιβ'. σμύρνης < ιστ'. λίθου αἱματίτου < στ'. ὀπίου < στ'. ἄλως < δ'. χολῆς ταυρείας < δ'. χαλβάνης < δ'. ἰοῦ < α'. ὀποάνακος < δ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ < β'. κόμμιως < στ'. οἱ δὲ < β'. ὕδωρ ὄμβριον.

[Ρίνημα ἐπιγραφόμενον. ποιῇ πρὸς τετυλωμένας διαθέσεις καὶ οὐλὰς ἀποσμήχει, ποιῇ καὶ πρὸς ὑποχήματα.] 4 Καδμείας δραχμὰς μη'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς μη'.

squmae aeris ustae et lotae 3 xx, opii 3 xx, myrrhae drach. viginti, gummi libram unam, cum acerrimo aceto utere.

[Aliud Evemerii ad eosdem affectus.] 4 Aeris usti et loti drach. vigintiquatuor, spodii pompholygis 3 xij, myrrhae drach. octo, salis ammoniaci 3 xij, lapidis haematitae 3 iv, piperis drach. duodecim, gummi 3 viij, vini Chii quod satis est.

[Lynceus, ad affectus callosos exacuit visum, cicatrices et callos exterit.] 4 Cadmiae 3 xij, aeris usti et loti drach. duodecim, ammoniaci thymiamatis drach. duodecim, myrrhae 3 xvj, lapidis haematitae 3 vj, opii drach. vj, αλὼς 3 iv, fellis taurini 3 iv, galbani 3 iv, aeruginis 3 j, opopanax 3 iv, salis ammoniaci 3 ij, gummi 3 vj, alli duas, aqua pluviiali excipito.

[Collyrium rhinema inscriptum, facit ad callosos affectus, cicatrices exterit. Facit et ad suffusiones.] 4 Cadmiae drach. xlvij, ammoniaci thymiamatis drach. xlvij,

Ed. Chart. XIII. [448. 449.]

Ed. Bas. II. (217.)

χαλκοῦ κεκαυμένου < μῆ. ὀπίου δραχμᾶς ιστ'. ἰοῦ Κυπρίου
δραχμᾶς ιστ'. ἀλόης < ιστ'. σμύρνης δραχμᾶς ιστ'. λίθου
αἱματίτου δραχμᾶς κδ'. χαλβάνης δραχμᾶς ιδ'. ὀποπάρακος
δραχμᾶς ιη'. χολῆς ταυρείας < ῆ'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ δρα-
χμᾶς δ'. κόμμεως δραχμᾶς ξ'. ὕδωρ ὄμβριον. ἡ χρῆσις ὕδαρῆς.

[449] [Κολλύριον ἁρμάτιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρή-
σατο Πτολεμαῖος ὁ βασιλεὺς, σμηκτικόν, οὐλὰς ἀποσμήχει.
ἔστι δὲ καὶ ὀξυδερκικόν καὶ τραχωματικόν ἀγαθόν.] 4 Χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου < ῆ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιά-
ματος δραχμᾶς ῆ'. λίθου αἱματίτου < ῆ'. γλοιοῦ λιβάνου
δραχμᾶς ῆ'. κόμμεως < ῆ'. ὕδατι ὄμβριον. ἡ χρῆσις δι' ὕδα-
τος, ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἔχει καὶ ἰοῦ δραχμᾶς β'.

[Τὸ διὰ τοῦ αἱματίτου ὀξυδερκικόν, οὐλὰς καὶ τύλους
ἀποσμήχει.] 4 Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμᾶς κδ'. χαλ-
κοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλυμένου δραχμᾶς κδ'. λίθου αἱματί-
του δραχμᾶς κδ'. κόμμεως δραχμᾶς κδ'. ἰοῦ δραχμᾶς ῆ'. ὕδωρ
ὄμβριον.

aeris usti drach. xlviii, opii drach. sedecim, aeruginis Cy-
priae drach. sedecim, aloës drach. sedecim, myrrhae 3 xvj,
lapidis haematitae drach. xxiv, galbani drach. xiv, opopa-
naxis 3 xviii, fellis taurini drach. octo, salis ammoniaci
drach. iv, gummi 3 lx, aqua pluviali excipe. Temperies
aquosa est.

[Collyrium harmatium inscriptum, quo usus est Pto-
lemaeus rex extersiva facultate praeditum. Exterit cica-
trices, acuit visum, est et aspritudinibus commodum.] 4
Aeris usti et loti drach. octo, ammoniaci thymiamatis drach.
octo, lapidis haematitae drach. octo, corticis thuris drach.
octo, gummi 3 viii, excipe aqua pluviali ac utere cum aqua.
Alia exemplaria etiam aeruginis drach. duas habent.

[Collyrium oxydencicum ex haematite, cicatrices et
callos exterit.] 4 Ammoniaci thymiamatis drach. viginti-
quatuor, aeris usti et loti drach. vigintiquatuor, lapidis hae-
matitae drach. xxiv, gummi drach. vigintiquatuor, aerugi-
nis drach. octo, excipe aqua pluviali.

Ed. Chart. XIII. [449]

Ed. Bas. II. (217. 218.)

[Ἀρτεμώνιον ἐπιγραφόμενον, ᾧ ἐχρήσατο Βάσσοις ὁ ἑταῖρος. ποιεῖ πρὸς τὰ χρόνια ῥεύματα καὶ πρὸς τὰς τῶν βλεφάρων τραχύτητας καὶ πρὸς τοὺς μυδῶντας καὶ βιβρωμένους κανθοὺς, καθύπερθε ὀφθαλμοὺς καὶ τὰς τῶν ὑμῆτων ἑξοχάς· οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει. τὸ δὲ μέγιστον τοῦ φαρμάκου τοῦτό ἐστι τὸ μετὰ τὰς ἐγγρίσας ἀταράχους τοὺς ὀφθαλμοὺς διατηρεῖται.] 4 Στίμμεως δραχμὰς δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου < β'. ψιμυθίου δραχμὰς β'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'. φλοιοῦ λιβάνου < α'. ἰοῦ σκώληκος < α'. κηκίδων ὀμφακίων < α'. πεπέρως λευκοῦ δραχμὴν μίαν, κόμμεως < α'. οἶνω ἀναλάμβανε, ἢ χρήσις δι' ὕδατος. (218) ἄλλο φάρμακον ἐπιτετευγμένον. 4 καδμείας δραχμὰς ἧ'. στίμμεως < ἧ'. ψιμυθίου δραχμὰς ἧ'. χαλκοῦ κεκαυμένου δραχμὰς δ'. φλοιοῦ λιβάνου δραχμὰς β'. κρόκου < β'. σμύρνης δραχμὰς β'. ἰοῦ σκώληκος δραχμὰς β'. κηκίδων ὀμφακίων < β'. πεπέρως λευκοῦ < α'. κόμμεως δραχμὰς δ'. οἶνω ἀναλάμβανε.

[Κολλύριον Ἰνδικὸν ἀέρινον ἐπιγραφόμενον προκατα-

[*Collyrium artemonium inscriptum, quo Bassus sodalis meus usus est. Facit ad fluxiones antiquas et aspritudines palpebrarum, ad putrescentes et erosos angulos, ad oculos humectos et membranarum extuberantias. Cicatrices et callos exterit et quod maximum in eo est, post illotiones oculos imperturbatos conservat.*] 4 Slibii drach. iv, aeris usti drach. duas, cerussae drach. duas, croci drach. unam, myrrhae drach. unam, corticis thuris drach. unam, aeruginis vermiculatae drach. unam, gallarum omphacinarum drach. unam, piperis albi drach. unam, gummi drach. unam, vino excipe, utere cum aqua. *Aliud medicamentum accommodatum.* 4 Cadmiae drach. octo, slibii drach. viij, cerussae drach. octo, aeris usti 3 iv, corticis thuris drach. duas, croci drach. ij, myrrhae drach. ij, aeruginis vermiculatae 3 ij, gallarum omphacinarum drach. ij, piperis albi drach. unam, gummi 3 iv, excipe vino.

[*Collyrium Indicum aerianum inscriptum, praecoc-*

Ed. Chart. XIII. [449.]

Ed. Bas. II. (218.)

ληπτικὸν ἀπάσης ὀφθαλμίας, ποιεῖ πρὸς ἀμβλυωπίας καὶ
 ψωρώδεις διαθέσεις καὶ πρὸς βεβρωμένους κανθοὺς καὶ οὐ-
 λὰς ἀποσμήχει. τὸ δὲ μέγιστον τοῦ φαρμάκου τοῦτό ἐστι τὸ
 μετὰ τὰς ἐγχρίσεις ἀταράχους τοὺς ὀφθαλμοὺς διαφυλάττειν.]

¶ Ψιμυθίου Ῥοδιακοῦ δραχμὰς μῆ'. καδμείας Κυπρίας
 < γδ'. μέλανος Ἰνδικοῦ δραχμὰς ῆ'. ὀπίου < ῆ'. πεπέρεως
 λευκοῦ δραχμὰς ῆ'. ἢ στ'. ὀποβαλσάμου < ῆ'. ἢ στ'. κόμ-
 μεως < ιστ'. κινναμώμου < β'. ἐν ἄλλῳ < ιβ'. ὕδατι
 ὀμβρίῳ.

[Ἑρμοφίλου θαλασσερὸς κολλύριον ἐπιτετευγμένον πρὸς
 ὑποχύσεις καὶ πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, ποιεῖ καὶ πρὸς ἀρχὰς
 ὑποχύσεως. ἐστι δὲ εὐωδέστατον φάρμακον.] ¶ Καδμείας
 δραχμὰς ιστ'. μέλανος Ἰνδικοῦ < ιστ'. πεπέρεως λευκοῦ δρα-
 χμὰς ῆ'. ἰοῦ < δ'. ὀπίου Μηδικοῦ < δ'. ὀποβαλσάμου < δ'.
 κόμμεως < ιβ'. ὕδατι ἀναλάμβανε. ἡ χρῆσις μεθ' ὕδατος, ἡ
 κρᾶσις διαφέρουσα πρὸς τὰς διαθέσεις.

[Πομπωνίου Βάσσου, ποιεῖ καὶ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύ-
 σεως.] ¶ Καδμείας δραχμὰς γζ'. μέλανος Ἰνδικοῦ < ιστ'.

*cupat, ac praecepit omnes ophthalmias. Facit ad obtusum
 visum et scabros affectus ac erosos angulos. Cicatrices
 exterit et, quod maximum est, post illitionem oculos im-
 perturbatos conservat.]* ¶ Cerussae Rhodiaceae drach. xlvijj,
 cadmiae Cypriae drach. xxiv, atramenti Indici drach. octo,
 opii drach. octo, piperis albi drach. viij, aut vj, opobalsami
 drach. viij, aut vj, gummi drach. xvj, cinnamomi drach.
 ij, alii xij, aqua pluviali excipito.

[Hermophili collyrium thalassarium, accommodatum
 ad suffusiones et ad omnem hebetudinem visus. Facit et
 ad incipientem suffusionem, estque odoratissimum medica-
 mentum.] ¶ Cadmiae drach. xvj, atramenti Indici drach.
 xvj, piperis albi drach. viij, aeruginis drach. iv, succi Me-
 dici drach. iv, opobalsami drach. iv, gummi drach. xij,
 aqua excipe, utere cum aqua. Temperies diversa est juxta
 affectus.

[Pomponii Bassi, facit ad incipientem suffusionem.]

¶ Cadmiae drach. xxvij, atramenti Indici drach. xvj, pi-

Ed. Chart. XIII. [449. 450.]

Ed. Basf. II. (218.)

πιπέρως μακροῦ δραχμᾶς ιη'. πέπέρως λευκοῦ δραχμᾶς ιβ'. ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ δραχμᾶς ε'. ὁποβαλσάμου < στ'. ναρδο-
στάχου δραχμᾶς στ'. σαγαπηνοῦ < ε'. ὁποπάνακος < ε'.
ὀπίου δραχμᾶς δ'. εὐφορβίου < κινναμώμου δραχμὴν μίαν,
κόμμεως δραχμᾶς λ'. τὸ ὑγρὸν χυλῷ μαράθρου.

[450] [Ἰνδικὸν βασιλικὸν ἐπιγραφόμενον, ποιεῖ πρὸς
ἀρχὰς ὑποχύσεως καὶ πᾶσαν ἀμβλυωπίαν καὶ οὐλὰς ἀπο-
σηχη.] 4 Καδμείας κικαυμένης καὶ πεπλυμένης λίτραν μίαν,
γο δ'. μέλανος Ἰνδικοῦ δραχμᾶς στ'. ψιμυθίου γο δ'. πεπέ-
ρωσ λευκοῦ γο στ'. χολῆς ὑαίνης τὸ ὅλον ὅσον ἔχει. σκάρων
χολᾶς ι'. περδικῶν χολᾶς δ'. ὁποῦ μήκωτος γο α'. ὁποβαλ-
σάμου γο β'. ὁποπάνακος γο β'. σαγαπηνοῦ γο β'. κόμμεως
λίτραν α'. ἀγαλάμβανε μαράθρου χυλῷ ἢ τῆς λεγομένης
ἡρακλείας βοτάνης.

[Ἐνστακτον Πακτίου, ἄς Θεμίσων.] 4 Καδμείας δρα-
χμᾶς ξδ'. μίσυος δραχμᾶς λβ'. χαλκάνθου δραχμᾶς λβ'. στίμ-
μωσ δραχμᾶς λβ'. πέπέρως λευκοῦ δραχμᾶς λβ'. ὀπίου δρα-

peris longi drach. xvj, piperis albi drach. xij, succi Cyre-
naici ℥ v, opobalsami ℥ vj, spicae nardi drach. sex, saga-
peni ℥ v, opopanacis drach. quinque, opii drach. quatuor,
euphorbii ℥ j, cinnamomi drach. j, gummi drach. triginta,
foeniculi succo excipito.

[Indicium basilicon inscriptum. Facit ad incipientem
suffusionem et omnem visus hebetudinem. Cicatrices ex-
terit.] 4 Cadmiae uillae et lotae libram unam et trientem,
atramenti Indici ℥ sex, cerussae trientem, piperis albi sex-
uncem, fel hyaenae integrum quanticunque ponderis, fel-
les scarorum decem, felles perdicum quatuor, succi papa-
veris ℥ j, opobalsami sextantem, opopanacis sextantem, sa-
gapeni sextantem, gummi libram unam, excipe succo foe-
niculi aut herbae heracleae appellatae.

[Instillatitium Pacii, ut Themison.] 4 Cadmiae
drach. sexagintaquatuor, misyos drach. trigintaduas, atra-
menti sutorii drach. trigintaduas, sibi ℥ xxxij, piperis albi
℥ xxxij, opii drach. sedecim, aeruginis drach. sedecim,

Ed. Chart. XIII. [450.]

Ed. Bas. II. (218.)

χμᾶς ιστ'. ἰοῦ δραχμᾶς ιστ'. ὀποβαλσάμου δραχμᾶς ιστ'. κόμμεως δραχμᾶς ξδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Τὸ χελιδόνιον ἐπιγραφόμενον.] 4 Καδμείας δραχμᾶς μῆ'. στίμμεως δραχμᾶς ιβ'. μίσυος δραχμᾶς ῥ'. πεπέρεως < λστ'. χαλκάνθου δραχμᾶς στ'. ὀπίου δραχμᾶς στ'. ὀποβαλσάμου < τέσσαρας, κόμμεως δραχμᾶς κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Τὸ ἱεράκιον πρὸς ἀμβλυοπίαν καὶ ψωρώδεις διαθέσεις.] 4 Ψιμνθίου δραχμᾶς ιστ'. καδμείας δραχμᾶς ῥ'. ἰοῦ δραχμᾶς β'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς β'. ὀμφακίου δραχμᾶς β'. ὀπίου < β'. κόμμεως δραχμᾶς στ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἡ χρῆσις δι' ὕδατος.

[Ἄλλο. οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 4 Καδμείας δραχμᾶς ιστ'. ψιμνθίου δραχμᾶς ῥ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς δ'. ἰοῦ δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου δραχμᾶς β'. ὀμφακίου < β'. κόμμεως δραχμᾶς δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Κολλύριον κηρόν πάγχρηστον ἐπιγραφόμενον φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς ψωρώδεις καὶ περιβεβρωμένους καν-

opobalsami drach. sedecim, gummi drach. lxiv, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium chelidonium inscriptum.*] 4 Cadmiae drach. xlviii, sibi drach. duodecim, misyos drach. octo, piperis albi 3 vj, atramenti sutorii drach. sex, opii drach. sex, aeruginis drach. vj, opobalsami 3 iv, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluviali.

[*Hieracium ad obtusum visum et scabros affectus.*] 4 Cerussae drach. sedecim, cadmiae drach. octo, aeruginis drach. duas, piperis albi drach. duas, omphacii drach. duas, opii drach. duas, gummi drach. sex, excipe aqua pluviali ac utere cum aqua.

[*Aliud. Cicatrices et callos exterit.*] 4 Cadmiae drach. sedecim, cerussae drach. octo, piperis albi drach. quatuor, aeruginis drach. duas, opobalsami drach. duas, omphacii drach. duas, gummi drach. quatuor, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium fulvum panchrestum inscriptum, accommodatum ad scabros et circumrosos angulos, ac intensos*

Ed. Chart. XIII. [450, 451.]

Ed. Bas. II. (218.)

θοῖς καὶ ἐπιπυαμένους κρησμοῖς καὶ βλέφαρα συνκώδη.] 4 Καδμείας < π'. χαλκίτεως κεκαυμένης < μ'. πεπέρειως λευκοῦ δραχμᾶς μ'. κόμμειως < μ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς ἐπίσης ἔχει τὰς συσταθμίας. ἄλλο. 4 καδμείας δραχμᾶς π'. χαλκίτεως κεκαυμένης δραχμᾶς μ'. πεπέρειως λευκοῦ δραχμᾶς μ'. κόκκου δραχμᾶς ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς ιβ'. κόμμειως < μ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[Τρύφωνος τὸ σφαιρικόν.] 4 Καδμείας < μ'. λεπίδος χαλκοῦ < λβ'. χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπυμένου < λβ'. πεπέρειως λευκοῦ < λβ'. ὀπίου < η'. σμύρνης < η'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμειως < λβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[Κολλύριον Γάλλου ὀξυδερχικόν.] 4 Καδμείας < μη'. χαλκίτεως κεκαυμένης < κδ'. πεπέρειως λευκοῦ < στ'. λεπίδος χαλκοῦ < η'. ὀπίου < στ'. ὀμφακίου < δ'. σμύρνης < β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμειως < ιβ'. πεπέρειως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐταρκές.

[451] [Κολλύριον ἀρωματικὸν ἐπιγραφόμενον.] 4

pruritus et palpebras ficosas.] 4 Cadmiae drach. octoginta, chalcitidis ustae drach. quadraginta, piperis albi drach. quadraginta, gummi drach. xl, aqua pluviali excipito. In alio exemplari aequalis omnium apponderatio habetur. *Aliud.* 4 Cadmiae drach. octoginta, chalcitidis ustae drach. xl, piperis albi drach. xl, croci drach. xij, myrrhae drach. xij, gummi 3 xl, aquae pluvialis quod satis est.

[*Tryphonis orbiculare.*] 4 Cadmiae drach. xlvij, squamae aeris drach. trigintaduas, aeris usti et loti 3 trigintaduas, piperis albi drach. trigintaduas, opii drach. octo, myrrhae drach. octo, opobalsami drach. iv, gummi 3 xxxij, excipe aqua pluviali.

[*Collyrium Galli oxydercicum.*] 4 Cadmiae drach. xlvij, chalcitidis ustae drach. xxiv, piperis albi drach. sex, squamae aeris drach. octo, opii drach. vj, omphacii drach. iv, myrrhae drach. ij, opobalsami drach. iv, gummi 3 xij, piperis albi grana x, aquae pluvialis quantum sufficit.

[*Collyrium aromaticum appellatum.*] 4 Aeris usti

Ed. Chart. XIII. [451.]

Ed. Baf. II. (218.)

Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμᾶς ιστ'. ἰοῦ δραχμᾶς δ'. σμύρνης δραχμᾶς δ'. ὀπίου δραχμᾶς δ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς δ'. νάρδου δραχμᾶς β'. κρόκου δραχμᾶς δ'. ὀποβαλσάμου δραχμᾶς β'. κόμμεως < δ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Ἡρακλείδου ἀρωματικὸν κροκῶδες δι' αἱματίτου.] 4

Χαλκοῦ κεκαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμᾶς μῆ'. καδμείας δραχμᾶς κδ'. κρόκου δραχμᾶς κδ'. λίθου αἱματίτου δραχμᾶς κδ'. ὀπίου δραχμᾶς ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ δραχμᾶς ιβ'. κόμμεως < κδ'. οἶνῳ Φαλερίνῳ.

[Κροκῶδες Ἀσκληπιὸς ὀξυδερκικόν.] 4

Χαλκοῦ κεκαυμένου < μῆ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀμφακίου δραχμᾶς < δ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμεως < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐτάρκες.

[Ἰσοχρύσου πρὸς βεβρωμένους καρθούς, ψωρώδεις διαθέσεις, χρονιζούσας ὀφθαλμίας, τραχώματα, συκώδεις ἐπαρασιτάσεις, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 4

Καδμείας δραχμᾶς ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀμφακίου δραχμᾶς < δ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμεως < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐτάρκες.

[Ἡρακλίδας ἀρωματικὸν κροκῶδες ἐκ αἱματίτου.] 4

Αἵματος ὀπίου καὶ ὀμφακίου δραχμᾶς ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀμφακίου δραχμᾶς < δ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμεως < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐτάρκες.

[Κροκῶδες Ἀσκληπιὸς ὀξυδερκικόν.] 4

Αἵματος ὀπίου καὶ ὀμφακίου δραχμᾶς ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀμφακίου δραχμᾶς < δ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμεως < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐτάρκες.

[Collyrium isochryson, ad corrosos angulos, scabros affectus inveteratas ophthalmias, aspritudines, ficosas eminentias, cicatrices et callos exterit.] 4

Καδμείας δραχμᾶς ιβ'. κρόκου δραχμᾶς ιβ'. ὀμφακίου δραχμᾶς < δ'. ὀπίου < ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ὀποβαλσάμου < δ'. κόμμεως < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. ὕδατος ὀμβρίου τὸ αὐτάρκες.

Ed. Chart. XIII. [451.]

Ed. Bas. II. (218. 219.)

χμῶς σί. λίθου αἱματίτου δραχμῶς ιστ'. σμύρνης δραχμῶς
ιστ'. ὀπίου δραχμῶς ιστ'. κρόκου δραχμῶς κδ'. πεπέρως μα-
κροῦ δραχμῶς ιβ'. πιπέρως λευκοῦ δραχμῶς κδ'. κόμμιως
ζδ'. οἴνου Ἰταλικοῦ τὸ αὐτάρκεις.

[Κινναβάριον ἀξίου ὀφθαλμικοῦ Στόλου Βρεττανικοῦ
πρὸς περιβιβρωμένους καρθοῖς, καχεκτικὰς ὀφθαλμίας, ἐπι-
τεταμένους κνησμοὺς, χρορίας διαθέσεις.] (219) 4 Ψωρι-
κοῦ δραχμῶς κδ'. καδμείας δραχμῶς κδ'. κρόκου δραχμῶς ιστ'.
πιπέρως δραχμῶς ιστ'. κινναβάρως δραχμῶς ιστ'. ὀπίου
δραχμῶς ιβ'. κόμμιως δραχμῶς κδ'. ὕδωρ ὀμβρίον. ἄλλο. 4
ψωρικοῦ ζδ'. πεπέρως δραχμῶς κδ'. καδμείας δραχμῶς κδ'.
κρόκου δραχμῶς κδ'. σαρδαράκης δραχμῶς η'. ὀπίου δραχμῶς η'.
κινναβάρως δραχμῶς η'. κόμμιως δραχμῶς η'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Μήλινον ἀτάραχον ἐπιγραφόμενον. ποιεῖ πρὸς πᾶσαν
ἀμβλυωπίαν καὶ πρὸς παλαιὰς διαθέσεις, οὐλὰς καὶ τύλους
ἀποσμήχει.] 4 Καδμείας δραχμῶς κδ'. ὀμφακίου δραχμῶς ιβ'.
ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ δραχμῶς δ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δρα-

lex, lapidis haematitae drach. sedecim, myrrhae drach. se-
decim, opii drach. sedecim, croci drach. vigintiquatuor, pi-
peris longi drach. xij, piperis albi drach. vigintiquatuor,
gummi drach. lxiiv, vini Italici quantum satis est.

[Collyrium Cinnabarium, celebris ophthalmici Stoli
Britannici, ad corrosos angulos, ophthalmias ad malum ha-
bitum perductas, intensos pruritus et inveteratos affectus.] 4
Pforici drach. vigintiquatuor, cadmiae drach. vigintiqua-
tuor, croci drach. xvj, piperis albi drach. sedecim, cinna-
baris drach. sedecim, opii drach. duodecim, gummi drach.
vigintiquatuor, aquae pluviae quod satis est. Aliud. 4
Pforici drach. vigintiquatuor, piperis drach. vigintiquatuor,
cadmiae drach. xxiv, croci 3 xxiv, sandarachae drach. octo,
opii drach. octo, cinnabaris drach. octo, gummi drach. octo,
aqua pluviali excipito.

[Melinum atarachum appellatum. Facit ad omnem
oculorum hebetudinem et ad affectus antiquos. Cicatrices
et callos extemit.] 4 Cadmiae drach. vigintiquatuor, ompha-
cii drach. duodecim, salis ammoniaci drach. quatuor, am-

Ed. Chart. XIII. [451. 452.]

Ed. Bas. II. (219.)

χμᾶς ιβ'. ὀπίου δραχμᾶς ἡ'. κόμμεως < κδ'. ψιμυθίου < κδ'. κρόκου < ιστ'. πεπέρεως λευκοῦ < κδ'. ὕδωρ ὀμβρίου.

[Λουκίου καθηγητοῦ μήλινον, πρὸς ψωρώδεις καὶ περιβεβρωμένους κανθοὺς, ἐπιτεταμένους κνησμοὺς, καθύγρους ὀφθαλμοὺς. πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 24 Ψιμυθίου δραχμᾶς κδ'. κρόκου < κδ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < στ'. ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ < στ'. γάρδου Ἰνδικῆς < στ'. ὀπίου < στ'. σμύρνης < στ'. ὀμφακίου < στ'. κόμμεως < κδ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[452] [Ἄλλο κολλύριον ὁ Πρωτεύς. ᾧ οὐδὲν ἴσον· ποιεῖ πρὸς ἀρχὰς ὑποχύσεως καὶ πρὸς πᾶσαν ἀμβλυωπίαν, οὐλὰς καὶ τύλους ἀποσμήχει.] 24 Καδμείας δραχμᾶς β'. χαλκίτεως ὠμῆς < μ'. ψιμυθίου δραχμᾶς μ'. πεπέρεως λευκοῦ < λ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ δραχμᾶς κ'. κρόκου < ιστ'. ὀπίου δραχμᾶς ιβ'. σαγαπηνοῦ δραχμᾶς ιβ'. ἐλαίας δακρύου < ιβ'. ἄρσενικοῦ δραχμᾶς ἡ'. σμύρνης < ιβ'. κόμμεως < κ'. ὀπο-

moniacy thymiamatis drach. duodecim, opii drach. octo, gummi drach. vigintiquatuor, cerussae drach. vigintiquatuor, croci drach. sedecim, piperis albi drach. xxiv, aquae pluvialis quantum sufficit.

[Lucii praeceptoris melinum, ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, oculos humectos, ad omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos exterit.] 24 Cerussae drach. xxiv, croci drach. xxiv, ammoniaci thymiamatis drach. vj, salis ammoniaci drach. sex, nardi Indicae drach. sex, opii drach. sex, myrrhae drach. vj, omphacii drach. vj, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluvia.

[Aliud collyrium Proteus, cui nullum conferri potest. Facit ad incipientem suffusionem et ad omnem visus hebetudinem, cicatrices et callos exterit.] 24 Cadmiae drach. xl, chalcitidis crudae 3 xl, cerussae drach. xl, piperis albi 3 xxx, succi Cyrenaici 3 xx, croci drach. xvj, opii 3 xij, sagapeni 3 xij, lacrimae oleae drach. xij, auripigmenti drach. viij, myrrhae drach. xij, gummi drach. xx,

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (219.)

πάντακος < ζ'. ὀποβαλσάμου δραχμᾶς ιβ'. σκεύαζε ὕδατι ὀμβρίῳ, ἢ χρῆσις μεθ' ὕδατος.

[Ἱγίειν τοῦ χρυσοῦν, πρὸς βεβρωμένους καρθοὺς καὶ ψωρώδεις διαθέσεις.] 24 Σανδαράχης δραχμᾶς xδ. πιπέρως λευκοῦ κόκκους ιβ'. σμύρνης δραχμᾶς στ'. κρόκου < στ'. κόμμιως < ιβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλως τὸ χρυσοῦν. 24 σαιδαράχης < ιστ'. κρόκου δραχμᾶς ιστ'. πιπέρως < ιστ'. σμύρνης δραχμᾶς δ'. κόμμιως δραχμᾶς ιβ'. ἢ χρῆσις διδῆλωται. ἄλλως. 24 σαιδαράχης < xδ. πιπέρως λευκοῦ δραχμᾶς ιβ'. σμύρνης < στ'. κρόκου δραχμᾶς στ'. κόμμιως < ιβ'. ὕδατι ὀμβρίῳ.

[Εὐήμερον ψωρικόν. ποιεῖ πρὸς βεβρωμένους καρθοὺς καὶ ψωρώδεις οὐλὰς καὶ τυλοὺς ἀποσμήχει, ποιεῖ καὶ πρὸς κηροποιήτους διαθέσεις καὶ καχικτιὰς ὁφθαλμίας καὶ τραχωματῖα.] 24 Ψωρικοῦ δραχμᾶς xδ. κρόκου < ιβ'. ὀπίου, ψμηθίου ἀνὰ δραχμᾶς δ'. πιπέρως λευκοῦ < δ'. ὀμφακίου < δ'. οὔρῳ Φαλερίῳ ἀνὰ λάμβανε. βασιλίδιον ψωρικόν. 24 ψωρικοῦ δραχμᾶς μη'. κρόκου < xδ. ὀπίου δραχμᾶς η'. λι-

opopanacis drach. xx, opobalsami drach. xij, apparato cum aqua pluviali ac utitur cum aqua.

[Hygieni collyrium aureum, ad corrosos angulos et scabros affectus.] 24 Sandarachae drach. xxiv, piperis albi grana xij, myrrhae drach. sex, croci drach. vj, gummi drach. duodecim, cum aqua pluviali apparato. *Aliter aureum collyrium.* 24 Sandarachae drach. xvj, croci drach. xvj, piperis drach. xvj, myrrhae 3 iv, gummi drach. xij, usus ostensus est. *Aliter.* 24 Sandarachae drach. xxiv, piperis albi drach. xij, myrrhae drach. vj, croci 3 vj, gummi drach. xij, aqua pluviali excipito.

[Eremeri psoricum, facit ad corrosos angulos et scabras cicatrices ac callos exterit. Facit ad inveteratos affectus et ophthalmias ad malum habitum perductas, itemque ad aspritudines.] 24 Psorici drach. vigintiquatuor, croci drach. duodecim, opii, cerullae, utriusque drach. quatuor, piperis albi drach. quatuor, omphacii drach. quatuor, gummi drach. quatuor, vino Falerno excipito. *Basiliidion psoricum.* 24 Psorici drach. xlvij, croci drach. vigintiqua-

Ed. Chart. XIII. [452.]

Ed. Bas. II. (219.)

θου Ἀσίου τοῦ ἄνθους δραχμὰς ή. ψιμυθίου < ή. πεπέ-
 ρεως δραχμὰς στ'. ὀποβαλσάμου < δ'. ὀμφακίου δραχμὰς δ'.
 κόμμεως δραχμὰς ιστ'. οἶνω Φαλερίνω. πάγχρηστον Ἀθηνί-
 πιον. 4 ψωρικοῦ δραχμὰς ξδ'. κρόκου < ιστ'. χαλκίτεως
 κεκαυμένης δραχμὰς ιστ'. σανδαράχης < κ'. σμύρνης δρα-
 χμὰς ή. πεπέρεως λευκοῦ δραχμὰς ιστ'. κασσίας σύριγγος
 δραχμὰς ή. μαλαβάθρου φύλλων < δ'. ὀπίου δραχμὰς στ'.
 ὀμφακίου δραχμὰς δ'. μίσυος κεκαυμένου δραχμὰς β'. κόμ-
 μεως δραχμὰς κδ'. ὕδατι ὀμβρίω.

[Πτολεμαίου γνωρίμου φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς
 ψωρῶδεις καὶ βεβρωμένους καιθούς, ἐπιτεταμένους κνησμούς,
 μιλφώσεις, ὀμβλυωπίας.] 4 Ψωρικοῦ < ξ'. σανδαράχης δρα-
 χμὰς λ'. χαλκίτεως κεκαυμένης < κδ'. κρόκου < κδ'. σμύρ-
 νης < ιβ'. ὀπίου < β'. κασσίας σύριγγος δραχμὰς ιβ'. πε-
 πέρεως < δ'. πεπέρεως λευκοῦ < ζ'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'.
 μίσυος κεκαυμένου < γ'. μαλαβάθρου φύλλων < α'. κόμ-
 μεως < λστ'. ὕδωρ ὀμβριον.

tuor, opii drach. viij, floris lapidis Asii drach. viij, cerussae
 drach. viij, piperis drach. vj, opobalsami drach. quatuor,
 omphacii drach. iv, gummi drach. xvj, vino Falerno excipe.
Panchrestum Athenipion. 4 Pforici drach. lxiv, croci
 drach. xvj, chalcitidis ustae drach. xvj, sandarachae drach.
 viginti, myrrhae drach. viij, piperis albi drach. xvj, casiae
 fistulae drach. viij, foliorum malabathri drach. quatuor,
 opii drach. xvj, omphacii drach. iv, misyos usli drach.
 duas, gummi drach. xxiv, excipe aqua pluviali.

[*Ptolemaei familiaris medicamentum, accommodatum
 ad scabros et corrosos angulos, intensos pruritus, defluvia
 palpebrarum hebetem visum.*] 4 Pforici drach. lx, sanda-
 rachae drach. triginta, chalcitidis ustae drach. vigintiqua-
 tuor, croci drach. vigintiquatuor, myrrhae drach. duode-
 cim, opii 3 ij, casiae fistulae drach. xij, piperis drach. iv,
 piperis albi drach. vij, omphacii drach. vj, misyos usli
 drach. iij, foliorum malabathri drach. j, gummi drach.
 xxxvj, aquae pluviae quantum sufficit.

Ed. Chart. XIII. [452. 453.]

Ed. Bas. II. (219)

[Κολλῆριον μαλαβάθρου ὀξυδιρκικόν, πρὸς περιβιβρω-
μένους κατ'οὐκ.] 4 Στίβιως δραχμὰς κδ'. ἀκακίας < κδ'.
πιπέρως λευκοῦ δραχμὰς κδ'. νάρδου Ἰνδικῆς < ιβ'. ὀπίου
< στ'. κροκου δραχμὰς στ'. σμύρνης < στ'. ὀμφακίου δρα-
χμὰς στ'. κόμμιως δραχμὰς λστ'. ὕδατι ὀμβρίῳ. ἄλλο. 4
στίβιως κικαυμένου καὶ πεπλεγμένου δραχμὰς μ'. ἀκακίας
< μσί'. νάρδου Κελτικῆς δραχμὰς στ'. σμύρνης < η'. κρο-
κου < η'. ὀμφακίου δραχμὰς στ'. ὀπίου < στ'. καδμείας
δραχμὰς λστ'. κόμμιως δραχμὰς λβ'. ὕδωρ ὀμβριον.

[453] Κεφ. η'. [Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους ἐν τῷ πρώτῳ τῶν
κατὰ γένος φαρμάκων γεγραμμένα πρὸς ὀφθαλμοὺς πάσχον-
τας βοηθήματα.] Ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ῥιυμα-
τισμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἀρμόζει ὀλιγοσιτία, ὀλιγοποσία, ἰδρο-
ποσία καὶ πάντων μᾶλλον συνουσίας ἀποχή, ἢ τε κοιλία
ὑποσυρέσθω καὶ πολλῶ ψυχρῶ τὸ πρῶτον, εἴτα καὶ ὀλίγου
μιγέντος ὄξους, συνιχῶς τὸ πρόσωπον προσκλύζεσθωσαν.
ἔνιοι δὲ χάλκανθον ὕδατι διήεντες δίδόασιν προσκλύζεσθαι
περικαμπτέωσαν ὁσμὰς δριμείας καὶ κοριοιστοὺς καπνὸν τε

[*Collyrium malabathri oxydercicum, facit ad corro-
sos angulos.*] 4 Stibii drach. vigintiquatuor, acaciae drach.
vigintiquatuor, piperis albi drach. xxiv, nardi Indicae
drach. xij, opii drach. sex, croci drach. sex, myrrhae 3 vj,
omphacii drach. vj, gummi 3 xxxvj, aqua pluviali excipito.
Aliud. 4 Stibii usli et loti drach. xl, acaciae drach. xlvj,
nardi celticae drach. sex, myrrhae 3 viij, croci drach. octo,
omphacii drach. vj, opii drach. vj, cadmia 3 xxxvj,
gummi 3 xxxij, aquae pluvialis quod satis est.

Cap. VIII. [*Remedia ad affectos oculos, ab Archi-
gene in primo medicamentorum secundum genus con-
scripta.*] In fluxionibus circa oculos in principio convenit
cibi ac potus parcitas, aquae potus et maxime omnium rei
venereae abstinentia. Alvus ipsa subducatur et facies affi-
due primum multa frigida, deinde etiam aceto admixto
proluatur. Quidam atramentum futorium aqua dilutum pro-
luendum exhibent. Fugiant odores acres et pulveres su-

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (219.)

καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ ἡλίου καὶ λίχτων αὐγὴν, εἰς τυκτὰ δὲ ἔρια καθαρὰ ἐξ οἴνου ἢ ῥυπαρὰ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἐπιτιθέτωσαν, ἕωθεν τε, ὡς εἴρηται, προσκλιζέσθωσαν. εἰ δ' ἐπιτείροιτο ὁ ρευματισμὸς καὶ ἀλγηδὼν ἐπιγέροιτο, γλεβοτομία τε ἀρμόδιος καὶ τελέως ἀσιτία καὶ δίψα, εἰ μὴ ἐκκαίοιτο καὶ ἐπιτείροιτο, κοιλίας εὐτονος λύσις ἥτοι διὰ συμψώρου καθαρκτικοῦ ἢ διὰ κλυστήρων εὐτόνων. μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τοῦ μετώπου ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ συνεχῶς ἐπιτιθέμενα βοηθεῖ. ἢ μυρσίνης ἢ σχίνου ἢ βάτου χύλισμα ἢ κράμβης ἢ ἀμπέλου φύλλα, μετὰ πάλης ἀλφίτου. ἢ κυπάρισσος, σάμψυχον, ὠξιμον, σισύμβριον, οἰνάνθη, κρόκος ἡμερος, ἄγριος, ἀνδράχνη καὶ ῥοῶς κύτινοι, ἄγρος, μήλου κυδωνίου τὰ ἀπαλὰ τῶν φύλλων, ἕκαστον μετὰ οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων. κατ' αὐτῶν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν ἔριον καθαρὸν, ὡοῦ τῷ λευκῷ διάβροχον ἢ ὡοῦ λέκυθον ὀπτοῦ ἢ μελίλωτον ἐν γλυκεῖ καθαυημένον, ἢ ἀσφοδέλου ῥίζαν μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων, ἢ ἴριν κεκομμένην μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλφίτων ἢ ῥοῶς

mumque et tum folis tum lucernarum splendorem. Ad noctem lanas puras ex vino aut sordidas ex aqua frigida imponant, maneque, velut dictum est, se proluant. Quod si augetur fluxio, accedatque dolor, venae sectio congrua est et perfecta cibi abstinentia ac sitis, nisi exurantur et malum inde augetur. Convenit et solutio ventris valida, sive per purgatorium conveniens medicamentum, sive per clysteres validos. Post haec vero circa frontem imposita afflue vitis folia viridia auxiliantur. Aut myrti, lentisci aut rubi succus, aut brassicae aut vitis folia cum flore farinae polentae. Aut cupressus, sampsuchus, ocimum, sisymbrium, oenanthe, crocus hortensis, itemque agrestis, portulaca, mali punici sativi flores cytini appellati, vitex, folia recentia mali cotoneae, singula cum vino et flore farinae polentae. Super ipsos vero oculos lana pura ovi candido madefacta imponatur. Aut ovi assi luteum. Aut melilotum in passo coctum. Aut asphodeli radix cum vino et flore farinae polentae. Aut iris contusa cum vino et flore farinae polentae.

Ed. Chart. XIII. [453.]

Ed. Bas. II. (219. 220.)

χυλὸν μετὰ πάλης ἀλγίτων καὶ αὐτὴν καθαρῆμειτην ἐν οἴνῳ ἀθαλάσσω. ἢ ἄρκευθίδες λεῖραι μετ' οἴνου καὶ πάλης ἀλγίτων ἐπὶ τὸ μέτωπον ἐπιπλαττόμεναι καὶ ἐπ' αὐτοὺς ἐπιτιθέμεναι τοὺς ὀφθαλμούς. πρὸς δὲ τούτοις ἥρουγγίου καὶ ἱππομαράθρου ῥίζαν λεῖραν μεθ' ὕδατος καὶ κωρείου σπέρμα τὸν αὐτὸν σκευάζομεν τριποσὶ ὠγίλῃ. τυχρὸς ἀπαλὸς πάλης μετὰ σελίνου φύλλων κατὰπλάσσομενος. ἢ μήκων ἄγρια ἐν γλυκεῖ ἐψηθεῖσα καὶ λεῖρα κατὰπλάσθῃσα. ὁμοίως καὶ μιλίλωτον ἐψηθὲν ἐν γλυκεῖ, ὀλίγον μιγέντος κρόκου καὶ ὁποῦ μήκωνος. ἢ ἄριστος ἐξ οἴνου, ῥοδίων φρυγανθίδας, ὠγίλῃ θαυμασιῶς. (220) ἢ τριβόλῳ ἀπαλῶ κατὰπλάσσει, καθ' ἑαυτὸν ἢ καὶ μεγάλῃ ἀλγίῳ θαυμασιῶς ποιεῖ. καὶ καθόλου πᾶν τὸ τῶν στενόντων γένος καὶ ἀποκρουόμενον ἐν ἀρχαῖς, οἷά ἐστι κώρειόν τε καὶ ψύλλιον, σέλινον, στρίχνον, οἱ ἐπὶ τῶν τελευσίων φακοί, φύλλα ἀμπέλου, κόριον, ἀνδράχνη, φακὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ὕδατος, αἰῖωρον, μήκωνος φύλλα, ἀκαλήφη. τούτων ἕκαστον λεαίνων μετ' οἴνου κατὰπλάσσει, τὸ δὲ ψύλλιον μεθ' ὕδατος καὶ τὸν ἀπὸ τῶν τελευσίων φακόν.

Aut mali punici succus cum flore farinae polentae. Aut ipsum malum in vino maris experte coctum. Aut juniperi baccae tritae cum vino et flore farinae polentae fronti imponantur, aut etiam super ipsos oculos adhibeantur. Ad haec vero eryngii et faeniculi silvestris radix trita ex aqua et cicutae semen eodem modo apparatus opitulantur. Cafens item mollis et nuper salsus cum apii foliis cataplasmatibus modo impositus. Aut papaver silvestre passio coctum ac tritum impositum. Similiter et melilotum passio coctum exiguo croco et papaveris succo admixtis. Panis item ex vino, rosaceo admixto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se imposito, imo et polenta admixta egregie opitulatur. Et ut summatim dicam, omnia ex astringentium genere et repulforia in principiis profunt, velut est cicuta et psyllium, apium, solanum, lentes palustres, serpyllum, sampsuchus, folia vitis, coriandrum, portulaca, sempervivum, folia papaveris, urtica. Quae singula ex vino trita imponantur, psyllium vero ex aqua eodemque modo palustris lenticula.

Ed. Chart. XIII. [453. 454.]

Ed. Bas. II. (220.)

[Πρὸς θερμὸν ῥεῦμα.] Κράμβην λείαν μετὰ πάλης ἀλφίτου σὺν ὕδατι κατὰπλάσσει. ἢ ὠκίμου γύλλοις ὁμοίως. ἢ πηγάνου γύλλοις μετὰ στέατος χηρείου, ἢ σαμψύχου πέ-
ταλα, ἢ καὶ ἀλικάκαβον λείαν κατὰπλάσσει. Ἰστησι δὲ πολὺν
ῥεῦμα κωδύα καὶ ὑοσκύαμος μετὰ ἀλφίτου πάλης σὺν οἴῳ.
προπυρία δὲ καὶ οὕτω κατὰπλάσσει, μετὰ δὲ τοῦτο τὴν ἀκμὴν
παραλλάξαι, καὶ ὃ τε καιρὸς οὐκέτι ἐστὶ τῶν στυφόντων
χρήσαιο ἂν τις τῶν τε ὀφθαλμῶν καὶ τῆς κεφαλῆς πυρίαι.
μεγάλως δὲ ὠφελεῖ, λύει [454] τε τὰς φλεγμονὰς καὶ εἴ τις
διάστασις εἴη, ὀθόριον ἀπαλὸν βουτύρῳ βρεχόμενον καὶ ἐπι-
βαλλόμενον τοῖς ὀφθαλμοῖς.

[Περὶ χιμώσεως.] Ἐφ' ὧν δὲ χύμωσις ἰσχυρὰ γένοιτο,
λαβὼν ὡσὺ λέκιθον σάρκα μυῖας προσεκλέανον, εἴτα ὅταν
κηροτοειδὲς γένηται, εἰς ῥάκος ἐπιτίθει, παραχρῆμα παύει.

[Περίχριστον ὀφθαλμῶν.] Ἄρτος καθαρὸς κεκαυμένος
μιγρὲς ἀκακίᾳ καὶ κιττῷ σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ τὰς περιωδυ-
ρίας ῥόδα χλωρὰ ἢ ξηρὰ βρέξας ἐν γλυκεῖ λέαινε καὶ μίξας

[*Ad fluxionem calidam.*] Brassicam tritam cum po-
lentae flere ex aqua imposito. Aut ocimi folia eodem modo.
Aut rutae folia cum adipe anserino, aut sampluchi folia,
aut halicacabum tritam. Caeterum largum fluxum sistunt
papaveris capita et hyoscyamus cum polentae flore ex vino;
oportet autem fomentum prius adhibere atque ita imponere.
Postquam vero status et vigor praeterierit et quum non
amplius opportunum est astringentibus uti, non incommo-
dum fuerit tum oculorum tum capitis fomenta adhibere.
Magnifice vero auxiliatur inflammationesque solvit et si qua
distentio adsit, eam laxat, linteolum molle butyro madesa-
ctum ac oculis superpositum.

[*De chymosi.*] In quibus vero chymosis fortis con-
tingit, ovi luteum cum muscae carne terito, atque ubi ad
cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone,
confestim sedant.

[*Oblitiones oculorum.*] Panis purus ustus, acaciae et
hederae permixtus cum aqua. Verum ad dolores rosas vi-
rides aut aridas passo maceratas terito et admixto ovi alli

Ed. Chart. XIII. [454.]

Ed. Bas. II. (220.)

ὠοῦ ὀπτοῦ τὴν λέκιθον καὶ κρόκου τὸ αὐταρκές ἐν γλυκεῖ.
 ἢ ὠμῇ λύσει κριθίνῃ ἢ πυρίνῃ ἐν γλυκεῖ ἐψημένη. ἔαν δὲ
 πλείων ἢ ὀδύνη εἴη, πρόσμιγε μήκωνος ἀπαλῆς φύλλα, ἢ τὰ
 κελύφη τῶν κωδυῶν, ἢ ὑοσκυάμου φύλλα, ὅσον ὀκτὰς τέσ-
 σαρὰς σὺν λεκίθῳ ὠοῦ. ἢ σισύμβριον ἐψήσας ἐν ὕδατι λεά-
 νον, παραχέων οἴνου τὸ αὐταρκές καὶ κατάπλασσε. ἢ μήκω-
 νος λευκῆς κωδύας ἐψήσας ἐν γλυκεῖ καὶ λεάνας κατάπλασσε.
 ἢ σελίνου ἀπαλῇ κόμῃ ἢ γλήχωνι ἀπαλῇ ὁμοίως. ἢ πέπορος
 ἢ σικύου τῇ σαρκί. ἢ λέκιθον ὠοῦ ὀπτοῦ καὶ ὀλίγον κρό-
 κου λεάνας σὺν οἴνῳ ὀλίγῳ κατάπλασσε. ἐν δὲ ταῖς φλεγμο-
 ναῖς τοὺς ἀλγοῦντας ὀφθαλμοὺς πάντακι μετὰ γλήχωνος σὺν
 οἴνῳ φρυῶν κατάπλασσε. καλῶς ποιεῖ πίττος φλοιὸς καὶ
 ἄλφιτα σὺν οἴνῳ. ἢ ὑοσκυάμου φύλλα καὶ ὅπιον τρίψας κα-
 τάπλασσε. ἢ τῆς μήκωνος τὰ κελύφη λεάνας καὶ ῥόδα καὶ
 μελίλωτα καὶ σμύρνης μικρὸν μίξας καὶ διεῖς ὠοῦ τῷ λευκῷ,
 οὕτω κατάπλασσε ἢ ἀλόην καὶ ὅπιον, σὺν ὕδατι εἰς ῥάκος
 ἀναλαβὼν κατάπλασσε, φυλάσσου δὲ μὴ παρενστάζῃς εἰς τὸν
 ὀφθαλμόν. ἐπὶ δὲ τῶν περιωδυνώντων κρόκον καλὸν μετὰ

vitello ac croco sufficienti cum passo utitor. Aut crudam
 hordeaceam, vel triticeam farinam passo coctam adhibeto. Si
 vero major dolor fuerit, papaveris folia recentia admisceto
 aut corticem papaveris capitum. Aut hyoscyami folia drach-
 marum iv pondere cum ovi vitello. Aut sisymbrium aqua
 coctum terito sufficienti affuso vino et imponito. Aut pa-
 paveris albi capita passo cocta ac trita imponito. Aut apii
 recentis coma, itemque pulegio recenti similiter utitor. Aut
 peponis aut cucumeris carne, aut ovi assi luteum cum exi-
 guo croco ac paucio vino tritum imponito. Caeterum do-
 lentes ex inflammatione oculos cum panace et pulegio vino
 subactis integito. Praeclare facit et pini cortex et polenta
 cum vino, aut hyoscyami folia et opium trita imponito, aut
 papaveris cortices terito rosisque ac meliloto myrrhaque
 admixtis albumine ovi diluito atque ita imponito. Aut
 aloën ac opium cum aqua diluta linteoloque excepta, in
 emplastri morem appone, vitando ne quid in oculum prae-
 terlabatur. Caeterum in his, qui dolore vexantur, crocum

Ed. Chart. XIII. [454.]

Ed. Bas. II. (220.)

γάλακτος λαβὼν ἔνσταζε. πρὸς δὲ τὰς σφοδρὰς περιωδυνίας, κορίου χυλὸς μετὰ γυναικείου γάλακτος, εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔνσταζόμενος, ὁμοίως δὲ μήκωνος ὁπὸς ὀπτός. φύλλα πλατάνου λεῖα μετὰ πάλης ἀλφίτων ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπιπλαττόμενα. ἐπὶ δὲ τῶν ρευμάτων καταπλάσματα. κυπάρισσος χλωρὰ μετ' οἴνου ἢ παλιούρου φύλλα ἢ ἀνδράχνη λεῖα μετὰ στέατος χηνείου καὶ κρόκου. ἢ ἴρις ξηρὰ μετὰ μέλιτος. ἢ μάνναν καὶ σμύρναν μετὰ ὠοῦ τοῦ λευκοῦ, ἐν ἑρίῳ ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ. κατὰπλάσσει δὲ σελίνῳ μετὰ ἀλφίτων. ἢ σεσέλεως ἄνθη οἴνῳ βεβρεγμένα. ἢ μήκωνος ἀπαλοῖς φύλλοις. εἰ δὲ ἀγρυπνοῖεν, μανδραγόρου ῥίζαν καὶ ὀπὸν, μήκωνος φύλλα καὶ ἀλφίτων ἴσα ὡς μᾶζαν ποιήσας ὁσφραινε καὶ ὑπνώσονται. ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ρευμάτων γλήχωνος προσφάτου καρπὸν, μάλιστα τὸν χυλὸν εὖ μάλα σὺν ὅξει μαλαγματῶδες ποιήσας, ἐπιτίθει κατὰ τοῦ βρέγματος ἐπάνω ἑρία καὶ ἐπιδέσκει ἐλαφρῶς, ἔνιοι δὲ καὶ μήκωνος ἀπαλῆς προσμίσχουσιν αὐτῷ. ἢ ὀπίου ἐλάχιστον ἢ ῥόδα καὶ μελί-

bonum cum lacte instillato. Verum ad vehementes dolorum molestias coriandri succus cum muliebri lacte oculorum angulis instillatus, similiterque papaveris succus torrefactus auxiliatur. Folia item platani trita cum farinae polentae flore oculis superpone, emplastri more apposita. Cataplasmata vero in fluxionibus conveniunt, cupressus viridis cum vino. Aut paliuri folia. Aut portulaca trita cum adipe anserino et croco, aut iris sicca cum melle, aut micas thuris et myrrham cum ovi candido lana excepta fronti imposito, aut apium cum polenta aut seselis flores vino maceratos imposito, aut papaveris folia recentia agglutinato. Quod si vigiliae insint, mandragorae radicem et succum, papaveris folia et polentam aequis partibus in massam cogito, eamque odorandam exhibeto et obdormiscent. Porro in magnis fluxionibus pulegii recentis semen, et maxime fulvum, cum aceto ad malagmatis formam redigito acincipiti imposito, lanis superne additis ac leni vinculo constrictis. Aliqui etiam papaver recens ei admiscent, aut opii

Ed. Chart. XIII. [454. 455.]

Ed. Bas. II. (220.)

λωτα ἐφ'θά. ἢ ἄμυλον σὺν οἴνῳ, ὧσϋ λευκῷ αὐτοὺς τοὺς
ὀφθαλμοὺς κατὰπλάσσει. ἄκρως ποιῇ πρὸς πολὺ καὶ λεπτὸν
καὶ παλαιὸν ῥεῦμα καὶ ἔλκη. πομφόλυγος < δ'. ὀπίου πε-
ρωγμέου γ'. τριώβολα, κόμμιος < δ'. ὕδωρ ὄμβριον ἢ πη-
γαῖον. παράκολλον πρὸς ῥεῦμα. σερμίδαλιν καὶ μάννης ἥμισυ
μετ' ὧσϋ τοῦ λευκοῦ ἐμπλαστρώδες ποιῶν, ἐν ἀρχῇ ῥάκει
ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ. ἢ ὧσϋ λεπτοῦ λέκιθον μετὰ λιβανω-
τοῦ. ἢ κοχλίαν σὺν τῷ ὀστράκῳ, μετὰ ὧσϋ τοῦ λευκοῦ
γλοιῶδες ποιήσας ἐν σπληνίῳ ἀπὸ κροτάφου, ἐπὶ κρόταφον
ἐπιτίθει, αὐτόματον πίπτει ὅταν [455] ῥεῦμα στῇ, ἢ τοῦ
μόσχου μαλάγματος ἢ γῆς βαρβαροῦ ἢ γλωρᾶς ἢ ἄλλης τραυ-
ματικῆς τῶν δι' ὄξους, σπληνίον ἐπιτίθει τῷ μετώπῳ.

[Πρὸς αἱμάλωπας καὶ ὑποσφάγματα.] Πρὸς δὲ τὰς εἰς
τοὺς ὀφθαλμοὺς γινομένας πληγὰς καὶ διὰ τοῦτο συμβαι-
νούσας αἱματώδεις ὑποχύσεις, εὐθὺς ἐν ἀρχῇ πρὸς τὰς γλε-
γμορὰς καὶ τὸ ἄλγημα ποιῇ περιστερεῶς ἐνσταζόμενον αἷμα
καὶ μάλιστα τὸ ἐκ τῶν ἀπαλῶν πτερῶν ἐκπιεζόμενον καὶ τὸ

minimum quid aut rosas aut melilotum coctum. Aut amylo
ex vino aut ovi candido oculos ipsos integito. Praeclare
faciunt ad fluxionem uberem, tenuem ac vetustam itemque
ulcera pompholygis ℥ iv, opii torrefacti obolos iij, gummi
℥ iv, aqua pluviali aut fontana excipe. *Agglutinatorium
ad fluxionem.* Similaginem et mannae thuris dimidium ejus
cum ovi albumine ad emplastrum formam redigito et in prin-
cipio fronti in linteolo imponito, aut ovi affati vitellum
cum thure, aut cochleam cum testa sua et ovi candido ad
strigmentitiam formam redactam in splenio a tempore al-
tero ad alterum extendendo imponito. Sua sponte decedit,
ubi restiterit fluxus, aut moschi malagma aut barbarum
emplastrum aut viride aut aliquod aliud eorum, quae aceto
constant, splenio inditum fronti imponito.

[*Ad haemalopas et hyposphagmata.*] Ad plagas ocu-
lis illatas et ad oborientes ex eis cruentas suffusiones, sta-
tim in principio tum ad inflammationem, tum ad dolorem
compescendum facit columbinus sanguis instillatus, et prae-
sertim is, qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum

Ed. Chart. XIII. [455.]

Ed. Bas. II. (220)

λευκὸν τοῦ ὤου τὸν αὐτὸν τρόπον ποιεῖ εἰς τὸν ὀφθαλμὸν
 ἐγχέμενον. ἔτι δὲ ἐρίω καθαρῷ προσαναλαμβανόμενον καὶ
 ἄνωθεν ἐπιτιθέμενον. εὐθετεῖ δὲ καὶ λέκιθος ὤου κατωπτη-
 μένου, μετ' οἶνου καταπλασσομένη ἢ μελίλωτον ἐψόμενον
 οἶνω τὸν αὐτὸν τρόπον ἐπιτιθέμενον. ἔτι δὲ ῥόδων τὰ φύλλα
 καὶ τὸ ἄνθος ἰδίᾳ καὶ ὁμοῦ μετ' οἶνου τριβόμενα καὶ μετὰ
 πάλης ἀλφίτων ἢ κράμβης φύλλα καταπλασσόμενα. χρο-
 σάντων δὲ, ἂν ἐπιμένη ὁ αἰμάλωψ, λιβανωτὸν ἄσφαλτον ἴσα
 μίξας ὑποθυμία τὸν ὀφθαλμὸν, ἢ ὑσσώπου κόμην λείαν βα-
 λὼν εἰς λινοῦν ῥάκος, καθεὶς εἰς ζέον ὕδωρ πρόσαγε τῷ
 ὀφθαλμῷ. ἀκολουθεῖ γὰρ τὸ αἷμα, ὥστε ἐκ τοῦ ὀθονίου ἐκ-
 πιέζεσθαι ἐκθλιβόμενον. ἢ νίτρον καὶ γῆν Αἰθιοπικὴν, σμύρ-
 ναν ἴσα σὺν ὕδατι ἐγχριε, ἢ ἐλαίας φύλλων χυλὸν χλωρῶν
 ὑπόχριε, ἢ ἄμμι καὶ ὑσσώπον μετὰ γάλακτος βοείου λείου εἰ-
 λισσον καὶ ὑπάλειψε, ἢ λιγνόςπερμα λεῖον μετὰ βουτύρου ἐκθλί-
 ψας δι' ὀθονίου ὑπάλειψε, τὴν δὲ κεφαλὴν ψυχρῷ κατάντλει.
 [Θεραπεία οἰδημάτων.] Πρὸς δὲ τὰ γινόμενα περὶ τοὺς
 ὀφθαλμοὺς οἰδήματα διὰ τὰς πληγὰς λίαν ἀρμόττει πυρία

etiam ovi eodem modo in oculum instillatum, atque amplius
 pura lana exceptum et superne impositum. Prodest etiam
 ovi assi luteum cum vino impositum aut melilotum coctum
 cum vino eodem modo. Insuper et folia rosarum ac flos
 per se et cum vino trita, itemque cum flore farinae po-
 lentae, aut brassicae folia in cataplasmate. Ubi vero diutius
 cruentatio persisterit, thure et bitumine aequis portionibus
 acceptis ac mixtis oculum sufflito, aut hyssopi comam tri-
 tam lineo panniculo illigatam in ferventem aquam demit-
 tito, oculoque admoveto. Sequitur enim cruor adeo, ut ex
 linteolo compresso exprimi queat. Aut nitrum et terram
 Aethiopicam ac myrrham pari pondere cum aqua illinito,
 aut foliorum oleae viridum succum sublinito, aut ammium
 et hyssopum cum lacte bubulo terito, agitato ac sublinito,
 aut semen lini tritum cum butyro per linteolum exprimito
 ac sublinito, caput vero frigida perfundito.

[Curatio tumorum.] Ad tumores ex plaga circa ocu-
 los obortos valde convenit fomentum per mollem spongiam

Ed. Chart. XIII. [455.]

Ed. Bas. II. (220. 221.)

μαλακῶ σπόγγῳ συνεχῶς γινομένη, εἴτα ὅξει βρεχόμενος κεραιμένῳ καλῶς ὁ σπόγγος καὶ ἐπιτιθέμενος. ἔτι δὲ παλαιὸν τῶν τριβόμενον μεθ' ὕδατος καὶ περιτιθέμενον συνεχῶς καὶ ἀφαιρούμενον. ὁμοίως δὲ κάρδαμον κατὰ τὴν ἀφαίρεσιν, πυρίων ὕδατι θερμῶ συνεχῶς τῶν τόπων.

[Πρὸς ψωροφθαλμούς.] Πρὸς δὲ τὰς περὶ τοὺς ὀφθαλμούς διὰ τὸν ἥλιον καὶ κοκκιόεντα, ὡς ἐπίπαν ψωροφθαλμίας καὶ ξηροφθαλμίας, ὕδωρ (221) πλεῖον προσκλυζόμενον, θέρουσιν μὲν ψυχρὸν, χειμῶνος δὲ θερμὸν, ἀρμόζει καὶ πυρία σπόγγου ἐκ θερμοῦ ὕδατος ἢ φακοῦ ἀφεψημάτος, αὐτοῖς δὲ πρόσσχε τοῖς καρθοῖς, βίου, σχίνου, μυρσίνης, ῥόδων χυλὸν κατ' ἰδίαν ἕκαστον σὺν ὕδατι. ἢ ῥόδα ξηρὰ τριβόμενα σὺν οἶνῳ, ἢ τὸ ἄνθος αὐτῶν, ἢ οἶνον ἀθάλασσον καὶ παλαιὸν ἔλαιον, καὶ μάλιστα ὅταν κοιμᾶσθαι θέλωσι. συμφέρει δὲ καὶ ἐπὶ τούτων τῶν ἀλμυρῶν δριμέων, ἔτι δὲ καὶ ὀξέων ἀπέχεσθαι πάντων. καὶ πρὸς δὲ τὰς χρονίους περὶ τὰ βλέφαρα διαθέσεις καὶ τετυλωμένας ἀμόργην ἐφθὴν μετ' ἐλαίου ἔγχρει τριβομένην.

assidue factum, ita ut nova spongia postea aceto diluto madaefacta imponatur. Convenit insuper sinapi vetustum ex aqua tritum, assidue circumpositum et ablatum. Similiter et nasturtium, si post eorum ablationem loci assidue calida aqua foveantur.

[Ad oculos scabros ac aridos.] Ad oculos propter solem aut omnino pulverem scabros atque aridos factos aqua multa aestate quidem frigida, hieme vero calida affusa commodat. Convenit et spongiae calida aut lentis decocto imbutae fomentum. Ipsius vero oculorum angulis, rubi, lentisici, myrti, rosarum succum unumquemque per se cum aqua adhibeto. Aut rosas aridas tritas cum vino, aut earum florem. Aut vinum maris expers ac oleum vetus, maxime ubi dormire voluerint, admoveto. Conducit praeterea his ut a falsis, acribus, ampliusque acidis omnibus abstineant. Porro ad inveteratas et callosas circa palpebras affectiones amurcam coclam cum oleo tritam illinito.

Ed. Chart. XIII. [455. 456.]

Ed. Bas. II. (221.)

[Πρὸς πτίλους.] Ἐπὶ δὲ τῶν πτίλων καὶ τρίχας μὴ ἔχοντων ἄκρως ποιεῖ καὶ τρίχας ἀνάγει. 4 ἀκακίας < β'. μέλανος γραφικοῦ ξηροῦ, ἢ εἰ οἶόν τε Μεμφιτικοῦ < ε'. χυλοῦ πράσου κοτύλας δ'. οἴνου ἀθαλάσσου κοτύλας δ'. ἔψε μέχρις ἂν γλοιῶδες γένηται καὶ εἰς πυξίδα ἀνελόμενος χρῶ, ἢ μυόχοδα καὶ κόπρον αἰγείαν κεκαυμένην ἴσον, καλάμου Ἑλληνικοῦ τῆς τέφρας τὸ διπλοῦν σὺν μέλιτι Ἀττικῷ ἔγχρει. τοῦτο δὲ μίλφους ὠφελεῖ, τοῦ λείου μέρος α'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος τὸ ἴσον, λείοις προσάπτου, τοῦτο ποιεῖ ἄκρως καὶ ψωροφθαλμιῶσιν. ἢ καδμείαν λείαν μέλιτι φυράσας, ὀπτησον ἐν χυτρίδιῳ, εἴτα χαλκοῦ κεκαυμένου τὸ ἴσον μίξας λείοις χρῶ.

[456] [Περὶ τριχιάσεως.] Τὰς δὲ ἐπιφνομένας ἐπὶ τῶν βλεφάρων τρίχας τίλλων, αἵματι κόρεως κατάρχει καὶ οὐ φυήσονται. Παπίας Λαοδικεὺς Αὐτολύκου ἱατρὸς πολλὰ ἤρεϊτο ἐπὶ τῶν τριχιώντων, τίλλων τὰς τρίχας, εἴτα δρωπακίζων τὸν τόπον ἐπιμελῶς, χαμαιλέοντί τε λευκῷ λείῳ πεφυραμένῳ

[*Ad eos qui glabras habent palpebras.*] In iis qui glabras palpebras, quique pilos non habent, egregie facit ac pilos producit. 4 Acaciae 3 ij, atramenti librarii aridi aut si fieri potest Memphitici 3 v, succi porri heminas iv, vini maris expertis heminas iv coquito, donec strigmentitiam formam induant, et repositis in pyxide utitor. Aut muscerdas et caprarum stercora usta pari mensura, cineris calami Graeci duplum cum melle Attico illinito. Hoc vero etiam palpebrarum defluvia emendat. 4 Aeruginis tritae partem unam, ammoniaci thymiamatis tantundem trita adhibeto. Facit idem et egregie ad scabros oculos. Aut cadmiam tritam melle subactam in ollula urito ac affato, deinde aeris usti tantundem admisceto ac tritis utitor.

[*Ad pilos inutiles et pungentes in palpebris enascentes.*] Pilos inutiliter in palpebris supernascentes evelito et sanguinem cimicum illinito et non enascentur. Papias Laodicensis Autolycei medicus multa in his tentabat, evellebat primum ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace irritabat et cum chamaeleone albo trito viridium

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bas. II. (221.)

αἵματι βροατράχων χλωρῶν, οἳ ἐπὶ τῶν καλάρων γίνονται, κατάχρειον, οὐ γὰρ ἐπιφύονται. ἢ τίλας τὰς τρίχας κατάχρειε κεδρίαν μετὰ τελλινῶν ὀστράκων λεπτῶν λεάνας, ἢ ὀρεῖου τοῦ λεγομένου κιναίδου χολῇ χρῶ, ἢ φάγρου θαλασσίου χολῇ. ἢ κρότωνος ἀπὸ κυτὸς θηλείας αἵματι. ἄκρως ποιεῖ τοῦτο. ἐχίνου χερσαίου χολῇ καὶ τοῦ αἵματος τὰ ἴσα. χαμαιλέοντος χολῇ ἴσον, καστορίου τὸ σύμμετρον ἀνάπλασσε, ὡς λεπίδας ὀφθαλμοῦ, χρῶ δὲ ἐκ ῥιζῶν τίλλων τὰς τρίχας, εἴτα λεπίδα μίαν τῷ ἐκ τοῦ στόματος σιάλῳ νήστης διαλύων κατάχρειε καὶ κράτει τὸν τόπον, ὡς ἡμιώριον ἀλγοῦσι μὲν, ἀλλ' οὐκ ἔτι φυήσονται. ἢ χολὴν ὑαίνης θηλείας τίλλων εὐθέως κατάχρειε. ἢ τελλίνας λειοτάταις κατάχρειε. ἢ τίλας φύλλον κωρείου, κεδρίαν ἴσα μετὰ νυκτερίδος αἵματος κατάχρειε καὶ κράτει ἕως ξηρανθῇ. ἐὰν γὰρ θίγῃ τοῦτο τοῦ ὀφθαλμοῦ τὸ ὑγρὸν, ἀδικεῖ. ἢ τίλας αἰγεία χολῇ μετὰ κράμβης χυλοῦ κατάχρειε. ἢ καπνοῦ τῆς βοτάνης χρῶε τὸν ταρσόν, εἴτα τίλας τὰς τρίχας

ranarum sanguine permixto, sunt autem ranae quae in arundinibus degunt, illinebat; neque enim postea enascuntur. Potes et evulsis prius pilis cedriam cum tellinarum cinere mixtam ac tritam illinere. Ad eandem quoque rem aviculae cinaedi appellatae felle utitor, aut phagri marini piscis itidem felle, aut ricini a cane femina adempti sanguine. Egregie facit hoc. 24 Fellis et sanguinis erinacei terrestris pares partes, fellis chamaeleonis tantundem, castorii parum, ad formam squamularum piscium reducito, et pilis radicitus evulsis utitor, squamulam unam oris saliva matutina dilutam illinendo, locumque ad dimidium horae obligando. Dolitant quidem ex medicamento hujus usu, sed pili amplius non enascuntur; aut felle hyaenae feminae mox ab evulsione illinito, aut tellinarum tenuissimum pulverem oblinito, aut evulsis pilis cicutae folium et cedriam aequalibus partibus cum vespertilionis sanguine illine, illitumque donec exarescat tene, si enim hoc oculum contingat, ejus humorem corrumpit, aut ab evulsione caprae fel cum brassicae succo illinito, aut fumariae herbae succo palpebrae alam sive summitatem illinito, deinde pilos evellito

Ed. Chart. XIII. [456.]

Ed. Bas. II. (221.)

πάλιν ἐπίχρει. ἔλεγε δὲ Ἑρμείας, ἀφρὸν ὕδατος καταχριόμενον μετὰ τοῦ δρωπακισθῆναι ἄκρως ποιεῖν.

[Περὶ σταφυλωμάτων καὶ λευκωμάτων.] Σταφυλώματα αἴρεις, κανθαρίδων χυλὸν ἐναλείφων, λευκώματα δὲ τυχέως ἰᾶται νίτρον μετ' ἐλαίου παλαιοῦ λεανθὲν ἐπιμελῶς καὶ χριόμενον, ἢ σαύρας ἀφόδευμα ἔχρει καὶ αἴρεις, ἢ νυκτικόρακος ὡς ἔχρει καὶ βάψεις αὐτὰ, ἢ κρόκον, πέπερι, ἴσα μετ' αἰλούρου χολῆς κολλύρια ποιῶν ἔχρει, ἢ σηπίας ὀστράκον λεῖον, φυράσας μετὰ μέλιτος κατάκαυσον καὶ λείω ὑπάλειφε.

[Θεραπεία ἀμαυρώσεως καὶ ὑποχύσεως.] Ἀμαυρώσιν πᾶσαν ἢ ἀρχομένην ὑπόχυσιν θεραπεύει γυπὸς χολῇ μετὰ πρασίου χυλοῦ καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ, ἢ σμύρνης καὶ πεπέρεως ἴσα σὺν μέλιτι, ἢ στρύχνῳ μέλανι ἔχρει. ποιεῖ καὶ κύπρος ἀποτεθεῖσα ἐν χαλκῷ πυξιδίῳ, ἢ μαράθρου χυλὸν καὶ χολὴν ταυρείαν ὑγρὰν ἴσα, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ διπλοῦν ἔχρει, ἢ κρόκου καὶ πεπέρεως ἴσα μετὰ χολῆς ταυρείας ἀνα-

rursusque illinito. Testatus est et Hermeas spumam aquae post dropacum adhibitionem illitam summe conducere.

[De uvis et albuginibus.] Staphylomata tolles cantharidum succo illito. Albugines vero cito sanat nitrum cum oleo veteri diligenter tritum et illitum, aut lacertae sterCUS illine et tolles, aut nycticoracis ovum illine et tinges ipsas, aut croci, piperis aequales partes cum felis felle in collyria formato ac illinito, aut sepiae testam tritam melle subigito ac urito et laevigato, postea medicamento hoc sublinito.

[Curatio obscuritatis visus et suffusionis.] Obscuritatem omnem aut etiam incipientem suffusionem per sanat vulturis fel cum marrubii succo ac melle Attico, aut 24 myrrhae et piperis partes aequales cum melle, aut solanum nigrum illine. Facit et Cyprus in aerea pyxide reposita, aut foeniculi succum et fel taurinum liquidum paribus partibus, mellis Attici duplum illinito. Aut croci et piperis aequas portiones felle taurino excipito, atque in

Ed. Chart. XIII. [456. 457.]

Ed. Bas. II. (221.)

λαβῶν, ὥς κολλύρια ποιῶν ἔγχριε, ἢ αἰγείρου ὁπῶ μετὰ διπλοῦ μέλιτος Ἀττικοῦ ἔγχριε.

[Περὶ ὑποχυμάτων.] 4 Χελώνης θαλασσίας τῆς χολῆς μέρος α'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ τετράπλουν ἔγχριε. ἢ χολὴ ἀρκεῖ μεθ' ὕδατος.

[Πρὸς πτερυγία.] Ἐπὶ δὲ τῶν πτερυγίων 4 χαλκάνθου, ἄλδος ἀμμωνιακοῦ ἴσα, κόμμεως τὸ ἥμισυ, ὅξει ἀναπλάσας κολλύρια ἔγχριε, ἢ αἰγείρου ὁπῶ μετὰ διπλοῦ μέλιτος ἔγχριε λείῳ.

[Πρὸς γλαυκοὺς καὶ νυκτάλωτας.] Πρὸς γλαυκοὺς στρύχνου χυλὸς ἐγχυματιζόμενος μέλανας ὀφθαλμοὺς ποιεῖ. καὶ ἀνάπαλιν ἐπὶ τῶν νυκταλωπιῶντων, ἥπαρ [457] τράγειον ὀπιήσας, αὐτὸν τὸν ἐν τῇ ὀπιήσει ἀπορρέοντα ἰχῶρα διάκριτε, καὶ οὕτω μὲν ἔγχριε αὐτοὺς, αὐτὸ δὲ τὸ ἥπαρ ἐσθίειν δίδου. ὠφελεῖ καὶ αἷμα περιστερεῖς ἐγχριόμενον ἢ χολὴ αἰγεία. ἢ ἥπαρ αἷγιον ἔψων, κέλευε αὐτοὺς περικαλψαμένους ἀτερίζειν εἰς τὴν χύτραν καὶ δέχεσθαι τὴν ἀτμίδα τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἥπατος ἐσθίειν δίδου

collyria redigito ac illinito, aut populi nigrae liquorem cum duplo mellis Attici illinito.

[*De humorum suffusionibus.*] 4 Fellis testudinis marinae partem unam, mellis Attici quadruplum illinito. Fel ipsum etiam per se sufficit cum aqua illitum.

[*Ad pterygia.*] In pterygiis oculorum 4 atramenti futorii, falis ammoniaci aequales partes, gummi dimidium, cum aceto in collyria formato ac illinito, aut populi nigrae liquorem cum duplo mellis Attici mixtum ac tritum illinito.

[*Ad glaucos oculos et lusciosos.*] Solani succus instillatus glaucos oculos denigrat. In lusciosis vero hepar hircinum affato, ipsumque inter affandum distillantem cruorem coadunato, atque hoc quidem ipsos illinito, ipsum vero hepar edendum praebeto. Auxiliatur et columbinus sanguis illitus et fel caprae, aut hepar caprinum coquito, eosque obvelatos in ollam intendere jubeto, quo elatum inde vaporem oculis susceptent. Ipsum vero hepar assidue eden-

Ed. Chart. XIII. [457.]

Ed. Bas. II. (221.)

συνεχῶς, τοῦτο ποιεῖ καὶ ὠφεληθήσονται ταχέως. ἢ ἐλατηρίου ὀβολὸν καὶ ἀνδράχνης σπέρματος < α'. σὺν μέλιτι ἔγχριε, ἢ ὀνίδα πρόσφατον χυλίσας ὑπάλειφε, τρωγέτω δὲ σεῦτλον· ἢ γυπὸς ἤπαρ ὀπτὸν ἢ τῇ χολῇ ἐγχριέσθω.

[Πρὸς κριθὰς, ἅς καὶ ποσθίας καλοῦσιν.] Τὰς γινομένας κριθὰς ἐπὶ τῶν βλεφάρων, κηρῷ πυριάσας λευκῷ διαφορήσεις, ἢ μυίας τὴν κεφαλὴν ἀποβαλὼν, τῷ λοιπῷ σώματι παράτριβε τὴν κριθήν.

dum dato, ex hoc enim cito auxilium sentient, aut 2℥ elaterii obolum, feminis portulacae drach. j, cum melle inunge, aut sterCUS asini recens exuccato ac illinito. Vescatur aeger beta, vulturis jecore assato, ejusque felle illinatur.

[*Ad hordeola quae et posthiae appellantur.*] Hordeola circa palpebrarum cilia orta cerae albae fomento discuties, aut muscae caput avellito ac reliquo corpore abscessum ipsum confricato.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΤΗΘΕΣΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Ε.

Ed. Chart. XIII. [457.]

Ed. Bas. II. (222.)

Κεφ. α'. Τὸ ὑπώπιον ὅτι μὲν ὑπὸ τοῖς ὤπας γίνεται, καὶ τοῦνομα αὐτὸ δηλοῖ, καθάπερ εἴ τις ὑποφθάλμιον ὠνόμασεν αὐτό. τοῦ γένους δέ ἐστιν τῶν ἐκχυμωμάτων, ὀνομάζουσι δ' οὕτως Ἱπποκράτης τε καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ἱατρῶν τὸ κατὰ τὸ δέρμα πάθος, ὅταν τῶν ἐν αὐτῷ λεπτῶν φλεβῶν θλασθεισῶν αἷμα διὰ τῶν θλασμάτων ἐκχυθῇ, μὴ καθ' ἓνα τόπον ἀθρόως θρομβούμενον ἀντίκα τὸ

GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER V.

Cap. I. Quod hypopion sub oculis fiat, nomen ipsum indicat; idem enim est velut si quis hypophthalmium dicat, quod ipsum sub oculis sonat. Est autem ex genere effusionum appellatarum, appellant ita Hippocrates et alii multi medici circa cutem affectionem, quum tenuibus in ipsa venis contusis sanguis per fissuras effunditur, non uno loco acervatim, ac statim ita excretus in grumos co-

Ed. Chart. XIII. [457. 458.]

Ed. Bas. II. (222.)

οὕτως ἐκκριθὲν, ἀλλ' ἐπειδὴν, ὥς αὐτοὶ καλοῦσιν, κατὰ δια-
 πήδησιν ἢ ἐκχυσις γίνεται. συμβαίνει γε μὴν ἐνίοτε, καὶ
 οὕτω συστῇ, πελιδνοῦσθαι τε καὶ μελαίνεσθαι τῷ χρόνῳ,
 μικρῶν δηλονότι θρομβίων γενομένων ἐκ τοῦ διασπαρέντος
 αἵματος εἰς πολλὰ μόρια τοῦ δέρματος, ὅθεν εἰκότως οἱ
 ἱατροὶ σπεύδουσιν αὐτὸ θεραπεύειν αὐτίκα πρὶν μελανθῇ-
 ναι, σκοπὸν μὲν ἔχοντες τῆς ἰάσεως διαφορῆσαι τὸ αἷμα,
 δυσδιαφόρητον εἰδότες γινόμενον τὸ θρομβωθέν. ἐπεὶ δὲ ὁ χι-
 τῶν [458] θλάται τῶν φλεβίων ἐξ ὧν διαπηδᾷ τὸ αἷμα,
 μίγνυται τι βραχὺ τοῖς διαφορητικοῖς φαρμάκοις τῶν στυπτι-
 κῶν. ἂν γὰρ ἀπλῆς εἴη δυνάμεως μόνης τῆς διαφορητικῆς
 τὸ φάρμακον, ἐξ ἀρχῆς παραλαμβανόμενον, οὐ μόνον διαφο-
 ρήσει τὸ ἐκχυθὲν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν θλασμάτων ἔλξει τι
 τοῦ περιεχομένου κατὰ τὰς τεθλασμένας φλέβας αἵματος.
 ὅταν δ' εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανέλθῃ τὰ φλεβία καὶ χωρὶς
 τοῦ παραστύφειν, ἐπὶ τὰ διαφορητικὰ τῶν φαρμάκων μετα-
 βαίνειν καιρός. ὥσπερ δ' ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἀδιορίστως
 οἱ πλείστοι τῶν ἱατρῶν τὰ βοηθήματα γεγράψασιν, οὕτω

iens, sed postquam per diapedesin, ut ipsi appellant, effusio
 ipsa facta est. Contingit sane aliquando ubi ita coierit, tem-
 poris progressu livescere et denigrari, parvis nimirum gru-
 mulis ex disperfo in multas cutis partes sanguine ortis.
 Quare merito ad ejus curationem statim fessinant medici
 priusquam denigrescat, scopum medendi habentes ut sanguis
 discutiat, quum sciant id, quod in grumos coierit, ex san-
 guine, aegerrime discuti posse. Quum vero tunacula vena-
 rum ex quibus sanguis exilit rumpatur, parum quiddam ex
 astringentibus ad discutientia admiscetur; si enim ex sola
 simplici facultate discussoria medicamentum a principio ad-
 hibeatur, non solum quod effusum est discutiet, sed et per
 fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contusis venis con-
 tento. Postquam vero in suam naturam redierint venulae,
 ad discussoria pharmaca citra astringentium admixtionem
 opportune transimus. Quemadmodum autem in aliis affecti-
 bus plerique medicorum indistincte auxilia conscripserunt,

Ed. Chart. XIII. [458.]

Ed. Bas. II. (222.)

καὶ πὶ τούτων ἄνευ τῶν ἄρτι μοι λελεγμένων διορισμῶν, ἔγραψαν ἀπλῶς ὑπωπίων βοηθήματα. μεμνημένοι δὲ ὑμεῖς ὧν ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐμάθετε διακρίνειν δυνήσεσθε, τίνα μὲν αὐτῶν διαφορεῖν χρὴ μόνον ἄνευ τοῦ παραστήφειν, ἐπὶ τίνων δὲ μιγρύναι τῶν ἐπ' ὀλίγον τι στυφόντων. καὶ μέντοι καὶ διαφοροῦντων αὐτῶν εὐδὴλον ὅτι τὰ μὲν ἀσθενέστερα πρῶτα παραληπτέον ἐστὶ, τὰ δ' ἰσχυρότερα τοῖς χρονίζουσί τε καὶ μελαινομένοις προσ-
ακτέα. παραδείγματος γοῦν ἕνεκα οἷς ἐγὼ χρῶμαι δηλώσω πρῶτον, εἰθ' οὕτως ἐπὶ τῶν ἀξιοπίστων ἰατρῶν τὴν ἱστορίαν μεταβήσομαι. καλεῖται δὲ Νείλου διάρροδον ἔνδοξον ἐκ παλαιοῦ κολλύριον, οὗ καὶ τὴν σύνθεσιν ἐν τῷ πρὸ τούτου γράμματι διηλθον. τοῦτο δι' ὕδατος ἐπιτρίβων ἐπ' ἀκόρης ὀφθαλμικῆς ἐπαλείφω τὸ ὑπώπιον, ἀφεψήματι πυριῶν μελι-
λώτου τε καὶ τήλεως, εἰθ' ἐξῆς τὸ κολλύριον αὐτὸ διὰ τούτου λύω, καὶ πάλιν δι' αὐτῆς μόνης τῆς τήλεως. εἰ δέ τι καταλείποι τὸ λείψανον τοῦ παθήματος, ἐν τῷ τῆς τήλεως

ita et in his citra eas, quas jam recensui dictiones, simpliciter sugillatorum remedia prodiderunt. Porro si vos eorum, quae in libris de simplicium medicamentorum facultate didicistis, memores fueritis, facile discernere poteritis, quasnam sugillationes sola discussione digerere oporteat absque astrictione et in quibus admiscere conveniat quippiam ex parce astringentibus. Quin et ex ipsis discussoriis imbecilliora primum adhibenda esse manifestum est, fortiora vero inveteratis et denigratis admovenda. Exempli itaque loco primum ea, quibus ipse utor indicabo, inde ad ea, quae probati medici tradiderunt progressurus. Appellatur autem collyrium Nili ex rosae diarrhodon, multis jam annis praeclarum et celebratum, cujus compositionem proximo libro tradidi, hoc ipsum in oculariorum coticula ex aqua contero, atque sugillationi illino fertulae campanae, ac foenigraeci decocto prius loco fomento admoto, deinde etiam collyrio ex eo decocto dissoluto, postea etiam ipsius folius foenigraeci decocto. Quod si reliquiae quaequam affectionis

Ed. Chart. XIII. [458.]

Ed. Bas. II. (222.)

ἀφεψήματι τὰ καλούμενα διάσμυρνα κολλύρια λύων ἐπιχρίω. συμφέρει δὲ δις τῆς ἡμέρας ἐπαλείφειν τὸ φάρμακον ἅμα τῷ προπυριᾶσαι διὰ σπόγγου μαλακοῦ θερμοῖς τοῖς ἀφεψήμασιν, ἐν ἀρχῇ μὲν δι' ἀμφοῖν γεγεννημένου τῆς τε τήλεως καὶ τοῦ μελιλώτου, χρονίζοντος δὲ διὰ μόνης τῆς τήλεως. οὗτος ὁ τρόπος τῆς θεραπείας ὡς τὸ πολὺ τελέως ἐκθεραπεύει τὰ ὑπώπια, παντάπασιν ὀλίγων διαφευγόντων αὐτῶν, ἐφ' ὧν τό τε διὰ σάνδικος κολλύριόν ἐστι χρήσιμον καὶ τῶν γεγραμμένων τοῖς ἰατροῖς πρὸς ὑπώπια φαρμάκων ὅσα διαφορεῖ γενναίως. ἄρξομαι δ' ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, προγράφων μὲν τὴν λέξιν αὐτοῦ, μετὰ τοῦτο δὲ καὶ εἴ τις αὐτῷ λείποιο διορισμὸς προστιθείς.

[Ἀρχιγένους φάρμακα πρὸς ὑπώπια κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν.] Τὰ ὑπώπια ἱᾶται παραχρῆμα καταπλασσομένη ῥάφανος, ἀφαιρεῖν δὲ χρὴ αὐτὴν, ὅταν ἄρχηται δάκνειν. ὁρθῶς ἐποίησεν προσγράφας αὐτὴν αἰρεῖν, ὅταν ἄρξηται δάκνειν.

resistent, in foenigraeci decocto collyria, diasmyrna appellata, solvo ac illino. Conducit autem bis in die medicamentum hoc illinere, simulque fomentum decoctorum calidorum per mollem spongiam prius admove, ita ut primum ex ambobus, foenugraeco et meliloto, decoctum fiat, inveterato autem malo, ex solo foenugraeco. Hic curandi modus ut plurimum perfecte sugillata persanat paucis omnino subterfugientibus, eumque respuentibus, in quibus collyrium ex sandice commodum est et ex medicamentis ad sugillata a medicis descriptis, ea quae generose discutiendi vim habent. Initium autem faciam ab eis quae Archigenes in primo medicamentorum secundum genus conscripsit, propositurus quidem ipsius verba, postea vero si quid ab eo ad distinctionem pertinens relictum est appositurus.

[Archigenis medicamenta ad sugillata, juxta ipsius dictionem.] Sugillata e vestigio sanat raphanus impositus, auferes autem ipsum postquam mordere inceperit. Recte fecit in eo, quod ascripsit, tollendum esse ubi mordere coe-

Ed. Chart. XIII. [458. 459.]

Ed. Bas. II. (222.)

ἀναστομώσει γὰρ, εἴαν ἐπιμείνῃ δάκνουσα τὰ τῶν φλεβίων
θλάσματα, διὸ καὶ κατ' ἀρχὰς οὐ χρησιέον αὐτῇ, κεχροτισμέ-
νων μέντοι τῶν ὑπωπίων, ἥνικα καὶ μελαίνεται, καὶ πλείονα
χρόνον ἐπικειμένην τις αὐτὴν φυλάξῃ, μᾶλλον ὠφελήσει. ποιεῖ
δὲ καὶ τυρὸς νεαλῆς καταπλασσόμενος. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ τυ-
ρὸς ἐμπλαστικός ἐστιν, ὁ δὲ νεαλῆς τουτέστιν ὁ νεωστὶ τοὺς
ἄλλας προσειληγὼς καὶ μήπω κεχροτισμένος μικτῆς ἐστι δυ-
νάμεως, ἐμπλαστικῆς δι' ἑαυτὸν, διαφορητικῆς δὲ καὶ τι στυ-
πτικὸν ἐχούσης διὰ τοὺς ἄλλας, ὥστε χρῆσθαι τούτῳ καὶ κατ'
ἀρχὰς, οὐδὲν ἄτοπον. ἢ κηρωτὴ μετὰ ἀψινθίου, ἢ χυλῷ ῥα-
φάτου ἀναληφθεῖσα, ἢ ὑσσώπου κόμη λεία ὁμοίως. ἂν τε
μετὰ κόμης ἀψινθίου λελειωμένης, ἂν τε μετὰ τοῦ χυλοῦ
τὴν κηρωτὴν ἀναμίξας προσενέγ[459]κῃς, ὁμοίαν ἐπιδείξεται
δύναμιν. εὐαφέστερον δ' ἂν εἴῃ τὸ φάρμακον, εἰ τοῦ χυλοῦ
τῇ κηρωτῇ μιχθείῃ. ἢ μέντοι τῆς ῥαφανίδος τὸ χύλισμα ἢ
τὸ ὑσσωπον λαβοῦσα κηρωτὴ δραστικώτερόν ἐστι φάρμακον
ἢ ὥς κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθέως προσφέρεσθαι, πλὴν εἰ φθά-
σειεν ἢ πελιδνὸν ἢ μέλαν γενέσθαι τὸ ὑπόπιον, ὅπερ καὶ

perit; si enim diutius maneat, venulas contusas commor-
dendo oscula ipsarum aperiet. Quapropter et a principio
eo utendum non est, ubi vero inveteratae fuerint sugilla-
tiones et jam denigratae, etiam si quis longiori tempore in-
cumbere ipsum sinat, magis juvabit. Facit et caseus recens
salsus impositus. Ipse quidem caseus vim obstruendi meatus
habet, verum recens salsus et nondum inveteratus mixtam
facultatem habet, obductricem ex se ipso, discussoriam vero
et aliquantulum astringentem ex sale, quare nihil absurdi est
eo et in principio uti. Aut ceratum cum absinthio vel ra-
phani succo subactum. Aut hyssopi coma laevigata eodem
modo. Sive cum absinthii coma trita, sive cum succo ce-
ratum subactum adhibeas, eandem vim demonstrabit, verum
ad tactum mollius reddetur medicamentum, si succus cum
cerato committatur. At vero raphani succus aut hyssopum
cerato addita efficacius reddunt medicamentum quam ut a
principio statim adhiberi conveniat, nisi jam plane livida
aut nigra facta sit sugillatio, quod etiam ipse deinceps dicet.

Ed. Chart. XIII. [459.]

Ed. Bas. II. (222.)

αὐτὸς ἐφεξῆς ἐρεῖ. ἄκρως ποιεῖ πρὸς τὰ πρόσφατα καὶ πέ-
 λιδνὰ τῶν ὑπωπίων σπόγγος εἰς ἄλμην ἀποβαπτόμενος καὶ
 συνεχῶς προστιθέμενος καὶ ἀφαιρούμενος, μετὰ τοῦτο δὲ
 πυρρία συνεχῆς δι' ὕδατος θερμοῦ ὠφελεῖ. ὥσπερ δὲ τῇ ῥα-
 φανίδι κατ' ἀρχὰς χρῆσθαι οὐκ ἀσφαλές, δι' ἣν εἶπον αἰ-
 τίαν, οὕτως οὐδὲ τῇ ἄλμῃ. διὸ καὶ μετὰ ταῦτα δι' ὕδατος
 θερμοῦ κελεύει πυριᾶν, ἕνεκα τοῦ παρηγορῆσαι τὴν ἐκ τῆς
 ἄλμης δῆξιν. οὐ μὴν οὐδ' ἐπὶ πάντων ὑπωπίων ἐν ἀρχῇ
 συνεβούλευε χρῆσθαι τῇ διὰ τῆς ἄλμης πυρρίᾳ, ἀλλ' ἐπὶ τῶν
 εὐθέως πελιδνῶν γινομένων. ἐπ' ὀλίγον οὖν χρόνον ἐπὶ τού-
 των ἄλμῃ χρηστέον, ἐφ' ὧν δὲ αἱματώδης ἐστὶν ἢ ὑπόξαν-
 θος ἢ ὑπωχρος ἢ χροῶα φεύγειν δεῖ τὴν ἄλμην. κατάπλασσε
 δὲ ἐρεγμῶ λείῳ, ἀψινθίῳ, ὑσσώπῳ, ὀριγάνῳ, ῥαφάνου φλοιῷ,
 σταφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων κατ' ἰδίαν ἐκάστω μετὰ μέλι-
 τος ἢ ὄξους ἢ ὕδατος. ἐλλιπῶς ἔγραψε τὰ πρῶτα τῶν βοη-
 θημάτων μὴ προσθεῖς τῷ λόγῳ πότερον ἐφθοῖς ἢ ὠμοῖς
 χρῆσθαι κελεύει τῷ τε ἐρεγμῷ καὶ τῷ ἀψινθίῳ καὶ τῷ ὑσ-
 σώπῳ. ἔοικε δ' ὠμοῖς χρῆσθαι κελεύειν, εἰπὼν ἐπὶ τῷ τέλει

Summe facit ad recentia et livida sugillata spongia muria
 tincta et assidue imposita ac ablata, postea vero fomentum
 assiduum ex calida aqua prodest. Quemadmodum raphano
 in principio uti minime tutum est, ob eam quam dixi cau-
 sam, sic etiam muria; quapropter etiam post ejus usum ca-
 lidæ fomentum probat, quo videlicet acrimonia ex muria
 inducta compescatur. Neque vero in omnibus sugillatis in
 principio fomento ex muria uti consulit, sed in iis quæ
 statim livescunt. Brevi itaque tempore in iis muria uten-
 dum est, in quibus vero cruentus aut subflavus aut sub-
 pallidus est color, fugere muriam oportet. Cataplasmate au-
 tem utere faba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano,
 raphani cortice, uva passa exacinata, unoquoque per se cum
 melle aut aceto aut aqua. Imperfecte primum hæc reme-
 dia conscripsit, quum non apponat ad sermonem coctisne
 an crudis uti jubeat faba fresca et absinthio et hyssopo.
 Videtur autem crudorum usum præcipere; nam ad finem

Ed. Chart. XIII. [459.]

Ed. Bas. II. (222. 223.)

τῆς ῥήσεως μετὰ μέλιτος ἢ ὄξους ἢ ὕδατος ἐκάστῳ τῶν εἰ-
ρημένων χρῆσθαι, προσέθηκε γὰρ ἂν τῶν τὸ ἐψηθεῖσιν. ἀλλὰ
καὶ κατ' αὐτὸν τοῦτον τὸν λόγον, ἀνόμοια ταῖς δυνάμεσιν
εἰπὼν τρία φάρμακα, μοχθηρῶς μοι δοκεῖ κελεῦσαι μετὰ
τοῦδε ἢ τοῦδε χρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ ὕδωρ ἀδηκτότατόν ἐστιν,
οὐ τῷ δέρματι μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔλκεσιν. τὸ μέλι δὲ τοῖς
μὲν ἔλκεσι δακνῶδες, ἀδηκτον δὲ τῷ δέρματι. τὸ δὲ ὄξος
ἀμφοτέροις δακνῶδες. οὐ μὴν οὐδὲ ῥαφάνου φλοιὸς ἔοικε
τῇ σταγίδι κατὰ δύναμιν, ὥσπερ οὐδ' ἀψίγθιον ὑσσωπὸν
τε καὶ ὀρίγανον. ἰσχυρὰ μὲν γὰρ ταῦτά ἐστι καὶ διαφορη-
τικὰ, μετρίας δὲ καὶ ἀδηκτου δυνάμεως ἡ σταγὶς καὶ λευ-
κὸς βολβὸς (223) μετ' ὠοῦ καὶ μέλιτος. ὥς δριμύτερον τὸν
ξανθὸν βολβὸν παραιτεῖται κατ' ἀρχὰς εὐθέως προσφέρειν.
ἴσμεν δ' ὅτι καὶ τὸ μέλι διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως. διό
μοι δοκεῖ μιγνύναι τὸ ὠὸν αὐτοῖς, ἱκανῶς παρηγορικὸν ὑπάρ-
χον. κυκλάμιος κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ σταγίδος. οὐδὲ ἐνταῦθα
μικρόν ἐστι τὸ ἐν μέσῳ κυκλαμίνου καὶ σταγίδος, ὥστε οὐκ
οἶδα τίνι λόγῳ καταμόνας κέχρηται τῇ κυκλαμίνῳ καὶ μιγνύς

ubi dicit, cum melle aut aceto aut aqua singulis praedictis
utendum esse, tum quidem coctis apposuisset. Quin et eo
ipso sermone tria viribus inaequalia medicamenta tradens,
minime recte mihi videtur praecipere cum hoc vel cum
illo esse utendum. Aqua enim acrimoniae omnis expertis-
sima est, non in cute tantum, sed ipsis etiam ulceribus.
Mel vero ulceribus mordax est, cutem autem non offendit.
Acetum vero utrisque mordax exiit. Neque vero raphani
cortex uvae passae viribus par est, sicut neque absinthium
ac hyssopum et origanum, fortia enim haec sunt et discus-
soria vi praedita, moderata autem est uva passa et omnis
acrimoniae expers. Et bulbus albus cum ovo et melle. Bul-
bum flavum ut acriorem in principio statim adhibere re-
cusat. Scimus autem mel discussoriae facultatis esse, qua-
propter ovum ipsis admiscere videtur, quod mitigandi fa-
cultate multum praestit. Cyclaminos per se et cum uva
passa. Neque hic parvum est quod interest inter cyclami-
num et uvam passam. Quare haud scio qua ratione per se

Ed. Chart. XIII. [459. 460.]

Ed. Bas. II. (225.)

σταφίδι. καταμόνας μὲν γὰρ ἰσχυρότατόν ἐστι φάρμακον, ἅμα δὲ τῇ σταφίδι τοσοῦτον ἀφαιρήσει τῆς δυνάμεως, ὅσῳ περ ἂν ὄγκῳ συμμιχθῇ τῆς σταφίδος. ἢ νίτρον μετὰ ὑσσώπου καὶ σταφίδος μέλιτι μιχθέν. βελτίων οὗτος ὁ λόγος τοῦ πρόσθεν, ἐν ᾧ καὶ μόνῃ ποτὲ χρῆσθαι τῇ κυκλαμίνῳ συνεχώρει. ὥς εἴ γε καὶ νῦν τὸ ὑσσώπον αὐτό τε καθ' ἑαυτὸ προσφέρειν συνεβούλευε μὴ προσθεῖς ἐπὶ τῶν πάνυ κεχρονισμένων ὑπωπίων, ὁμοίως ἂν ἤμαρτε. μυρσίνην μετὰ ἁλῶν καὶ ὕδατος. εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν ὥς ἐν ἀρχῇ βελτίονα τῶν διαφορούντων μόνον ἐστὶ τὰ προσειληφότα βραχείας στύψεως, ὅποια τά τε ῥόδα καὶ τὸ μελίλωτόν ἐστι καὶ ὁ κρόκος. οὐ μὲν ἔκ γε τῶν τοιούτων φαρμάκων ἐστὶν ἡ μυρσίνη σφοδρῶς στύφουσα, διόπερ οὐκ ἂν ἔγωγέ ποτε χρῆσαιμην αὐτῇ, καὶ μάλιστα, ἐὰν ἤδη πελιδνὸν εἴη τὸ χρώμα τῶν ὑπωπίων. νᾶπυ μετὰ στέατος προβατείου. τοῖς κεχρονισμένοις καὶ μεμελασμένοις ὑπωπίοις μόνοις ἀρμόσειεν ἂν τοῦτο, [460] καὶ μάλιστα ἐὰν μὴ παντάπασιν ὀλίγον ἢ τὸ

cyclamino utatur et admixta uva passa; etenim per se vehementissimum est medicamentum, at cum uva passa commiscens tantum auferet facultatis, quanta fuerit admixtae uvae passae moles. Aut nitrum cum hyssopo et uva passa melle exceptum. Hic sermo priore rectior est, in quo etiam folius cyclamini usum permittebat. Nam si etiam nunc hyssopum ipsum per se adhibere consulisset, non apponendo inveteratis sugillationibus id convenire, similiter utique deliquisset. Myrtum cum sale et aqua. Dictum etiam antea a me est, quod ex discussoriis medicamentis in principio praestantiora sunt, quae exiguam astringendi vim complectuntur, qualia sunt rosae et melilotum et crocus. Non tamen ex ejusmodi medicamentorum numero est myrtus, utpote vehementer astringens, quapropter ego nunquam ipsa uti audeam, praesertim si jam lividus sit color sugillationum. Sinapi cum adipe ovillo. Inveteratis et nigrefactis sugillationibus solum hoc medicamentum convenerit, et maxime si non omnino paucum sit sinapi adipi admixtum

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

μιγνύμενον νᾶπυ τῷ στέατι. μυρίκης φύλλα καὶ ὁ καρπὸς
 λαῖα μεθ' ὕδατος κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ μιγνύμενα. καὶ τοῦτο
 τὸ φάρμακον οὐ μόνον διαφορητικὸν, ἀλλὰ καὶ συσπαικτικὸν
 ἔχει τι, διόπερ οὐχ ἀρμόττει τοῖς χοροίοις καὶ μελανθεῖσιν
 ὑπωπίοις. ποιᾷ δὲ καὶ σπόγγος καὶ ὀθόριον ὅξει καὶ μέ-
 λιτι διάβροχα προστιθέμενα. τοῦτο τὸ βοήθημα κατ' ἀρ-
 χὰς μὲν προσφερόμενον οὐ πάνυ δριμέος ὅξους δεῖται, προ-
 ἥκοντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ πελιδνωθέντος ἢ μελανθέντος
 οὐδὲν ὀνίγησι χωρὶς ὅξους δριμυτάτου σκευασθέν. ἢ ἐρεγμὸν
 μασησάμενος ἐπίθεις σὺν μέλιτι. καὶ χωρὶς τοῦ μασήσα-
 σθαι κυάμινον ἄλευρον εἰ μετὰ μέλιτος φυραθείη διαφορεῖ
 πελιώματα. διαφορητικώτατον δὲ γίνεται μασησάμενον αὐτὸ,
 προσλαμβάνον τὴν ἀπὸ τοῦ σιέλου δύναμιν. ὡοῦ λέκιθον
 ὁμοίως. ἐὰν μίξωμεν ὡοῦ λεκύνθῳ μέλι, καθάπερ ἔμπροσθεν
 εἶπον τὸν ἐρεγμὸν, ὁμοιον ἐργασόμεθα τῷ προειρημένῳ φαρ-
 μάκῳ ἔν τε τῇ σκευασίᾳ καὶ τῇ δυνάμει. ἢ χοίρου πνεύ-
 μονα θερμὸν ἐπιτίθει. οὐκ ἂν τις ἀνάσχοιτο καθάριος ἀνὴρ
 τοιούτου βοηθήματος. ἢ μυρίκης ἀφειγήματι πρόσκλυζε. οὐ

Myricae folia et fructus trita cum aqua per se et simul mixta. Et hoc medicamentum non solum discussoriam, sed et contractoriam quandam vim habet, quare inveteratis et nigrefactis sugillationibus non conducit. Facit et spongia et linteolum, aceto ac melle imbuta et apposita. Hoc remedium in principio adhibitum non valde acri aceto opus habet, in progressu autem temporis liquefacta aut denigrata sugillatione nihil profuerit, absque acerrimo aceto praeparatum. Aut fabam fresam commanducatam imposito cum melle. Quin et fabae lomentum etiam citra manducationem cum melle subactum livida discutit, ex manducatione autem summe discussorium redditur, nimirum viribus a saliva assumptis. Ovi vitellum eodem modo. Si mel ad ovi vitellum miscuerimus, velut ante dixi de faba fresca, simile faciemus praedicto medicamento tum in apparatu tum in facultate. Aut porci pulmonem calidum imposito. Hoc remedium non tolerarit vir mundiciem amans. Aut myricae de-

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

πρὸ πολλοῦ περὶ μυρίκης δυνάμεως εἴρηται. ἡ καρδάμωμον
μετὰ σμύρνης ἐπιτίθει. διαφορητικὸν μὲν ἡ σμύρνα φάρμα-
κὸν ἐστὶ, τὸ δὲ καρδάμωμον δριμύ. ταῦτα ἀρκεῖν μοι δοκεῖ
τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ἐν παραδείγματος μοίρᾳ
λελέχθαι, δεικνύντι τὸν τρόπον τῆς ἐξετάσεως τῶν φαρμά-
κων, ὅποια μὲν ἐστὶ κατ' ἀρχὰς ἀρμόττοντα χωρὶς τοῦ πε-
λιδνὸν ἢ μέλαν ἥδη τὸ ὑπώπιον ὑπάρχειν. ὅποια δὲ πελι-
δνῶν ἢ μελάνων ἥδη γεγονότων ἢ κηρονισμένων, ὥστε τὰ
τούτων ἐφεξῆς αὐτὰ γράψω μόνα κατὰ τὴν τοῦ Ἀρχιγένους
λέξιν. ἡ ψιμυθίου καὶ λιθαργύρου ἴσα μετὰ μέλιτος λεάνας
ἐρεγμὸν μίσγε, ὥστε κηρωτῶδες γενέσθαι, καὶ χρῶ. ἡ ὄφews
γῆρας μετὰ θαλάσσης τρίβων ἐπίχριε, ἡ κύμινον ῥάκει ἐνδή-
σας ζεστὸν ἀποβάπτων πυρία, ἡ σίνηπι μετὰ κηρωτῆς ἐπι-
τίθει, ἡ μάραθρον λεῖον ἐπιτίθει, ἡ λίβανον καὶ θαψίαν
ἴσα μετὰ ῥοδίνης κηρωτῆς, ἡ ἡδύοσμον καὶ λιθάργυρον ἴσα
ἐπιτίθει, ἡ κρίθινον ἄλευρον μετ' ὄξυμέλιτος ἐψημένον, ἡ
κύαμον ἐν οἴνῳ βεβρεγμένον μέχρις ἂν λυθῇ λεάνας, ὡς

cocto prolue. Non ita longe ante de myricae facultate di-
ctum est; aut cardamomum cum myrrha impone. Discusso-
rium quidem medicamentum est myrrha, verum acre car-
damomum. Haec sane sufficere videntur mihi ex Archige-
nis scriptis exempli gratia prolata, ostenso simul modo exa-
minandi medicamenta, qualia scilicet in principio conve-
niant, antequam livida aut nigra sugillatio fiat, et qualia
lividis aut jam nigrefactis et inveteratis sint adhibenda.
Quare quae consequuntur apud eum deinceps, ea sola per
se ascribam ipsius Archigenis verbis, aut cerussae et spu-
mae argenti aequales partes cum melle terito, et admixta
faba fresa ad cerati formam reducito ac utitor, aut an-
guium senectam cum aqua marina tritam illine, aut cumi-
num linteum illigatum et in ferventi aqua tinctum pro fo-
mento adhibe, aut sinapi cum cerato impone, aut foeni-
culum tritum impone, aut thus et thapsiam aequis portio-
nibus cum cerato rosaceo, aut mentam et argenti spumam
pari pondere impone, aut hordeaceam farinam cum aceto
mulso coctam, aut fabam vino maceratam, donec tenera fiat

Ed. Chart. XIII. [460.]

Ed. Bas. II. (223.)

σπληνίον ἐπιτίθει, ἢ ἐρέβινθον ὀροβιαῖον ὁμοίως, ἢ τὴν ἐπὶ τῶν ἱπνῶν αἰθάλην μετὰ ἴσου ψιμυθίου σὺν οἴνῳ εὐώδει κατὰχρη, ἢ θαψίαν καὶ ἀλεύρου ὀροβίνου τὸ τριπλοῦν ὁμοίως, ἢ ὠμόν τάριχον βρέξας ἀπόθλιπον, εἴτα ἐν οἴνῳ εὐώδει λεάνας ἐπίθεις. πρὸς δὲ τὰ παλαιότερα ὑπώπια σμίλακος καρπὸς μετὰ μελαίνης σταφυλῆς λεῖτος, ἢ θαψίας ῥίζα κοπεῖσα καὶ ὁ χυλὸς ἀναληφθεὶς στέατι καὶ συνεχῶς προστιθέμενος. γέγραπται μὲν ἐν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ παλαιότερα παραβλητικῶς, ἀλλ' ὑπερθετικῶς παλαιότατα. λέλεκται δέ μοι κατ' ἀρχὰς εὐθέως ὥς ἐπὶ τῶν τοιούτων ὑπωπίων ἰσχυρῶς διαφορητικοῖς χρῆσθαι δεῖ φαρμάκοις, ὅποια τὰ τε κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἐστὶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ τινὰ τῶν ἔμπροσθεν ὥς ἐδείχθη. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν, ὁ δὲ Ἀπολλώνιος ἅμα διορισμοῖς πλείοσιν ἐπιμελέστερον ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων ὡδί πως ἔγραψεν.

[Τὰ ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένα φάρμακα, πρὸς ὑπώπια πρόσφατα καὶ πελιώματα.] Σπόγγον εἰς θάλατταν ἀπο-

tritam Splenii modo impone, aut cicer ervinum vocatum eodem modo, aut furnorum fuliginem cum pari cerussa ex vino odorato illine, aut thapsiam et ervinae farinae triplum eodem modo, aut crudum fassamentum exprimito, deinde in vino odorato tritam imponito. Caeterum ad vetustiores sugillationes smilacis fructus cum uva nigra tritus facit, aut thapsiae radix tusa et succus ejus adipe exceptus ac assidue appositus. In vetustis exemplaribus non vetustiores comparative scriptum est, sed vetustissimas superlative. Dictum est porro a me statim in principio, quod in ejusmodi sugillationibus, medicamentis valida vi discussoria praeditis uti oporteat, qualia sunt sane ab eo his verbis descripta et quaedam item ex superioribus, velut est indicatum. Atque haec quidem Archigenes prodidit. Verum Apollonius diligentius et cum pluribus distinctionibus in primo parabilium in hunc modum scripsit.

[Medicamenta ab Apollonio conscripta ad sugillata recentia ac livida.] Spongiam in aqua marina fervente

Ed. Chart. XIII. [460. 461.]

Ed. Bas. II. (225.)

βάπτων ἀπεξεσμένην πυρία συνεχῶς τοὺς τόπους, ἢ σπόγγον εἰς ἄλμην δριμεῖαν ἀποβάπτων πυρία παραπλησίως. ἢ εἰς ὅξος ἀπεξεσμένον καὶ οἶνον ὁμοίως. ἐπιτίθει τε καὶ σπλήνιον μέλιτι καὶ ὄξει κατα[461]βρέχων ἢ ἔριον ἢ σπόγγον. ἀψινθίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος ἀνάπλασσε, ἢ ὕσσώπῳ λείῳ μετὰ μέλιτος ἐρεγμῷ παραπλησίως, ὀριγάνῳ ὁμοίως, ῥαφανίδος φλοιῷ μετὰ μέλιτος, βολβοῖς λείοις καθ' αὐτοὺς, ἢ μετὰ μέλιτος καὶ μετὰ λεκίθου ὡοῦ. λίνου σπέρματι καὶ ἁλσὶ λείοις μετ' ἐλαίου καὶ λεκίθου ὡοῦ. σιλφίῳ λείῳ μετ' ἐλαίου καὶ οἶνον, σαμψύχῳ λείῳ μετὰ μέλιτος, μυρσίνῃ καὶ ἁλσὶ λείοις μετ' ὄξους, μαράθρῳ λείῳ μετὰ κηρωτῆς, ὕσσώπῳ καὶ νίτρῳ μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους, ἀσβέστῳ μετὰ κηρωτῆς, νάπυϊ λείῳ μετὰ μοσχείου στέατος ἢ μετὰ κηρωτῆς.

[Πρὸς ὑπώπια χρόνια.] Ἄρου ρίζαν ξύσας καὶ μέλιτι μίξας εἰς ὀθόνιον ἐγχρίσας ἐπιτίθει, χρῶ δὲ καὶ ταῖς διαφορητικαῖς τῶν δυνάμεων, αἵτινες ἀναγραφῆς τεύξονται.

[Πρὸς ὑπώπια μετ' οἰδήματος.] Σπογγίον ὄξει καταβρέξας ἐπιτίθει καὶ ταῖς ὑποδειγμέναις πυρίαις χρῶ συνε-

tinctam assidue locis pro fomento adhibeto. Aut spongia in acri muria tincta similiter foveto. Aut in aceto ferventi et pariter in vino. Imponendum est et splenium melle et aceto madefactum aut lana aut spongia. Cataplasmate autem utere absinthio trito cum melle, aut hyssopo laevigato cum melle, et faba fresca eodem modo, origano similiter, raphani cortice cum melle, bulbis tritis per se aut cum melle et ovi vitello, lini semine et salibus tritis cum oleo et ovi vitello, silphio trito cum oleo et vino, sampsucho trito cum melle, myrto et sale tritis cum aceto, foeniculo trito cum cerato, hyssopo et nitro cum melle et aceto, calce viva cum cerato, sinapi trito cum adipe vitulino aut cum cerato.

[*Ad sugillata inveterata.*] Ari radicem rasam ac melle subactam in linteolum illitam imponito, utere etiam discusforiis facultatibus et compositionibus, quae ex descriptionibus commentariorum apparantur.

[*Ad sugillata cum tumore.*] Spongiam aceto imbutam imponito et praemonstratis fomentis frequentius utitor,

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Bas. II. (223.)

χέστερον, κατάπλασσε δὲ ἀλεύρω κριθίνῳ μετ' ὄξυμέλιτος ἐψημένῳ μέχρι ταπεινώσεως καὶ τὸ λοιπὸν ἤδη χρῶ τοῖς ὑπογεγραμμένοις καταπλάσμασιν.

[Πρὸς ὑπώπια μετὰ φλεγμονῆς.] Ὑδατι θερμῷ πυρρία καὶ καταπλάσσω φασκῷ ἐφθῶ λείῳ μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. κοχλίαν Αἰγύπτιον κεκομμένον ἐπιτίθει, ὅταν δὲ τὰ τῆς φλεγμονῆς ἔνδοσιν λάβῃ, τότε ἤδη καὶ τοῖς λοιποῖς χρῶ φαρμάκοις.

[Πρὸς ὑπώπια μετὰ διακόμματος.] Ἐπὶ μὲν τὴν διακοπὴν ἐπιτίθει τι τῶν ἐραίμων τραυματικῶν, τὰ δὲ κύκλῳ κατάπλασσε τοῖς πρὸς τὰ χωρὶς διακοπῆς ὑπώπια γεγραμμένοις φαρμάκοις. ἤρκει μὲν οὖν ἴσως καταπαύειν ἐνταῦθα τὸν περὶ τῶν ὑπωπίων λόγον, ἀλλ' ἐπειδὴ τὰ παρὰ τῆς συμφωνουμένης πείρας κεκριμένα τῶν γε ἄλλων βεβαιότερά ἐστιν, ἔδοξέ μοι καὶ τὰ ὑπὸ Κρίτωνος ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν γεγραμμένα προσθεῖναι κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν οὕτως ἔχουσιν.

cataplasmatibus loco farinam hordeaceam ex aceto mulso coctam imposito, donec locus sugillatus humilior reddatur, de caetero vero subscriptis cataplasmatibus utitur.

[*Ad sugillata cum inflammatione.*] Aqua calida fove et pro cataplasmate lenticulam coctam tritam cum melle impone. Aut cochleam Aegyptiam contusam impone. Ubi vero inflammatio remiserit, tunc jam etiam aliis medicamentis utere.

[*Ad sugillata cum pertusione.*] In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis, quae cruentis vulneribus conveniunt, inde, circumfictis vero partibus cataplasmata ex medicamentis ad sugillata citra pertusionem conscriptis impone. Praestabat fortassis hic jam sermonem de sugillatis definire, verum quum ea, quae ex consentiente experimento indicata sunt, aliis stabiliora existant, visum est mihi etiam ea, quae Crito in tertio de ornatu scripsit apponere, quae sane juxta illius dictionem ita habent.

Ed. Chart. XIII. [461.]

Ed. Bas. II. (224.)

(224) [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ὑπώπια πρόσφατα.] Κώνειον λεῖον μεθ' ὕδατος κατάπλασσε. ἀψίνθιον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἐὰν δὲ ἢ ἀπαλὸς ὁ χρώς, μέλιτος βραχὺ ἐπιβαλὼν ἐπιτίθει. ὕσσωπον Κιλίκιον τρίψας μεθ' ὕδατος ἢ εἰς ῥάκος ἐνδήσας ποιεῖ σφαιρώματα, καὶ ταῦτα εἰς ζέον ὕδωρ ἀποβάπτων ἡσυχῇ ἀποπυρία. βρυωνίας ῥίζαν τρίψας μετὰ μέλιτος ἐπιτίθει. ἢ τετριμμένην κηρωτῇ ἀναλαβὼν ἐπιτίθει. ἄλμην δριμεῖαν ποιήσας καὶ σπόγγους ἐπιβρέχων ἀποπυρία καὶ μετὰ ταῦτα τῆς ῥαφανίδος τὸν φλοιὸν τρίψας μετὰ μέλιτος καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. ἢ σίνηπι λεῖον κηρωτῇ ἀναλαβὼν καὶ μικρὸν στέατος μοςχείου ἐπιβαλὼν καὶ εἰς ῥάκος ἐμπλάσας ἐπιτίθει. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. χρόνιων δὲ ὄντων τῶν ὑπωπίων ἢ καὶ τῶν λεγομένων πελιωμάτων, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς πελιώματα καὶ βαθύτατα ὑπώπια.] 24 Τορδύλου μέρη δύο, γῆς Σαμίας μέρος ἓν, ὅξει ἀναλαβὼν ἐπι-

[*Quae Crito ad sugillata recentia medicamenta scripsit.*] Cicutam tritam ex aqua impone. Absinthium tritum ex aqua et in linteolum infartum imponito, quod si tenera sit cutis, parum mellis adjicito. Hyssopum Cilicium ex aqua tritum et in linteolum ligatum in globulos cogito, atque his in ferventem aquam tinctis sensim foveto. Bryoniae radicem tritam cum melle imponito, aut rosaceo cerato exceptam adhibeto. Muriam acrem facito spongiisque in ea madefactis foveto, et post haec raphani corticem tritum cum melle et linteolo infartum imponito. Aut sinapi tritum cerato exceptum et exiguo adipe vitulino addito in linteolo infartum imponito. Et de his quidem in tantum. Quod si inveteratae sint sugillationes aut etiam appellati livores, subscriptis compositionibus utendum est.

[*Ad livores et sugillationes profundas.*] 24 Tordylīi partes duas, terrae Samiae partem unam, aceto excipito,

Ed. Chart. XIII. [461. 462.]

Ed. Bas. II. (224.)

τίθει, μέλιτος ὀλίγον ἀνακόψας, προσέχειν δὲ δεῖ ἐπιμελῶς μὴ ποτε ἐλκωθῇ ὁ χρώς.

[462] [Ἀπόψηκτρον ὑπωπίων Ἀριστάρχου.] 4 Ὑσώπου Κιλικίου ᾠ. θαψίας ῥίζης τὸ ἴσον, λιβανωτοῦ ἀτόμου τὸ ἴσον, κηροῦ Τυρρηνικοῦ ᾠ. ῥητίνης τερμινθίνης ᾠ. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν, εἴτ' ἐμπλάσας εἰς ὀθόριον ἐπιτίθει προσέχων μὴ ἐλκωθῇ, καὶ διὰ τοῦτο αἶρειν δεήσει συνεχῶς. ἄλλο. 4 θαψίας ῥίζης ᾠβ. ἢ τοῦ χυλίσματος ᾠστ. λιβανωτοῦ ἀτόμου ᾠ. ἐλλεβόρου λευκοῦ ᾠβ. ἀψιρθίου ᾠ. καὶ κηρωτῆς ῥοδίνης ᾠιστ. μαλάξας ἀπόθου καὶ χρῶ, ἐμπλάσσων εἰς ὀθόριον, αἶρειν δὲ δεῖ συνεχῶς. ἄλλο. 4 ἄγρου λευκοῦ ὀβολοὺς γ'. στρουθίου τὸ ἴσον, βαλάνου Αἰγυπτίας τὸ ἴσον, πνεύμονος αἰγείου κεκαυμένου τὸ ἴσον, ἀσπαράγου ῥίζης τὸ ἴσον, βδελλίου τὸ ἴσον, θαψίας χυλοῦ τὸ ἴσον, ὀξυμέλιτι ἀγαθὰ χρῶ. 4 ἄγρου λευκοῦ τοῦ καρποῦ ᾠγ'. στρουθίου ῥίζης τὸ ἴσον, νίτρου ξυθροῦ τὸ ἴσον, ῥαγάνου χυλοῦ τὸ ἴσον, ὑσώπου Κιλικίου τὸ ἴσον, ἀλείου κυαμίνου τὸ ἴσον, βαλάνου μυρεψι-

paulumque mellis simul conquassato. Animadvertere autem oportet diligenter ne cutis exulceretur.

[Medicamentum detergens sugillata Aristarchi.] 4 Hyssopi Cilicii 3 j, radicis thapsiae tantundem, thuris integri non secti tantundem, cerae Tyrrenicae 3 ij, resinae terbinthinae 3 j. Arida cum liquabilibus committito, deinde linteolo infarta imposito, animadvertione habita ne locus exulceretur, et ob hoc sane frequenter tollere oportet. Aliud. 4 Radicis thapsiae 3 xij, aut succi 3 vj, thuris infecti 3 viij, veratri albi 3 duas, absinthii 3 j, cerati rosacei 3 xvij, mollita repone ac linteolo infartis utere. Oportet etiam hoc assidue amovere. Aliud. 4 Viticis albae obolos tres, struthii tantundem, glandis Aegyptiae tantundem, pulmonis caprini usli tantundem, radicis asparagi tantundem, bdellii tantundem, succi thapsiae tantundem, aceto multo exceptis utitor. Aliud. 4 Seminis viticis albae 3 tres, radicis struthii tantundem, nitri rubri tantundem, succi raphani tantundem, hyssopi Cilicii tantundem, farinae fabarum

Ed. Chart. XIII. [462.]

Ed. Bas. II. (224.)

κῆς δραχμᾶς μ'. μυρίκης δραχμᾶς μ'. πνεύμονος αἰγείου κε-
καυμένου τῆς σποδοῦ < μ'. βολβῶν ἐρυθρῶν δραχμᾶς μ'.
θαψίας ῥίζης < μ'. λιβανωτοῦ δραχμᾶς ιβ'. ἀναλάμβανε κη-
ρωτῇ σκευασθείη διὰ ῥοδίνου καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[Τὸ ὑφ' Ἡρα γεγραμμένον πρὸς ὑπώπια, αἵροντος, ὡς
φησιν, ὥραις τρισίν.] Προσκαταπλάττειν δὲ ἀξιοῖ φλεγμονῆς
γενομένης τυρῶ χλωρῶ καὶ ἄρτω πυριᾶν. ἥ 4 κωνείου χυ-
λοῦ ὀβολοὺς β'. κρόκου < β'. σμύρνης < α'. ἀκακίας < α'.
ὀπίου < β'. θαψίας χυλοῦ < α'. κόμμεως < α'. ὕδωρ.
τοῦτο μὲν ὁ Ἡρας ἔγραψεν. ἐγὼ δὲ ἐπειράθην καρύου, διὰ
χρόνου ἤδη γεγονότος ἐλαιηροῦ, θεραπεύσαντος ἐνίοτε τοὺς
αἰμάλωπας. δεῖ δὲ δηλονότι τρίβειν ἐπιμελῶς αὐτὸ καὶ οὐ-
τως ἐπιτιθέναι κατακλίναντα τὸν ἄνθρωπον ὑπτιον, ὅπως
προσμεῖνῃ τὸ φάρμακον ὥραις δύο καὶ γ'. οὕτω γὰρ ποιή-
σαντος, εἰ καὶ μετὰ ταῦτα ἀνασταίῃ, προσμένει μέχρι πολ-
λοῦ, καὶ χρὴ δηλονότι τοῦ προτέρου ἀποπεσόντος, ἕτερον
εὐθέως τιθεῖται. τοῦ αὐτοῦ Ἡρα πρὸς αἰγίλωπας. 4 μα-
λάχης φύλλα μετὰ ἁλῶν καὶ μέλιτος λειώσας ἐπίθες, ἀνα-

tantundem, glandis unguentariae 3 xl, myricae 3 xl, pul-
monis caprini usti 3 xl, bulborum rubrorum 3 xl, radicis
thapsiae 3 xl, thuris 3 xij, excipe cerato rosaceo ac utere
ut dictum est.

[*Medicamentum ab Hera conscriptum ad sugillata;*
aufert, ut inquit Heras, tribus horis.] Quod si inflammatio
fiat, cataplasma ex viridi caseo probat et fomentum ex pane.
4 Succi cicutae obolos duos, croci 3 ij, myrrhae drach. j,
acaciae drach. unam, opii 3 ij, succi thapsiae drach. ij, gum-
mi 3 j, cum aqua cogito. Hoc quidem Heras scripsit. Ego
vero nucem per aetatem jam oleosam factam expertus sum
aliquando ad cruentatos facientem, oportet autem ipsam
nucem diligenter terere, atque ita imponere homini supine
reclinato, quo ad horas duas et tres medicamentum adhae-
reat, ubi enim sic fecerit, etiam si postea surgat, ad mul-
tum tempus adhaeret, oportetque priore delapso aliud sta-
tim imponere. *Ejusdem Herae ad Aegilopas.* Malvae folia
cum sale et melle trita imposito, destruit hoc ac exstirpat

Ed. Chart. XIII. [462.]

Ed. Bâf. II. (224.)

οκευάζει αἰγίλωπας. καὶ χόνδρον ἐψησας ὄξει, ἐπίθεις ἀρχομέω αἰγίλωπι. ἢ μυρσίνης νεαρωτάτῳ καρπῷ κατὰπλάσσει, ὅταν θερματίζεται. ὡσαύτως δὲ ποιεῖ καὶ ἡ Λημνία ἐπιχρισμένη.

Κε φ. β'. [Περὶ αἰγίλωπος.] Ὅμοιον ἀποστήματι μικρῷ γίνεται τι, μεταξὺ τοῦ τε τῆς ῥινὸς ὀστοῦ καὶ τοῦ μεγάλου κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν κανθοῦ, καὶ συρρόγγυται δὲ πολλάκις εἰς τὸν κανθόν, ὥς δυσθεράπευτον γενέσθαι φθάνειν. χρὴ οὖν θεραπεύειν αὐτὸ διαφορητικοῖς φαρμάκοις, ὅσα χωρὶς δῆξιως ἐτεργαῖ. συμπάσχει τε γὰρ ὁ ὀφθαλμὸς ἐπὶ τοῖς δριμέσιν, οὕτω τε τὸ πεπονθὸς μόριον ἀυξάνεται φλεγμαῖνον. οὐ μόνον δὲ διὰ τοῦτο δυσθεράπευτόν ἐστι τὸ πάθος, ἀλλὰ καὶ διότι πολλῶν φαρμάκων ὑγρῶν κατὰ τὴν σύστασιν εἰς πείραν ἄγεσθαι δυναμένων οὐκ ἀνέχεται τὸ μέρος. εἰσεῖν γὰρ ἐξ αὐτῶν εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἀναγκαῖον, οὐ μὲν οὐδὲ προσμεῖναι δύνανται τὰ τοιαῦτα χωρὶς ἐπιδέσεως ἐπιλαμβατούσης ὅλον τὸν ὀφθαλμὸν, ἣν οὔχ οἷόν τε φέρειν ἡμέραις τοσαύταις ὅσον εἰς θεραπείαν χρήζει τὸ πάθος. διὰ τοῦτο

aegilopas. Alicam etiam in aceto coctam incipienti aegilopi imponito. Aut myrti recentissimas baccas cataplasmatibus modo adhibe, ubi videlicet fluxio infestaverit. Similiter facit et Lemnia terra si illinatur.

Cap. II. [*De aegilope.*] Inter nasi os et magnum juxta oculum angulum parvum quoddam abscessui simile tuberculum oriri solet, et rumpitur sane saepe in angulum ut aegre curabile reddatur, nisi mature occurratur. Mederi igitur oportet ipsi cum discussoriis medicamentis, quae citra mordacitatem efficacia sunt; coassicitur enim oculus ab acribus, atque ita etiam affectae partis inflammatio augetur. Verum affectio ipsa non ob id solum aegre curabilis est, sed et propterea quod, quum multa liquida medicamenta in experimentum assumi possint, ea non tolerat locus ipse, necessario enim ex eis in oculum quid influit. Neque vero adhaerere ejusmodi queant citra obligationem, quae totum oculum complectatur, quam impossibile est tot diebus aliquem perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur.

Ed. Chart. XIII. [462. 463.]

Ed. Bas. II. (224.)

οὐν ὁ μὲν, Ἀπολλώνιος οὐδὲν ἔγραψε τῶν πρὸς αἰγίλωπας
 φαρμάκων· [463] ὁ δ' Ἀρχιγένης ὀλίγων μνημονεύσας ἐφε-
 ξῆς αὐτῶν ἔγραψε τὴν διὰ χειρουργίας αὐτῶν θεραπείαν,
 καίτοι τῆς πραγματείας οὐ χειρουργικῆς, ἀλλὰ τῶν περὶ τῶν
 κατὰ γένος φαρμάκων οὔσης. ὅλην οὖν αὐτοῦ παραγράψω
 τὴν ῥῆσιν ὧδέ πως ἔχουσαν.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς αἰγίλωπας, ἐν
 τῷ πρώτῳ τῶν κατὰ γένος φαρμάκων.] Τοὺς δὲ γινομένους
 περὶ τοὺς κανθοὺς αἰγίλωπας καταπλάττομεν ὀρόβοις μετὰ
 μέλιτος, ἢ σποδὸν ἀμπελίνην ὅξει φυράσαντες. καλῶς ποιεῖ
 καὶ λιβανωτὸς μετὰ περιστερᾶς κόπρου νεαρᾶς καταπλα-
 σθεῖσα. ἢ χυλὸν αἰγίλωπος βοιάνης μετὰ μέλιτος ἔγχρει. ἐπὶ
 δὲ τῶν μήπω συντετρογμένων σταφίδα ἀγρίαν καὶ ἀμμωνια-
 κὸν θυμίαμα σὺν μέλιτι ὡς σπλήνιον ἐπίθες. ἢ σχιστὴν μετὰ
 τερμινθίνης ὡς σπλήνιον ἐπίθες. ἢ λαγωοῦ θαλασσίου αἵ-
 ματι κροκύδα βάψας ἐντίθει. ἢ μελαντηρίαν λεάνας προσά-
 πτου. εἰ δὲ μὴδ' οὕτως ἀφυγιάζονται, διελὼν τὸν κανθὸν
 καὶ διαστήσας κατατίτρα λεπτῷ τρυπανίῳ συνεχεῖς κατα-

Ob hanc igitur causam Apollonius nulla medicamenta ad
 aegilopas scripsit. Archigenes vero paucis enumeratis, dein-
 cept ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur,
 quamquam res ipsa non manuariae operae, sed medicamen-
 tis secundum genus sit subjecta. Itaque totam ipsius dictio-
 nem ascribam hoc modo habentem.

[Quae Archigenes ad aegilopas scripsit in primo me-
 dicamentorum secundum genus.] Aegilopas qui circa ocu-
 lorum angulos oriuntur ervo cum melle integimus, aut ci-
 nere vitis cum aceto subacto. Probe facit et thus cum co-
 lumbino stercore recenti impositum. Aut succum herbae ae-
 gilopis, avenam nostri dicunt, cum melle illine. Caeterum
 in nondum perforatis staphidem silvestrem et ammoniacum
 thymiana cum melle veluti splenium impone, aut alumen
 scissile cum terebinthina splenii forma impone. Aut lanae
 tomentum sanguine marini leporis tinctum inde, aut melan-
 teriam tritam adhibe. Quod si neque sic sanentur, diviso
 angulo et eum tenui perforato terebello, continuis forami-

Ed. Chart. XIII. [463.]

Ed. Bas. II. (224. 225.)

τρήσεις, εἶτα τῇ κεφαλικῇ χρωῶ, ἀποστήθονται γὰρ λεπίδες καὶ ὑγιασθήσονται. ἢ καυτήριον ἐπέρειδε, ψιλώσας τὸ ὀστέον, καὶ οὕτω λεπίδες ἀφίστανται καὶ ὑγιάζονται. ἔνιοι δὲ διελόντες τὸν καρθὸν ἐπερείδουσι τῷ ὀστέῳ, καθὼς τέτρηται χωνεῖον λεπτὸν καὶ μόλυβδον τετηκότα ἐγγέοντες καίουσι καὶ ἄριστα οὕτως ὑγιάζουσιν. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν.

[Τὰ ὑπὲρ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς αἰγίλωπας.]

Ὁ δὲ Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐκτός. 4 ἰλλεκέβρας χυλοῦ λίτρας S'', στρύχνου χυλοῦ λίτρας S''. λιβάνου < ἡ. μαστίχης < γ'. χαλβάνης λίτρας S''. ἔψε τοὺς χυλοὺς μετὰ τοῦ λιβάνου καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλλε τὴν χαλβάνην, τὴν δὲ μαστίχην παραιτούμεθα. ἄλλο. 4 λιβάνου < ἡ. σμύρνης < ἡ. λαδάνου < δ'. κηροῦ < δ'. σχιστιῆς, πιύας λαγωῦ ἀνὰ < δ'. ἀφρονίτρον < δ'. κόπτε τὸ φάρμακον καὶ μάλασσε ἱρίνου μύρον ὑποστήθμη.

(225) Κεφ. γ'. [Περὶ ἰόνθων, συκωδῶν ὄγκων, λειχηνωδῶν καὶ ἔξανθημάτων καὶ δοθιηνῶν.] Ὅγκος μικρὸς καὶ

nibus incussis disparato, capitale emplastrum adhibeto, discedent enim squamae et sanabuntur. Aut osse denudato cauterium amove, et sic squamulae discedunt ac sanantur. Quidam dividentes angulum ossi, qua parte perforatum est, angustum infundibulum admovent, ac plumbum liquefactum infundentes urunt, atque hoc modo optime sanant. Haec quidem Archigenes scripsit.

[Quae Asclepiades ad aegilopas conscripsit.] Porro Asclepiades in primo externorum haec prodidit. 4 Succi illecebrae ℥ β, succi solani ℥ β, thuris drach. viij, mastiches 3 iij, galbani lib. dimidium. Succos cum thure coquito et ubi dissolutum fuerit galbanum injicito, mastichen vero improbamus. Aliud. 4 Thuris 3 viij, myrrhae 3 viij, ladanii 3 iv, cerae 3 iv, aluminis scissi, coaguli leporis, utriusque 3 iij, spumae nitri 3 iv, medicamentum contundito et emollito irini unguenti faece.

Cap. III. [De varis, ficosis tumoribus, impetiginosis et exanthematis et furunculis.] Tumor parvus et durus in

Ed. Bas. II. (225.)

Ed. Chart. XIII. [463.]

σκληρὸς ἐν τῷ κατὰ τὸ πρόσωπον δέρματι γίνεται καλού-
μενος ἰόνθος, ὑπὸ παχέος δηλονότι χυμοῦ συνιστάμενος, ἐν-
δεικνύμενός τε τὴν ἐαυτοῦ θεραπείαν εὐλόγως ἐσομένην διὰ
φαρμάκων μαλατιόντων τε καὶ διαφορούντων. ἡ μὲν γὰρ
σκληρότης αὐτοῦ τῶν μαλατιόντων, ὁ δὲ παρὰ φύσιν ὄγκος
τῶν διαφορούντων δεῖται. προειρηκότος οὖν ἤδη μου πολ-
λάκις ἐν τε τοῖς ἐμπροσθεν ὑπομνήμασι καὶ τοῖς περὶ
τῆς τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, τὰς ὕλας τῶν διαφο-
ρούντων τε καὶ μαλατιόντων φαρμάκων, ἡ τῶν κατὰ μέρος
σύνθεσις ὑπὸ τῆς πείρας κεκριμένη χρήσιμος ἔσται πρὸς τὸ
καλῶς χρῆσθαι τοῖς εἰρημένοις, ἃ μετ' ὀλίγον εἰρήσεται, διο-
ρίσαντός μου πρότερον, ὅσα παραπλήσια τοῖς ἰόνθοις ἐστὶ
πάθη, διαφορὰν ἔχοντα κατὰ τι πρὸς αὐτούς.

[Περὶ συκωδῶν ὄγκων.] Ἐν τι τοῦτο πάθημα τῶν
ἐπὶ τοῦ γενείου γεννωμένων ἐστὶ, διαφέρον τοῦ κατὰ τοὺς
ἰόνθους τῷ μὴ μόνον παχὺν εἶναι τὸν ἐργαζόμενον αὐτὰ
χυμὸν, ἀλλὰ καὶ λεπτότητος ἰχωροειδοῦς μετέχειν, δι' ἣν
καὶ ταχέως ἐλκοῦται μὴ θεραπευόμενον ὥς προσήκει, καὶ

faciei cute oritur, varus Latinis appellatus a crasso videli-
cet succo collectus, demonstransque sui ipsius curationem
rationabiliter per medicamenta emollientia et discussoria fu-
turam. Etenim durities ipsius emollientibus, tumor vero
praeter naturam discutientibus opus habet. Quum igitur
jam saepe tum in superioribus libris, tum in commentariis
de simplicium medicamentorum facultate praedictae sint mihi
materiae, tum discussoriorum tum emollientium medica-
mentorum, compositio sane ipsorum particularis per expe-
rientiam judicata utilis erit ad rectum relatorum usum,
quae videlicet paulo post referentur, ubi saltem prius de-
terminavero, quae similes sint varis affectiones et aliqua
parte ab ipsis differentes.

[De siccis tumoribus.] Una quaedam haec affectio est
ex iis, quae in mento enascuntur, differens a varis in eo,
quod non solum crassus sit, qui hos tumores efficiat humor,
sed et ferofae tenuitatis particeps, ob quam etiam cito exul-

Ed. Chart. XIII. [463. 464.]

Ed. Bas. II. (225.)

διὰ τοῦτο δεῖται ξηραντικωτέρων ἢ κατὰ τοὺς ἰόνθους φαρμάκων.

[464] [Περὶ τῶν ἐν τῷ γενεῖω λειχηνωδῶν ὄγκων.] Καὶ τοῦτο τὸ πάθος ἐκ μικτοῦ τιος γίνεται χυμοῦ μεμιγμένων τῶν ἰχωροειδῶν τε καὶ λεπτῶν καὶ δριμέων τοῖς παχέσι, καὶ διὰ τοῦτο ῥαδίως εἰς ψώραν τε καὶ λέπραν μεταπίπτει, δέοντες καὶ αὐτὸ τῶν ἰσχυρῶς ξηραίνοντων φαρμάκων. ὅταν δ' εἰς ψώραν ἢ λέπραν μεταπέσῃ, πρὸς τῷ τῶν ξηραίνοντων δεῖσθαι φαρμάκων, ἔτι καὶ τῶν ῥυπτόντων χρήζει.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς γενείοις ἐξανθημάτων.] Κοινόν γε τοῦτο τοῦνομα, κατὰ τῶν αὐτομάτως γιγνομένων ἐλκωδῶν τε καὶ τραχέων ἐν τοῖς γενείοις παθημάτων ἐπιφέρουσιν ἔνιοι, καθάπερ γε καὶ ὁ Ἀρχιγένης ξηραντικῶν καὶ αὐτὸ δέοντες φαρμάκων.

[Περὶ τῶν δοθιήνων.] Ἐκ παραπλησίων τοῖς ἰόνθοις χυμῶν οἱ δοθιῆνες γίνονται καθ' ὅλον τὸ σῶμα διττοί πως ὄντες· ἔνιοι μὲν, ὥς ἂν εἴποι τις, ἰονθώδεις, σκληροὶ καὶ δυσ-

cerantur, si non ut debent curentur, et ob id magis resiccantibus medicamentis quam vari opus habent.

[*De impetiginosis tumoribus in mento.*] Et haec affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus et acribus succis cum crassis permixtis, quapropter etiam facile in scabiem et lepram transit, indigetque etiam ipsa medicamentis valide resiccantibus. Postquam vero in pforam aut lepram transierit, ultra hoc, quod resiccantibus indiget medicamentis, etiam repurgantia et exterioria expostulat.

[*De exanthematis sive pustulis, quae in mento.*] Hoc exanthematum nomen quidam in communi usurpant, de affectionibus videlicet ulcerosis et asperis in mento sua sponte provenientibus, quemadmodum etiam Archigenes facit. Indiget autem et haec ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

[*De furunculis.*] Furunculi ex similibus humoribus veluti vari generantur per universum corpus, duplices existentes, aliqui quidem, ut ita dixerim, variosi, duri et qui

Ed. Chart. XIII. [464.]

Ed. Bas. II. (225.)

πεπτοι, τινές δὲ φλεγματώδεις, ἐφ' ὧν καὶ πυρετοὶ συνίστανται ἐνίοτε καὶ μέγεθος ὁ ὄγκος ἔχει καὶ μεταβολὴν εἰς πῦρον, ὅθεν καὶ ἡ θεραπεία τὸ πλεῖστον ἔχει αὐτῶν τῆς φλεγμονῆς.

[Ἐκ τῶν Κρίτωνος πρὸς ἰόνθους.] Κρίτων μὲν ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνόμασι πρὸς ἰόνθους τοὺς ἐν τοῖς προσώποις. 4 μέλιτος Ἀττικοῦ Κ^υ α'. ἥτοι < ιβ'. ὅξους δριμυτάτου τὸ ἴσον, μίξας ἐπιμελῶς ἐπίχριε τοὺς ἰόνθους τῷ δακτύλῳ ἐπιχρίων καὶ παρατρίβων. ἄλλο. 4 λιθαργύρου χήμην, ἥτοι < γ'. τερμινθίνης καθαρᾶς κυάμου Αἰγυπτίου μέγεθος, εἴτα βαλὼν ἐλαίου λευκοῦ ὀλίγον, ἔπειτα προαποσμήξας τὸ πρόσωπον λάμβανε τοῦ φαρυάκου βραχὺ τῷ δακτύλῳ, ἔπειτα ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ διατρίψας περιάλειψε τοὺς ἰόνθους τοῦτο καὶ τεταρὸν καὶ καθαρὸν διαφυλάττει τὸ πρόσωπον. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς κατάχριε τὸ πρόσωπον. σχιστὴν λεάνας ἐπιμελῶς ἀταλάμβανε τερμινθίνῃ καὶ μαλάξας ἐπιτίθει. ἄλλο. κόστον Ἰνδικὸν κόψας καὶ σήσας

difficile coquantur, aliqui vero inflammati, in quibus aliquando etiam febres consistunt et tumor in magnitudinem excrescit et in pus transmutatur, unde curatio ipsorum ut plurimum eadem quae inflammationis existit.

[*Ex Critone ad varos.*] Crito in tertio de ornatu haec verba scripsit. *Ad varos in facie.* 4 Mellis Attici cyathum unum, sive 3 xij, aceti acerrimi tantundem, misceto diligenter et medicamento varos illinito, digito affricando. *Aliud.* Spumae argenti chemam sive 3 iiij, terebinthinae purae ad fabae Aegyptiae magnitudinem, addito olei albi parum, atque ubi prius faciem deterferis ex medicamento, hoc paulum digito excipe, deinde ambabus manibus terendo varos obline. Hoc medicamentum etiam a rugis liberam et mundam faciem conservat. *Aliud.* Amygdalas amaras aceto dilutas ac probe tritas faciei obline. *Aliud.* Alumen scissum probe laevigatum terebinthina excipe et emollitum impone. *Aliud.* Costum Indicum tufum et tenuissimo cribro

Ed. Chart. XIII. [464.]

Ed. Bas. II. (225.)

λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀναλάμβανε αἰγεία χολῇ καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος, ἐπίχρει τοὺς ἰόνθους περὶ ἐσπέραν, καὶ πρωῒ ἀναστὰς κέλευε γάλακτι τῷ παθόντι προσκλύζεσθαι τὸ πρόσωπον. ἐγχροονίζόντων δὲ τῶν ἰόνθων χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Πρὸς τετυλωμένους ἰόνθους.] 24 Σάπωνος Γαλλικοῦ δραχμῆς δ'. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α'. λιβανωτοῦ < α'. ὕδατι διαλύσας ποίει κηρωτῆς τὸ πάχος, τούτῳ ἐπιχρίσας καὶ διαστήσας ὥραν μίαν, ἀπονίπτεσθαι παραίει χλιαρῷ. ἄλλο. 24 ρίτρου ἐρυθροῦ, ὕσσώπου, γλήχωντος, ἁλῶν ὀρυκτῶν τὸ ἴσον, κόψας, σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀναλαβὼν κηρωτῆ ῥοδίνῃ χρῶ. ἄλλο. 24 ὠκίμου σπέρματος, ρίτρου ἐρυθροῦ, γλήχωντος χλωροῦ, σχιστῆς, κόστου Ἰνδικοῦ, κόψας, σήσας, ὁμοῦ ἀναλαβὼν στέατι χηνεῖῳ ἢ ὀρνιθείῳ, ὥστε κηρωτῶδες ἔχειν τὸ πάχος, ἐκ τούτου ἔμπλασσε εἰς ὀθόριον καὶ ἐπιτίθει μέχρι παντελοῦς ἀπαλλαγῆς. ἄλλο. 24 ἁλῶν ὀπτῶν, γλήχωντος, ὕσσώπου, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ῥοῦ βυρσοδεψικοῦ, ἐκάστου τὸ ἴσον, κηρωτῆ ῥοδίνῃ ἀναλαβὼν, ἐπιτίθει μέχρι ἀπαλλαγῆς.

cretum felle caprino excipe, ac ad cerati crassitudinem redactum, varis circa vesperam illine, mane vero ubi surrexerit, lacte aegrum faciem proluere jube. Inveteratis porro varis subscriptis compositionibus utendum est.

[*Ad varos callosos.*] 24 Saponis Gallici drach. iv, ammoniaci thymiamatis 5 j, thuris drach. j, aqua dissolvito et cerati spissitudinem facito, eoque illinito et post horae interstitium tepida abluere jubeto. *Aliud.* Nitri rubri, hyssopi, pulegii, salis fossilis aequales partes tundito et per tenuissimum cribrum cribato, exceptisque cerato rosaceo utilis. *Aliud.* 24 Seminis ocimi, nitri rubri, pulegii viridis, aluminis scissi, colli Indici, singulorum aequales partes, tulas et cribratas adipe anserino seu gallinaceo excipe, ut cerati fiat crassitudo, ex eo vero in linteolum infarcito et imposito donec penitus perfanescant. *Aliud.* 24 Salis assati, pulegii, hyssopi, ammoniaci thymiamatis, rhois coriarii, singulorum par pondus, rosaceo cerato exceptum, donec perfanentur imposito.

Ed. Chart. XIII. [465.]

Ed. Bas. II. (225.)

[465] [Πρὸς τὰς ὀχθώδεις διαθέσεις καὶ τοὺς ἐπὶ τοῦ προσώπου κνησμοὺς καὶ ἀρχὴν ἐλεφαντιάσεως.] 24 Κόμμεως λευκοῦ, νίτρου ἀφροῦ, λιβανωτοῦ, θείου ἀπύρου, ἐκάστου τὸ ἴσον ὅξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς, ἀνάπλασσε τροχίσκους καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅξει διαλύων ἐπίχριε. ὅταν δὲ ξηρανθῇ, ἀπόσμηχε τῇ ὑπογεγραμμένῃ σκευασίᾳ. 24 σάπωνος Γαλλικοῦ λίτραν μίαν, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος τὸ ἴσον, λιβανωτοῦ γο γ'. μαστίχης γο γ'. ἀφρονίτρου γο γ'. ἔψε σάπωνα καὶ ἀμμωνιακὸν, εἰς ἀγγεῖον κεραμεοῦν ἐμβαλὼν καὶ ὕδατος ξε β'. καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπίβαλε τὰ ξηρὰ, κεκομμένα καὶ σεσησμένα λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἔπειτα μεταίρων εἰς θυίαν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς ἀνελοῦ εἰς ἀγγεῖον ὑέλινον, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως μολύνων τὸ πρόσωπον καὶ μικρὸν διαστήσας ἀπονίπτου ὕδατι δαψιλεῖ προανατριβὼν μαλακῶς. χρηστέον δὲ τῷ σμήγματι παρ' ὅλην τὴν ἐπιμέλειαν τῶν ἰόνθων.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου συκώδεις ἐπαναστάσεις.]

Ὁ μὲν Κρίτων ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κοσμητικῶν οὕτως ἔγραψε

[*Ad affectiones eminentiores et in facie pruritum, ac principium elephantiasis.*] 24 Gummi albi, spumae nistri, thuris, sulfuris vivi, singulorum aequales partes, aceto dilutas ac probe tritas in pastillos redige, eosque in umbra exicca. Usu vero expetente aceto dilutos illine, atque ubi reficcati fuerint, subscripta compositione deterge. 24 Saponis Gallici lib. j, ammoniaci thymiamatis tantundem, thuris quadrantem, mastiches quadrantem, spumae nistri quadrantem. Saponem et ammoniacum in vas fictile conjice et aquae sextariis duobus affusis coquito, atque ubi dissoluta fuerint, arida contusa et cribrata adjicito, deinde in mortarium translata ac probe conquassata vase vitreo reponito. Usu vero postulante faciem ex eo smegmate inquinato et post modicum temporis spatium larga aqua molliter perfricando abluito. Utendum est hoc smegmate per omnem varorum curationem.

[*Ad ficosas menti papularum eruptiones.*] Crito in terlio de ornatu in hunc modum de eis scripsit. *Ad fico-*

Ed. Chart. XIII. [465.]

Ed. Bas. II. (225. 226.)

περὶ αὐτῶν πρὸς τὰς ἐπὶ τοῦ γενείου συγκώδεις ἐπαρα-
στάσεις, ὡς Λεύκιος ὁ καθηγητής. ʒ λιθαργύρου, μίονος
ὠμοῦ τὸ ἴσον τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. ʒ λιβατωτοῦ < β'.
λιθαργύρου δραχμὰς δ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν < η'. σαρδαράχου
δραχμὰς β'. λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. ʒ ψιμυθίου < δ'.
μίστος ὠμοῦ < δ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν δραχμὰς β'. σαρδαράχης
< β'. λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. ʒ χαλκάνθης δραχμὰς β'.
θείου ἀπύρου < β'. ἰοῦ < α'. νίτρον ἐρυθροῦ δραχμὰς β'.
λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. ʒ ἐλατηρίου δραχμὰς δ'. ἁλῶν
ὀρυκτῶν < δ'. χαλκάνθου < β'. μίξας κατάπλασσε, παρα-
πτόμενος πυρῇ μῆλης καθύγρου, ὥστε τὸ φάρμακον προσ-
καθίσει. μετὰ δὲ τὴν τοῦ φαρμάκου ἐπίθεσιν χρηστέον λίου
σπέρματι λεανθέντι μεθ' ὕδατος. καθύγρων δὲ ὄντων τῶν
ἐλκῶν, καὶ γὰρ ἀπ' αὐτῶν ὕδωρ καθαρὸν ἀπορρέῃ, ὥσπερ
ἀπὸ πηγῆς, χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. τρο-
χίσκος πρὸς τὰς ἐπὶ τῶν γενείων συγκώδεις ἐπαραστάσεις.
ἐχρήσατο Ἀρτεμίδωρος, ἔστι δὲ καὶ παντὸς ὄγκου κατα-
σταλ(226)τικὸς, ὃς συμβαίνει ἐπὶ τῶν κακῶς συνουλωκότων,

fus in mento eruptiones, velut Leucius praeceptor tradit.

ʒ Spumae argenti, misyos crudi, aequas partes tritas in-
sperge. *Aliud.* ʒ Thuris drach. duas, spumae argenti drach.
quatuor, salis fossilis drach. octo, sandarachae drach. duas,
trita insperge. *Aliud.* ʒ Cerussae drach. quatuor, misyos
crudi drach. quatuor, salis fossilis drach. duas, sandarachae
drach. duas, trita insperge. *Aliud.* ʒ Atramenti futorii
drach. duas, sulfuris vivi drach. duas, aeruginis drach.
unam, nitri rubri drach. duas, trita insperge. *Aliud.* ʒ
Elaterii drach. quatuor, salis fossilis drach. quatuor, atra-
menti futorii drach. duas, mixta insperge et cum specilli
humecti extremo admove, quo videlicet medicamentum ip-
sum adhaereat. Caeterum post medicamenti impositionem fe-
mine lini ex aqua trito utendum est. Porro ubi humidiora
fuerint ulcera, ut ab ipsis aqua pura velut a fonte defluat,
subscriptis compositionibus utendum erit. *Pastillus ad fi-
cosas menti papulas. Usus est eo Artemidorus, reprimit
omnes tumores, qui accidunt iis quibus cicatrix male in-*

Ed. Chart. XIII. [465. 466.]

Ed. Bas. II. (226.)

ὥσπερ ἐπὶ τῶν συνεῤῥαμμένων, ἡ δὲ σύνθεσις ἦδε. 24 λεπίδος χαλκοῦ δραχμὰς δ'. χαλκάνθου δραχμὰς β'. σχιστῆς δραχμὰς β'. κόλλης τεκτονικῆς διαυγοῦς δραχμὰς β'. τὰ ξηρὰ κόπτεται καὶ σήθεται, ἡ δὲ κόλλα ὅξει βρέχεται καὶ τοῖς λελωμένοις ἐπιβάλλεται ὑγροῖς καὶ πάλιν λεαίνεται καὶ τροχίσκους ἀναπλάσσομεν, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὅξει διαλύνοντες ἐπιχρίομεν, καὶ σύριγγας ἐκτυλοῖ.

[Μάγνου κλινικοῦ.] 24 Στυπτηρίας σχιστῆς, ἰοῦ Κορινθίου, μίλτου σινώπιδος, χαλκίτεως, κόλλης τεκτονικῆς τοῦ ἴσου, συντίθει καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Ἀρείου Ἀσκληπιαδείου.] Μίλτου σινώπιδος, ἰοῦ Κορινθίου, σχιστῆς, κηκίδος ὀμφακίτιδος, σιδίων ῥοιᾶς τὸ ἴσον, κόμμεως τὸ διπλοῦν, ὅξει ἀναλαβὼν χρῶ ὡς προεῖρηται.

[466] [Ἀπολλωνίου, ὡς Χαρίξενος.] 24 Λεπίδος χαλκοῦ, μίσυρος ὀπτοῦ, ἀρσενικοῦ, ἐκάστου δραχμὰς β'. διαφοροῦς 4 γ'. χαλκοῦ κεκαυμένου 4 δ'. χαλκίτεως κεκαυμένης

ducta est, veluti in iis, qui sutura usi sunt, contingit. Compositio haec est. 24 Squamae aeris drach. iv, vitrioli drach. ij, aluminis scissi 3 ij, glutini fabrilis perlucidi drach. ij, arida tunduntur et cribrantur, glutinum vero aceto maceratur et tritis affunditur, rursusque laevigatur et formantur pastilli, quos usus tempore aceto dilutos illinimus. Hoc medicamentum etiam fistularum callos extirpat.

[Magni clinici.] 24 Aluminis scissi, aeruginis Corinthiae, rubricae sinopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum aequas portiones, composito ac utitur, ut dictum est.

[Arei Asclepiadei.] 24 Rubricae sinopidis, aeruginis Corinthiae, aluminis scissi, gallae omphacitidis, malicorii, aequas singulorum partes, gummi duplum, aceto excipito ac utere ut dictum est.

[Apollonii, ut Charixenus tradit.] 24 Squamae aeris, misyos affati, auripigmenti, singulorum 3 ij, diphrygis 3 ii, aeris usli drach. iv, chalcitidis ustae 3 iv, glutinis fabrilis

Ed. Chart. XIII. [466.]

Ed. Bas. II. (226.)

◁ δ'. κόλλης τεκτονικῆς ◁ δ'. ὅξει διαλύσας, ἀνάπλαττε τροχίσκους καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Ἀνδρωνος φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] 4 Χαλκάνθου δραχμὰς β'. σμύρνης ◁ β'. λιβαντοῦ δραχμὰς δ'. σχιστῆς ◁ δ'. σιδίων ◁ ἥ'. κηκίδων δραχμὰς ἥ'. ἀριστολοχίας δραχμὰς ἥ'. οἴῳ αὐστηρῶ ἀναλαβὼν χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Κρίτωνος πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας.] Ἐφεξῆς τούτων, ὁ Κρίτων ἔγραψε πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας ὧδέ πως. πρὸς δὲ τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων λειχήνας πάθος ἀηδέστατον, καὶ γὰρ κνησμοὺς ἐπιφέρει καὶ περίστασιν τῶν πεπονητότων καὶ κίνδυνον οὐκ ὀλίγον, ἔρπει γὰρ ἔστιν ὅτε καὶ ὅλον τοῦ προσώπου, καὶ ὀφθαλμῶν ἄπτεται καὶ σχεδὸν τῆς ἀνωτάτω δισμορφίας ἔστιν αἴτιον, καὶ διὰ τοῦτο χρηστέον ἂν εἴη ἐπιμελέστερον τῇ θεραπείᾳ, ἐφορῶντα τοὺς παροξυσμοὺς καὶ τὰ διαλείμματα καὶ συγκρίνοντα ἀπὸ τῶν κεχροισμένων τὰ νεοσύστατα, ἐφ' ὧν ἀρμόσει χρῆσθαι τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις. ὅταν δ' εἰς ψώραν

drach. iv, aceto diluito et pastillos formato, quibus velut superioribus utitor.

[*Andronis medicamentum accommodatum.*] 4 Vitrioli drach. duas, myrrhae drach. duas, thuris drach. iv, aluminis scissi drach. quatuor, malicorii drach. octo, gallarum drach. octo, arifolochiae drach. octo, vino austero exceptis, ut praedictis utere.

[*Critonis ad lichenas in mento.*] Consequenter vero Crito ad lichenas menti scripsit hoc modo. Ad menti lichenas, quae injucundissima est affectio. Nam et pruriginem inducit et affectarum partium circumtentionem et periculum non modicum, serpit enim aliquando per totam faciem oculosque contingit et ferme extremae foeditatis causa existit. Quapropter diligentiore cura utendum est, inspiciendo tum paroxysmos, id est irrationes, tum intervalla et remissiones, ita ut etiam ab inveteratis recentes disparemus, in quibus conveniet uti exiccantibus medicamentis. Quum vero in pforam aut lepram transferint, supra resiccantia etiam

Ed. Chart. XIII. [466.]

Ed. Bas. II. (226.)

ἢ λέπραν μεταπέσῃ, πρὸς τοῖς ξηραίνουσι χρῆσθαι καὶ τοῖς ῥύπτουσιν, ἔπειτα δὲ καὶ ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

[Κρίσπου τοῦ φίλου πρὸς τοὺς ἐπὶ τῶν γενείων προσφάτους λειχήνας ἢ ἄλλο τι μέρος τοῦ προσώπου.] Πυρρὸς πολλοὺς λαμβάνων, ἐπιτίθει ἐπὶ τινος ἄκμονος, εἴτα πλάτυσμα χαλκοῦν πυρώσας ἐπιτίθει τοῖς πυροῖς καὶ τὸ ἀνιέμενον ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν ἔτι θερμὸν ἀνελὼν ἐπίχριε τοὺς λειχήνας. τούτῳ μόνῳ πολλοὺς θεραπευθέντας ἱστορήσαμεν. ἄλλο. μαλάχης ἀγρίας τὸν καρπὸν ἀπαλὸν ὄντα καθαρίσας συλλέγων, κόψας τὸν χυλὸν ἀπόθου καὶ τούτῳ συνεχῶς ἐπίχριε. ἄλλο. ἀνδράχνης χυλὸν κατάχριε συνεχῶς. ἄλλο. ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δάκρυον τρίψας μεθ' ὕδατος καὶ στύρακος ὀλίγον ἐπιβαλὼν καὶ μίξας ἐπιτίθει. ἄλλο. πτελέας δάκρυον ὕδατι διαλύων ἐπιτίθει. ἐγχρονιζόντων δὲ τῶν λειχῆνων χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις πρὸς τοὺς ἐγχρονίζοντας. ἀσφοδέλου ῥίζαν ἐν ὧν ἐψήσας καὶ τρίψας ἐπίχριε. ἄγνου τὰ φύλλα τρίψας ὅσος ἐπιβαλὼν ὀλίγον κατάπλασσε. καππάρεως τὰ φύλλα τρίψας μετ' ὅσους ἐπιτίθει. λαπάθου ἡμέρου τὸν φλοιὸν τῆς ῥίζης μετ' ὅσους λεάνας κατάπλασσε προ-

extergentium et repurgantium erit usus, et postea sane sub-scriptarum item compositionum.

[*Crispi amici ad recentes in mento, sive alia faciei parte lichenas.*] Tritici grana multa in incudem imponito, deinde laminam aeris igni candefactam tritico superponito et resolutum ab eo liquorem calidum adhuc auferto ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. *Aliud.* Malvae agrestis semen tenerum adhuc colligito, mundato ac tundito succumque reponito, atque eo assidue illinito. *Aliud.* Portulacae succum assidue illinito. *Aliud.* Oleae Aethiopicae lacrimam cum aqua terito et pauco adjecto styrace misceto et imponito. *Aliud.* Ulmi lacrimam aqua dissolutam imponito. Quod si inveterati sint lichenes, sequentes compositiones adhibendae sunt, asphodeli radicem aceto coctam et tritam illinito. Viticis folia trita cum aceto imponito. Capparis folia trita cum aceto imponito. Rumicis hortensis radicis corticem ex aceto tritum loco prius cum ni-

Ed. Chart. XIII. [466. 467.]

Ed. Bas. II. (226.)

ἐκνιτρώσας. χαμαιλέοντος ῥίζαν ἐν ὄξει ἐψήσας καὶ τρίψας κατὰπλάσσει. πρὸς δὲ τὴν τῶν λειχήνων ἐπιμέλειαν, ἐπεὶ τὰ κατὰ μέρος πολλὰ ἔστι καὶ ποικίλα, ἐν μέρει περὶ ἐκάστου ἐρῶ, ἄρξομαι δὲ ἀπὸ σῶν λεγομένων τροχίσκων.

[Τροχίσκος λειχήνικός.] ʒ Κόλλης τεκτονικῆς ʒ δ'. ἐν ἄλλῳ δραχμὰς β'. θείου ἀπύρου ʒ β'. χαμαιλέοντος δραχμὰς δ'. λιβατωτοῦ ʒ β'. ὄξους κοτύλης S'. ἡ κόλλα ὄξει διαλύεται, εἴτα ἐπιβάλλεται τοῖς ξηροῖς. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὄξει διαλύων, ὅσον ἐξαρκεῖ θερμαίνων ἐπιτίθει. ἐν ἄλλοις ἴσα ἔχει. ἄλλος. ʒ χαμαιλέοντος, θείου ἀπύρου ἀνὰ ʒ δ'. ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δακρύου δραχμὰς β'. λιβατωτοῦ δραχμὴν μίαν, ὄξους ὅσον ἐξαρκεῖ. [167] παρ' ἄλλοις. ʒ ἀλκυονίου ʒ β'. χαμαιλέοντος μέλανος δραχμὰς δ'. πυρέθρου ʒ β'. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. λιβατωτοῦ ʒ δ'. ταυροκόλλης δραχμὰς δ'. ὄξους δριμυτάτου κοτύλας δ'. ἄλλος. ʒ ἐλαίας Αἰθιοπικῆς δραχμὰς δ'. θείου ἀπύρου ʒ δ'. ἀλκυονίου ʒ ἡ'. ἀφρονίτρου δραχμὰς ἡ'. ἄλικος ἐν ὄξει ἐψημένου ʒ ἡ'. τὸ αὐταρκὲς ὄξους. ἄλλος. ʒ ἀλκυονίου κακαυμένου ʒ β'.

tro praeparato imponito. Chamaeleonis radicem aceto coctam et tritam imponito. Caeterum quum ad lichenum curationem multa et varia medicamenta exstant, particulatim de singulis transigam, initio e pastillis sumpto.

[Pastilli lichenici.] ʒ Glutinis fabrilis drach. iv, alii duas habent, sulfuris vivi drach. ij, chamaeleonis drach. iv, thuris ʒ ij, aceti heminae dimidium, glutinum aceto dissolvitur, deinde aridis adjicitur. Usus tempore, quantum satis est, aceto dissolvito calidumque imponito. In aliis exemplaribus singulorum par pondus continetur. Aliud. ʒ Chamaeleonis, sulfuris vivi, utriusque ʒ iv, lachrymae oleae Aethiopicae ʒ ij, thuris ʒ j, aceti quantum satis est, juxta alios. ʒ Alcyonii drach. ij, chamaeleonis nigri drach. iv, pyrethri ʒ ij, sulfuris vivi drach. iv, thuris drach. iv, glutini drach. iv, aceti acerrimi heminas iv. Alius. ʒ Lacrimae oleae Aethiopicae drach. iv, sulfuris vivi drach. iv, alcyonii ʒ octo, spumae nitri drach. viij, alicae aceto coctae drach. viij, aceti quod satis est. Alius. ʒ Alcyonii ulli ʒ ij,

Ed. Chart. XIII. [467.]

Ed. Bas. II. (226.)

χαμαιλέοντος μέλατος < δ'. ασφοδέλου ρίζης < δ'. θείου
 ἀπύρου < β'. λιβανωτοῦ < β'. πυρέθρου < β'. νίτρου
 ἀφροῦ < β'. ταυροκόλλης < δ'. ὅξους τὸ αὐταρκές. ἐπιτε-
 νομένης δὲ τῆς διαθέσεως καὶ τυλώδους γενομένης, χρηστέον
 ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. ὕγρα πρὸς λειχήνας διαθέ-
 σεις. 4 μίσυος ξενικοῦ, λιβάνου, σμύρνης σχιστῆς, ἐκάστου
 < ἡ'. ἀλόης, θείου ἀπύρου ἀνὰ < δ'. ἀναλάμβανε γλυκεῖ,
 ὥστε γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, καὶ δις ἢ τρις τῆς ἡμέρας προα-
 ποσμήχων ἐπίχρει καὶ ἔξωθεν ἐπιτίθει φυλακῆς χάριν τοῦ
 φαρμάκου, κύστεως ὑμένα ἢ ὠοῦ τῶν λεπύρων ἢ χλωρῶν
 φύλλων ὅσον ἔξαρκεῖ. ἄλλο. 4 μίσυος < δ'. ἀκακίας < β'
 λεπίδος χαλκῆς < δ'. θείου ἀπύρου < στ'. χαλκίτεως < ἡ'.
 κόμμεως < ἡ'. ὅξους ὅσον ἔξαρκεῖ. ὅταν δὲ διαλυθῇ, ἀμόρ-
 γην ἐπιβαλὼν καὶ ἀνακόψας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χρῶ, ὡς
 προεῖρηται. ἄλλο. 4 θείου ἀπύρου, λιβάνου, σμύρνης, χαλ-
 κάνθου, μίσυος ὠμοῦ ἐκάστου < β'. κόμμεως < δ'. ὅξει
 διαλύσας καὶ κεδρίνω ἐλαίῳ ὅσον ἔξαρκεῖ χρῶ ὁμοίως.

chamaeleonis nigri drach. iv, radicis asphodeli 3 iv, sul-
 furis vivi drach. ij, thuris 3 ij, pyrethri drach. ij, spumae
 nitri 3 ij, glutinis drach. iv, aceti quod satis est. Porro ex-
 tenta jam affectione et callosa reddita, sequentibus utendum
 est medicamentis. *Humida ad impetigines affectus.* 4 Mi-
 syos peregrini, thuris, myrrhae, aluminis scissi, singulorum
 drach. viij, aloës, sulfuris vivi, utriusque 3 iv, excipe passo,
 ut strigmentitiam spissitudinem accipiant et bis aut ter in
 die praefrictis illine, forinsecus autem conservandi medica-
 menti gratia vesicae pelliculam aut ovi testam aut viridia
 folia quantum satis est impone. *Aliud.* 4 Misyos 3 iv, aca-
 ciae drach. ij, squamae aeris 3 iv, sulfuris vivi 3 vj, chal-
 citidis drach. viij, gummi drach. octo, aceti quod satis est,
 in quo, ubi gummi dissolveris reliquaque admiscueris, amur-
 cam injice et probe conquassata reconde ac utere, ut di-
 ctum est. *Aliud.* 4 Sulfuris vivi, thuris, myrrhae, atra-
 menti sutorii, misyos crudi, singulorum drach. ij, gummi
 drach. iv, aceto et cedrino oleo quod satis est dissolvito
 eodemque utere modo.

Ed. Chart. XIII. [467.]

Ed. Bas. II. (226.)

[Ἐκ τῶν Ζεύξιδος.] 4 Χαλκίτεως ὤμης, μίσυος ὤμου, σμύρνης Ἀμιναίας, θείου ἀπύρου τὸ ἴσον, κόμμεως τὸ διπλοῦν, ὅξει διαλύσας, ἀναλάμβανε κεδρίνω ἐλαίῳ· δεῖ δὲ τὸ κέδρινον πρότερον ἔψειν, ὥς μέλιτος ἔχειν πάχος. ἄλλο Διοδώρον. 4 δάκρυον Αἰθιοπικῆς ἐλαίας < ἡ. κόμμεως < μ. χαλκάνθου δραχμὰς ιστ'. θείου ἀπύρου < ι'. λιβάνου < ι'. ἰοῦ < ι'. ἀκακίας < ι'. σμύρνης Ἀμιναίας < ι'. ὅξους τὸ αὐτάρκες, καὶ ὅταν διαλυθῇ καὶ λειότατον γένηται, ἕκαστον αὐτῶν ἀναλάμβανε συνεστραμμένη ἀμόργη καὶ ἀνελόμενος χρῶ, συναπτέον δὲ τούτοις καὶ ἄλλας σκευασίας.

[Περίχριστος ἐφθῇ πρὸς λειχήνας χρονίους, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] 4 Χαλκάνθου, τήλεως ἀληλεισμένης, καρδαμώμου ἀνὰ δραχμὰς β'. μελανθίου δραχμὴν μίαν S'. συκῆς ἡμέρου φύλλων δραχμὴν μίαν S'. ὅξους δριμέος τὸ ἱκανόν, λεῖα ποιήσας μίξον ὥστε μέλιτος ἔχειν τὸ πάχος, εἴτα ἔψε, καὶ ὅταν μέλαν γένηται καὶ συνεστραμμένον, αἶρων ἐπίχριε προαπονίπτων αὐτούς.

[*Ex scriptis Zeuxidis. Aliud.*] 4 Chalcitidis crudae, misyos crudi, myrrhae Aminaeae, sulfuris vivi, singulorum aequales partes, gummi duplum aceto dissolutum, excipe oleo cedrino. Verum cedrinum prius coquere oportet, usque ad mellis crassitudinem. *Aliud Diodori.* 4 Lacrimae oleae Aethiopicae drach. xx, gummi drach. xl, vitrioli drach. sedecim, sulfuris vivi drach. x, thuris drach. x, aeruginis drach. x, acaciae drach. x, myrrhae Aminaeae drach. x, aceti quod satis est. Et ubi dissoluta fuerint singula ac laevissima reddita, excipe amurca condensata et repositis utere. Adnectantur porro et aliae compositiones.

[*Illitus coctus ad lichenas inveteratos, qui citra ulcerationem sanat.*] 4 Chalcanthi, foenigraeci moliti, cardamomi, singulorum drach. ij, melanthii 3 j β, foliorum caprifici 3 j β, aceti acerrimi quod satis est. Laevigata ad mellis spissitudinem reducito, deinde coquito et postquam nigrum factum fuerit et condensatum medicamentum, tollo, illinito, insuperque lichenas abluo.

Ed. Chart. XIII. [467. 468.]

Ed. Bas. II. (226. 227.)

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου λειχηνική, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] ʒ Ἀλφίτων δραχμὰς ἡ'. ταυροκόλλης δραχμὰς στ'. χαλκάνθου δραχμὰς δ'. χαλκίτεως δραχμὰς δ'. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ἀφρονίτρον δραχμὰς στ'. (227) ἄλκνονίου δραχμὰς δ'. σμύρνης Ἀμινάας < β'. ὄξους κοτύλας γ'. Διονυσίου συμμαθητοῦ, ὥστε δίχα ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν. ʒ ἀλεύρου κριθίνου ξε α'. χαλκάνθου γο α'. λαπάθου ἀγρίου τῶν ῥιζῶν τῶν φλοιῶν δραχμὴν μίαν. θείου ἀπύρου < α'. σμύρνης γο α S'. κόμμεως γο α'. ὄξους κοτύλας στ'. ἔψε λαπάθου ῥίζαν. ὅταν δὲ διαλυθῇ, ἐξελὼν τριῖβε, τὸ δὲ κριθινον [468] λαβὼν εἰς τὸ λειπόμενον ὑγρὸν ἔψε, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ καὶ ἀνελόμενος χρῶ.

[Σωκρατίωνος ἐφθή.] ʒ Ἀλικος ἀληλεσμένου ξε στ'. θείου ἀπύρου < ιστ'. μίσνος ξενικοῦ δραχμὰς ιστ'. χαλκίτεως < ιστ'. κιμωλίας δραχμὰς ιστ'. ἀφρονίτρον < ἡ'. ἄλκνονίου δραχμὰς ἡ'. σχιστῆς δραχμὰς ἡ'. ἀσφοδέλου ῥίζης < ἡ'. σμύρνης δραχμὰς ἡ'. λιβάνου δραχμὰς ἡ'. ἐλαίας

[*Heraclidae Tarentini litus lichenicus, sanat citra ulcerationem.*] ʒ Polentarum drach. viij, glutini drach. sex, atramenti futorii drach. quatuor, chalcitidis drach. quatuor, sulfuris vivi drach. iv, squamae nitri drach. vj, alcyonii drach. quatuor, myrrhae Aminaeae drach. duas, aceti heminas tres. *Dionysii condiscipuli, sanat citra ulcerationem.* ʒ Farinae hordeaceae sextarium unum, atramenti futorii unciam unam, corticum radicum rumicis silvestris sextarium unum, sulfuris vivi unciam unam, myrrhae sesquiunc. gummi unciam unam, aceti heminas sex. Rumicis radicem coquito et ubi dissoluta fuerit extractam terito, hordeacem vero farinam in residuum liquorem coniectam coquito, atque ubi recte habuerit, reliqua injicito et ablatis utitor.

[*Illitus Socratonis coctus.*] ʒ Farinae alicae sextarios sex, sulfuris vivi ʒ xvj, misyos peregrini drach. xvj, cimoliae ʒ xvj, chalcitidis drach. xvj, spumae nitri ʒ viij, alcyonii drach. viij, aluminis scissi ʒ viij, radicis asphodeli ʒ viij, myrrhae drach. octo, thuris drach. octo, lacrimae

Ed. Chart. XIII. [468.]

Ed. Bas. II. (227.)

δακρύου < ἡ. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος δραχμὰς ἡ. ὄξους κοτύλας γ'. ἔψε ἀλκυόνιον ἀσφόδελον ὄξος, ὅταν δὲ εἰς ἡμῖσις καταντήσῃ, διυλίζε. ἐκ δὲ τοῦ διυλίσματος ἀγάγε ἀμμωνιακὸν καὶ σμύρναν, λίβανον, ἐλαίας δάκρυον, εἴτα τρίβεται, εἴτα ἐπιβάλλεται τούτοις τὰ ξηρά. τὸν δὲ ἄλικα ἔψε ἐν τῷ ὑπολειφθέντι ὑγρῷ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἐπιβάλλε τοῖς λοιποῖς καὶ τρίβε ὁμοῦ καὶ χρῶ. ἐν ἄλλαις συναγωγαῖς ἔχει οὕτω. 4 θείου ἀπύρου, μίσυος ξενικοῦ, χαλκίτιδος, ἐκάστου < ιστ'. νίτρον σκιστοῦ, ἀλκυονίου, ἀσφοδέλου ῥίζης, λίβανωτοῦ, ἐλαίας δακρύου, κιμωλίας γῆς, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἐκάστου ἀνὰ < ἡ. ὄξους K^o α'. ἄλλη σφόδρα ἐνεργής. 4 ὄξους δριμυτάτου ξε στ'. ἀλεύρου κριθίνου ξε β'. μάννης ξε α'. λαπάθου ἀγρίου ῥίζης δραχμὰς ἡ. ἐλλεβόρου λευκοῦ < ι'. ἀλκυονίου δραχμὰς ιε'. καρδαμώμου < α'. κιμωλίας γῆς < ἡ. ταυροκόλλης δραχμὰς ιστ'. ἀφροσίτρον < ιστ'. ἄλικακάρου δέσμιον χειροπληθεῖς τῶν ἀκρεμόνων χλωρῶν συντίθει. ἐπεὶ δὲ οἱ πολλοὶ τὰς μὲν τῶν ἐπιχρισμένων φαρμάκων δυνάμεις

oleae drach. octo, ammoniaci thymiamatis drach. octo, aceti heminas tres. Alcyonium et asphodelum in aceto coquito, ubi vero ad dimidias redactum fuerit percolato et in colamento ammoniacum, myrrham, thus, oleae lacrimam dissolvito, deinde terito aridaque injicito, alicam vero in residuo liquore coquito et dissolutam reliquis adjicito, simulque terito ac utitor. *In aliis collectaneis sic habet.* 4 Sulfuris vivi, misyos peregrini, chalcitidis, singulorum drach. xvj, nitri, aluminis scissi, alcyonii, radicis asphodeli, thuris, lacrimae olcae, terrae cimoliae, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. octo, aceti heminam unam. *Alius valde efficax.* 4 Aceti acerrimi sextarios sex, farinae hordei sextarios duos, mannae sextarium unum, radicis runcis agrestis drach. octo, veratri albi drach. x, alcyonii drach. xv, cardamomi drach. quatuor, terrae cimoliae drach. viij, glutinis drach. xvj, spumae nitri drach. xvj, halicacabi virgultorum viridum manipulum. Composito. Quandoquidem vero multi medicamentorum quae illinuntur compo-

Ed. Chart. XIII. [468.]

Ed. Bas. II. (227.)

παραιτοῦνται, αἱροῦνται δὲ μᾶλλον τὰς τῶν ἐμπλάστρον ἐπιθέσεις, αἵτινες οὐθ' ἰδρώτων ἐπιγενομένων περιζήσουσιν οὔτε ξηραίνονται περιτείνουσι τὸν χρῶτα, συναπτεόν ἂν εἴη καὶ τὰς τοιαύτας σκευασίας.

[Ἐμπλαστρον λειχηνικόν, ὥστε χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττειν.] 4 Κηροῦ, πίσσης ἐφθῆς, λιβανωτοῦ, τερμινθίνης, θείου ἀπύρου, ἐκάστου ἀνὰ λίτραν S'. τὰ τηκτὰ κατὰ τῶν ξηρῶν. ἄλλο. 4 λιβάνου < ἢ. στυπτηρίας < ἢ. χαλκάνθου < ἢ. θείου ἀπύρου δραχμὰς δ'. ταυροκόλλης < δ'. χαμαιλέοντος ῥίζης δραχμὰς δ'. κηροῦ < ἢ. πίσσης ὠμῆς κοτύλας β'. ἔψε πίσσαν, ταυροκόλλαν, καὶ ὅταν συστραφῇ, ἐπίβαλλε κηρὸν, καὶ κατέρα κατὰ τῶν ξηρῶν καὶ ἀνελόμενος χρῶ.

[Ἄλλο ποιεῖ πρὸς τοὺς ἐπαιρομένους λειχήνας, ὥστε καταστέλλειν τὰ δοκοῦντα ὑπολείπεσθαι.] 4 Μάννης λιβάνου, πίσσης ἀνὰ < ἢ. ἀσφάλτου < ἢ. κηροῦ δραχμὰς ἢ. πιτυύνης < ἢ. θείου ἀπύρου δραχμὰς ἢ. ἐλαίου Κυπρίνου

sitiones recusant, amantque magis emplastrorum impositiones, utpote quae neque sudoribus obortis diffluunt, neque resiccata cutem circumtendunt, etiam ipsorum praeparationes subjungendae sunt.

[*Emplastra lichenica, quae citra exulcerationem liberant.*] 4 Cerae, picis coctae, thuris, terebinthinae, sulfuris vivi, singulorum librae dimidium, liquabilia cum aridis committito. *Aliud.* 4 Thuris 3 viij, aluminis 3 viij, chalcanthi drach. viij, sulfuris vivi drach. iv, glutinis drach. iv, radicis chamaeleonis drach. iv, cerae drach. octo, picis crudae heminas duas. Picem et glutinum coquito, atque ubi condensata fuerint, ceram injicito, aridisque affundito ac repositis utitor.

[*Aliud facit ad lichenas elevatos, adeo ut reprimat ea, quae residua putantur.*] 4 Mannae thuris, picis, utriusque 3 octo, bituminis 3 viij, cerae 3 viij, resinae pinus 3 octo, sulfuris vivi drach. viij, olei Cyprini parum. Co-

Ed. Chart. XIII. [468. 469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ὀλίγον, ἔψιε, ὡς προείρηται, καὶ ἀνελόμενος χροῶ καὶ ἔμπλασσε εἰς ὀθόνιον ἢ δέρμα λεπτόν.

[Ἄλλο χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττει.] 4 Πίσσης βρυτίας ὑγρῶς ξε α'. μάννης λίτραν α'. θείου ἀπύρου λίτραν α'. θερμίνου ἀλεύρου λίτραν α'. συντίθει κατὰ τρόπον, εἴτα ἐπιβάλλε χαλβάνης γο β'. ἔστι δὲ τῶν ἄγαν σπουδαίων. ἐν ἄλλαις γραφαῖς οὐκ ἔχει τὸ ἄλευρον, οὐδὲ τὴν χαλβάνην.

[469] [Φιλώτου λειχηνικὸν ἐπιτετευγμένον χωρὶς ἐλκώσεως ἀπαλλάττει. ἐδόθη ὑπὸ Φιλώτου τοῦ ἐταίρου, διὰ στίχων ἀναγέγραπται.] 4 Χαλκίτεως ὀπιτῆς, χρυσοκόλλης, μίσυος ὀπιτοῦ, λεπίδος χαλκοῦ, διφρυγοῦς, ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ, γῆς Ἐρετριάδος, ἐκάστου ἀνὰ 4 δ'. θείου ἀπύρου 4 ιβ'. χαλκάνθου, λίθου Ἀσίου τὸ ἄνθος, χαλκοῦ κεκαυμένου ἀνὰ 4 στ'. σῶρεος 4 ε'. στυπτηρίας ὑγρῶς 4 δ'. ἅπαντα ταῦτα λεάνας, εἴτα ἐπιβάλλων κοτύλας ιβ'. ὅξους, τριῖβε ἐπιμελῶς ἐν ἡλίῳ, ἐν ταῖς ὑπὸ κύνα ἡμέραις ε'. ἕως ἂν ξηρανθῇ τὸ φάρμακον. σκευαζέσθω δὲ ἐν ἄλλῃ θυεῖα λιβανωτοῦ γο α'. σμύρνης γο β'. ἀλόης γο α'. λαδάνου γο γ'. ὀποπάνακος γο γ'.

quito, ut dictum est, et sublatis utitor in linteolum aut pelliculam tenuem infartis.

[Aliud citra ulcerationem removet.] 4 Picis brutiae liquidae sextarium unum, mannae lib. j, sulfuris vivi lib. j, farinae lupinorum lib. j, pro consuetudine composito, deinde galbani sextantem adjicito. Est hoc ex valde probatis. Alia exemplaria farinam non habent, neque galbanum.

[Emplastrum lichenicum Philotae, citra ulcerationem sanans. Exhibitum est a Philota sodali per versus scriptum] 4 Chalcitidis assatae, chryfocollae, misyos assati, squamae aeris, diphrygis, salis ammoniaci, terrae Eretriae, singulorum 3 iv, sulfuris vivi 3 xij, chalcanthi, floris lapidis Asii, aeris usti, singulorum 3 vj, foreos 3 v, aluminis liquidi 3 iv. Haec omnia terito, deinde aceti heminis xij affusis, per dies v sub canicula soli exposita itidem probe terito, donec medicamentum redditum fuerit aeruginosum, siccumve. Porro in alio mortario thuris 3 j, myrrhae sextans, aloës 3 j, ladani quadrans, opopanacis quadrans, aceto

Ed. Chart. XIII. [469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ὅξει διαλυθέντα, ὡς γλοιοῦ ἔχειν πάχος, καὶ ὅταν εὖ ἔχη, ἐπίβαλε τοῖς ἐν ἡλίῳ λεανθεῖσι καὶ πάλιν τριῖβε, καὶ τοῦτοῖς ἐπίβαλε κεκομμένης καὶ σεσησμένης λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ ἀριστολοχίας στρογγύλης καὶ μακρᾶς ἀνὰ \triangleleft α'. ὅταν δὲ ἤδη ἐμπλαστρώδη τὰ τριβόμενα γένηται, ἐπίβαλε τὰ τηκτὰ, τήξας πρότερον καὶ ψύξας. ἔστι δὲ ταῦτα. ¶ κηροῦ \triangleleft ρι'. τερμινθίνης \triangleleft κ'. χαλβάνης \triangleleft θ'. ἐλαίου κοτύλην α'. καὶ μάλαξας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χροῶ. κείμενον δὲ τὸ φάρμακον διπρόσωπον γίνεται. τῆς δὲ διαθέσεως ἐμμόνου γενομένης καὶ πρὸς τὴν τῶν φαρμάκων ἐπίθεσιν ἀντιβαινούσης χρηστέον τοῖς λεγομένοις ἐκδορίοις, καὶ γὰρ ἀφιστᾷσι τὴν ἐπιφάνειαν ἐκ προχείρου.

[Περὶ ἐκδορίων.] Ἐκδόριον λειχίνων. ταύτῃ Πάμφιλος χρησάμενος ἐπὶ Ῥώμης πλεῖστον ἐπορίσατο ἐπικρατούσης ἐν τῇ πόλει τῆς μεντάγρας λεγομένης. ¶ λεπίδος χαλκῆς \triangleleft στ'. ἀρσενικοῦ \triangleleft δ'. σανδαράχης \triangleleft δ'. χαλκοῦ κεκαυμένου \triangleleft α' S''. ἐλλεβόρου λευκοῦ \triangleleft α' S''. κανθαρίδων κοιλιδίων \triangleleft α' S''. ἕκαστον τριῖβε κατ' ἰδίαν, εἰθ' ὁμοῦ μίξας

dissoluta ad strigmentitiam crassitudinem praeparentur, atque ubi recte habuerint, ad ea quae in sole laevigata sunt adjiciantur, rursusque terantur, addaturque aristolochiae rotundae et longae, utriusque tulae et tenuissimo cribro excussae 3 j. Postquam vero jam trita emplastri formam acceperint, liquabilia prius liquefacta et frigefacta injicito. Sunt autem haec. ¶ Cerae 3 cx, terebinthinae 3 xx, galbani 3 ix, olei hemin. j, et probe emollitis ac repositis utitor. Hoc medicamentum duplicem aspectum videntibus exhibet. Caeterum si affectio pertinacius perseveret et medicamentorum impositionem respuat, excoriatoriis appellatis remediis utendum erit, prompte enim superficiem avellunt.

[De excoriatoriis lichenum.] Excoriatorium lichenum, quo Pamphilus Romae usus plurima lucratus est, quum in urbe mentagra appellatus morbus invalesceret.] ¶ Squamae aeris 3 vj, auripigmenti 3 iv, sandarachae 3 iv, aeris ulsi 3 i β, veratri albi 3 i β, ventrium cantharidum 3 i β. Singula per se terito, deinde simul mixta cedria ex-

Ed. Chart. XIII. [469.]

Ed. Bas. II. (227.)

ἀναλάμβανε κεδρία, καὶ γλοιοῦ ποιήσας τὸ πάχος κατὰ θου
εἰς πεξίδα Κυπρίου χαλκοῦ. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως νίτρω καὶ
ὄξει βραχεῖ ἀποσμήχων τὰς λειχήνας ἐπίχρει, σπαθομήλην χρώ-
μενος καὶ παρατρίβων, ἔπειτα ἀποσμήξας ἀπόξυε καὶ πάλιν
ἐπιτίθει τὸ φάρμακον. ἔπειτα δις καὶ τρίς τοῦτο ποιήσας,
ὥστε κούφως ἀποξύνειν, πάλιν ἐπιτιθέσθαι πειρῶ σκεπάζων
τοὺς ἐπιχρισθέντας τόπους ὑμένι κύστεως βοΐας ἢ ἐτέρου
τινὸς ζώου, καὶ γὰρ τὸ φάρμακον ἀδιάρρηκτον φυλάττει καὶ
κούφόν ἐστι. μετὰ δὲ τὴν τοῦ ὑμένος ἀφαίρεσιν ἐπιθέσει
ταινιδίου κούφως ἐπιδήσας ἑα. καλὸν μὲν διαφυκτερεύειν· εἰ
δὲ μή γε, μέχρις ὥρων τινων, ἕως φλυκταίνας γενέσθαι ἰχθῶ-
ρας περιεχούσας παχεῖς καὶ κολλώδεις, εἴτα λούεσθαι παραι-
νοῦμεν καὶ παρατείνειν ἐν τῷ βαλανείῳ. καὶ γὰρ τοῦτο συν-
εργεῖ τῇ τοιαύτῃ θεραπείᾳ, ἔστω δὲ θερμὸν τὸ βαλανεῖον.
εἰ δέ τι κωλύει βαλανεῖον χρῆσθαι, ἀποπυριατέον θερμῷ
ὔδατι πολλῷ, εἴτα περιμάττειν χρῆ καὶ καταπλάττειν ἄρτω
φυραθέντι ὑδρομέλιτι. ὕπαρῶν δὲ γενομένων τῆς γλωρᾶς
ἐπιτίθει σπλήνιον, προσλαβὼν ὀλίγον τοῦ ἐκδορίου. ἰχώρων

capito, et ad strigmenti crassitudinem reducta pyxide aeris
Cyprii reponito. Ufu autem expetente, nitro et aceto exi-
guo perfrictis lichenibus, medicamentum hoc cum spatula
illine ac affrica, deinde interjecto spatio derade, rursusque
medicamentum impone, deinde ubi bis vel ter hoc feceris,
quo facile deradi possit, rursus imponere tenta, illitis locis
vesicae bubulae aut alterius cuiusdam animalis pellicula in-
tectis, haec enim medicamentum ne defluat, conservat et
alias levis est, post pelliculae autem impositionem fasciola
leviter obligatum finito. Praestiterit quidem per noctem ad-
haerere aut saltem ad aliquot horas, usquequo bullas ex-
citet saniem complectentes crassam et glutinosam. Deinde
vero lavare praecipimus et in balneo morari, nam et hoc
ad hanc curationem auxiliatur, sit autem calidius balneum.
Quo si quid uti prohibeat, fomentum aquae multae calidae
adhibendum est, quo deterfo panis ex aqua mulsa subactus
cataplasmatism modo imponatur. Porro ubi sordida jam facta
suerint ulcera, splenium ex emplastro viridi imponito, exi-

Ed. Chart. XIII. [469. 470.]

Ed. Bas. II. (227. 228.)

δὲ ἐκκρινόμενων καὶ μηδεμιᾶς ἐπικειμένης ἐφελκίδος, ἐπιτίθει λευκὸν σπλήνιον, καὶ ταύτῃ χρῶ τῇ θεραπείᾳ μέχρι παντελοῦς ἀπουλώσεως, ἀποπυριῶν τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν καὶ νεαρῶ χρῶμενος σπληνίῳ. μετὰ δὲ τὴν παντελῆ ἀπούλωσιν ὑπολειπομένης τινὸς ὑποψίας, χρηστέον ταῖς αὐταῖς ἀγωγαῖς. πρὸ δὲ τῆς τῶν ἐκδορίων (228) ἐπιθέσεως περιλαμβάνειν δεῖ τὰ ἔξωθεν τοῦ λειχήνος φαρμάκου ἀφλεγμάντου σπληνίῳ, προσχαριζόμενον τῇ ἔξωτάτῳ γραμμῇ τοῦ λειχήνος μικρόν τι τῶν ἀπαθῶν σωμάτων. αὕτη κοινὴ ἐπιμέλεια τῆς μεντάγρας.

[470] [Ἀξιορίου.] ʒ Λεπίδος χαλκοῦ < στ'. χαλκάνθου < δ'. κανθαρίδων < α' S'. ἔλλεβόρου λευκοῦ < α' S'. σανδαράχης < α'. κεδρία ἀναλάμβανε.

[Ἄλλο Ἀπίου Φάσκου πρὸς τὰς μεντάγρας, ὥστε χωρὶς οὐλῆς ἀποθεραπεύειν. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἀλωπεκίας χρονίας.] Ἐπίχρει δὲ τὰς μὲν ἀλωπεκίας ἐν ἡλίῳ ἢ παρὰ πυρί. φλυκταίνης δὲ γενομένης βελόνην χρὴ διακεντεῖν, ὑγροῦ

gua parte de excoriatorio adjecta. Caeterum sanie exclusa et nulla crustula ulceri incumbente, splenium album imposito, atque hac curandi ratione donec cicatrix penitus inducatur utitor, singulis diebus fomentum adhibens et novum splenium imponens. Post cicatricem plene inductam, si qua suspicio reliqua sit, eodem curationis ductu utendum est. Antequam vero excoriatoria imponantur, circumscitas et vicinas licheni partes medicamentum aliquo inflammationem arcente in splenio excepto integere ac tueri oportet, nimirum lichene sua extrema linea semper parum quiddam ex sanis corporibus affricante et invadente. Haec communis mentagrae curatio est.

[Aliud excoriatorium Axiarii.] ʒ Squamae aeris ʒ sex, atramenti sutorii ʒ iv, cantharidum ʒ j β, veratri albi ʒ j β, sandarachae drach. j, excipe cedria.

[Aliud Apii Phasci, ad mentagras, quod citra cicatricis vestigium sanat. Facit et ad alopecias inveteratas.] Caeterum alopecias in sole aut ad ignem illinito et bulla excitata, eam acu perpungito ac humore excluso cum ce-

Ed. Chart. XIII. [470.]

Ed. Bas. II. (228.)

δὲ ἐκκριθέντος κηρωταῖς ἀποθεραπεύειν. μετὰ δὲ τὴν ἀπού-
λωσιν ἐκφύουσιν αἱ τρίχες. καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τῶν ἐλωπε-
κίων. ἐπὶ δὲ τῶν λειχάνων χρηστέον καθὰ προείρηται, τὸ δὲ
φάρμακον ἔχει οὕτως. 4 σανδαράχης < β'. ἀρσενικοῦ < β'.
λεπίδος χαλκοῦ < β'. ἐλλεβόρου μέλανος < α'. ἐλατηρίου
< α'. κανθαρίδος τῆς κοιλίας < α'. ἀναλάμβανε κεδρία.
ἄλλο. 4 κανθαρίδων < α' S'. ἐλλεβόρου λευκοῦ < α' S'.
ἀρσενικοῦ < β'. λεπίδος χαλκοῦ τὸ ἴσον, χαλκάνθου < α'.
σκαμμωνίας < β'. ἀναλάμβανε κεδρία. ἄλλο. 4 ἀρσενικοῦ
κεκαυμένου < β'. λεπίδος Κύπριας < στ'. χρυσοκόλλης < α'.
χαλκάνθου < α'. ἐλλεβόρου μέλανος < α'. σχιστῆς < α'.
θαψίας χυλοῦ < α'. σκαμμωνίας < α'. κανθαρίδων < α'.
κεδρίας τὸ αὐτάρκες.

[Ἐμπλαστρα χλωρὰ λειχηνικά.] Μετὰ δὲ τὴν ἐκδορίων
χρῆσιν ἔμπλαστρα χλωρὰ καὶ λευκὰ ἐπιτιθέσθαι δεῖ. εὐλογον
δ' ἂν εἶη καὶ τὰς τούτων σκευασίας ἀναγράφειν.

[Χλωρὸν ᾧ ἐχρήσατο Πάμφιλος ἐπὶ τῆς μεντάγρας
λεγομένης μετὰ τὴν ῥῆξιν τῆς φλυκταίνης.] 4 Κηροῦ λί-

ratis curationem perficito, post inductam enim cicatricem
enascuntur pili. Atque haec quidem in alopeciis, in licheni-
bus vero velut praedictum est utitor. Medicamentum ipsum
hoc modo habet. 4 Sandarachae 3 ij, auripigmenti 3 ij,
squamae aeris 3 ij, veratri nigri 3 j, elaterii 3 j, ventrium
cantharidum 3 j, excipe cedria. *Aliud.* 4 Cantharidum 3 j β,
veratri albi tantundem, auripigmenti 3 ij, squamae aeris tan-
tundem, atramenti futorii 3 j; scammoniae drach. ij, excipe
cedria. *Aliud.* 4 Auripigmenti usti 3 duas, squamae aeris
Cyprii 3 vj, chrysocollae 3 j, atramenti futorii 3 j, veratri
nigri 3 j, aluminis scissi 3 j, succi thapsiae drach. j, scam-
moniae drach. j, cantharidum drach. j, cedriae quod satis est.

[*Emplastra viridia lichenica.*] Post excoriatoriorum
usum emplastra viridia et alba imponere oportet, quare
rationabile est et illorum praeparationes ascribere.

[*Emplastrum viride, quo usus est Pamphilus in men-
tagra post rupturam bullarum.*] 4 Cerae lib. j, aeruginis

Ed. Chart. XIII. [470.]

Ed. Bas. II. (228.)

τραν α'. ἰοῦ ξυστοῦ γο στ'. φρυκτοῦ λίτρας β'. ἐλαίου κυά-
θους δ'. ὅξους δριμυτάτου ὅσον ἕξαρχεῖ, τὸν ἰὸν χρὴ μετ'
ὅξους τρίβειν ἐν ἡλίῳ. τὰ δὲ τηκτὰ τήκεται καὶ ψύχεται,
ἐπειτα ἀναξύεται καὶ τοῖς ὑγροῖς ἐπιβάλλεται.

[Δημοσθένους χλωρόν.] 4 Κηροῦ λίτρας β'. φρυκτοῦ
λίτραν α'. ἰοῦ ξυστοῦ γο δ'. ἐλαίου, θέρους κυάθους δ'. χει-
μῶνος κυάθους στ'. ὅξους ὅσον ἕξαρχεῖ.

[Ἡροφίλου χλωρόν.] 4 Ἰοῦ < β'. μάννης < δ'. στέα-
τος μοσχείου < ιβ'. χαλβάνης < γ'. κηροῦ < π'. ῥητίνης
< κ'. ὅξους τὸ ἀρκοῦν.

[Τρύφωνος ἀρχαίου ἢ εὐχρους λεγομένη.] 4 Χαλκοῦ
κεκαυμένου γο δ'. στυπτηρίας στρογγύλης γο β'. ἰοῦ ξυστοῦ
γο β'. ἀλὸς ἀμμωνιακοῦ γο β'. μάννης γο β'. κηροῦ λίτρας β'.
φρυκτῆς λίτρας β'. ἐλαίου γο ι'. ὅξους τὸ ἀρκοῦν.

[Ἀντωνίνου, ταύτην Τιμοκράτης μετὰ τὴν ἐκδορὰν
τῶν λειχῆνων ἐπιτίθησιν.] 4 Κηροῦ < ρ'. κολοφωνίας < σ'.
λεπίδος Κυπρίας < ιβ'. στυπτηρίας στρογγύλης < ιβ'. ἰοῦ

rasae sexuncem, resinae frictae lib. duas, olei cyathos iv,
aceti acerrimi quantum sufficit. Aeruginem cum aceto in
sole terere oportet, liquabilia autem liquantur et refrige-
rantur, ac deraduntur liquidisque adjiciuntur.

[Viride Demosthenis.] 4 Cerae lib. ij, resinae fri-
ctae lib. j, aeruginis rasae trientem, mannae trientem, olei
aestate cyathos iv, hieme cyathos vj, aceti quantum sufficit.

[Viride Herophili.] 4 Aeruginis 3 ij, mannae 3 iv,
adipis vitulini 3 xij, galbani 3 iij, cerae 3 lxxx, resinae 3 xx,
aceti quod satis est.

[Tryphonis antiqui emplastrum euchrum dictum.] 4
Aeris usti trientem, aluminis rotundi sextantem, aeruginis
rasae sextantem, salis ammoniaci 3 ij, mannae sextantem,
cerae lib. ij, resinae frictae lib. ij, olei dextantem, aceti
quod satis est.

[Antonini emplastrum. Hoc Timocrates post lichenas
excoriatos imponit.] 4 Cerae 3 c, colophoniae 3 ce, squa-
mae Cypriae 3 xij, aluminis rotundi 3 xij, aeruginis 3 xij,

Ed. Chart. XIII. [470. 471.]

Ed. Bas. II. (228.)

◁ ιβ'. μάννης ◁ ιβ'. χαλβάνης ◁ ιβ'. ἐλαίου κοτύλην μίαν, ὅξους τὸ ἄρκοῦν. συναπτεόν δὲ τούτοις καὶ τὰς τῶν λευκῶν σκευασίας, καὶ γὰρ ταύταις χρηστέον ἐστὶ μετὰ τὰς χλωρὰς, καθαρῶν γενομένων τῶν περὶ τὴν ἐκδοράν. καὶ γὰρ φροντιστέον, ὥστε χωρὶς τύλου ἀπουλοῦσθαι, καὶ διὰ τοῦτο χρηστέον τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις, ἅτινα πολλὴν εὐάφειαν ἐπιφέρει.

[471] [Λευκὴ ὑδατίνη λεγομένη. ταύτῃ Μάγνος ὁ περιδευτὴς ἐχρήσατο μετὰ τὴν τῶν λειχῆτων ἐκδοράν.] 4 Λιθαργύρου λίτραν α'. κηροῦ Τυρρηνικοῦ λίτραν α'. ἐλαίου ἕξ α'. ψιμνυθίου λίτραν μίαν, ὑδατος ἕξ α'. τριῖβε λιθάργυρον, ψιμνύθιον καὶ τὸ ὕδωρ, καὶ ὅταν λειότερα γένηται, ἐπίβαλλε κατὰ μικρὸν τὸ ἐλαιον καὶ τριῖβε σιτεχῶς, καὶ ὅταν ἐνωθῇ, μετέρα εἰς ἄγγεῖον κεραιοῦν καὶ ἐπιτίθει ἐπὶ τὸ πῦρ συνεχῶς κινῶν. ὅταν δὲ τὸ ὕδωρ ἀναποθῇ, ἐπίβαλλε τὸν κηρὸν καταπλάσας, καὶ ὅταν διαλυθῇ, εἰς θυρίαν μετεράσας καὶ μαλάξας ἀνελόμενος χρῶ.

[II τῶν παγκρατιαστῶν λεγομένη τρυφερά, ποιῇ καὶ

mannae ℥ xij, galbani ℥ xij, olei heminam unam, aceti, quod satis est. Annectendae his etiam emplastrorum alborum praeparationes, nam his post viridia utendum est mundis jam factis ab excoriatione ulceribus. Etenim cura habenda est, ut citra callum cicatrix inducatur, atque ea gratia ejusmodi medicamenta in usum veniunt, quae multam ad tactum lenitatem inducunt.

[*Emplastrum album aquosum appellatum. Hoc Magnus circulator usus est post lichenas excoriatos.*] 4 Spumae argenti lib. j, cerae Tyrrenicae libram j, olei sextarium unum, cerussae libram unam, aquae sextarium unum. Spumam argenti, cerussam et aquam terito, atque ubi laevigata reddita fuerint, paulatim oleum adfiliato, assidueque terito, et postquam unita fuerint, in vas fictile translata igni imposito, assidueque agitato et absorpta jam aqua ceram injicito, qua dissoluta in mortarium transferto, et emolitis repositis utitor.

[*Emplastrum athletarum trypherum appellatum. Γα-*

Ed. Chart. XIII. [471.]

Ed. Bas. II. (228.)

πρὸς πυρίκανστα, ὥστε χωρὶς οὐλῆς ἀπαλλάττειν.] 4 Λιθαργύρου < κέ. ψιμυθίου < κέ. μολυβδαίνης < κέ. κηροῦ < ιστ'. τερμινθίνης < ιστ'. ἐλαίου K^o α'. ὕδατος τὸ ἴσον, συντίθει καθὰ προείρηται.

[Μέγητος χειρουροῦ.] 4 Ψιμυθίου λίτρας β'. κηροῦ λίτραν α'. τερμινθίνης γο α'. λιθαργύρου λίτραν α'. ἐλαίου λίτρας γ'. ὕδατος ξε β'. συντίθει.

[Διοφάντου πρὸς πυρίκανστα καὶ παρατρίμματα. ἔστι δὲ καὶ τοῦ προσώπου φυλακτικὴ ἀνιεμένη ῥοδίνω.] 4 Λιθαργύρου πεφωγμένου < β'. μυελοῦ ἐλαφείου < ιστ'. ψιμυθίου πεφωγμένου < ιβ'. κηροῦ < η'. τερμινθίνης < η'. λιβανωτοῦ < η'. ἐλαίου K^o δ'. συντίθει κατὰ τρόπον.

[Μάννη, φάρμακον ἐπιτετευγμένον.] 4 Λιθαργύρου < ρ'. ψιμυθίου < ρ'. κηροῦ < ν'. τερμινθίνης < κέ. μάννης < ιστ'. σχιστῆς < μ'. ἐλαίου K^o β'. S'. συντίθει καὶ ἀνελόμενος χρῶ. ἐπιτριβομένων δὲ τῶν λειχόνων ὑφ' ἧς δημοτοῦν φαρμακείας, μάλιστα δὲ ἐπὶ τῶν ἐκδορῶν χρηστέον τοῖς ὑπογεγραμμένοις.

cit item ambustis, ut citra cicatricis vestigium sanentur.]

4 Spumae argenti 3 xxv, cerussae 3 xxv, plumbaginis lotae 3 xxv, cerae 3 xvj, terebinthinae 3 xvj, olei heminam unam, aquae tantundem, componito ut dictum est.

[*Megetis chirurgi.*] 4 Cerussae lib. ij, cerae lib. j, terebinthinae 3 j, spumae argenti lib. j, olei lib. ij, aquae sextarios ij, componito.

[*Diophanti ad ambusta et intertrigines. Conservat et faciem rosaceo dissolutum.*] 4 Spumae argenti torrefactae 3 xij, medullae cervinae 3 xvj, cerussae torrefactae 3 xij, cerae 3 viij, terebinthinae 3 viij, thuris 3 viij, olei heminas iv, pro more componito.

[*Manna emplastrum medicamentum accommodatum.*] 4 Spumae argenti 3 c, cerussae 3 c, cerae 3 l, terebinthinae 3 xxv, mannae 3 xvj, aluminis scissi 3 xl, olei heminas ij, et dimidiam, componito et reposito utitor. Affrictis porro et extritis lichenibus a quocunque tandem medicamento, praesertim vero ab excoriatoriis subscriptis utendum est.

Ed. Chart. XIII. [471.]

Ed. Bas. II. (228 229.)

[Σκευασία Μενεκράτους ἡ διὰ τῆς ἐκδορίου λεγομένη.]

24 Πίσσης βρυτίας διαυγοῦς ξηρᾶς, ἑξαιρέτου < β' δ'. πι-
τυίνης διαυγοῦς λίτραν α'. καὶ γο γ'. κηροῦ Ποντικοῦ τὸ
ἴσον, χαλβάνης γο γ'. ὄξους Κ^ο α'. τὰ τηκτὰ ἔψε λαμπρο-
τέρῳ πυρὶ, μέχρις ἀμολύντου, εἴτα ἐπίβαλλε τὴν χαλβάνην,
καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐπὶ ῥίπτει κατὰ μι-
κρὸν τὸ ὄξος καὶ κίνει συνεχῶς προσέχων μὴ ἀναξέσῃ, καὶ
ὅταν δαπανήσῃ τὸ ὄξος, μετέρα τὸ φάρμακον εἰς θύειαν
μεγάλην καὶ τριῖβε φιλοπόνως, ὥστε ἔχειν μήλινον τὸ χοῶμα,
εἴτα ἀποθέμενος εἰς δέρμα λευκὸν ἐστυμμένον φύλαττε. ἐπὶ δὲ
τῆς χρήσεως, ἐμπλάσας εἰς δέρματα ὅσον ἑξαρκεῖ σκεπάσαι
τοὺς πεπονθότας τόπους, ἐπιτίθει καὶ λύων διὰ τρίτης νεα-
ρὸν ἐπιτίθει μέχρις ἡμερῶν ιβ'. ὡς τέσσαρας εἶναι τὰς ἐπιλύ-
σεις. ἀρίστησι λεπίδας τὸ φάρμακον καὶ λεπτύνει τὰ σώματα
καὶ στερεὰ ποιεῖ πρὸς τὰς ἐπιτηδεΐας ἐκδοράς.

(229) [Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα ἐν τῷ δευτέρῳ
τῶν κατὰ γένος φαρμάκων, πρὸς τὰ ἐν τοῖς γενείοις ἑξαν-

[Compositio Menecratis quae excoriatorium appella-
tur.] 24 Picis brutiae pellucidae siccae et electae 3 ij β,
resinae pinus pellucidae ℥ j et quadrantem, cerae ponticae
tantundem, galbani quadrantem, aceti heminam unam. Li-
quabilia ad splendidum ignem, donec non inquinant coquito,
deinde galbanum adjicito, atque ubi dissolutum fuerit ab
igne ablatis, acetum paulatim insillato assidueque moveto
animadversione habita ne ebulliat, et insumpto jam aceto
medicamentum in magnum mortarium transferto, ac dili-
genter terito, donec ad melinum colorem reducatur, deinde
in pelliculam albam inspissatam repositum servato. Usu vero
exigente, in pelliculas quantum ad integendos affectos locos
satis est, infartum imponito et tertio quoque die solvito,
nonnunquam usque in diem duodecimum imponito, ita ut
quatuor fiant solutiones. Hoc medicamentum squamas dis-
cedere facit et corpora attenuat, ac solida facit ad con-
venientes excoriationes.

[Quae Archigenes in secundo medicamentorum se-
cundum genus medicamenta scripsit ad papularum in

Ed. Chart. XIII. [471. 472.]

Ed. Bas. II. (229)

θήματα καὶ τᾶλλα καὶ τὰ συγκώδη] Τὰ δὲ ἐπὶ τοῦ γενείου
 ἔξανθήματα, μύρτα, σίδια, λιθάργυρον, χαλκοῦ ἄνθος, ἴσα
 σὺν οἶνω περὶχρει. ἐπὶ δὲ τῶν συγκωδῶν τῶν ἐπὶ τοῦ γενείου,
 λεγομένων δὲ μανταγρῶν, ὑπὸ δέ τινων λειχῆνων ἀγρίων,
 ποιεῖ μὲν καὶ τὰ εὐτονώτερα τῶν [472] πρὸς λειχῆνας, ἔτι
 δὲ καὶ ψώρας καὶ λέπρας ἀναγραφησομένων, θαυμαστῶς δὲ
 συμπεφώνηκεν αὕτη. 4 χαλκάνθου ◀ α'. ἔλλεβόρου μέλανος
 ◀ α'. ἀρσενικοῦ ◀ α'. κανθαρίδων κοιλίας ◀ β'. ἔνιοι δὲ
 καὶ τριώβολον, λείοις χρῶ μετ' ἐλαίου ἢ κεδρίας. ἢ ῥοδίνου
 προσμήχων τὸν τόπον. γίνονται φλύκταιναι, ταύτας ῥήσσω
 πυρῇ μῆλης ἐπιλέαινε, ὥστε παρεισέρχεσθαι τοῦ φαρμάκου
 καὶ δάκνειν, εἴτα μετὰ ὥραν πυριάσας κηρωτὴν ῥοδίνην ἐπίρ-
 ριπτε. τοῦτο μέχρι κατουλώσεως ποιεῖ. ἂν δὲ τὸ πρῶτον
 μὴ κρατῇ, καὶ δις καὶ τρίς κατὰχρει. ποιεῖ καὶ λέπραις καὶ
 λεύκαις καὶ ἀλωπεκίαις καὶ ψώραις ἄκρως.

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου ἐκ τῶν πρὸς Ἀντιοχίδα,
 πρὸς τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου συγκώδη οἰδήματα,

mento eruptiones tum alias tum ficosas eminentias.] Papu-
 larum in mento eruptiones ex myrti baccis, malicorio ar-
 genti spuma, aeris flore, paribus partibus exceptis cum vino
 obline, in ficosis vero menti papulis mentagris appellatis
 et ab aliquibus lichenibus agrestibus faciunt quidem robu-
 stiora ex iis, quae ad lichenas relata sunt, amplius autem
 et quae ad pforas et lepras describentur. Mirabiliter vero
 haec compositio convenit. 4 Chalcanthi 3 j, veratri nigri
 3 j, auripigmenti 3 j, ventrium cantharidum 3 ij, quidam
 etiam obolos tres insuper addunt, tritis utitor cum oleo
 aut cedria aut rosaceo praefricto prius loco. Fiunt enim
 bullae, quibus per specilli cuspidem ruptis rursus affricato,
 quo penetrare medicamentum possit et mordere, deinde post
 horam fomento adhibito, ceratum rosaceum imposito, hoc
 usquequo ad cicatricem perveniat facito. Quod si primum
 non exuperet, iterum iterumque illinito. Facit et ad lepras
 et leucas alopeciasque et pforas excellenter.

[*Heraclidæ Tarentini ex libris ad Antiochidem, ad
 capitis et menti ficosos tumores, atque etiam aliis partibus*

Ed. Chart. XIII. [472.]

Ed. Bas. II. (229.)

καὶν που ἀλλαγῇ ἐξέχοντα ἔλκη.] Ἐλατηρίου καὶ ἁλῶν ἴσον μίξας χρῶ, ἄνωθεν δὲ ἐπιτίθει λείου σπέρμα ὠμὸν μεθ' ὕδατος ἢ σῦκα λεπτὰ λεῖα. τῷ δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς τὰ φύματα χρηστέον.

Κεφ. δ'. [Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι παθῶν.] Τῶν ἐν τοῖς ὁδοῦσι παθῶν ἔνια μὲν ἅπασιν ἐναργῶς φαίνεται, καθάπερ ὅταν οὕτω τρηθῶσιν ἢ μελανθῶσιν ἢ ἐκτριβῶσιν, ἢ μήτε τῶν ψυχρῶν ἀνέχονται μήτε τῶν θερμῶν, ἀλλ' ἐπ' ἀμφοτέροις ἢ θατέρῳ μόνῳ συμβαίνει τις ὁδύνη. τινὰ δ' οὐ φαίνεται σαφῶς ἐν αὐτοῖς παθῶν, ὥσπερ ὅταν ὁ πάσχων αὐτὸς αἰσθάνεσθαι γῆ τῆς κατὰ τὸ σῶμα τοῦ ὁδόντιος ὁδύνης, ἐν τῷ βάθει γινομένης. ἀντιλέγουσι γὰρ ἔτιοι φάσκοντες ὅστιοῦν ὄντα τὸν ὁδόντα, χωρὶς ὁδύνης πάσχειν, ὥσπερ ὅταν τῇ καλουμένῃ ῥίνη τὰς ὑπεροχὰς αὐτῶν ἀταρκασθῶμεν πρῖξιν ἢ καὶ δι' ἄλλην τινὰ πρόφασιν, ἣν ὀλίγον ὕστερον ἔρῳ. νυνὶ γὰρ βούλομαι χωρὶς λογικῆς τε καὶ φυσικῆς ἀποδείξεως μαρτυρῆσαι τοῖς φάσκουσιν αὐτὸν ἀλγεῖν τὸν ὁδόντα. καὶ γὰρ καὶ γὰρ ἀλγήσας ἀκριβῶς ἑαυτῷ προσεῖχον, ὥς ἂν ἤδη

eminentia ulcuscula.] Elaterii et salis pares partes misceto ac ulitor, superne vero lini semen crudum ex aqua imposito aut ficus parvas tritas. Eodem etiam ad tubercula utendum est.

Cap. IV. [*De dentium affectibus.*] Ex dentium affectibus quaedam sane omnibus evidenter apparent, quemadmodum quum perforati sunt aut denigrati aut detriti, aut neque frigida ferunt neque calida, sed ex utrisque aut altero solo dolor eis contingit. Quaedam vero non manifeste apparent in ipsis affectiones, veluti quum ipse aeger se sentire dicit circa corpus dentis dolorem in profundo obortum. Quidam enim contradicunt asserentes, quum os sit dens, cum citra dolorem affici, veluti quum aliquando prominentiores per limulam deterere cogimur aut etiam ob aliam quampiam causam, de quibus paulo post mentionem faciam. Nunc enim citra rationalem et naturalem demonstrationem testimonium his perhibere volo, qui ipsum dentem dolere ajunt. Etenim quum ego aliquando dolerem, dili-

Ed. Chart. XIII. [472.]

Ed. Bas. II. (229.)

προακηκῶς τῆς ἀμφισβητήσεως, ἡσθανόμην τε σαφῶς, οὐ μόνον ἀλγοῦντος, ἀλλὰ καὶ σφύζοντος τοῦ ὀδόντος, ὁμοίως ταῖς φλεγμονούσαις σαρκὶν, ὥστε με θαυμάζειν εἰ καὶ τοῦτο τὸ πάθος, ὃ καλοῦμεν φλεγμονήν, ἐν ὀδόντι γενέσθαι δύναται, λιθώδη καὶ σκληρὰν οὐσίαν ἔχοντι. καὶ μέντοι καὶ καθ' ἕτερον καιρὸν ἀλγήσας ὀδόντα, σαφῶς ἡσθανόμην οὐκ αὐτοῦ τοῦ ὀδόντος, ἀλλὰ τῶν οὐλῶν εἶναι τὸ ἄλγημα, φλεγμαινόντων δὲ αὐτῶν, ὡς καὶ χωρὶς τῆς θλίψεως ἀλγεῖν. ἀλλὰ καὶ γεινιάσει τῶν ὀδόντων σκληρῶν ὄντων, αὐξανομένης τῆς ὀδύνης διὰ τὴν θλίψιν, ὡς ἑκατέρας τῆς αἰσθήσεως πεπειραμένος, ἄλλης μὲν ἐπὶ τοῖς οὐλοῖς, ἄλλης δὲ ἐπ' αὐτῆς τῆς τοῦ ὀδόντος οὐσίας, σαφῶς οἶδα καὶ μαρτυρῶ τοῖς λέγουσιν ἀλγεῖν αὐτοὺς τοὺς ὀδόντας ποτὲ καὶ μέντοι καὶ τοῦ καταφυομένου νεύρου τῇ ῥίζῃ τοῦ ὀδόντος ὀδύνην γενέσθαι ποτὲ τοῦ νεύρου, φαντασίαν συγκεχυμένην καὶ ἀδιάρθρωτον τοῖς πολλοῖς φέροντος, ὡς αὐτοῦ ὀδόντος ἀλγοῦντος, εὐλογόν ἐστι. καὶ γὰρ καὶ τούτου σαφῶς ἡσθόμην

gentem super me ipso animadversionem habui, utpote qui jam audieram de hac dubitatione, percépique manifeste non dolentem modo, sed etiam pulsantem dentem, quemadmodum carnosae partes inflammatione vexatae consueverunt. Quare mirum mihi videbatur, quod et haec affectio, quam phlegmonem sive inflammationem appellamus, in dente oriri posset, qui lapideam et duram substantiam habet. Atqui quum etiam alio tempore dente dolerem, manifeste sensi non ipsius dentis, sed gingivarum dolorem eum esse, inflammationis videlicet ipsis, ut etiam citra coarctationem dolerent, quin et ob vicinam dentium natura durorum, aucto dolore ob coarctationem. Quapropter utriusque doloris sensum expertus, alium quidem in gingivae, alium in ipsius dentis substantia esse clare scio, et id asserentibus testimonium praebeo, quod ipsi aliquando dentes dolent. At vero nervi, qui ad radicem dentis enatus et substratus est, dolorem aliquando fieri, nervo imaginationem confusam et indiscriminatam incertamve apud plerisque exhibente, tanquam ipse dens doleat, consentaneum rationi est; nam et hujus

Ed. Chart. XIII. [472. 473.]

Ed. Bas. II. (229.)

συμβάντος μοι. καὶ τό γε διαμένειν ἔτι μέρος μικρόν τῆς ὀδύνης ἐξαιρεθέντος τοῦ ὀδόντος ἐπὶ τῇ τοῦ νεύρου ἐγγίνε-
ται φλεγμονῇ, κουφίζομένου μόρον ἐκ τοῦ μηκέτι μήτε τεί-
νεσθαι τῆς πρὸς τὸ τεῖνον ὁστοῦν συμφύσεως ἐλευθερωθὲν
ἀναπνοὴν τέ τινα σχεῖν καὶ τῶν προσφερομένων ἰαμάτων
ψαύειν. οὔτε γὰρ κατὰ ψαῦσιν οὔτε κατὰ διάδοσιν οἷόν τε
τὸ φλεγμαῖνον ἰᾶσθαι νεῦρον ἐκατέρωθεν ὑπὸ τῶν φατνίων
στεγόμενον, ἔμπροσθέν τε ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ὀδόντος. [473]
εἰ δὲ πελιδνοὶ δι' ὅλης ἐαυτῶν τῆς οὐσίας οἱ ὀδόντες φαί-
νονταί ποτε γινόμενοι, θαυμαστὸν οὐδέν ἐστι πάσχειν αὐ-
τούς τι καὶ τῇ φλεγμονῇ παραπλήσιον. ἔτι δὲ καὶ μᾶλλον
ἂν τις τούτῳ πιστεύσειεν ἐν τῷ τρέφεσθαι τε καὶ σχεδὸν
ἐν ἅπαντι τῷ τῆς ζωῆς χρόνῳ τὴν αὔξησιν ἔχειν. ἐναργῶς
γὰρ τοῦτο φαίνεται πολλάκις ἐπὶ τῶν ἀντικειμένων ἐξαιρε-
θεῖσιν ὀδοῦσιν, ὥστε αὐξανόμενων μὲν αὐτῶν διὰ παντός,
ὅσον δ' αὖξονται τοσοῦτον ἐν τῇ τῶν σιτίων λειώσει τρι-
βομένων. εἰ δὲ ἀδύνατόν ἐστιν αὐξάνεσθαι χωρὶς τοῦ τρέ-

rei manifestum periculum aliquando in me ipso feci. Et
sane quod remaneat adhuc parva doloris portio exempto
dente, innascitur ob nervi inflammationem, quum dolor
nervi levior tantum reddatur quum ob id, quod non am-
plius tendatur ob cohaerentiam ossis extendentis, tum quod
liber factus respirationem quandam habeat eumque remedia
quae adhibentur contingere possint. Neque enim per con-
tactum neque per distributionem possibile fuerit inflamma-
tum nervum curare, utrimque a dentium locellis coarctatum
et ab anteriori parte ab ipso dente. Si vero lividi per
omnem suam substantiam facti appareant dentes, nihil mi-
rum est ipsos quid inflammationi simile pati. Cui rei ex eo
quis amplius fidem habeat, quod ex nutrimento fere per
omnem animantis aetatem incrementum accipiant. Id quod
evidenter saepenumero apparet in iis dentibus, qui exemptis
oppositi sunt, utpote qui semper augescunt: quantum vero
augescunt, tantum in ciborum manu deteruntur. Quum
vero impossibile sit incrementum accipere citra nutrimen-

Ed. Chart. XIII. [473.]

Ed. Bas. II. (229.)

φασθαι πάντως που καὶ δυσὶν ὑποκείμενοι παθήμασιν ἐναν-
τίοις, ἐνδεία τε καὶ πλεονεξία τῆς χορηγουμένης αὐτοῖς τρο-
φῆς. ἡ μὲν οὖν ἐνδεία ξηροτέρους τε καὶ ἀτροφωτέρους καὶ
διὰ τοῦτο λεπτοτέρους ἐργάζεται. ἡ πλεονεξία δὲ ποιήσεί
ποτε διάθειν αὐτοῖς ἀνάλογον τῇ κατὰ σαρκώδη μόρια
φλεγμονῇ. ταύτης μὲν οὖν ἰάματα γενήσεται τὸν αὐτὸν
ἔχοντα σκοπὸν τοῖς τὰς φλεγμονὰς ἰωμένοις, ὅπερ ἐστὶ κε-
νῶσαι τὴν πλεονεξίαν, τὸ μὲν τι διαφοροῦντα, τὸ δὲ ἀποκρου-
όμενον αὐτῆς. τῆς δὲ δι' ἐνδειαν τροφῆς λεπτότητος τῶν
ὀδόντων ἰάμα μὲν οὐδέν ἐστι, τὸ χαλάσαι δὲ ἀναγκαῖον τη-
νικαῦτα καὶ σείεσθαι χαλαρωτέρας τῆς ἐγγομφώσεως γενο-
μένης, οὐ μόνον αὐτῶν τῶν ὀδόντων λεπτυνθέντων, ἀλλὰ
καὶ τῶν περιεχόντων αὐτοὺς φατνίων. αὕτη μὲν οὖν ἡ διά-
θεις ἐπιγίνεται τοῖς γηρῶσιν ἢ πρωϊαίτερον ἢ ὀψιαίτερον,
ὥσπερ γε καὶ μᾶλλον καὶ ἥτιον· ἡ δ' ἀνάλογον τῇ φλε-
γμονῇ ἔχει, μᾶλλον τοῖς νέοις. βοηθητέον οὖν ἐστὶ καὶ τοῖς
γέρουσιν τῇ διὰ τῶν οὐλῶν βοηθείᾳ. καλοῦνται δ' οὕτως
αἱ ἀντιπεριλαμβάνουσαι τοὺς ὀδόντας σάρκες, ἐνθα πρῶτον

tum, omnino duabus affectionibus et his contrariis obnoxii
erunt, inopiae videlicet et redundantiae alimenti, quod eis
suppeditatur. Inopia igitur aridiores et macriores alimen-
tumque non sentientes et ob id tenuiores eos reddit, re-
dundantia vero consimilem in eis affectionem excitare pot-
est, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Ejus igitur
curatio fiet juxta eundem scopum quem habent propofi-
tum qui inflammationes curant, qui sane est ut redundan-
tia evacuetur, partim discutiendo partim etiam repellendo.
Caeterum tenuitatis dentium ob alimenti inopiam remedium
nullum est, laxari enim tunc et moveri ipsos necessarium
est, compage ipsorum laxiore facta, quum non solum ipsi
dentes, sed et locelli eos complectentes sint attenuati. Haec
itaque affectio senibus accedit citius aut serius, velut etiam
magis aut minus, quae vero proportionem ad inflamma-
tionem habet, magis juvenes corripit. Auxiliari tamen etiam
senibus oportet, auxilio gingivis exhibito, ita autem appel-
lantur carnes, quae dentes comprehendunt, ubi primum e

Ed. Chart. XIII. [473.]

Ed. Bas. II. (229.)

ἀνίσχουσι τῶν φατρίων. αὐτὰς οὖν χρή στυφουσι φαρμάκοις
 εὐτονωτέρας τε καὶ μᾶλλον ἐσφιγμένας περὶ τὸν ὀδόντα
 ποιεῖν, ὥσπερ καὶ αὐτὰς ὠφελοῦσας τι τῷ μονίμῳ τε καὶ
 δυσκινήτῳ διὰ τὴν τῆς ἐγγομφώσεως ἀκρίβειαν γεγονότι. καὶ
 μὴν καὶ τὰ τρήματα τῶν ὀδόντων ἐξ ἐπιπόσεως ὑγρῶν δρι-
 μέων τε καὶ διαβρωτικῶν ἀποτελεῖται, καθάπερ τὰ ἐπὶ τοῦ
 δέρματος ἔλκη χωρὶς τῆς ἔξωθεν αἰτίας. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνου
 μὲν συνεχῶς καὶ πολλοῖς, ἐπὶ δὲ τῶν ὀστέων σπαιτάκις ὅσῳ
 δυσπαθέστερα δέρματός ἐστι διὰ τὴν σκληρότητα. δῆλον οὖν
 ὅτι καὶ ἴασις ἔσται τῶν ἀναβιβρωσκομένων σωματίων, ἀτα-
 ξηραιομένης τῆς ἐπιπόσεως κακοχυμίας. εἰ μὲν ὀλίγη τις εἴη,
 τοῖς τοπικοῖς βοηθήμασι διὰ τῶν ξηραινότων φαρμάκων,
 ὧν τὴν ὕλην ὀλίγον ὑστέρον ἐροῦμεν· εἰ δὲ πλείων, ὅλης
 τῆς κεφαλῆς τῇ προνοίᾳ, καὶ αὕτη ποτὲ πάσχει, διὰ τὸ σύμ-
 παν σῶμα καὶ τῇ κατ' ἐκείνο θεραπείᾳ. τοὺς δὲ βεβρωμέ-
 νους ὀδόντας, ὡς ἂν ὑπὸ μαλακότητος τοῦτο πάσχοντας,
 ἐργάζεσθαι χρή σκληροτέρους καὶ δυσπαθεστέρους διὰ τῶν

locellis emergunt. Ipsas itaque astringentibus medicamentis
 robustiores et magis circa dentem adstrictis facere oportet,
 tanquam quae et ipsae aliquid faciant ad stabilitatem ac
 firmitatem dentium, quae ob exactam compagis ipsorum
 conglutinationem contingit. At vero foramina dentium ex
 humorum acrium et erodentium influxu perficiuntur, velut
 ulcera in cute citra externam causam. Verum in cute id
 assidue et multis, in ossibus raro contingit, quanto videlicet
 minus quam cutis noxae exposita sunt ob duritiem natu-
 ralem. Manifestum igitur quod erosorum corporum medela
 erit per resiccationem vitii influentis humoris, qui si pau-
 cus fuerit, localibus auxiliis ex resiccantibus medicamentis
 contingere medela potest, eorum vero materiam paulo post
 dicemus. Si vero multis influens humor fuerit, universi ca-
 pitis ratio ac providentia habenda est, atque si ipsum quan-
 doque propter totum corpus affectum sit, etiam reliqui cor-
 poris cura habenda erit. Porro erosos dentes, qui id mali
 prae mollicie perpeSSI sunt, reddere oportet duriores et af-

Ed. Chart. XIII. [473. 474.]

Ed. Bas. II. (229. 230)

αὐστηρῶν τε καὶ στρυφνῶν φαρμάκων. καὶ τοὺς πελιδνου-
μένους δὲ διὰ τῶν ξηραίνοντων, ὥς ἂν ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν
μοχθηρῶν τοῦτο πάσχοντας. ὁμοίως οὖν δέονται θεραπείας
τοῖς τετροημένοις.

(230) Κεφ. ε'. [Περὶ οὐλῶν θεραπείας.] Οὐλῶν διὰ
φλεγμονὴν ὀδυνωμένων ἄριστόν ἐστι φάρμακον ἔλαιον σχί-
νινον, εὐκρατον κατὰ θερμότητα διακρατούμενον. ἔστω δὲ
νέον, ὥς τό γε παλαιότερον εἰς τοσοῦτον τοῦ νέου φαυλό-
τερον, εἰς ὅσον παλαιότερον. ἐνιστάσθω δὲ τὸ ἀγγεῖον, ἐν
ᾧ θερμαίνεται τὸ σχίνινον, ἐτέρῳ μείζονι θερμὸν ἱκανῶς
ὑδωρ ἔχοντι. μάλιστα μὲν οὖν ἀρμόττει τοῦτο τῇ φλεγμονῇ
τῶν οὐλῶν, οὐ μὴν καὶ κατὰ ἄλλο τι μέρος τοῦ τε τὴν
γλῶτταν ἀμφιεννύντος [474] ὑμέρος ὑπεζωκότος τε σύμπαν
τὸ στόμα γένηται τις ὀδύνη διὰ φλεγμονὴν, ἀνωδυνίας ἐστὶ
ποιητικὸν τὸ σχίνινον. ἀποκρούεται γὰρ ἀλύπως ἄνευ τρα-
χύτητος, ἣν ἔχει τὰ πλεῖστα τῶν αὐστηρῶν, διαφορεῖ τε
ἀδήκτως, οὐ χρεῖα μᾶλλον τοῖς φλεγμαίνουσιν. ἐνιοὶ δὲ τῶν
ιατρῶν κοινῶ τινι χρώμενοι παραλογισμῶ βλάπτουσι τὰ

fectioni minus obnoxios, atque id per austera et acerba me-
dicamenta. Caeterum lividos redditos per resiccantia curare
oportet, ut qui ex humorum vitiatorum influxu id patian-
tur. Simili igitur curatione indigent cum perforatis.

Cap. V. [*De gingivarum curatione.*] Gingivis ex in-
flammatione dolentibus optimum medicamentum est oleum
lentiscinum caliditate temperatum ore retentum. Sit autem
recens, nam vetustius tanto recentiore pejus est, quanto ae-
tate antecellit. Imponatur autem vasculum, in quo calefit
lentiscinum, in aliud majus vas, quod satis aquae calidae
complectatur. Maximopere itaque inflammationi gingivarum
hoc conducit. Nec vero minus etiam si juxta aliam quan-
dam partem, quum pelliculae linguam ambientis tum suc-
cingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oria-
tur, dolorem sedat lentiscinum, repellit enim citra molestiam
et absque asperitate, quam pleraque austerorum habent, dis-
cutitque citra mordacitatem, cujus rei inflammatis praeci-
puus usus existit. Quidam vero medici communi quadam

Ed. Chart. XIII. [474.]

Ed. Bas. II. (230.)

φλεγμαίνοντα. καὶ χρὴ διασκεψαμένους ἀπαξ ὑπὲρ αὐτοῦ φυλάττεσθαι τοῦ λοιποῦ. νομίζουσι γὰρ εἰ τὰ στυφοντα μόνον ὀρίνησι τὰς φλεγμονὰς ἀποκρούοντα τὸ ἐπιθρόνον, ἔστι δ' ὅτε καὶ τοῦ περιεχομένου τι κατὰ τὸ φλεγμαῖνον ἐκθλίβοντα πρὸς τὰς τρεφούσας φλέβας τὸ μόριον, εἰκὸς εἶναι τὸ μᾶλλον στυφον ὀνήσειν μᾶλλον. οὕτω δὲ καὶ τὸ διαφορῶν μᾶλλον ὀνήσειν μᾶλλον οἴονται τοῦ μετρίως τοῦτο δρῶντος, οὐκ ἐννοοῦντες ὥς τὸ ἐκάτερον αὐτῶν ἐπιτεταμένον ὀδυνηρὸν γίνεται τοῖς φλεγμαίνουσιν. ὑπὸ μὲν γὰρ τῶν σφοδρῶς στυφόντων ὁμοίον τι θλάσει πάσχει τὰ μόρια συναγομένης αὐτῶν τῆς οὐσίας βιαίως. ὑπὸ δὲ τῶν δριμέων διαβρώσει τι παραπλήσιον. εἰκότως οὖν τὸ σύμμετρον ἐν ἐκτέρᾳ βέλτιόν ἐστι τῶν ἀμέτρων. ταῦτα μὲν οὖν αὐτάρκως μοι προείρηται. περὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς ὀδύνας διαθέσεων ἐφεξῆς ἐρῶ.

[Περὶ τῆς τῶν ὀδόντων ὀδύνης.] Τῶν ὀδυνωμένων ὀδόντων ἄνευ τῆς τῶν οὐλῶν φλεγμονῆς ἔσθ' ὅτε μὲν, ὥς

falsa ratiocinatione utentes inflammata laedunt, quare ea re semel perpensa de caetero vitare oportet. Existimant enim si astringentia solum, id quod influit repellendo inflammatis profunt, atque aliquando etiam quid ex contento circa inflammatam partem, ad venas membrum ipsum nutrientes exprimendo, verisimile ob id esse, id quod amplius astringit amplius prodesse. Eodem modo etiam id, quod magis digerendo discutit, magis auxiliari opinantur quam ea quae moderate idem praeslant, non animadvertentes quod alterum ipsorum intensum inflammatis dolorosum existit. ~~/~~ A vehementer enim astringentibus partes simile quiddam contusioni perpetiuntur, nimirum quum substantia ipsarum violenter condensetur, ab acribus vero erosioni quid simile contingit. Merito igitur moderatum in utraque facultate immoderatis praefertur. Haec igitur sufficienter mihi praefatus videor. Caeterum de affectionibus citra dolores deinceps narrabo.

[De dolore dentium.] In dolore dentium citra gingivarum inflammationem aliquando in ipso proprio den-

Ed. Chart. XIII. [474.]

Ed. Bas. II. (230)

ἔφην, ἐν αὐτῷ τῷ οἰκείῳ σώματι τὴν ὀδύνην, ἔσθ' ὅτε δὲ ἐν τῷ νέρῳ συμβαίνει γίνεσθαι. σφοδροτάτων οὖν ἐστὶ χρεῖα φαρμάκων, εἴτε ἀποκρούεσθαι τις εἴτε διαφορεῖν ἐθέλοι τὸ τῆς ὀδύνης αἴτιον, ἂν τε χυμὸς ἂν τε φυσῶδες ἢ πνεῦμα. καὶ διὰ τοῦτο τὰ πλεῖστα αὐτῶν δι' ὅξους σκενάζεται δριμυτάτου. παραγράψω δὲ ἐφεξῆς καὶ τὰ διὰ τῆς ἱστορίας ἡμῖν παραδεδομένα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων ποιησάμενος.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς ἀλγοῦντας ὀδόντας.] Ἀλγοῦντας δὲ ὀδόντας διακλυζέσθωσαν ὅξει θερμῷ δριμυτὶ μετὰ κηκίδος, ἢ ἀλικακάβου ῥίζῃ μετ' ὅξους καὶ κηκίδος. ἢ δαδίῳ λιπαροῖς ἀνεξεσμένοις ἐν ὅξει ἢ μυρσίνης κλωνίοις καὶ μετὰ πίσεως ἐν ὅξει χλαινομένοις, ἢ ὑοσκυάμου τῷ σπέρματι καὶ τοῖς φύλλοις σὺν ὅξει, ἢ κεδρία ἢ προπόλει ἢ νάρδῳ ἢ στρόχῳ ἢ τῷ χυλίσματι αὐτοῦ ἢ καππάρει ἢ σκορόδοις ἢ μυρσίνης κλωνίοις ἢ ἐν ὅξει ἀνεξεσμένοις ἢ οἴνου τρυγὶ θερμῇ ἢ πολίου φύλλοις ἢ καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ ἢ σικνίου ἀγρίου ῥίζῃ ἢ πρασίου, ἕκαστον αὐτῶν σὺν ὅξει μετὰ νίτρου καὶ πεπέρεως ἢ χαμαιλέοντος ῥίζης ὁμοίως

tium, veluti dixi, corpore, aliquando vero in nervo dolorem fieri contingit. Vehementissimis igitur opus est medicamentis, sive quis repellere sive discutere velit doloris causam, sive humor sit sive flatus ventosus. Et propterea sane pleraque ipsorum ex acerrimo aceto praeparantur. Ascribam autem ex ordine quae aliorum relatione nobis tradita sunt, initio ab iis quae Archigenes tradidit sumpto.

[Quae Archigenes ad dentium dolores conscripsit.]

Dolentes dentes colluant acri aceto calido cum galla, aut halicacabi radice, cum aceto et galla, aut pinguibus taedis in aceto fervefactis, aut myrti ramulis et galla cum pice in aceto tepefactis, aut hyoscyami semine et foliis cum aceto, aut cedria vel propoli vel nardo vel solano, aut succo ejus vel cappari vel alliis vel myrti ramulis, sive in aceto sive vini faece calida fervefactis, aut polii foliis vel ipsa herba vel agrestis cucumeris radice vel marrubio, singulis cum aceto, pipere et nitro, aut radice chamaeleonis eodem

Ed. Chart. XIII. [474. 475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ἢ ὑσσώπῳ ἢ σταφίδι ἀγρίᾳ ἢ πηγάνῳ μετ' οἴνου, ἢ γλήχωνι μετ' ὀξυμέλιτος ἢ πλατάνου σφαιρίᾳ ἢ ῥόδα ξηρὰ ἔψε ἐν οἴνῳ λευκῷ, μέχρι τὸ τρίτον τοῦ οἴνου λειψθῇ, εἴτα τοῦτο ἔχε ἐν ἀγγεῖῳ φυλάττων ἐπὶ τῆς χρείας συνεχῶς διακλύζου. ὡσαύτως δὲ καὶ ἡ τῆς πενταφύλλου ῥίζα, ὑπὸ δέ τινων εὐπατορίου λεγομένης καθεψηθεῖσα ἐν οἴνῳ ἢ γλήχωντος ἐπιπολὺν ἐψηθείσης ἀφεψημάτι, ἢ κέρας ἐλάφειον ἐν ὀξυκράτῳ ἐψηθὲν ἐπιπολὺν διακλύζου, ἢ κράμβης καυλοὺς τρεῖς καὶ σῶρεος ◀ β'. ἐν ὧξι ξε α', μέχρι τὸ τρίτον λειψθῇ ἐψησας διακλύζου. ἄκρως δὲ λέγεται ποιεῖν βατράχου ἐν ὧξι καὶ ὕδατι εὖ μάλα ἐψηθέντος τὸ ἀφέψημα ἐπιπολὺν διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι. θαυμασιῶς ποιεῖ ἂν κυνόδοντα καύσης καὶ τρίψης, εἴτα σὺν ὧξι θερμῷ ἱκανῶς ἐψησας διακρατήσης, ἢ σίδια καὶ κηκίδα ὧξι ἀναφεψησας χρῶ, ἢ σκίλλης ὧξι θερμῷ, ἢ σκίλλης τὸ ἐντὸς εἰς λεπτὰ τέμνων λίτρην α'. καὶ εἰς τὸν ξέστην τοῦ ὧξους βαλὼν εἰς ἄγγος [475] ταρίχευσον ὀνεία κόπρῳ κατορύξας ἐφ' ἡμέρας λ'. καὶ χρῶ, ἢ ὀνείῳ γάλακτι διακλύζου, τοῦτο καὶ τοὺς κινουμένους στε-

modo, aut hyssopo vel staphide silvestri vel ruta cum vino, aut pulegio cum aceto mulso, aut platani pilulas vel rosas aridas, in vino albo ad tertias coquito, et vinum in fictili servato, eoque assidue dentes colluito. Eodem modo utere pentaphylli sive quinquifolii, quae ab aliquibus eupatorium dicitur, radice cocta ex vino aut pulegii large cocti decocto, aut cornu cervi in posca coctum colluito, aut brassicae cauliculos tres et foreos drachmas duas, in aceti sextario uno ad tertias coquito et colluito. Egregie vero facere fertur ranae in aqua et aceto probe coctae decoctum diutius ore retentum. Mirifice facit dens caninus ullus et tritus, deinde cum aceto coctus et ore retentus, aut malicorio et galla aceto incoctis utitor, aut squilla ex aceto calido, aut squillae medullam in minutas partes dissectam sub librae unius pondere et in aceti sextarium injectam, in vase fictili condito ac inveterari finito, vase in asinino stercore ad dies xxx defosso, et utitor, aut asinino lacte colluito, hoc et eos qui mobiles sunt corroborat, aut halicacabi cor-

Ed. Chart. XIII. [475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ρεοῖ, ἢ ἀλικακάβου φλοιοῦ καὶ δαδίου ἐναπεσβεσμένου ὅξει διακλύζου, ἐπιπολὺ ἐψηθείσης ἀφεψήματι, ἢ κέρας ἐλάφειον ἐν ὀξυγάρῳ ἐναφεψήσας ἢ ἐν ὅξει διακλύζου, ἢ τιθυμάλλου ῥίζαν ἐν οἴνῳ, μέχρι τὸ ἥμισυ λειφθῇ, ἐψήσας διακλύζου, ἢ ὑοσκυνάμου ῥίζαν ὀξυμέλιτι ἐψήσας διακλύζου, ἢ δαδίων ξύσματα. σίδια, στυπτηρίαν στρογγύλην ἢ σχιστήν, ἐν ὅξει ἐψήσας, μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, διακλύζου χλιαρῷ, ἢ ἐλξίνης ῥίζαν ἐν ὅξει ἐψήσας, μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ, διακράτει. ὅταν δὲ σιέλου τὸ στόμα πληρωθῇ, ἀνοίξας ἕα φέρεσθαι, ἢ σκόροδα καὶ Ἀλεξάνδρινον κάλαμον ὅξει δριμυτάτῳ ἀποζέσας διακλύζου, ἢ ὕσσωπον ἢ θύμον ἢ ὀρίγανον κατ' ἰδίαν καὶ ὁμοῦ σὺν τῷ ὅξει ἔψων διακλύζου, ἢ πύρεθρον μετὰ ὕσώπου καὶ κολοκυνθίδος τοῦ ἐντὸς, ὁμοίως ἐν ὅξει καθεψήσας διακράτει πλεόνα χρόνον ἐν τῷ στόματι τὸ ὑγρὸν, ἢ οἴνῳ θερμῷ κολοκυνθίδος ἐναποβραχείσης διακράτει πλείονα χρόνον, πολὺ γὰρ φλέγμα ἄγει καὶ κουφίζει τὸν πόνον, ἢ σκοροδῶν καὶ εὐζώμου σπέρματι καὶ νίτρον ἀφεψήματι, ἢ βατράχιον ἐν οἴνῳ ἐψήσας περικαθάρας τὸν ὀδόντα διακλύ-

ticis et taedae in aceto extinctae decocto large incocto colluito, aut cornu cervi in acido garo incoctum colluito, aut idem ex aceto colluito, aut tithymalli radicem in vino ad dimidias coctam colluito, aut hyoscyami radicem aceto mulso coctam colluito, aut taedarum ramenta, malicorium, alumen rotundum sive scissum in aceto ad tertias coquito ac tepidum colluito, aut helxines radicem in aceto ad tertias coctam in ore detineto, atque ubi os saliva refertum fuerit, eo aperto effluere finito, aut allium et arundinem Alexandrinam acerrimo aceto fervefactam colluito, aut hyssopum aut thymum aut origanum per se et simul aceto cocta colluito, aut pyrethrum cum hyssopo et colocynthidis medulla similiter in aceto coquito, liquoremque ex eis longo temporis spatio in ore contineto, aut colocynthidem vino calido macerato et diutius ore teneto; multam enim pituitam ducit et dolorem levat; aut alliorum et erucae feminis ac nitri decocto collue, aut ranunculum in vino coquito et

Ed. Chart. XIII. [475.]

Ed. Bas. II. (230.)

ζου, ἢ συκαμίνου, τουτέστι μορέας γάλα εἰς οἶνον ἐκχέας, ὁμοῦ οἰσυπηρὰ ἔρια ἐναπόθλιβε χλιαίνων καὶ δι' ἐρίων ῥυπαρῶν ἔγχει τῇ μύλῃ. ἀνασπᾶ γὰρ φλέγμα καὶ ἀπόνους ποιῇ. ἐν τούτοις ἅπασιν ὁ Ἀρχιγένης κατάλογον ἐποίησατο φαρμάκων τμητικῶν τε καὶ διαφορητικῶν καὶ θερμαινόντων, σπανίως τῶν στρυφνῶν τι μίξας, ὁποῖόν ἐστι φάρμακον ἢ κηκίς. ἅπαξ δέ που κειμένου τοῦ στρύχνου τεθαύμακα περὶ τῆς μίξεως αὐτοῦ κατ' οὐδένα λόγον ὠφελεῖν δυναμένου, πλὴν εἴτερ ἄρα καθ' ὃν καὶ τὰ κωλικά φάρμακα, τῷ ναρκοτικῷ τῆς ὁδύνης. τί ἂν οὖν ἔτι τῶν εὐπορίστων Ἀπολλωνίου μνημονεύοιμι, περιχομένων ὀλίγον δεῖν ἁπάντων ἐν τοῖς ὑπ' Ἀρχιγέτους γεγραμμένοις; ἐπεὶ δὲ αὐτὸς ὁ Ἀπολλώνιος ἐρίοις τῶν ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένων ἐμαρτύρησεν, ὡς παραχρῆμα παύουσι τοὺς πόρους τῶν ὁδόντων, ἄμεινον ἔδοξέ μοι κἀκεῖνα γράψαι, κατὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἀπολλωνίου λέξιν οὕτως ἔχουσιν.

[Ἀπολλωνίου παραχρῆμα παῦον τοὺς πόρους τῶν ὁδόντων.] 4 Σκορόδων πυρῆνας ε'. λιβάνου ἄρῳενος ὀβολοὺς γ'.

praemundato prius dente colluito, aut mori lac in vinum infunde, simulque lanas succidas in ipsum exprime, tepescac et per lanas sordidas maxillae infunde, extrahit pituitam et dolorem tollit. In his omnibus Archigenes catalogum fecit medicamentorum incidendi, discutiendi ac calefaciendi vi praeditorum, raro aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porro quum semel tantum solanum posuerit, miratus sum cur id admisceri velit, quum nulla ratione juvare possit, praeterquam ea juxta quam colica medicamentum profunt, stupefaciendo videlicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabilium Apollonii relationem faciam, quum parum absit quin omnia comprehenderit Archigenes? Quandoquidem vero Apollonius ipse quibusdam a se traditis testimonium praebet, tanquam e vestigio sedantibus dentium dolores, visum etiam mihi est illa ipsa ascribere secundum ipsius Apollonii verba, quae hoc modo habent.

[Apollonii e vestigio dolores dentium sedans.] 4 Aliorum nucleos v, thuris masculi obolos iij, myrti ramulos

Ed. Chart. XIII. [475. 476.]

Ed. Bas. II. (230. 231.)

μυρσίνης κλωνία διπάλαιστα δύο, τούτων ἀμέλξας τὰ φύλλα κατ' ἰδίαν λέανον ὁμοίως καὶ τὰ σκόροδα καὶ τὸν λιβαν-
τὸν, εἰθ' ὁμοῦ πάντα ἐμβαλὼν εἰς καινὴν χύτραν καὶ ἐπι-
χέας ὅξους κοτύλην α'. ἔψε κινῶν σπάθῃ δαδίνῃ, μέχρις οὗ
λειφθῇ τὸ ἥμισυ, καὶ οὕτω χλιαρῷ χρῶ. δεῖ δὲ κρατεῖν τὸ
ὑγρὸν ἐπὶ τῷ ἀλγοῦντι μέρει πρὸς πλείονα χρόνον, τοῦτο
δὲ πρακτέον ἄλλοις ἂν τὸ ὑγρὸν δαπανηθῇ. χρήσιμον δὲ καὶ
(231) πρὸ τοῦ διακλύσασθαι βαλσάμου ὁπὸν ἢ φλοιὸν ἐπι-
τιθέναι ἐπὶ τὸν ἀλγούμενον ὁδόντα· εἰ δὲ μὴ, πάνακος ὁπὸν
θλάσαντα ἐλαφρῶς ἔᾶσαι τὸ ὑγρὸν ἀπορῥεῖν.

[Ἐφεξῆς τῶν γεγραμμένων ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψε βοη-
θήματα τετροηγμένων ὁδόντων ὀδυνωμένων τε καὶ ἀνωδύνων
κατὰ τήνδε τὴν λέξιν.] Περιπλάσμασι δὲ καὶ ἐπιθέμασι τοι-
ούτοις τισὶ χρῶ. σῶρον Αἰγύπτιον ῥητίνῃ τερμινθίνῃ ἀνα-
ληφθὲν περίπλασσε καὶ τῷ βρώματι ἐντίθει αὐτήν, ἢ τὴν
διὰ δύο πεπέρεων ἐντίθει, ἀνιείς αὐτὴν νάρδω ἢ ῥοδίνῳ,
μάλιστα δὲ ἀμυγδαλίνῳ, καὶ εἰς τὸ οὗς δὲ τὸ κατ' αὐτὸ ἐν-
σταζε, τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἄκρως. [476] ἢ θεῖον ἄπυρον μετὰ λυκίου

longitudinis duorum palmorum duos, ex his folia decerpta
per se terito, similiter et allium et thus, deinde simul omnia
in novam ollam conjicito et aceti heminam j superfundito,
ac coquito spatula ex taeda agitando, donec ad dimidias
redigatur, atque ita tepido utitor. Oportet autem liquorem
hunc in dolente parte ad multum tempus tenere, donec
liquor ipse consumatur. Commodum est et ante hoc balsami
succum colluere aut corticem imponere super dolentem
dentem, qui si non adsit, panacis succo contuso inde de-
fluentem liquorem instillare.

[Post praedicta Archigenes remedia perforatorum
dentium cum dolore et absque dolore conscripsit in haec
verba.] Oblitionibus porro et epithematis ejusmodi utitor.
Sory Aegyptium relina terebinthina exceptum obline, idem-
que cavernae inde, aut compositionem ex duabus piperis
generibus inde, nardino aut rosaceo dissolutam et maxime
amygdalino, quin et in aurem ejusdem partis instilla, summe
facit. Aut sulfur ignem non expertum cum lycio exceptum

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (231.)

ἀναλαβὼν εἰς τὸ βρωμα ἐντίθει, ἢ κηκίδα λεῖαν ἢ λυκίω ἢ ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ ἀναλαβὼν περίπλασσε τὸν ἀλγοῦντα περι-
καθάρας πρότερον, ἢ κόμην γλήχωντος τρίψας ἐντίθει τῷ
ὀδόντι. ἐπὶ δὲ τῶν μεγίστων ὀδονταλγιῶν ἄκρως ποιεῖ τοῦτο.
ὄφως γῆρας κατακαύσας καὶ μετ' ἐλαίου, μέλιτος ποιῶν
πάχος στερεοῦ, περικαθάρας περίπλασσε καὶ τὰ κύκλω πάντα
περίχρῃε καὶ τοῖς βρώμασιν ἐντίθει, ἢ προσπίεζε τῷ γήρα
μὴ κεκαυμένῳ τοὺς ὀδόντας, καὶ ἐκπίπτουσιν. ἢ γῆς ἔντερα
φρύξας ἔμπασον εἰς τὸ βρωμα περικαθάρας, ἢ ὡὰ ἀραχνίων
ἀραιὰς μύρω ναρδίῳ ἐντίθει, ἢ μελάνθιον φρυγὲν μετ' ἐλαίου
περίπλασσε καὶ μικρὸν μύσας ἀποσλεγματίζου, ἢ πεπέρεως
ἢ κάγχου ὀπίω ἀναλαβὼν ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα. ἐπὶ δὲ τῶν
ὥσπερ ἐν φλεγμοῇ νίτρον ἐρυθρὸν καὶ Περσαίων ὀστέων
τὸ ἐντὸς ἐνέωσας ῥητίνῃ ἀναλάμβανε καὶ περίπλασσε τὸν
ὀδόντα καὶ ἕα ἕως ἂν ἀποτακῇ. ἐπὶ δὲ τοῦ βρώματος πε-
πέρεως καὶ νίτρον ἀγρὸν καὶ χαλβάνην σὺν μέλιτι ἐπιτίθει,
ἢ γλοιῷ μετὰ πεπέρεως ὁμοίως, ἢ πύρεθρον μετὰ σμύρνης,

cavernae inde, aut gallam laevigatam aut lycio aut resina
terebinthina exceptam obline praepurgato dente, aut pule-
gii comam tritam denti indito. Caeterum in maximis den-
tium doloribus summe facit hoc. Anguis senectam exurito
et cum oleo ad mellis solidi spissitudinem redigito ac den-
tem praepurgatum ex eo integito, omniaque circumfusa obli-
nito itemque cavernis indito, aut senectam anguis non
ustam dentibus apprimito, et excident. Aut vermes terre-
nos tollas cavernae praemundatae insperge, aut araneorum
ova unguento nardino diluta inde, aut melanthium torre-
factum cum oleo obline, atque ubi pauper concludo ore
tenuerit, pituitam collectam rejicere jube, aut piper vel
roris marini semen opio exceptum in cavernam inde. Porro
ubi veluti inflammatione correpti fuerint, nitrum rubrum
et ossium Persicorum nucleum unita resina excipe et den-
tem ex eis intege, ac donec liquata fuerint sine: in caver-
nam vero piper, spumam nitri et galbanum cum melle inde,
aut strigmenta cum pipere eodem modo, aut pyrethrum

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (231.)

ἢ ὁπὸν Κυρηναϊκὸν καὶ πέπερι ἴσα μετὰ χαλβάνης, ἢ μελάνθιον καὶ σκορόδου τὸ ἥμισυ καὶ ἄλὸς ὀλίγον συλλεάντας περιπλασσε, ἀπόνους ποιεῖ. ἢ σίλφης τῆς κεφαλῆς δεούσης τὸ στήθος ῥοδίῳ θερμάνας εἷς τε τὸ οὖς ἐνσταξε καὶ εἰς τὸ βρῶμα ἐντίθει, ἢ κηκίδα λείαν μετὰ κεδρίας χρῶ, ἢ εἰς τὸ κατὰ τὸν ἀλγοῦντα οὖς σησαμέλαιον ἐναφεψημένων αὐτῷ γῆς ἐντέρων ἔχει. αὐτῷ δὲ τῷ ἀλγοῦντι ὑοσκύαμον δακνέτωσαν, ἢ κισσοῦ λευκοῦ κορύμβους εἰ. μετὰ ῥοδίνου τρίψας καὶ ἐν σιδίῳ χλιάνας ἐνσταξε, δεύτερον καὶ τρίτον τῆς ἡμέρας εἰς τὸ κατὰ τὸν ἀλγοῦντα οὖς. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ καρπὸς μετ' οἴνου λεῖος ἐπιχρίόμενος ἐπὶ τὸν ὀδόντα ὠφελεῖ. τούτων ἐφεξῆς ὁ Ἀρχιγένης καὶ τάδε γράφει. ἄκρως γὰρ ποιεῖ καὶ αἵμασσομένοις οὖλοις ὑγρὰ στυπτηρία μετὰ τοῦ διπλοῦ ἀλόης προσάπτου ἢ σχιστῇ καὶ μυρσίῃ λειοτάτοις παράτριβε. στυφθέντων δὲ μέλιτι χρῶ, ἢ Περσαίων τῶν μαχαιρίων μέρη δύο, σμύρνης μέρος ἐν περικαθάρας ἐνθες, ἀπόνον ποιεῖ. τοῖς δὲ τεθραυσμένοις καὶ ἀλγοῦσιν ὁδοῦσιν καντήριον ἐπιτίθει πυρῶσας.

cum myrrha, aut succum Cyrenaicum et piper aequali pondere cum galbano, aut melanthium et allii dimidium ejus ac parum salis simul trita obline, dolorem tollit. Aut blatae pistrinariae avulso capite adipem cum rosaceo calefactum et in aurem instilla et in cavernam inde, aut gallam tritam cum cedria adhibe, aut in aurem denti vicinam oleum sesaminum, in quo vermes terreni cocti sunt, instilla. Verum ipso dolente dente hyoscyamum conterant, aut hederæ albae cacumina quinque cum rosaceo terito et in mali punici putamine tepesacta bis aut ter in die in aurem vicinam instillato. Quin et ipse fructus cum vino tritus denti illitus juvat. Caeterum his relatis Archigenes etiam haec subdit. Summe facit cruentatis gingivis alumen liquidum duplo aloës pondere addito admotum: aut alumen scissum et myrtum tenuissime trita affricato. Ubi vero restrictae fuerint, melle ipfas illinito, aut nucleorum ossium sive machaerarum Persicorum partes ij, myrrhae partem j, praemundato denti indito, a dolore liberat. At vero perfractis et dolentibus dentibus cauterium ignitum admoveto.

Ed. Chart. XIII. [476.]

Ed. Bas. II. (231.)

[Περὶ ἀποφλεγματισμῶν.] Ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμέ-
των ὁ Ἀρχιγένης οὕτως ἔγραψεν. ἀποφλεγματισμοὶ δὲ ἀρι-
στοι τοῖς ὀδονταλγοῦσιν· σταφίς ἀγρία διαμασηθεῖσα ἰδίᾳ
καὶ μετὰ γλήχωτος ἢ κηκίδος τὸ ἐνδοθεν μέλαν, δακέτω τῷ
ἀλγοῦντι ὀδόντι καὶ ἕα ἀπορῥεῖν. εἰς δὲ τὸ ἀντικείμενον οὖν
ἐνσταξε κισσοῦ δύο κορύμβους μετὰ ῥοδίνου λελεασμένους,
ἢ μυρϊκῆς καρποῦ δραχμίας β'. ἀστρονίτρον < α'. στυπτηρίαν
ὀλίγον, σκορόδων πυρῆνας ε'. μυρσίνης φύλλα ὀλίγα, καὶ
ὅξει κινῶν σπάθῃ δαδίῃ, ἔψε μέχρι ἡμίσεος καὶ δίδου δια-
κλύζεσθαι καὶ διακρατεῖν, εἴτα χαίροντες ἐάτωσαν ῥεῖν τὸ
γλέγμα, καὶ μετὰ τοῦτο ῥοδίῳ ἐλαίῳ διακλυσάμενοι πι-
σάνην δίδου ῥοφῆσαι. ἐὰν δέ τινα ἐκ τοῦ διακλύσματος περὶ
στόμα ἐλκωθῇ, κρόκῳ καὶ ῥόδων χυλῷ διάχρηε.

[Περὶ πυριῶν.] Πυρίαι δὲ ποιοῦσι πρὸς ὀδονταλγίαν,
ἐξωθεν μὲν αἱ δι' ἄλός πεφρυγμένου ἢ κέγχρου εἰς μαρ-
σύππους ἐμβεβλημένων ἢ καὶ διὰ ῥυπαρῶν ῥακίδων εὖ μάλα
θερμανθέντων, ἢ καὶ ἐπιθέματα διὰ τῶν χωρὶς ὑδάτων, ὥς

[*De apophlegmatismis.*] Post praedicta vero Archigē-
nes ita scripsit. Apophlegmatismi optimi sunt in dentium
dolore. Staphis agrestis per se et cum pulegio manducata,
aut quod intra gallam est nigrum, dolenti dente conterat
sinatque pituitam effluere, in oppositam autem aurem duos
hederae corymbos cum rosaceo tritos insilla, aut myricae
fructus drach. duas, spumae nitri drach. unam, aluminis
paulum, alliorum nucleos v, myrti folia pauca, cum aceto
ad dimidias coque spatula ex taeda agitando, idque deco-
ctum colluendum ac ore continendum praebeto, deinde
liante ore pituitam effluere permittito, et post hoc rosaceo
ore colluto ptisanam forbendam exhibeto. Si vero ex col-
luendo aliqua circa os ulcerata fuerint, croco et rosarum
succo inungito.

[*De fomentis.*] Fomenta ad dentium dolorem faciunt,
forinsecus ex sale torrefacto et milio in sacculos coniectis,
aut per fordidos panniculos probe calefactos. Quin et epi-
themata conducunt citra aquam apparatus, velut sunt quae

Ed. Chart. XIII. [476. 477.]

Ed. Bas. II. (231.)

τὰ δι' ὥμης λύσεως, εἴτε κρίθινον εἴτε λινόσπερμα. αὐτοῦ
 δὲ τοῦ ἀλγοῦντος [477] ὀδόντος πυρία οὕτω χρηστέον. ὀρι-
 γάνου ξηροῦ κλώνιον εἰς ζεστὸν ἔλαιον βάπτων, τῷ πονοῦντι
 ὀδόντι ἄνωθεν ἐπέριδε, ἢ κίκεως κανλὸν ὁμοίως, ἢ σταφίδα
 ἀγρίαν εἰς ὅξυ τι αὐτὴν πῆξας, ἢ κηρὸν ἐπιτιθεῖς τῷ ἀλ-
 γοῦντι ὀδόντι, πυρῇνι μῆλης θερμοτάτῳ προσάπτων συνε-
 χῶς, ἢ ὀποπάνακα καὶ ὀπὸν πευκεδάνον, ἴσα ἐνώσας ὀθονίῳ
 ἐνδησον καὶ εἰς ζεστὸν ἔλαιον τῆξον. ὅταν δὲ ἄρξηται ζέειν
 τὸ φάρμακον, ἐπιτίθει τῷ ὀδόντι καὶ προσπίεζε μύλην, χρῶ
 πρωὶ καὶ δείλης καὶ καθὼ εἶπον, συμπυρία ἐκτός τε καὶ
 ἐντός πρὸ τροφῆς. καὶ μετὰ τροφήν μὴ πολὺν λίαν διαστη-
 σάντων ἀπὸ τροφῆς χρῶ. εἶδος δὲ πυρίας ἐστὶ καὶ τὸ τοι-
 οῦτον, εὖ μάλα περικαθάρως τὸν ὀδόντα καὶ σκεπάσας τὸν
 πᾶσχοντα, ἀναγκάσας τε χαίνειν ὑποθυμία ὑοσκνύμου σπέρ-
 ματι. εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τῶν προγεγραμμένων εἴκει, ἔγκειται
 δὲ ἰσχυρῶς ὁ πόνος, λεπτῷ τρυπάνῳ τρήσας τὸν ὀδόντα,
 χρῶ τοῖς εἰρημένοις βοηθήμασιν, εἴωθε γὰρ μᾶλλον οὕτως

ex hordeacea farina fiunt sive ex semine lini. Ipsius vero
 dolentis dentis fomentum hoc modo adhibeatur. Origani
 aridi ramulum in fervens oleum tinctum dolenti denti su-
 perne affricato, aut ricini cauliculum eodem modo, aut sta-
 phidem agrestem stilo cuiusdam acuto infixam eodem modo,
 aut cera dolenti denti imposita, specilli extremum calidissi-
 mum assidue adhibe, aut opopanacem et peucedani succum
 unita linteolo illigato et in ferventi oleo liquefacito, quum
 vero inceperit fervere medicamentum, denti imposito et
 cum specillo apprimito, utere mane et vespere. At in uni-
 versum omni fomento quum forinsecus tum intrinsecus ante
 cibum nec non post cibum haud admodum multo tempo-
 ris spatio ad cibum rursus spectante utere. Caeterum spe-
 cies fomenti et haec est. Dentem valde bene praepurgato
 et aegro contecto ac hiare iusso hyoscyami semine suffito.
 Quod si ad nullum praedictorum malum ipsum cedat et dor-
 lor vehementer perseveret, tenui terebello dentem perforato
 ac dictis remediis utitor; hoc enim modo magis prodesse

Ed. Chart. XIII. [477.]

Ed. Bas. II. (231.)

ὠφελῆν. εἰ δὲ μὴδ' οὕτως ὑπακούει καὶ δόξειεν ἀρθῆναι τὸν ὀδόντα, ἀπόρως ἀρθείη φαρμάκῳ συμφωνοῦντι λίαν τῷδε. πυρεθρον δριμυτάτῳ ὅξει ἐφ' ἡμέρας μὴ ταριχεύσας τριψον καὶ ἀπόθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας τοὺς λοιποὺς κηρώσας καὶ ἀσφαλισάμενος αὐτόν τε τὸν ἀλγοῦντα περικαθάρας περίπλασον τῷ φαρμάκῳ, εἴτα διαστήσας ὥραν ἐκλύσον τοῖς δακτύλοις ἢ γραφαίῳ ἀνάλαβε, ἢ σῶρον μετ' ὅξους δριμυτάτου ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας κατάπλασσε, καὶ ἐκπείσεται. ἢ μολὶβδαίαν λίαν κηρωτῇ ἀναληφθεῖσαν ἐπίθες. ἐξάγει σφοδρῶς τιθυμᾶλλον ὁπὸς καὶ σῶρον μετὰ χαλβάνης καταπλάσσομενα.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένων ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων.] Πρῶτον μὲν αὐτῶν κεφάλαιόν ἐστι τὰ πρὸς ὀδονταλγίας διακλύσματα, μὴδὲν ἔχοντα πλέον τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων. δεύτερον δὲ πρὸς ὀδόντας βιβρωμένους ἐπαλγεῖς, ἐπιθέματα καὶ ἐμπλάσματα. τρίτον ἐπὶ τούτοις πυρίαι καὶ καύσεις, πρὸς ὀδονταλγίας. τέταρτον ὑποθυμιάματα πρὸς τοὺς πόρους τῶν ὀδόντων. πέμπτον ὀδοντικὰ

confueverunt. Si vero neque sic profeceris et videatur dens tollendus esse, citra dolorem tollere possis valde conuenienti medicamento hoc. Pyrethrum acerrimo aceto ad dies xl condito, terito et reponito, usu vero exigente reliquis cera obturatis et probe munitis, ipsum dolentem praemun datum hoc medicamento integito, deinde hora interposita digitis extrahito aut scalpello exigit, aut sory cum acerrimo aceto ad multos dies imponito et excidet, aut plum baginem tritam cerato exceptam imponito, educunt fortiter tithymalli succus et sory cum galbano imposito.

[De iis quae Apollonius scripsit in primo parabi lium.] Primum quidem eorum caput sunt collutiones dentium doloribus conferentes, quae nihil amplius habent iis quae Archigenes tradidit. Secundo loco refert, quae ad erosos dolentes dentes imponantur et indantur. Tertium locum obtinent fomenta et unctiones. Quartum suffitus ad dentium dolores. Quinto habentur commanducationes et pur-

Ed. Chart. XIII. [477.]

Ed. Bas. II. (231, 232.)

διαμασθήματα καὶ καθαρτικά. καὶ πρὸς τούτοις ἔκτον ἀνα-
 γαργαρίσματα πρὸς ὀδονταλγίας. ἑβδομον δὲ κεφάλαιον
 ἔγραψε πρὸς ὀδονταλγίας ἐγχύματα εἰς τὸ οὖς, ὧν οὐδενὸς
 μνημονεύειν ἔτι ἡξίωσα τῷ βουλομένῳ παραναγιγώσκειν τὸ
 βιβλίον, οὐ πάνυ τι τῶν δυσπορίστων ὑπάρχον. ἐγὼ δὲ τοῖς
 ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένοις ἠρκέσθην, ἐφεξῆς δὲ γράψαντος
 τοῦ Ἀπολλωνίου ἐγχυτα εἰς τὴν ῥῖνα ἔδοξέ μοι προσθεῖναι.

(232) [Πρὸς ὀδονταλγίας ἐγχύματα εἰς τὴν ῥῖνα, ὡς
 Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων.] Σεύτλου ῥί-
 ζης τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἐγχυματίζει εἰς τὴν ῥῖνα
 καὶ λύσεις τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων. κυμίνου ὅσον τοῖς
 τρισὶ δακτύλοις καὶ σμύρνης ὅσον κύαμον καὶ σικύου τὸ
 ἐντὸς ὅσον διπλάσιον, τρίψας καὶ γάλακτι γυναικὸς μίξας
 ἀνάπλασον κολλύρια καὶ ἐνθες εἰς ἑκάτερον τῶν μυκτήρων,
 εἴθ' οὕτω κέλυσσον ἀνασπᾶν, ἐφ' ὅσον ἂν τις διέλθοι στά-
 δια πέντε, εἴτα ἐκμάξασθαι τὸ φάρμακον τοῦτο καὶ πρὸς
 ὠταλγίαν ποιεῖ.

[Πρὸς τὸ μὴ κόπτεσθαι τοὺς βεβρωμένους ὀδόντας

gationes. Sexto gargarismata. Septimo postremum capite ea
 scripsit quae in dolore dentium auribus infunduntur, quo-
 rum nullius mentionem facere volui, quum si quis ea ex-
 petat ex libro illius petere possit, qui non adeo difficulter
 parabilis existit. Ego sane iis quae Archigenes prodidit con-
 tentus fui. Quum vero Apollonius quae naribus infundun-
 tur consequenter tradat, visa sunt mihi etiam ea ipsa ap-
 ponenda esse.

[Quae in dolore dentium naribus infunduntur, ex
 Apollonio in primo parabilium.] Radicis betae succum per
 se in nasum instillato et solves dentium dolorem. Cumini
 quantum tribus digitis apprehendi potest et myrrhae magni-
 tudinem fabae et duplum interioris cucumeris terito et la-
 cte muliebri mixta in collyria redigito, eaque in utramque
 narem indito, atque ita attrahere iubeto donec quis quin-
 que stadia percurrere possit, deinde medicamentum emun-
 gat. Idem ad aurium dolorem facit.

[Ne erosi dentes vacillent neque foetorem faciant.]

Ed. Chart. XIII. [477. 478.]

Ed. Bas. II. (232.)

μηδὲ ποιεῖν δυσωδίαν.] Ἐλλεβόρου μέλανος ἡλίκον ὄροβον ἐν μέλιτι ἐφθῶ ἐντίθει.

[478] Πρὸς ὀδόντας μεμελασμένους.] Ὀστρακον καλ-
λάϊνον ὀπτήσας καὶ λεάνας παράτριβε τοὺς ὀδόντας, οὕτω
δὲ οὖλα κρατύνει. ἄλλο. ἅλα ὀρυκτὸν μέλιτι φυράσας ὀπι-
σον ἐπικληματίσι καὶ τρίψας μῖξον σμύρνης βραχὺ καὶ χρῶ
παραπλησίως. ἄλλο. 4 γλήχωνος μέρος ἐν, ἅλὸς τὸ ἴσον,
ταῦτα φυράσας ὕδατι ὀπτησον ἐν τῷ αὐτῷ, ἕως ἄνθραξ γέ-
νηται καὶ λεάνας ἀπόσμα τοὺς ὀδόντας. ἄλλο. ἰσχάδας κα-
τακάυσας καὶ τρίψας νάρδου βραχὺ καὶ μέλιτι διεῖς χρῶ.
τοῦτο καὶ οὖλα συστήλλει. ἄλλο. ἄλφιτον φυράσας ἐν ὄξει
δριμυτάτῳ κατάκυσσον καὶ λεάνας παράτριβε τοὺς ὀδόντας,
τοῦτο καὶ τὰ οὖλα κρατύνει. ἄλλο. 4 ἀλαβάστρου κεκαυ-
μένου < ἦ. κισσῆρεως κεκαυμένου < δ. ἅλὸς πεφρυγμένου
< γ. λεάνας ὡσαύτως χρῶ. διακλίσματι δὲ χρηστότεον ἀπὸ
τούτων, οἷῳ εὐώδει ἀποβεβρεγμένης ἐν αὐτῷ πρὸ χρόνου
πλείονος ἱριδος ξηρᾶς.

[Τὰ ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα πρὸς ὀδόντας ἐν

Veratrum nigrum ervi magnitudine melle cocto exceptum
cavernis inde.

[*Ad dentes denigratos.*] Testam callainam assatam ac
tritam dentibus affricato. Hoc etiam gingivas corroborat.
Aliud. Sal fossile melle subactum in testula torreto, terito
ac modica myrrha admixta similiter affricato. *Aliud.* 4
Pulegii partem unam, salis tantundem melle subacta in eo-
dem, donec in carbonem transierint torreto ac trita den-
tibus affricato. *Aliud.* Caricas exurito ac terito modicaque
nardo ac melle admixto utitor, hoc et gingivas comprimit.
Aliud. Polentam acerrimo aceto subactam exurito, ac tri-
tam dentibus affricato; hoc et gingivas roborat. *Aliud.* 4
Alabastri usli drach. octo, punicis usli drach. quatuor, salis
torrefacti drach. tres, tritis eodem utere modo. Ab horum
usu collutione utendum est, vino odorato in quo ad mul-
tum tempus iris sicca fuit macerata.

[*Quae Asclepiades in primo externorum ad dentes*

Ed. Chart. XIII. [478.]

Ed. Bas. II. (232.)

τῷ πρώτῳ τῶν ἐντός. Ἡρακλείδου Ταραντίνου πρὸς σειομένους ὀδόντας.] Χρηστέον τῇ Κυπρία σποδῷ παραστέλλον-
τας τὰ οὐλα καὶ φλόμου ταῖς ῥίζαις ἐψημέναις, ἔπειτα ἀπο-
πλύνειν ὕδατι ἢ μυρσίνης ἢ βάτου ἢ δάφνης, ἔπειτα τῇ σπο-
δῷ παραψάμενος ἡσυχάζειν κελεύειν. ἄλλο. 4 ἑλλεβόρου μέ-
λατος χειρόπληθες, μανδραγόρου τῆς ῥίζης < δ'. ὑοσκύαμου
τῆς ῥίζης < δ'. βαλῶν εἰς ἄγγος κεραμεῶν καὶ οἴνου Χίου
κοτύλας γ'. ἢ Κώου ὡς βελτίστου ἔψε ἐπ' ἀνθρακιᾷς μεγά-
λης, ὑπολειφθείσης δὲ τῆς ἡμισείας χυλίσας τὸ ὑγρὸν, δίδου
ἐν τῷ στόματι διακρατεῖν.

[Ξηρὸν πρὸς σειομένους ὀδόντας.] 4 Τερμίνθου καρ-
ποῦ πεφρυγμένου < ἡ'. στυπτηρίας σχιστῆς κεκαυμένης < ἡ'.
βαλανστίου < β'. κηκίδων < α'. κρόκου < α'. σμύρνης < α'.
λείοις χρῶ. ἄλλο. 4 κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου < ἡ'. ῥοῦ
ἐρυθροῦ < δ'. ὀμφακίου < β'. βαλανστίου < δ'. πίτνος
φλοιοῦ < α'. σμύρνης Ἀμινάϊας < α'. λείοις χρῶ.

[Διάκλυσμα πρὸς μυλαλγίας.] Σμυρνίου τὰς ῥίζας
ἔψε μετ' ὄξυμέλιτος καὶ τὸ ὑγρὸν διυλίσας δίδου ἐν τῷ

scripsit. Heraclidæ Tarentini ad motos dentes.] Utendum
est spodio Cyprio, ut per id gingivæ comprimantur, item-
que verbasci radicibus coctis, postea ablutio fiat ex aqua
myrti aut rubi aut lauri, deinde spodio rursus admoto,
quies præcipiatur. *Aliud.* 4 Veratri nigri manipulum, ra-
dicis mandragoræ 3 iv, radicis hyoscyami 3 iv, in vas fictile
conjicito et vini Chii aut Coi quam optimi heminas tres
superfundito ac ad prunas luculentas ad dimidias coquito,
indeque liquorem excolatum ore retinendum præbeto.

[*Aridum ad motos dentes.*] 4 Terebinthi fructuum
torrefactorum drach. octo, aluminis scissi usti drach. octo,
balaustii drach. duas, gallarum drach. unam, croci drach.
unam, myrrhæ drach. unam, tritis utitor. *Aliud.* 4 Cornu
cervi usti drach. viij, rhois rubri drach. iij, omphacii 3 ij,
balaustii drach. quatuor, corticis pinus drach. unam, myr-
rhæ Aminææ drach. j, tritis utere.

[*Collutio ad molarium dolores.*] Radices smyrnii cum
aceto mulso coquito et excolatum liquorem ore tenendum

Ed. Chart. XIII. [478. 479.]

Ed. Bas. II. (252.)

σιόματι κρατεῖν. ἄλλο. λαπάθου ἀγρίου ῥίζας καὶ πλατά-
ρου σφαιρία ἔψε μετ' ὀξυμέλιτος καὶ δίδου καθὰ προεῖρηται.

[*Διαμασήματα πρὸς μυλαλγίας.*] 4 Κάγχρους δρα-
χμᾶς β'. ὀριγάνου < β'. πεπέρως λευκοῦ < α'. σμύρνης < α'.
σταφίδος γνησίας ἢ τῆς ἄλλης λιπαρωτάτης ξ S''. τὴν στα-
φίδα κόπτε φιλοπόνως· τὸ δὲ σμύρτιον μέλιτι διαλύσας, τὰ
δὲ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας λεπτῷ κοσκίνῳ ἐπίβαλλε τῇ στα-
φίδι καὶ τῇ σμύρτῃ καὶ μίξας ποίει μαλαγματῶδες· ἐν δὲ
τῇ χρήσει δίδου καρίου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος διαμασᾶ-
σθαι. ὑγρῶν δὲ συταγομένων τὸν κάμνοντα κεκηνέναι δεήσει
καὶ κάτω νεύειν, ὥστε τὸ ὑγρὸν εὐχερῶς ἀπορρέειν. μετὰ δὲ
τὴν χρῆσιν τοῦ φαρμάκου οἶνω προσκλύζεσθαι παραινει.
ἄλλο. 4 σταφίδος λιπαρᾶς χωρὶς τῶν γιγάρτων ξ S''. πε-
πέρως λευκοῦ ὀξύβαφον, κόκκου κνιδίου < β'. ναρδοστα-
χρος < β'. κασσίας < α'. πιρθέθρου < β'. σμύρνης < β'.
σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[479] [Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας φυλακτικόν. τούτῳ

exhibeto. *Aliud.* Rumicis agrestis radicem et platani pilu-
las ex aceto mulso coquito, atque ut dictum est exhibeto.

[*Masticatoria ad molarium dolores.*] 4 Canchryos
drach. ij, origani drach. ij, piperis albi 3 j, myrrhae drach. j,
uvae passae albae aut alterius quam pinguiSSimae sextarii
dimidium, uvam passam diligenter tundito, myrrham vero
melle dissolvito, arida autem tundito ac tenui cribello cer-
nito, postea uvae passae ac myrrhae adjicito miscetoque
ac inflat malagmatis emollito, usus vero tempore nucis
Ponticae magnitudinem commanducandam praebeo. Post-
quam vero collecta pituita fuerit, aegrum hiare ac deorsum
inclinari oportebit, quo liquor facile profluat, quo facto
vinum colluere jubeto. *Aliud.* 4 Uvae passae pinguis exaci-
natae sextarium dimidium, piperis albi acetabulum, grani
cnidii drach. ij, spicae nardi drach. ij, casiae 3 j, pyrethri
3 ij, myrrhae drach. ij, apparato ac utitor ut dictum est.

[*Ad corrosos dentes praeservativum. Per hujus usum*

Ed. Chart. XIII. [479.]

Ed. Bas. II. (232.)

χορησάμενος διετήρησα βεβρωμένους ὀδόντας ἀνώδυνους.] Ζίγ-
γιβερ ἔψε μετ' ὀξύμέλιτος καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἐντίθει εἰς
τὸ τρῆμα καὶ περίπλαττε ἔξωθεν. ἄλλο. κισσοῦ δάκρυον
χαλβάνη μίξας ἢ ὁπῶ τιθυμάλλου ἢ συκῆς ἀγρίας διαλύσας
χρῶ ὥς προεῖρηται.

[Ἄλλο ἀνώδυνον πρὸς περιωδυνῶντας καὶ βεβρωμέ-
νους ὀδόντας. ἔστι δὲ καὶ βηχικὸν ἀγαθόν.] 4 Ὅπου μῆ-
κωνος < β'. πεπέρεως λευκοῦ κεκομμένου καὶ σεσησμένου
< α'. σμύρνης δραχμᾶς β'. στύρακος < β'. χαλβάνης < α'.
γλυκέος εἰς ἀγάληψιν ὅσον ἀρκεῖ, κόπτε ὁμοῦ καὶ ἀνάπλαττε
καταπότια καὶ περίπλαττε τὸν ὀδόντα καὶ ἐντίθει τῷ βρώ-
ματι. ἄλλο. 4 Ὑοσκυάμου χυλοῦ < β'. σμύρνης δραχμᾶς β'.
ὀπίου < β'. χαλβάνης δραχμᾶς β'. στύρακος < β'. ζιγγιβέ-
ρεως δραχμᾶς β'. πεπέρεως < α'. ὁπου Συριακοῦ τὸ ἴσον,
γλυκέος ὅσον ἔξαρκεῖ. σκεύαζε καὶ χρῶ καθὰ προεῖρηται.

[Μυλικὴ ἀγαθὴ, ἐπὶ πολλῶν θαυμασθεῖσα.] 4 Ἐλαίας
δακρύου < α'. σμύρνης δραχμᾶς β'. ἑλλεβόρου μέλανος < α'.
ὀποβαλσάμου σπέρματος δραχμὴν μίαν, στύρακος < α'. πε-

*conservavi erosos dentes absque dolore.] Zingiber cum aceto
mulso coquito ac probe terito, indeque in cavernam indito,
foris dentem ex eo integito. Aliud. Hederae lacrimam
galbano misceto aut tithymalli vel ficus silvestris succo dis-
solvito ac utitor ut dictum est.*

[*Aliud dolorem tollens ad dolentes et erosos dentes.
Conducit itidem tussi.] 4 Succi papaveris drach. duas, pi-
peris albi tusi et cribrati drach. unam, myrrhae drach. ij,
styracis drach. duas, galbani drach. unam, passi quod satis
est his excipiendis, contundito simul et catapotia formato,
dentique circumponito et cavernae indito. Aliud. 4 Succi
hyoscyami drach. duas, myrrhae drach. duas, opii drach.
duas, galbani drach. duas, styracis drach. ij, zingiberis 3 ij,
piperis drach. j, succi Syriaci tantundem, passi quod satis est
praeparato ac utitor ut dictum est.*

[*Molare emplastrum bonum, quod in multis miraculo
fuit.] 4 Lacrimae oleae drach. j, myrrhae drach. ij, ve-
ratri nigri drach. j, balsami liquoris drach. j, styracis drach.*

Ed. Chart. XIII. [479]

Ed. Bas. II. (232.)

πέρεως δραχμὴν μίαν, ὑοσκυάμου δραχμὴν μίαν, μηκωνείου
 < α'. καστορίου τετρώβολον, χαλβάνης δραχμὰς στ'. ὁποῦ
 Κυρηναϊκοῦ < α'. ὁποῦ καρπάσου < α'. πάνακος < α'.
 σαγαπηνοῦ τετρώβολον, πυρέθρου τετρώβολον, σταφίδος
 ἀγρίας < β'. κεδρίας τὸ αὐτάρχεις, ὥστε ἐμπλαστρῶδεις γενέ-
 σθαι. ἄλλο. 4 θείου ἀπύρου < δ'. ἀσφάλτιου δραχμὰς β'.
 ἀμόργης ἐλαίου < δ'. πίσσης ὑγρᾶς δραχμὰς ἡ'. κεδρίας δρα-
 χμὰς ιβ'. πεπέρεως μακροῦ δραχμὰς δ'. ὀπίου δραχμὰς δ'.
 πυρέθρου < δ'. σταφίδος ἀγρίας < α'. ἐλλεβόρου μέλανος
 < α'. κόκκου Κνιδίου < α'. ὀποπάνακος < α'. πίσσης ξη-
 ρᾶς λίτραν μίαν. ὅξει ἀναλάμβαντε τὰ ξηρὰ, εἴτα ἐπίβαλλε
 τὰ τηκτὰ καὶ ἀνελόμενος χροῶ, περιπλάττων τὴν μύλην τῷ
 φαρμάκῳ.

[Πρὸς τοὺς ἐρῶμένους ὀδόντας, ὥστε ἀπόνως σα-
 λεύεσθαι.] Πύρεθρον εἰς ὅξος βαλὼν, ἕα ἐπὶ ἡμέρας γ' ἢ δ'.
 ἔπειτα τρίψας ἐπιτίθει τῷ πεπονθότι ὀδόντι, φυλαττόμενος
 τοὺς παρακειμένους ὀδόντας. δεῖ δὲ περικαθαίρειν ἐπιμελῶς
 καὶ τότε περιπλάττειν τὸ φάρμακον καὶ τοῦτο ποιεῖν ἐπὶ δύο

unam, piperis drach. j, hyoscyami drach. j, succi papaveris
 3 j, castorii obolos iv, galbani drach. vj, succi Cyrenaici
 drach. j, succi carpasi drach. unam, panacis drach. j, faga-
 peni obolos iv, pyrethri obolos quatuor, staphidis silvestris
 3 ij, cedriae quod satis est, quo emplastrum formam acquirat.
Aliud. 4 Sulfuris vivi drach. iv, bituminis drach. ij, amur-
 cae olei drach. iv, picis liquidae drach. viij, cedriae drach.
 xij, piperis longi drach. quatuor, opii drach. iv, pyrethri
 drach. iv, staphidis silvestris drach. unam, veratri nigri
 drach. j, grani Cnidii drach. unam, opopanax drach. unam,
 picis aridae libram unam. Arida aceto excipito, deinde li-
 quida affundito ac ablatis utitor. Ex medicamento hoc mo-
 laris dens est integendus.

[*Ad dentes qui pessum eunt, ut citra dolorem excu-
 r.*] Pyrethrum in acetum conjicias, ad dies iij aut
 iv finito, deinde terito et male afflecto denti imposito, vi-
 cinis dentibus optime praemunitis eodemque diligenter prae-
 mundato, ita ut per duos aut tres dies dentem hoc medi-

Ed. Chart. XIII. [479. 480.]

Ed. Bas. II. (252. 253.)

ἢ τρεῖς ἡμέρας, οὕτω γὰρ ἀπόνως σαλεύεται. ἄλλο. 24 σικκίου ἀγρίου τὰς ῥίζας, τοῦτο σκευάσας, ὥσπερ τὸ πύρεθρον, χρῶ καθὰ προεῖρηται.

(233) [Περὶ τῶν σειομένων ὀδόντων καὶ τῶν ἐξεχόντων.] Εἰρηται μὲν μοι καὶ πρόσθεν, ὥς διὰ γεροντικὴν ἡλικίαν ἔνιοι σείονται ξηραίνόμενοι, βραχεῖαν ἐκ τῶν συναγομένων οὐλῶν φαρμάκοις στύφουσι βοήθειαν ἔχοντες, εἰρησεται δὲ καὶ νῦν ὅπως ἔνιοι πληγέντες ἐσεισθήσαν. εἰσὶ δὲ οἱ καὶ χωρὶς πληγῆς, ἐφ' ὧν τεκμαίρομαι διαβρεχόμενον ὑγρότητι πολλῇ τὸ καταφυόμενον εἰς τὰς ῥίζας αὐτῶν νεῦρον χαλᾶσθαι καὶ διὰ τοῦτο τοῖς ξηραίνουσι φαρμάκοις θεραπεύεσθαι. ἐπεὶ δὲ προπετεστέρους τῶν ἄλλων ἑώρων τοὺς σειομένους ὀδόντας γινομένους, καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ πληγῆς πάθωσιν, ἔδοξέ μοι ῥινᾶν αὐτῶν τοσοῦτον, ὅσον ὑπὲρ τοὺς ἄλλους ἐστὶν, ὅπως μὴ προσκρούσωσι τοῖς ἀντιτεταγμένοις ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ μασᾶσθαι. εὐρών δὲ καὶ τὴν πεῖρᾶν μοι [480] μαρτυρήσασαν σιδήριον ἐποίησα ῥινίον, ὥς ἐνερ-

camento integas, ita enim citra dolorem excutietur. *Aliud.* Cucumeris silvestris radices eodem modo ut pyrethrum praeparato ac utitor ut dictum est.

[*De mobilibus dentibus ac prominentibus.* Relatum a me etiam ante est, quod ob senilem aetatem aliqui dentes resiccati mobiles fiunt, parvum omnino auxilium ex astrigentibus medicamentis, quibus gingivae coarctantur, ferentes. Referetur autem et nunc quod aliqui ex plaga mobiles fiunt. Quidam vero etiam citra plagam, in quibus conjecturam facio nervum, qui ad radices ipsorum adnatus et substratus est, per multam humiditatem rigatum laxatum esse, et ob hoc resiccantibus medicamentis ad curationem opus esse. Postquam autem motos dentes reliquis prominentiores factos videbam et maxime quum ex plaga id essent perpeffi, visum est mihi eos lima atterendos esse in tantum, quantum super reliquos prominent, ne scilicet oppositos sibi offendant tum in loquendo tum in manducando, atque sane reperi experimentum mihi favens ac testimonium praebens. Ferream itaque limulam, quo celerius opus succede-

Ed. Chart. XIII. [480.]

Ed. Bas. II. (233.)

γεῖν ταχέως. αἱ γὰρ πολλαὶ παραγωγαὶ σείουσι τὸν ὀδόντα
 δεόμενον ἀκινήσιας, εἰ μέλλοι παγήσεσθαι. ποτὲ μὲν οὖν ἐξο-
 χαί τινες ἀνώμαλοι φαίνονται τῶν ὀδόντων κατὰ τινα μέρη
 ῥινήσεως δεόμεναι, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ὁμαλὲς ἔχουσιν τὸ περὶ
 ὁμαλοῦς καὶ τῆς ῥινήσεως δέονται. χρὴ δὲ περιθέντα τοῖς
 οὐλοῖς ἄχρι τῆς ῥίξης τῶν ὀδόντων ὀθόνην μαλακὴν, εἴτα
 περιλαμβάνοντα πρῶτος τοῖς δακτύλοις τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς,
 ἀσφαλῶς τε ἅμα καὶ ἀθλίπτως, ὅπως μὴ σείοιτο ῥινώμενος,
 οὕτως ἐπιχειρεῖν τῇ χειρουργίᾳ. ἐὰν δὲ ἀλγήματος αἰσθάνη-
 ται ἐν τῷ παράγεσθαι τὴν ῥίνην καὶ μὴ διακρατεῖσθαι σφο-
 δρότερον τοῖς δακτύλοις τὸ πεπονηθὸς, παύεσθαι μὲν ἐν τῷ
 παραυτίκα, προσενεγκόντα δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τῶν ῥηθησομέ-
 νων τι φαρμάκων αὐτῷ ἐπιφέρειν, ὡς εἴρηται, βραχὺ τε δια-
 στήσαντα μέχρι τοῦ κατὰ τὸν ὀδόντα πέρατα ἀποτριῦσαι, καὶ
 τοῦτο ποιεῖν οὐ τῇ πρώτῃ μόνον ἡμέρᾳ δὶς που καὶ τρεῖς,
 ἀλλὰ τῇ δευτέρᾳ προστάξαντα τῷ πάσχοντι μήτε διαλέγε-
 σθαι τι μήτε σκληρὸν ἔδεσμα προσφέρεισθαι, χρῆσθαι δὲ

ret feci, multae enim aggressiones dentem mobilem faciunt,
 cui quiete et minimo motu opus est, si saltem stabiliri de-
 beat. Quandoque igitur eminentiae inaequales apparent in
 dentibus et juxta aliquas tantum partes lima opus habent.
 Aliquando vero aequales sunt extremitates et aequali simi-
 liter lima indigent. Oportet autem gingivis linteolum molle
 usque ad radices dentium circumdare, deinde digitis sin-
 istrae manus leniter amplecti, simulque tute et citra com-
 pressionem ne concutiatui cui limam adhibemus, atque ita
 chirurgiam aggredi. Quod si dolorem percipiat, dum limula
 admovetur, et affecta pars digitis vehementius non conti-
 netur, quiescere quidem ab opere statim convenit. Ubi vero
 ex medicamentis, quae post referentur, interea aliquid ex-
 hibuerimus, rursus, ut dictum est, aggredi iterumque modice
 cessare, donec extremitates circa dentes deterantur, atque
 id non prima tantum die bis aut ter, sed etiam sequenti
 faciendum est, ac imperandum aegro ut neque loquatur
 neque durum aliquem cibum accipiat. Utatur autem ali-

Ed. Chart. XIII. [480.]

Ed. Bas. II. (233.)

τροφῇ χυλῶ πτισάνης καὶ ῥοφήματι τῷ ἐκ χόνδρου καὶ ἄρτω διαβρόχῳ καὶ τοῖς οὕτω μαλακοῖς. ἡ δὲ τῶν ὠφελούντων τοὺς σειομένους ὕλη τοιάδε τίς ἐστι.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς σειομένους ὀδόντας κρατυντικά.] Τοὺς δὲ σειομένους ὀδόντας στήσαι θέλων, σμύρνης, πομφόλυγος, στυπτηρίας σχιστῆς, ἀμύλου ἴσα λείοις προσάπτου. ἡ ἐλαιῶν λευκῶν χυλὸν καὶ πήγαρον μέλιτι μίξας παράτριβε, εἴτα περίπλασσε νάρδῳ μετὰ στυπτηρίας ὕγρᾱς. ἡ στρογγύλῃ στυπτηρίᾳ μεθ' ἄλὸς διπλοῦ τοῖς ὀδοῦσι περίπλασσε. ἡ σχιστῆς καὶ μίσυρος ἴσα μετὰ κεδρίας, πάχος ὕγρᾱς κηρωτῆς περίχρει τοὺς ὀδόντας καὶ ἕα ἀπορῶεῖν φλέγμα, εἴτα διακλυζέσθω ὀνείῳ γάλακτι θερμῷ ἢ ὄξει ἢ οἶνῳ ἐναφειρημένων σιδίων καὶ κηκίδος.

[Πρὸς τοὺς ἡσθενηκότας ὀδόντας ἢ μύλας.] Μέλι, κηρὸν, ἴσα ἐν ἡλίῳ θερμῷ ὕδατι ἀνιείς, πίσης τὸ ἥμισυ πρόσμιξον, καὶ ποιήσας ἐμπλαστρῶδες, δίδου διαμασᾶσθαι. ἐὰν δὲ ἡ ξηρὸν, βραχὺ ἐλαιον πρόσμιξον· ἄκρως ποιεῖ καὶ ἡ Χία

mento succo ptifanae et sorbitione ex alica et pane maddido, atque aliis ad hunc modum mollibus. Caeterum materiei silva, quae motis dentibus commoda est, talis existit.

[*Ab Archigene scripta, quae mobiles dentes corroborant.*] Mobiles dentes stabilire volens, myrrhae, pompholygis, aluminis scissi, amyli, aequales singulorum partes tritas admove. Aut olivarum albarum succum et rutam melle mixta affrica, deinde nardum cum alumine liquido obline. Aut alumen rotundum cum duplo sale dentibus asperge. Aut aluminis scissi et misyos aequales partes, cum cedria ad cerati liquidi spissitudinem redactas dentibus obline et pituitam delluere sine. Quo facto afininum lac colluant calidum aut acetum aut vinum in quo malicorium et galla sunt incocta.

[*Ad debilitatos dentes tum alios tum molares.*] Mel, ceram aequis portionibus ad solem calida aqua diluito et picis dimidium admisceto ac ad emplastri formam deducito, atque manducanda exhibeto. Quod si aridum sit medicamentum, parum olei addito. Summe facit et mastiche Chia

Ed. Chart. XIII. [480. 481.]

Ed. Bas. II. (233.)

μαστίχη μασσωμένη. πρὸς αἰμωδίαν. ἐπὶ δὲ αἰμωδίας ἀνδρά-
χνην διαμασάσθωσαν ἢ ἔλαιον θερμὸν διακρατεῖτωσαν.

[Περὶ δὲ τῶν ὀδοντοφυούντων ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης.]
Περὶ δὲ τῶν ὀδοντοφυούντων βρεγῶν, ἐὰν ὥσιν ἐπαλγεῖς,
κυνεῖω γάλακτι τὰ οὖλα περιχρίε. ἢ λαγωῦ ἔγκεφάλῳ, ἐὰν
χρίσῃς τὰ οὖλα βρέφους, ταχέως ὀδοντοφυεῖ.

[Περίαπτα δὲ ἀντιπαθῇ ὀδοῦσιν, ἃ δοκεῖ πιστευθῆναι,
τάδε.] Ἐὰν ὀδονταλγοῦντι βατραχίου φύλλα ἐπὶ τοῦ κατὰ
τὸν ἀλγοῦντα βραχίονος ἐπιθῇς, ἀπόνους μὲν ποιεῖ, ἔλκοι δὲ
τὸν βραχίονα, ὃν θεραπεύσεις ὡς προσήκει. ἐὰν δὲ ὀδοντο-
φυοῦν παιδίον ἀλγήματα ἔχῃ, τὸ τοῦ παλαιοῦ κοιλίου κέρας
ἐνδύσας δέρματι περίαπτε.

[Περὶ οὖλων πόνων.] Οὖλων πορούντων διακλύσματα
μὲν ποιεῖ σχεδὸν τὰ καὶ πρὸς ὀδονταλγίαν γεγραμμένα, πλὴν
[481] ἰδιαίτερον ποιεῖ ὅξος, ἀπεξεσμένης ὑοσκυάμου ῥίζης.
τὰ δὲ φλεγμαίνοντα οὖλα στυπτηρίαν μεθ' ἁλὸς τετάρτου
μέρους λείοις προσάπτου, μετὰ δὲ τὸν δηγμὸν οἶνῳ ἢ ἐλαίᾳς

commanducata. *Ad stuporem dentium.* Caeterum in dentium
stupore portulacam manducent. Aut oleum calidum ore
contineant.

[*De dentitione puerorum, ut Archigenes scripsit.*] In-
fantibus qui dentiunt, si doluerint canino lacte gingivas
obline. Aut si leporino cerebello infantis gingivas illeveris,
cito dentes proveniunt.

[*Amuleta dolori dentium reluctantia, quibus fidem
deberi putant haec sunt.*] Si ranunculi folia ei, qui den-
tem dolet, in ejusdem partis brachium imposueris, dolore
quidem liberabitur, brachium autem exulcerabitur, cujus cu-
ram prout convenit facies. Si vero infans cui dentes pro-
venire incipiunt dolores habeat, veteris cochleae cornu pel-
liculae illigatum pro amuleto appende.

[*De doloribus gingivarum.*] Gingivis dolentibus col-
lutiones fere eadem faciunt quae ad dolores dentium sunt
descriptae, magis tamen proprie facit acetum, cui hyoscyami
radix est incocta. Verum inflammatis gingivis alumen cum
salis quarta parte tritum admove, post morsum vero perceptum

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233.)

φύλλων ἀφεψήματι διακλυζέσθωσαν. ἐπὶ δὲ τῶν ῥευματισμο-
μένων καὶ περιβιβρωσκομένων μετὰ ἐξοιδήσεώς τε καὶ ὀδύνης
καὶ ὑπονεμομένων ἄκρως ποιεῖ ἡ πυρία. πυριάν δὲ μῆλω-
τίδι ἔριον περιδήσας, εἰς ζεστόν ἔλαιον ἀπόβαπτε καὶ πρόσ-
αγε τοῖς οὖλοις ἕως ἐξομαλισθῇ καὶ λευκὰ τὰ κύκλω γένη-
ται. οὕτω γὰρ ἴσταται ἡ νομὴ καὶ ἐξ ὑγιоῦς τῆς σαρκὸς τὸ
περιβρωθὲν τρέφεται. μετὰ ταῦτα δὲ χρῶ προστρίμμασι καὶ
τοῖς ἀναγεγραμμένοις περὶ ὀδόντων. ἰδίως δὲ συμφώνῃ κη-
κὶς λειοτάτῃ, ὀξύβαφον μετὰ σμύρνης ὡς κυάθου τὸ μέγε-
θος, χρῶ λείοις ξηροῖς. ἐὰν δὲ ἐκφυόμενος ὀδοὺς δυσχερῶς
ἀναστέλλῃ καὶ διακεντῇ τὸ οὖλον, κύπρον μετὰ βουτύρου
καὶ μύρου σουσίνου χρῶτε κατὰ τὴν ἐκφυσιν. περὶ ἐπουλίδων.
ἐπὶ δὲ τῶν ἐπουλίδων προσάπτου χαλκάνθω καὶ μυρσίνω
ἵστοις μετ' ὀλίγης σχιστῆς. ποιοῦσι δὲ καὶ αἱ πλείους τῶν
ἀνθηρῶν.

[Προφυλακτικὰ ὀδόντων.] Καὶ τὰ προφυλακτικὰ δὲ
τῶν ὀδόντων τῆς ἀλγηδόνος Ἀρχιγένης οὕτως ἔγραψε κατὰ

vino aut foliorum oleae decocto ipfas colluant. At vero
fluxione laborantibus gingivis et corrofis cum tumore et
dolore et per nomen depastis, praeclare conducit fomen-
tum, quod fit per auriscalpium, cui lana obvoluta est, in
fervens oleum tinctum et gingivis usquequo exaequentur
admotum et donec circumcirca albae reddantur, ita enim
sistitur nomen et ex sana carne id, quod corrosum est, con-
nutritur, postea vero affrictionibus utere et iis, quae ad
dentes sunt descripta. Proprie autem convenit galla tenuis-
sime trita acetabuli mensura, cum myrrha magnitudine fa-
bae, tritis itaque ac laevigatis utitor. *De exortu dentium.*
Quod si enascens dens difficulter oritur et pungit gingivam,
cyperum cum butyro et unguento fusino juxta exortum il-
linito. *De epulide.* Caeterum in epulide atramentum futo-
rium cum pari myrto et modico alumine scisso admoveto.
Faciunt pleraeque etiam ex antheris compositionibus.

[Quae dentes praeservent.] Quin et doloris dentium
praeservativa Archigenes his verbis tradidit. *In dentium*

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233.)

λέξιν. ἐπὶ δὲ τῶν περὶ τοὺς ὀδόντας ἀλγημάτων φυλακτικὰ μὲν ἀρμόζει τὰ τοιαῦτα, τιθυμᾶλλου ῥίζας ἐψησας ἐν οἴνῳ μέχρι ἡμίσεος, δις τοῦ μηνὸς διακλύζου καὶ οὐδέποτε ἀλγήσεις. καλῶς διατηρεῖ ἀπρόνους καὶ ἰσχυροὺς τοὺς ὀδόντας, εἰς κῆνον Αἰγύπτιον δίχα τοῦ ἐντὸς πικροῦ λεῖτον ποιῶν, παρατρίβεις τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ οὖλα ἀπαξ τοῦ ἔτους. ἢ σχιστῇ μετ' ὀλίγης σμύρνης παράτριβε καὶ οὐδέποτε βρωθήσονται. εἰς δὲ ἀποστήγη, μέλιτι χρῶ. ἢ ἀσκευθίδας λεπτὰς καὶ κυπαρίσσου φύλλων τὸ ἴσον, κηκίδος ὀλίγον σὺν μέλιτι ἐφθῶ δραχμιαίους τροχίσκους ποιήσας χρῶ, προδιαμασῶ καὶ ἐπιδιακλύζου οἴνῳ εὐώδει. ἢ ἱρεως Ἰλλυρικῆς καρύου Πορτικοῦ μέγεθος διαμάσῃσαι καὶ ὁμοίως διακλύζου. ἢ προσμίξας ἀλσὶν ὀμφακίνην κηκίδα ἐν οἴνῳ εὐώδει ἐψημένην διαμασῶ. ἄριστα δὲ ποιεῖ πρὸς τε φυλακὴν ἀλγημάτων ῥῶσιν τε τῶν οὖλων καὶ τῶν ὀδόντων, ἔτι δὲ εὐπρέπειαν καὶ τὰ ὑπογεγραμμένα σμήγματα. ἔρια οἰσυνπυρὰ ὀδορίῳ ἐνδύσας καῦσον, εἴτα ἀλῶν τὸ τρίτον μίξας λείοις σμήχου. ἢ

doloribus praeservantia a dolore conveniunt ejusmodi. Ti-
thymalli radices in vino ad dimidias coquito et bis in mense
colluito, ac nunquam dolebis. Optime conservat citra dolo-
rem et fortes dentes, si fabam Aegyptiam, rejecto interno
amarulento, triveris ac dentibus et gingivis semel in anno
affricueris. Aut alumine scisso cum modica myrrha confri-
cato, et nunquam erodentur, si vero astringat hoc nimium,
melle utitor. Aut granorum juniperi parvorum et cupressi
foliorum parem portionem et gallae parum et melle cocto
exeipito et in pastillos drachmae pondere reducito, ac uti-
tor unum ex his commanducando insuperque vino odorato
colluendo. Aut iridis Illyricae nucis ponticae magnitudinem
mande similiterque collue. Aut salis gallam omphacinen, in
vino odorato coctam, misceto et mandito. Optime prae-
iereca tum ad praeservandos a dolore dentes tum ad cor-
roborandos eosdem, ac pariter gingivas, ampliusque ad de-
corem faciunt smegmata subscripta. Lanās succidas linteolo
illigatas exurito, deinde salis tertia parte addita affricato.

Ed. Chart. XIII. [481.]

Ed. Bas. II. (233. 234.)

δασύποδος κεφαλὴν κεκαυμένην λεάνας χρῶ. ἢ ἄλλας καὶ μέλι
λεάνας, μέχρι κηρωτῶδες γένηται, καθαρῶ ὀθορίῳ ἐνδύσας
καῦσον, εἴτα μίξας ἴσιν Ἰλλυρικὴν ὀλίγην σμῆχε τοὺς ὀδόντας.

(234) [Τὰ ὑπὲρ Ἀνδρομάχου γεγραμμένα πρὸς ἀπάσας
ὀδύντας ὀδόντων μυλικὴ αὐθωρὸν παύουσα.] 4 Πεπέρεως,
πυρέθρου, ὀποῦ τιθυμάλλου, χαλβάνης ἀνὰ < α'. λεάνας, ἀνα-
λάμβανε τὴν χαλβάνην καὶ ἐντίθει εἰς τὸ βρῶμα.

[Μυλητικὴ Ἀντιφάνους, καὶ μὴ περικαθάρης, ἐντίθει
καὶ περίπασσε τὸν ὀδόντα.] 4 Ὑοσκυάμου σπέρματος, ὀπίου,
νίτρου, σμύρνης, πυρέθρου, πεπέρεως ἀνὰ < α'. χαλβάνης
< β'. μετ' οἴνου λείοις χρῶ. ἄλλη μυλικὴ ἢ χρῶμαι. 4 Στυ-
πτηρίας σχιστῆς < α'. πεπέρεως λευκοῦ < β'. ὀποπάνακος
ἢ πεπέρεως μακροῦ τετρώβολον, σώρεως τετρώβολον, κόμ-
μεως βεβρεγμένου ἐν ὕδατι < β'. τῆς ὅλης σταθμίας, κηρου
τὸ διπλοῦν, ἀνατρίβων ἐν ὕδατι θερμῶ πρόσμιζον καὶ οὕτω
χρῶ. ἄλλη ἢ Χαιρέα. 4 σμύρνης < α'. ἐλλεβόρου < α' S'.
πυρέθρου < α' S'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς < α' S'. στυπτηρίας σχι-

Aut dasypodis caput ustum tritum. Aut salem et mel ad
cerati formam terendo redigito, deinde mundo linteolo it-
ligata exurito et admixta iride Illyrica modica dentes con-
fricato.

[Quae Andromachus scripsit ad omnes dentium do-
lores, compositio molaris eadem hora dolorem sedans.] 4
Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum 3 j,
galbano excepta in cavernam inde.

[Molaris Antiphanis, etiamsi non praemundaris in-
dito et dentem ea integito.] 4 Seminis hyoscyami, opii,
nitri, myrrhae, pyrethri, piperis, singulorum 3 j, galbani
3 ij, tritis ex vino utitor. Alia molaris qua utor. 4 Alu-
minis scissi 3 j, piperis albi 3 ij, opopanacis aut piperis
longi obolos quatuor, foreos obolos quatuor, gummi aqua
macerati 3 ij, cerae duplum totius ponderis omnium, cae-
tera conterens in aqua calida misceto, atque ita utitor. Alia
Chaereae. 4 Myrrhae 3 j, veratri 3 i β, pyrethri 3 i β, iri-
dis Illyricae 3 i β, aluminis scissi obolos iij, aqua terito et

Ed. Chart. XIII. [481. 482.]

Ed. Bas. II. (254.)

στῆς τριώβολον, [482] ὕδατι λεάνας περιχρίε τὸν ὀδόντα καὶ ἐπάνω κηρὸν ἐπίθεις. ἄλλη μυλικὴ ἐκ τῶν Ἀφρόδα. 4 στυπτηρίας σχιστῆς <δ. σμύρνης τριώβολον, πεπéρεως κόκκους ε'. ἐγὼ δὲ τριώβολον καὶ κάλλιον ποιῶ, ῥητίνῃ ἀναλάμβανε προπερικαθάρας, ἐντίθει εἰς τὸ βρῶμα ἐπάνω καὶ σπλήνιον ἐγχρίσας ἐπιτίθει. ἄλλη μυλικὴ τοῦ αὐτοῦ· καὶ μὴ περικαθάρας ἐντίθει εἰς τὸ βρῶμα καὶ ἐπάνω τοῦ φαρμάκου σπλήνιον περίπλασσε, ποιῶ ὑοσκνύμου σπέρματος, ὁποῦ μήκωτος, σμύρνης, νίτρου, πυρέθρου, πεπéρεως λευκοῦ, ἐκάστου μέρος α'. χαλβάνης μέρη β'. μετ' ὅξους λεάνας χρῶ. ἄλλη ἐκ τῶν Ἀφρόδα. 4 ὁποῦ πευκεδάνου < α'. ὁποῦ μήκωτος < α'. τιθυμᾶλλον μύρσινῆτου, ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ ἀνὰ < α'. χαλβάνης < α' S''. τῇ χαλβάνῃ ἀναλάμβανε καὶ εἰς τὸ βρῶμα ἐντίθει καὶ περικαθάρας σπληνίῳ ἐμπλάσσε, ὥρα μιᾷ παύει. μυλικὴ καλὴ. στυπτηρίας σχιστῆς μῆκωνίῳ ἀναλαβὼν χρῶ, ἐντιθεῖς καὶ περιπλάσσω. μυλικὴ ἄλλη ὡς Ἀριστοκράτης. 4 μήκωτος < β'. σαγαπηνοῦ ὀβολὸν α' S''. ὁποῦ Κυρηναϊκοῦ τὸ ἴσον, πεπéρεως < α'. σφονδύλου τὸ ἴσον, σμύρνης

dentem oblinito, ac superne ceram imposito. *Alia molaris ex libris Aphrodae.* 4 Aluminis scissi 3 iiij, myrrhae obolos tres, piperis grana quinque, ego obolos tres accipio et melius facit, resina excipe et praemundatae cavernae inde et splenium illitum superimponere. *Alia molaris ejusdem. Etiam non praemundatae cavernae hanc inde et superne splenium ex medicamento item impone et probe faciet.* 4 Seminis hyoscyami, succi papaveris, myrrhae, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorum partem unam, galbani partes duas, cum aceto tritis utitor. *Alia ex libris Aphrodae.* 4 Succu peucedani 3 j, succi papaveris 3 j, tithymalli myrsinitae, succi Cyrenaici, singulorum 3 j, galbani 3 i β, galbano excipe et in cavernam inde et ubi praepurgaris dentem in splenium illine, una hora dolorem sedat. *Molaris bona.* Scissum alumen papaveris succo exceptum indito et oblinito. *Alia ut Aristocrates.* 4 Papaveris 3 ij, sagapeni sesquibolum, succi Cyrenaici tantundem, piperis 3 j, spondylii tantundem, myrrhae tantundem, galbani, pyrethri,

Ed. Chart. XIII. [482.]

Ed. Baf. II. (234.)

τὸ ἴσον, χαλβάνης τὸ ἴσον, πυρέθρου τὸ ἴσον, κρόκου τὸ ἴσον, μέλι ὡς γλοιῶδες γενέσθαι.

[Πρὸς ἀλγήματα ὀδόντων καὶ οὖλων καὶ πολλὰ τοῦ Ἀριστοκράτους γραμματικοῦ.] 4 Μέλιτος λίτραν μίαν, ὄξους δοσιμέος ξ' α'. στυπτηρίας σχιστῆς γο στ'. οἱ δὲ ὑγρᾶς γο δ'. ἔψε μέχρις ἂν μελανθῇ. πρὸς ὀδόντας σειομένους. 4 στυπτηρίας σχιστῆς μέρος α'. μάννης μέρος α'. λείοις χρῶ, προσπάσσων τὸν σειόμενον ὀδόντα.

[Πρὸς ὀδόντων βρωσιν καὶ πόρους.] Πενταφύλλον ῥίζας σὺν οἶνῳ ἐψήσας δίδου διακλύζεσθαι μετὰ τὸ δεῖπνον, ἀφέψου δὲ εἰς τὸ τρίτον μέρος. ἄλλο. λαπάθου ῥίζας σὺν οἶνῳ ἢ ὄξει ἐψήσας, ἀρσενικὸν λεῖον ἐπιπάσας, ὀλίγον τοῦ ὑγροῦ δίδου διακρατεῖν, ἐψέσθω δὲ ἄχρις ἂν εἰς τὸ τρίτον ἔλθῃ. πρὸς οὖλα πλαδαρά. 4 πυρέθρου < γ'. θυμόν < β'. στυπτηρίας σχιστῆς τριώβολον, ἵρεως Ἰλλυρικῆς < α'. λείοις χρῶ καὶ ἐπιτίθει τοῖς οὖλοις.

[Παρὰ Πυθίου πρὸς σειομένους ὀδόντας καὶ οὖλα πλαδαρά καὶ ὑποφθοράς] Στυπτηρία στρογγύλη ἐνείληθεῖσα

croci, singulorum tantundem, mel quod strigmentitiam spissitudinem accipiat.

[*Ad dolores dentium, gingivarum, aliaque multa Aristocratis grammatici.*] 4 Mellis ℥ j, aceti acris sextarium unum, aluminis scissi sexuncem, alii liquidi trientem habent, coquito donec nigrescat. *Ad dentes motos.* 4 Aluminis scissi partem unam, mannae partem unam, tritis utere, conspergendo motum ex eis dentem.

[*Ad erosionem et dolorem dentium.*] Quinquefolii radices in vino coctas a coena colluendas praebe, coquito autem ad tertias. *Aliud.* Rumicis radices cum vino aut aceto coquito et modicum auripigmenti triti inspergito ac liquorem ore retinendum exhibeto. Coquatur itidem ad tertias. *Ad gingivas madore laxas.* 4 Pyrethri 3 iij, thymi 3 ij, aluminis scissi obolos tres, iridis Illyricae 3 j, tritis utere ac gingivis impone.

[*Pythii, ad motos dentes, gingivas humore gravidas et subcorruptas.*] Alumen scissum chartae involutum uritur,

Ed. Chart. XIII. [482. 483.]

Ed. Bas. II. (234.)

χάρτη καίεται, εἴτα λεανθεῖσα χρωῖζεται μίλτω. τούτων προσ-
άπτου τῶν οὐλῶν καὶ ἐντίθει τοῖς ὑποφθορίοις.

[Παρὰ Διοκλείου; ἱατροῦ πρὸς ὀδόντων πόρους.] 4
Χαλβάνης, ὀπίου, πεπέρεως, κηροῦ, σταφίδος ἀγρίας, κόκκου
κνιδίου ἀνὰ < α'. λεάντας ἀναλαμβάνει κηρῷ καὶ περίπλασσε.

[Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας ἄλλο εὐθετον.] Ὀπὸν σιλ-
φίου ἐντίθει ἢ αὐτὴν τὴν ῥίζαν ἢ χαλβάνην μετὰ πεπέρεως
ἢ ὀπιον μετὰ χαλβάνης ἢ ὀποπάναξ ἐμπλασσόμενος. πρὸς
ὀδόντων πόρους. 4 σώρεως < β'. στυπτηρίας σχιστῆς < β'.
μίσυος < α'. ξηρῷ χρῶ.

[Σμῆγμα ὃ χρῶμαι σταλτικὸν οὐλῶν.] 4 Κέρατος ἐλα-
φείου κεκαυμένου λίτρας β'. ἐρίων οἰσυπηρῶν ἀπαλῶν γο γ'.
ἀλὸς ἀμμωνιακοῦ γο δ'. πεπέρεως λευκοῦ γο β'. κόστου γο α'.
σχιστῆς γο β'. σχίνου καὶ περδικίου βοτάνης κεκαυμένης σὺν
τοῖς ἐρίοις ἢ μόνης, τέταρτον λίτρας, μαλαβάθρου φύλλων
γο α'. κόψας ὁμοῦ χρῶ.

[483] [Τὰ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ἅπαντα
τῶν ὀδόντων τὰ πάθη, τινὰ δὲ τούτων καὶ πρὸς οὐλα πρὸς

deinde tritum rubrica coloratur, atque ita gingivis admo-
vetur, similiterque subcorruptis inditur.

[*Dioclis medici ad dentium dolores.*] 4 Galbani,
opii, piperis, cerae, staphidis silvestris, grani cnidii, singu-
lorum 3 j, trita cerà excipito et illinito.

[*Aliud commodum ad corrosos dentes.*] Succum silphii
indito aut ipsam radicem. Aut galbanum cum pipere. Aut
opium cum galbano. Facit et opopanax in cavernas infar-
tus. *Ad dentium dolores.* Soreos 3 ij, aluminis scissi 3 ij,
misγος 3 j, aridis utitor.

[*Smegma dentium quo utor, gingivas contrahit.*] 4
Cornu cervi usti ℥ ij, lanae succidae tenerae quadrantem,
salis ammoniaci trientem, piperis albi sextantem, costi 3 j,
aluminis scissi sextantem, lentisci et perdicii herbae uellae
cum lanis aut per se solum, utriusque quartam librae par-
tem, foliorum malabathri 3 j, contusis simul utere.

[*Quae Crito scripsit ad omnes dentium affectiones.*
Quaedam ex eis etiam gingivis conferunt et ad foetorem

Ed. Chart. XIII. [483.]

Ed. Bas. II. (234. 235.)

στόματα δυσώδη καὶ μέλανας ὀδόντας ἐξ ἐπιπολῆς.] Κριθὰς καὶ ἄλας μέλιτι καὶ οἶνω δεύσας ἐνδησον εἰς χάρτην καὶ καύσας καὶ λειώσας τριῖβε τὰ οὖλα. ἄλλο. χαλκάνθην, στυπηρίαν, σίδια ῥοιᾶς γλυκείας ἴσα λεάνας παράτριβε τὰ οὖλα νῆστις, εἶτα οἶνω στυπτικῶ διακλύζου. ἄλλο πρὸς οὖλα ἡλκωμένα. 4 νίτρου κεκαυμένου, κυπέρου κεκαυμένου, ἐκάστου ἴσον, λείοις μετὰ μέλιτος διάχρει. ἄλλο πρὸς οὖλα καὶ ὀδόντας σειομένους. 4 Ἰρεως γο δ'. πίτυος φλοιοῦ γο δ'. σχιστῆς γο α'. ξηρῶ χρῶ. (235) ἄλλο πρὸς σειομένους ὀδόντας. σχῆνον, μυρσίνην, κηκίδα ἐψήσας ἐν οἶνω δίδου διακλύζεσθαι. ἄλλο. 4 ἁλὸς μέρος δύο, στυπηρίας σχιστῆς κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης ὅξει δοσιμεῖ μέρος ἐν, λείοις χρῶ, εἶτα οἶνω διακλυζέσθω.

[Πρὸς σειομένους ὀδόντας ἵνα παγῶσι.] Χάλκανθον τριῖψας μετὰ ἐλαίου παράπτου τῶν ῥιζῶν ἐρίῳ. ποιεῖ καὶ πρὸς βιβρωμένους ὀδόντας ἀναληφθὲν κηρῶ, καὶ ἐντιθέμενον μετὰ μυρσίνης ἴσης τριβὲν καὶ μέλιτι ἀναληφθὲν. πρὸς σειομένους ὀδόντας. πτελέας φλοιὸν ἐν οἶνω ἐψήσας διακρα-

oris et nigros in superficie dentes.] Hordeum et salem melle ac vino subacta in charta ligato ac urito et ex laevigatis gingivas confricato. Aliud. Atramentum futorium, alumen, putamina mali punici dulcis, aequalibus partibus trita ac laevigata, gingivis in jejunio affrica, deinde vino astringente collue. Aliud ad gingivas ulceratas. 4 Nitri usti, cyperi usti, hordei usti, cujusque pares partes, laevigatas cum melle illine. Aliud ad gingivas et dentes motos. 4 Iridis trientem, corticis pinus trientem, aluminis scissi 3 j, aridis utere. Aliud ad motos dentes. Lentiscum, myrtum, gallam, in vino cocta colluenda praebeto. Aliud. 4 Salis partes duas, aluminis scissi usti et acri aceto extincti partem unam, tritis utilior, deinde vino colluito.

[*Ad motos dentes stabiliendos.] Atramentum futorium cum oleo terito et cum lana dentium radicibus admoveto. Facit et ad erosos dentes cera exceptum et inditum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. Aliud ad motos dentes. Ulmi corticem in vino coquito et decoctum ore*

Ed. Chart. XIII. [483.]

Ed. Bas. II. (235.)

τεῖν ποίει. καὶ κέρατα τοῦ ἐλάφου ἐν οἶνῳ ἐψημένα. πρὸς δὲ τοὺς βεβρωμένους ὀδόντας καππάρεως ῥίζαν σὺν ὄξει δριμεῖ ἔψε εἰς ἡμισυ καὶ χλιαρῷ διακλύζου ἢ τὸν φλοιὸν ὁμοίως. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πρὸς πόρους ποιεῖ.

[Ἄλλη πυρία ὀδόντων καὶ βεβρωμένων καὶ πονούντων.] 24 Θείου ἀπύρου μέρος α'. βουτύρου μέρος α'. πῆξας πυρία διὰ μηλωτίδος. ἄλλη πρὸς ὀδόντων πόρους. ἅλατι προσμίξας τοὺς ὀδόντας, κορίαν στακτὴν λαβὼν, χλιάνας κατὰσχεις ἐν τῷ στόματι μέχρι χρόνου συμμέτρου. ἔδει προσκεῖσθαι ἐπὶ τοῦ τῶν οὐλῶν πόρον.

[Ἄλλη μυλικὴ αὐθωρὸν παύουσα.] 24 Πεπέρεως, πυρέρου, τιθυμάλλου ὁποῦ, χαλβάνης ἀνὰ 4 α'. λεάνας ἀναλάβανε τῇ χαλβάνῃ καὶ ἐντίθει εἰς τὸ βρωμα. ἄλλη. 24 πεπέρεως ὀβολὸν α' S''. κόκκον κνιδίου τὸ ἴσον, χαλβάνης 4 α' S''. ἀφρονίτρου ὀβολοὺς δύο, κρόκου ὀβολὸν α' S''. ἴρεως ξηρᾶς ὀβολὸν α' S''. ῥόδων ἀπαλῶν 4 S''. τρίψας, μέλιτι ἀναλάβανε καὶ ἐμπλαστρῶδες ποιήσας ἐμπλάσσει τὴν μύλην.

tenendum exhibeto. Item cervi cornua in vino cocta. Ad corrosos vero dentes capparidis radicem cum acris aceto ad dimidias coquito ac tepidum colluito. Cortice item eodem utilior modo. Idem ad dolores facit.

[Fomentum aliud dentium corrosorum et dolentium.] 24 Sulfuris vivi partem unam, butyri partem unam liquefacito et his per auriscalpium foveto. Aliud ad dolores dentium. Dentes ex sale praefricato et lixivium tepidum colluito. Oportebat hic apponere in gingivarum dolore hoc convenire.

[Alia compositio molaris eadem hora dolorem sedans.] 24 Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galbani, singulorum 3 j, terito et galbano excepta in cavernam indito. Alia. 24 Piperis sesquibolum, grani cnidii tantundem, galbani sesquidrachmam, spumae nitri obolos duos, croci sesquibolum, iridis siccae sesquibolum, rosarum tenerarum 3 β, trita melle excipe et ad emplastri formam redactis molarem dentem intege.

Ed. Chart. XIII. [483. 484.]

Ed. Bas. II. (235.)

[Πρὸς βεβρωμένην μύλην.] Μελάνθιον φώξας καὶ τρίψας μετ' ὄξους δριμέος κατάπλασσε τὸ βρώμα τῆς μύλης καὶ οὐκ ἔτι βρωθήσεται, ἀλλὰ μένει οἷον ἔστιν. οἱ δὲ καὶ νίτρου ◀ α'. μετ' ὄξους δριμέος. πρὸς τὸ αὐτό. 4 καστορίου, πυρέθρου ὀπτου, χαλβάνης ἴσον ἐκάστου μίξας ἐντίθει.

[Πρὸς μύλην ἀπόνως ἄραι.] 4 Ἀλεύρου ἐρεβίνθου καθαροῦ ◀ β'. φυράσας ὅπῳ τιθυμάλλου, ἐπίθεις ἐπὶ τὸν ὀδόντα καὶ ἐπάνω κισσοῦ φύλλα καὶ ἑάσας ὥραν αἴρε καὶ αὐτομάτως θρυβήσεται. ποιῇ τοῦτο καὶ πρὸς βεβρωμένους, κηρωτὴν δ' ἐπὶ τῆς χρείας μαλάξας περιτίθει.

[Ἄλλο, ὥστε τοῖς δακτύλοις ἄραι τὸν ὀδόντα, περι-καθάρας καλῶς.] 4 Σώρεως, κηκίδος ὀμφακίνης, σταφίδος ἁγρίας, στυπτηρίας σχιστῆς, θείου ἀπύρου, πεπέρεως μακροῦ, λεῖα ποιήσας, κεδρία μίσγων λέαινε καὶ κηρὸν τήξας καλῶς περίχρισον τὸν ὀδόντα. [484] ἐκβάλλει δὲ αὐτοὺς καὶ πύρεθρον καὶ τιθυμάλλου μυρσινίτου ὅπως μετὰ ἀλεύρου ὀροβίνου, ὥστε στεατώδη γενέσθαι καταπλασθεῖς. ἢ πύρε-

[*Ad corrofos molares.*] Melanthium torrefacito et ex acri aceto terito, indeque molarium cavernam integito et non amplius erodetur, sed manebit ut est. Quidam etiam nitri 3 j, cum acri aceto utuntur. *Ad idem.* 4 Castorii, pyrethri torrefacti, galbani, singulorum aequales partes mixtas indito.

[*Ut molaris citra dolorem tollatur.*] 4 Farinae cicerum purae 3 ij, succo tithymalli exceptas denti imponito, supraque hederæ folia addito et ad horam finito, tollito, et sua sponte in minutas partes frangetur, facit idem ad erosos, verum usus tempore ceram emollitam circumponito.

[*Aliud, ut dens digitis tollatur, praemundato antea circumcirca dente.*] 4 Soreos, gallae omphacines, staphidis silvestris, aluminis scissi, sulfuris vivi, piperis longi aequales partes laevigatas cedria excipe et impone, ceraque liquefacta dentem egregie circumline. Ejicit ipsos etiam pyrethrum et tithymalli myrsinitae succus cum farina ervi ad massae fermenti modum coactus et impositus. Aut pyre-

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bas. II. (255.)

θρον ἡμέραις μ'. βραχὲν ὄξει καὶ περιπλαττόμενον τῷ ὀδόντι.
ἄλλο πρὸς τοὺς τετρημένους. 24 Καστορίου, πυρέθρου,
ὀπίου, χαλβάνης ἴσον ἐκάστου μίξας ἐντίθει.

[Περὶ ὀδοντοτριμμάτων συνθέσεως, οἷς χρῶμαι.] Ἐνια
τῶν ὑπ' ἐμοῦ συντεθέντων ὀδοντοτριμμάτων τῇ πείρᾳ δοκι-
μασθέντα καὶ φανέντα γενναίαν ἔχειν ἐνέργειαν, ἄξια γρα-
φῆς ἔδοξεν εἶπαι μοι, καὶ πρῶτόν γε τὰς ψυχρὰς διαθέσεις
τῶν ὀδόντων ἰωμένων, ἐάν τε διὰ ψυχροῦ πόσιν ὕδατος ἄμε-
τρον ἢ τῶν ὑπὸ χιόνος ψυχθαισῶν ὀπωρῶν ἢ τινων ἐδε-
σμάτων ἢ πομάτων ὧσι γιγνῆναι καὶ πρὸς τούτοις, ἐάν διὰ
χυμὸν ψυχρὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς εἰς αὐτοὺς καταρρέοντα. τοὺς
μὲν οὖν διὰ χυμὸν ἐψυχμένους μέγας ὀρίνησιν ὁ ἀπο-
φλεγματισμός. ὅπως δὲ δεῖ ποιεῖν τοῦτον, καθ' ἕτερον κε-
φάλαιον ἰδίᾳ γεγραμμένον ἔχεις. τοῖς δὲ ἄνευ χυμοῦ διὰ
μόνου τοῦ νῦν εἰρημένου φαρμάκου θεραπεύειν προσήκει,
χρῆσθαι τε αὐτῷ καὶ μετὰ τὸν ἀποφλεγματισμὸν ἄμεινόν
ἔστιν, ὅπως ἐκκενώσης μὴ μόνον τὸν βλάπτοντα χυμὸν, ἀλλὰ
καὶ τὴν ὑπ' αὐτοῦ γεννωμένην διάθεσιν ἐκθεραπεύσης. ἡ δὲ

thrum ad dies xl aceto maceratum et denti circumpositum.
Aliud ad sauciatos. 24 Castorii, pyrethri, opii, galbani,
singulorum aequas portiones mixtas indito.

[*De dentifriciorum compositione quibus utor.*] Quae-
dam ex dentifriciis a me compositis experimento compro-
bata et generosa efficacia praedita digna mihi visa sunt
quae conscriberentur, et primum sane ea, quae frigidos den-
tium affectus curant, siue ob immoderatam frigidae aquae
portionem, siue ex fructibus per nivem frigefactis, siue ex
quibusdam aliis eduliis aut potionibus sint productae, in-
superque si propter frigidum humorem e capite in ipsos
desluentem ortum habeant. Dentes igitur ob humorem re-
frigeratos magnifice juvat apophlegmatismus, quo modo vero
hunc praeparare oporteat, alio capite privatim conscriptum
habes. Eos vero, qui citra humorem frigefacti sunt, per so-
lum medicamentum hoc, quod nunc referetur, curare de-
cet. Praestat eo etiam post apophlegmatismum uti, ut non
solum noxium evacues humorem, sed etiam generatum ab

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bas. II. (235.)

σύνθεσις τοῦ φαρμάκου τῷδε τῷ τρόπῳ γίνεται. λαβὼν
 δύο βοτάνας, ὧν ἡ μὲν σιδηρίτις, ἡ δὲ περδικίας ὀνομάζεται,
 ξήρανον ἐν αἴκῳ ἀτρέμα χωρὶς ἡλίου προσβολῆς, ὥς μήτε
 ὑγρὰς ἔτι μήτε ξηρὰς εἶναι, καὶ καῦσον εἰς τοσοῦτον, ὥς
 ὅτε πρῶτον ἐπιτήδαιοι γένοιντο κοπῆναι καὶ διατμηθῆναι
 παύσασθαι καίοντα. διαφθείρεται γὰρ ἡ δύναμις αὐτῶν ἐπι-
 πλέον καυθεῖσων. ἐν ἑτέρῳ δὲ χυτρίδιῳ καυθήτωσαν ἄλλες
 ὀρυκτοὶ μετὰ σχιατῆς στενπηρίας Ἀττικῷ μέλιτι φυραθέν-
 τες, εἴτα μετὰ τῶν ἄλλων ταῦτα मिχθέντα κοπτέσθωσαν καὶ
 διασησθέντα καλῶς λεπτῷ κοσκίνῳ, πάλιν ἐν θυίᾳ τριβέ-
 σθωσαν, βέλτιον γὰρ ἔσται τὸ φάρμακον εἰς ὅσον ἂν ἀκρι-
 βέστερον λειωθῇ. χρῆσθαι δὲ αὐτῷ δεῖ, μόνους τοὺς ὀδόν-
 τας τρίβοντας χωρὶς τῶν περικειμένων οὐλῶν, εἰ μὴ τύχοι
 ταῦτα ὄντα πλαδαρά, ξηραντικὴν γὰρ ἔχον δύναμιν τὸ φάρ-
 μακον. ἐπιτήδειον μὲν ἔστιν τοῖς ὑγροῖς οὐλοῖς, ἐναντίον δὲ
 τοῖς ξηροῖς, τὰς μέντοι μετὰ τὰ οὐλα ῥίξας τῶν ὀδόντων
 ἀνατρίβειν αὐτῷ χοῆ, καθάπερ γε καὶ αὐτοὺς τοὺς ὀδόντας.
 ἡ δὲ τῶν मिγνυμένων εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ φαρμάκου συμ-

ipso affectum perfanes. *Compositio medicamenti hoc modo
 habet.* Accipito herbas duas, quarum altera sideritis, altera
 perdicias appellatur, easque domi sensim citra solis admis-
 sionem siccato, ut neque humidae amplius, neque siccae adeo
 extent, et urito in tantum, ut ubi primum cotusioni et se-
 ctioni aquae fuerint, ab urendo cesses, vilescit enim et cor-
 rumpitur vis earum, si diutius urantur. In alia porro ollula
 sal fossilis uratur, cum alumine scisso, Attico melle sub-
 actus. Deinde haec aliis permixta tundantur et per angu-
 stissimum excreta cribrum rursus in mortario terantur,
 melius enim erit medicamentum, quanto diligentius fuerit
 laevigatum. Utendum autem eo est solum ad dentes con-
 fricandos, citra gingivarum circumsitaram contactum, nisi
 humore fuerint praegnantēs. Quum enim resiccandi vim ha-
 beat medicamentum, aptum quidem est gingivis humentibus,
 inimicum vero siccis, attamen ipsas dentium radices post gin-
 givas sitas, eo confricare oportet itidem ut ipsos dentes.
 Caeterum eorum, quae in compositionem miscentur, ejus-

Ed. Chart. XIII. [484.]

Ed. Bas. II. (235. 236.)

μετρία τοιαύτη ἐστὶ, τῶν μὲν βοτανῶν μετὰ τὸ καυθῆναι
 ῥιστ'. τῶν δὲ ἄλῶν τῶν μετὰ τῆς στυπτηρίας καυθέν-
 των ῥιστ'. ἔστω δὲ τῶν μὲν βοτανῶν ἴσος ἑκατέρως στα-
 θμὸς μιγνύμενος πρὶν καυθῆναι. οἱ δὲ ἄλλες τετραπλάσιοι
 τῷ σταθμῷ τῆς στυπτηρίας ἔστωσαν, τῶν δὲ ἄλλων μηδὲν
 καέσθω. ξηρὰ δ' ἐμβαλλέσθω κατὰ τὴν ὑπογεγραμμένην συμ-
 μετρίαν. 4 ὀριγάνου κόμης ῥιστ'. πεπέρεως ῥιστ'. ἐν ἄλλῳ
 ῥιστ'. πυρέθρου ῥιστ'. κόστου ῥιστ'. σελίνου σπέρματος
 ῥιστ'. ἰριως Ἰλλυρικῆς ῥιστ'. ἡδυόσμου ξηροῦ ῥιστ'. κέρα-
 τος ἐλαφείου ἢ αἰγείου κεκαυμένου ῥιστ'. σεσέλεως, ὑσώπου
 ἅνα ῥιστ'. ἐὰν εὐῶδες αὐτὸ βουληθῆς εἶναι, κασσίας ἢ ἀμώ-
 μου μίξας ῥιστ'. εἰ δὲ βασιλεῖ σκευάσεις, ἐμβαλεῖς κινναμώ-
 μου ῥιστ'.

(236) [Πρὸς τοὺς σειομένους ὀδόντας ὥς χρῶμαι.] 4
 Καλλιτρίχου καρποῦ λίτραν ῥιστ'. στυπτηρίας σχιστῆς καὶ
 στρογγύλης ἅνα γο ῥιστ'. ναρδοστάχυνος γο ῥιστ'. μαλαβάθρου φύλ-
 λων γο ῥιστ'. πεπέρεως λευκοῦ γο ῥιστ'. πυρέθρου ῥιστ'. κόψας
 καὶ λειώσας ὁμοῦ πάντα παράπτου τῶν οὕλων, ἄχρι τῶν
 ῥιζῶν τῶν ὀδόντων.

modi ponderum proportio esse debet. Herbarum quidem post usionem 3 xvj, salis vero cum alumine usli 3 xj. Ante vero usionem utriusque herbae par pondus misceatur, sal autem quadruplici alumini pondere admisceatur. Aliarum autem rerum nihil uratur, sed arida injiciantur juxta subscriptam apponderationem. 4 Comae origani 3 ij, piperis 3 novem, in alio ij, pyrethri 3 ij, costi 3 iij, feminis apii 3 iij, iridis Illyricae 3 v, mentae siccae 3 ij, cornu cervi aut caprae usli 3 ij, seseleos, hyssopi, utriusque 3 ij. Si odoratum esse velis, cassiae aut amomi 3 ij admisceto. Si vero in regis usum praeparaveris, cinnamomi 3 j addito.

[Ad mobiles dentes aliud quo utor.] 4 Seminis cal-
 litrichi lb j, alumini scissi et rotundi, utriusque quadran-
 tem, spicae nardi sextantem, malabathri foliorum 3 j, pi-
 peris albi 3 j, pyrethri 3 v, contundito et cribrato simul
 omnia, ac gingivis usque ad radices dentium admoveto.

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (236.)

[485] [Τὸ Τιμοκράτους ὀδοντότριμμα. πρὸς οὐλα πλά-
δῶντα, μυδῶντα αἵμασσύμενα, σειομένους ὀδόντας, κινουμένας
μύλας, ὀζαίνας, σηπεδόνας, παρουλίδας καὶ πάντα τὰ ἐν τῷ
στόματι καὶ ὀδονταλγίας.] Λαβὼν τῆς περδικίας βοτάνης μό-
διον Ἰταλικόν, ἐν ἄλλῳ μνᾶν, ἁλῶν λευκῶν καὶ λεπτῶν ξ α'.
μέλιτος ἐξάγειον α'. κόψον, ὥς γενέσθαι μάζαν ψαφρωτέραν,
εἴτα ἐμβαλὼν εἰς χύτραν καινὴν περίπλασον πηλῷ κεραμικῷ.
τὸ δὲ πῶμα ἡρμοσμένον, κατὰ μέσον τρηῖμα ἔχον, δι' οὗ κινεί-
σθω ῥάβδῳ ἐξ ἀνθρακιᾶς ὠπτημένῳ, ἕως οὗ μήτε καπνῶ-
δες μήτε ἀτμῶδες ἀναφέρηται, εἴτα ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς καὶ
ψύξας λάμβανε ἐπ' αὐτοῦ \triangleleft ιδ'. πεπέρεως λευκοῦ \triangleleft ε'.
πεπέρεως μέλανος \triangleleft στ'. πυρέθρου \triangleleft στ'. στυπτηρίας σχι-
στῆς κεκαυμένης καὶ ἐσβεσμένης οἴνῳ αὐστηρῷ \triangleleft β'. κισσῆ-
ρεως, σμύρνης, ὑσσώπου, σελίνου σπέρματος, γλήχωνος ἀνὰ
γο β'. ἡδυσμόν, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, ἀνὰ \triangleleft γ'. ταῦτα προξη-
ράνας ἐν ἡλίῳ, κόπτε, σῆθε καὶ μίγνυε τῷ ἐκ τῆς χύτρας
προλελειωμένῳ. ἄλλο. ¶ περδικίου προσφάτου \triangleleft ι'. μέλι-

[*Timocratis dentifricium, ad gingivas madore laxa-
tas putrescentesque ac cruentatas, mobiles molares, con-
cussos dentes, ozaenas, putrefactiones, parulidas et omnia
oris vitia ac dentium dolores.*] Accipito herbae perdicia-
lis modium Italicum, alii minam habent, salis albi tenuis
sextarium unum, mellis exagium. Contundito ut massa fria-
bilior reddatur, qua in ollam novam conjecta, ollam luto
figulino obturato, operculum autem adaptetur circa medium
perforatum, quo per ipsum foramen rudicula immissa me-
dicamentum super prunas positum agitetur, donec neque fu-
mosum quippiam, neque vaporosum efferatur. Deinde ab
igne tollito et refrigerato. Et sumito ex hoc toto ℥ xiv,
piperis albi ℥ v, piperis nigri ℥ vj, pyrethri ℥ vj, aluminis
scissi usti et vino austero extincti drach. ij, pumicis, myr-
rhæ, hyssopi, seminis apii, pulegii, singulorum sextantem,
mentae, iridis Illyricae, utriusque ℥ iij. Haec omnia in sole
praeficcata tundito et cribrato, ac reliquis ex olla laeviga-
tis admisceto. *Aliud.* ¶ Perdicii recentis drach. x, mellis

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (236.)

τοσ < δ'. στυπτηρίας σχιστῆς < δ'. ἱρεως Ἰλλυρικῆς < δ'.
 πεπέρεως λευκοῦ < η'. μέλανος < γ'. κισσήρεως < β'. σμύρ-
 νης < γ'. πυρέθρου < β'. ἡδυόσμου ξηροῦ < γ'. ὑσσώπου
 < β'. γλήχωνος < β'. σελίνου σπέρματος < β'. σιδηρίτιδος
 βοτάνης < γ'. ἁλῶν ὀρυκτῶν < ιδ'. τὴν περδικίον καὶ τὴν
 σιδηρίτιδα καὶ τὸ μέλι καὶ τοὺς ἄλας αὐράσας καῦσον, τὴν
 δὲ σχιστὴν ἰδίᾳ καῦσας οἶνω σβέσον, εἴτα ὁμοῦ πάντα κό-
 ψας χρῶ. ἄλλο. 4 ἁλῶν ὀπτῶν διὰ μέλιτος τῶν μετὰ τοῦ
 περδικίου < ιδ'. στυπτηρίας σχιστῆς, ὀπτῆς, ἐσβεσμένης οἶνω
 αὐστηρῶ, ἱρεως Ἰλλυρικῆς ἀνὰ < δ'. ἐλξίνης, σμύρνης, ἡδυ-
 ὄσμου ξηροῦ ἀνὰ < γ'. γλήχωνος ξηρᾶς, κισσήρεως, πυ-
 ρέθρου, ὑσσώπου, σελίνου σπέρματος ἀνὰ < β'. φύλλον
 μαλαβάθρου < β'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. μέλανος < στ'.
 κόψας, σήσας χρῶ. ἄλλο. 4 ἁλῶν ὀπτῶν διὰ τοῦ μέλι-
 τος τῶν μετὰ τοῦ περδικίου < ιδ'. γλήχωνος < β'. στυ-
 πτηρίας σχιστῆς, ὀπτῆς καὶ ἐσβεσμένης οἶνω αὐστηρῶ < δ'.
 ἱρεως Ἰλλυρικῆς < δ'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. καὶ μέλανος
 < στ'. κισσήρεως < β'. σμύρνης < γ'. ἡδυόσμου < γ'. πυ-
 ρέθρου < β'. ὑσσώπου < β'. σελίνου σπέρματος < β'. οἱ

3 iij, aluminis scissi 3 iv, iridis Illyricae 3 iij, piperis albi
 3 viij, nigri 3 iij, pumicis 3 ij, myrrhae 3 iij, pyrethri 3 ij,
 menthae siccae 3 iij, hyssopi 3 ij, pulegii 3 ij, feminis apii
 3 ij, herbae sideritidis 3 iij, salis fossilis 3 xiiij. Perdiciam
 et sideritidem, ac mel et salem mixta urito, alumen vero
 per se ustum vino extinguito, deinde simul omnibus con-
 tusis utitor. *Aliud.* 4 Salis affati cum melle et perdicio
 3 xiiij, aluminis scissi affati et vino austero extincti, iridis
 Illyricae, utriusque 3 iv, helxines, myrrhae, menthae siccae,
 singulorum 3 iij, pulegii sicci, pumicis, pyrethri, hyssopi,
 feminis apii singulorum 3 ij, folii malabathri 3 ij, piperis
 albi 3 v, nigri 3 vj. Tusis et cribratis utitor. *Aliud.* 4
 Salis tosti cum melle et perdicio 3 xiiij, pulegii 3 ij, alu-
 minis scissi ussi et vino austero extincti drach. quatuor,
 iridis Illyricae 3 iij, piperis albi 3 v, nigri 3 vj, pumicis
 3 ij, myrrhae 3 iij, menthae 3 iij, pyrethri 3 ij, hyssopi
 drachmas duas, feminis apii drachmas duas. Sal lotus melle

Ed. Chart. XIII. [485.]

Ed. Bas. II. (236.)

ἄλλες πεπλυμένοι μέλιτι καλῶς φρυῶνται, τριβέντες καὶ ἐν-
τεθέντες εἰς χύτραν καινὴν· ἔπειτα δὲ τὸ περδίκιον ἐπιτι-
θέναι μεταξὺ τῶν ἁλῶν αὐτοῦ ἐνσπειρομένων, ἔπειτα δὲ
ἐπιθέματος ἐπιτιθέντος περιπλάσσεται πηλῷ καὶ ἐν τῷ κλι-
βάνῳ ὀπιᾶται, ἔξαιρεθέντα δὲ τρίβεται συντριβομένων τῶν
ἁλῶν, πάννυ δὲ λείοις χρῆσθαι.

[Σμῆγμα ὀδόντων, ἵνα λευκοὶ ᾦσι καὶ εὐώδεις καὶ ἵνα
μὴ διαβιβρώσκωνται.] 24 Νίτρον γο α'. σηπίας ὀστράκου
γο α'. σμύρνης γο α'. λείοις χρῶ. ὀδοντότριμμα κάλλιστον.
24 στυπτηρίας σχιστῆς γο στ'. μαστίχης γο α'. ῥόδων κό-
μης γο γ'. ἴριως γο δ'. λείοις χρῶ καὶ ὕδατι χλιαρῷ δια-
κλύζου.

[Τὸ Δαμοκράτους ἐγγραφόμενον ὀδοντότριμμα.] Πυ-
θικοῦ λεγόμενόν τι βιβλίδιον εἶναι μικρόν, ὃ Δαμοκράτης
ἐπέγραψε Πυθικόν, ἀπὸ τοῦ δόντος αὐτῷ τὰς τῶν στομα-
τικῶν φαρμάκων συνθέσεις ὀνομάσας οὕτω, ἐν ᾧ κατὰ τὸ
τέλος καὶ ταῦτα γέγραπται:

probe subigitur, tritusque in ollam novam mittitur, deinde
etiam perdicium inditur sale undique conspersum, quo fa-
cto operculum ollae imponitur, ipsaque luto oblita in cli-
banum datur, indita torrentur et exempta simul cum aliis
teruntur, oportet enim valde laevigata in usum assumere.

[Smegma dentium, quo albi et odorati redduntur et
ab erosione servantur.] 24 Nitri 3 j, testae sepie 3 j, myr-
rhæ 3 j, tritis utitor. Dentifricium optimum. 24 Aluminis
scissi sexuncem, mastiches 3 j, comae rosarum quadrantem
iridis trientem. Tritis utere, indeque aquam tepidam col-
luendam praebe.

[Dentifricium Damocrati inscriptum.] Libellus par-
vus extat Pythici appellatus, quem Damocrates Pythicum
inscripsit ab eo, qui ipsi medicamentorum ori destinatorum
compositiones tradidit, appellatione ducta, in quo sane li-
bello juxta finem etiam haec conscripta reperiuntur.

Ὅδοντοτρίμμασιν δὲ τούτοις χρώμενος
 Λευκοὺς τηρήσεις τοὺς ὀδόντας καὶ σινεῖς.
 Τὰ πλαδαρά τε οὖλα καταστέλλεις ἅμα.
 Αἴρεις δὲ καὶ τὰς τῶν στομάτων δυσωδίας,
 Ποιῶν τὸ μὲν ἄκρως λευκὸν οὕτω σκευάσας,
 [486] Κέρατος ἐλαφείου τετράκις κεκαυμένου
 Λίτρας τέσσαρας, ἄλὸς λίτραν α'.

Ἐν ἄλλῳ δ' εὗρον οὕτω.

Κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου τετράκις
 Λίτρας S. ἄλὸς γο διπλᾶς,
 Ἀμμωνιακοῦ ξηροῦ τε καὶ μὴ τοῦ πικροῦ,
 Χόνδρου τε λίτραν α'. μαστίχης Χίας λίτραν μίαν.
 Κόστου λίτρας γο γ'. ἢ πλεῖον βραχὺ,
 Σχίνου τε λευκῆς ταὐτὸ καὶ λευκοῦ πεπέρεως
 γο α'. φύλλον μαλαβάθρου γο β'.
 Κόψας ἐν ὀλῳ πάντα καὶ σήσας ἅμα
 Χρησθαι κελεύσεις, ὥς φράσω μετ' οὐ πολὺ.
 Εἰ δὲ θελήσεις αὐτὸ σκευάσαι ποτὲ

*Si dentifriciis voles uti bonis,
 Quae candidos custodiant, immobiles
 Dentesque reddant, oris et graveolentiam,
 Laxasque gingivas sedent et comprimant,
 Album hoc parabis optimum sic medicamentum.
 Cervi cape cornu sic quater usli quam optime,
 Quartam librae partem, salis solam libram.*

In alio exemplari sic reperi.

*Cervi cape cornu sic quater usli quam optime
 Libram mediam, rursus salis uncias duas,
 Ammoniaci sicci, nec amari hinc amplius,
 Alicaeque, mastiches Chiaae solam libram;
 Costi quadrantem aut paululum quid amplius;
 Albique junci tantum et albi mox piperis
 Unam unciam, folii mulabathri uncias duas.
 Contusa, cribrata omnia haec mortario,
 Utenda praebebis modo, quem dixero.
 Quod si velis parare quando ad phlegmonas,*

Ed. Chart. XIII. [486.]

Ed. Bas. II. (236.)

Πρὸς φλεγμονὴν οὖλων καὶ τραύματα ἔχοντα,
 Σαρκῶν ἐπιφύσεις τετυλωμένας, σχιστῆς
 Προσέμβαλε στυπτηρίας λίτραν μίαν.

"Ἄλλο Δαμοκράτους ὀδοντότριμμα.
 Τὸ δὲ μᾶλλον οὕτω γενέσθαι δυνάμενον,
 Μετὰ εὐχερείας καὶ τὸ συμφέρον πολὺ
 ἔχον, μετὰ τινος ἡδονῆς τῶν χρωμένων.
 Χλωρὰν ἐπὶ πολὺ, τὴν σιδηρεῖτιν πόαν,
 Εἰς λοπάδα καινὴν εὐμεγέθη πολλὴν ἐμβαλὼν,
 Κριθῆς παράμισγε τὸ μέτριον τῆς προσφάτου,
 Κάτα θές γε ἐπ' αὐτῆς τῆς πόας δεσμίδιον,
 Ἄλας περίπασσε, εἶτα τῆς πόας πάλιν,
 Εἶτα κριθὴν πάλιν, εἶτα τοῦτο πολλάκις
 Ποιῶν, ἀποπλήρου τὸ πᾶν κύτος τῆς λοπάδος.
 Ἄνωθεν δὲ ἱκανὸν τῆς πόας τιθεὶς πάλιν,
 Εἰς ἵπνον ἔχοντα θερμασίαν ἢ κλιβάνῳ
 Θεῖναι κέλειςον νύκτα ὅλην ἵνα ἐκφρυγῇ,
 Μᾶλλον δ' ἵνα ἐκκαῇ καὶ δυνηθῇ ῥαδίως

*Et utile gingivis cruentis, faucibus,
 Carnemque callosam simul promentibus,
 Aluminis conjungito his scissi libram.*

Aliud Damocratis dentifricium.

*Verum magis parabile hoc fortasse erit,
 Et promptius factum minus nec commodum,
 Admixta et hoc quadam simul dulcedine.
 Multum sideritim viridem capito herbulam,
 Magnam in novam, quam tu patinam mox inditam,
 Miscebis hordeo recenti, sed modico.
 Sic hordeo ut posito sequatur fasciculus
 Herbae, sal hinc, herba atque iterum mox hordeum.
 Fiantque tam diu vicissim haec omnia,
 Donec patinae omnem expleris amplitudinem,
 Ut mox supernum rursus herba habeat locum.
 Furnoque mox calente vel clibano indita,
 Torrenda per noctem fines vel sic potius
 Urenda, quo teri queant ita promptius,*

Λεῖον γενέσθαι καὶ διελθεῖν κοσκίνῳ.

Εὐωδίας δὲ χάριν πρόσβαλλε βραχὺ

Λευκοῦ πεπέρεως καὶ λιβάνου μὴ πολὺ.

Σχίνου δὲ πλεῖον καὶ κυπείρου τῆς καλῆς.

Ταῦτα ἀφαιρῶν πάντα καταμίσγεις μόνον,

Χίας πολὺ πλεον, μαστίχης ξηρᾶς πάνυ

Διδόναι χρὴ τοῖς θέλουσι εἰς ἐσπέραν.

Ὅρθρου δὲ πάλιν τοῖς καθαρίοις ἀνδράσιν,

Ἐπὶ διακλύζεσθαι μετὰ φάρμακα κράματι,

Πρόσταττε χρῆσθαι καὶ μάλιστα εἰς ἐσπέραν.

Ὅρθρου δ' ὄξυμέλιτος εὖ κεκραμένον,

Μάλιστα πρὸς τὰς τῶν στομάτων δυσωδίας.

(237) [Παρὰ Αὐρηλίου.] Στυπτηρίας καύσας ἐπὶ μύ-
ακος χαλκοῦ καὶ ὀστράκου, κατασβέννυε οἶνω ἀνστηρῶ, ἀπὸ
ταύτης λάβε γο θ'. μαστίχης γο στ'. λιβάνου γο α'. γύλλου
◁ δ'. κυπέρου ◁ δ'. καὶ χρῶ. ἄλλη ἢ χρῶμαι. 4 κέρατος
ἐλαφείου κεκαυμένου ◁ β'. μαρμάρου γο α'. ὀριγάνου ◁ δ'.
χρῶ.

Cribroque mox, sed arctiore hinc excuti.

Odoris addes gratia his parum tamen

Albi piperis, thurisque mox item modicum.

Hinc junci odori plus, cyperique optima.

At omnibus mixtis probe et jam sepositis

Plus mastiches aridae Chiaae conjunxeris,

Dabis sed hinc in vesperam volentibus,

Maneque rursus maxime puris viris.

Sed colluant a medicamento mox bromium,

Lymphis sociatum et maxime hoc in vesperam,

Sed mane acetum mulsum aquosum praestiterit

Oris levandis turpibus foetoribus.

[Aliud Aurelii.] Alumen in testa aerea aut figulina
urito ac vino austero extinguito, ejusque dodrantem acci-
pito, mastiches sexuncem, thuris 3 j, folii malabathri 3 iiij,
cyperi 3 iiij misceto ac utitor. Alia qua utor. 4 Cornu
cervi usti 3 ij, marmoris 3 j, origani drach. quatuor utitor.

Ed. Chart. XIII. [486.]

Ed. Bas. II. (237.)

[Περὶ φαρμάκου συνθέσεως προφυλακτικοῦ ὀδόντων.]
 4 Τραγοριγάνου β. ὑσσώπου δ. περδικίου βοτάνης,
 τῆς τιβερίας ἀναδευθείσης μέλιτι καὶ ἅλατι λεπτῷ καὶ καν-
 θείσης ἐν χύτρᾳ ὡς ἀνθρακωθῆναι γο γ'. πεπéρεως δ.
 κόψας, σήσας, τούτῳ χρώμενος ἀπόθου, οὔτε ἀλγήσονται
 ὀδόντες οὔτε τμηθήσονται οὔτε παρουλίδες αἵμαχθήσονται
 οὔτε ὑπερσαρκώσουσιν οὔτε ρευματισθήσονται, ἔξεις δὲ εὐώ-
 δες τὸ στόμα καὶ λαμπροὺς τοὺς ὀδόντας. τινὲς δὲ ταρίχους
 καύσαντες ἐν χύτρᾳ προσβάλλουσι τῷ φαρμάκῳ ἢ κύβιον.
 κατ' ἰδίαν γὰρ ἐάν τις χρήσεται τῇ σποδιᾷ, οὐκ ἀλγήσει.

[Compositio medicamenti dentes praeferantis.] 4
 Tragorigani 3 ij, hyssopi 3 iiij, herbae perdicii, melle et
 sale tenui subactae et in olla exustae, donec in prunas re-
 digatur, quadrantem, piperis 3 iiij, tundito et cribrato, et
 post usum, reponito. Neque dolebunt dentes neque finden-
 tur neque parulides producentur, neque gingivae superflua
 carne redundabunt neque fluxione infestabuntur. Habebis
 autem os odorum et splendidos dentes. Quidam falsamenta
 in olla exusta ad medicamentum addunt, aut etiam cybium,
 si quis enim eorum cinere per se utatur, dentis dolorem
 non percipiet.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΝ Ζ.

Ed. Chart. XIII. [487.]

Ed. Bas. II. (237.)

Κεφ. α'. Ἀληθὴς μὲν ἀμέλει καὶ ὁ λεγόμενος ὑπὸ
τῶν πλείστων τεχνιτῶν ἐστι λόγος, ὥς οὐκ ἴσον οὐδ'
ὅμοιον εἶη παρὰ ζώσης φωνῆς μαθεῖν ἢ ἐκ συγγράμματος
ἀναλέξασθαι. τοῖς γε μὴν φιλοπόνοις καὶ φύσει συνετοῖς
οὐχ ἡ τυχοῦσα πολλάκις ὠφέλεια γίνεται βιβλίοις ἐντυγχά-
νουσι σαφῶς γεγραμμένοις. ἐπιστάμενος οὖν καὶ γὰρ πρῶτοις
μὲν τοῖς ἐταίροις, ὅσοι καὶ διὰ τῶν ἔργων ἔγνωσαν ὁπόσῃν

GALENI DE COMPOSITIONE MEDI- CAMENTORVM SECVNDVM LOCOS LIBER VI.

Cap. I. Verus profecto sermo est, quem plerique
artifices in ore habent, quod non idem sit neque simile a
viva voce discere et ex libro legere, at vero industrii et
natura prudentes homines non vulgarem saepe utilitatem
consequuntur, si in libros incidant non obscure conscriptos.
Itaque quum sciam non parvam utilitatem ex hac tracta-
tione primum quidem amicis ac sodalibus accessuram esse,

ἔχει δύναμιν ἢ λογικὴ μέθοδος εἰς εὐπορίαν φαρμάκων, οὐ
 μικρὸν ὄφελος ἐκ τῆσδε τῆς πραγματείας ἔσεσθαι, βουλόμενος
 δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις βοηθεῖν, ὅσοι κάμνουν ἐπὶ τοῖς καλλί-
 στοις οὐκ ὀκνοῦσιν, τὴν τοῦ λόγου τοῦδε διέξοδον ἐνεστη-
 σάμην, οὐκ ἐσπευμένην οὐδὲ σύντομον ἐν αὐτῇ τὴν διδα-
 σκαλίαν ποιούμενος, ἀλλ' ἐκτεταμένην τε καὶ μακροτέραν,
 ὁποῖαν διὰ τῶν ἄνευ γραφῆς λόγων ἐκάστοτε πρὸς τοῖς
 ἐταίρους εἶωθα ποιεῖσθαι. διαφέρει γὰρ ἡ λογικὴ τῶν βοηθη-
 μάτων εὗρεσις τῆς ἐμπειρικῆς, ὥς καὶ πρόσθεν ἤδη μοι κατὰ
 τὸν τῶν νευροτρώτων λόγον εἴρηται, τῇ καθόλου γνώσει τῆς
 δυνάμεως τῶν φαρμάκων, οἷς χρῆσθαι προσήκει κατ' ἐκα-
 στον τῶν παθῶν. ἐπὶ γοῦν τῶν στοματικῶν ὀνομαζομένων
 φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι τὸ διὰ τῶν μόρων ἅπασι γνωσκό-
 μενον, ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς ἰάσεως ἐστὶ κοινὸς ἅπάντων
 τῶν φλεγμαινόντων μορίων, εἰθ' ἐξῆς ὁ δεύτερος, ἴδιος ἐξ
 αὐτοῦ θεραπευομένου. τίς οὖν ἡ τῶν φλεγμαινόντων ἐστὶ
 διάθεσις ἐγνώσθαι χρὴ πρότερον, εἰ μέλλοιμεν ἐξ αὐτῆς ἐν-

qui videlicet etiam per opera cognoverunt quantam vim
 habeat rationalis methodus ad medicamentorum copiam pa-
 randam, deinde vero etiam aliis singulis, qui optimarum
 rerum studio se fatigare non cessant, rem gratam facere vo-
 lens, ad hujus operis explicationem progressus sum non
 festinabundo et compendiario docendi modo in hoc insti-
 tuto, sed prolixo et longiore, quali etiam in sermonibus,
 quos frequenter circa scriptum ad amicos habeo uti soleo.
 Praestat enim rationalis auxiliorum inventio ab empirica,
 sicut etiam ante jam mihi in sermone de fauciatibus nervis
 dictum est, in cognitione universali facultatis medicamentorum,
 quorum usus circa singulas affectiones contingit. In
 medicamentis itaque stomaticis appellatis, velut est quod ex
 moris constat omnibus notum, primus medendi scopus est
 communis omnium partium inflammatarum, deinde conse-
 quenter alter scopus privatim ex ea quae curatur. Quae
 igitur sit affectio inflammatorum prius nosse oportet, si ex
 ipsa indicationem quandam auxiliorum accipere velimus.

Ed. Chart. XIII. [487. 488]

Ed. Bas. II. (237)

δειξίν τινα τῶν βοηθημάτων λήψεσθαι. προεμαθήκαμεν δὲ καὶ προαποδειγμένον ἔχομεν, ἔξ ἐπιρροῆς αἵματος θερμοῦ γίνεσθαι τὰς φλεγμονάς. ἐμάθομεν δὲ καὶ ὡς τὸ ἐπιρροῖον τοῦτο κατ' ἀρχὰς μὲν ἀναστεῖλαι τε καὶ ἀποκρούσασθαι προσήκει, πλὴν εἰ παλινδρομήσει ἐπὶ τι κύριον μόριον, [488] ἕτερόν τι μῖζον ἐργάζεσθαι πολὺ κακόν. ἀλλ' οὐ νῦν ἐστι χρεία τῶν τοιούτων διορισμῶν, ὡς μεμνημένων γὰρ ἡμῶν ὅπως χρὴ τὸ σῶμα προπαρασκευάζειν εἰς τὴν κατὰ τὸ μόριον ὀτιοῦν συνισταμένων παθῶν ἴασιν, ἐπὶ τὸ προ-
καίμενον ἀφίξομαι. καὶ γὰρ φλεβοτομία χρώμεθα καὶ καθάρ-
σει καὶ κλυστήρσι καὶ ἀσιτίαις, ὅταν ἡμῖν τὸ πᾶν σῶμα φαίνεται πληθωρικὸν ἢ κακόχμιον ὑπάρχον. εἰ δὲ μηδέτε-
ρον εἴη τούτων, ἐπὶ τὴν διὰ τῶν τοπικῶν ἴασιν εὐθέως ἀφικνούμεθα. πῶς οὖν εὐρίσκειν αὐτὰ χρὴ τὸν μέλλοντα καλῶς ἰᾶσθαι τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονάς; ὁ γάρτοι λόγος οὕτως εὐθέως σε διδάσκει, καὶ πῶς δεῖ τοῖς εὐρημέτοις χρῆ-
σασθαι προσηκόντως. ἑωρακότας δὲ τοὺς ἐταίρους πολλάκις ἀναμνησκῶ τοῖς τῶν καλεσάντων ἱατρῶν εἰς συμβουλήν με

Praedidicimus autem et prius demonstratum habemus, in-
flammationes ex calidi sanguinis influxu fieri. Didicimus
etiam, quod hunc ipsum influxum in principio quidem re-
primere ac repellere oporteat, praeterquam si ad partem
aliquam principem recursurus sit atque aliud quoddam gra-
vius malum effecturus. Verum nunc adeo nihil opus habe-
mus ejusmodi determinationibus, sic nos enim ubi ad me-
moriam revocaverimus, quomodo totum corpus praeparare
ad curationem affectuum circa quamcunque partem consi-
flentium oporteat, ad institutum progrediemur. Etenim ve-
nae sectione utimur et purgatione et clysteribus et inedia,
ubi totum corpus apparuerit aut plethoricum aut cacochy-
mum. Si vero neutrum horum adsit, statim ad curationem
per localia remedia pervenimus. Quomodo igitur invenire
ipsa oporteat eum qui oris inflammationes rite curare velit,
praefens sermo statim te docebit, et quomodo inventis con-
venienter uti oporteat. Sodalibus autem in memoriam re-
vocabo, quum ii me saepe viderint medicamentis eorum

Ed. Chart. XIII. [488.]

Ed. Bas. II. (237.)

φαρμάκοις θεραπεύσαντα τὰς διαθέσεις, ὧν ἕνεκεν ἐκλήθην. ἀδύνατον γάρ ἐστι καλῶς χρῆσθαι φαρμάκῳ μὴ γινώσκοντα τὴν δύναμιν αὐτοῦ, καθ' ἣν ἐνεργοῦν ὠφελεῖ. κατὰ τὸν οὖν αὐτὸν τρόπον ἐπὶ τῶν ἐν τῷ στόματι συνισταμένων φλεγμονῶν ὁ κοινὸς σκοπὸς ἀπασῶν αὐτῶν, ἐὰν προσλόβῃ τὴν ἐκ τῆς τοῦ μορίου φύσεως ἐνδειξιν, εὐρήσει πρῶτον μὲν τὸ γένος τῶν φαρμάκων οἷς χρῆσθαι προσήκει, εἴτα ἐξῆς τὰς κατὰ μέρος ἐν αὐτοῖς διαφορὰς, ἐὰν γε προγινώσκῃ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν, ὥς ἤδη πολλάκις ἐδείχθη. τὸ μὲν οὖν γένος τῶν ἀποκρουστικῶν φαρμάκων ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν ἐν τῇ τῶν ψυχόντων ἐστὶν ὕλη. τούτων δὲ αὐτῶν διττῶν ὄντων, ὥς ἐμάθομεν, ὅσα στύφειν πέφυκεν, ἐναργεστέραν ἔχει τὴν δύναμιν εἰς τὸ θᾶττον ἀποκρούσασθαι τὸ ἐπιρρέον, ὑπάρχει δ' εὐθέως αὐτοῖς καὶ τὸ συνάγειν καὶ πυκνοῦν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος, ᾧ προσάγεται. κοινὸς μὲν οὖν ὁ σκοπὸς οὗτός ἐστι τῆς τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν κωλύσεως ἀπὸ τοῦ πάθους ἐνδεικτικῶς

medicorum, qui me in consilium advocarent, curantem eas affectiones, quarum gratia vocatus fui. Impossibile enim est medicamento rite uti eum, qui vim ipsius non noscit, juxta cujus efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus communis scopus omnium ipsarum, si adsumpserit ex natura particulae indicationem, reperiet primum quidem genus medicamentorum, quibus uti conveniet; deinde consequenter etiam particulares in ipsis differentias, si quidem praecognoverit simplicium medicamentorum facultatem, velut jam saepe est demonstratum. Genus igitur repellentium medicamentorum in principio inflammationum, in refrigerantium materia situm est. Haec autem ipsa quum duplicia existant, ut didicimus, quaecunque adstringendi natura praedita sunt, efficacior vim habent ad influxum citius repellendum. Inest autem ipsis statim etiam vis cogendi et densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Communis igitur scopus hic est prohibendi incipientes inflammationes, ab ipsius affectionis indicatione

Ed. Chart. XIII. [488.]

Ed. Bas. II. (137.)

εὐρημένος. ὁ δὲ ἀπὸ τῆς τοῦ θεραπευομένου μορίου φύσεως αὐτῷ προσέρχεται, γινωσκόντων ἡμῶν ἀραιότεραν εἶναι καὶ μαλακωτέραν τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ κατὰ τὸ στόμα χιτῶνος, οὐ σμικρῷ τῆς τοῦ περιέχοντος ὅλον τὸ σῶμα δέρματος. ὑπάρχει δέ τι καὶ ἄλλο τοῖς κατὰ τὸ στόμα μορίοις διττὸν, οὐχ ὑπάρχον τῷ δέρματι. τῆς τε γὰρ ἀηδίας τῶν προσαγομένων αἰσθάνεται φαρμάκων, ὑποκειμένους τε δύο πόρους ἔχει, δι' ὧν εἷς τε τὴν γαστέρα καὶ τὸν πνεύμονα καταρῥυῆναί τι δύναται τῶν στοματικῶν φαρμάκων, ὁποῖόν ἐστι καὶ τὸ διὰ χαλκάνθου. καὶ τις ἰατρὸς οὔτε ἀσύμετος οὔτε ἄπειρος φαρμάκων δυνάμεως μίξας τοῦτο τῷ στοματικῷ πολὺ μὲν ἰσχυρότερον εἰργάσατο, βλάπτων δὲ ἱκανῶς, ὅποτε παρερῥύη τι πρὸς τὸν στόμαχον ἢ τὸν λάρυγγα καὶ ταῦτα μὲν εὐθέως αὐτὰ καὶ δι' αὐτῶν δὲ τὴν γαστέρα τε καὶ τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν καὶ τὸν πνεύμονα. συνυπάρχει δὲ τῷ φαρμάκῳ καὶ ἡ κατὰ τὴν γεῦσιν ἀηδία, κατὰ τε τὴν χρῆσιν αὐτὴν ἀνιῶσα καὶ παραμένουσα δι' ὅλης ἡμέρας, ὥς καὶ

inventus. Alter vero a particulae quae curatur natura ipsi accedit, quum sciamus rariorem esse ac molliorem superficiem tunicae oris non paulo quam est cutis, quae totum corpus ambit. Inest autem et aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuavitatem enim medicamentorum, quae adhibentur, sentiunt et duos meatus subjacentes habent, per quos in ventrem et pulmonem defluere quippiam ex stomaticis medicamentis potest, quale est et quod ex atramento sutorio conflatur. Et sane medicus quidam, sive imprudens sive inexpertus facultatis medicamentorum, ubi hoc miscuisset medicamento ori destinato, multo quidem fortius ipsum reddiderat, verum vehementer laedens, si quidem ad gulam aut asperae arteriae extremum quippiam forte fuisset praeterlapsus, atque haec quidem, ut statim occurrentia, per ipsa vero et ventrem et asperam arteriam et pulmonem. Adest autem medicamento ipsi circa gustum insuavitatis, quae tum usus tempore molesta est tum per totam perseverat diem, adeo ut etiam in

Ed. Chart. XIII. [488. 489.]

Ed. Bas. II. (237. 238.)

ταῖς ἐδωδαῖς εἶναι λυπηράν. τοῖς οὖν οὕτως ἰσχυροῖς τε ἅμα καί τινα δηλητηρίαν ἔχουσι δύναμιν οὐ προσήκει χρῆσθαι θεραπεύοντι τὰς ἐν τῷ στόματι διαθέσεις ἄνευ μεγάλης ἀνάγκης. οὐ γὰρ περὶ φλεγμονῶν μόνον εἰρησθαι χρὴ νομίζειν τὸν λόγον, ὅτι μηδ' ἐκ τῆς τούτων ἐνδείξεως εὗρομεν αὐτὸν, ἀλλὰ κοινὸν εἶναι πάντων τῶν κατὰ τὸ στόμα τὴν ἐνδείξιν ἐκ τῆς φύσεως τοῦ μορίου ἐσχηκότα. ταῦτ' οὖν ἐννοήσας ὁ τὸ διὰ χυλοῦ τῶν συκαμίνων φάρμακον συνθεῖς, πρῶτον μὲν ἔψησεν αὐτὸ μετὰ μέλιτος, ὅπως ἀποκείμενον [489] ἔτοιμον ἔχοι καθ' ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν, οὐ μόνον ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, καθ' ὃν ἐκθλίψαντα τὴν ὀπώραν ἔστι τῷ χυλῷ χρῆσθαι. βελτίων (238) γὰρ μόνος ἐπὶ τῶν ἀρχομένων φλεγμονῶν, καί με πολλάκις οὕτως ἐπὶ τῶν τοιούτων φλεγμονῶν χρῶμενον ἐθεάσασθε. διαρκέστερος δὲ ἰδίως ὁ μετὰ τοῦ μέλιτος σκευαζόμενος. ὠνόμασα δὲ αὐτὸν διαρκέστερον οὐ μόνον ὅτι ταχέως διαφθείρεται χωρὶς τῆς μετὰ τοῦ μέλιτος ἐψήσεως ἀποτεθεῖς, ὡς μηκέτι ἔχειν ἡμᾶς αὐτῷ χρῆσθαι κατὰ τὸν ἐφεξῆς χρόνον, ἀλλὰ καὶ ὅτι χρησιμώτερός ἐστιν

cibus accipiendis injucunda sit. Hujusmodi itaque fortibus et quae venenosam habent facultatem non convenit, uti ad affectionum oris curationem, nisi magna necessitas urgeat. Neque vero de inflammationibus solum hunc sermonem intelligere oportet, quum neque ex harum indicatione ipsum invenerimus, sed communem esse de omnibus oris affectionibus intelligendum est, ut qui indicationem ex ipsa partis natura habet. His igitur consideratis ab eo, qui medicamentum ex succo mororum composuit, primum quidem ipsum cum melle coxit, quo repositum in promptu haberet per totum annum, non illo tempore solum, quo expresso fructu succo uti licet. Melior enim solus est incipientibus inflammationibus, ideoque me saepe ipso in hujusmodi inflammationibus uti vidistis. Magis idoneus autem est privatim cum melle apparatus. Appellavi autem magis idoneum non solum quod cito corrumpitur citra coctionem cum melle repositus, ita ut sequenti anni tempore eo uti non possimus, sed etiam propterea, quod utilior est ad sequentia

Ed. Chart. XIII. [489.]

Ed. Bas. II. (238.)

εἰς τοὺς ἐπομένους καιροὺς τῆς φλεγμονῆς ἄχρι τῆς παντελοῦς ἰάσεως. ὥσπερ γὰρ ἐν ἀρχῇ τῶν ἀπωθουμένων τὸ ἐπιρρεῖον ἐστὶ χρεῖα φαρμάκων, οὕτω μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι τοῦ τέλους μικτοῦ τιнос ἔξ ἀμφοῖν, τοῦ τε ἀποκρουομένου καὶ τοῦ διαφοροῦντος. ἐπικρατεῖν δὲ χρὴ κατὰ μὲν τοὺς πρώτους χρόνους τὸ στυφον, ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς τὸ διαφοροῦν, ἐν δὲ τῷ μεταξὺ τὴν τούτων ἰσομοιρίαν ὑπάρχειν ἀμφοῖν. ὅταν δὲ οἷον σκιρῶδες τι λείπηται τῆς φλεγμονῆς, οὐδ' ὅλως χρὴ μεμίχθαι τῷ διαφοροῦντι τὸ στυφον, ἐὰν κεκενωμένον εἴῃ τὸ σύμπαν σῶμα, οὐ μὴν οὐδὲ ἐν ἀρχῇ τῷ στυφοντι τὸ διαφοροῦν ἄμεινόν ἐστι μινύειν. ὁ δὲ τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν συκαμίνων φάρμακον συνθεῖς ὀλίγον γε φαίνεται κρόκου τε καὶ σμύρνης αὐτῷ συμμίξας, κοινὴν μὲν ἐχόντων δύναμιν τὴν πεπτικὴν τῶν φλεγμονῶν, ἰδίαν δὲ ἑκατέρου· τοῦ μὲν κρόκου τὸ στυφον, τῆς σμύρνης δὲ τὸ θερμαίνειν εἰς τοσοῦτον, ὥς διαφορεῖν ἱκανῶς. ἔξικνεῖται γὰρ τοι μέχρι τοῦ βάθους τῶν σωμάτων ἢ σμύρνα μᾶλλον τοῦ κρόκου,

inflammationis tempora usque ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio commoda sunt medicamenta, id quod influit repellentia, sic post principium usque ad finem medicamento opus est ex utrisque mixto, repellente videlicet et discutiente facultate praedito. Ac primo quidem tempore astringens praecellere oportet, ad finem vero discutiens, interposito vero tempore aequales utrorumque partes esse convenit. Quando vero velut induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non convenit astringens ad discussorium admiscere, si quidem totum corpus sit evacuatum. Atqui neque in principio bonum est discussorium astringenti admiscere. Caeterum qui medicamentum ex succo mororum composuit, parum ex croco et myrrha ei commiscuisse videtur, quod communem habeant facultatem concoctoriam inflammationum, privatam vero utrumque, crocus quidem, quod astringat, myrrha autem, quod calefaciat in tantum, ut sufficienter discutiat. Penetrat enim magis in altum corporum myrrha quam crocus,

Ed. Chart. XIII. [489.]

Ed. Bas. II. (238.)

λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν ἔχουσα, καὶ ἐκ τούτου διττὴν ὠφέλειαν παρέχεται, συνεπαγομένη μὲν πως ἅμα αὐτῇ καὶ τὰς τῶν μεμιγμένων δυνάμεις, ἐκθεραπεύουσα δὲ μέχρι τοῦ βάθους τὰ φλεγμαίνοντα. καὶ μέντοι καὶ συμπράττουσιν ἀλλήλοις ὁ τε κρόκος καὶ ἡ σμύρνη πρὸς τὴν εἰς τὸ βάθος διόδον, ὁ μὲν οἶον ἐπωθῶν τὴν σμύρναν, ἡ δ', ὡς ἂν εἴποι τις, ποδηγοῦσα τὸν κρόκον. ὥσπερ γὰρ ἦττον ἔχει λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν ὁ κρόκος τῆς σμύρνης διὰ τὴν στύψιν, οὕτως ἡ σμύρνα λεπτομερεστέραν ἔχουσα, θᾶττον μὲν εἰς τὸ βάθος διαπέμπει τὴν ἑαυτῆς δύναμιν, θᾶττον δὲ παλινδρομεῖ πρὸς τὸ δέρμα, συναναφέρουσα τὰ λεπτυνθέντα τῶν ἐν τῷ βάθει. τοῦτο οὖν αὐτῆς τὸ τάχος τῆς ἐπανόδου κωλύουσιν αἱ τῶν στυφόντων μίξεις, οὐ γὰρ δὴ μόνος ὁ κρόκος. ἔστι γοῦν ἐν τῷ διὰ μόρων ὀνομαζομένῳ φαρμάκῳ στοματικῷ τῶν τε συκαμίνων ὁ χυλὸς, οὐκ ὀλίγην στύφουσαν ἔχων ποιότητά τε καὶ δύναμιν, ἑτερά τε τῶν ἐπιμιγνυμένων, ὅταν ἰσχυρόν τις τὸ φάρμακον γενέσθαι βουληθῇ· ταῦτ' οὖν τὰ

utpote substantiam tenuium partium habens, atque ex hoc duplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem secum vires admixtorum et perfanans usque in altum inflammata. Et tamen adjuvant se mutuo crocus et myrrha ad penetrandum in profundum, crocus quidem velut impellens myrrham, myrrha vero velut dux praecedens peditem, sequentem crocum, si ita dicere liceat, deducens. Quemadmodum enim crocus ob astringendi vim minus habet substantiam tenuium partium quam myrrha, sic myrrha substantia tenuiorum partium praedita citius quidem vim suam in altum transmittit, citius autem etiam ad cutem recurrit, simul secum efferens ea quae in profundo sunt attenuata. Hanc igitur recursus ejus velocitatem impediunt astringentium mixturae, non enim hoc solus facit crocus. Est itaque in medicamento stomatico ex moris appellato tum mororum succus, qui non modicam habet astringentem qualitatem et facultatem, tum alia quaedam etiam admiscuntur, ubi quis validum medicamentum reddere velit. Haec

Ed. Chart. XIII. [489. 490.]

Ed. Bas. II. (238)

στυφοντα ποδηγεῖται μὲν ὑπὸ τῆς σμύρνης, συνεπωθεῖ δ' ἐκείνην αὐτὰ καὶ οὕτως ἀλλήλοις συμπράττει πρὸς τὸ μέγρι πλείονος ἐξικνεῖσθαι τὴν δύναμιν αὐτῶν. ἐθεάσασθε δέ με πολλάκις τῷ διὰ μόρων φαρμάκῳ κατ' ἀρχὰς μὲν μινύντα ῥοῦ χυλὸν ἢ ὀμφακος, ὃ καλοῦσιν ἰδίως ὀμφάκιον. εἰ δὲ μὴ παρείη ταῦτα, ῥόδων ἄνθος ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ βαλαύστιόν τε καὶ κυτίνους καὶ σίδια ξηρὰ καὶ κηκίδα τὴν ὀμφακίτην ὀνομαζομένην, ἔτι τε τὸν τῆς πίτνος γλοιὸν καὶ τὸν τοῦ λιβανωτοῦ καὶ τὸν τῆς ὑποκυστίδος τε καὶ σχίνου χυλὸν καὶ συνελόντι φάναι τὰ στυφοντα πάντα χωρὶς τὴν φθαρτικὴν δύναμιν ἐχόντων, ἣν ὀνομάζουσι δηλητήριον, εἰδὸς τι τῶν θανασίμων οὖσαν. ἐμάθετε γὰρ ὥς οὐ πᾶν τὸ θανασίμον εὐθύς ἐστι καὶ [490] δηλητήριον. ὥσπερ δὲ ἐν ἀρχῇ τῆς γλεχμονῆς ἢ τῶν τοιούτων μίξις ἰσχυρότερον ἐργάζεται τὸ στοματικὸν φάρμακον, οὕτως ὅταν σιῇ τὸ ἐπιρρώγον, οὐδενὸς τῶν τοιούτων ἐστὶ χρεία μόνον. ἀρκεῖ γὰρ τηρικαῦτα τὸ τοῦ κρόκου τε καὶ τῆς σμύρνης προσειληφὸς εἰς τὸ πέψαι

igitur astringentia deducuntur quidem per myrrham, quae vicissim ab illis compellitur, atque ita se mutuo adjuvant, quo vis ipsorum amplius progrediatur. Vidistis autem saepe me ad medicamentum ex moris in principio quidem rhois succum aut uvae acerbae succum, quem proprie omphacium appellant admiscere. Si vero haec non adsint, florem rosarum aut ipsas rosas siccas, balaustium, cytinus et malicorium aridum et gallam omphacitin appellatam, amplius autem et pini corticem, itemque thuris et tum hypocystis tum lentisci succum, et ut compendio dicam omnia astringentia, praeterea quae corrumpentem habent facultatem, quam venenosam vocant, et lethalius species quaedam existit. Didicistis enim, quod non omne lethale statim etiam est venenosum. Quemadmodum autem in principio inflammationis harum rerum mixtura validius efficit medicamentum stomaticum, sic quum resisterit quod influit nullo ejusmodi opus habet solo; sufficit enim tunc id medicamentum quod crocum et myrrham assumpsit ad inflammationem concoquen-

Ed. Chart. XIII. [490.]

Ed. Bas. II. (238.)

τὴν φλεγμονήν, ὥς ὁπόταν γε πεφθῇ, μίγνυμεν ἤδη τι καὶ τῶν διαφορούντων, ὥς ἐθεάσασθε πολλάκις ἐμβάλλοντά με τὸν ἀφρὸν τοῦ νίτρου καὶ ποτε καὶ αὐτὸ τὸ νίτρον, ὅσον ἐστὶ λεπτομερὲς, ὀνομαζόμενον ὑπὸ πάντων ἤδη βερενίκιον, ἔτι τε πρὸς τοῦτο καὶ θεῖον ὃ καλοῦσιν ἄπυρον, ἐνίοτε δὲ σίρον. ἐναφεισημένου αὐτῷ ποτὲ μὲν ὀριγάνου, ποτὲ δὲ ὑσσώπου, ποτὲ δὲ ἄλλου τινὸς τῶν ὁμοίων, οἷον γλήχωνος, θύμβρας, θύμου, καλαμίνθης ἡμέρου τε καὶ ἀγρίας. οὕτω μὲν ἂν τις αὐτῷ τῷ διὰ μόρων φαρμάκῳ καλῶς χρῶτο, τῷ ποσῷ τῶν καθόλου σκοπῶν, ἐξαλλάττων αὐτοῦ τὴν χρῆσιν. ἄχρι μὲν ἐπιθῇ τι, τοῦτο ἀποκρούεσθαι προσήκει. σιάντος δὲ αὐτοῦ τὰ πέπτοντα προσφέρειν, εἴτα ἐξῆς τὰ διαφοροῦντα. δῆλον γὰρ ὅτι ταύτῃ χρώμενος τῇ μεθόδῳ καὶ ἐπιγινώσκων τῶν ἀπλῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν οὐδὲ ποτε ἀπορήσει βοηθημάτων, εἴαν τε κυνηγετῇ κατ' ὄρος, εἴαν τε καταπράττηται τι τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων, εἴαν τε ἐν ὁδοιπορίᾳ ποτὲ τῶν παρεσκευασμένων ἀπορῇ φαρμάκων, ὥς Ἐρασίστρατος ἔγραψεν, ἐθεράπευσεν ἑαυτὸν ἐπὶ τὸν τοῦ βάτου

dam. Nam ubi jam fuerit concocta, addimus etiam aliquid ex discussoriis, velut saepe vidistis me injicere spumam nitri et aliquando ipsum nitrum, quod tenuium partium existit et jam ab omnibus berenicium appellatur, ultra hoc etiam sulfur vivum vocatum, aliquando etiam sapam, origano quandoque incocto, interdum etiam hyssopo aut alio quopiam simili, pulegio videlicet, thymbra, thymo, calamintha hortensi ac agresti. Hoc igitur modo quis recte utetur medicamento ex moris, si juxta indicationum universalium quantitatem ipsius usum permutet. Quousque enim quicquam influit, id ipsum repellere convenit; ubi vero restiterit, concoctoria afferre et deinde consequenter discussoria. Manifestum enim quod per hujus methodi usum, nemo qui simplicium medicamentorum facultatem novit, unquam auxiliorum inopia laborabit, siue per montes venetur siue quid operetur in agro siue in peregrinatione quandoque praeparatis careat medicamentis, velut Erasistratus scripsit, qui se ipsum curavit ad rubi succum progressus, quum in

Ed. Chart. XIII. [490.]

Ed. Bas. II. (258.)

χυλὸν ἔλθων οὐ παρόντος ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ τοῦ Ἀνδρωνείου. γινώσκων γὰρ ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ Ἀνδρωνεῖον ἐν τῷ στύφειν ἔχει τὸ κῦρος τῆς θεραπείας, ἐζήτησεν ὕλην στύφουσαν, οὐχ ὥς οἱ περὶ Σεραπίωνα καὶ Μηνόδοτον φασιν, ἐμπειρικῇ χρησάμενος ὁμοίου μεταβάσει. κατὰ ταύτην γὰρ ἡμῖν ἐνδειξα πλείστην μὲν ἀνομοιότητα τοῦ χυλοῦ τοῦ βάτου πρὸς τὸν Ἀνδρωνεῖον τροχίσκον ὑπάρχουσαν, ὀλιγίστην δὲ ὁμοιότητα, καθ' ἓν μόνον τὸ στύφειν. ἀλλ' ὃ γε τὴν γενικὴν δύναμιν, ἣν καθόλου καλοῦσιν, ἐπιστάμενος, ἐν ἧπερ ἂν ὕλη ταύτην εὗρίσκη, θαρρόων ἐκείνη χοῆται. πάμπολυ δὲ πλῆθος ὕλῶν τοιούτων, αἷς ἀπάσαις ἔρεστι χοῆσασθαι μόρας φεύγοντα τὰς ἄγαν ἀηδῆ τινὰ δύναμιν ἐχούσας φθαρτικὴν. οὕτως οὖν καὶ γὰρ τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν χλωρῶν καρῶν ἐσκεύασα φάρμακον, οὔτε ἰδὼν τινὰ τῶν διδασκάλων οὔτε γεγραμμένον εὖρῶν, οὔ τῆς δυνάμεως πεπείραμαι πολλῶ τῆς τῶν ἄλλων στοματικῶν δυνάμεως ὑπερεχούσης. ἄλλα δὲ λέγω τό τε διὰ τῶν μόρων καὶ τὸ διὰ τῶν βατίων, οὕτω γὰρ ὀνομάσουσι τὸν καρπὸν τοῦ βάτου, καὶ τρί-

illo loco Andronius pastillus praefens non esset. Quum enim sciret pastillum Andronium in astringendo curandi dominium habere, materiam astringentem perquisivit, non velut Serapion et Menodotus ajunt, empirica transitione ad simile usus. Juxta hanc enim vobis demonstravi plurimam dissimilitudinem succi rubi ad pastillum Andronium esse, paucissimam vero similitudinem juxta unum solum, vim videlicet astringendi. Verum qui generalem facultatem, quam universalem vocant, novit in quacunque materia eam reperit, confidenter ea utetur. Hujusmodi autem materialium ingens est acervus, quibus omnibus uti licet, ita ut solum fugiamus, quae vim quandam injucundam aut venenosam habent. Sic igitur etiam ego medicamentum ex succo nucum viridum praeparavi, nullo doctore usus neque aliquod praescriptum secutus. Cujus vim expertus sum multum aliorum stomaticorum facultatem excedentem, alia autem dico, id quod ex moris constat, et id quod ex succo fructus mori rubri praeparatur, ita enim rubi fructum appel-

Ed. Chart. XIII. [490, 491.]

Ed. Bas. II. (238.)

του τοῦ διὰ γλεύκους καὶ τετάρτου τοῦ διὰ τῶν ῥοιῶν χυ-
λοῦ καὶ πέμπτου διὰ τῶν στυφόντων μήλων, ὧν κάλλιστ'
ἐστὶ τὰ κυδώνια καὶ τὰ στρουθία καλούμενα, καὶ μετὰ ταῦτα
πρὸς τὴν προκειμένην χρεῖαν τὰ κεστιανὰ παρὰ Ῥωμαίοις
ὀνομαζόμενα. σύνθετα δὲ ἐκ πολλῶν τοιούτων ἐστὶ τὰ διὰ
τῶν ὀπωρῶν σκευαζόμενα.

Κεφ. β'. [Περὶ τοῦ διὰ καρύων στοματικοῦ.] Ἐγὼ δ'
ὅτε πρῶτον ἐκ τῆς Ἀλεξανδρείας ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα
πορευθεὶς εἰς ἀγρὸν, εὐρὸν τινα τῶν κηπουρῶν ὑπὸ τε στα-
φυλῆς καὶ παρισθμίων καὶ ἀντιάδων πνιγόμενον. ἐχρῆτο δὲ
διακλύσματι μελικράτῳ, ῥόδων ἐνεψημένων ἐν αὐτῷ. θεασά-
μενος οὖν ἀκμάζοντα τὸν καρπὸν τῶν καρύων, ἐκέλευσα πε-
ριελόντας αὐτῶν τὸ ἔξωθεν λέπος, ᾧ καὶ [491] τοὺς βα-
φέας ἐωράκειν χρωμένους, αὐτίκα κόψαντας ἐν ὀλμῳ δι'
ὀθονίου τὸν χυλὸν διηθῆσαι, μὴ γινώσκων ὅπως ἔχοι πά-
χους ἢ λεπτότητος. εὐρεθέντος δὲ ὑδατΐδους αὐτοῦ καὶ
λεπτοῦ κατὰ τὴν σύστασιν, ἀνακογχυλίζεσθαι προστάξας
αὐτῷ τὸν κηπουρὸν, ἐπειδὴ πάννυ λεπτὸς ἐφαίνετο, προαφε-

lant, et tertium quod ex musto, et quartum quod ex pu-
nicorum succo, et quintum id quod per astringentia mala
componitur, ex quorum numero optima sunt cydonia et
struthia appellata et post haec ad praesentem usum quae
cestiana a Romanis appellantur. Caeterum composita ex
multis talibus sunt quae ex fructibus praeparantur.

Cap. II. [*De stomatico medicamento ex nucibus.*] Ego
autem quando primum ex Alexandria in patriam meam
redii, agrum pertransivi et inveni quendam hortulanum ab
uva et tonsillis ac glandibus fere suffocatum, utebatur au-
tem collutione aquae mulsoe rosae in ipsa incoctis. Quum
igitur vidissem fructum nucum in vigore esse, jussi detra-
ctum ab eis externum corticem, quo etiam tinctorum vide-
ram utentes, statim in mortario contundi et succum ejus
per linteum excolari, nondum sciens quomodo juxta crassi-
tatem aut tenuitatem haberet. Quum vero reperissem aquo-
sum et compage tenuem, gargarissare eum jussi ipsum hor-
tulanum. Postquam vero valde tenuis apparebat, praecoxi

Ed. Chart. XIII. [491.]

Ed. Bas. II. (238. 259.)

ψήσας ἑμιξα μέλι σύμμετρον, ὥς ἐπὶ (239) τοῦ διὰ μόρων
ἡπιστάμην μιγνύμενον, ἐψήσας τε μέχοι συστάσεως μελιώ-
δους, κατέλιπον χρῆσθαι τῷ κηπουρῷ. Θεασάμενος δὲ ταχί-
στην τὴν ὠφέλειαν ἀκολουθοῦσαν αὐτῷ, βέλτιον ἡγησάμην
ἐπὶ πολλῶν πειραθῆναι, καὶ τούτου βάσανον ἱκανὴν λαβὼν
τῆς δυνάμεως τοῦ φαρμάκου, διὰ παντὸς χρῶμαι, καθάπερ
ἴσται. θαυμάζειν οὖν ἐπὶ ἡλθέ μοι τῶν ἐμπροσθεν ἰατρῶν, οὐ-
δενὸς αὐτῶν ἐπινοήσαντος, εὐπορίστω τε καὶ γενναίῳ τῷ χυλῷ
τούτῳ χρῆσθαι, καὶ ταῦτα μέντοι θεωμένων, ὅπως αἱ χεῖρες
βάπτονται τῶν λεπιζόντων τὰ κάρνα τὰ χλωρά. φαίνεται
γὰρ ἐκ τούτων ὅποῖός τις αὐτῶν ὁ χυλὸς καὶ δυσέκλυτος
ὑπάρχει ἢ στυψίς, ὥστε μηδὲ διὰ τῶν γενναιοτάτων ἐκπλύ-
νεσθαι ῥυμμάτων. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐθαύμασα τῶν ἰατρῶν εἰ
καὶ τοὺς βαφέας ὀρῶντες, ὥς τοιούτοις χρωμένους τοῖς λέμ-
μασι τῶν καρύων, οὐκ ἐνόησαν ἰσχυρὰν εἶναι τὴν δύναμιν
αὐτῶν. εἰ μὴ γὰρ ἐγκατέβαινε τῷ βάθει τῶν χειρῶν ἢ δι'
ὅλης διεδύετο τῆς οὐσίας τῶν ἐρίων, οὐκ ἂν ἦν δυσέκλυ-

et mel commensurate, velut in eo quod ex moris fit fieri
sciebam, admiscui, atque ubi jam ad compagem mellis re-
ductum esset, hortulano utendum reliqui. Porro quum vi-
derem celerrimam utilitatem ipsi inde oboriri, prae stabile
ratus sum in multis experiri, atque ex hoc sufficiente ex-
perimento accepto de facultate ejus medicamento semper
ipso utor velut noster. Merito itaque mirandum nullum ex
prioribus medicis aliquid de hoc medicamento mente con-
cepisse, ut tum parabili tum generoso hoc succo uterentur,
maxime quum viderint quomodo etiam manus inficiantur
eorum, qui virides nuces decorticant. Ex his enim apparet
qualis sit earum succus et quod aegre elui possit ipsarum
astringendi vis, adeo ut neque per validissima exterforia
elui queat. Amplius autem adhuc miratus sum de medicis,
quod non cogitaverint validam esse ipsarum vim, quum
etiam tinctores videant ejusmodi nucum corticibus uti. Nisi
enim in profundum manuum descenderet et nisi per omnem
substantiam lanarum penetraret, non certe aegre eluibilis
esset; quum vero descendat, indicat plane substantiam succi

Ed. Chart. XIII. [491.]

Ed. Bas. II. (239.)

τος. ἐγκαταβαίνουσα δὲ δηλοῖ λεπτομερῇ τὴν οὐσίαν εἶναι τοῦ χυλοῦ, μάλισα δὲ ὠφελεῖν εὐλογόν ἐστι τὴν στύψιν, ὅταν ἐν οὐσίᾳ τοιαύτῃ περιέχεται. τὰ γὰρ τοι παχυμερῇ τῶν στυφόντων συνάγοντα τῇ στύψει καὶ πυκνοῦντα τὴν ἐπιφάνειαν αὐτῶν σωμάτων οἷς ὁμιλεῖ, μέχρι τοῦ βάθους τῶν σωμάτων ὁδοιπορεῖν ἑαυτὰ κωλύει. οἷς γὰρ καὶ ἄλλως διὰ τὸ παχυμερές τῆς οὐσίας ἀδύνατον ἦν ἐξικνεῖσθαι πρὸς τὸ βάθος, τούτοις ἔτι ἀδυνατώτερον πυκνωθέντος τοῦ σώματος ὅλον ὠφελῆσαι τὸ φλεγμαῖνον. ἄριστον οὖν εἶναι τὸν χυλὸν τῶν καρῶν πεισθεὶς, ἐψηθέντος τε μετὰ τοῦ μέλιτος αὐτοῦ γευσάμενος, οὐδὲν ἀηδὲς ἔχοντος εἰς τέτταρας μοίρας ἀεὶ διαιρῶν, ἐμβάλλω μὲν ἀντίκα τῇ μιᾷ τῶν στυφόντων τι, τῇ δευτέρᾳ δὲ σμύρνης καὶ κρόκου καὶ τῇ τρίτῃ θείου ἀπύρου καὶ νίτρου. τὴν τετάρτην δὲ φυλάττω μόνην εἰλικρινῇ, παιδίοις τε χρήσιμον ἐσομένην διὰ τὴν γλυκύτητα καὶ τοῖς ἐκλύτοις τὴν γνώμην ἀνδράσι καὶ χυναιξίν. ἐγὼ μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ λόγου ποδηγηθεὶς εὖρον ὥσπερ τὴν τῶν νευροτρώτων ἀγωγὴν, οὕτω καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀπάντων ἀμει-

tenuium partium esse. Rationi autem consentaneum est, astringendi vim maxime proficere, ubi in ejusmodi substantia contineatur; etenim quae ex astringentibus crassas partes habent, per astrictionem cogunt et condensant superficiem corporum quibus adhibentur et a progressu in altum ipsorum corporum sese impediunt; quibus enim etiam alias ob substantiae crassitudinem impossibile erat progredi in altum, his sane amplius impossibile fuerit densato corpore juvare id quod totum est inflammatum. Optimum itaque esse nucum succum persuasus, ut qui etiam coctum cum melle gustarim nihil insuave habentem, eum in quatuor partes divido et ad primam statim aliquid ex astringentibus injicio, ad secundam ex croco et myrrha, ad tertiam sulfuris quiddam ac nitri addo, quartam vero solam lince-ram servo, pueris utilem futuram ob dulcorem, imo etiam viris ob delicias mente fractis et mulierculis. Ego quidem igitur a ratione inductus inveni, quemadmodum nervorum fauciatorum curationem, ita etiam hoc pharmacum, quod

Ed. Chart. XIII. [491. 492.]

Ed. Bas. II. (239.)

νον. ἔστι μὲν γὰρ καὶ τὸ διὰ τῶν βατίνων ἰσχυρότερον τοῦ διὰ τῶν μόρων, ὥσπερ γε τοῦτο τοῦ διὰ τοῦ γλεύκους. ἀπάντων δὲ τούτων βέλτιόν ἐστι τὸ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρῶν. ἐπὶ μὲν ἀρχομένων τῶν φλεγμονῶν ἅμα τοῖς στυφουσιν ἰσχυρῶς σκευασθὲν, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκμαζουσῶν, εἰ κρόκου τι καὶ σμύρνης προσλάβοι, καὶ μέντοι καὶ μόνον ἐνίοτε δύναται τὰς μετρίας φλεγμονὰς ἰᾶσθαι. ἥνικα δὲ διαφορεῖσθαι χρὴ τὸ σφηνωθὲν τοῦ τὴν φλεγμονὴν ἐργασαμένου χυμοῦ, μετὰ τῆς τῶν δριμέων μίξεως χρήσιμον ὑπάρχει. ἀλλ' ἴσως ἔρεῖ τίς μοι τῶν πενήτων ἰατρῶν, ἀγαπᾷν αὐτὸ εἰ πυξίδα μίαν ἔχοι πληρῶσαι τοῦ φαρμάκου σκευάσας ἅπαξ, ἐμὲ δὲ κελεύειν ἢ ἔξ ἀρχῆς εὐθέως τέτταρας αὐτοῦ ποιῆσαι συνθέσεις [492] ἢ μίαν ἀποθέμενον ἐκ μέλιτός τε καὶ χυλοῦ συγκαμμένην ἐπὶ τῆς χρείας αὐτῇ μιγνύειν, ἅχρι μὲν ἐπιρῶεῖ τι τοῖς φλεγμαίνουσι τὰ στυφοντα σφοδρῶς, ἐπειδὴν δὲ παύσῃται, τὰ πέπτοντα, κενώσεως δὲ χορῶντων τῶν ἐπιρῶντων τὰ διαφοροῦντα· δύσεργον δ' εἶναι τοῦτο καὶ χαλεπὸν

omnibus praestlat. Est equidem id quod ex rubi moris constat validius eo quod ex moris fit, quemadmodum hoc eo quod ex muslo paratur. Omnibus autem his praestlat id, quod ex nucum succo invenimus, in principiis quidem inflammationum cum his quae fortiter astringunt confectum, in vigore vero croco et myrrha additis, quamquam etiam solum aliquando moderatas inflammationes sanare queat. Quando vero humorem, qui inflammationem produxit, impactum digerere ac discutere oportet, cum acrium mixtura commodum existit. Verum dixerit fortassis quispiam mihi ex medicis pauperioribus, se amplecti quidem ipsum medicamentum, si unam pyxidem expleri jubeam hoc medicamento semel praeparato, me autem praecipere aut statim a principio quatuor facere compositiones, aut unam ex melle et succo compositam reponere, atque usu expetente ei admiscere, usque quo quidem influxerit quippiam inflammatis, ea quae vehementer astringunt, postquam autem quieverit fluxus concoquentia, ubi vero evacuationem postulerint, ea quae influxerunt discutientia, operosum autem

Ed. Chart. XIII. [492.]

Ed. Bas. II. (239.)

οἷς οὐκ ἔστιν οἴκοι παρασκευῇ τῶν ἀπλῶν ἀπάντων φαρμάκων· ἀλλ' οὐδ' εἰς ὁδοιπορίας ἐπιτήδειόν με παρασκευὴν ὑψηγεῖσθαι, καθ' ἃς οὐχ οἷόν τε τέτταρας ἐκάστου φαρμάκου διαφορὰς ἐπιφέρεισθαι. διὰ τοῦτο οὖν καὶ ἐπενοήθη καί μοι καὶ τοῖς πρὸ ἐμοῦ τὰ μέσα ταῖς δυνάμεσιν φάρμακα, πρὸς τε τὰς ὁδοιπορίας ἐπιτήδεια γεννησόμενα καὶ τοῖς πένησιν ἰατροῖς χρήσιμα. τίνα μὲν οὖν ἔστι ταῦτα μικρὸν ὕστερον ἔρω, νυνὶ δὲ ἀπαντῆσαι τῷ λόγῳ τῶν πενήτων ἰατρῶν βούλομαι. καθάπερ γὰρ αὐτοὶ τὴν πενιχρὰν παρασκευὴν ἐπαινοῦσιν, οὕτω χρὴ καὶ τοῖς πλουσίοις ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ἀξίαν πλούτου παρασκευὴν φαρμάκων κεκτῆσθαι. γινώσκω γὰρ ἤδη πού καὶ αὐτὸς οὐ μόνον ἰατροὺς πένητας ὄντας πολλοὺς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὑπ' αὐτῶν θεραπευομένους, οἷς ἀγαπητόν ἐστιν, ἐπειδὰν νοσῶσιν, χόνδρον ἅμα μελικράτῳ προσενέγκασθαι καὶ καθαρὸν ἄρτον ἔχειν ἢ τι τῶν εἰς κατάπλασμα χρησίμων ἀλεύρων. ἀλλὰ τὸν γεγραφότα θεραπευτικὴν πραγματείαν εὐλογόν ἐστιν ἀπάσης τῆς ὕλης μνημο-

hoc esse et difficile iis, qui domi non habent supellectilem omnium simplicium medicamentorum; imo neque ad peregrinationes me commodam confectionem exponere, in quibus impossibile sit quatuor uniuscujusque medicamenti differentias circumferre. Ob id igitur excogitata sunt tum mihi tum aliis etiam prioribus medicis medicamenta medias facultates habentia et ad peregrinationes idonea futura et pauperculis medicis utilia. Quae vero haec ipsa sint, paulo post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere volo. Quemadmodum enim ipsi exilem apparatus laudant, sic oportet etiam divitibus permittere ut confectiones medicamentorum pro opulentiae suae dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse non solum multos pauperes esse medicos, sed et qui ab ipsis curantur, quibus satis est, ubi aegrotent, alicam cum aqua mulsa accipere et mundum panem habere aut aliquam farinam utilem ad cataplasma. Verum eum qui curandi tractationem scribit, omnis materiae meminisse operae pretium est, quo

Ed. Chart. XIII. [492.]

Ed. Bas. II. (239.)

γεύειν, ὅπως τοῖς τε εὐποροῦσιν αὐτοῖς ὑπάρχη τεχνικῶς χρῆσθαι τοῖς τε πένησιν ἐκείνοις μόνοις, ὧν ἂν ἐκάστοτε τύχωσιν εὐποροῦντες.

Κεφ. γ'. [Περὶ τῆς τῶν μέσων συνθέσεως φαρμάκων.]
 Εἰπώμεν οὖν ἤδη τι περὶ τῆς τῶν μέσων φαρμάκων συνθέσεως, ἀπὸ τοῦ διὰ τῶν μόρων ἀρξάμενοι. κοινὸν δὲ αὐτοῖς ἐστὶ πρὸς τὰ μέσα τὴν συμμετρίαν ὁρίσαι τοῦ μέλιτος πρὸς τὸν χυλόν, εὗρίσκεται δὲ αὕτη διὰ τῆς πείρας. ἀναμίξας γὰρ τῷ μέλιτι τὸν μιγνύμενον χυλὸν καὶ γευσάμενος, εἰ μὲν σοι φαίνοιτο συμμετρῶς ἔχειν, ὁμοίως αὐθις αὐτὰ μίξεις, εἰ δὲ ἐλλείπειν τι δοκοίη, προσθήσεις. οἷον εὐθέως ἐπὶ τοῦ τῶν συκαμίνων χυλοῦ τὸ πέμπτον εἰ μιχθεῖη μέλιτος, εἴη ἂν μέση κρᾶσις, ὡς ἐψηθέντος τοῦ φαρμάκου τοῖς πλείστοις μὲν ἀρέσκειν πάνυ τὴν μίξιν, ὀλίγους δὲ μέμψασθαι, τοὺς μὲν ὡς γλυκύτερον εἶη, τοὺς δὲ ὡς αὐστηρότερον. ὡς γὰρ καὶ τὸ μελίκρατον ἔνιοι μὲν ὑδαρέστερον, ἔνιοι δὲ γλυκύτερον ἡδέως πίνουσιν, οὕτω καὶ τοῖς φαρμάκοις ἐκάτεροι χαίρουσι κατὰ

tum divitibus copia sit ipsis artificiose utendi tum pauperibus electio sit illarum tantum, quibus unusquisque pro opportunitate abundet.

Cap. III. [*De mediorum medicamentorum compositione.*] Dicamus igitur jam aliquid de compositione mediorum medicamentorum, initio ab eo quod ex moris constat sumpto. Commune est autem omnibus mediis ut congruens modus mellis ad succum ipsum decernatur. Invenitur autem hic modus per experientiam. Ubi enim succum ipsum cum melle miscueris ac gustaveris, si quidem apparuerit moderate habere, rursus similiter ipsa miscebis, si vero deficere quid videbitur, addes. Velut exempli gratia, in mororum succo si quinta pars mellis addatur, medium fuerit temperamentum, ut hoc modo coctum medicamentum plurimis valde placeat et hanc mixturam pauci reprehendant, alii quidem velut dulciorem, alii vero ut austriorem. Quemadmodum enim aliqui aquam mulfam dilutiorem, aliqui dulciorem libentius bibunt, sic etiam his medicamentis

Ed. Chart. XIII. [492. 493.]

Ed. Bas. II. (239.)

τὴν οἰκείαν φύσιν. ὅταν γοῦν τις αὐτῷ φάρμακον ἀξιῶσθαι
σκευασθῇναι, πάντως δεῖ που τεθεῖσθαι τῷ μὲν γλυκυτέροις
ἡδομένῳ πλέον τοῦ μέλιτος ἐμβάλλοντα, τῷ δὲ τοῖς ἐναν-
τίοις ἤττον. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν καταπινομένων φαρμάκων
στοχάζεσθαι χρὴ μάλιστα τῆς τῶν προσφερομένων αὐτὰ φύ-
σεως. τὸ γὰρ ἀηδῶς ληφθὲν ἀνατρέπει τὸν στόμαχον. ἐπὶ
δὲ τῶν στοματικῶν ἐγχωρεῖ καταφρονῆσαί ποτε τῆς τοιαύ-
της ἀκριβείας. ἢ τοίνυν μέση κρᾶσις, ὥσπερ ἔφην, τοῦ χυλοῦ
πρὸς τὸ μέλι πενταπλάσιον ἔχέτω τὸν χυλὸν τῷ πλήθει.
ἄκουε δέ μου προσέχων τὸν νοῦν ἀκριβῶς οἷς χρῶμαι ῥή-
μασιν ἐν τῇ πρὸς ἄλληλα συμμετρίας τῶν μιγνυμένων φαρ-
μάκων. ἄρτι [493] μὲν γὰρ ἐκέλευσα πενταπλάσιον εἶναι τῷ
πλήθει τὸν χυλὸν τοῦ μέλιτος, οὐδὲν διαφέρον εἰ καὶ κατὰ
τὸν ὄγκον εἴποιμι πενταπλάσιον εἶναι δεῖν αὐτόν. ὁποτέρως
γὰρ ἂν ῥηθῇ, μετρήσαι χρὴ τὰ μιγνύμενα φάρμακα. τῷ μέν-
τοι σταθμῷ κελεύσαντός μου πενταπλάσιον εἶναι τόδε τὸ
φάρμακον, τοῦδε διὰ ζυγοῦ χρὴ ποιεῖσθαι τὴν συμμετρίαν

utrique delectantur juxta propriam naturam. Quando igitur aliquis medicamentum sibi praeparari postularit, semper utique vidistis me ei, qui dulcioribus delectatur, plus mellis injicere, qui vero contrariis minus. In medicamentis igitur quae deglutiuntur, maxime conjectare oportet naturam eorum qui ipsa sument; quod enim cum molestia aut injucunde acceptum est, stomachum subvertit. In medicamentis autem stomaticis ejusmodi diligentiam aliquando contemnere licet. Medium itaque temperamentum, velut dixi, succi ad mel, quintuplum habeat multitudine succum. Audito autem me diligenter animadvertens quibus utor verbis in symmetria, seu commensuratione medicamentorum, quae invicem miscentur. Jam etenim praecepi quintuplum esse debere multitudine ipsum succum ad mel, quod nihil differt ab eo si dicam, mole quintuplum esse ipsum oportere, utrovis enim modo dicatur, mensurare oportet medicamenta permiscenda. At vero si pondere jubeam quintuplum esse hoc medicamentum, per lancem utique facere oporteat symme-

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (239. 240.)

τοῦ βάρους αὐτῶν. ἄχρι μὲν οὖν τῆς τοῦ χυλοῦ πρὸς τὸ μέλι μίξεως, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστι κοτύλης ἢ κυάθου μνημονεύειν, ἀλλ' ἀρκεῖ γάναι πενταπλάσιον εἶναι χρῆναι τὸν χυλὸν τοῦ μέλιτος. εἰ δέ τι τούτοις μινύνης ἄλλο τῶν εἰρημέρων ἄρτίως ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰπεῖν, ὅποσοις οὔσι κατὰ τὸν ὄγκον αὐτοῖς ὅποσον μίξεις ἐκείνων, ἐπὶ ζυγοῦ στήσας, οἷον ἐπ' αὐτοῦ τοῦ διὰ τῶν μόρων ἐν τῇ τοῦ Καππάδοκος Ἡρα βίβλω φαρμακίτιδι, μέλιτος μὲν ἐμβάλλεται λίτραν α'. τοῦ χυλοῦ δὲ τῶν μόρων λίτρας σί'. ἐπιμίγνυσιν δ' αὐτοῖς < α'. τοῦ κρόκου, τῆς δὲ σμύρνης τὸ διπλάσιον. ἴσον δὲ τῷ κρόκῳ βάλλει καὶ τοῦ χυλοῦ τῆς ὀμφακος, ὅπερ ὀμφάκιον ὀνομάζεται, καὶ τούτου (2'10) πάλιν ἡμισυ τῆς σχιστῆς στυπτηρίας. ἐμοὶ δὲ ἀρέσκει πενταπλάσιον μὲν τοῦ μέλιτος βάλλειν τὸν χυλὸν, ἴσον δὲ κρόκου τε καὶ σμύρνης ἑκατέρου < α' S". ὥστε ἕξ ἀμφοτέρων τὰς τρεῖς συνάγεσθαι. τοῦ δὲ ὀμφακίου βαλὼν μὲν τις καὶ οἴνου αὐστηροῦ κοτύλην μίαν, ὡς ὁ Ἡρας ἀξιοῖ. καλῶς ἂν μίξη < α'. εἰ δὲ χωρὶς οἴνου σκευάζοιτο, πολὺ πλεόν ἐμβάλλειν αὐτοῦ προσ-

triam gravitatis ipsorum. Caeterum ad permixtionem succi ad mel non est necessarium heminae aut cyathi meminisse, sed sufficit dicere quintuplum esse oportere succum mellis respectu. Si vero quid aliud his admiscendum sit ex dictis paulo ante, necessarium est dicere, quota quantitatis mole ipsis existentibus quantum addendum sit illorum in lance appensorum. Velut in ipso adeo medicamento ex moris in Herae Cappadocis medicamentario libro, mellis quidem conjicitur ℥ j, succi autem mororum librae sex, admiscet autem ipsis croci 3 j, myrrhae duplum, par etiam croci pondus conjicit ex succo uvae acerbae, atque ejus dimidium ex alumine scisso. Mihi vero placet quintuplum succum ad mel conjicere, par autem pondus croci et myrrhae, utriusque 3 j et dimidiam, ita ut ex utrisque tres drachmae conflentur. Quod si quis omphacium addat et vini austeri item heminam unam, velut Herae videtur, recte sane 3 j omphacii addet. Si vero citra vinum praeparetur, multo plus de ipso

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (240.)

ἡκει. εἰ μὲν μέσον τῇ κράσει βουληθῆς γενέσθαι τὸ φάρμα-
κον, γο α'. εἰ δὲ αὐστηρότερον ὥς πρὸς τὰς ἀρχὰς ἀρμόσῃ,
πάντως μὲν δύο καὶ τρεῖς ποτε μίξας οὐκ ἂν ἀμάρτοις. εἰ
δὲ οὐκ ἔχοις ὀμφάκιον, ἀντ' αὐτοῦ ροῦ χυλὸν ἐμβαλλε. καὶ
εἰ βουληθῆς δὲ τὸ ἴσον ἑκατέρου βάλλειν, οὐδ' οὕτω τι
βλάψεις. ὁ γε μὴν Ἡρας ἐν τῇ συμμετρίᾳ τοῦ φαρμάκου καὶ
τοῦτο προσέγραψεν οὕτω. τινὲς δὲ καὶ κοτύλην μίαν γλυ-
κέος οἴνου, δηλονότι γλεῦκος δηλῶσαι βουληθεῖς, προείρηκε
γὰρ οἴνου αὐστηροῦ ἀθαλάσσου κοτύλην α'. ἐμοὶ δὲ οὐκ
ἀρέσκει, τοῦ μέλιτος αὐτάρκους βεβλημένου, μετὰ τοῦ καὶ
κοτύλην αὐστηροῦ οἴνου προσειληφέναι, μιγνύει πάλιν οἴνου
ἄλλην γλυκέος κοτύλην, ἔσται γὰρ οἰνωδὲς πάννυ τὸ φάρμα-
κον. ἔψουσι δὲ τὸ διὰ τῶν μόρων τοῦτο φάρμακον ἔνιοι
μὲν ἐξ ἀρχῆς μίξαντες τὸν χυλὸν τῶν συκαμίνων, ἔνιοι δὲ τι
βραχὺ προεψήσαντες. ὁ δὲ Ἡρας ἔοικεν ἐπιπλέον ἀξιούν
ἔπειν τὸν χυλὸν μόνον, ἔγραψε γοῦν οὕτως. μόρων χυλοῦ
κοτύλας σί. ἔψε ὥς γλοιοῦ ἔχειν τὸ πάχος, εἴτα πρόσμιζον

conjicere convenit, si quidem medium temperamento medi-
camentum efficere velis $\frac{3}{2}$ j, si vero austerius, ut in princi-
piis conveniat, nihil peccaris si omnino duas aut tres ad-
miscueris. Quod si non sit omphacium, pro ipso rhois suc-
cum injice, et si volueris par pondus utriusque indere, ne-
que sic quicquam deliqueris. Heras tamen in symmetria
hujus medicamenti etiam hoc ascripsit, hoc modo. Quidam
et heminam unam dulcis vini. Mustum eum velle indicare
palam est, praedixit enim vini austeri maris expertis he-
minam unam. Mihi vero non placet, sufficiente melle jam
conjecto, una cum hoc quod et heminam austeri vini ad-
didit, rursus aliam misceri vini heminam, reddetur enim
valde vinosum medicamentum. Coquunt autem hoc ex mo-
ris medicamentum, aliqui quidem a principio miscentes suc-
cum mororum, aliqui vero modice praecoquentes. Heras
autem videtur velle succum solum diutius coquendum esse.
Scripsit igitur hoc modo. Succum mororum heminas sex ad
strigmentitiam crassitudinem coquito, deinde trita admisceto

Ed. Chart. XIII. [493.]

Ed. Bas. II. (240.)

λεῖα κρόκου ◀ α'. καὶ τᾶλλα δηλοῖότι τὰ εἰρημέγα. καὶ γὰρ
 δὲ ἀξιῶ προεψέσθαι τὸν χυλὸν μόρον αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν,
 εἴθ' οὕτως προσλαμβάνειν τὸ μέλι. καὶ περὶ δὲ ἤδη μέλλης αἵ-
 ρειν τὴν κακὰβην ἀπὸ τοῦ πυρὸς, ἐπιμικνύνειν τὰ λοιπά. φαί-
 νεται δὲ ὁ Ἱερας ἅμα τῷ μέλιτι κελεύων καὶ τᾶλλα μίγνυ-
 σθαι. τὸν μὲν οἶνον οὖν εὐλόγως ἂν τις τότε μίγνυσι. τὴν
 σμύρναν δὲ καὶ τὸν κρόκον ἄμεινον ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ἐψή-
 σεως προσεμβάλλειν, ἄχρι τοσούτου μετὰ τῶν ἄλλων ἔψου-
 τας ἢ μετὰ τὸ θεῖναι κάτω τὴν κακὰβην κινουήσας, ἄχρις
 οὗ πάνθ' ἐνωθῇ καλῶς. τὸ δ' ἐπιπλέον ἔψειν αὐτὰ καθαι-
 ρετικὸν τῆς δυνάμεως γίνεται τῶν ἀρωματικῶν φαρμάκων.
 λιθάργυρος μὲν γὰρ καὶ μολύβδαινα, καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν
 μεταλλικῶν ἐφόμενα βελτίω γίνεται. κρόκος δὲ καὶ σμύρνα
 καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἀρωμάτων ἐν ταῖς ἐψήσεσιν ἀποβάλ-
 λει τὴν δύναμιν. ἢ μὲν οὖν τοῦ μέσου τῇ δυνάμει φαρμά-
 κου συμμετρία τε καὶ ἐψησις ἀρμότιον ταῖς μετρίαις
 φλεγμοναῖς καὶ ταῖς τῶν μειζόνων ἀκμαῖς, ἔτι τε τὸ πρὸς τὰς
 ἀρχὰς καὶ τὰς αὐξήσεις αὐτῶν ἀρμότιον φάρμακον εἴρηται.

croci drachmam unam et reliqua videlicet jam dicta. Quin
 et ego cenſeo ſuccum ipſum ſolum per ſe praecoquendum
 eſſe, deinde vero adjiciendum mel, atque ubi jam caca-
 bum ab igne auferre velis, reliqua admiscenda eſſe, verum
 Heras videtur ſimul cum melle etiam alia admisceri jubere.
 Et vinum quidem rationabiliter quis tunc admiscuerit, myr-
 rham vero et crocum melius eſt in fine coctionis injicere,
 eousque ſaltem cum aliis coquendo aut olla in terram po-
 ſita movendo, donec omnia probe uniantur. Amplior autem
 coctio ipſorum deſtruit facultatem aromaticorum medica-
 mentorum. Spuma argenti equidem et plumbago atque alia
 multa metallica per coctionem meliora ſunt. Crocus au-
 tem et myrrha multaque alia aromata in decoquendo vi-
 res amittunt. Itaque medii facultate medicamento et ſym-
 metria et coctio, moderatis inflammationibus congrua, am-
 pliusque in majorum vigore, atque inſuper in principiis et
 augmentis eorundem conveniens jam relata eſt. Caeterum

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

[494] πρὸς δὲ τὰς σκληρυνόμενας φλεγμονὰς, ὅταν ἤδη παύ-
 σηται μὲν ἡ ἀκμὴ καὶ μηκέτι ἐπιβρέῃ μηδὲν, ἡκῆ δὲ τοῦ
 διαφορεῖν ὁ καιρὸς, ἐπιμίγνυσθαι προσήκει τῷ στοματικῷ
 φαρμάκῳ τῶν διαφορητικῶν ἔνια. τοιαῦτα δ' ἐστὶν ὁ τε
 ἄφρὸς τοῦ νίτρου καὶ αὐτὸ τὸ μαλακὸν νίτρον, Ἀσίας τε
 πέτρας ἄνθος καὶ θεῖον ἄπυρον. ἄρκει δὲ τῇ προειρημένῃ
 τοῦ μέσου συμμετρίας συμμιχθῆναι νίτρον μὲν γο δ'. τοῦ
 θείου δὲ γο β'. εἰ δὲ μήτε ἐσκενασμένον ἔχοις αὐτὸ οὕτω
 μήτε παρείῃ σοι νίτρον ἢ θεῖον ἢ τὸ τῆς Ἀσίας πέτρας ἄν-
 θος, ἀναζέσας ὀρίγανον ἐν σιρκίῳ, καλοῦσι δὲ αὐτὸ παρ'
 ἡμῖν πάντες ἔψημα, μίξας τῷ στοματικῷ φαρμάκῳ κέλευσον
 ἀνακογχυλίζειν· μὴ παρόντος δὲ ἐψήματος, ἐν μελικράτῳ
 προαναζέσας τὸ ὀρίγανον. οὐδὲν δὲ διαφέρει καὶ ὕσσωπον
 ἐμβάλης ἀντὶ τῆς ὀριγάνου, καὶ εἰ γλήχωνα, καὶ εἰ θύμον,
 καὶ εἰ θύμβραν ἢ καλαμίνθην ἢ τὴν εὐώδη μίνθην, ἣν οἱ
 παλαιοὶ καλοῦσιν ἡδύοσμον. ἐν μέντοι ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλε-
 γμονῶν οὐ μόνον οὐδὲν χρὴ τῶν τοιούτων φαρμάκων προσ-
 φέρειν, ἀλλὰ καὶ τοῦναντίον ἅπαν ὀλιγάκις μὲν χοῆσθαι

ad induratas inflammationes, quum jam praeterierit vigor
 et nihil amplius influxerit, venerit autem tempus discu-
 tiendi, admiscere convenit ad stomaticum medicamentum
 aliqua discussiorum. Talia autem sunt spuma nitri et ipsum
 nitrum molle, Asiaeque petrae flos et sulfur vivum. Suffi-
 cit porro ad praedictam medii medicamenti commensura-
 tionem admisceri nitri quidem unciam dimidiam, sulfuris
 autem uncias duas. Quod si neque sic praeparatum habeas
 ipsum, neque praesto sit tibi nitrum aut sulfur aut Asiae
 petrae flos, origanum in sapa, quam nostri omnes hepsēma
 vocant, fervefacito stomaticumque medicamentum addito ac
 gargarissare jubeto. Si vero neque sapa adsit, in aqua mulsa
 origanum coquito. Nihil autem refert etiam, si hyssopum
 conjicias pro origano aut pulegium aut thymum aut thym-
 bram aut calaminthen aut mentham odoratam, quam ve-
 teres hedyosmon appellant. At vero in vigore inflamma-
 tionum non solum nihil ex ejusmodi medicamentis adhibere
 oportet, sed etiam contrarium totum, atque raro quidem

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

τοῖς στοματικοῖς φαρμάκοις, διακλύσασσι δὲ καὶ ἀναγαρ-
λίσμασι παρηγορικωτέροις πέπτειν τὴν φλεγμονήν, οἷόν ἐστι
τό τε διὰ τῶν λιπαρῶν ἰσχύδων ἀφέψημα καὶ τὸ σχίνιον
ἐλαιον, ἐπὶ διπλοῦ σκεύους χλιαίνόμενον. ἀλλὰ καὶ αὐτὸ
τὸ στοματικὸν φάρμακον ἐν ταῖς ἀκμαῖς ἀνακογχυλίζεσθαι
προσῆκει, μιγνύμενον ὕδαρεϊ μελικράτῳ ἢ θερμῷ τῷ σιραίῳ·
μὴ παρόντων δὲ τούτων, ὕδατι θερμῷ. ἐπικρατεῖν γὰρ χρὴ
τηνικαῦτα τὴν παρηγορικὴν τε καὶ πεπτικὴν ἀγωγὴν, ὥσπερ
ἐν ταῖς παρακμαῖς τὴν διαφορητικὴν, ἣτις διὰ τῶν ἰσχυρο-
τέρων γίνεται φαρμάκων. τὸ δὲ ἐμὸν φάρμακον, τὸ διὰ τοῦ
χυλοῦ τῶν καρῶν, ὅτι μὲν ἀπάντων τῶν ἄλλων ἐστὶ δρα-
στικώτατον, ἔργῳ πεπείρασθε, πρὸς ὑμᾶς γὰρ ὁ λόγος ἐστὶ
μοι τοὺς ἐταίρους, οἷς μάλιστα χαριζόμενος ἐπὶ τήνδε τὴν
πραγματείαν ἤκω. ὅτι δὲ καὶ πάντων ἐστὶν εὐωνότατόν τε
καὶ εὐποριστότατον οὐδεὶς ἄγνοεῖ. ῥίπτουσι γὰρ οἱ κηπου-
ροὶ τὰ λήμματα τῶν χλωρῶν καρῶν, ὅταν ἐκλείψαντες αὐτὰ
τύχωσιν, ὥστε κοφίνους μεγίστους πληροῦν ἡμᾶς προῖκα. τὸ
μέλι τοίνυν μόνον ὥς πένησιν ἰατροῖς, καὶ γὰρ καὶ κείνοις

stomaticis medicamentis uti, collutionibus autem et garga-
rismis mitigatoriis concoquere inflammationem, cujus gene-
ris est decoctum pinguium caricarum et oleum lentiscinum
in duplo vase tepefactum. Quin et ipsum stomaticum me-
dicamentum in vigoribus gargarissare convenit, aqua multa
dilutiore permixtum aut calida sapa, quae si non adsint,
aqua calida. Praevalere enim oportet tunc mitigatorium
et concoctorium institutum, velut in declinationibus discus-
sorium, quod ex validioribus constat medicamentis. Porro
meum medicamentum ex succo nucum omnium aliorum esse
validissimum opere experti estis, ad vos enim sodales lo-
quor, in quorum gratiam maxime ad hanc tractationem
progressus sum. Quod vero etiam omnium vilissimum et
parabilissimum sit nemo ignorat, projiciunt enim hortulani
viridium nucum cortices, ubi ipsas decorticarunt, ut vel
maximos corbes nobis explere liceat gratis. Mel igitur so-
lum ut pauperibus medicis, nam et illis oporteat nos ea

Ed. Chart. XIII. [494.]

Ed. Bas. II. (240.)

ἡμᾶς δεῖ κοινωνεῖν ὧν ἐροῦμεν, ὑπολείπεται μόνον ὅταν ἡ
 δεόμενον, ἄλλο δ' οὐδέν, εἰ μὴ βούλοισθε, πολλάκις γὰρ οὕτω
 σκευασθὲν τὸ φάρμακον οὐδέν τι χεῖρον ἐφάνη τοῦ διὰ τῶν
 μόρων εἰς ὃ τὸν κρόκον καὶ τὴν σμύρναν ἐνεβάλομεν. ἀλλ'
 εἰ καὶ στυπτηρίας αὐτῷ προσμιῖξαι βουληθείημεν, οὐκ ἀνάγκη
 τὴν σχιστὴν ἐμβάλλειν. αὐτάρκως γὰρ στύφει καὶ ἡ ὑγρὰ,
 ἣν καλοῦσιν ἔνιοι φόρμαρον, εὐωνοτάτην τε καὶ εὐποριστοιτά-
 την ὑπάρχουσαν ἐν πᾶσι χωρίοις, ἀπολειπομένην μέντοι τῇ
 λεπτομερείᾳ τῆς σχιστῆς, καὶ διὰ τοῦτο ἥττον ἀνύουσαν. καὶ
 μέντοι καὶ ὁ κηπουρὸς αὐτὸς ἢ τις ἄγροικος ἄλλος, ἐθέλη
 σοι σκευάσαι τὸ φάρμακον, ἔχοι προῖκα καὶ τοὺς κυτίνους
 ἐμβάλλειν ξηροὺς κόψας τε καὶ διασήσας, ὀνομάζονται δ'
 οὕτως αἱ πρωτόγονοι ῥοιαὶ, καθ' ὃν γὰρ χρόνον ἀνθοῦν
 παύεται τὸ δένδρον, ὁ καρπὸς αὐτοῦ φαίνεται σχηματιζό-
 μενος εἰς ἰδέαν ῥοιάς, ὃν ἔνεστιν ἀφελόντα καὶ ξηραίνοντα
 φυλάττειν εἰς τὸν καιρὸν τοῦ καρποῦ τῶν καρύων. ἐν μὲν
 γὰρ τῇ τελευτῇ τοῦ ἥρος οἱ κύτινοι γεννῶνται· παυσαμένου
 δὲ τοῦ θέρους εἰς τελείωσιν ἀφικνεῖται τὰ κάρυα, καὶ μέν-

quae narramus communicare, deficit, quum ejus fuerit pe-
 nuria, nihil vero aliud nisi quis ultro adeo velit. Saepe
 enim hoc modo confectum medicamentum nihilo deterius
 apparuit eo, quod ex moris constat, in quod tum crocum
 tum myrrham indebamus. Quin etiam si alumen ipsi addere
 velimus, non est necesse scissum injicere. SuffICIENTER enim
 astringit etiam liquidum, quod aliqui phorimon appellant,
 quod vilis pretii et maxime parabile in omnibus regionibus
 existit, tenuitate tamen partium a scisso deficit et ob id
 etiam minus efficax est. At vero si hortulanus aliquis aut
 rusticus hoc medicamentum sibi praeparare velit, habuerit
 gratis quos conjiciat cylinos aridos contusos et cribratos,
 nominantur autem sic primogenita punica. Quo tempore
 enim arbor florere desinit, fructus ipsius apparet figuratus
 in speciem punici mali, quem ablatum et resiccatum asser-
 vare licet ad tempus fructus nucum. In fine enim veris
 cytini generantur, desinente autem aestate ad perfectionem

Ed. Chart. XIII. [494. 495.]

Ed. Basf. II. (240.)

τοι καὶ καταπίπτουσιν ἐπὶ τὴν γῆν πολλοὶ τῶν κυτίνων ἢ ὑπὸ ἀνέμου διασεισθέντες ἢ καὶ [495] ἄλλως πως οὕς ἐνεστιν ἀνελόμενους ξηραίνειν, ὥς μηδὲ κατὰ τοῦτο δοκεῖν τι δαπανᾶν τοὺς πένητας ἰατρούς. ἴστε δὲ δήπου καὶ ὡς ὁ τῶν ὀξέων τε καὶ στρυγνῶν ροιῶν, ὧν ὀλίγου δεῖν ἄβρωτος ὁ καρπός, οἱ κύτινοι κρείττους εἰσὶν, ὥστε καὶ ἀφελῆς τῶν δένδρων αὐτοὺς, ἢ οὐδεὶς σε κωλύσει τὸ παράπαν ἢ βραχυτάτην αἰτήσῃ δοῦναι τιμὴν. τὸ δὲ βαλαύστιον ὀνομαζόμενον ἄβρωτόν ἐστι τελέως, ἐπὶ τῷ βουλομένῳ συλλέγειν ὑπάρχον, ὥσπερ ὀρίαντος καὶ θύμβρα καὶ θύμος καὶ ὅσα τοιαῦτα. καὶ τοίνυν καὶ τὸ βαλαύστιον, εἰ θελήσει τις ὠμὸν κόψας καὶ διασῆσας ἐμβαλεῖν κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἣν ἔμπροσθεν εἶπον ἴσα ὀμφακίῳ, χρήσιμον ἐργάσεται τὸ φάρμακον. ἀλλὰ καὶ τὰ λέμματα τῶν ροιῶν, εὐποριστότατόν ἐστι πρᾶγμα στύψιν ἱκανωτάτην ἔχοντα, συμβάλλεσθαι τοῖς εἰρημέτοις εὐθὺς ἐν ἀρχῇ δυνάμενα, κάλλιστον δ' ἂν γένοιτο φάρμακον, εἰ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν τῶν ροιῶν οὐπω μὲν οὐ-

veniant nuces. Quin et in terram decidunt multi cytini aut a vento decussi aut alio quopiam modo, quos collectos siccare licet, ut neque hac parte egenos medicos quicquam impendere opus sit. Nostis autem acidorum et acerborum punicorum, quorum fructus parum abest ut esitari nequeat, cytinis meliores esse, quare etiam si ex arboribus eos avelas, aut nemo penitus te prohibebit aut certe vilissimum pretium sibi dari pro eis pollulabit. Caeterum balaustium appellatum penitus cibis non convenit, et si quis colligere id velit, quemadmodum origanum et thymbra ac thymum atque alia hujusmodi gratis licebit. Itaque si balaustium velit quis crudum tustum ac cribratum injicere juxta proportionem, quam antea dixi, pari omphacio pondere utile medicamentum efficiet. At vero et cortices punicorum malorum valde parabiles res sunt, astringendi vim sufficientissimam habentes et qui ad praedicta statim in principio conjici queant. Optimum autem medicamentum reddetur, si juxta id tempus, quo punica nondum perfecte ma-

Ed. Chart. XIII. [495.]

Ed. Bas. II. (240. 241.)

σῶν τελείων, οὐ μὴν οὐδὲ πόρρω πάνν τῆς τελειώσεως ἐμβάλλειν ἀπ' ἀρ(241)χῆς ἐψημένῳ χυλῷ τῶν καρῶν ἐθε-
λήσαις. χορὴ δὲ θλαῖν ἐν ὀλμῳ πρότερον αὐτὰ, ἐνεκα τοῦ τα-
χέως ἐς τὸ σκευαζόμενον φάρμακον ὅλην ἐκταθῆναι τὴν δύ-
ναμιν αὐτῶν.

Κεφ. δ'. [Περὶ σκευασίας τοῦ διὰ ῥοιῶν καὶ μήλων καὶ ἄλλων στοματικῶν.] Οὐσῶν δ' ἐν ταῖς ῥοιαῖς τριῶν δια-
φορῶν, ἔναι μὲν γὰρ αὐτῶν εἶσιν αὐστηραὶ, στρυφναὶ δὲ ἕτεραι, καὶ τινες ὀξεῖαι, τὰς μὲν αὐστηρὰς μόνας ἐμβαλόντι
σαι στυπτικώτερον ἔσται τὸ φάρμακον. τὰς δὲ γλυκείας ἥδιον, ὥσπερ γε καὶ σφοδρότερον, εἰ τὰς ὀξεῖας ἐμβάλλοις.
ἐγὼ δ' εἶωθα τὸ ἴσον ἐκάστου γένους μιγνύναι· καὶ γὰρ καὶ ἄλλως αὐτὰς μόνας τὰς πεπειρους ῥόας ὅλας κόπτων μετὰ
τῶν λευμάτων, εἴτα τὸν χυλὸν ἐκθλίβων ἔψων τε μετὰ μέ-
λιτος, οὐ μόνον στοματικὸν ἴσχω φάρμακον, ἀλλὰ καὶ πολ-
λοῖς ἄλλοις ὠφέλιμον, ὥς αὖθις εἰρήσεται. καὶ γίνεται καὶ
οὗτος ὁ χυλὸς ἀμείνων εἰς πάντα τῶν τριῶν τῆς ῥοιας

tura sunt, non tamen longe a perfectione absunt, eos cor-
tices detractos conjeceris, atque id statim in principio co-
ctionis succi. Oportet autem prius in mortario tundere,
quo ipsorum vis universa citius in medicamentum quod
paras diffundatur.

Cap. IV. [*De confectione medicamenti ex malis pu-
nicis et malis aliisque stomaticis.*] Quum vero tres sint
punicorum malorum differentiae, aliqua enim ipsorum sunt
austera, aliqua vero dulcia et quaedam acida, si quidem sola
austera injicias, magis astringens medicamentum reddetur,
si vero dulcia, suavis, quemadmodum sane fortius fiet, si
acida tantum indas. Ego autem consuevi par pondus unius-
cujusque generis admiscere. Nam et alias ipsa sola matura
punica mala integra una cum corticibus tundo, deinde suc-
cum exprimo ac cum melle coquo, et non solum stomati-
cum medicamentum ori commodum habeo, sed et ad multa
alia utile, veluti rursus dicetur. Atque fit hic succus ad
omnia praestantior ex tribus punicorum speciebus aut ge-

Ed. Chart. XIII. [495. 496.]

Ed. Bas. II. (241.)

εἰδῶν ἢ γενῶν ἢ διαφορῶν ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι. μίγνυμεν δὲ καὶ τῶν βάτων τὸν καρπὸν, ὃν ἔνιοι μὲν ἀπὸ τοῦ φρυτοῦ παρονομάζουσι βάτινα προσαγορεύοντες, ἔνιοι δὲ συνθέτω προσηγορίᾳ μόρα καλοῦσι, προστιθέντες τὰ ἀπὸ τῶν βάτων, ἐξ ὧν ὁ χυλὸς ὁμοίως σκευαζόμενος τῷ διὰ τῶν συκαμίων ἄμεινον ἐκείνου γίνεται φάρμακον, ἀπολειπόμενον δὲ τοῦ διὰ τῶν καρῶν. καὶ μήλων δὲ τῶν κυδωτίων ἀχράδων τε καὶ μεσπίλων ὁ χυλὸς ὁμοίως σκευασθεὶς στοματικὸν γίνεται τὸ φάρμακον, ἐπιτήδειόν τε καταποθῆναι τοῦ διὰ τῶν καρῶν, οὐκ ἔχοντος τοῦτο. βλαβερόν μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν ὡς χάλκανθον, οὐ μὲν εὐστόμαχόν γε. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν ἐστιν ἐπιτήδειον ἐκλύτῳ καὶ ἀνορέκτῳ στομάχῳ, λείπεται μέντοι τοῦ διὰ τῶν μήλων. ἀβλαβὴς δὲ καὶ ὁ τῶν βατίων χυλὸς εἰς κατάποσιν, ὥσπερ γε καὶ ὁ τῶν συκαμίων, ἀλλ' ὁ τῶν βατίων ἔχει τι καὶ τονωτικὸν τοῦ στομάχου τοῦ τῶν συκαμίων οὐκ ἔχοντος. [496] ἐμβάλλεται δὲ οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν

neribus aut differentiis aut quomodocunque quis appellare velit. Miscemus autem et ruborum fructus, quos aliqui quidem a planta denominant rubina appellantes, aliqui autem composita appellatione mora appellant, apponentes quae a rubis producuntur. Ex quibus sane succus similiter succo mororum praeparatus, melius illo medicamentum redditur, sed minus validum eo, quod ex nucum succo paratur. Quin et malorum cotoneorum et pyrorum silvestrium ac mespilorum succus similiter praeparatus, stomachicum medicamentum efficitur devorarique aptum, quum hoc quod ex nucibus constat devorare non liceat; quamquam enim noxium non sit, velut atramentum sutorium, tamen stomacho non est commodum. Manifestum vero quod et ex punicis constans medicamentum aptum est fracto et cibos fastidienti stomacho, deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Innocuus est etiam rubi mororum succus devoratus, velut etiam ipsorum mororum, sed succus rubi mororum habet quid, quod stomachum corroborat, quod ipsorum mororum succus non

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

ἀναλογίαν ἅπασι τοῖς χυλοῖς τὸ μέλι. πλείστου μὲν γὰρ ὁ τε τῶν καρύων δεῖται καὶ μετ' αὐτὸν ὁ τῶν βατίνων τε καὶ συκαμίνων, ὀλίγου δὲ ὁ τε τῶν μήλων καὶ τῶν ῥοιῶν καὶ ἀχράδων, ἐν τῷ μεταξὺ δὲ αὐτῶν ὁ μεσπίλων, καὶ ἀπὸ κρανίων δὲ καὶ βραβύλων καὶ τῶν καλουμένων παρ' ἡμῖν προύμνων. σκευάζεται δὲ παρ' ἡμῖν στοματικὰ φάρμακα κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὃν κατ' ἀρχὰς εἶπον ἐπὶ τῶν μόρων, ἐφ' ὧν ἁπάντων τῆς κατασκευῆς ἐρῶ τινα λόγον κοινὸν τόνδε. παχεῖ μὲν φανέντι τῷ χυλῷ τὸ μέλι μιννύειν εὐθέως προσῆκεν, εἰ δ' ἰγρότερος εἴη, προεψηθέντι. δέχεται δὲ ὁ τῶν ἀπίων μὲν καὶ μήλων χυλὸς, ἔτι δὲ τῶν πλείστων ὀπωρῶν, ἴσον ἑαυτῶν τὸ μέλι, τῶν στρυφνῶν δ' ἱκανῶς, οἷόσπερ ἐστὶν ὁ τῆς κρανίας καρπὸς, ἐνίοτε μὲν διπλάσιον, ἔστι δ' ὅτε καὶ τριπλάσιον. πάντα δ' οὖν ταῦτα καταπίνειν ἀκίνδυνον. χάλκανθου δὲ μιχθέντος ἢ μιχθείσης, ὁποτέρως σοι φίλον ὀνομάζειν, οὐ πάννυ τι χρὴ καταπίνειν τὸ σκευασθὲν τοῦτο φάρμακον, πλὴν εἰ κατὰ τὸν στόμαχον ἢ κατὰ τὴν κοιλίαν

habet. Porro mel his omnibus succis non eadem proportionem injicitur. Plurimo enim nucum succus opus habet et post eum rubi mororum, modico autem malorum et puni-
corum et pyrorum silvestrium, medius autem inter hos est mespilorum succus. At vero et ex cornis ac brabylis et prunis apud nos appellatis praeparantur apud nos stomatica medicamenta eodem modo, quem in principio de moris recensui, in quorum omnium confectione rationem quandam communem referam hanc. Si quidem crassus apparuerit succus, statim mel admiscere oportet, si vero liquidior sit succus, praecoquatur. Suscipit autem pyrorum ac malorum succus, amplius vero etiam plurimorum fructuum parem sibi ipsis mensuram mellis, succus vero eorum quae multum acerba sunt, velut est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis assumit. Omnia igitur haec citra noxam devorantur, si vero atramentum sutorium admixtum sit, non valde deglutire oportet confectum medicamentum, praeterquam si juxta stomachum aut alvum ul-

Ed. Chart. XIII. [496.]

Ed. Bas. II. (241.)

ἐλκώδη διάθεσιν ὑπογοήσασθαι γίνεσθαι. καὶ κατὰ τὸ στόμα δὲ αὐτὸ κακοήθων ἐλκῶν γινομένων, ἀμείνω τὰ διὰ χαλκάνθου φάρμακα. δραχμὴ δὲ ἀρκεῖ μιννυμένη τῇ προειρημένῃ συνθέσει, καθ' ἣν ἡ μία τοῦ μέλιτος εἴρηται βάλλεσθαι λίτρα, καὶ πλεόν δ' ἂν ποτε καλῶς βληθεῖη πρὸς τὰ σηπεδονώδη τῶν ἐλκῶν. ἕκαστον δὲ ὧν εἶπον ἐμβάλλειν ποτὲ καὶ γλεύκει σταφυλῶν αὐστηρῶν, ἃς ὀνομάζουσιν ἀμικαίας. ἀμεινον δὲ τὸ τελευταῖον γλεύκος εἰς τὰ τοιαῦτα. τὸ γὰρ ἐν ἀρχαῖς ῥέον ὑγρότερόν ἐστι καὶ ὕδατωδέστερον. ἐμβάλλειν δὲ χρὴ τῶν εἰρημένων φαρμάκων τὰ στρυφνότερα, καθάπερ ἐμὲ ἐθεάσασθε πολλάκις ἦτοι ῥοιάς ἢ βαλαύστιον ἢ κυτίλους ἢ ἀκάνθης Αἰγυπτίας καρπὸν ἢ τὸν τῆς κρανίας ἢ τι τῶν οὕτω στρυφόντων μιννύντα· μάλιστα δὲ ἐπιτήδειός ἐστι ῥοῦς, εἴτε ἀρῥενικῶς ἐθέλοις ὀνομάζειν αὐτὸν εἴτε θηλυκῶς. ἔστι δὲ διττός, ὁ μὲν ἕτερος ἐπιπαττόμενος τοῖς ὄψοις ἐν στόμαχος, ὁ δὲ ἕτερος τοῖς βυρσοδέψαις χρήσιμος. ἐκάτερος δὲ ἐνεψηθεὶς ἐν τῷ γλεύκει στοματικὸν ἐργάζεται φάρμακον, ὃ μιννύειν ἔξεστί σοι τᾶλλα κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν τῇ

cerosam affectionem fieri suspicemur. Quin et si in ipso ore maligna ulcera fiant, praestant ex atramento sutorio medicamenta. Sufficit autem drachma ad praedictam compositionem admixta, in quam unam mellis libram conjici est relatum, sed et plus quandoque recte injicitur ad ulcera putrefacta. Singula porro quae dixi, injicere licet aliquando et musto uvarum auflerarum, quas Aminaeas appellant. Praestat autem ultimum mustum in hunc usum, quod enim in principio fluit, liquidius est et aquosius. Injicienda vero sunt ex praedictis medicamentis acerbiora, quemadmodum saepe vidistis me aut punica mala aut balaustrum aut cytinus aut Aegyptiae spinæ fructum aut corna aut aliud quid ex hujusmodi astringentibus admiscere. Maxime vero aptus est rhus, siue masculino siue muliebri genere ipsum velis nominare. Est autem duplex, alter obsoniis aspergitur stomacho commodus, alter a tinctoribus coriorum expetitur. Uterque vero musto incoctus stomaticum efficit medicamentum, cui admiscere licet etiam alia juxta eandem propor-

Ed. Chart. XIII. [496]

Ed. Bas. II. (241.)

διὰ τῶν μόρων εἰρημένη. χωρὶς δὲ τοῦ μιχθῆναι μέλιτι μό-
νον αὐτὸ τὸ γλεῦκος εἰς μελιτώδη σύστασιν ἄχθεν, ἐξαιρε-
θέντων τε τῶν ἐμβληθέντων, ἀγαθὸν γίνεται φάρμακον εἰς
ἀρχὰς καὶ ἀναβάσεις καὶ ἀκμὰς· εἰς δὲ τὰς παρακμὰς, ἐὰν
δαδάς ἐπιμίξης λιπαρὰς ἢ καὶ κόψας εἰς λεπτὰ καὶ θλάσας
ἐμβάλλῃς τῷ γλεύκει μετὰ τῆς ῥοῦ, καὶ μετὰ μίαν ἡμέ-
ραν ἐψῆσας, ἄχρις ἂν ἐναπόθωνται τῷ γλεύκει τὴν ἑαυτῶν
ποιότητα, τηρικαῦτα δὲ ἐξαίρειν μὲν ἐκεῖνα καὶ ἀπορρίπτειν,
ἔπειτα δὲ τὸ γλεῦκος ἕως ἐπιτηδείου συστάσεως, ὥς διάκριστον
γενέσθαι τὸ φάρμακον, ὅσα δὲ ἔμπροσθεν εἶπον ἐμβάλλε-
σθαι τῶν στυφόντων εἰς τὸ διὰ τῶν καρῶν τοῦ χυλοῦ
σκευαζόμενον φάρμακον, ἅπαντα καὶ νῦν ἀκηκοέναι πίστευε
τῷ γλεύκει μιγνύμενα. καὶ μέντοι καὶ πολυτελέστερον ἐθέ-
λης ποιῆσαι τὸ φάρμακον, ἐμβαλεῖς καὶ κασσίας φλοιὸν ἢ
νάρδον Ἰνδικὴν ἢ τὸ τοῦ μαλαβάθρου φύλλον. ὥσπερ γὰρ
τοῖς πένησιν, οὕτω καὶ τοῖς πλουσίοις χρή γράφειν ἡμᾶς
φάρμακα. τὰ δὲ αὐτὰ τοῖς προειρημένοις στοματικοῖς φαρ-

tionem velut in eo, quod ex moris constat relatum est. At
vero citra mellis mixturam mustum solum per se in mel-
lis compagem redactum, exemptis etiam quae alias indun-
tur, bonum fit medicamentum in principiis, augmentis et vi-
goribus, ad declinationes autem si taedas addideris pingues
aut etiam in tenuia frustula contusas et fractas, easdem una
cum rhoe in mustum conjeceris, deindeque interposita una
die coxeris, donec suam ipsorum qualitatem in ipsum mu-
stum transmittant. Tunc enim taedas quidem eximere ac
projicere oportet, mustum vero usque ad aptam compagem
coquere, quo videlicet illiniri commode possit. Quaecunque
autem prius ex astringentibus injici dixi in id quod ex nu-
cibus praeparatur medicamentum, ea omnia etiam accipienda
sunt, recte in mustum addi. Quod si vero pretiosius effi-
cere medicamentum velis, injicies etiam casiae corticem aut
nardum Indicam aut malabathri solium, aequae enim ut pau-
peribus, sic etiam divitibus nos medicamenta scribere opor-
tet. Eadem etiam praedictis stomaticis medicamentis miscen-

Ed. Chart. XIII. [496. 497.]

Ed. Bas. II. (241.)

μάκοις μίγνυται. [497] δραχμή δὲ ἀρκεῖ τῶν τριῶν ἐκάστων, πρὸς τὴν τοσαύτην συμμετρίαν τοῦ φαρμάκου, καθ' ἣν ἡ λίτρα τοῦ μέλιτος ἐμβάλλεται. βλάβαις δ' οὐδὲν, εἰ προσθή-
σαις ἐκάστης δραχμῆς τὸ ἡμῖν μέρος, ὥς γενέσθαι πάσας
τέτταρας καὶ ἡμίσειαν. πρὸς οὐ τὰς σκληρυνόμενας φλεγμο-
νάς τὰ δυνάμει διαφορεῖν γενναιότερον ἐμβάλλεται κοπέριτα
δηλονότι καὶ διασηθέντα, καιρὸς δ' ἐμβάλλειν αὐτὰ μὴ κατ'
ἀρχάς, ἀλλ' ὅποταν ἐγγὺς γένηται τῆς παντελοῦς ἐψήσεως
τὸ φάρμακον ἢ καὶ τελέως ἐψημένον, ὥς χαμαὶ τίθεσθαι τὸ
ἀγγεῖον. ἔστι δὲ ταῦτα κόστος τε καὶ ἄμωμον καὶ τὸ καλόν-
μενον μάκερ. ὀνομάζεται δὲ οὕτω γλοιὸς τις ἄρωματικὸς
ἐκ τῆς Ἰνδίας κομιζόμενος, ἱκανῶς θερμαίνων τε καὶ στυ-
φών, ἀλλὰ καὶ ὁ Κυρηναῖος ὁπὸς εἰς διαφόρησιν τῶν σκλη-
ρυνόμενων φλεγμονῶν ἐπιτήδειος, ὥσπερ γε καὶ ὁ Μηδικὸς
ἢ τις τῶν μετ' αὐτούς. τοῖς πένησι δ' ἐμβλητέον ἀντὶ τῶν
πολυτελῶν φαρμάκων τῶν διαφορητικῶν ἥτοι δίκταμνον ἢ
ἄκορον ἢ μῆον ἢ πύρεθρον ἢ καρδαμώμον τε καὶ τάπυον
ἴσον, εἰς τριῶν δραχμῶν σταθμοὺς συμπληρουμένου τοῦ τῶν

tur. Sufficit autem drachma una singulorum ex his tribus
ad tantam medicamenti symmetriam ac commensurationem,
juxta quam libra mellis una conjicitur. Nihil vero laese-
ris, si ad singulas drachmas adhuc dimidiam apponas, ut
in totum quatuor drachmae et dimidia fiant. Caeterum ad
induratas inflammationes conjiciuntur, quae generosius dis-
cutere possunt, tusa videlicet et cribrata. Tempus autem
indendi ipsa non est principium, sed ubi prope perfecte
coctum fuerit medicamentum aut etiam penitus coctum, olla
jam in terram deposita. Sunt autem haec, costus, amomum
et quod macer appellatur, nominatur autem sic cortex qui-
dam aromaticus, qui ex India assertur multum calefaciens
et allringens. Quin et Cyrenaicus succus ad discutiendas in-
duratas inflammationes aptus est, quemadmodum etiam Me-
dicus aut aliquis eorum, qui postea celebres facti sunt. Pau-
peribus porro pro sumptuosis discussoriis medicamentis aut
dictamnium aut acorum aut meon aut pyrethrum aut car-
damomi quppiam et sinapi aequale injiciendum cenfeo, ita

Ed. Chart. XIII. [497.]

Ed. Bas. II. (241. 242.)

μιγνυμένων ὄγκου, πρὸς τὴν εἰρημένην ἕξ ἀρχῆς τῶν στοματικῶν φαρμάκων συμμετρίαν, ἐν οἷς ἦν ἡ λίτρα τοῦ μέλιτος. εἰ δὲ καὶ τεττάρων ἢ πέντε ποιῆσαι θελήσεις δραχμῶν τὸ συμπληρούμενον ἐκ τούτων, διαφορητικώτερον ἔξεις τὸ φάρμακον. ἀνάλογον γὰρ αἰὲν χρὴ ταῖς κατασκευαῖς τῶν παθῶν συναυξάνεσθαι καὶ συμμειοῦσθαι τὴν σφοδρότητα τῶν φαρμάκων.

Κεφ. ε'. (242) [Περὶ σκευασίας τοῦ διὰ γλεύκους, ἐν οἷς καὶ εὐπόριστα διάφορα.] Ἐπὶ τοῦ διὰ γλεύκους εἰς κοτύλας δέκα τοῦ γλεύκους, τρεῖς μὲν ἐμβάλλομεν κοτύλας τοῦ ῥοῦ τῶν βυρσοδεψῶν ἢ τοῦ τοῖς ὄψοις ἐπιπαττομένου. συναμφοτέρων δὲ ἐμβαλλομένων, ἑκατέρου μίαν τε καὶ ἡμίσειαν καὶ βραχὺ πλεόν. ἀνάλογον δὲ καὶ τῶν διαφορητικῶν, ὅποιον ἂν εὐπορῶμεν. εἰ δὲ ἐν ἔχοιμεν μόνον ἢ κατ' ἀρχὴν ἐμβάλλειν τῶν στυπτικῶν ἢ κατὰ τὸ τέλος τῶν διαφορητικῶν, ἐκείνου τὸ πᾶν ἐμβάλλομεν, ὅπερ ἕξ ἀπάντων ἡθροίζετο. τῷ τ' οὖν προειρημένῳ διὰ τῶν καρύων ἐπεμβάλλεσθαι πάντα καὶ

ut ad trium drachmarum pondus, eorum mixtorum moles perveniat ad praedictam in principio stomaticorum medicamentorum symmetriam, in qua mellis libra habebatur. Si vero quatuor aut quinque drachmarum pondus ex his explere velis, magis discussorium medicamentum habebis. Semper enim pro constitutionis affectuum proportione augeri ac minui medicamentorum vehementiam oportet.

Cap. V. [De confectioe medicamenti ex musto, in quo etiam parabilia diversa.] In medicamento ex musto ad decem musti heminas tres injicimus heminas rhois coriorum aut ejus, qui obsoniis inspergitur, si vero utrumque injicimus, utriusque unam et dimidiam aut paulo plus sumimus, juxta proportionem vero etiam ex discussoriis cujuscumque quidem suppetat facultas. Quod si unum tantum habeamus astringendi vim habens, quod in principio injiciamus, aut unum saltem discussorium, quod juxta finem indamus, ex illo totum pondus immittimus, quod ex omnibus alias conflaretur. Quae igitur dicta sunt in medicamentum ex nucibus conjicienda, ea omnia etiam in medi-

Ed. Chart. XIII. [497. 498.]

Ed. Bas. II. (242.)

τῷ διὰ τοῦ γλεύκους. ἐμβάλλειν δ' εἰ οἶόν τε καὶ εἴ τι μὴ
 λέλεκται κατ' ἐκείνον τὸν λόγον, οἶον ἢ κηκίδα τὴν ὀμφα-
 κίτιν ὀνομαζομένην ἢ ἀκρέμονας μαλακοῦ βάτου ἢ κυνοβά-
 του καὶ κρανίας, ἥς καὶ τὸν καρπὸν ἔχουμεν ἐμβάλλεσθαι
 δεῖν, ὥσπερ καὶ τῶν προύμνων μύρτα τε καὶ τῆς μυρικής
 καὶ Αἰγυπτίας ἀκάνθης τὸν καρπὸν, ἅπαντά τε τὰ στυ-
 φοντα χωρὶς τῶν φαρμακώδη δύναμιν ἐχόντων, ὅπως μὴ
 καταποθέντα βλάβη. πάντα δὲ τὰ ὅπως οὖν σκευασθέντα
 φάρμακα στοματικὰ χρήσιμα γίνεται κατὰ τινὰς ἰδίους και-
 ρούς, ἐὰν αὐστηρότερα μὲν γένηται, κατὰ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς
 σφοδρὰς ἐπιρροὰς, ἐὰν δὲ μετριώτερα, κατὰ τὰς ἀκμὰς, ἐὰν
 δὲ διαφορητικώτερα, κατὰ τὰς παρακμὰς, ὥστε καὶ μὴ σκευ-
 ᾶσωμεν αὐτοῖ τι μηδὲ τὴν συμμετρίαν τῶν ἐμβληθέντων
 ἴδωμεν, ἀλλὰ γευσώμεθα μόνον αὐτοῦ συνθέτου φαρμάκου,
 γινώσκειν ἡμᾶς ὅπως αὐτῷ χρηστέον. τούτων οὖν ἡμᾶς με-
 μνημένους ὅταν ἀνάγκη ποτὲ καταλάβῃ [498] τῶν ἐκ πολ-
 λῆς πείρας κεκριμένων φαρμάκων ἀποροῦντας αὐτοὺς σχεδιά-

camentum ex muslo indantur. Quin et quae istis non di-
 cta sunt, amplius injicere licet, velut gallam omphacitin
 appellatam aut extremitates mollis rubi aut rubi canini et
 corni, cujus etiam fructum diximus injici oportere, velut
 etiam pruna et myrti baccas et fructum myricae ac spinae
 Aegyptiae fructum, omniaque astringentia praeterea, quae
 venenatam vim habent, ne videlicet devorata laedant.
 Omnia porro stomatica medicamenta quomodocunque pa-
 rata juxta propria tempora opportuna accommoda fiunt.
 Si quidem enim austeriora fiant, in principiis et vehemen-
 tibus influxionibus conveniunt, si vero moderatiora, in vi-
 goribus, si autem magis discussoria vi praedita, in declina-
 tionibus. Quare etiam si non ipsi praeparaverimus quid,
 neque symmetriam injectorum noverimus, sed tantum ipsum
 compositum medicamentum gustaverimus, cognoscemus quo-
 modo eo sit utendum. Haec igitur si memoria conservabi-
 tis, quando necessitate aliquando urgente eorum, quae ex-
 perimento constant medicamentorum copia non sit ex pa-

Ed. Chart. XIII. [498.]

Ed. Bas. II. (242.)

ζειν ἐκ τῆς κατ' ἐκεῖνο τὸ χωρίον ὕλης εὐπορίστου, συν-
θεῖναι δυτήσεσθε φάρμακον ἐπιτήδειον. οὐ μόνον δ' εἰς τοῦτο
χρήσιμόν ἐστι, μεμνησθαι τῶν προειρημένων, ἀλλὰ καὶ πρὸς
τὴν τῶν εὐρημένων ἐπιτήδειον χρῆσιν. ἐὰν μὲν γὰρ ἐπικρα-
τοῦσαν ἐν αὐτοῖς εὕρισκῃτε τὴν στυπτικὴν ποιότητα, κατ'
ἀρχὰς χρῆσθαι προσῆκεν· ἐὰν δὲ τὴν παρηγορικὴν τε καὶ
χαλαστικὴν καὶ πεπτικὴν, ἐν ταῖς ὁδύναϊς τε καὶ ἀκμαῖς τῶν
φλεγμονῶν· ἐὰν δὲ σκιζομένον τι καὶ δύσλυτον ὑπολεί-
πεται τῆς φλεγμονῆς, ἐν ταῖς παρακμαῖς διαφορητικὴν. οὕτω
δὲ καὶ τοῖς μεταξὺ καιροῖς τὰ μεταξὺ τῶν εἰρημένων φαρ-
μάκων προσοίσετε φάρμακα, μεταβαίνοντες ἀπὸ τῶν ἀπο-
κρουστικῶν ἐπὶ τὰ διαφορητικὰ κατὰ βραχύ. καὶ μὲν ἐν
φάρμακον ὑμῖν ὑπάρχον ἦ, ἐκλύοντες μὲν αὐτὸ μίξει μελι-
κράτου τε καὶ ὕδατος, ἐπιτείνοντες δὲ διὰ τῆς τῶν εὐπορί-
στων ἐπιμιξίας. ἔστι δὲ εὐπόριστα μὲν τῶν στυφόντων ῥόδα
καὶ μύρτα καὶ μυρσίνη καὶ σχῖνος καὶ βάτος καὶ κυνόςβα-
τον καὶ κηκίς ἢ ὀμφακίτις ὀνομαζομένη καὶ ὁ τῆς Αἰγυ-
πτίας ἀκάνθης καρπὸς, αἱ τε στυπτηρίαι πᾶσαι. ἐφεξῆς δὲ

rabili illius loci materia, vos ipsi ex tempore aptum medi-
camentum componere poteritis. Non solum autem in hanc
rem utilis fuerit praedictorum memoria, sed etiam ad jam
inventorum convenientem usum. Si enim in ipsis astringen-
gentem qualitatem praevalere inveneritis, in principiis eis
utemini, si vero mitigatoriam et laxatoriam ac concocto-
riam, in doloribus et vigoribus inflammationum, si vero
obduratum quippiam et aegre solubile inflammationis relin-
quatur, in declinationibus. Eodem modo etiam in mediis
temporibus, media relatorum medicamentorum offeretis me-
dicamenta, a repulforiis ad discussoria paulatim transeundo,
atque si unum duntaxat vobis praesto sit medicamentum,
id ipsum per aquae simplicis mixturam exolventes et per
additionem parabilium intensius reddentes. Sunt autem pa-
rabilia ex astringentibus rosae, myrti baccae et myrtus et
lentiscus et rubus caninus et galla omphacitis appellata et
Aegyptiae spinae fructus, omniaque aluminis genera. Post

Ed. Chart. XIII. [498.]

Ed. Bas. II. (242.)

αὐτῶν εὐπόριστα, ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα καὶ ὁ τῶν βυρσοδεψικῶν καὶ ὁ χυλός, ὃς ἀπὸ τῆς Συρίας κομίζεται. οὗτος μὲν οὖν αὐτὸς καθ' ἑαυτὸν μίγνυται. ὁ δὲ τῶν σκυτοδεψῶν καὶ ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα προαφειθέντες ὕδατι τοῦτο παρέχουσιν εὐχρηστον εἰς τὴν μίξιν. ἔστι δὲ ἐκ τῶν εὐπορίστων καὶ γλαύκιον καὶ ὀμφάκιον καὶ κύτινοι καὶ βαλαύστια, ἐκ δὲ τῶν διαφορούντων εὐπόριστα μέτρια μὲν ἰσχάδων ἀφέψημα καὶ πίτυρον καὶ μελίκρατον ἐναφειημένης ὀριγάνου καὶ ὑσσώπου ἢ θύμου ἢ καλαμίνθης ἢ γλήχωνος ἢ τῆς εὐώδους μίνθης, ἣν ἡδύοσμον ὀνομάζουσιν. ἰσχυρότερα δὲ καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ πλεῖον ἐψημένα. καὶ νίτρου δὲ ἀφρός ἢ καὶ αὐτὸ κεκαυμένον. ἰσχυρότερον δὲ τούτων ἐστὶ τὸ θεῖον ἄπυρον.

Κεφ. στ'. [Στοματικῶν φαρμάκων σύνθεσις, ἐν οἷς καὶ διὰ μόρων κατὰ τὸν Ἡρακλ.] Καλεῖται μὲν ἰδίως στοματικὰ τὰ πρὸς σταφυλὰς παρίσθημα καὶ πάσας τὰς ἐν τῷ στόματι γινομένας ἐξαίφνης φλεγμονὰς ἀρμόττοντα. συντίθεται δὲ διὰ τῆς προειρημένης ὕλης, ἥς αἱ κατὰ μέρος συνθέσεις πάμπολλαι

haec parabilia sunt rhus culinarius et coriarius et succus, qui ex Syria affertur, atque hic quidem per se admiscetur, culinarius autem et coriarius rhus aqua prius decocti utiles mixturae fiunt. Est autem glaucium ex parabilibus et omphacium et cytini et balaustia. Ex discufforiis autem parabilia moderata sunt caricarum et furfurum decoctum, et aqua mulsa, in qua origanum aut hyssopum aut thymus aut calamintha aut pulegium aut mentha odora, quam hedyosmum vocant, sint incocta. Fortiora autem sunt etiam haec si diutius coquantur, amplius autem et nitri spuma aut ipsum adeo nitrum ustum, fortius vero his est sulfur vivum.

Cap. VI. [Stomaticorum medicamentorum compositio, in quibus etiam quae ex moris constat Herae.] Proprie quidem stomatica appellantur quae ad uvas, tonsillas ac omnes quae in ore fiunt derrepente inflammationes conveniunt, componuntur autem per praedictam materiam, ex qua sane

Ed. Chart. XIII. [498. 499.]

Ed. Basf. II. (242.)

τετυγήκασι γεγενημένοι τοῖς ἰατροῖς, ἐγὼ δὲ κἀνταῦθα τῶν ἐνδόξων μνημογεύσω.

[Σύνθεσις τοῦ διὰ μόρων ὡς Ἑρας.] Τὸ διὰ τῶν μόρων φάρμακον στοματικόν, ποιοῦν πρὸς τε παρίσθμια καὶ σταφυλὰς καὶ τὰς ἄλλας τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονὰς δια-
χρῖόμενον τε καὶ ἀνακογχυλιζόμενον, ὡς προεῖρηται. σκευ-
άζει δὲ αὐτὸ ὁ μὲν Ἑρας οὕτω. 4 μόρων χυλοῦ κοτύλας
στ'. ἔψε ὡς γλοιοῦ πάχος ἔχειν, εἴτα πρόσμιξον λεῖα, κρό-
κου ◀ α'. σμύρνης ◀ β'. ὀμφακίου ◀ α'. σχιστῆς τριώβο-
λον, μέλιτος κοτύλην α'. αὐτοὺς δὲ φησιν ὁ Ἑρας καὶ ἐτέ-
ρος σκευάζειν αὐτὸ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον· κρόκου ◀ τὸ
ἡμισυ ἐπεμβαλλομένης καὶ γλυκέος κοτύλης μιᾶς καὶ οἴνου
ἀθαλάσσου αὐστηροῦ, κοτύλης μιᾶς, ἥ δὲ ἔψησις μέχρι μελι-
τώδους συστάσεως.

[499] [Ἀνδρομάχου τὸ διὰ μόρων φάρμακον.] Ἀν-
δρόμαχος δὲ περὶ τοῦ διὰ μόρων φαρμάκου κατὰ λέξιν οὕτω
γράφει. 4 μόρων χυλοῦ κοτύλας στ'. βαλὼν εἰς αὐτὸ κηκί-
δας ε'. γλυκείας τε ῥίζης ◀ κ'. οἴνου Χίου κοτύλην α'.

multae particulares compositiones a medicis sunt confectae.
Ego vero etiam hic celebrium tantum mentionem faciam.

[Compositio medicamenti ex moris juxta Heram.]
Medicamentum ex moris stomaticum, faciens ad tonsillas et
uvae atque alias in ore inflammationes tum illitum tum
gargarissatum, velut praedictum est. Praeparat autem ipsum
Heras hoc modo. 4 Succi mororum heminas vj, ad stri-
gmentitiam spissitudinem coquito, deinde tritas croci 3 j,
myrrhae 3 ij, omphacii 3 j, aluminis scissi obolos iij, mel-
lis heminam unam addito. Ipse autem Heras se etiam aliter
praeparare ipsum ait hoc modo, ut croci drachma dimidia
injiciatur et passi hemina una et vini maris expertis au-
steri hemina una. Coctio autem fit usque ad compagem
melleam.

[Andromachi descriptio medicamenti ex moris.] An-
dromachus autem de medicamento ex moris in haec verba
scripsit, succi mororum heminas vj accipito et in ipsum
gallas v conjicito, radicis autem dulcis 3 xx, vini Chii

Ed. Chart. XIII. [499.]

Ed. Bas. II. (242.)

ἡλίαζε ἢ ἔψε. εἴθ' ὅταν συστραφῇ, ἄρας τὰς ῥίζας ῥίπτε, τὰς δὲ κηκίδας λειώσας μίγνυε σμύρνης \triangleleft α'. κρόκου \triangleleft α'. σχιστῆς \triangleleft α'. ὀμφακίου \triangleleft β'. τινὲς δὲ καὶ στυπτηρίας \triangleleft β'. μέλιτος Ἀττικοῦ κοτύλην μίαν. εὐδὴλον δ' ὅτι τοῦτο τὸ φάρμακον στυπτικώτερόν ἐστι τοῦ προγεγραμμένου, μάλιστα ἐὰν τὴν στυπτηρίαν προσλάβῃ. ἱκαναὶ μὲν γάρ καὶ αἱ κηκίδες καὶ τὸ ὀμφάκιον στυπτικώτερον ἱκανῶς ἀποτελεῖν αὐτό. τῆς στυπτηρίας δὲ προστεθείσης ἐπιπλέον αὐξηθήσεται τὴν στυπτικὴν δυνάμεως αὐτῷ. καλῶς μέντοι μέμικται κατὰ τὴν σκευασίαν ἡ γλυκεῖα ῥίζα, πραῦντικὴ τραχυτήτων ὑπάρχουσα καὶ κατὰ τοῦτο τὴν ἐκ τῶν στυφόντων τραχύτητα παρηγορεῖν δυναμένη. ἀντὶ δὲ τοῦ τῶν μόρων χυλοῦ βάλλεται καὶ ὁ τῶν βατίνων ὀνομαζομένων χυλὸς, τῶν ἄλλων ὅπως ἂν ἐθέλῃς προστιθεμένων, εἴθ' ὥς Ἥρας εἴθ' ὥς Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν. εἴρηται δ' ὑπὲρ ἐμοῦ πρόσθεν, ὅπως ἐνδέχεται ποικίλλειν αὐτὸ τῇ τῶν ἐπιβαλλομένων ἐπιμιξίᾳ. λέλεκται δ' ὅτι καὶ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρῶν, τῶν ἄλλων ὁμοίως ἐμβαλλομένων, συντίθεσθαι δύναται τὸ φάρμακον,

hemina j et infolato aut coquito, deinde ubi coactum et spissatum fuerit medicamentum, radices tollito ac projicito, gallas autem tritas admisceto et myrrhae ℥ j, croci ℥ j, aluminis scissi ℥ j, omphacii ℥ ij, quidam autem aluminis ℥ ij, mellis Attici hemina unam. Manifestum autem est, quod hoc medicamentum magis astringitorium est, quam praescriptum, maxime si alumen adsumat. Sufficientes enim erant gallae et omphacium, ut multum astringens redderent medicamentum, verum ubi alumen amplius additur, plurimum in ipso astringitoria vis augetur. Recte tamen in ejus confectionem admixta est dulcis radix, quae exasperata lenit et propterea asperitatem ex astringentibus inductam lenire potest. Caeterum pro mororum succo conjicitur etiam mororum rubi succus, aliis quomodocunque velis appositis, sive ut Heras sive ut Andromachus scripsit. Relatum autem a me antea est, quomodo liceat ipsum variare per eorum, quae adjiciuntur admixtionem. Dictum est etiam quod per succum nucum componi queat hoc medicamentum, reliquis

Ed. Chart. XIII. [499.]

Ed. Bas. II. (242. 243.)

ἀλλὰ καὶ διὰ ῥοιῶν χυλοῦ παραπλησίως σκευάζεται καὶ μόνου τοῦ χυλοῦ μετὰ μέλιτος σκευαζομένου καὶ τῶν ἄρτι λεγμένων ἐπεμβαλλομένων. οὕτω δὲ καὶ ὁ τῶν βάτων καρπὸς μετὰ μέλιτος σκευασθεὶς αὐτάρκως στῦφον γίνεται φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ ὁ διὰ τοῦ χυλοῦ τῶν καρῶν, καθότι πρόσθεν εἴρηται. ἀλλὰ καὶ ποικίλα τῇ συνθέσει φάρμακα διὰ ῥοιῶν χυλοῦ γέγραπται τοῖς ἰατροῖς, ὥσπερ καὶ τῷ Ἀνδρομάχῳ κατὰ τήνδε τὴν λέξιν.

(243) [Τὸ διὰ τῶν ῥοιῶν στοματικὸν Ἀνδρομάχου.]

24 Ῥοιῶν ἀπυρρήνων γλυκειῶν μέρη δύο καὶ ὀξειῶν μέρος α'. ἐκθλίβε τὸν χυλὸν εἰς ἄγγος χάλκεον, ὥστε ἔχειν χοεῖα α'. εἴτα διυλίσας ἔψε ἐπὶ πυρὸς μαλακοῦ, ἕως λειφθῇ τὸ γ'. ἔστω δὲ λείας σμύρνης ἀμυναίας <ή'. κροκομάγματος <ή'. ὀμφακίου <ή'. Ἰλλυρίδος <ή'. στυπτηρίας <δ'. κηκίδος <ή'. τούτοις παραχέας ὑγρὸν λέαινε καὶ ἔψε ὡς μέλιτος πάχος ἔχειν, εἴτα κατεράσας εἰς θυεῖαν λέαινε καὶ χρῶ, ὅτε μὲν σὺν μέλιτι, ὅτε δὲ ἀκράτῳ. οὗτος οὐ συνέψει τὸ μέλι τῷ

eodem modo injectis. Quin et per punicorum malorum succum similiter praeparatur tum succo solo cum melle praeparato tum jam dictis injectis. Sic vero et rubi fructus cum melle confectus sufficienter astringens fit medicamentum, quemadmodum sane et quod ex nucum succo paratur, veluti prius est dictum. At vero etiam varia compositione medicamenta ex punicorum succo a medicis conscripta sunt, velut etiam ab Andromacho his verbis.

[*Andromochi stomaticum ex malis punicis.*] 24 Punicorum dulcium nucleis carentium partes ij et acidorum partem j, succi in aeneum vas congii mensuram exprimito, deinde excolatum ad lentum ignem ad tertias coquito. Sint autem laevigatae myrrhae Amineae 3 viij, crocomagmatis 3 viij, omphacii 3 viij, Illyridis 3 viij, aluminis 3 iv, gallae 3 viij, ubi solveris, haec per liquoris affusionem laevigato et ad melleam spissitudinem coquito, rursus per projectionem in pilam laevigato, ac utitor quandoque cum melle, quandoque sincero. Hic non simul coquit mel cum puni-

Ed. Chart. XIII. [499. 500.]

Ed. Bas. II. (243)

χυλῶ τῶν ῥοιῶν, ἀλλ' ὕστερον ὅταν σκευασθῇ χρῆσθαι κελεύει διτιπῶ φαρμάκῳ, ποτὲ μὲν ἀκράτῳ πρὸς τὰς διληγοτάσις δυνάμεις δεομένας φλεγμοιάς, ποτὲ δὲ καὶ μετὰ μέλιτος, ὅταν καὶ διαφορεῖσθαι δέονται. τὸ πλῆθος δὲ τοῦ χυλοῦ χοίως εἶναι κελεύει, τουτέστι ξε. στ'. τῶν Ῥωμαϊκῶν ξεστῶν. ἐν Ῥώμῃ γὰρ ἰατρούσας τοῖς πᾶσι πόλεως ταύτης χρῆται μέτροις. ἐπιμβάλλει δὲ αὐτοῖς σμύρνης μὲν καὶ κροκομάγματος καὶ κηκίδος καὶ ἰρεως Ἰλλυρικῆς, Ἰλλυρίδα γὰρ αὐτὴν εἶσθαι ὀνομάζειν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις καὶ ὀμφακίου τῶν πέτε ἀνὰ γο. α'. αἱ γὰρ ὀκτὼ δραχμαὶ οὕτω δύνανται. τῆς δὲ στυπτηρίας τῆς σχιστῆς ἡμιούγγιον. ἔγραψε δὲ ἐφεξῆς ὁ Ἀνδρόμαχος καὶ τὸ διὰ τοῦ γλεύκους στοματικὸν φάρμακον, ὡδί πῶς κατὰ λέξιν γράφων.

[500] [Ἀνδρομάχου στοματικὸν διὰ γλεύκους, ᾧ χρῶμαι.] 24 Κηκίδας λ'. ῥοὸς βροσοδειφικοῦ ξε. β'. γλεύκους ξε. στ'. τὰς κηκίδας θλάσας ἔμβρεξον σὺν τῷ ῥοῖ, ἡμέραν καὶ νύκτα ἐν τῷ γλεύκει, εἴτα ἔψε ἕως ἂν γένηται τὸ τέταρτον

corum malorum succo, sed postea quum paratum est, dupliciter medicamento uti jubet, aliquando quidem sincero, ad inflammationes videlicet asfrictionis indigas, aliquando vero cum melle, quum discussione indigent. Multitudinem autem succi congium esse jubet, hoc est sextarios sex Romanos. Quum enim Romae medicinam fecerit, semper ejus urbis mensuris utitur. Injicit autem in ipsam myrrham et crocomagma et gallam et iridem Illyricam, ipsam enim Illyrida appellare solet, amplius autem ad haec omphacium, omnium quinque numero, singulorum $\bar{\zeta}$ j, octo enim drachmae unciam efficiunt, ex alumine vero scisso unc. dimidiam. Scripsit porro deinceps Andromachus etiam id, quod ex muslo sit stomaticum, sic in haec verba.

[*Andromachi stomaticum ex muslo, quo utor.*] 24 Gallas triginta, rhois coriarii sextarios ij, musli sextarios vj, gallas confractas cum rhoe per diem et noctem in muslo macerato. deinde coquito, donec ex toto quarta pars super-

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (245.)

τοῦ πατὸς, καὶ διηθήσας δι' ὀθονίου καὶ ἐκθλίψας σύστρε-
πον ἐν λοπάδι, ἕως ἂν μελιτώδες γένηται, εἶτα λεῖα πρόσ-
βαλλε στυπτηρίας σχιστῆς ἄ. κρόκου ἄ. σμύρνης ἄ.
συμμίξας ἀπόθου καὶ χρῶ. οὐδὲν περὶ τοῦ γλεύκους ἐδή-
λωσεν, ἐξ ὁποίας αὐτὸ σταφυλῆς βούλεται λαμβάνεσθαι, πό-
τερον τῆς τὸν αὐστηρὸν οἶνον γεννώσης ἢ τὸν γλυκὺν, ἢ τὸν
μέσον. ἡμᾶς οὖν χρὴ γινώσκειν, ὅτι τὸ μὲν διὰ τοῦ γλυκέος
σκευασθὲν φάρμακον παρηγοριώτερόν τε καὶ μέτριον ἔσται
καὶ ἥσσον δραστικόν, ἐφ' ὧν δὲ χρὴ στύψει χρῆσθαι σφο-
δροτέρα, διὰ τῶν στρυγνῶν οἶνων σκευασθὲν σφοδρότερον
μὲν στύψει, τὸ πραῦν δ' οὐκ ἔχει. δῆλον δ' ὅτι καὶ τὸ διὰ
τοῦ μέσου τούτων σκευασθὲν τὴν μέσην ἔχει δύναμιν.

[Κρίτωνος στοματικὴ ἢ διὰ ῥοιῶν] Κρίτων δὲ τὸ διὰ
τοῦ χυλοῦ τῶν ῥοιῶν φάρμακον οὕτως ἔγραψεν αὐτοῖς ὀνό-
μασιν. στοματικὴ ἢ διὰ ῥοιῶν πρὸς ἔλκη καὶ τὰ ἀφθώδη.
¶ ῥοιῶν γλυκειῶν χυλοῦ κοτύλας στ'. ἔψε ἐν χαλκῷ ἀγγεῖον
εἰς τὸ γ'. εἶτα λείου κινναμώμου ἄ. κασσίας ἄ. σμύρ-
νης ἄ. ὀμφακίου τριώβολον, κρόκου τριώβολον, νάρδου

sit, et per linteolum colato, exprimito et in olla ad mellis
crassitudinem spissato, deinde trita addito, aluminis scissi
℥ j, croci ℥ j, myrrhae ℥ j, permixta reponito, atque uti-
tor. De musto nihil manifeste retulit, ex quali uva ipsum
sumi velit, num ea quae austerum vinum fundit, an quae
dulce, an quae medium. Nos igitur nosse oportet, quod me-
dicamentum ex dulci confectum magis mitigatorium et mo-
deratum erit ac minus efficax. In quibus autem opus est
uti vehementiore astringitione, id quod ex acerbis vinis fie-
ret, vehementius quidem astringit leniendi autem vim non
habet. Palam est autem ex medio vino paratum etiam
mediam facultatem habere.

[Critonis stomaticum ex malis punicis.] Crito medi-
camentum ex succo punicorum his verbis descripsit. Sto-
maticum ex punicis ad ulcera et aphthas oris. ¶ Succo
punicorum dulcium heminas sex, in aereo vase ad tertias
coquito, deinde cinnamomi ℥ j, cassiae ℥ j, myrrhae ℥ j,
omphacii obolos tres, croci obolos tres, nardi Indicae obo-

Ed. Chart. XIII. [500.]

Ed. Bas. II. (243.)

Ἰνδικῆς τριώβολον, τούτοις πρόσμιγε μέλιτος κοτύλην μίαν, καὶ οὕτω προσεμβαλὼν τὸν χυλὸν, ἐπὶ μαλθακοῦ πυρὸς κινῶν, ἔψε ἕως συστραφῆ, καὶ χρῶ. γράφει δὲ καὶ ἄλλην σύνθεσιν τοῦ διὰ ῥοιῶν φαρμάκου τοιαύτην ἐφεξῆς. 4 ῥοιῶν γλυκεῶν σὺν τοῖς λεπύροις τεθλασμένων καὶ ἐκπεπιεσμένων ξε. ἕξ. μέλιτος καλοῦ ξε. α'. βαλὼν εἰς χύτραν ἔψε, ἕως ἂν μέλιτος σῆῃ πάχος, εἴτα σχιστῆς γο α'. σμύρνης γο S'. λαῖα ποιήσας ἔμβαλλε καὶ μίξας χρῶ. στυπτικώτερον δηλονότι τοῦτο τὸ φάρμακον ὁ Κρίτων ἔγραψε τοῦ πρὸ αὐτοῦ. γελοίως οὖν τινες ποιοῦσιν, ἐρωτῶντες, πότερόν ἐστιν αὐτῶν κρείττον θατέρον, ἐκάτερον γὰρ ἐν ἰδίῳ καιρῷ κρείττον ἐστι θατέρον. πρὸς μὲν τὰ σφοδροτέρας στύψεως δεόμενα τοῦτο τὸ δεύτερον, πρὸς δὲ τὰ διαφορήσεως τὸ πρότερον μάλιστα, διότι καὶ τὸ κιννάμωμον ἐνέβαλλεν αὐτῷ διαφορητικὸν φάρμακον. ἔγραψε δὲ καὶ τὸ διὰ γλεύκους ὁ Κρίτων ὡδί πως.

[Κρίτωνος στοματικὴ ἢ διὰ τοῦ γλεύκους.] Στοματικὴ ἢ διὰ τοῦ γλεύκους ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ ἐν ὥσιν καὶ ἐν ἔδρᾳ.

los iiij, terito eisque mellis heminam j admisceto, atque ita adinfuso succo ad lentum ignem moveto, ac donec spissetur coquito ac utitor. Scribit autem et aliam compositionem medicamenti ex puniceis hujusmodi. 4 Malorum puniceorum dulcium una cum corticibus tuorum ac expressorum sextarios vj, mellis boni sextarium j, in ollam conjuncta coquito ad spissitudinem mellis, deinde aluminis scissi 3 j, myrrhae 3 β, terito, addito ac mixtis utitor. Magis astringens scripsit certe hoc medicamentum Crito quam praecedens. Ridicule igitur quidam faciunt interrogantes, utrum ipsorum altero melius sit, alterutrum enim in proprio tempore altero melius est, atque hoc quidem posterius ad ea, quae vehementi astrictione indigent, ad ea vero, quae discussione, prius, maxime quum et cinnamomum injecerit in ipsum, discussorium medicamentum. Scripsit autem et ex musto medicamentum Crito hoc modo.

[Critonis stomaticum ex musto.] Stomaticum ex musto, facit et ad aurium et sedis ulcera. 4 Musti sextarios

Ed. Chart. XIII. [500. 501.]

Ed. Bas. II. (243.)

Ζ γλεύκους ξε. εἴ. ἔψε μέχρι ξε. β'. εἴτα μῖζον ῥοός βυρ-
σοδεψικῆς < δ'. οἱ δὲ < β'. καὶ κηκίδων < δ'. οἱ δὲ καὶ
κηκίδας λ'. κρόκον < β'. οἱ δὲ < α'. στυπτηρίας σχιστῆς
< β'. τινὲς δὲ σμύρνης < α'. μέλιτος ξε. α'. μίξας χρῶ.
πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα φάρμακα διὰ τῶν εἰρημένων χυλῶν γέ-
γραπται πολλοῖς τῶν ἱατρῶν, πεποικιλμένα ταῖς συμμετρίαις,
ἐνίων μὲν ἅπαντα βαλλόντων τὰ προειρημένα, τινῶν δὲ καὶ
ἄφαιρούντων ἄλλων ἄλλο, καὶ τῶν μὲν πλέον, τῶν δὲ ἔλατ-
τον βαλλόντων, ἐφ' ὧν ὡς εἶπον, ἐπισκοπεῖσθαι χρὴ τί τὸ
πλεονάζον ἐστὶ, πότερον τὸ στυπτικόν τε καὶ ἀποκρουστι-
κὸν ἢ τὸ παρηγορικόν τε καὶ πεπτικὸν ἢ τὸ διαφορητικόν.
οὕτω γὰρ ἂν ἔσται καλῶς αὐτοῖς χρῆσθαι. διὸ καὶ κατα-
λείψω τὰς κατὰ μέρος τῶν γεγραφότων διαφοράς, ἐφ' ἑτέρα
δὲ φάρμακα μεταβήσομαι, χωρὶς τῶν εἰρημένων χυλῶν σκευ-
αζόμενα.

[501] [Τὰ χωρὶς χυλῶν συντιθέμενα στοματικὰ φάρ-
μακα δι' ὅξους καὶ κηκίδων.] Στοματικὸν φάρμακον ἔγρα-
ψεν ὁ τε Ἀνδρόμαχος καὶ ὁ Κρίτων τὴν αὐτὴν συμμετρίαν

Sex, ad sextarios ij, decoquito, deinde rhois coriarii ℥ iij],
alii ℥ ij, misceto, et gallarum ℥ iij], alii vero gallas triginta,
croci ℥ ij, alii ℥ j, aluminis scissi ℥ ij, quidam etiam myr-
rhæ ℥ j, mellis sextarium j, mixtis utitor. Multa vero alia
medicamenta ex praedictis succis a multis medicis scripta
sunt, juxta commensurationem variantia, quum aliqui qui-
dem omnia praedicta conjiciant, quidam vero auferant alius
aliud, et alius plus, alius minus. In quibus, velut dixi, in-
spicere oportet quid redundet, an astringens et repulforium,
aut lenitivum et concoctorium, aut discussorium, ita enim
rectissime ipsis utemur. Quare relinquam particulares eorum
quae scripserunt differentias. Transibo autem ad alia me-
dicamenta citra hos succos praeparata.

[Stomatica medicamenta citra succos composita ex
aceto et gallis.] Stomaticum medicamentum scripsit tum
Andromachus tum Crito, eandem habens symmetriam. Suf-

Ed. Chart. XIII. [501.]

Ed. Bas. II. (243.)

ἔχον. ἀρκέσει τοιγαροῦν τὴν γραφὴν εἰπεῖν Ἀνδρομάχου ὡδί
 πως ἔχουσιν αὐτοῖς ὀνόμασιν. στοματικὴ Ἀριστοκλέους πρὸς
 συνάγχας καὶ τὰ λοιπὰ τὰ ἐν τῷ στόματι, ταύτῃ καὶ Ἀν-
 τίπατρος ἐχρήσατο. 4 κηκίδας ἀριθμῶ λ'. ὄξους λευκοῦ
 κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύαθους θ'. σμύρνης < η'. γάρου Ἰν-
 δικῆς < α'. ῥοῦ τῆς ἐπὶ τὰ ὄψα, κύαθον α' S'. οἱ δὲ κύα-
 θους θ'. στυπτηρίας σχιστῆς < α'. πεπέρως κόκκους κ'.
 μέλιτος Ἀττικοῦ κύαθους β'. οἱ δὲ κύαθον α' S'. ἔφονται
 δ' αἱ κηκίδες ἐν τῷ ὄξει, ἕως ἂν ἀπαλαὶ γένωνται, καὶ λεαν-
 θεῖσαι μίγνυνται τῷ μέλιτι ἐπὶ τῆς χρήσεως, τινὲς δὲ καὶ
 μανδραγόρου σπέρματος γο α'. ταῦτα μὲν δ' Ἀνδρομάχος
 ἔγραψε, τάχα δ' ἂν τις ἀπορήσειε διὰ τί γράψας ὄξους
 κύαθον ἓνα S'. προσέγραψεν, οἱ δὲ κύαθους θ'. παρὰ πολὺν
 γὰρ ἡ συμμετρία τῆς συμμετρίας ὑπερέχει, καθάπερ γε πάλιν
 καὶ ἐν τῷ φάναι, ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα κύαθον α' S'. οἱ δὲ
 κύαθους θ'. κατὰ μόνας οὖν ἐξεταζόμενον ἐκάτερον ἀπορίαν
 ἔχει, πρὸς ἀλλήλα δὲ συμπλεκόμενα προσηκόντως γέγραπται.
 ἔαν μὲν γὰρ κύαθους θ'. ἐμβάλλωμεν τοῦ ὄξους, ἐμβαλοῦμεν

ficiet itaque descriptionem Andromachi referre hoc modo habentem his verbis. *Stomaticum Aristoclis ad anginas et reliquas in ore affectiones. Hac et Antipater usus est.* 4 Gallas numero xxx, aceti albi sesquicyathum, alii cyathos ix, myrrhae 3 viij, nardi Indicae 3 j, rhois culinarii sesquicyathum, alii cyathos ix, aluminis scissi 3 j, piperis grana viginti, mellis Attici cyathos ij, alii sesquicyathum. Coquuntur gallae in aceto donec flaccescant, deinde tritae melli miscentur tempore usus. Quidam etiam seminis mandragorae 3 j addunt. Haec quidem Andromachus scripsit. Fortassis autem dubitaverit quispiam, propter quid, quum scripsisset aceti sesquicyathum, mox ascripserit, alii cyathos ix, multum enim mensura altera alteram excēdit, quemadmodum etiam rursus quum ait, rhois culinarii sesquicyathum, alii cyathos ix. Sigillatim itaque utrumque expensum dubitationem affert, si vero inter se complicantur, convenienter scripta sunt. Si etenim cyathos ix injecerimus, in-

Ed. Chart. XIII. [501.]

Ed. Bas. II. (243. 244.)

καὶ τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα τοὺς αὐτοὺς θ'. εἰάν δὲ κῡα-
 θον α' S'. τοῦ ὄξους, ἀρκέσει καὶ τοῦ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα
 κῡαθος α' S'. ὥστε ἐπὶ μὲν τοῦ πλέον ἔχοντος ὄξους φαρ-
 μάκου τὴν ἔψησιν ἐπὶ πλέον γίνεσθαι, ἐπὶ δὲ τοῦ ἔλαττον
 ἐπ' ὀλίγον. ἄμεινον δὲ πολλῶ τὸ ἐπὶ πλέον, οὕτω γὰρ καὶ
 αἱ κηκίδες ἔσονται μαλακαί. εὐδὴλον δ' ὅτι γενναῖόν ἐστι
 τὸ φάρμακον, ἔξ ἐναντίων συγκείμενον. αἱ μὲν γὰρ κηκίδες
 καὶ τὸ ὄξος καὶ ὁ ῥοῦς στυπτικώτερα ἔσται καὶ ἀποκρου-
 στικώτατα. διαφορητικώτατον δὲ ἐστι τὸ πέπερι, μικτῆς δυ-
 νάμεως ἢ νάρδος, ἢ σμύρνη δὲ διαφορητικῆς μὲν, ἀλλ' ἀδή-
 κτου καὶ παρηγορικῆς μετὰ τοῦ συμπέττειν, διαφορητικῆς δὲ
 καὶ τὸ μέλι δυνάμεως ἐστίν, ἀλλὰ (244) χωρὶς τοῦ δάκνειν
 τὰ ἐν τῷ στόματι, ἐπειδὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς δακνῶδές ἐστιν.
 περὶ δὲ τῆς τοῦ ὄξους δυνάμεως ἤδη πολλάκις ἀνεμνήσαμεν,
 ὥς καὶ τέμνει καὶ διαφορεῖ καὶ ἀποκρούεται. τὸ δὲ λευκὸν
 πρόσκειται κατὰ τὴν γραφὴν, ἵνα λεπτομερὲς ᾗ. ἔνιοι δὲ καὶ
 τοῦ ὄξους πέντε κῡαθους καὶ τοῦ ῥοῦ τοὺς αὐτοὺς ἐμβάλ-

jiciemus etiam rhois culinarii eosdem ix cyathos, si vero
 aceti sesquicyathum, sufficiet etiam rhois culinarii sesqui-
 cyathus. Quare in medicamento plus aceti habente diutur-
 nior coctio facienda est, in minus habente brevior, praestat
 autem diutius fieri coctionem, ita enim gallae molles red-
 dentur. Conspicuum vero est, generosum esse hoc medica-
 mentum ex contrariis compositum; gallae enim et acetum
 et rhus magis astringentia sunt et maxime repellunt, valde
 autem discussorium est piper, sed mixtae facultatis est nar-
 dus. Myrrha vero discussoriam habet vim, sed et lenem ac
 mitigatoriam una cum hoc, quod etiam concoquit. Discus-
 soriae facultatis est etiam mel, sed citra mordacitatem earum
 affectionum, quae in ore sunt, quum in oculis mordax
 exillat. Verum de aceti viribus jam saepe mentionem feci-
 mus, quod et incidit et discutit et repellit. Album autem
 in descriptione addidit, ut videlicet tenuium partium indi-
 cet. Quidam vero tum aceti quinque cyathos, tum rhois
 eosdem injiciunt, medium quodammodo apprehendentes in-

Ed. Chart. XIII. [501. 502.]

Ed. Bas. II. (244.)

λουσι, μεταξύ πως ἰστάμενοι τῶν τε τὸ πλεῖστον ἐμβαλλόντων καὶ τῶν τὸ ἐλάχιστον ἑκατέρου. δῆλον οὖν ὅτι μέσον ἐκείνων τῇ δυνάμει τὸ φάρμακον παρασκευάζουσιν, ὥσπερ καὶ τῇ συμμετρίας.

[II διὰ τοῦ βήσασα στοματικὴ διάχριστος. ἔνδοξον δὲ καὶ τοῦτο ἐστὶ τὸ φάρμακον, ὑπὸ μὲν Ἀνδρομάχου κατὰ λέξιν οὕτω γεγραμμένον.] Στοματικὸν πρὸς συνάγχας ἢ διὰ βήσασα, πρὸς τὰ ἀπηλπισμένα ποιοῦσα ἢ χρῶμαι. 4 ἀνίσου σπέρματος, σελίνου σπέρματος, ἄμμιως σπέρματος, σχίνου ἄνθους· στυπτηρίας σχιστῆς, Ἰλλυρικῆς ἴρεως, βήσασα, ὅτινες ἄρμαλα καλοῦσι, κινναμώμου, σμύρνης τρωγλοδυτικῆς, ἀριστολογίας μακρῆς ἀνὰ γο α'. κασσίας, ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ γο α'. κροκομάγματος γο α'. κόστου, χελιδόνων σποδοῦ προσφάτου ἀνὰ γο γ'. κρόκου γο α' S'. νάρδου Ἰνδικῆς, ἀμώμου ἀνὰ γο S'. κηκίδας ἢ. λείοις σὺν μέλιτι χρῶ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἔνιε μέλιτι. [502] τοῦτο δὲ αὐτὸ τὸ φάρμακον καὶ ὁ Ἱππας ἔγραψεν ὀλίγου δεῖν ἅπαν ὡσαύτως, μόνα γὰρ ἐπῆλλαξε τὰ τῶν ῥόδων καὶ οὐκ αὐτὰ μᾶλλον, ἀλλὰ τὸ

ter eos, qui plurimum et qui minimum de utroque con-
jiciunt. Manifestum igitur est eos medium quoque medica-
mentum juxta facultatem praeparare, quemadmodum sym-
metria ipsa media exiit.

[*Stomatica illitio ex semine rutae silvestris. Celebre est et hoc medicamentum ab Andromacho hac verborum serie descriptum.*] Stomaticum ad anginas ex besasa, faciens ad desperata quo utor. 4 Seminis anisi, feminis apii, feminis ammii, schoenanthi, aluminis scissi, iridis Illyricae, besasa, quod aliqui harmala vocant, cinnamomi, myrrhae troglodyticae, aristolochiae longae, singulorum $\bar{\zeta}$ j, cassiae, rosarum siccarum, utriusque $\bar{\zeta}$ j, crocomagmatis $\bar{\zeta}$ j, costi, cineris hirundinum recentis, utriusque quadrantem, croci sesquiunciam, nardi Indicae, amomi, utriusque $\bar{\zeta}$ dimidium, gallas viij, tritis cum melle utere. Verum usus tempore tandem mel adde. Hoc ipsum medicamentum etiam Heras scripsit, ut parum absit quo minus penitus idem sit; solas enim rosas variavit, et non ipsas conjicit, sed florem ipsa-

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (244.)

ἄνθος αὐτῶν καὶ προσθεῖς ἐπὶ τέλει, τινὲς δὲ καὶ κασσίας
 πυρρῶς γο α'. περὶ δὲ τῶν χελιδόνων ἀμφοτέρω γεγράφα-
 σιν ἀσαφῶς, καίτοι σαφῶς ἄλλων γεγραφότων, εἰ καὶ δια-
 φωνοῦσιν ἀλλήλοις. οἱ μὲν γὰρ τὴν νεοττιὰν κελεύουσι καίειν,
 ἐκ τῶν ἀποπαιτημάτων μάλιστα τῶν χελιδόνων συγκεκμημένην,
 οἱ δὲ αὐτὰς τὰς χελιδόνας, οἱ δὲ τοὺς νεοττοὺς αὐτῶν. οὗτοι
 δὲ ἀσαφέστερον ἔγραψαν, ὁ μὲν Ἀνδρόμαχος χελιδόνων σπο-
 δοῦ προσφάτου, ἔδει δὲ προσθεῖναι κεκαυμένων. τοιοῦτον
 γὰρ τοι τὸ σποδοῦ δηλοῖ, πλὴν εἰ τὴν νεοττιὰν κελεύει λει-
 οῦν. ὁ δὲ Ἥρας χελιδόνων τοῦ χέσματος, μὴ προσθεῖς μηδὲ
 αὐτὸς τὸ κεκαυμένον. ἴσως οὖν οὐδέτερος βούλεται τὸ κε-
 καῦσθαι τὸν ἀπόπατον τῶν χελιδόνων, ὥσπερ ἄλλοι. ἐν τισι
 μέντοι τῶν ἀντιγράφων οὕτω διαγέγραπται. 24 χελιδόνων
 τῶν ἀπαλῶν γο α'. καθάπερ ἐν ἑτέροις χελιδόνων τῶν ἀπὸ
 δοκῶν. πρόδηλον δ' ὅτι δριμὺ καὶ διαφορητικόν ἐστι τὸ
 φάρμακον τὸ ἐκ τῶν χελιδόνων ἀποπάτημα, καθάπερ καὶ τὰ
 ἄλλα πάντα ἀπάντων τῶν ζώων, τὰ μὲν μᾶλλον, τὰ δ' ἥτ-
 τον, ὥσπερ καὶ αὐτῶν τῶν ζώων καυθέντων ἡ τέφρα. εἰρη-

rum et ad finem addit, quidam etiam casiae fulvae 3 j.
 De hirundinibus autem ambo obscure tradiderunt, quam-
 quam alii clare scripserint, nisi quod inter ipsos non con-
 venit. Alii enim nidum urere jubent, ex stercoribus hiru-
 dinum maxime compositum, alii ipsas hirundines, alii ipsa-
 rum pullos. Hi vero obscurius scripserunt, et Androma-
 chus quidem, cineris hirundinum recentis, oportebat autem
 ipsum apponere ustarum, tale enim quiddam cineris vox
 significat, nisi dum ipsum terere ac laevigare jubet. Heras
 autem, hirundinum recrementi, non apponens usli. Forte
 igitur neuter vult comburi debere hirundinum recremen-
 tum, quemadmodum alii. In quibusdam tamen exemplari-
 bus sic scriptum est. Hirundinum tenerarum 3 j, quemad-
 modum in aliis, hirundinum a trabibus. Palam est autem
 quod acre et discussorium est hirundinum excrementum,
 quemadmodum etiam alia omnia omnium animalium ster-
 cora, aliqua magis, aliqua minus, velut etiam ipsorum ani-

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (214.)

ται δὲ ἡμῖν καὶ περὶ τοῦ βήσασα κατὰ τὴν τῶν ἀπλῶν
 φαρμάκων πραγματείαν, ὥς ἐστὶ τῆς τρίτης τάξεως τῶν θερ-
 μαντικῶν, καὶ νῦν ὥς τοιοῦτον ἀναμείνεται τῷ προκειμένῳ
 φαρμάκῳ, τὰ πλεῖστα τῆς διαφορητικῆς δυνάμεως ἔχοντι,
 καθάπερ ἓνα τῶν ἄλλων στοματικῶν τῆς στυπτικῆς τε καὶ
 ἀποκρουστικῆς. τὰ τε γὰρ εἰρημέτα φάρμακα διαφορητικώ-
 τατα καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐστὶ τὸ κινάμενον ὑπὲρ ἅπαντα, λε-
 πτομερῇ τε καὶ διαφορητικὴν ἔχον δύναμιν, ἀλλὰ καὶ τὰ
 σπέρματα τὸ τε τοῦ ἀνίσου καὶ τὸ τοῦ σελίνου καὶ τὸ τοῦ
 ἄμμεως διαφορητικά. καὶ ἡ ἴρις δὲ καὶ ἡ ἀριστολοχία τῶν
 διαφορητικῶν ἐστίν, ὥσπερ καὶ ἡ σμύρνα. μικτῆς δὲ δυνά-
 μεως ἔκ τε τῆς διαφορητικῆς καὶ τῆς στυπτικῆς ἐστὶ κασ-
 σία καὶ κρόκος καὶ νάρδος καὶ ἄμωμος καὶ κόστος. ἐπικρα-
 τεῖ δὲ ἐν αὐταῖς ἡ θερμαντικὴ τε καὶ διαφορητικὴ καὶ μά-
 λιστα ἐν τῷ κόστῳ. μικτῆς δὲ καὶ τὸ τοῦ ὀρίνου ἄρθρος, ἀλλ'
 ἀσθενοῦς καθ' ἑκάτερά καὶ τὸ στύφειν καὶ τὸ θερμαίνειν.
 αἱ δὲ κηκίδες, δηλὸν δ' ὅτι τὰς ὀμφακίτιδας λέγω, τῶν στυ-
 φόντων ἱκανῶς εἰσὶ φαρμάκων, ὥσπερ καὶ ἡ σχιστὴ στυπιη-

malium uflorum cinis. Dictum est etiam nobis de besafa in
 simplicium medicamentorum tractatu, quod tertii sit ordinis
 calefacientium, et nunc sane, quod ejusmodi admixtum est
 etiam praedicto medicamento, quod plurima discussoriae fa-
 cultatis in se habet, quemadmodum aliqua ex aliis stoma-
 ticis astringentis et repulsoriae. Etenim jam relata medica-
 menta valde discussoria sunt et ad haec amplius cinnamo-
 num super omnia vim tenuium partium et discussoriam
 habens. Quin et semina anisi, apii et ammii discussoria sunt,
 et iris et aristolochia ex discussoriis sunt, velut etiam myrrha.
 Mixtae autem facultatis ex discussoria et astringente est cassia
 et crocus et nardus et amomum et cosius, praecellit autem
 in ipsis calefactoria et discussoria et maxime in costo. Mix-
 tae facultatis est et junci rotundi odorati flos, sed utraque
 imbecilli tum astringente tum calefaciente. Gallae vero, cla-
 rum est quod de omphacitidum genere loquor, ex astring-
 gentibus multum sunt medicamentis, velut etiam alumen

Ed. Chart. XIII. [502.]

Ed. Bas. II. (244.)

ρία. τὰ ῥόδα δ' ἔμπαλιν ἀσθενεστάτην ἔχει τὴν στυψιν. ἐξ ἐναντίων οὖν ταῖς δυνάμεσι σύγκειται τῶν κατὰ μέρος φαρμάκων τὸ προκείμενον ἐν τῷ λόγῳ, καὶ οὐ μόνον γε ἐναντίων, ἀλλὰ καὶ ἰσχυρῶν ἐκατέρων, καὶ καθάπερ εἶπον ἔμπροσθεν, ἰσχυροτέρων πολὺ τῶν διαφορητικῶν ἢ τῶν στυπτικῶν. ἐπεὶ δὲ τὴν σκευασίαν αὐτοῦ σαφῶς ἔγραψεν Ἡρας, διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐκείνου λέξιν κοινῇ παραγράφῳ τόνδε τὸν τρόπον ἔχουσιν.

[Ἡρα στοματικὴ διὰ τοῦ βήσασα.] Στοματικὴ ποιούσα πρὸς συνάγχας καὶ φλεγμονὰς παρισθμίων καὶ ἔλκη τὰ γινόμενα ἐν τῷ στόματι, ἀρμόζει δὲ καὶ στοματικοῖς καὶ δυσπεπτικοῖς ἀκρως, ἐν ψυχρῷ δεδομένη κυάμου μέγεθος. ἔστι δὲ καὶ ἀρτηριακὴ καλὴ καὶ ἀνώδυνος. 4 ἀνίσου γο α'. αἰμαeos γο α'. σελίνου σπέρματος γο α'. κόστου γο α' S''. σχίνου ἄνθους γο α'. κασσίας γο α'. ἵρεως Ἰλλυρικῆς γο α'. σχιστῆς γο α'. κηκίδας ὀμφακίτιδας μέσας τῷ μεγέθει ἡ. κροκομάγματος γο α'. κρόκου γο α' S''. σμύρνης γο S''. ῥόδων ἄνθους γο β'. ἀριστολοχίας μακρᾶς γο α'. βήσασα σπέρ-

scissum. Rosae autem rursus debilissimam habent astringendi vim. Ex contrariis igitur facultatibus particularium medicamentorum hoc medicamentum propositum jam constat, et non solum contrariis, sed etiam utrisque fortibus, atque velut dixi antea, multo fortioribus discussoriis quam astringentibus. Quando vero confectionem ejus clare conscripserit Heras, visum est ob id etiam illius verba in commune proponere ac scribere, quae hoc modo habent.

[Stomaticum ex besasa Herae.] Stomaticum faciens ad anginas et inflammatas tonsillas ac ulcera facta in ore. Convenit etiam stomachicis et dysentericis summe, in frigida exhibita magnitudine fabae. Est et arteriaca bona et dolorem sedat. 4 Anisi 3 j, ammii 3 j, apii seminis 3 j, costi 3 j β, floris junci odorati 3 j, cassiae 3 j, iridis Illyricae 3 j, aluminis scissi 3 j, gallas omphacitidas mediae magnitudinis octo, crocomagmatis 3 j, croci 3 j β, myrrhae 3 β, floris rosarum 3 ij, aristolochiae longae 3 j, seminis

Ed. Chart. XIII. [502, 503.]

Ed. Bas. II. (244.)

ματος γο α'. κινναμόμου γο α'. [503] ναρδοπτάχνος γο α' S'',
 αμώμου βότρυος γο S''. τινές δὲ καὶ κασσίας πυρρᾶς γο α'.
 σποδοῦ χελιδόνων τοῦ χέσματος γο α'. τὴν σμύρναν λειοτρι-
 βει μετὰ μέλιτος, τὰ δὲ λοιπὰ πάντα κόψας καὶ σήσας βάλλε
 εἰς ὄλκον, καὶ ἀναμίξας ὑπέρω κατὰτεμνε τὴν σμύρναν μετὰ
 μέλιτος συμμέτρον, ἵνα γένηται τὸ φάρμακον μέλιτος παχύ-
 τερον. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας μέλιτι διεῖς διάχρει καὶ δίδου ἀνα-
 γαργαρίζεσθαι δι' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ἢ χυλοῦ πτισάνης.
 ἐν κασσιτερίνῳ δὲ ἀποτίθεται ἀγγείῳ.

[Ἄλλο διὰ χελιδόνων ἄνευ βήσσα στοματικὸν διά-
 χριστον, ὃ Ἀσκληπιάδης ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως.] Ἄλλη,
 ποιεῖ καὶ συναγχικοῖς. 4 χελιδόνων ἀγρίων κεκαυμένων τῆς
 σποδοῦ < δ'. κρόκου < α'. νάρδου Ἰνδικῆς < α'. μέλιτι
 ἀναλάμβανε, ἢ κρᾶσις πρὸς τὰς ὑποκειμένας διαθέσεις. δεῖ δὲ
 τὰς χελιδόνας καίειν τὸν τρόπον τοῦτον. ἅλσι καταπάσαντες
 τοὺς νεοτιοὺς σὺν τοῖς πτεροῖς βάλλομεν εἰς ἄγγος κερα-
 μεοῦν καὶ τοῦτο φριμώσαντες τίθεμεν ἐπ' ἀνθράκων. χάριν
 εἰδέναι χρὴ τῷ Ἀσκληπιάδῃ οὕτω σαφῶς γράψαντι, ὅπως

befasa 3 j, cinnamomi unciam j, spicae nardi 3 j β, amomi
 racemi unciae dimidium, quidam etiam, cassiae fulvae 3 j,
 cineris hirundinum recrementi 3 j. Myrrham cum melle
 terito, reliqua vero omnia contusa et cribrata in morta-
 rium conjicito, atque ubi miscueris per pisillum myrrham
 cum melle moderato agitato, ut medicamentum melle cras-
 sius reddatur. Usus vero tempore melle dilutum illine, at-
 que ex aqua gargarissandum praebe aut ex aqua mulsa vel
 succo ptisanæ. Caeterum medicamentum hoc in stanneo
 vase reponitur ac asservatur.

[Aliud stomaticum ex hirundinibus absque befasa,
 quod Asclepiades scripsit his verbis.] Aliud stomaticum,
 facit et ad anginas. 4 Hirundinum silvestrium ustiarum
 cineris 3 iiij, croci 3 j, nardi Indicae 3 j, melle excipe. Mix-
 tura sit quum jam sub manibus sunt affectiones. Hirundi-
 nes porro uruntur hoc modo. Pullos sale conspersos una
 cum pennis in fictile conjicimus, obturatumque prunis im-
 ponimus. Gratia habenda est Asclepiadae ob id, quod tam

Ed. Chart. XIII. [503.]

Ed. Bas. II. (244. 245.)

κελεύει καίεσθαι τοὺς νεοττοὺς τῶν χελιδόνων. ὅτι τὰ ζῶα αὐτὰ καὶ μὴ τὸν ἀπόπατον αὐτὸν εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ φαρμάκου παρασκευάζειν ἄξιοι. γέγραπται δὲ καὶ τῷ Ἀνδρομάχῳ διὰ χελιδόνων στοματικὸν φάρμακον ὡδί πως ἐν- τοῖς ὀνόμασιν.

[Τὸ διὰ χελιδόνων πρὸς συνάγχας, ὡς Ἀρπόκρας.] 4 Χελιδόνων κεκαυμένων νεοττῶν ια'. μέλιτος κν. α'. οἱ δὲ κνάθους β'. μυρσίνης χλωρᾶς χυλοῦ κν. α'. οἱ δὲ κνάθους β'. σμύρνης τριώβολον, καύσας τοὺς νεοττοὺς μίσγε πάντα καὶ λεάνας χρῶ. σαφῶς καὶ οὕτως ἐνταῦθα τοὺς νεοττοὺς κελεύει καίεσθαι. αὗται μὲν αἱ προγεγραμμέναι δύο διὰ χελιδόνων εἰσὶν ἄνευ τοῦ βήσασα. αἱ δὲ ἄλλαι πρὸ αὐτῶν δύο στοματικαὶ διὰ τε χελιδόνων καὶ τοῦ βήσασα. τρίτη δὲ ἄλλη συζυγία φαρμάκων ἐστὶν ὁμογενῶν, ἐν ἣ χω(245)ρὶς τῶν χελιδόνων αἱ διὰ τοῦ βήσασα σκευάζονται.

[Ἄλλαι στοματικαὶ διάχριστοι Ἀνδρομάχου.] Βέλτιον εἶναι νομίζω μὴδὲ τὰς ἄλλας παραλιπεῖν ὅποσας ἐπαινοῦσιν

diligenter describit, quomodo hirundinum pullos urí jubeat, et quod ipsa animalia et non eorum recrementa, in medicamenti compositionem praeparanda censeat. Scripsit vero etiam Andromachus stomaticum medicamentum ex hirundinibus hoc modo.

[*Stomaticum ex hirundinibus ad anginas, ut Harpocras.*] 4 Pullorum hirundinum ustorum numero xj, mellis cyathum j, alii cyathos ij habent, succi myrti viridis cyathum j, alii cyathos ij, myrrhae obolos iij, pullos urito, omnibusque mixtis ac tritis utitor. Clare etiam hic hoc loco pullos comburi jubet. Haec itaque duo praescripta medicamenta ex hirundinibus sunt absque besafa. Alia autem duo stomatica, haec praecedentia ex hirundinibus, una cum besafa constant. Est autem et tertia conjugatio medicamentorum ejusdem generis, in qua ea quae ex besafa citra hirundines praeparantur continentur.

[*Aliae stomaticae illitiones Andromachi.*] Praestat autem opinor, neque alias relinquere oris illitiones, quae

Ed. Chart. XIII. [503. 504.]

Ed. Bâf. II. (245.)

οἱ περὶ τὴν τῶν φαρμάκων ἐμπειρίαν σπουδάζοντες, ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ προσγράψαι, καὶ μάλιστα ἐπειδὴ πολλῶν ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ πείραν ἔχομεν, τὰ μὲν αὐτοὶ χρησάμενοι, τὰ δὲ τοὺς συνιατρύνοντας ἡμῶν εἰδότες. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένων, αὐτὸς συνθέμενος ὥς ἐκεῖνος ἔγραψεν.

[Πρὸς κιορίδας κεχάλασμένας.] 4 Μέλitos λίτραν μίαν, στυπτηρίας ὑγρᾶς λίτραν μίαν, ῥόδων ἄνθους λίτρας δ'. ὑποκυστίδος χυλοῦ γο γ'. ἔψε στυπτηρίαν μέλιτι, εἴτα τὰ ξηρὰ, καὶ οὕτω χρῶ. ἔψε δ' ἐπ' ὀλίγον. καλὸν ἐστὶν ὄντως τοῦτο τὸ φάρμακον καὶ δεῖ κεχρησθαι τρισὶ τρόποις αὐτῷ, καθάπερ ὁρᾶτε χρῶμετον ἐμὲ τοῖς πλείστοις τῶν στοματικῶν φαρμάκων. εἷς μὲν γὰρ τρόπος χρήσεώς ἐστι καὶ μάλιστα ἐν ἀρχῇ διαλύοντα τὸ φάρμακον ἢ δι' ὕδατος θερμοῦ ἢ δι' ὑδρομέλιτος, τουτέστι διὰ μελιζράτου ἀνακογχυλίσσθαι. καὶ γὰρ καὶ παρηγορικὸν ἐστὶ τοῦτο καὶ τὸ δέον ἀνύει. μεταξὺ δὲ τῆς τοιαύτης χρήσεως καὶ ἀκράτῳ τῷ φαρμάκῳ χρῆσθαι προσήκει, τοῦτο μὲν διαχρίοντα τοῖς [504] δακτύλοις, τοῦτο δὲ καὶ διὰ κοχλιαρίου προσαπτόμενον μετὰ τοῦ

sane laudantur ab iis, qui de medicamentorum experientia sunt curiosi, maxime quum multorum ex eis etiam ipsi experimentum fecerimus, partim quidem ex nostro usu, partim vero eorum, qui nobiscum sunt medicati. Incipiam autem ab iis, quae Andromachus scripsit ipsas compositorus juxta illius verba.

[*Ad columellam laxatam.*] 4 Mellis ℥ j, aluminis liquidi ℥ j, florum rosarum ℥ ℥, succi hypocyllidis quadrantem. Alumen in melle coquito, deinde sicca inspergito atque ita utilior, coquito autem modice. Vere bonum est hoc medicamentum, eoque tribus modis uti oportet, quemadmodum vidistis me plurimis stomaticis medicamentis uti. Unus utendi modus est et maxime in principio, ut dissolvatur per aquam calidam aut aquam mulsam, ac gargarisetur, nam et mitigatorium est hoc et quod convenit efficit. Interea autem dum eo sic utimur, etiam sincero medicamento uti convenit, partim quidem cum digitis illinendo, partim vero per cochleare admovendo una cum hoc, quod

Ed. Chart. XIII. [504.]

Ed. Bas. II. (245.)

ἀναπιέζειν καὶ ἀδεῆς πρὸς τοῦκτὸς ἄγειν τὴν κιονίδα. συμ-
φέρει γὰρ ὥς ὅτι μάλιστα πρὸς τὴν γλῶσσαν αὐτὴν ῥέπειν
ἀποχωροῦσαν τῆς εὐθύτητος ἣν ἴσχει τὰ πολλὰ πρὸς τὸν
λάρυγγα.

[Ἐτέρα στοματικὴ τοῦ αὐτοῦ Ἀνδρομάχου πρὸς πάντα
τὰ ἐν τῷ στόματι.] 4 Κροκομάγματος ◁ β'. ἴρεως ◁ δ'.
σανδαράχης ◁ S'. τουτέστι τριώβολον, τερμινθίνης ◁ β'.
λυκίου Ἰνδικοῦ ◁ α'. σταφίδος ◁ ἡ'. ἀλόης ◁ α'. ὀμφα-
κίου ◁ α'. στροβύλων πεφωγμένων ◁ ἡ'. γλυκέος χυλοῦ
◁ α'. σχιστῆς ◁ α'. βαλαυστίου ◁ α'. ῥόδων ἄνθους ◁ β'.
μέλιτος κοτύλας β' S'. ἐν τισι δὲ ἀντιγράφοις K^o α' S'.
γέγραπται. αὐτὸς μὲν ὁ Ἀνδρομάχος οὐκ ἔγραψεν ὅπως
μίγνυσθαι τὸ μέλι χρῆ, πότερον ὤμὸν ἢ ἐφθὸν ἢ μόνον
ἀπηφρισμένον, ἐγὼ δ' ἀξιῶ τὸ ἀπηφρισμένον μίγνυσθαι.
ἔγραψε δὲ καὶ ἄλλας στοματικὰς διαχρίστους ὁ Ἀνδρομάχος,
ἀπάσας καλὰς, καὶ διὰ τοῦτο καὶ μοι βέλτιον ἔδοξεν εἶναι μὴ
παραλιπεῖν αὐτάς, ἀλλ' ὑπογράψαι πάσας ἐξῆς, ὡς ἐκεῖνος
ἔγραψεν. στοματικὴ ἢ χρῆσθαι φησιν αὐτός. 4 ἄνθους ῥό-

reprimamus et intrepide foras columellam ipsam ducamus.
Confert enim quam maxime ad linguam ipsam vergere et
a rectitudine secedere, quam habet ut plurimum ad ipsius
asperae arteriae extremum.

[Aliud stomaticum ejusdem Andromachi ad omnia
vitia oris.] 4 Crocomagmatis 3 ij, iridis 3 iiij, sandarachae
3 β, hoc est, obolos iiij, terebinthinae 3 ij, lycii Indici 3 j,
uvae passae 3 viij, aloës 3 j, omphacii 3 j, nucum pinearum
tostarum 3 viij, succi glycyrrhizae 3 j, aluminis scissi 3 j,
balaustii drach. j, floris rosarum drach. ij, mellis heminas
duas et dimidiam, in quibusdam exemplaribus sesquihemina
habetur. Ipse quidem Andromachus sic scripsit, non osten-
dens quomodo mel miscere oporteat, num crudum aut co-
ctum aut despumatum tantum. Ego vero despumatum mi-
scendum esse censeo. Scripsit etiam alias stomaticas illitio-
nes Andromachus omnes bonas, quare minime relinquendas
putavi, ideoque subscribam omnes deinceps, quemadmodum
ipse praescripsit. Stomaticum quo ipse se uti dicit. 4 Flo-

Ed. Chart. XIII. [504.]

Ed. Bas. II. (245.)

δων \triangleleft β'. πιτυίδων \triangleleft α'. κρόκου \triangleleft α'. σὺν μέλιτι. ἄλλη καὶ αὐτῇ κεχρησθαί φησι. 4 ἴριος Ἰλλυρικῆς \triangleleft η'. κρόκου \triangleleft η'. οἱ δὲ \triangleleft δ'. ῥόδων ἄνθους \triangleleft δ'. σὺν μέλιτι. ἄλλη 4 μίσυος Κυπρίου \triangleleft η'. ἴριος Ἰλλυρικῆς \triangleleft δ'. σμύρνης \triangleleft η'. κρόκου \triangleleft α'. σὺν μέλιτι. ἄλλη εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐσχάρας καλὴ. 4 πυρῆνος \triangleleft γ'. ἀμύλου \triangleleft β'. σχιστῆς \triangleleft α'. ῥόδων ἄνθους \triangleleft α'. κρόκου τριώβολον σὺν μέλιτι. ταῦτα ἐκ τοῦ Κρατίππου νάρθηκος εἶναι φησιν. ἄλλη στοματικὴ Μενεκράτους. 4 κρόκου \triangleleft δ'. βαλαυστίου \triangleleft γ'. ῥόδων ἄνθους \triangleleft α'. οἱ δὲ \triangleleft δ'. ἐρείκης καρποῦ \triangleleft α'. μαλαβάθρου \triangleleft α'. νάρδου Ἰνδικῆς \triangleleft α'. στροβύλους κ'. μέλιτι ἄλλη, ἣν ἐκ τῶν Μελίτου φησὶν εἶναι. 4 ῥοῦ ἐρυθροῦ \triangleleft β'. ῥόδων ἄνθους \triangleleft α'. κόστου, κρόκου ἀνὰ τριώβολον σὺν μέλιτι. ταύτην καὶ ἀναγαγαρίζεσθαι σὺν γλυκεῖ ἢ ὑδρομέλιτι φησιν, οὐκ οἷδ' ὅπως τοῦτο προσγράψας. ἀπασαι γὰρ ἀναγαγαρίζεσθαι δύνανται. ἄλλη στοματικὴ, ἣν καὶ αὐτὸς ἐπαινεῖ. 4 σχοίνου ἄνθους, σμύρνης, κρόκου, κασσίας, στυπτηρίας σχιστῆς, Ἰλλυρίδος ἀνὰ \triangleleft δ'. νάρδου Ἰνδικῆς \triangleleft α'.

ris rosarum 3 ij, nucum pinearum 3 j, croci 3 j, excipe melle. *Aliud quo item se uti dicit.* 4 Iridis Illyricae 3 viij, croci 3 viij, alii 3 iiij. florum rosarum 3 iiij, excipe melle. *Aliud.* Misyos Cyprii 3 viij, iridis Illyricae 3 iiij, myrrhae 3 viij, croci 3 j, excipe melle. *Aliud odorum, tenerum, ad inflammationes et crustas commodum.* 4 Nucum pinearum 3 iiij, amyli 3 ij, aluminis scissi 3 j, floris rosarum 3 j, croci obolos iiij, excipe melle. Haec ex serula Cratippi esse ait. *Aliud stomaticum Menecratis.* 4 Croci 3 iiij, balauustii 3 iiij, florum rosarum 3 j, alii 3 β, fructus ericae 3 j, malabathri 3 j, nardi Indicae 3 j, nucum pinearum numero xx, excipe melle. *Aliud quod ex libris Meliti esse ait.* 4 Rhoeis rubri 3 ij, florum rosarum 3 j, costi, croci, utriusque obolos iiij, excipe melle. Hanc etiam gargarissari cum passo aut aqua mulsa ait, neque scio cur hoc hic ascripserit, quum omnia gargarissari possint. *Aliud stomaticum quod etiam ipse laudat.* 4 Schoenanthi, myrrhae, croci, cassiae, aluminis scissi, Illyridis, singulorum 3 iiij, nardi Indicae 3 j,

Ed. Chart. XIII. [504. 505.]

Ed. Bas. II. (245.)

σὺν μέλιτι ἐφθῶ. ἐνταῦθα μὲν οὖν προσέθηκε τὸ ἐφθῶ, κατὰ δὲ τὰς ἔμπροσθεν ἀπλῶς εἶπε μέλιτι, συγχωρῶν ἡμῶν ὥς ἂν θέλωμεν σκευάζειν. ἐγὼ δ', ὥς ἔφην, μέλιτι ἀπηφρισμένῳ χρῶμαι.

[Ἄλλαι διάχριστοι στοματικαί, ἃς Ἀσκληπιάδης ἔγραψε.] Διάχριστοι πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας Ἀσκληπιάδου. 24 ῥοῦ ἐρυθροῦ < δ'. ἀκακίας < α'. μυελοῦ < δ'. οἶνω Πραμνείῳ διαλύσας, ἀναλάμβανε μέλιτι ἐφθῶ καὶ χρῶ διαχρίων. οὐκ οἶδ' ὅπως παρέλιπε προσγράψαι τῷ τοῦ μυελοῦ, πότερον ἐλαφείου ἢ μοσχείου βούλεται βάλλεσθαι. ἐπεὶ τοίνυν οὐ προσέγραψεν, ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἐλαφείου βάλλειν, ἰσχυρόν γὰρ εἶναι βούλεται τὸ φάρμακον. ἔστι δὲ ἰσχυρότερος ὁ ἐλάφειος μυελὸς τοῦ μοσχείου. ἄλλη. 24 ὑποκυστίδος χυλοῦ < β'. βαλανστίου < α'. λυκίου ὅλην α'. ἀκακίας < α'. ἀναλάμβανε ἐλαίας ὀμφακιζούσης τῷ χυλῷ καὶ μέλιτι φυράσας χρῶ.

[505] [Διάχριστοι στοματικαί τοῖς δυσχεραίνουσι τὰς φαρμακώδεις ποιότητας ἐπιτήδαιοι.] Περὶ μὲν τῶν γυναικῶν τί δεῖ καὶ λέγειν, καὶ μάλιστα ὥς αἱ πλούσιαι δυσχεραί-

excipe melle cocto. Hic quidem igitur cocto adjecit, in prioribus vero semper simpliciter melle dixit, permittens nobis quomodocunque praeparare velimus. Ego autem, velut dixi, melle desputato utor.

[Aliae illitiones stomaticae, quas Asclepiades scripsit.] Illitio ad putredines oris Asclepiadae. 24 Rhois rubri 3 iiiij, acaciae 3 j, medullae 3 iiiij, vino Pramnio dissoluta excipe melle cocto et utere ad illitionem. Haud scio quomodo reliquerit ascribere ad medullam num cervinam an vitulinam conjici velit. Quando igitur non ascripsit, tutius est cervinam adjicere; forte enim esse vult medicamentum, fortior autem est medulla cervina quam bubula. Alia. 24 Succum hypocyttidis 3 duas, balaustii 3 j, lycii 3 j, acaciae 3 j, excipe olivae immaturae succo et melle subactis utere.

[Illitiones oris aptae eis, quae medicamentarias qualitates aegre admittunt.] Porro de mulierculis quid attinet dicere et maxime divilibus, quae prae deliciis stomatica

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Bas. II. (245)

ρουσιν ὑπὸ τρυφῆς τὰς φαρμακώδεις στοματικάς; ἤδη δὲ καὶ
 ἄνδρες τινὲς οὐ μόνον ὑπὸ τρυφῆς, ἀλλὰ καὶ κακοστίμα-
 χοι φύσει πως ὄντες, οὐ φέρουσι τὰ τοιαῦτα φάρμακα. καὶ
 μέντοι καὶ παραρρύνεντα πολλάκις εἰς στίμαχον οὐ μόνον
 ἀηδὴ πῶς ἐστίν, ἀλλὰ καὶ βλαβερά. τὰ γοῦν ἐπιεικέστατα
 αὐτῶν κρόκον ἔχει καὶ σμύρναν καὶ στυπτηρίαν. ἄμεινον
 οὖν ἐνίας τῶν στοματικῶν ἄνευ τούτων γεγονυίας ἔχειν.
 ἐπὶ μὲν δὴ τῶν μειρίων φλεγμονῶν ἢ τῶν παρισθμίων ἢ
 σταφυλῆς, ἂν τε ἄλλον τινὸς μέρους, ἀρκοῦσιν οἱ χυλοὶ μό-
 νοι τῶν εἰρημέτων ἄρτι καρπῶν, ὅ τε τῶν βάτων καὶ ὁ τῶν
 μόρων, ῥοιαί τε καὶ μῆλα τὰ Κυδωνία. καὶ μέντοι καὶ ὁ
 τῶν καρῶν χυλὸς, ὅταν μετὰ μέλιτος μόνον γένηται, τὴν
 γεῦσιν ἡδεῖαν ἔχει καὶ γλεῦκος τὸ ἐκ τῶν σιτυακνοτέρων στα-
 φυλῶν, ἐξ ὧν ὁ Ἀμιναιὸς οἶνος γεννᾶται, βληθέντος εἰς
 αὐτὸ ῥοῦ. τοῦθ', ὡς προέγραψε, κάλλιστον γίνεται φάρμακον
 ἐψηθὲν, ὡς εἴρηται. πρὸς δὲ τὰς πλείους δεομένας στυψέως
 φλεγμονὰς ἐποίησα διαχρίστους στοματικάς τοιάσδε. τῶν
 ἀυστηρῶν ῥοιῶν τὸν χυλὸν ἢ τῶν ἀυστηρῶν κυδωνίων ἢ

medicamenta aegre admittunt? Jam vero etiam viri qui-
 dam non solum prae deliciis, sed etiam natura quodam
 modo malum stomachum habentes, ejusmodi medicamenta
 non ferunt. Et sane praeterlabentia saepenumero in stom-
 achum non solum injucunda aliquo modo sunt, sed etiam
 noxia. Mansuetissima igitur ex ipsis crocum habent et myr-
 rham et alumen. Melius igitur est aliquas stomaticas com-
 positiones absque his factas habere. In moderatis itaque in-
 flammationibus aut tonsillarum aut uvulae aut alterius ali-
 cujus partis sufficiunt succi folii fructuum jam dictorum,
 velut rubi et mororum, punicorumque malorum et coto-
 neorum. Quin et succus nucum, ubi cum solo melle para-
 tur, suavem gustum habet, itemque mustum ex acerbioribus
 uvis, ex quibus Aminaeum vinum funditur, si in ipsum rhus
 addatur; hoc enim, velut ascripsit, optimum sit medicamen-
 tum, coctum ut dictum est. Ad eas vero inflammationes,
 quae multa astrictione indigent, illitiones stomaticas hu-
 jusmodi paravi. Austerorum punicorum succum aut austero-

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Basl. II. (245. 246.)

καὶ ἀμφοτέρων κατὰ τὴν ἔμπροσθεν εἰρημένην ἀναλογίαν
ἔμειξα μέλιτι, καὶ ἦν αὐταρκής. ὁ δὲ τῶν συκαμίνων χυλὸς
ἀσθενὲς φάρμακον. ἀλλὰ τούτου γε καὶ τῶν εἰρημένων μέ-
σος ἐστὶ κατὰ τὴν στύψιν ὁ τῶν βάτων. ἰσχυρὸς δὲ οὐδενὸς
ἡττόν ἐστι καὶ ὁ ἐκ τοῦ λέμματος τῶν καρῶν, καίτοι γε
οὐκ ὦν ἐν τῇ γεύσει στρυφνός. ἐκάστω δὲ τούτων ἐνεστὶν
ὄμφακας ἐκθλίψαντας μιγνύειν, εἴαν μὲν βουληθῇς σφοδρότε-
ρον ἐργάσασθαι, κατὰ τὸ ἴσον· εἰ δὲ μή γε, πάντως κατὰ
τὸ ἥμισυ. σφοδρότατος δὲ αὐτῶν ἐστὶν, εἴαν τὰς ῥοιάς ὅλας
κόψας μετὰ τῶν λεμμάτων ἐκθλίψῃς τὸν χυ(246)λόν, καὶ
μᾶλλον δὲ ἂν ὥσι στρυφναί. καὶ ἔτι γε στρυφνότατον ἐν
τούτοις ἔσται, προσμιχθέντος τῷ τῶν οὕτω κοπεισῶν αὐ-
στηρῶν ῥοιῶν χυλῷ τοῦ τῆς ὄμφακος, ἅμα συμμέτρῳ μέλιτι.
κάλλιον δὲ εἴαν τὰς ὅλας κεκομμένας ῥοιάς ἀναψήσας γλυκεῖ
διηθήσῃς. ἔσται δέ σοι καὶ διὰ μόνων τῶν γλυκεῶν ῥοιῶν
σκευάζοντι τὸ φάρμακον, ὥσπερ ἀσθενέστερον οὕτως ἡδιον
ἐργάσασθαι, καὶ μᾶλλον εἴαν διὰ τοῦ χυλοῦ μόνου χωρὶς τῶν

rum cotoneorum, aut etiam utrorumque simul, juxta prae-
dictam proportionem cum melle miscui, atque sufficiens erat.
At vero mororum succus debile medicamentum est. Sed in-
ter hunc et praedictos medius est juxta astringendi vim
succus rubi mororum. Fortis autem est nullo minus ex cor-
ticibus nucum, quamquam non sit etiam in gustu acerbus.
Unicuique vero ex his licet uvas acerbis expressas miscere,
si quidem vehementius efficere velis eadem mensura, si vero
non, omnino tamen dimidium succi ipsarum addes. Veho-
mentissimum autem reddetur medicamentum, si punica in-
tegra tundas una cum corticibus, indeque succum expri-
mas, atque hoc magis si fuerint acerba. Amplius vero acer-
bissimum ex his fiet, si ad punicorum auferorum ita tuso-
rum succum uvae acerbae succus superaddatur cum mo-
derato melle. Praestantius adhuc erit, si tota contusa pu-
nica mala passo cocta percoles. Licebit etiam ex solis dul-
cibus punicis medicamentum praeparare, ut debilius ita sua-
vius, et magis si ex solo succo citra cortices composueris.

Ed. Chart. XIII. [505.]

Ed. Bas. II. (246.)

σιδίων αὐτὸ συνθῆς. ἐγὼ δὲ πολλάκις ἔμιξα τὰ τρία γένη τῶν ῥοιῶν, αὐστηρῶν τε καὶ ὀξέων καὶ γλυκειῶν. ὅπως δὲ μὴ λίαν τραχύνοι, γλυκυρρίζης χυλὸν मिγνύων ἐργάσῃ κάλλιστον τὸ φάρμακον. καὶ διὰ τῶν ὀπωρῶν δὲ γενόμενον αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον κάλλιστόν ἐστι φάρμακον ἀνακογχυλίσσθαι τε καὶ διαχρίσθαι βουλομένοις τὰς ἐν τῷ στόματι φλεγμονάς. ἔστι δὲ καὶ τοῦτο τὸ μὲν αὐστηρότερον, τὸ δὲ μετριώτερον τῇ στυφεί, καὶ λεχθήσεται περὶ τῆς συνθέσεως αὐτοῦ μικρὸν ὕστερον. ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἀποκρουστικὸν δεῖ ἡμᾶς ἔχειν φάρμακον, ἀλλὰ καὶ διαφορητικὸν, εἰ σκιρτοῦμένον τι φαίνοιτο, σκευάσεις οὕτως αὐτό. τοῖς μέσοις κατὰ τὴν δύναμιν τῶν εἰρημένων τι ἐμβαλεῖς ἐψομένοις γλήχωνος ἢ θύμων ἢ ὀριγάνου ἢ ὕσσώπου ἢ ἡδυόσμου ἢ καλαμίνθης, εἴτα διηθήσας ἕξεις ἄριστον φάρμακον. εἰ δὲ θερμότερον ἐθέλεις εἶναι, πεπέρεως ἐπεμβάλλειν χρή. ἐσκεύασα δέ ποτε καὶ χωρὶς τοῦ γλήχωνος ἢ θύμων ἢ τινος τοιούτου τὸ διὰ τῶν χυλῶν, μόνον αὐτῷ πεπέρεως ἐπεμβαλὼν. ἅπασι δὲ αὐτοῖς τὸν τῆς γλυκυρρίζης χυλὸν मिγνύς ἄμεινον ἐργάσῃ τὸ

Ego vero saepe tria puniceorum genera permiscui, austera, acida et dulcia, ne vero valde exasperet, admixto glycyrrhizae succo, optimum medicamentum efficies. Quin et ex fructibus factum per se solum optimum est medicamentum tum iis, qui gargarissando colluere, tum qui illinire oris inflammationes volunt, est autem et hoc partim austerior, partim moderatius in astringendo, diceturque de compositione ipsius paulo post. Quando vero non solum repulso-rium medicamentum nos habere oportet, sed etiam discus-sorium, si quid appareat induratum, in hunc modum ipsum parabis. Iis quae medias facultates habent ex praedictis, in-jicies aliquid dum coquuntur ex pulegio aut thymo aut origano, hyssopo, mentha aut calamintha, deinde colabis et habebis optimum medicamentum; si vero calidius efficere velis, piper addes. Praeparavi quandoque etiam sine pulegio aut thymo aut liquido hujusmodi id quod ex succis con- fiat, solo pipere in ipsum coniecto. Omnibus autem si gly-cyrrhizae succus addatur, melius medicamentum efficietur.

Ed. Chart. XIII. [506.]

Ed. Bas. II. (246.)

φάρμακον. [506] εἰ δὲ πλουσίοις σκευάζοις, καὶ ἄμωμον τι μίξεις. ἡ δὲ ποσότης τῶν τοιούτων ἢ αὐτὴ σοι γινέσθω τοῖς τὸν κρόκον καὶ τὴν στυπτηρίαν καὶ τὴν σμύρνην λαμβάνουσιν, ὥς προέγραπται. ἀντ' ἐκείνων γὰρ σοι ἔσται τὸ ἄμωμον, καὶ τὴν μαστίχην δὲ τὴν Χίαν ἐνέβαλόν ποτε, μετὰ τὸ διηθῆσαι δὲ δηλονότι καὶ ἀφελεῖν ἤδη τὰ γε ἐνεψημένα τὰ τοιαῦτα.

Κεφ. ζ'. [Περὶ ἐσχάρων τῶν ἐν τῷ στόματι.] Ἐν τοῖς ὑγροῖς καὶ θερμοῖς τόποις τοῦ σώματος, ὅποῖόν ἐστι τὸ στόμα, ταχέως ἐπιγίνεται σηπεδών, ἐξ ἧς ἂν τινος αἰτίας ἐλκωθὲν τύχη, συντελεῖ δὲ εἰς τοῦτο καὶ τὸ μηδὲν ἐπικεῖσθαι δύνασθαι διὰ παντὸς φάρμακον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐλκῶν. ἐκκλύζεται γὰρ ὑπὸ τοῦ σιάλου πάντα, διὸ καὶ τοῖς ἰσχυροτάτοις φαρμάκοις ἀναγκαζόμεθα χρῆσθαι πολλάκις ἐπ' αὐτῶν. ἰσχυρότατα δὲ ἐστὶν ὅσα τὴν καλουμένην ἐσχάραν ἐργάζεται παραπλησίως τοῖς καυτηρίοις. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ἐκτὸς, ὅταν ἐσχαρωθῇ τὸ θεραπευόμενον μόριον, ἀφιστάμεθα τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων, ἐπὶ τὰ τὰς ἐσχάρας ἀφαι-

Quod si pro opulentis componas, etiam amomi quid miscebis. Quantitas autem hujusmodi rerum eadem tibi servetur cum iis, quae crocum et alumen ac myrrham assumunt, velut praescriptum est, pro illis enim tibi hic amomum erit. Quin et mastichen Chiam quandoque injeci, post factam videlicet colaturam et postquam ea, quae incocta sunt, fuerint exempta.

Cap. VII. [*De crustis in ore.*] In humidis et calidis corporis locis, quale est os, cito putredo accedit, ex quaunque tandem causa fuerit exulceratum. Confert ad hanc rem etiam id, quod nihil penitus in ipso ex medicamentis incumbere queat, velut in aliis ulceribus potest, eluuntur enim omnia a saliva. Quapropter etiam fortissimis medicamentis saepe ad ea uti cogimur. Fortissima autem sunt quae crustam dictam efficiunt ad modum cauteriorum. In externis igitur ulceribus, ubi parti curandae crusta fuerit inducta, a fortibus medicamentis desistimus, ad ea quae

Ed. Chart. XIII. [506.]

Ed. Bas. II. (246.)

ροῦντα μετιόντες, ἅπερ εὐδὴλον ὅτι τῆς ῥυπτικῆς ἐστὶ ποι-
ότητός τε καὶ δυνάμεως. ἐπὶ δὲ τῶν ἐν τῷ στόματι διὰ τὴν
τοῦ χωρίου φύσιν ἀσφαλὲς εἶναι δοκεῖ μοι μίγνυναι τοῖς
ῥυπτουσι φαρμάκοις ἓνα τῶν ἰσχυρῶν, ἃ κατὰ μόνας προσ-
φερόμενα τὰς ἐσχάρας ἐργάζεται. διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν
ῥυπτικωτάτῳ μέλιτι μίγνυμεν φάρμακα τὰ αὐτὰς τὰς ἐσχά-
ρας ἐργαζόμενα. καθάπερ ἐπὶ τῶν ῥυπαρῶν ἐλκῶν ἐν γὰρ τῷ
δέρματι γεννωμένων, ἔφαμεν χοῆναι μίγνυναι τῷ μέλιτι τὰ
βραχέως ῥυπτικά, λιβανωτὸν, ὄροβον, ἴριν, ἀριστολοχίαν,
ὅσα τε ἄλλα τοιαῦτα, τῷ αὐτῷ λογισμῷ τὰ ἐναντία προστι-
θέντες, ὡς Ἰπποκράτης ἔφη. ὁ μὲν γὰρ ἐπ' ἀμφοῖν λογι-
σμός εἷς ἐστὶν συμμετρως ἔχων, ὡς πρὸς τὴν διάθεσιν τὸ
ῥυπτικὸν προσφέρειν φάρμακον. ἔξεις δὲ σύμμετρον τὸ μέλι
τῷ μὲν ἐπὶ τῶν ἐλκῶν ῥύπῳ τοῖς ἀσθενέσι τῶν ῥυπτικῶν
μιχθέν. ἐφ' ὧν δὲ διὰ τὴν τοῦ τόπου φύσιν ὑποστραφὴν
σηπεδόνο· εὐλαβούμεθα τῶν ἰσχυροτέρων τι προσλαβόν, εὐ-
λόγως οὖν ἔμιξαν τῷ μέλιτι τὰ ξηρὰ φάρμακα, δι' ὧν τὰς
ἐσχάρας ἐργαζόμεθα. τινὰ μὲν οὖν τῶν τοιούτων φαρμάκων

crustas tollunt transgredientes, quae manifestum est deter-
soriae qualitatis ac facultatis esse, in iis vero, quae in ore
sunt, propter loci naturam tutius mihi esse videtur admi-
scere ad deterforia medicamenta quaedam fortia, quae sigil-
latim admota crustas insligunt. Ob hanc igitur causam melli
vehementissima detergendi vi praedito medicamenta admisce-
mus ipsas crustas efficientia. Quemadmodum sane in sordi-
dis ulceribus in cuticula obortis diximus admisceri oport-
tere melli, quae parum detergent, thus, ervum, iridem, ari-
stolochiam et quaecunque alia hujusmodi, eadem ratiocina-
tione contraria apponentes, velut Hippocrates dixit; una
enim eademque ratiocinatio in utrisque est, ut videlicet ex-
terforium medicamentum moderate habens ad affectionem
adhibeatur. Habebis autem commodatum medicamentum
ipsum mel, in ulcerum quidem sorde debilibus deterforiis
permixtum; in quibus autem ob loci naturam putredinis
accessionem formidamus, ex fortioribus quippiam ad ipsum
mel admiscemus. Rationabiliter igitur ad oris ulcera arida

Ed. Chart. XIII. [506. 507.]

Ed. Bas. II. (246.)

ἐμπροσθεν διήλθον ἐν ἐκείνῳ τῷ λόγῳ, καθ' ὃν γέγραπται πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι νομάς. τὰ γὰρ αὐτὰ καὶ πρὸς ἐσχάρας ἔφασαν ἀρμόττειν, μέλιτος αὐτοῖς μιννυμένου, καὶ νῦν δὲ ἐπ' αὐτοῖς ἅπαντα γράψω καὶ τινα δόξει δεύτερον λέγεσθαι. τὰ μὲν οὖν ὑπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα μικρὸν ἐμπροσθεν ἀναμνησαί με χρή μόνον, ἐν οἷς ἐδίδαξέ τινα φάρμακα πρὸς τὰς ἐν στόματι νομάς, παραθήσομαι δὲ τὰς ἀρχὰς αὐτῶν νόμας. ἐν μὲν οὖν φάρμακον οὕτως ἔγραψεν.

[Ἀνδρομάχου στοματικὴ, εὐώδης ἀπαλὴ πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐσχάρας καλὴ.] Συνέθηκεν αὐτὴν διὰ πυρῆνος, ἀμύλου καὶ σχιστῆς καὶ ῥόδων ἄνθους καὶ κρόκου μέλι μιννύς. ἕτερον τοιοῦτον ἔγραψεν. τροχίσκος πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι διαθέσεις, ἐσχάρας, νομάς, ᾧ καὶ αὐτῷ σὺν μέλιτι χοῆται. καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα τὰ πρὸς τὰς νομάς ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καὶ πρὸς ἐσχάρας ἀρμόττει μετὰ μέλιτος.

[507] [Τὰ δὲ ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένα πρὸς ἐσχά-

medicamenta cum melle commiscuerunt, per quae crustas inducimus. Quaedam igitur ex huiusmodi medicamentis prius recensui in eo loco, quo ad nomas oris medicamenta scripta sunt. Eadem enim etiam ad crustas convenire dixi, si mel ipsis addatur; quin etiam nunc de ipsis scribam omnia, tametsi bis dici cuiquam videantur. Quae igitur ab Andromacho scripta sunt paulo ante, in memoriam saltem me revocare oportet ex eo loco, in quo docuit quae medicamenta ad nomas oris conveniant, apponam autem principia ipsorum tantum. Unum igitur medicamentum sic conscripsit.

[*Andromachi stomaticum odorum tenerum ad inflammationes et crustas commodum.*] Composuit autem ipsum ex nucibus pineis, amylo et alumine scisso, flore rosarum ac croco, melle admixto. Alterum autem hoc modo scripsit. Pastillus ad affectiones in ore, crustas ac nomas, quo etiam ipso cum melle utitur. Quin et omnia alia ab ipso ad nomas descripta etiam ad crustas commoda sunt cum melle.

[*Quae Crito ad crustas conscripsit, illius ipsius ver-*

Ed. Chart. XIII. [507.]

Ed. Bas. II. (246.)

ρας αὐτοῖς ὀνόμασιν οὕτως ἔχει.] Μίσιν ὠμὸν παραχοῆμα αἶρει· ἐν ἄλλῳ μετὰ μέλιτος ὀπιόν. πρὸς δὲ τὰς ἐν τῷ στόματι ὑδαρεῖ καὶ ὀλίγῳ χρῶ. ἔστωσαν δὲ μίσυος ὀπιτοῦ δραχμαὶ γ'. μέλιτος καλοῦ κίαθοι στ'. χρῶ. ὁμοίως ποιεῖ καὶ χαλκίτις ὀπιτὴ μετὰ μέλιτος, ὥς εἶναι γλοιῶδες.

[Ἀρχιγένης δὲ περὶ αὐτῶν οὕτως ἔγραψεν.] Ἐπὶ δὲ τῶν λεγομένων ἐσχαρῶν ἰδίως συμφωνεῖ κυρεῖα μετὰ μέλιτος διαχριομένη. ἢ χάλκανθον κηρύματι θαλασσίας πορφύρας ἐλήσας σύγκανσον μὴ σκύλλων, εἴτα λεῖτον μετὰ μέλιτος διάχριε. ἢ πίσση ὑγρᾷ μετὰ μέλιτος ἴσον, ἐλάχιστον κεδρίας προσμίξας χρῶ. ἢ ῥοὸς βυρσοδεψικῆς, ἱκανῶς βραχείσης εἰς τὸ ὕδωρ, μέχρι γλοιῶδες γένηται, ἐψήσας μέλιτι μῖξον καὶ χρῶ. καὶ ὁ Συριακὸς ῥοὺς ποιεῖ μετὰ μέλιτος ἢ χελιδόνων κεκαυμένων τε καὶ ἀνθρωπείας κόπρου τὸ ἴσον σὺν μέλιτι διάχριε. ἢ λύκου ἥπατος ξηροῦ, ὥς κοχλιάρια δύο λεάτας δὸς πιεῖν. τούτων τῶν φαρμάκων τὰ μὲν ἄλλα πάντα ἐπαινω, τὸ δὲ διὰ τῆς ῥοὸς μέμφομαι στυπτικῆς ὣν δυνάμεως, οὐ-

bis sic habent.] Misy crudum e vestigio tollit, in alio exemplari cum melle tostum habetur, ad oris vero crustas aqua diluto ac modico utere. Sint autem misyos torrefacti ℥ iij, mellis boni cyathi sex, commisce ac utere. Similiter facit et chalcitis affata cum melle, ut strigmentitia sit spissitudo.

[*Quae Archigenes ad crustas scripsit.] Archigenes autem de his sic tradidit. In iis quae crustae appellantur, privatim commodum est stercus caninum cum melle illitum. Aut chalcanthum purpurae marinae tomento involutum urito neque agitato, deinde cum melle tritum illinito. Aut pice liquida cum pari melle, pauxillo autem cedriae admixto utitor. Aut rhois coriarii quantum satis sit irrigati aqua, donec strigmentosa evadat, ubi coxeris, melle misceto et utitor. Facit et Syriacus rhus cum melle. Aut hirundinum ustarum et stercoris humani parem modum cum melle illine. Aut hepatis lupi aridi cochlearia duo trita bibenda praebe. Horum medicamentorum maximam partem laudo; quod vero ex rhoë constat damno, quum astringentis sit*

Ed. Chart. XIII. [507.]

Ed. Bas. II. (246. 247.)

δαμῶς ἀρμοιτούσης ἐσχάrais. περὶ δὲ τοῦ λυκαίου ἥπατος οὐκ ἔχω τί εἶπω. πρὸς μὲν γὰρ τὰς ἥπατικὰς διαθέσεις οἶδα ποτιζόμενον τὸ φάρμακον αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ καὶ μιγνύμενον τῷ δι' εὐπατορίου. εἰ δὲ καὶ πρὸς ἐσχάρας τὰς ἐν τῷ στόματι πινόμενον ἀρμόττει, κατὰ τινα τῆς ὅλης οὐσίας ιδιότητα τῇ πείρᾳ χρὴ κρῖναι μόνον, περὶ ἧς οὐδὲν ἔχω φάναι μὴ κεχρημένος αὐτοῖς ἐπὶ τῶν τοιούτων. ἡ δὲ κυνεία κόπρος, ὅταν ὅστις βεβρωκότες ὦσιν οἱ κύνες, ἀρίστη κατὰ πάντα ἐστὶ καὶ ὥς βοηθοῦσα μεγάλως καὶ ὥς οὐδεμίαν ἀηδίαν ἐμφαίνουσα τῷ προσφερομένῳ. τὴν δὲ ἀνθρωπείαν ὥς βδελυρὰν ἀεὶ παρητησάμην. ἐχρήσατο γοῦν τις αὐτῇ μὴ προλέγων, ἀλλὰ λανθάνειν πειρώμενος. ἐλάμβανε δὲ οὐ τὴν ἐπιτυχοῦσαν, ἀλλὰ παιδίῳ ἐδίδου τὸ πλεῖστον τῆς τροφῆς ἄρτον μετὰ τῶν ὀσπρίων, ἃ καλοῦνται θέρμοι, καὶ οὕτω ξη(247)ραίνων εἶχεν ἀποκειμένην πρὸς ἃ ποτε βούλοιο χρῆσθαι. καὶ Μούσας δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἐχρήσατο πρῶτος τῇ κυνείᾳ, λευκὴν ἀεὶ παραλαμβάνων. γράφει γοῦν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ προκειμένου παθήματος ὡδί πως, ὁμοίως τῇ αὐτῇ κυνείᾳ

facultatis, quae nequaquam crustis conveniet. Verum de lupino hepate non habeo quod dicam. Ad hepaticas enim affectiones scio hoc medicamentum tum per se tum medicamento ex eupatorio mixtum bibi, an vero etiam ad crustas in ore potum conveniat, juxta aliquam totius substantiae proprietatem per solam experientiam judicare oportet, de qua non est quod dicam, ut qui hoc non sum usus in hujusmodi affectionibus. Caninum autem stercus, ubi ossa comederint canes, per omnia optimum est, nam et magnopere auxiliatur, neque ullam insuavitatem exhibet utenti, humanum vero tanquam abominandum semper detestatus sum. Usus est itaque ipso quidam non praedicens, sed celare conatus. Accepit autem non vulgare, sed pueris dabat in cibo panem cum leguminibus, quae lupini vocantur, atque ita resiccatum habebat in promptu ad quaecunque eo utique opus esset. Quin et Musa plurimum usus est primus adeo stercore canino, album semper assumens. Scribit igitur in

Ed. Chart. XIII. [507. 508.]

Ed. Bas. II. (247.)

λευκῇ χρώμενος. καὶ μέντοι καὶ ταῦτα κατὰ λέξιν ὁ αὐτὸς Μούσας ἔγραψεν.

[Μούσα πρὸς συνάγχην.] Πρὸς συνάγχην κυνείαν λευκὴν λαβὼν ξήρατον καὶ λεάνας σῆσον κοσκίτῳ ἰατρικῷ, ἔχε δὲ ἑτοιμον ἐν σταθμιδίῳ καιτῷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἄντι μέλιτι καὶ τότε διάχριε, ὥστε καταπίνειν. ταῦτα γράψασι τῷ Μούσας δικαίως μαρτυρεῖν ἔστιν. ἰσχυρότερον γὰρ τούτου τοῦ φαρμάκου οὐδὲν ἔγνωμεν, οὐδ' ἐπὶ κυναγχικῶν οὐδ' ἐπὶ τῇ τῶν παρισθμίων μεγάλη φλεγμονῇ ἢ ἀντιάδων κινδυνευόντων πνιγῆναι.

[Σωρατοῦ.] Καὶ τῶν ὑπὸ Σωρατοῦ γεγραμμένων φαρμάκων πεπειράμεθα καλῶς ποιούντων, ἃ κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. 24 χαλκίτεως ὀπιῆς, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ αὐταρκές, τὴν χαλκίτιν τριῖβε μετὰ τοῦ μέλιτος, ὡς λάβη γλοιοῦ πάχος, καὶ χρῶ. ἄλλη πρὸς ἐσχάρας ποιοῦσα καὶ μυδῶντα καὶ δυσώδη. [508] 24 μίσυος κεκαυμένου < ἡ. ἴρεως Ἰλλυρικῆς δραχμᾶς δ'. κρόκου < α'. ταῦτα λεῖα ποιήσας καὶ μίξας ἀπόθου εἰς πυξίδα ξυλίνην καὶ χρῶ κατ' ἰδίαν καὶ μετὰ μέ-

praesenti affectione similiter eodem canino stercore se usum his adeo verbis.

[Musa ad anginam.] Ad anginam stercus caninum album accipito ac resiccato, tritumque cribro medico cribrato et in promptu habeto. Usus tempore melle diluito, atque tunc ut devoretur illinito. Haec quum scribat Musa, merito ei astipulamur; hoc enim medicamento fortius nullum novimus, neque in angina neque in magna tonsillarum inflammatione aut iis quibus ex glandulis suffocationis periculum imminet.

[Ex Sorano.] Experti sumus etiam Sorano scripta medicamenta probe facere, quae his verbis tradidit. 24 Chalcitidis tostae, mellis Attici quod satis est, chalcitidem cum melle terito ad strigmentitiam crassitudinem ac utitor. *Alia ad crustas faciens et humore praegnantem gingivas itemque foetentes.* 24 Misynos usli drach. octo, iridis Illyricae drach. quatuor, croci drach. unam, haec trita ac mixta in pyxide lignea reponito et tum per se tum cum melle utitor.

Ed. Chart. XIII. [508.]

Ed. Bas. II. (247.)

λιτος. καὶ μέντοι καὶ τούτοις ἐφεξῆς ὥδε πως ἔγραψεν. ἔτε-
ρον φάρμακον ἢ ἀνθηρὰ πρὸς τὰ ὅμοια ποιοῦσα. 2 Ἴριως
Ἰλλυρικῆς, σανδαράχης, κυπέρου ἀνὰ < δ'. στυπτηρίας σχι-
στῆς, σμύρνης, κρόκου, κροκομάγματος ἀνὰ < β'. ταῦτα
λειώσας καὶ μίξας χρῶ. τινὲς δὲ καὶ ῥόδων ἄνθος καὶ κη-
κίδας προσβάλλουσιν ἀνὰ < β'. χρῶ δὲ πρὸς μὲν τὰς σηπε-
δόνας καὶ τὰ ἀφιστάμενα οὖλα καὶ αἵμασσόμενα ξηρῶ, πρὸς
δὲ τὰς ἐσχάρας μετὰ μέλιτος.

[Τὰ ὑπὸ τοῦ Ταραντίνου Ἡρακλείδου γεγραμμένα
πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι ἐσχάρας.] Ὁ Ταραντῖνος Ἡρακλεί-
δης ἐν τοῖς πρὸς Ἀντιοχίδα κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψε
περὶ τῶν ἐν τῶν στόματι σηπεδόνων. ποιεῖ μὲν καὶ ἡ ἀν-
θηρὰ προσαπτομένη. ἐὰν δὲ εὐτονωτέρα ὑπάρχη ἢ σηπεδών,
εὐθετὸς ἐστὶν ἡ δύναμις αὕτη. 2 βδελλίου κεκαυμένου μέρη
γ'. ἀρσενικοῦ μέρος α'. λεῖα μίξας χρῶ καὶ ἄνωθεν δὲ τίλημα
προσεπιτίθει καταβάψας εἰς ῥόδιον καὶ ἐκθλίψας. ἔνιοι δὲ
τοῦ βδελλίου ἐμβάλλουσι μέρος γ'.

[Ἄλλη πρὸς εὐτόνους σηπεδόνας τὰς ἐν τῷ στόματι

Consequenter vero etiam haec hoc modo prodidit. *Aliud
medicamentum anthera, ad praedicta faciens.* 2 Iridis
Illyricae, sandarachae, cyperi, singulorum drach. iv, alumi-
nis scissi, myrrhae, croci, crocomagmatis, singulorum drach. ij.
his tritis ac mixtis utere. Quidam vero et florum rosarum
et gallae, utriusque drach. ij adjiciunt. Utere autem ad pu-
tredines et disparatas per abscessum ac cruentas gingivas
arido, ad crustas cum melle.

[*Quae Heraclides Tarentinus ad crustas in ore scri-
psit.*] Heraclides Tarentinus in scriptis suis ad Antiochidem
in hunc modum scripsit de putredinibus in ore. Facit qui-
dem et anthera sicca admota. Si vero validior sit putrefa-
ctio, apposita est haec compositio. 2 Bdellii usti partes
tres, auripigmenti partem unam, tritis, mixtis utitor, et
superne linamentum convulsam impone, rosaceo tinctum ac
expressum. Quidam bdellii partes viij capiunt.

[*Alia ad robustas putrefactiones oris ac reliqui cor-*

Ed. Chart. XIII. [508.]

Ed. Bas. II. (247.)

καὶ τὰς ἐν ἄλλῳ μέρει τοῦ σώματος.] 24 Χαλκίτιδος μέρος α'. κονίας ἀσβέστου τὸ ἴσον, ἀρσενικοῦ μέρος S''. μίξας λεῖα χρῶ.

[Ἄλλη πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας καὶ οὐλα ἀφεστηκότα.] 24 Ῥόδων ἄνθους < δ'. στυπτηρίας σχιστῆς < β'. κηκίδος < β'. σμύρνης < α'. λεάνας καὶ μέλιτι μίξας χρῶ. πρὸς τὰ δὲ ἐλαφρῶς ἐσχαρώδη ἔλκη ἔμβαλλε στυπτηρίας < δ'. σμύρνης τριώβολον, κηκίδων < α'. ἄλλο. ὄξους δριμυτάτου ὅσον κοτύλην α'. λαβοῦσα ἔμβαλλε ἄλός τοσοῦτον, ὥστε μηκέτι τήκεσθαι, εἴτα ἔψε ἕως ξηρανθῆ, καὶ λαμβάνουσα ἀπὸ τούτου, ἐπίχρε ὄξους κύαθον α'. καὶ δίδου διακατέχειν ἐν τῷ στόματι χρόνον ἱκανόν, εἴτα τὸ δεύτερον, καὶ τοῦτο ποίει τρίς ἢ τετράκις τῆς ἡμέρας πρὸς τὰ ὑποκείμενα θεωροῦσα. ἐπὶ δὲ τῶν παίδων ἔρια ἐπὶ μηλωτίδι περιτιθεῖσα, καταβάπτουσα τὸν τόπον, διάψα σχηματίζουσα, ὅπως μὴ καταπῇ αὐτό. ἔνιοι δὲ ξηρῷ τῷ ἅλϊ χρῶνται τρίψαντες μετὰ τοῦ ὄξους καὶ ἀναξηράναντες. ποιεῖ δὲ καὶ στυπτηρία στρογγύλη, ἴσα καὶ σῶρον. δεῖ δὲ καὶ διακλύζεσθαι

poris.] 24 Chalcitidis partem unam, calcis vivae tantundem, auripigmenti partem dimidiam, tritis mixtis utere.

[Alia ad putredines in ore et gingivarum abscessus.]

24 Florum rosarum drach. iv, aluminis scissi drach. ij, gallae drach. duas, myrrhae drach. unam, trita melli misceto ac utitor. Verum ad ulcera leviter crustosa injice aluminis drach. quatuor, myrrhae obolos iij, gallarum drach. unam. Aliud. Aceti acerrimi heminam unam accipito, in ipsumque tantum salis, donec non amplius liquetur, conjicito, deinde donec siccetur coquito et ex illo accipito, atque aceti cyathum unum affundito, ac ore detinendum exhibeto per satis multum tempus, deinde iterum atque iterum idem facito ter aut quater per diem, respectu habito ad subjectas partes. In pueris vero lanas circum specillum apponito, intingitoque ac locum confricato, ea corporis figura ordinata ne ipsam devoret. Quidam vero arido sale utuntur, terentes ipsum cum aceto et resiccantes. Faciunt et alumen rotundum ac sory pari pondere. Oportet autem colluere lentium

Ed. Chart. XIII. [508. 509.]

Ed. Bas. II. (247.)

φακοῦ ἀφεψήματι μέλιτος μινέντος ὀλίγου ἢ ῥόδων ἀποβρέ-
γματι μετὰ μέλιτος. μὴ κρατουμένης δὲ τῆς σηπεδόνης καίειν
κέλευε, τοὺς κύκλῳ τόπους σκεπάσαντα διαφανεῖ καυτηρίῳ,
μέχρις ἂν μηδὲν ἀπορῥέῃ ὑγρὸν, κεκρατημένος δὲ ὁ τόπος
φαίνεται. μετὰ δὲ ταῦτα διακλύζεσθαι τοῖς εἰρημένοις καὶ
τῇ ἀνθηρᾷ δυνάμει χρῆσθαι διὰ μέλιτος, ἕως ἂν περιῶρα-
γῶσιν αἱ ἐσχάραι, καὶ τότε δὴ μέλιτι χρῶ. ἄλλη εὐώδης ἀπαλὴ
πρὸς φλεγμονὰς καὶ ἐσχάρας καλή. 4 πυρῆνος δραχμὰς γ'.
ἀμύλου δραχμὰς β'. σχιστῆς ◀ α'. ῥόδων ἄνθους δραχμὴν
μίαν, κρόκου τριώβολον σὺν μέλιτι. ταύτην ἐκ τοῦ Κρα-
τίππου νάρθηκος εἶναί φησιν.

[509] Κεφ. η'. [Πρὸς γαργαρεῶνας.] Σαρκῶδές τι μό-
ριον ἐν τῷ τοῦ στόματος ὑψηλῷ φαίνεται κρεμάμενον, ἔαν
διανοίξας τις ἐπιπλεῖστον ὅλον τὸ στόμα τὴν γλῶτταν κατα-
στείλῃ. τοῦτο τὸ σαρκίον ὀνομάζεται δύο ὀνόμασι πρὸς τῶν
παλαιῶν Ἑλλήνων, γαργαρεῶν τε καὶ κίων, οἱ δὲ μετὰ τού-
τους ἰατροὶ σχεδὸν ἅπαντες οὐχ οὕτως, ἀλλὰ κιονίδα κα-

decoctum modico admixto melle aut rosarum cremorem
cum melle. Quod si non exuperetur per haec putrefactio
urere jube, munitis et contextis in orbem circumfritis locis.
Sit autem candens ac pellucens cantherium, quod admovea-
tur, donec nullus humor amplius defluat et locus videatur
exuperatus. Postea colluenda praedicta et anthera compo-
sitione utendum ex melle, usquequo crustae circumrumpan-
tur, atque tum sane melle uteris. *Alia odora, tenera, ad
inflammationes et crustas commoda.* 4 Nucum pinearum
drach. iij, amyli drach. ij, aluminis scissi drach. j, florum
rosarum drach. j, croci obolos iij, excipe melle. Hoc medi-
camentum ex ferula Cratippi sumptum dicit.

Cap. VIII. [Ad columellam sive gurgulionem.] Car-
nosa quaedam particula in summo ore apparet dependens,
si quis aperto plurimum ore toto linguam deprimat. Haec
ipsa caruncula duobus nominibus appellatur a veteribus
Graecis, gargareon, id est gurgulio, et columna, caeterum
posteriores medici fere omnes non ita, sed cionidem, id est

Ed. Chart. XIII. [509.]

Ed. Bas. II. (247.)

λοῦσιν αὐτό. τῶν γὰρ σταφυλὴν ὀνομαζόντων αὐτὸ βέλτιόν ἐστι μὴδ' ὅλως μνημονεύειν, οὐ γὰρ τὸ μόριον, ἀλλ' ἐν τῶν παθῶν αὐτοῦ σταφυλὴν ὀνομάζομεν. ὀλιγάκις οὖν τοῦτο τὸ πάθημα γίνεται κατὰ τὸν κίονα, φλεγμαίνει δὲ πάνυ πολλάκις, καὶ δηλονότι καθάπερ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, ἐν οἷς ἐξ ἐπιρροῆς ὑγρῶν ἢ νόσος, οὕτω καὶ τόδε τὰ πρῶτα τῶν βοηθημάτων ἀναστέλλει τὸ ρεύμα. στυπτικῆς οὖν δυνάμεως χρὴ ταῦτα εἶναι· μετρίως μὲν οὔσης τῆς ἐπιρροῆς, μετρίως στυφούσης, ἣν αὐστηρὰν ἰδίως ὀνομάζουσιν· ὅταν δὲ σφοδρότερα συστῇ, διὰ τῆς στρυφνῆς. ἄμφω μὲν γὰρ στύφουσιν, ἀλλ' ἀσθενέστερον μὲν αὐστηρὰ, σφοδρότερον δὲ ἡ στρυφνὴ. εἴρηνται δὲ ἀμφοτέρων πολλάκις αἱ ὕλαι, ἀλλὰ καὶ νῦν ἀγαμῆσαι βέλτιον, ὅπως ἐπὶ μὲν τῶν μικρῶν φλεγμονῶν τὰς ἀσθενεῖς στύψεις, ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων τὰς σφοδράς παραλαμβάνητε, διακλύσματα μὲν γὰρ σύμμετρα τὰ τε τῶν φοινίκων ἐστὶν ἢ φοινικοβαλάνων ἢ ὅπως ἂν ἐθέλῃς ὀνομάζειν, ἀφεισημέρων ποτὲ μὲν ὕδατι μόρω, ποτὲ δὲ καὶ βραχείος μέλιτος ἐμβεβλημένου. παραπλησίως δὲ τούτῳ καὶ τὸ διὰ

columellam, vocant. Nam qui staphylen, id est uvam, ipsam appellant, eorum neque meminisse praeſtat, nos enim non particulam ipsam, sed unam aliquam ejus affectionem, staphylen sive uvam nominamus. Raro autem haec affectio circa columellam contingit, verum valde saepe inflammatur. Et sane quemadmodum in aliis omnibus, in quibus ex humorum influxu contingit morbus, ita etiam hic prima auxilia reprimunt fluxum. Astringentis igitur facultatis haec esse oportet, et si quidem moderatus sit influxus, moderate astringentis, quam austeram privatim dicunt, ubi vero vehementior fuerit influxus, acerbae; ambae enim astringunt, sed debilius austera, vehementius autem acerba. Relatae sunt autem saepe ambarum materiae, verum praeſtat et nunc meminisse, quo in parvis inflammationibus debiles, in magnis vehementes adhibeatis. Collutiones itaque moderatae sunt ex palmulis aut phoenicobalanis aut quomodocunque appellare velis decoctis quandoque sola aqua, quandoque modico melle injecto. Huic consimilis est collutio ex deco-

Ed. Chart. XIII. [509.]

Ed. Bas. II. (247. 248.)

ρόδων, ἐλίκων τε ἀμπέλων καὶ βάτου καὶ κυνοσβάτου καὶ
σχίνου καὶ κισσοῦ καὶ κύπρου καὶ τερεβινθίνης καὶ ῥάμνου
καὶ ἀσπαλάθου καὶ κυπέρου καὶ κυτίνου καὶ τῶν καλουμέ-
νων κερατίων καὶ μορέας ῥιζῶν. ὑποκυστίδος τε καὶ μήλων
αὐστηρῶν ἢ στρυφνῶν ἀπίων τῶν τε καλουμένων ὄων, ἅπερ
οὕα καλοῦσιν οἱ πολλοὶ, προστιθέντες κατὰ τὴν πρώτην
συλλαβὴν τοῦ ὀνόματος τὸ υ, ὡς εἶναι τρία γράμματα τοῦ
ὀνόματος τὰ πάντα, τό τε ο καὶ τὸ υ καὶ τὸ α, κατὰ δὲ
τούς Ἑλληνίζοντας τό τε ο καὶ τὸ α. τούτων δὲ ἰσχυρό-
τερα τό τε τῆς μυρσίνης καὶ τὸ τῶν μύρτων ἐστὶν ἀφέ-
ψημα καὶ τὸ τῶν στρυφνῶν κυδωνίων μήλων, ἀκρεμόνων τε
τῶν μαλακῶν, πρίνου καὶ κομάρου καὶ σμίλακος καὶ φηγοῦ
καὶ τῶν βαλάνων αὐτῶν, μεσπίλων τε καὶ κράνων καὶ με-
μαικύλου καρποῦ. γενναιότατα δὲ κηκίδων καὶ ῥοῦ τοῦ ἐπὶ
τὰ ὄψα καὶ τῆς βυρσοδεψικῆς καὶ μυρί(248)κης καρποῦ καὶ
τῆς ἀκάνθης τῆς Αἰγυπτίας ὀνομαζομένης, ὁμοίως τοῦ καρ-
ποῦ. τούτων ἑκάστου κατὰ μόνας καὶ σὺν ἄλλοις ἐψηθέν-
των ἀνακογχυλίζεσθαι χρὴ τῷ ὕδατι. θαυμαστὸν γὰρ ὅπως
αἱ μίξεις αὐτῶν ὠφελιμώτεραι πολλάκις γίνονται τῆς τῶν

clo rosarum, pampinorum vitis, rubi, rubi canini, lentisci,
hederae, cypri, terebinthi, rhamni, aspalathi, cyperi ac cy-
tinorum, item siliquarum et radicum mori, hypocystidis,
malorum austerorum et pyrorum acerborum ac eorum quae
forba dicuntur, quae multi apponentes ad primam nominis
syllabam υ, οὕα appellant, ut nominis quidem tres sint in
universum literae tum ο, tum υ, tum α, aqud graecissantes
vero cum ο tum α. His fortiora sunt myrti ac baccarum
ejus decoctum et ex acerbis cotoneis malis et virgultorum
tenerorum ilicis, arbuti, smilacis ac phagi et ipsarum glan-
dium, mespilorum item et cornorum et fructus memaecyli.
Generosissimum autem est decoctum gallarum et rhois culi-
narii ac coriarii ac fructus myricae et spiniae Aegyptiae.
Ex his singula tum per se tum etiam mixtim, cocta ex
aqua gargarissare oportet; mirum enim quam mixturae ip-
sorum utiliores saepe sunt ipso simplici usu. Quin et aridis

Ed. Chart. XIII. [509 510.]

Ed. Bas. II. (248.)

ἀπλῶν χρήσεως. ξηροῖς δὲ λειωθεῖσι προσάπτεσθαι τοῦ γαργαρεῶνος, ἀτρέμα πῶς ἀνάγοντα πρὸς τε τὴν ἄνω χώραν καὶ τὴν ἐκτὸς, ὥς ἐπὶ τὴν γλῶτταν. ἱμβεβλήσθω δὲ κοχλιάριον λειούμενα τὰ ξηρὰ φάρμακα καὶ βέλτιον, εἰ κατὰ τὸ πέρας εἰς ἐγκαρσίαν τομὴν ἢ εὐθείαν εἴη τελευτῶν τὸ κοχλιάριον. καὶ τούτων δὲ αὐτῶν μέτρια μὲν ἐστὶ τὰ ξηρὰ ῥόδα καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν ἀκρέμονες τε ξηρανθέντες, ὧν ἄρτι διήλθον φυτῶν, ὑποκυστὶς τε καὶ ῥήγον, ὃ τε τῶν σκυτέων λίθος, ᾧ λαμπρύνουσι τὰ τῶν γυναικῶν ὑποδήματα, καλεῖται δὲ ἀγήρατος, ἀλόη τε καὶ κύπρος, ἄνθος τε σχίνου καὶ ῥίζα γάρδου τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῆς παρ' ἡμῶν ὀρείας. ἰσχυρότερον δὲ τούτων, ἀλλὰ χωρὶς τοῦ τραχύειν ἐπιφανῶς στέφει τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης ὁ καρπὸς, ῥήγόν τε καὶ τὸ διαφυγὲς ὀνομαζόμενον, ὃ τε τοῖς ὄφιοις ἐπιβαλλόμενος ῥοῦς τὰ τε στρυγνὰ βαλαύστιόν τε καὶ κύτινοι καὶ σίδια καὶ κη-[510]κίς, καὶ μᾶλλον ὅταν ἀκριβῶς ὀμφακίτις εἴη. στέφουσι δ' ἀκριβῶς καὶ αἱ στυπτηρίαι πᾶσαι, λεπτομερεστέρα δὲ αὐτῶν οὕσα ἢ σχιστὴ καὶ χρησιμωτέρα ἐστὶν αὐτῶν. χάλκαν-

tritis columellam contingere oportet, sensim quodammodo ad supernam regionem et externam, ad linguam videlicet ducendo. Verum trita arida medicamenta cochleario excipiantur, et melius est ut ipsum cochlearium ad finem in obliquam lineam desinat quam in rectam. Et ex his ipsis moderatae quidem sunt rosae et flos ipsarum et virgulta jam enumeratarum plantarum, hypocystis, rheon, lapis quo sutores muliebria calceamenta expoliunt, vocatur autem ageratus, velut non senescens, aloëque et cyperus et schoenanthos, radix nardi Indicae ac nostrae montanae. Fortiora his sunt et citra manifestam aspritudinem astringunt fructus spinæ Aegyptiae, rheon et quod diaphryges appellatur, rhus obsoniorum sive culinariis, et ex acerbis balausium est, cylini, malicorium, galla et magis exacte quum omphacitis fuerit. Astringunt etiam eximie omnia aluminis genera, scissum vero inter ea tenuiorum partium est et ob id utilius. Atramentum vero sutorium vehementem habet astrin-

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bas. II. (248.)

θος δὲ σφοδροτάτην ἔχων στύψιν οὐκ ἀπὴλλακται τοῦ θερμαίνειν, καὶ διὰ τοῦτο τοῖς σηπεδονώδεσιν ἔλκεσιν ἀρμόττει, ὁμως δὲ παροξύνει γαργαρέωνα, καὶ ἤδη ἢ σκιρρώδης. οἱ χυλοὶ δὲ στύφοντες ἀπάντων τῶν εἰρημένων φυτῶν εἰσι καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν ὡσαύτως. εἴρηται δὲ περὶ αὐτῶν ἐν ταῖς διαχρίστοις στοματικαῖς, ὧν αἱ μὲν διὰ γλεύκους, αἱ δὲ διὰ μέλιτος μίξεως σκευάζονται. διαφθείρονται γὰρ οἱ χυλοὶ τοῦ-πίπαν, ἄνευ μέλιτος ἀποτεθέντες, ἢ πάλιν ἀποξηραίνονται μέχρι πλείονος ἐψηθέντες. ἔνιοι δὲ χυλοὶ, καὶ ἐν ἡλίῳ θερυνῶ ξηρανθῶσιν ἄχρι συμμέτρου πάχους, ἐν τῷ χρόνῳ ξηραίνονται, καὶ ἂν γε πλείονων ἐτῶν γεννηθῶσιν, εἰς τοσοῦτον ἤκουσι ξηρότητος, ὥς λειοῦσθαι δύνασθαι παραπλησίως κυτίοις καὶ βαλανστίῳ. τοιοῦτοι δὲ εἰσιν ὅ τε τῆς ὑποκυστίδος χυλὸς καὶ ὁ τῆς ὀμφακος καὶ τῆς γλυκυρρίζης καὶ ὁ τοῦ κενταυρίου καὶ καθόλου φάναι πάντες οἱ χυλοὶ, καὶ χωρὶς μέλιτος ἐπιπλέον ἐψηθῶσιν, οὐ διαφθείρονται μὲν, ἐν τῷ χρόνῳ δὲ γίνονται ξηροὶ, τινὲς μὲν, ὥς ἔφην, λειοῦσθαι δυνάμενοι, τινὲς δὲ ὅσοι τὸ γλίσχρον ἔχουσι φύσει πλατύνον-

gendi vim, sed non expers est calefaciendi et propterea putredinosis ulceribus convenit, et tamen exacerbat columellam, etiam si jam sit in scirrhum indurata. Succī porro astringentes ex omnibus dictis plantis sunt et fructibus ipsarum consimiliter. Dictum est de ipsis inter illinitiones stomaticas, quarum aliquae ex musti, aliquae ex mellis mixtura praeparantur, corrumpuntur enim succi omnino si absque melle reponantur, aut rursus resiccantur si plurimum fuerint cocti. Quidam vero succi etiam si ad solem aestivum siccentur ad moderatam spissitudinem, per tempus tamen exarescunt, et si ad plures annos durarint, in eam perveniunt ariditatem, ut conteri queant in modum cytinorum et balaustiorum. Tales sunt hypocysidis succus et uvae acerbae ac glycyrrhizae et centaurii. Et ut in summa dicam, omnes succi etiam si absque melle diutius fuerint cocti, non quidem corrumpuntur, verum tempore fiunt aridi, et quidam sane velut dixi conteri possunt, quidam vero, natura videlicet tenaces et viscosi, in laminam magis abeunt

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bas. II. (248.)

ται μᾶλλον ἢ λειοῦνται. ἀπλᾶ μὲν οὖν ταῦτα χρήσιμα, σύνθετα δὲ ἐξ αὐτῶν κατὰ τρεῖς χοείας γίνονται, μίαν μὲν ἐκ τῶν ὁμογενῶν, ὅταν τῷ σφοδρῷ τὸ μαλακὸν μίξομεν, ἀποροῦντες τοῦ μέσου, ῥόδων ἄνθος ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα μετὰ κηκίδος ἢ στυπτηρίας λιώσαντες, ἕκαστόν τε τῶν εἰρημένων ἔμπροσθεν πραέων φαρμάκων τῷ σφοδρῷ συμπλέξαντες. ἔσται γὰρ ἀριθμὸς οὐκ ὀλίγος κατὰ τὴν τῶν τοιούτων ὑπάλλαξιν, ἀλλὰ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἐκ δυοῖν τινων μίξιν ἔσται πλείω φάρμακα, κατ' ἄλλην ἄλλου ποσότητα μίγνυμένων αὐτῶν, οἷον εἰ διαπλάσιον εἴη τὸ τῶν ῥόδων ἄνθος τῆς στυπτηρίας ἢ τοῦ ναντίου τοῦδε, διπλάσιον τοῦ ῥόδων ἄνθους ἢ στυπτηρίας. δύναίτο δ' ἂν τι διπλάσιον, ἀλλὰ καὶ τριπλάσιον καὶ τετραπλάσιον, ἑκάτερον ἑκατέρῳ μίγνυσθαι. πρόδηλον δ' ὅτι καὶ ἴσον ἴσῳ. τοῦτο μὲν οὖν μέσον ἂν εἴη τῶν ἄκρων, τὰ δ' ἄλλα πάντα τινὰ μὲν ἐγγυτέρῳ τοῦ μαλακωτέρου τὰ πλεον ἔχοντα τῶν ῥόδων, τὰ δὲ τοῦ σφοδρότατου τὰ πλεον ἔχοντα τῆς στυπτηρίας. ἑκατέρων δ' αὐτῶν οὐκ ἄδηλον τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον. ὄντων γὰρ δυοῖν

quam ut conterantur. Atque haec quidem simplicia com-
moda existunt. Composita autem ex ipsis juxta duplicem
utilitatem fiunt, unam quidem ex iis, quae ejusdem generis
sunt, quando vehementi molle admiscemus, carentes scilicet
medio, velut florem rosarum, aut ipsas rosas cum galla aut
alumine permiscentes et unumquodque ex praedictis lenibus
medicamentis cum vehementi complicantes. Non pauca enim
numero juxta hujusmodi permutationem erunt. Imo et juxta
mixturam ipsam ex duabus factam plura medicamenta fient,
quum alias alia quantitate misceantur, velut si duplus sit
rosarum flos quantitate aluminis aut vice versa duplum
alumen ad florem rosarum. Possit autem non solum duplum,
sed et triplum et quadruplum alterum alteri misceri, ne-
que clam est etiam par pari, atque hoc quidem medium
fuerit inter summa sive extrema, reliqua vero omnia par-
tim propius molliori accedunt, quae videlicet plus rosarum
habent, partim autem vehementissimo, quae scilicet plus alu-
minis capiunt. In utrisque vero non obscurum est magis

Ed. Chart. XIII. [510.]

Ed. Bas. II. (248.)

φαρμάκων, ἰσχυρόν μὲν ἐν οἷς πλείων ἐστὶν ἡ στυπτηρία τῶν ῥόδων, ἰσχυρότατον δ' ἐστὶ καθὸ τριπλασία τῶν ῥόδων ἡ στυπτηρία περιέχεται τοῦ διπλάσιον ἔχοντος φαρμάκου. ὅπερ οὖν ἀεὶ λέγοντος ἀκούετε μου καὶ νῦν ἐρῶ. μωρίζουσιν οἱ ζητοῦντες ὅποιόν ἐστι τὸ κρεῖττον ἐπὶ δυοῖν ὁμογενῶν φαρμάκων ἢ τὸ κάλλιστον ἀπάντων αὐτῶν. ὥσπερ εἰ ζητοίης γε εἰ χόνδρον ἄμεινον ἢ πτισάνην διδόναι τοῖς νοσοῦσιν, ἢ πότερον οἶνον ἢ ὀξύμελι ἢ τῶν καθαιρόντων φαρμάκων. ἄρα γε βέλτιον ἐστὶν ἐλλέβορος λευκὸς ἢ μέλας ἢ καθόλου περὶ πάντων τῶν βοηθημάτων τί κάλλιστόν ἐστιν. ἅπαντα γὰρ ἐν τῷ πρὸς τι τὸ γε ὠφελεῖν ἔχει καὶ τὸ βλάπτειν, καὶ τοῦτο Ἱπποκράτους εἰπόντος, ὧν οἶδα πρῶτον πάντων οἱ μετ' αὐτὸν ἠκολούθησαν. ἔνιοι δὲ τῶν νεωτέρων ἱατρῶν, ὥσπερ ἄλλα πολλὰ φλυαροῦσιν, οὕτω καὶ τὰ τοιαῦτα. τεθέασθε δὲ πολλάκις ἐργῶ τοῦ λεγομένου τήν ἀλήθειαν. ἀκαίρως γοῦν ἔνιοι χρησάμενοι φαρμάκοις οἷς εἰ-

et minus. Quum enim duo sunt medicamenta, validum quidem est, in quo alumen rosas excellit, validius autem est, in quo triplum alumen ad rosas continetur, quam medicamentum quod duplum saltem habet. Quod igitur semper me dicere audivistis, etiam nunc dicam. Stulti sunt qui inter duo ejusdem generis medicamenta utrum ipsorum melius sit quaerunt aut quod ipsorum omnium optimum existat. Perinde enim faciunt ac si quis quaerat praestetne alicam aut ptisanam aegris exhibere, aut num vinum an acetum mulsum aut aliquod purgatorium medicamentum, aut num melius sit veratrum album an nigrum, aut si in universum quis de omnibus auxiliis interroget, quod ipsorum optimum existat. Omnia enim respectu ad aliquid tum emolumentum tum detrimentum in se habent, quod ipsum etiam quum Hippocrates dixerit primus omnium, quos sciam, ii qui post ipsum fuerunt insequuti sunt, ex recentioribus autem medicis aliqui quemadmodum alia multa nugantur, sic etiam talia. Vidistis porro saepe opere dicti mei veritatem. Intempestive namque aliqui medicamentis quae habe-

Ed. Chart. XIII. [510. 511.]

Ed. Bas. II. (248.)

χον, εἴτ' ἐκ τοῦ παροξύναι τὸ πάθος ἐφ' ἕτερα μεταβάτης
 ἄνεν με[511]θόδου καὶ μηδὲν τούτοις ἀνύσαντες τὴν τρίτην
 ἐφεξῆς ἐφ' ἕτερα μετάβασιν, ἔστι δ' ὅτε καὶ τετάρτην ἀλό-
 γως ποιήσαντες καὶ νομίσαντες τὸ πάθος εἶναι κακώηδες,
 ἐκάλεσάν με συμβουλευσαί τι. καὶ γὰρ καλεύσας αὐτοὺς ἃ κέ-
 κτηνται φάρμακα δαῖξαι μοι τὸ συμφέρον τῇ παρούσῃ κατα-
 στάσει συνεβούλευον. καὶ φάντων αὐτῶν δι' οὗ συνεβοί-
 λευσα φαρμάκων παροξυνθῆναι τὸν κάμνοντα καὶ διὰ τοῦτο
 χρῆσθαι δεδιότων, ἀλλὰ νῦν γε πεισθέντας ἐμοὶ χρῆσασθαι
 προτρέψας, ἐπέδειξα καὶ κείνοις καὶ ὑμῖν ἐκάτερον ὧν ἔλεγεν
 Ἡρόφιλος, ἀληθὲς ὑπάρχον. ἐάν τε γὰρ εἴπῃς οὐδὲν εἶναι
 τὰ φάρμακα μόνον καθ' αὐτὰ, προσηκόντως ἐρεῖς, οὐδὲν γὰρ
 ἔστιν, ἐάν μὴ τὸν χρώμενον ὀρθῶς σχῇ, ἐάν τε πάλιν οἷόν
 περ θεῶν χεῖρας εἶναι τὰ φάρμακα, καὶ τοῦτο ὀρθῶς ἐρεῖς.
 ἀνύει γὰρ μεγάλα τὸν χρώμενον αὐτοῖς ἔχοντα γεγυμνασμέ-
 νον ἐν λογικῇ μεθόδῳ μετὰ τοῦ καλῶς συνειναι φύσει.
 τινὲς γὰρ οὐ μόνον βελτίους ὄντες ἀμφισβητοῦσι περὶ σοφίας

bant usi, deinde quod exacerbari affectionem his viderent,
 ad alia citra methodum transgressi et neque his quicquam
 efficientes ad tertiam deinceps transitionem, aliquando etiam
 quartam, praeter rationem delati et affectum jam malignum
 esse judicantes me in consilium adhibuerunt, quibus ut
 ostenderent mihi quum jussissem ea medicamenta, quae ha-
 bebant, id quod commodum esset ad praesentem constitu-
 tionem indicavi. Atque quum ipsi dicerent per medicamen-
 tum, quod ego consulebam, aegrum exacerbatum esse et ob
 id se eo uti formidare, verum etiam sic persuasos a me ad
 ipsius usum compuli et tum illis tum nobis utrumque, quod
 Herophilus dixit, verum esse ostendi. Sive enim dixeris
 medicamenta nihil esse sola per se ipsa, recte dices; nihil
 enim sunt, nisi utentem eis recte fuerint adepta. Sive rur-
 sus medicamenta veluti deorum manus esse dixeris, etiam
 hoc recte dices; juvant enim maxime, si is qui eis utitur
 in rationali methodo fuerit exercitatus et cum hoc natura
 prudens, quidam enim haud sane praestantiores existentes

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Bas. II. (248.)

τοῖς συνειωτάτοις. ἡ μὲν οὖν τῶν ὁμογενῶν φαρμάκων μί-
 ξις ἐνεκα τῆς τῶν μεταξὺ χρείας γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο αἰ-
 δύο ἔχειν ὑμᾶς ἐναντία ταῖς δυνάμεσιν ἐφ' ἐκάστου πάθους
 ἀξιῶ. μὴ γὰρ αὐτὰ παμπόλλων τῶν μεταξὺ φαρμά-
 κων εὐπορήσετε. μία μὲν οὖν αἰτία τῆς τῶν ὁμογενῶν φαρ-
 μάκων μίξεως ἦδε καὶ δὴ λέλεκται· μία δὲ ἄλλη τῆς τῶν
 ἑτερογενῶν ἐκ τοιοῦτου γίνεται λογισμοῦ. σπανίως ἂν εὐ-
 ροι τις διάθεσιν ἥτοι διαφορούντων μόνον ἢ ἀποκρουομένων
 θεομένην. αἱ μὲν γὰρ μικραὶ, καθ' ὧν οὐδὲ τὸ τῆς διαθέ-
 σεως ὄνομα προφέρουσιν οἱ ἱατροὶ, παραχρῆμα καθίστανται·
 μείζονα δ' ὑπόθεσιν ἔχοντος τοῦ γεννωμένου πάθους ἀδύ-
 νατόν ἐστι διὰ τῶν ἀποκρουομένων αὐτὸ τελῶς ἰᾶσθαι, καὶ
 μάλιστα ὅταν ἡ τὸ τοῦ κάμνοντος σῶμα πολύχνημον ἢ τὸ
 πεπονθὸς μόριον ἀξήλωστον φύσει. διὰ τοῦτο οὖν ἀναγκαζό-
 μεθα πολλάκις μὲν εὐθεὶς ἐν ἀρχῇ, πολλάκις δὲ ὀλίγον
 ὕστερον μὴ γὰρ τι τῶν διαφορητικῶν. ἣν δ' ὁδὸν συνεῖη
 σφοδρὰ καὶ τῶν παρηγορικῶν· χρεία τοίνυν ἐστὶ τηρικαῦτα

de sapientia cum prudentissimis contendunt. Mixtura itaque
 medicamentorum ejusdem generis, mediorum medicamen-
 torum usus gratia fit. Et ob id semper duo contraria fa-
 cultatibus medicamenta in unoquoque affectu vos habere
 operae pretium duco, permiscendo enim ipsa, omnino mul-
 tis mediis medicamentis abundabitis. Una igitur mixturae
 ejusdem generis medicamentorum causa haec est, jam vide-
 licet relata. Una vero alia mixtura ex diversi generis me-
 dicamentis hujusmodi ratiocinatione coepit. Raro quidem
 invenerit quis affectionem aut discussoriis tantum aut repul-
 foriis indigentem. Parvae etenim et affectionis nomine vix
 a medicis dignatae confestim sedantur. Ubi vero generatus
 affectus majorem habuerit causam, impossibile est ipsum per
 repulforia perfecte sanare et maxime ubi aegri corpus fue-
 rit humoribus multis refertum aut particula affecta natura
 debilis. Ob id igitur cogimur saepe quidem in principio,
 saepe vero paulo post admiscere quippiam ex discussoriis,
 si vero dolor affuerit simul vehemens, etiam ex mitigato-
 riis addere. Itaque tunc opus est unicuique praedictorum

Ed. Chart. XIII. [511.]

Ed. Bas. II. (248. 249.)

τῶν εἰρημένων φαρμάκων ἐκάστω μεμίχθαι τε τῶν διαφορη-
 τικῶν. ὅντων δὲ καὶ τούτων παμπόλλων, ἀπὸ τῶν μαλακω-
 τέρων ἄρχεσθαι χρὴ, παροξύνεται γὰρ ὑπὸ τῶν δριμέων τὰ
 φλεγμαίνοντα. διὰ τοῦτο οὖν ἐγένοντο σύνθετα φάρμακα
 πρὸς τε τὰς (249) τῶν ἄλλων μορίων φλεγμονὰς καὶ πρὸς
 τὰς τοῦ γαργαρεῶνος, οἷον ὅταν τῇ στυπτηρίᾳ μίξωμεν ἶριν
 Ἰλλυρικὴν ἢ τὸ τῶν ὀρόβων ἄλευρον ἢ λιβανωτὸν ἢ σμύρ-
 νην. ὅντων δὲ καὶ τῶν στυφόντων πολλῶν καὶ τῶν ἀδήκτως
 διαφορούντων οὐκ ὀλίγων ἢ ποικιλία τῶν πρὸς τοὺς φλε-
 γμαίνοντας κίονας ἁρμοτιόντων φαρμάκων εἰκότως ἐγένετο
 παμπόλλη. σὺν δὲ θεασάμενος ὅπως ἔχη μεγέθους τε καὶ θερ-
 μότητος ἢ φλεγμονῇ τό τε ἀπορρέον αὐτῆς ὅπόσον ἐστὶ κα-
 τασκεψάμενος, ἔτι τε τὴν ποσότητα τῶν ἐν τῷ σώματι χυ-
 μῶν στοχασάμενος ἢ τῷ τοῖς στυφουσιν ἢ τῷ τοῖς διαφο-
 ροῦσιν ἐπικρατουμένῳ φαρμάκῳ χρήσῃ. παραγράφω δὲ πάλιν
 κἀνταῦθα φάρμακα τὰ τοῖς ἐμπειροτάτοις γραφέντα τὰ
 μὲν ἅμα τοῖς οἰκείοις διορισμοῖς, οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ χωρὶς

medicamentorum aliquid ex discussoriis addere. At vero
 quum haec omnino multa sint, a mollioribus auspicandum
 erit, ab acribus enim inflammata exacerbantur. At ea gra-
 tia composita medicamenta in usum venerunt, quum ad alia-
 rum partium inflammationes tum gurgulionis, veluti quum
 ad alumen iridem Illyricam admiscemus aut farinam ervi-
 nam aut thus aut myrrham. Quum enim astringentia sint
 multa et non pauca citra acrimoniam discutientia, varietas
 medicamentorum ad columellas inflammatas merito multi-
 jugata facta est. Caeterum tum perspecta inflammationis ma-
 gnitudine ac caliditate et considerata influxus quantitate,
 ampliusque copiam humorum in toto corpore per conje-
 cturam assequutus medicamento, in quo aut astringentium
 aut discutientium vis excellit, uteris. Ascribam autem rur-
 sus etiam hic medicamenta, quae ab expertissimis tradita
 sunt, aliqua quidem cum propriis discriminibus, non pauca
 vero etiam citra distinctiones. In quibus sane ego, velut

Ed. Chart. XIII. [511. 512.]

Ed. Bas. II. (249.)

τῶν διορισμῶν, ἐφ' ὧν ἐγὼ προσθήσω καθάπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ὅσα πρόσθεν ἔγραψα, τοὺς οἰκείους διορισμούς.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς τοὺς φλεγμαίνοντας γαργαρεῶνας.] Περὶ τοῦ προκειμένου παθήματος οὕτως ἔγραψεν Ἀρχιγένης τὸ πρῶτον τῶν φαρμάκων. σταφυλῆς δὲ χαλασθείσης προσάπτου ὁπῶ λείῳ ἢ κηκίδι λείᾳ μετὰ ἁλῶν, ἢ αὐτοῖς ἁλοῖ διαλύτοις, ἢ λυκίου ῥίζῃ λείᾳ ἢ ὀμφακίῳ μετὰ μέλιτος. εἰ δὲ εὐτονον ἐθέ[512]λοις, χαλκάνθου, λεπίδος, σχιστῆς, μίσυος, σμύρνης, κηκίδος ἴσα λείᾳ, οἶνω ἀναλαβὼν χρῆε. εἰ ταυτὶ μόνα γράψας ὁ Ἀρχιγένης ἐπαύσατο, τελέως ἂν ἐμεμψάμην χωρὶς διορισμοῦ γράψαντι φάρμακα δυνάμειος ἐναντιωτάτης. ἐπεὶ δὲ διὰ τῶν ἑξῆς γεγραμμένων ἐπανορθοῖ, καὶ αὐτὸ τούτων ἀδιόριστον ὀρθῶς ἐποίησεν. ὅτι δὲ ἀδιόριστως εἴρηται ταῦτα μαθεῖν πάρεστιν ἐντεῦθεν. σταφυλῆς, φησὶ, χαλασθείσης προσάπτου ὁπῶ λείῳ. ἔδει μὲν οὖν κἀνταῦθα προστεθεικέναι ποίῳ φησὶν ὁπῶ, ἀλλ' ἐπεὶ πᾶσιν ἤδη πεπίστευται τὸν Κυρηναϊκὸν

etiam in aliis, quae supra tradidi, propria discrimina apponam.

[Quae Archigenes scripsit ad gurguliones inflammatos.] Ad propositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo medicamentorum. Uva laxata succum dissolutum admove aut gallam tritam cum sale aut ipsum sal dissolutum aut lycii radicem tritam aut omphacium cum melle. Si vero fortius velis, atramenti sutorii, squamae aeris, aluminis scissi, misyos, myrrhae, gallae aequas partes tritas ac vino exceptas illine. Si his solum scriptis quiesceret Archigenes, haud injuria ipsum reprehenderim, citra discrimen scribentem medicamenta facultatis penitus contrariae, quoniam vero in his, quae deinceps scribuntur, corrigit interdum ipsam horum indistinctionem, recte facit. Quod vero indiscriminatim haec dicta sint, hinc discere licet. Uvae, inquit, laxatae succum dissolutum admove. Oportebat equidem etiam hic apponere, qualem succum dicat, verum quum omnibus jam persuasum sit Cyrenaicum succum optime fa-

Ed. Chart. XIII. [512.]

Ed. Bas. II. (249.)

ὁπὸν ἄριστα ποιεῖν πρὸς τὰς γλεχμονὰς τοῦ κίονος, οὐ προσέθηκε τοῦ Κυρηναίου. κατὰ τοῦτο μὲν οὖν καὶ τις αὐτῷ μέμφατο. καθ' ὅσον δὲ δριμύτατον καὶ θερμοαντικώτατον φάρμακον τὸν Κυρηναϊκὸν ὁπὸν μετὰ τῶν ἐναντίων ἔγραψε, μὴ προσθεῖς διορισμὸν μηδὲ δηλώσας πότε μὲν τῷ ὁπῷ χρῆσθαι προσήκει, πότε δὲ τοῖς στυπτικαῖς φαρμάκοις, κατὰ τοῦτο κακῶς ἐποίησε. χάλκανθον γὰρ καὶ λεπίδα χαλκοῦ καὶ τὴν σχιστὴν, δῆλον δὲ ὅτι μὲν στυπτηρίαν λέγει καὶ μίσυ καὶ κηκίδα, πάντα ἴσα λειοῦν ἐν οἴνῳ κελύσας, προσμίξας δὲ αὐτοῖς καὶ σμύρνης ἴσον τῷ συντεθέντι φαρμάκῳ χρίει τὴν σταφυλὴν, ἰσχυροτάτῳ δηλοῦσι κατὰ τὴν στυψιν ὑπάρχοντι. παρεμνήσατο δὲ τὸ τῆς γραφῆς ἀδιόριστον, προσγράψας τῷ περὶ τοῦ φαρμάκου λόγῳ τὴν λέξιν ταύτην. εἰ δ' εὐτογον ἐθέλοις, ὥς γὰρ ἐπισταμένοις ἡμῶν πότε τοῖς εὐτόνοις ἐστὶ χρηστέον, οὕτως ἔγραψε καὶ τοῦτο. μικτὸν δὲ φάρμακον ἐν οἷς ἔγραφεν ἔστιν ἡ κηκὶς μεθ' ἁλῶν, αὐτὴ μὲν στυφουσα σφοδρῶς, οἱ δ' ἄλλες διαφοροῦντες μετὰ τινος βραχείας στυψεως. ἰδίᾳ δὲ τοῖς ἁλσὶν οὐκ

cere ad columellam inflammata, non apposuit Cyrenaicum, et ob id igitur quispiam haud ipsi succensuerit. At vero quod acerrimum et maxime calefactorium medicamentum ipsum Cyrenaicum succum cum contrariis scripsit, non apponens discrimen, neque ostendens quando ipso succo uti conveniat et quando astringentibus medicamentis, in hoc perperam fecit. Atramentum sutorium enim et squamam aeris et alumen scissum et misy et gallam, omnia aequis partibus in vino terere iubens, ampliusque ad haec myrrham pari pondere addens, hoc modo composito medicamento uvam illinit, quod fortissima astringendi facultate praeditum est. Verum hujus scripturae indeterminatam incertitudinem mox mitigavit, praescribendo videlicet haec verba medicamenti compositioni, si vero fortius velis, hoc enim scripsit tanquam scientibus nobis quando fortibus utendum sit. Porro mixtum medicamentum est et hoc, ubi scripsit, aut gallam tritam cum sale. Galla enim vehementer astringit, sal vero discutit cum modica astringitione. In prin-

Ed. Chart. XIII. [512.]

Ed. Bas. II. (249.)

ἂν τις χρήσαιο κατ' ἀρχάς, ὥσπερ οὐδὲ τῷ ὀπῶ, ἀλλ' ἐπὶ σκιρδουμένης ἤδη καὶ χρονιζούσης τῆς φλεγμονῆς τοῦ κίονος. αὐτὸς δὲ οὐ κίονος ἔγραψεν, ἀλλὰ σταφυλῆς χαλασθείσης, ὁμοίως τοῖς πολλοῖς ἡγούμενος τὴν φλεγμονὴν τοῦ κίονος σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι. καὶ τί θαυμαστὸν ὅπου καὶ τῶν καθ' ἡμᾶς τις ἐπ' Ἀττικισμῷ σεμνυνόμενος, ὥς τὸ μόριον αὐτὸ σταφυλὴν ὀνομάζεσθαι. πλέον γὰρ αὐτὸς ἡγνόει τοῦ Ἀρχιγένους, καίτοι παρὰ τε τοῖς ἄλλοις παλαιοῖς εὐπορηκὼς τὴν χρῆσιν τῆς προσηγορίας καὶ παρὰ τῷ Ἱπποκράτει κατὰ τὸ προγνωπτικὸν ἐν τῇδε τῇ λέξει. οἱ δὲ γαργαρεῶνες ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτέμνεσθαι καὶ διακαίεσθαι καὶ ἀποσχάζεσθαι, ἔστ' ἂν ἐρυθροὶ ὣσι καὶ μεγάλοι. καὶ γὰρ φλεγμονὴ ἐπιγίνεται τουτέοισι καὶ αἰμορροαγία. ἀλλὰ χρὴ τὰ τοιαῦτα ἄλλοις μηχανήμασι πειρᾶσθαι κατισχναίνειν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ. ταῦτα προειπὼν ὁ Ἱπποκράτης φησὶν ἐφεξῆς· ὅταν δὲ ἀποκριθεῖη πᾶν, ὃ δὴ σταφυλὴν καλέουσι, καὶ γένηται τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος μεῖζόν τε καὶ πελιόν, τὸ δὲ ἄνωτέρῳ λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀσφαλὲς διαχειρί-

cipio vero sale non est privatim utendum, sicut neque succo, sed indurata jam et diuturna columellae inflammatione, ipse autem non columella scripsit, sed uva laxata, cum vulgo existimans columellae inflammationem uvam appellari. Et quid mirum hoc putandum, quando etiam ex nostratibus quidam, ob Atticismum superciliosus et jactabundus, uvam ipsam particulam appellari existimavit? Major enim hujus quam Archigenis ignorantia fuit, quamquam tum ex aliis veteribus hujus appellationis usus parabilis sit, tum ex Hippocrate constet, ex his adeo in praenotionum libro verbis: *Gurguliones cum periculo exciduntur, uruntur ac resiccantur, quandiu rubri fuerint et magni, nam et inflammatio ad hoc consequitur et sanguinis eruptio. Verum tales graciles reddere aliis artibus hoc tempore oportet.* Haec praefatus Hippocrates deinceps ait: *quum vero totum fuerit separatum, quod sane uvam vocant, et extremum gurgulionis majus et lividum fuerit factum, superior vero pars tenuior, in hoc sane tempore tutum est manus admoliri.*

Ed. Chart. XIII. [512. 513.]

Ed. Bas. II. (249.)

ζειν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑποκενῶσαστα τὴν κοιλίην τῇ χειρουργίᾳ χρῆσθαι, ἣν ὁ τε χρόνος ἐγγωρῇ καὶ μὴ ἀποπνίγῃται ὁ ἄνθρωπος. ἔτι δὲ σαφέστερον ὁ Διοκλῆς ἠρμήνευκεν ὁποῖόν ἐστι πάθος ἢ καλουμένη σταφυλὴ καὶ μετὰ τοῦτον Πραξαγόρας καὶ Μαντίας καὶ ὅσοι τὰ συνεδρεύοντα τοῖς πάθεσιν ἔγραψαν. ἐνιοὶ δὲ καὶ διὰ τοῦτο σταφυλὴν εἶπον κεκλῆσθαι τὸ πάθος, ὅτι ὅγχι σταφυλῆς ἔοικε τὸ ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος. τὰ δὲ ἐφεξῆς ὑπὸ τοῦ Ἀρχιγένους γεγραμμένα καλῶς εἴρηται, καὶ διορισμοὺς τῆς χρήσεως αὐτῶν προσγράψαντος. ἔχει δὲ ἡ λέξις οὕτω.

[Κοινὸν φάρμακον κίστος καὶ παρυσθμίων.] Κοινῶς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ παρίσθμια ἢ τὸν κίονα φλεγμονῶν ἢ ἐλκώσεων ἀρχομένων μὲν εὐθὺς ἀρμόδιος ἡσυχία, [513] ἀσιτία καὶ ἀκόλουθος δίαιτα. ἀναγαργαρίσματα δὲ ἀπλᾶ ἡσυχῇ στύφοντα, ὀξύκρατον ὕδαρὲς χλιαρὸν ἢ μελίκρατον ἢ φοινικοβαλάνων ἢ ἐλίκων ἀμπέλου ἢ μήλων κυδωνίων ἢ μεσπίλων ἢ ἀχράδων ἢ ῥόδων ἀφειψήματος, μιγνυμένου μετὰ τῶν ἀφειψημένων αὐστηρῶν μέλιτος ὀλίγου. καλῶς ἐνταῦθα προσ-

Praesliterit autem alvo prius evacuata manum adhibere, si tempus hoc permittat et non suffocetur homo. Manifestius autem adhuc Diocles interpretatus est, qualis sit affectio uva appellata et post eum Praxagoras et Mantias et quicunque concomitantia affectus conscripserunt. Quidam vero etiam ob id affectionem uvam appellatam esse dixerunt, quod uvae fructui extremum gurgulionis simile apparet. Quae porro deinceps ab Archigene scripta sunt, recte dicta sunt, discrimina nimirum usus ipsorum eo ascribente. Habent autem sic.

[Commune medicamentum columellae et tonsillarum.] In commune tum tonsillis tum columella inflammatis aut exulceratis, in principio convenit quies, inedia et consequens diaeta, gargarismi simplices leniter astringentes, posca dilutior tepida aut aqua mulsa, aut palmularum aut vitis pampinorum aut malorum cotoneorum aut mespilorum aut pyrastrorum aut rosarum decoctum, ita ut ad austera decocta parum mellis admisceatur. Pulchre hic ascripsit au-

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (249.)

ἔγραψε τοῖς αὐστηροῖς χρῆσθαι, μινύναι δὲ μέλιτος ὀλίγον. μικρὸν δ' ἔμπροσθεν αὐτῷ καθ' αὐτὸ τῷ μελικράτῳ κελεύσας χρῆσθαι κατὰ τὴν ἀρχὴν τῶν φλεγμονῶν οὐκ ὀρθῶς ἐποίησε. οὐδὲν γὰρ ἔχει στυπτικὸν τὸ μελίκρατον, ἀλλὰ κυριώτατον μὲν αὐτὸ ἂν τις ῥυπτικὸν εἴποι, σὺν τούτῳ δὲ καὶ διαφορητικὸν λέγων, οὐκ ἂν ἁμάροι. τὰ δ' οὖν ἐφεξῆς ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένα καλῶς εἴρηται κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντα. ποιεῖ καὶ ἀκακίας χυλὸς ὕδατι ἀνεθείς. διαχριστέον δὲ ταῖς παραπλησίαις τῶν στοματικῶν, οἷον καὶ ἡ διὰ μόρων λιτὴ καὶ ῥοὸς Συριακῆς καὶ βυρσοδεψικῆς ἀποβρέγματι ἐψηθέντι μέχρι συστῇ, μέλι προσμίξας χρῶ. ἡ ῥοιῶν γλυκειῶν καὶ ὀξειῶν χυλὸν καθευήσας μέχρι μέλιτος πάχος σχῇ, χρῶ. ἡ σταφυλῆς ὄμφακος ἐκπιέσματα αὐτὸς σκευάσας χρῶ. ἡ βάτου ἡ σχίνου ἡ τερμινθίνου ἡ σμύρνης ἡ ῥόδων χυλῶ μετὰ μέλιτος χρῶ. καὶ μετὰ ταῦτα δὲ καταπλάσσειν ἔξωθεν, σχιστὴν μετ' ἀλόης τοῦ ἡμίσεος καὶ ὀλίγης ἀκακίας, σὺν χυλῶ στρύχνου, συμβουλεύσας ἐπιφέρει κατὰ λέξιν οὕτως. ἐπιμενούσης δὲ τῆς φλεγμονῆς ἀναγαγαριζέσθω ὅξει χλιαρῷ

steris oportere mellis pauxillum miscere, verum paulo ante cum aqua mulsa per se uti iussit in principio inflammationum, non recte fecit. Nihil enim astringens habet aqua mulsa, sed rectissime quis ipsam deterforiam dixerit, et si simul discussoriam dicat, nihil deliquerit. Quae vero deinceps ab eo scripta sunt, recte habent in hunc modum. Facit et acaciae succus aqua dilutus. Illinenda sunt etiam confamilia stomatica medicamenta, velut est quod ex moris constat simplex. Rhois item Syriacae ac coriariae cremore cocto ad spissitudinem, cum melle mixto utere. Aut punicorum dulcium, atque acidorum succum ad mellis crassitudinem decoquito ac utitor. Aut uvae acerbae succum expressum adhibeto. Aut rubi aut lentisci aut terebinthi aut myrti aut rosarum succo cum melle utere. Et postea forinsecus alumen scissum cum dimidia aloës parte ac modica acacia cum succo solani imponere consulens, haec verba infert. Quod si moretur inflammatio, acetum tepidum per

Ed. Chart. XIII. [513.]

Ed. Bas. II. (249. 250.)

ιδίᾳ, ἢ κηκίδος λείας προσμιγείσης ἢ βάτον ἢ ἀγριελαίου
 ῥίζης, ἢ κυπέρου ἀφεψήματι μετὰ μέλιτος, ἢ γλυκεῖ μεθ'
 ὕδατος, ἢ συκίτη θερμῷ, ἢ μαλάχης ἀφεψήματι. πρόδηλον
 μὲν ὅτι κοινὰ ταῦτα βοηθήματα, καθότι προεῖρηται, τοῦ τε
 κίονός ἐστι καὶ τῶν παρισθμίων. οὐκ ὀρθῶς δέ μοι δοκεῖ
 τῷ γλυκεῖ μεθ' ὕδατος θαρσύνειν, ἀσθενεῖ πρὸς τὰ τοιαῦτα
 φαρμάκω. καθάπερ καὶ τῷ συκίτη καὶ τῷ τῆς μαλάχης ἀφε-
 ψήματι, πρὶν ἢ πρὸς διαπύησιν ἀφίκοιτο τὸ πάθος, ἐχρῆν
 δὲ τοῦτον αὐτὸ τοῦτο δεδηλωκέναι. συνάπτων δὲ τοῖς (250)
 προεῖρημένοις ὁ Ἀρχιγένης ὡδί πως ἔγραψεν. διάχρηε δὲ καὶ
 τοῖς ἀνωτέρω πρὸς τὰ ἐν τοῖς ῥώθωσιν ἐλκύδρια μεταγρα-
 φεῖσιν. ιδίως δὲ πίσση σὺν ἐλαίῳ ἢ μέλιτι. ἢ κροκόμαγμα
 μετ' ὀλίγης κηκίδος σὺν μέλιτι ἢ στυπτηρία στρογγύλη μετὰ
 ῥόδων ἄνθους λελειωμένα ἢ ῥόδα ξηρὰ ἢ τὸ ἄνθος αὐτῶν
 λεῖα προσέμπασσε ἢ ἐμψύσα εἰς τε τὰ παρίσθμια καὶ τὴν
 σταφυλὴν. ἢ κυπέρου ῥίζαν ἢ μυρσίνην ἢ σχῆτον ἢ βάτον
 ἢ κηκίδα ἢ ἄλλας λεπτοὺς ὁμοίως ἔμπαττε, ἢ ὀμφακίνω ἢ
 σχίνω μετὰ μέλιτος διάχρηε, ἢ ῥόδων ἄνθος ἢ κρόκον μετὰ

se gargariffet aut galla trita admixta aut rubi aut agrellis
 oleae radice. Aut cyperi decoctum cum melle. Aut passum
 cum aqua. Aut fycites vinum calidum. Aut malvae deco-
 ctum. Manifestum est enim haec auxilia communia esse, ve-
 lut praedictum est, tum columellae tum tonsillarum. Verum
 non recte videtur mihi passo cum aqua confidere, utpote
 imbecilli ad talia medicamento, quemadmodum etiam vino
 fycite et malvae decocto, priusquam ad suppurationem per-
 veniat affectus, oportebat autem hoc ipsum ab eo indicari.
 Connectit deinde Archigenes ad praedicta sic scribens, illi-
 nito et ea, quae supra ad ulcuscula in naribus scripta
 sunt. Privatum autem picem cum oleo aut melle. Aut cro-
 comagma cum modica galla et melle. Aut alumen rotun-
 dum cum flore rosarum tritum aut rosas aridas aut florem
 ipsarum trita insperge, aut tum tonsillis tum uvae insuffila.
 Aut cyperi radicem vel myrtum aut lentiscum, vel rubum
 aut gallam aut salem tenuem, similiter insperge. Aut ompha-
 cium vel lentiscum cum melle illine. Aut florem rosarum

Ed. Chart. XIII. [513. 514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ῥοιᾶς χυλοῦ. ἐνταῦθα πάλιν ἔμιξε τὴν στυπτικὴν ἀγωγὴν τῇ διαφορητικῇ χωρὶς διορισμῶν. οὐδὲν γὰρ ὅμοιον ἐμπάττειν ἄλλας λεπτοὺς ἢ ῥόδα ξηρὰ καὶ τὸ ἄνθος αὐτῶν, ἢ πίσση σὺν ἐλαίῳ χρῆσθαι, θερμαντικῷ τε καὶ διαφορητικῷ φαρμάκῳ, ἢ κηκίδι καὶ στυπτηρίᾳ, στυπτικωτάτοις φαρμάκοις. χρονοζούσης μὲν γὰρ καὶ σκιζόμενης τῆς φλεγμονῆς καλῶς ἂν τις ὑγρὰν πίτταν προσφέρῃ ἢ τὴν ξηρὰν ἐλαίῳ τήξας. τηνικαῦτα δὲ καὶ οἱ ἄλλοι χρήσιμοι προκεκενωμένου δηλονότι τοῦ σώματος, ἀρχομένου δὲ ἢ αὐξανόμενου καὶ μετὰ θερμότητος πολλῆς ἀκμάζοντος, ἐναντιώτατον βοήθημα ἔλαιον καὶ ἡ πίττα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ οἱ ἄλλοι. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης ἐπ' ἀκμάζοντος τοῦ πάθους βοηθήματα, δηλοῖ δὲ ἐκ τούτου αὐξανόμενον καὶ μηδὲν ὠφελούμενον ὑπὸ τῶν προγεγραμμένων. ἔχει δὲ ἡ λέξις αὐτοῦ κατὰ τόνδε τὸν τρόπον· εἰ δ' ἐπακμάζοι τὸ πάθος ἢ κοιλία ὑποσυρέσθω ἢ ἀναγαργαριζέσθωσαν πιτύρων πλύματι θερμῷ, ἢ πτισάνης χυλῷ ἢ γλυκεῖ χλιαρῷ ἢ ἀφεψήματι γλυκείας [514] ῥίζης μετὰ γλυκέος καὶ ὑσσώπου ἢ σύκων οἴνω

vel crocum cum mali punici succo. Hic rursus astringentia ac discussoria citra discrimen permiscuit. Nihil enim simile est inspergere salem tenuem aut rosas siccas vel florem ipsarum, aut pice cum oleo uti, quod medicamentum est calefactorium ac discussorium, aut galla et alumine, quae medicamenta sunt maxime astringentia. Caeterum senescente, atque indurata jam inflammatione recte pix liquida adhibeatur aut arida oleo liquefacta. Tunc vero etiam sal commodus fuerit, corpore videlicet prius evacuato. Incipiente vero aut augescente et cum multa caliditate vigente, maxime contrarium auxilium est pix cum oleo, eademque ratione etiam sal. Consequenter autem recte descripsit Archigenes ad vigentem affectionem auxilia. Indicat autem ex eo augescens et nihil opus sentiens ex praescriptis malum. Habet sermo ejus hoc modo. Si vero in vigorem pervenerit affectio aut alvus subducatur aut fursurum loturam calidam gargarisset aut ptisanæ succum aut passum tepidum aut radicis dulcis decoctum cum passo et hyssopo aut ficus vino

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ἀφεψημένων ἢ πτισάνης χυλῶ, ἐναφεψημένων αὐτῶ σταφίδων. ὠφελοῦνται δὲ μεγάλως, ἐὰν ἀμυγδαλίον ἔλαιον εἰς τὰ ὦτα ἐγχέῃς, ἔξωθεν τε πυριατέον πρᾶεως σπόγγοις ἀποτεθλιμμένοις καὶ ὠμὴν λύσιν ἐπιθετέον, τὴν διὰ κριθίνου ἀλεύρου ἢ διὰ λινოსπέρμου ἢ τήλεως, ἢ καὶ σμῆγμα ἐκ τούτων. ἐὰν μὲν οὖν πρὸς διαπύησιν φαίνεται ὄντα τὰ παρίσθμια, συνεργητέον τῷ σύκων ἀφεψήματι συνεχῶς καὶ μονορουχὶ ἀδιαλείπτως διδόντας ἀναγαργαρίζεσθαι ἢ τῷ μελικράτῳ θερμῷ ὁμοίως. εἰ δὲ μηδὲν ὑποφαίνοιτο τοιοῦτον, ἐπιτείνονται δὲ καὶ δυσκατάποτοι, ἐν ἀρχῇ τε πνιγμοῦ ὑποπτένοιντο εἶναι, τὴν τε κοιλίαν εὐτόνῳ κλυσιῆρι ἢ βαλάνῳ ὑπακτέον ἢ φλεβοτομητέον ἀπ' ἀγκῶνος, σικύας τε κατὰ τοῦ τραχήλου καὶ ἀνθρεῶνος κολλητέον μετὰ ἀμύξεως, πυρίαις τε καὶ καταπλάσμασι συνεχέστερον καὶ εὐτονώτερον χρησόμεθα καὶ τοῖς ἀναγαργαρίσμασι συνεχῶς. εἰ δὲ πρὸς μηδὲν τούτων εἴκοι, ἐπιτείνονται δὲ, τὰς τε ὑπὸ τὴν γλῶτταν φλέβας τμητέον ἢ τὰς ἐγκανθίδας τε ἢ καὶ τὴν ἐν μετώπῳ. διαχρηστέον δὲ αὐτοὺς συνεχῶς χολῇ ταυρείᾳ καὶ ἐλατηρίῳ

incoctas aut ptisanae succum, in quo uvae passae sunt incoctae. Magnopere juvantur si amygdalinum oleum in aures infuderis, forinsecusque spongiis expressis leniter foveris. Quin et dissolutum crudum ex hordeacea farina imponendum aut ex farina seminis lini aut foenigraeci aut etiam mixtura ex his omnibus facta. Si ita prope suppurationem fuerint tonsillae, coadjuvare assidue per sicum decoctum oportet et fere continuo id ad gargarissandum adhibere, similiterque aquam mulsam calidam. Si vero nihil apparuerit, auge scat tamen malum, ita ut aegre transglutire possint aegri et suffocationis principium sit nobis suspectum, alvus forti clystere aut glande subducenda est et vena cubiti secanda, cucurbitaeque cum scarificatione collo ac mento affigendae, fomentis etiam ac cataplasmatibus frequentius et robustius utendum et assiduis gargarismis. Quod si ad nullum horum praesidiorum cedat, sed augeatur, venae sub lingua secantur aut juxta angulos oculorum, atque ea quae in fronte est. Illinatur autem assidue fel tauri et elaterium

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

ὁμοῦ μετὰ μέλιτος ἢ ἄλσι σὺν ἐλαίῳ παλαιῷ μετὰ μέλιτος καὶ ὄξους ἢ κενταυρίῳ μετὰ μέλιτος ἢ ἄψινθίῳ μετὰ νίτρου καὶ μέλιτος, ἢ χελιδόνας ὅλας σὺν τοῖς πτεροῖς καύσας καὶ λεάνας σὺν μέλιτι κατάχρει. φασὶ δ' ἔνιοι καὶ ἄκρως ποιεῖν χελιδόνος νεοττοὺς τοὺς λιπαροὺς λίαν προσφάτους, εἴτε τεταριχευμένους ὀπτοὺς καὶ διδομένους αὐτοῖς φαγεῖν, εὐθέως γὰρ κουφίζουσι τὸν πνιγμόν. ἐὰν δὲ παῖδες ἢ πρεσβῦται ᾧσι, θεῖον καὶ ἴριον μετὰ μέλιτος δὸς ἐκλείχιν· ὅτι ταῦτα κοινὰ περὶ ἀμφοτέρων; ὥσπερ ἐν ἀρχῇ προεῖπεν, σταφυλῆς τε καὶ παρισθμίων ἐστὶν ἰάματα, δῆλον ἐποίησεν καὶ ἐξ ὧν ἐπιφέρων φησὶν. ἔνιοι δὲ τοῖς συναγχικοῖς ἢ κυναγχικοῖς ἐλατηρίου ἢ χολῆς ταυρείας ἀνὰ β'. ὀβολοὺς μετὰ χλιαροῦ μελικράτου διδόασιν πίνειν. τινὲς δὲ ὄνους τοὺς ὑπὸ τὰς ὑδρίας ποτίζουσι σὺν ὕδατι, ἢ ἐκλείχιν διδόασιν ἢ διαχρίουσι τὰ ἀλγοῦντα καὶ λίαν μαρτυροῦσιν ὠφελεῖσθαι. καὶ δι' αἵματος πυριώμενοι ἔσωθεν τοῦτον τὸν τρόπον, ὀρίγανον ἢ ὕσσωπον ἢ θύμβραν σὺν ἱκανῷ ὄξει ζέσας ἐπιμελῶς, ἐν χύτρᾳ

cum melle aut sal et oleum vetus cum melle et aceto. Aut centaurea cum melle. Aut absinthium cum nitro et melle. Aut hirundines integras una cum pennis uistas ac tritas cum melle illinito. Ajunt aliqui etiam summe facere hirundinum pullos teneros valde, sive recentes sive sale conditos, affatos et in cibos exhibitos, statim enim levant suffocationem. Sive autem pueri sint sive senes, sulfur et iridem cum melle delingenda dato. Quod hae communes medelae sint utriusque, velut in principio dixit, uvae videlicet et tonsillarum, manifestum fecit ex his, quae consequenter infert quum ait: Aliqui synanchicis vel cynanchicis elaterii et fellis tauri, utriusque obolos duos cum aqua mulsa tepida bibendos praebent. Quidam vero asellos sub aquariis vasis nascentes in potu exhibent aut deligendos dant aut dolentibus et affectis partibus illinunt et valde se juvari testantur. Quin et per vaporem intra os receptum hoc modo fomentum adhibetur. Origanum aut hyssopum aut satirejam, cum sufficienti aceto diligenter in olla fervefa-

Ed. Chart. XIII. [514.]

Ed. Bas. II. (250.)

περιπεπλασμένη, τὸ δὲ πῶμα ἔχέτω κατὰ μέσον τμήμα, εἴτα
 κάλαμον τῷ τοῦ πώματος τμήματι, ἕως τοῦ πάσχοντος ἐναρ-
 μόσας, ἕα πριῶσθαι. εἰάν δὲ κατακαίηται τὸ στόμα ζέον-
 τος τοῦ καλάμου, ὥον κερὸν τετρημένον ἐκατέρωθεν ἐν τῷ
 στόματι κρατείτωσαν καὶ δι' αὐτοῦ ὁ κάλαμος διερχέσθω.
 μαλακωτέρα δὲ ἢ πριῶ γίνεται, εἰάν ἀντὶ τοῦ ὄξους ὑδωρ
 ᾗ. ἐνιοὶ δὲ νίτρον καὶ ὀρίγανον καὶ καρδάμον σπέρμα καὶ
 ἔλαιον τετριμμένα ἐν ὀξυκράτῳ μίγνυνουσι καὶ ὁμοίως πυ-
 ριῶσιν. ἢ σποδῶ νεοσσῶν χελιδότος μήπω ἐπιτερωκότιων
 διάχρηε, ἢ στρύχνου χυλὸν καὶ βούτυρον ἴσον μετὰ ῥοδίνης
 κηρωτῆς τῷ ἀνθερεῶνι ἐπιτίθει. τοὺς πριγομένους πισσαρίῳ
 μετὰ ὕδατος καὶ νίτρον πότιζε. ταῦτα μὲν ὁ Ἀρχιγένης ἔγρα-
 ψεν. ἐγὼ δ' οὐδέποτε ἐπεχείρησα δοῦναι τῶν ἐν ταῖς τοι-
 αῖταις διαθέσεισιν οὐδενὶ τῶν πριγομένων φαρμάκων, ὁποίων
 αὐτός τε καὶ ἄλλοι τινὲς μέμνηνται. τοῦτ' οὖν τὸ ἐπὶ τῷ
 τέλει τῆς λέξεως τῆς προγεγραμμένης γεγραμμένον κατὰ λέ-
 ξιν οὕτως τοὺς πριγομένους πισσαρίῳ καὶ νίτρῳ μετὰ ὕδα-
 τος πότιζε. τίνι λόγῳ εἴρηται μὴ δυνάμενος ἑμαυτὸν πείσαι,

cito obturata, operculum autem circa medium habeat fora-
 men, deinde arundinem ad foramen operculi ac os aegri
 adaptato ac fomentum admittito. Si vero os a fervore
 arundinis comburatur, ovum vacuum utrinque perforatum
 aegri in ore contineant et per ipsum arundo inferatur.
 Mollius sit fomentum si pro aceto aqua sumatur. Quidam
 nitrum et origanum et nasturtii semen ac oleum in posca
 trita miscent et similiter pro fomento adhibent. Aut cine-
 rem pullorum hirundinum impluvium illine. Aut solani
 succum et butyrum, aequis partibus cum rosaceo cerato
 mento impone. Eis vero qui suffocantur, picem cum aqua
 et nitro in potu praebe. Haec quidem Archigenes scripsit.
 Ego vero nunquam tentavi ulli alicui ea quae bibuntur
 medicamenta in ejusmodi affectionibus exhibere, qualium
 sane tum ipse tum alii quidam meminerunt. Itaque hoc
 quod ad finem sermonis praescripti habetur his verbis: Eis
 vero qui suffocantur picem et nitrum cum aqua in potu
 praebe, non possum mihi persuadere qua ratione sit dictum.

Ed. Chart. XIII. [514. 515]

Ed. Bas. II. (250.)

ἀλλὰ μηδὲ τῶν διδασκάλων τινὰ μηδὲ ἄλλον χρώμενον ἰδὼν, οὐδ' αὐτὸς ἐπεχείρησα χρῆσθαι. τὸ μὲν γὰρ φλεβοτομεῖν τοὺς πνιγομένους καὶ τὸ κλῖζειν δριμεῖ κλυσιτῆρι καὶ τὸ καθαρκτικὰ διδόναι χάριν τοῦ κενῶσαι τὸ σύμπαν σῶμα [515] καὶ μεταστῆσαι κάτω τὴν ῥοπὴν τῶν ἐπὶ τὰ πεπονηθότα μέρη φερομένων χυμῶν, εὐλογόν τέ ἐστι καὶ διὰ πολλῆς πείρας κεκριμένον. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ μετὰ τὴν κένωσιν τοῦ παντὸς σώματος καὶ τὴν ἀντίσπασιν τὴν ἐπὶ τὰ κάτω δριμεῖσι χρῆσθαι φαρμάκοις ἱκανῶς διαφοροῦσιν, εὐλογόν τε ἅμα καὶ τῇ πείρᾳ μαρτυρούμενον. πίσσαν δὲ μεθ' ὕδατος καὶ νίτρου ποτίζειν οὔτε τινὰ θεασάμενος ἄλλον οὔτε τῷ λόγῳ ποδηγούμενος ἀπεσχόμην.

[Ἀπολλωνίου ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων κατὰ λέξιν οὕτω γράψαντος.] Ἀπολλώνιος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορίστων κατὰ λέξιν οὕτως ἔγραψεν. πρὸς τὰς τῆς κιονίδος φλεγμονὰς διάχριστα. ἀλλ' ἐγὼ καὶ μέλιτι διαχρίων ἀναστέλλεις τὴν κιονίδα, πίσση διαχρίων ἀναπύεζε τῷ δακτύλῳ, ὁπὸν Κυρηναϊκὸν διεῖς ὕδατι προσάπτου τῆς κιονίδος. χαλ-

Imo neque ex praeceptoribus aliquem, neque alium ullum eo utentem vidi, neque etiam ipse in usum assumere tentavi. At vero venam secare eis qui suffocantur et eluere forti atque acri clystere et purgatoria exhibere, gratia evacuandi universum corpus et transferendi infra humorum cursum, qui ad affectas partes feruntur, rationabile est et multa experientia judicatum ac cognitum. Similiter etiam post totius corporis evacuationem et diversionem ad infernas partes medicamentis acribus multum discussoriis uti, rationi consentaneum est et experientiam testem habet. Picem vero cum aqua et nitro in potu praebere abstinui, utpote quum neque alium utentem viderim neque rationem ad hunc usum ducem habeam.

[Quae Apollonius in primo parabilium tradidit.]

Apollonius in primo parabilium sic ad verbum scripsit. *Ad inflammata columellam illitiones.* Sale trito et melle illinens reprimes columellam. Picem illinens per digitum apprimito. Succum Cyrenaicum aqua diluito et columellae

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Bas. II. (250. 251.)

κίτιδι λείῃ προσάπτου παραπλησίως. ὀμφακίῳ λείῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. ταῦτα μὲν ὁ Ἀπολλώνιος. ἔξεστι δὲ ἡμῖν ὁρᾶν ἐπὶ τῶν ἄνευ διορισμοῦ γεγραμμένων, εἰ μὴ τις εἰδείῃ τὰς ἄνευ διορισμοῦ γεγραμμένας δυνάμεις ἐκάστου ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ χρῆσθαι, μεγίστην ἐργάζεται βλάβην. γέγραπται γοῦν ἐνταῦθα πρῶτον μὲν ἀπάντων ἀλλὶ λείῳ χρῆσθαι μετὰ μέλιτος, ὕστατον δὲ ὀμφακίῳ μετὰ μέλιτος. ἐναντία δὲ δύναμεις ἐστὶν ὀμφακίῳ πρὸς τοὺς ἄλλας, ὥστε εἰ χρήσαιο τις ἐν ἀρχῇ τοῖς ἁλσὶ καὶ μάλιστα πληθωρικοῦ τοῦ σώματος ἢ καὶ τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν ὄντων, ἐσχάτως βλάβει τὸν πάσχοντα. τὸ δὲ ὀμφάκιον ἐν ἀρχῇ χρησιμώτατόν ἐστιν, οὐχ ἔλκον οὐδ' ἐπισπώμενον ἐφ' ἑαυτὸ τὸ ἐκ τοῦ βάθους, ὥπερ οἱ ἄλλες μετὰ τοῦ μέλιτος, ἀλλ' ἀποκρουόμενον. ἄλλες δὲ μετὰ μέλιτος διαφορητικὴν ἔχουσι δύναμιν, βραχυτάτου τοῦ στυπτικοῦ μεμιγμένου τοῖς ἁλσίν. ὅταν δὲ τὸ μέλι μιχθῇ, (251) κἄκεῖνο τελείως ἀμαυροῦται καὶ τὸ διὰ τῆς πίσεως δὲ ταῖς κεχροισμέναις φλεγμοναῖς, καὶ ὡς ἂν εἴποι τις, ἤδη σκιῶδους ἐπιτήδειος, ὥπερ γε καὶ ὁ Κυρηναϊκὸς ὁπὸς οὐκ

adhibeto. Chalcitidem tritam similiter admoveto. Omphacio trito cum melle utitor. Haec Apollonius. Licet autem nobis videre in his, quae absque discrimine scripta sunt. Quod si quis non uniuscujusque indefinite scripti facultates noverit, quo in opportuno tempore eis utatur, maximum omnino nocumentum inferet. Scriptum est itaque hic primum omnium sale trito et melle utendum esse, postremum autem omphacio cum melle. Contraria autem facultas est omphacii ad sale. Quare si quis in principio sale utatur, maxime si humores in corpore ex aequo abundant aut etiam circa caput haereant, extreme aegrum laedet. Omphacium vero in principio commodissimum est, non trahens neque evellens ad se ex alto, velut sal cum melle, sed repellens. Sales autem cum melle discussoriam vim habent, modica adstrictoria vi sali commixta, quae sane per admixtionem mellis penitus evertitur. Caeterum id quod ex pice constat inveteratis inflammationibus et jam in scirrhum, ut ita dicam, induratis convenit, quemadmodum etiam Cyre-

Ed. Chart. XIII. [515.]

Ed. Bas. II. (251.)

ἀρχομέναις, ἀλλὰ μετὰ τὸ τοῖς στύφουσιν ἀποκρουσθῆναι τὸ ἐπιρρέον. ἡ δὲ χαλκίτις οὐδ' ὅλως ἐπιτήδειός ἐστι, πλὴν εἰ σφόδρα κεχρονικυῖά τε καὶ δυσθεράπευτος ἡ διάθεσις ᾗ. δακνῶδες γάρ ἐστι φάρμακον ὧμὴ παραλαμβανομένη καὶ διὰ τοῦτο καθαίρειν ταύτης τὴν δύναμιν βουλόμενοι, πολλάκις αὐτῇ χρώμεθα ὅταν κανθῇ. ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀπολλώνιος ἔγραψε ταῦτα κατὰ λέξιν. ἀναγαργαρίσματα πρὸς τοὺς τῆς κιονίδος κατακρεμασμούς. ὀρίγανον τρίψας καὶ ὄξει καὶ ὕδατι μίξας ἀνάξουσιν καὶ ἰσχάδων χυλῷ μίξας χρῶ καὶ δίδου ἀναγαργαρίζειν. ἡ ὕσσωπον τρίψας καὶ ἰσχάδων χυλῷ ἐφθῶν μίξας χρῶ. ὀρίγανον ὁμοίως, ἡδύοσμον καὶ πήγανον καὶ κόριον τρίψας γάλακτι ὀνείῳ δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι. σέλινον καὶ δάφνης φύλλα λεῖα τρίψας καὶ διεῖς οἶνω ἢ ἀφεψήματι φακοῦ χρῶ. οἶδα δέ τινα πᾶσι τοῖς ὑπ' αὐτοῦ χρώμενον ἀδιακρίτως ἐν ἀρχῇ φλεγμονῆς γαργαρεῶνος ἐνὶ τούτων χρησάμενον καὶ ἐσχάτως βλάψαντα. πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις οὐδὲ τί παρ' ἐστὶν ὁ κατακρεμασμός τοῦ κίονος ἐνόησε, βουλομένου τοῦ Ἀπολλωνίου τὴν πάνυ κεχλασμέ-

naicus succus non incipientibus, sed ubi jam quod influit per astringentia repressum est prodest. Chalcitis vero in totum inepta est, praeterquam si valde inveterata et aegre curabilis sit affectio, est enim medicamentum mordax si cruda adhibeatur, quapropter ut vim ipsius minuamus, ulta frequentius utimur. Deinceps Apollonius haec ad verbum scripsit. *Gargarismi ad pendulam columellam.* Origanum tritum aceto et aqua affusis fervefacito et cum caricarum succo misceto ac utitor ad gargarissandum. Aut hyssopum terito et caricarum coctarum succo misceto ac utitor velut origano. Mentham ac rutam et coriandrum lacte asinino trita gargarissanda praebe. Apium et lauri folia trita et vino aut lentis decocto diluta gargarissato. Novi quendam, qui omnibus ab Apollonio scriptis indiscriminatim utitur, in principio inflammationis gurgulionis uno ex his usum esse et aegrum extreme laesisse, praeter alia enim neque sciebat, quid pendula columella esset, quum velit Apollonius valde

Ed. Chart. XIII. [515. 516.]

Ed. Bas. II. (251.)

την ἀνεν φλεγμονῆς ἐνδείκνυσθαι διάθεσιν τοῦ γαργαριῶτος, ἥτινα καὶ ἀποτέμναι ἐιθίσμεθα καὶ ὄντως ἐπ' αὐτῆς ταύτης τὰ ὑποφλεγματούσα καὶ θερμαίνοντα φάρμακα χρῆσιμα. καὶ γὰρ τοῦ πίπαι ὑπόλευκος γίνεται καὶ ἀραιωτέρα. ἐφεξῆς δὲ γράφει κατὰ λέξιν ὁ Ἀπολλώνιος οὕτως. οὔρον ὄρου ὡς πλεῖστον καὶ θερμότερον δίδου πίνειν. τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ἐπὶ συνάγχῃς. ἐπὶ τῶν τοιούτων βοηθημάτων θαυμάζω [516] τοὺς γράψαντας, οἶδα γὰρ ἐγὼ πάντας ἀνθρώπους πλὴν ὀλίγων πάννυ θάπτον ἀποθανεῖν ἐθέλοντας ἢ πινεῖν οὔρον ὄρου. ὁ δέ γε καὶ ὡς πλεῖστον προσέθηκεν, καὶ ἄλλως δὲ, καθάπερ ἔφη προοθέν, ἀτοπώτατόν ἐστι φλεγμονὴν ἐν στόματι θεραπεύοντα δίδοναι φάρμακον ποτόν, οἷ μὴ τῶν καθαιρόντων εἴη τι. ταῦτα γὰρ ἑτέρας ἔτεκα χρείας δίδονται, τῶν δ' ἄλλων ἱκανὰ καὶ χωρὶς τοῦ καταπίνεσθαι βοηθεῖν δυνατόμενα. καὶ τὸ μετὰ τοῦτο δὲ γεγραμμένον ὁμοίαν ἔχει τὴν ἀτοπίαν, ὃ καὶ αὐτὸ καλεῖται πίνειν. γράφει γοῦν οὕτω περὶ αὐτοῦ, δάφνης φύλλα τρίψας ἐν οἴνῳ καὶ ὕδατι δίδου πίνειν. Ἥρας οὖν ἄμεινον Ἀπολλωνίου πολλῶ τόνδε

laxatum absque inflammatione gurgulionis affectum ostendere, quem etiam refecare consuevimus, atque in hoc re vera pituitam detrahentia et calefacientia medicamenta commoda existunt, nam in totum subalbidus sit et exanguior. Deinde Apollonius haec subdit. Lotium asini plurimum et calidissimum bibendum praebe. Idem etiam in angina. Miror equidem ejusmodi auxilia tradentes, certe enim scio omnes homines paucis omnino exceptis citius mori velle quam urinam asini bibere, verum hic etiam plurimam addit. Et alias, velut antea dixi, absurdissimum est curantem oris inflammationem medicamentum potabile exhibere, nisi si ex purgantium numero existat; haec enim alterius usus gratia dantur. Ex aliis sufficiunt quae citra transglutitionem auxiliari possunt. Quin et quod postea scriptum est ab ipso medicamentum, quod itidem bibere jubet, similem habet absurditatem. Scribit itaque sic de ipso, lauri folia trita ex vino et aqua bibenda praebeto. Heras igitur multo melius

Ed. Chart. XIII. [516.]

Ed. Bas. II. (251.)

τὸν τρόπον ἔγραψε πρὸς κιονίδας κεχαλασμένας. 2 κηκίδος
 ὀμφακίτιδος μέρος α'. ἄλως ἀμμωνιακοῦ μέρος α'. λειώσας
 ἕκαστον ἰδίᾳ καὶ ὁμοῦ πληρώσας κοχλιάριον παράπτου τῆς
 σταφυλῆς. λίθον τὸν καλούμενον ἀγήρατον, ᾧ χρῶνται οἱ
 σκυτεῖς εἰς τὸ λαμπρύνειν τὰ ὑποδήματα τῶν γυναικῶν ἀπο-
 ξύσας, πλήρου κοχλιάριον καὶ πρόσφερε τῇ σταφυλῇ. τούτων
 τῶν δύο φαρμάκων τὸ μὲν ἕτερον τὸ ὑστερον ἀλνυπότατόν
 ἐστίν, οὐδὲν οὐδὲ βλάψαι δυνάμενον μέγα, οὐδ' ὠφελῆσαι
 καθ' ὃν ἂν τις αὐτῷ καιρὸν εἴη χρώμενος, ἰσχυρότερον δὲ τὸ
 πρῶτον. ἐπὶ οὖν τῶν ἀρχομένων ἢ σφοδρῶς ἐρυθρῶν οὐκ
 ἐπιτήδειον. εἰ δὲ προκεκνωμένου ὅλου τοῦ σώματος, ἀπο-
 κρουστικοῖς τε φαρμάκοις κεχρημένων ἡμῶν, μετὰ ταῦτα προσ-
 φέροιτο μὴ σφόδρα ἐνερευθοῦς ὄντος τοῦ γαργαρεῶνος ὠφε-
 λῆσαι δυνάμενον, ἐξ ἐναντίων γὰρ ἰσχυρῶν σύγκειται δυνά-
 μεων, ἀποκρουστικῆς τε καὶ διαφορητικῆς. οὐκ ὀρθῶς οὖν
 ἐποίησεν ὁ Ἡρας ἀδιορίστως αὐτὰ γράψας. ὁ δὲ Ταραντί-
 νος Ἡρακλείδης ἐν τοῖς πρὸς Ἀντιοχίδα καὶ αὐτὸς οὕτως
 ἔγραψε πρὸς κιονίδας φλεγμαινούσας. ὀμφάκιον ξηρὸν λεάνας

quam Apollonius scripsit hoc modo. *Ad columellam laxa-*
tam. 2 Gallae omphacitidis partem j, aluminis scissi par-
 tem j, salis ammoniaci partem j, utrumque per se ac simul
 terito et expleto inde cochleari uvam contingito. Aut lapi-
 dem ageratum appellatum, quo sutores ad muliebria cal-
 ceamenta expolienda utuntur, deradito exindeque cochlear
 expletum uvae adhibeto. Ex his duobus medicamentis alte-
 rum posterius omni molestia caret, neque nocere potens
 neque magnopere juvare, quocumque tandem tempore quis
 eo utatur, fortius est prius. In principio itaque et quum
 valde rubent, minime aptum est, si vero prae-evacuato toto
 corpore et post repulforiorum medicamentorum usum ad-
 hibeatur, ubi non valde rubens sit gurgulio, juvare potest,
 ex contrariis enim fortibus componitur facultatibus repul-
 foria et discussoria. Quare non recte fecit Heras indiscri-
 minatim ipsa tradendo. Tarentinus porro Heraclides in li-
 bris ad Antiochidem ad inflammatas columellas sic scripsit,
 omphacium siccum terito et admixto sufficienti melle adli-

Ed. Chart. XIII. [516.]

Ed. Basf. II. (251.)

ἀνάμιξον μέλιτος τὸ ἱκανὸν καὶ διάψα. ἢ κηκίδι λεία μετὰ μέλιτος ἢ στενπηρίας σχιστῆς ὁμοίως. ἢ ὁπῶ Κυρηναϊκῶ μετὰ μέλιτος. ἢ τῇ μελαντηρίᾳ, ἣ οἱ σκυτεῖς χρῶνται. ἢ τῇ Ἀνδρωνείῳ δυνάμει, ἣν ἐν τοῖς τραυματικοῖς ἐκθήσομαι, μετ' οἶνου. δεῖ δὲ προσαναγαραρίζεσθαι μετὰ ταῦτα τῷ τοῦ φακοῦ ἀφειψήματι. καλῶς ἐπὶ τῷ τέλει προσέγραψε τοῦτο, σφοδρὰ γάρ ἐστι πάντα τὰ γεγραμμένα πρὸς αὐτοῦ φάρμακα στρυγνὰ ταῖς ποιότησιν ὄντα καὶ διὰ τοῦτο τραχύνοτα. πραῦναι οὖν βούλεται τὴν ὑπ' αὐτῶν τραχύτητα τῷ τῶν φακῶν ἀφειψήματι, μετρίως δὲ φλεγμαινότων οὐκ ἀνάγκη τοίτοις χρῆσθαι, καθάπερ οὐδ' ὅταν ἐξέρυθροί τε σφόδρα καὶ θερμὴν ἔχοντες φλεγμονὴν ᾧσιν οἱ κίονες, ἀλλ' οὐδ' ἐπὶ ταῖς παρακμαῖς αὐτῶν. ἐπικρατεῖν γάρ χρὴ τηρικαῦτα τὴν τῶν διαφορητικῶν φαρμάκων δύναμιν. Ἀσκληπιάδης δὲ περὶ αὐτῶν οὕτως ἔγραψε, ξηρὸν πρὸς κεχλασμένας κισορίδας. ἀνήθου σὺν τῷ σπέρματι καὶ ταῖς ῥίζαις λαβὼν ὅσον ἑξαρχεῖ καὶ βαλὼν εἰς ἄγγος κεραμεοῦν τὸ στόμα φιδώσας καὶ πηλῶ περιπλάσας ὅπτα ἐν καμίνῳ, ὥστε τὸ ἄγγος πυρω-

beto. Aut gallam tritam cum melle, aut alumen scissum eodem modo. Aut succum Cyrenaicum cum melle. Aut melanteriam, qua sutores utuntur. Aut Andronium pastillum, quem in vulnerariis medicamentis referam cum vino. Oportet autem post haec lentium decoctum gargarissare. Recte ad finem hoc ascripsit. Vehementia enim sunt omnia praescripta ab ipso medicamenta, acerba qualitate praedita et ob id exasperanti, itaque aspritudinem ab ipsis inductam mitigare vult per lentium decoctum. In moderata inflammatione non est necesse talibus uti, quemadmodum neque ubi columellae valde rubrae fuerint et calidam inflammationem habent, imo neque in declinatione earum; tunc enim discussoriorum medicamentorum vim praedominari oportet. Asclepiades vero ad easdem sic scripsit: *Siccum ad laxatas columellas*. Anethi una cum semine et radicibus quod satis est accipe et in vas fictile conjicias, cujus os sit subobturatum, et ipsum vas luto oblitum, in furnum donec

Ed. Chart. XIII. [516. 517.]

Ed. Bas. II. (251.)

θῆραι, ἔπειτα ἐξελὼν τῆς καμίνου, τριῖβε κεκαυμένον τὸ ἀνή-
 θον καὶ ἀνελόμενος ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει λαβὼν τοῦ
 ἀνήθου μέρος δύο καὶ Ἰλλύριδος χροώδους μέρος α'. μίξας
 ἐμφύσα διὰ καλαμίδος. ἄλλο. 24 ῥόδων ξηρῶν ξέστην α'.
 νάρδου Κελτικῆς σὺν ταῖς ῥίζαις καὶ τῇ περικειμένῃ γῇ δε-
 σμίδιον α'. χελιδόνων ἀγρίων τῆς νεοττιᾶς ξηρᾶς 4 γ'. σμύρ-
 νης 4 η'. κηκίδας ὀμφακίτιδας ἀριθμῶ ιε'. κόψας καὶ σή-
 σας ἐμφύσα καὶ παράπτου τοῖς δακτύλοις. τούτων τῶν δύο
 φαρμάκων τὸ μὲν πρότερον οὐδ' ὅλως οὐδὲν ἔχει τῶν ἀπο-
 κρουστικῶν, ἀλλ' ἔστιν ὅλον διαφορητικόν, τὸ δὲ δεύτερον
 μικτὸν ἐξ ἐναντίων, διαφορητικοῦ μὲν ἱκανῶς τῆς τῶν ἀγρίων
 χελιδόνων νεοττιᾶς, στυπτικοῦ δὲ τῶν κηκίδων, μέσης δὲ
 δυνα[517]μεως τῆς σμύρνης, μικτῆς δὲ τῆς νάρδου τῆς Κελ-
 τικῆς, ἔχει γὰρ καὶ στυφον καὶ διαφοροῦν ἄμφω μέτρια. τὸ
 μέντοι διὰ καλάμου ἐμφυσᾶσθαι τὰ τοιαῦτα φάρμακα πάννυ
 μέφομαι, καταφέρεται γὰρ αὐτῶν πολὺ καὶ εἰς τὸν φάρυγγα
 καὶ τὸν στόμαχον. βέλτιον οὖν εἰς κοχλιάριον ἐμβαλόντας

vas ignescat mitte, deinde ex furno extractum anethum
 ustum tere et sublatum repone. Ufu vero expetente anethi
 partes duas accipe, iridis Illyricae in tenuissimum pulvil-
 lum redactae partem unam admisce ac per arundinem in-
 suffla. *Aliud.* 24 Rosarum siccarum sextarium unum, nardi
 Celticae una cum radicibus et adhaerente terra fasciculum
 unum, nidi hirundinum silvestrium aridi 3 iij, myrrhae 3 viij,
 gallas omphacitidas numero quindecim, contusa et trita in-
 suffla et cum digitis adhibe. Ex his duobus medicamentis
 prius penitus nihil ex repulforiis habet, sed est totum dis-
 cussorium. Alterum vero ex contrariis mixtum est facul-
 tatibus, multam enim discussoriam vim habet silvestrium
 hirundinum nidus, astringentem autem gallae, mediae vero
 facultatis est myrrha et mixtae nardus Celtica, ita ut tum
 discussoria tum astrictoria facultas ambae in eo sint mo-
 deratae. Caeterum per arundinem ejusmodi medicamenta
 insufflari valde improbo, defertur enim ex ipsis multum
 tum in gulae summum tum in ipsam gulam. Praestat ita-

Ed. Chart. XIII. [517.]

Ed. Bas. II. (251. 252.)

ἀναπιέζειν αὐτὸς, καθάπερ ὁρᾷτε ποιοῦντά με. καὶ τρίτον ἄλλο φάρμακον ὃ Ἀσκληπιάδης ἔγραψεν ἐφεξῆς τῶν προειρημένων δυοῖν αὐτοῖς ὁνόμασιν οὕτω.

[Ξηρὸν πρὸς κεχλασμένην κιορίδα καὶ ὀγκώδη τοῦ Νεαπολίτου.] 4 Πιπέριος λευκοῦ < α'. σμύρνης < α'. σχιστῆς < β'. κηκίδος ὀμφακίτιδος < β'. λείοις παράπιον. τοῦτο τὸ φάρμακον μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι παντὸς δύναται χρῆσιμον εἶναι χωρὶς τῶν σφοδρῶς ἐξηρῶν, ἐπ' ἐκαίρων γὰρ φυλάττεσθαι χρὴ μινεῖν τὰ δριμέα καὶ δακνώδη σφοδρῶς, οἷον πέρ ἐστὶν ἐνταῦθα τὸ πέπερι. καὶ ἄλλο δὲ τῆς αὐτῆς δυνάμεως ἔγραψεν ἐφεξῆς πρὸς τὰς ὀγκώδεις ἐκ τῶνδε συγκεείμενον. 4 λίθου ἀγρηάτου < δ'. λίθου Ἀσίου τοῦ ἀνθους < δ'. γῆς Σαμίας < δ'. στυπτηρίας σχιστῆς < β'. κρόκου πεπωγμένου < β'. κηκίδων ὀμφακιδίων < β'. λείοις χρῶ. τούτῳ δὲ ἡμεῖς κεχρήμεθα πολλάκις, ὅτι καλλίστῳ καὶ κατὰ πάντα καιρὸν ὠφελεῖν δυναμένῳ, πλὴν, ὥς ἐπὶ τοῦ πρὸ τούτου λέλεκταί μοι, (252) μήτε κατ' ἀρχὰς εὐθὺς μήθ' ὅταν ἐρυθρὸς ᾖ καὶ θερμὸς ὁ τῆς φλεγμονῆς ὄγκος. ἐπὶ δὲ

que cochleario indita apprimere, quemadmodum ego uti soleo, ut vidillis. Quin et tertium medicamentum Asclepiades post praedicta duo conscripsit his verbis.

[*Siccum ad laxatam columellam et tumentem Neapolitae.*] 4 Piperis albi drach. unam, myrrhae drach. unam, aluminis scissi 3 ij, gallae omphacitidis 3 ij, trita admove. Hoc medicamentum a principio usque ad finem utile esse poterit, praeterquam in vehementer rubentibus, in his enim vitare oportet acrium ac mordacium valde mixturam, quale hoc loco piper existit. Aliud deinceps ejusdem facultatis scripsit ad tumentes columellas ex his compositum. 4 Lapidis agerati 3 iv, floris lapidis Alii drach. quatuor, terrae Samiae drach. quatuor, aluminis scissi drach. duas, croci torrefacti drach. ij, gallarum omphacitidum drach. duas, tritis utere. Hoc et nos usi sumus saepe ut optimo et quod omni tempore juvare possit, praeterquam, velut in praecedenti dixi, statim in principio et quum ruber et calidus fuerit inflammationis tumor. In inveteratis autem jam et

Ed. Chart. XIII. [517.]

Ed. Bas. II. (252.)

τῶν ἤδη κεκρονισμένων καὶ τοῦ σώματος κετοῦ, μετὰ μίαν χρῆσιν εὐθέως ἐπιδείκνυνται μεγίστην ὠφέλειαν. καὶ γὰρ τὰ σφοδρῶς στυφοῦντα καὶ διαφοροῦντα καὶ τὰ τῆς μέσης ὕλης εὐκράτως ἐν αὐτῷ μέμικται.

[Κρίτωνος φάρμακον ὡδί πως γεγραμμένον πρὸς κιονίδας.] Σκεύαζε πρὸς αὐτὸν τὸν καιρὸν φοινίκων ὅστ᾽ καὶ καρῶν ἀπαλῶν, ἁώρων, ξηρῶν, ἑκατέρου < δ. καύσας καὶ λειοτριβήσας χρῶ, ξηρῶ παραπτόμενος. καὶ κατὰ τοῦτο τὸ φάρμακον ἢ τῶν κεκαυμένων ὀστέων τοῦ φοίνικος δύναμις ἱκανῶς ἐστὶ διαφορητική. καὶ γὰρ ἐπ' ἄλλων αὐτῆς παθῶν πείραν ἔχομεν ὡς τοιαύτης. καὶ ἢ τῶν καρῶν δὲ τῶν ἀπαλῶν ξηρανθέντων τέσσαρα τὸ διαφορητικὸν ἔχει μετὰ τοῦ στυπτικοῦ. καὶ Σωρατὸς δὲ φάρμακον ἀδιορίστως ἔγραψεν, ἐπὶ τίνων ἰδίως ποιεῖ μὴ προσθεῖς. ἔχει δὲ ἢ λέξις αὐτοῦ τόνδε τὸν τρόπον. γλυκὺρρίζαν θλάσας ἐπίχει μέλι καὶ γλυκὺ ὕδωρ ἴσον, εἴτα ἐψήσας δίδου τὸν χυλὸν ἀναγαργαρίζεσθαι. ἤμαρτε μὴ προσγράψας ὅτι παρηγορικώτατόν ἐστι τοῦτο τὸ

corpore evacuato post unum usum statim magnam commoditatem exhibet, sunt enim vehementer astringentia et ea, quae mediae materiae sunt, in ipso temperate mixta.

[*Critonis medicamentum hoc modo scriptum ad columellas.*] Hoc medicamentum ad ipsam temporis opportunitatem apparato. 4 Ossium palmularum, nucum tenerarum immaturarum siccarum, utrorumque ℥ iv, urito ac in pulvillum terito. Utere arido admoto. Et in hoc medicamento ossium palmularum vis satis discussoria est, nam et in aliis affectionibus eorum experientiam habemus, quod ejusmodi viribus sint praedita. Nucum vero tenerarum siccarum cinis discussoriam vim habet una cum astringente. Quin et Soranus medicamentum indiscriminatim scripsit, non apponens in quibus privatim faciat. Habent autem verba ejus hoc modo. Radicem dulcem contundito et mel et dulcem aquam pari mensura affundito, deinde coquito et succum gargarissandum praebeto. Peccavit in hoc, quod non adscripsit, maxime mitigatorium hoc medicamentum esse, quod in

Ed. Chart. XIII. [517. 518.]

Ed. Bas. II. (252.)

φάρμακον, ἐν ταῖς ἀκμαῖς τῶν φλεγμονῶν ὠφελεῖν μέγιστα
δυναμένον. γίνεται τούτου χάριν, καὶ περὶ τῶν στρυ-
γνῶν φαρμάκων ἀμετροτέρων τις ἐρεθίσῃ τε καὶ τραχύτητι τὸν
φλεγμαίοντα κίοντα, παρηγορεῖ γὰρ αὐτὸν τοῦτο τὸ φάρμακον.

Κεφ. θ'. [Περὶ τῶν πρὸς ἀφθας φαρμάκων.] Τὰς
ἐπιπολῆς ἐλκώσεις ἐν τῷ στόματι γινομένας ὀνομάζουσιν
ἀφθας, ἐχούσας τι καὶ θερμότητος πυρώδους. γίνονται δὲ
τοῦπίπαν αὗται τοῖς βρέφεσιν, ὅταν ἦτοι μοχθηρὸν εἴῃ τὸ
γάλα τῆς τιτθῆς ἢ μὴ καλῶς αὐτὸ πᾶν πεύτῃ τὸ παιδίον.
εὐίατοι δ' εἰσὶ τοῦπίπαν ἐπὶ τοῖς μετρίως στυφουσι καθι-
στάμεναι, ποτέ γε μὴν καὶ χρονίζουσι καὶ δύσλυτοι καὶ τῷ
χρόνῳ σηπεδονώδες ἔχουσι τὸ καλούμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν
τομήν. γέγραπται οὖν καὶ πρὸς αὐτὰς φάρμακα, μέτρια μὲν
πρὸς τὰς μηδὲν ἐχούσας κακότητες, ἰσχυρὰ δὲ πρὸς τὰς ἤδη
νομῶδες τι καὶ σηπεδονώδες ἔχούσας. μνημονεύσω δ' ἐγὼ
τῶν τοῖς νεωτέροις [518] ἡθροισμένων, ἐπειδὴ τὰ τε τῶν πα-
λαιῶν ἰατρῶν ἄριστα γεγράφασιν, ἐκλέξαντες αὐτοὶ μετὰ

vigore inflammationum magnopere auxiliari potest. Hujus
usus commodus etiam est, ubi ex acerbis medicamentis im-
moderatus quis irritarit et exasperarit columellam inflam-
matam, hanc enim lenit hoc medicamentum.

Cap. IX. [*De medicamentis ad aphthas.*] Ulceratio-
nes in superficie oris obortas aphthas appellant, habentes
quippiam igneae caliditatis. Fiunt autem ut plurimum pue-
ris lactentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutricis aut
non probe ipsum concoxerit infans. Curantur facile, utpote
quae ex moderate astringentibus sedantur. Quandoque ta-
men diuturnae sunt ac aegre solubiles et progressu temporis
putredinosum quid acquirunt, quod a medicis ulcus depas-
cens appellatur. Scripta itaque sunt et ad ipsas medica-
menta moderata quidem ad eas, quae nihil maligni habent,
fortia vero ad eas, quae jam quid putredinosum et serpendo
depascens habent. Mentionem faciam eorum, quae recentio-
res coacervarunt, nam ex iis, quae veteres conscripserunt,
optima cum magna experientia ipsi elegerunt et quaedam

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

πείρας μακρὰς καὶ τινὰ τῶν ὑστερον μεθευρημένων προστε-
θείκασιν. εὗροις δ' ἂν μετὰ τοὺς παλαιούς Μαντίαν καὶ
Ἡρακλείδην τῷ Ταραντίνῳ πλεῖστα φάρμακα γεγραμμένα.
ὥσαύτως δὲ καὶ Μενεκράτης ἐνέγραψε βιβλίον ἀρίστων φαρ-
μάκων, ὧν αὐτὸς εὔρε τὰ πλεῖστα, καθάπερ γε καὶ ὁ Καπ-
παδόκης Ἡρας. Ἀνδρόμαχος δὲ δύο καὶ τρίτον ἐν ᾧ τὰ
τῶν ὀφθαλμῶν γέγραπται φάρμακα. πλείονα δὲ βιβλία συν-
έθεσαν ὁ τε Ἀντώνιος Μούσας καὶ μετ' αὐτὸν Ἀσκληπιά-
δαι δύο καὶ μετ' αὐτοὺς Κρίτων. ἀλλ' οὗτοι μὲν οἱ τρεῖς
μετὰ τὸν Ἀνδρόμαχον γεγόνασιν, Ἡρας δὲ ἔμπροσθεν Ἀν-
δρομάχου καὶ μετ' αὐτὸν Μούσας τε καὶ Μενεκράτης. πολὺν
δ' ἔτι τούτων ἀνωτέρω ὁ Ἡρακλείδης καὶ ὁ διδάσκαλος
αὐτοῦ Μαντίας. ἀλλὰ Μαντίας μὲν, ὥς ἐξ ἀρχῆς ἦν Ἡρο-
φίλειος, οὕτω καὶ διέμεινεν ἄχρι παντός. ὁ δ' Ἡρακλείδης
ἐπὶ τὴν τῶν ἐμπειρικῶν ἰατρῶν ἀγωγὴν ἐπέκρινεν ἰατρὸς
ἀριστος τὰ τε ἄλλα τῆς τέχνης γεγονώς καὶ πλείστων φαρ-
μάκων ἔμπειρος. ὅταν οὖν αἱ ἀφθαι, περὶ τούτων γὰρ πρό-
κειται λέγειν, ἐκτράπωνται πρὸς τὸ κακώθηθαι, ἰσχυροτέρων

eorum, quae postea inventa sunt apposuerunt. Invenias au-
tem post veteres etiam Mantiae et Heraclidae Tarentini
plurima medicamenta scripta. Similiter et Menecrates librum
optimorum medicamentorum inscripsit, ex quibus plurima
ipse invenit, quemadmodum et Cappadox Heras, Androma-
chius autem duos et tertium, in quo oculorum medicamenta
continentur. Plures autem libros composuerunt Antonius
Musa et post eum Asclepiadae duo et post hos Crito. Verum
hi quidem tres post Andromachum nati sunt, Heras autem
ante Andromachum et post ipsum etiam Musa ac Mene-
crates. Longo vero tempore etiam hos praecessit Heraclides
et praeceptor ejus Mantias, verum Mantias velut ab initio
Herophili sectator fuit, ita et per omnia mansit. Heracli-
des autem ad medicorum empiricorum sectam declinavit,
optimus medicus tum circa alias artis partes factus tum plu-
rimorum medicamentorum expertus. Quum itaque aphthae,
de his enim sermo institutus est, malignae evadunt, fortiori-

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

δέονται φαρμάκων, ὅποια καὶ τὰς ἄλλας ἐν παρισθημίαις τε καὶ στόμασιν διαθέσεις ἰᾶται. προειρημένων οὖν μοι τῶν σκοπῶν τῆς ἐκείνων συνθέσεως, οὐδὲν εἰ δέομαι περὶ τούτων λέγειν, ἀλλ' ἐπὶ τὴν ἱστορίαν ἀγίζομαι τῶν προειρησμέτων, ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν Ἀνδρομάχῳ γεγραμμένων, ὡς εἶωθα κατὰ λέξιν αὐτὰ γράφειν.

[Τὰ ἐπ' Ἀνδρομάχου γεγραμμένα πρὸς ἀφθας.] Οὐ μόνον Ἀνδρόμαχος, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι διττὰ γένη φαρμάκων ἔγραψαν πρὸς ἀφθας. ἐπὶ μὲν τῶν οὐδέπω κακώθητες ἔχουσῶν, τὰ μέτρια ταῖς δυνάμεσι φάρμακα συνθέντες, ἐπὶ δὲ τῶν κακοηθευομένων ἰσχυρότερα. προσγράφουσι δ' ἐν τούτοις αὐτοῖς, ποτὲ μὲν ὅτι πρὸς ἀφθας καὶ ἔλκη τόδε τὸ φάρμακον ἀρμόττει, ποτὲ δ' ὅτι πρὸς ἀφθας τὰς σπηγεδογώδεις. ὅταν δὲ ἀπλῶς προσγράφωσι πρὸς ἀφθας, τὰς ἀπλᾶς δηλοῦσι καὶ μηδὲν ἐχούσας κακώθητες. ὁ δ' οὖν Ἀνδρόμαχος πρὸς τὰς κακώθεις ἀφθας οὕτως ἔγραψεν. πρὸς ἀφθας τὰς ἐν τῷ στόματι καὶ ἔλκη. ʒ σχιστῆς κεκαυμένης ◀ β'. ἐρείκης καρποῦ ◀ α'. σὺν ἐλαίῳ ἔκμασσε τῷ δακτύλῳ τοὺς

bus medicamentis egent, qualia etiam alios in tonsillis ac ore affectus sanant. Praedicto igitur scopo compositionis eorum, nihil amplius opus habeo de iis dicere, sed ad narrationem progrediar praecognitorum, initio sumpto ab iis quae Andromachus scripsit, quemadmodum consuevi ad verbum ipsa transcribere.

[Quae Andromachus scripsit ad aphthas.] Non solum Andromachus, sed et alii multi duo medicamentorum genera ad aphthas conscripserunt, ad eas quidem, quae nihil maligni habent, moderata viribus medicamenta componentes, ad jam malignas vero fortiora. Ascribunt autem in his ipsis aliquando, quod ad aphthas et ulcera hoc medicamentum convenit, aliquando, quod ad aphthas putredinosas. Quum vero simpliciter ad aphthas adscriperunt, simplices indicant et nihil maligni habentes. Andromachus igitur ad malignas aphthas sic scripsit. *Ad aphthas in ore et ulcera.* ʒ Aluminis scissi usti drach. ij, fructus ericae drach. unam, oleo excipito et per digitum locis apprimito. *Aliud*

Ed. Chart. XIII. [518.]

Ed. Bas. II. (252.)

τόπους. ἄλλο πρὸς τὰ αὐτά. 4 ἰοῦ < β'. στυπτηρίας σχιστῆς
μέρη β'. κηλίδος χροώδους μέρος α'. λεάνας δι' ὀθονίου χροῖ-
σον, εἴτα ἐλαίῳ ἐμβρέχων τὸν δάκτυλον καὶ ἀναλαμβάνων
τὸ ξηρὸν, παράπτου ἐπιπολὺ ἐκμάσσων τὰ παρίσθημα καὶ
τὴν ὑπερώαν σὺν τῇ σταφυλῇ. ἀφίστησι δὲ δερμάτια καὶ
αἶρει τοὺς περὶ τὸ σῶμα τραχυσμοὺς καὶ τύλους ἀποδεσμα-
τίζει, τὰ δ' ἔλκη ἐπουλοῖ. πρὸς δὲ τὰς ἐπιπολαίους ἄφθας
ὠδί πως ἔγραψεν. πρὸς ἄφθας λύκιον Ἰνδικὸν σὺν οἶνῳ
λευκθὲν περιχρῶμενον, ποιεῖ καὶ ἐρείκης καρπὸς λεῖος ἢ ῥόδα
ξηρὰ σὺν μέλιτι. ταῦτα προειπὼν ἐπιφέρει, ἐὰν δὲ μέλανα
ἢ καὶ ποικρὰ, σταφίδος καθαράς μέρη τρία, ἄνισον ἴσον,
λεῖα σὺν μέλιτι διάχρει, εἴτα διάκλυζε.

[Πρὸς ἄφθας Κρίτωνος.] Κρίτων δὲ οὕτως ἔγραψε
πρὸς ἄφθας. ἀνδράχνην εἰς μέλι ἀποβάπτων μασῶ. ἢ ἐλαίας
φύλλοις ἐν οἶνῳ ἐψημένοις διακλυζέσθω ἢ μυρσίνης λευκῆς
τῶν φύλλων ἐν ἀφέψῃματι μετ' οἶνου. ἢ ἰοῦ σκώληκος
τριώβολον ἐν οἶνου κοτύλης τετάρτῳ λειώσας διακλυζέσθω.
καὶ ἡ κηκὶς δὲ τριβεῖσα ἐν ὅξει δοιμῇ διαχρίεται· ἐπὶ δὲ

adeadem. 4 Aeruginis ℥ ij, aluminis scissi partes duas, gal-
lae in pulvillum redactae partem unam, terito et per lin-
teolum concernito, deinde digitum oleo madefacito, ficcum-
que excipito et tonsillis extergendis apprimito, item palato
et uvae. Disparat pelliculas et tollit asperitates circa ipsum
os, callos excoriat et ulcera ad cicatricem perducit. Cae-
terum ad aphthas in superficie haerentes sic scripsit. Ad
aphthas lycium Indicum vino tritum circumlitum, facit et
ericae fructus tritus aut rosae siccae cum melle. Haec prae-
fatus infert. Si vero nigrae sint et malignae, uvae passae
purae partes tres, anisi tantundem, trita cum melle illine,
deinde collue.

[*Quae Crito ad aphthas scripsit.*] Crito vero sic ad
aphthas scripsit. Portulacam in melle tinctam manducet.
Aut oleae foliis in vino coctis os colluat, aut foliorum
myrti albae decocto ex vino. Aut aeruginis vermiculatae
obolos tres, in vini heminae parte quarta tritos colluat.
Quin et galla in acri aceto contrita illinitur. In pueris

Ed. Chart. XIII. [518. 519.]

Ed. Bas. II. (252. 253.)

παιδίων δαδία καὶ μυελὸν βόειον ἐψήσας ψώμιζε. ποιεῖ δὲ καὶ ἀμύγδαλα πικρὰ μετὰ μέλιτος. [519] πρὸς δὲ τὰς μελαινομένας ἄφθας ἐκγεγίγαρτισμένην σταφίδι καὶ ἀνίσω λείοις μετὰ μέλιτος διάχρηε. ὁ δὲ Ταραντῖνος Ἡρακλείδης ἀποσμήξας ὀροβίω μετὰ μέλιτος καὶ κηκίδι μετὰ μέλιτος προσάπτου. ἁρμόζει καὶ ῥοῦς ὁ ἐπὶ τὰ ὄψα μετὰ μίνθης κλωνίων. ἔστω δὲ τοῦ μὲν ῥοῦ πληθὺς ὅσον τοῖς τρισὶ δακτύλοις, τῆς δὲ μίνθης κλώνια τρία καὶ ῥόδων φύλλα ὅσον ἐπτά καὶ στροβίλια ἐπτά, τούτοις πᾶσι μετὰ μέλιτος λειωθεῖσι χρῶ ἢ λυκίω μεθ' ὕδατος. ἁρμόζει καὶ τρυγὶ οἴνου γλυκέος μετὰ μέλιτος διαχριομένη. ἢ στυπτηρίαν καὶ σίδια ῥοιᾶς γλυκείας ἐξ ἴσου τρίψας καὶ στέατι χηνεῖω μίξας διάχρηε, ὕδατι θερμῷ συνεχέστερον διάκλυζε καὶ πρόσαπτε χηνεῖω στέατι. ἄλλο Μούσα. 4 μυρίκης καρποῦ <στ'. στυπτηρίας σχιστῆς <β'. ἐν ἐλαίῳ. ἄλλο μάλιστα ἐπὶ παιδίων. ῥοῦν ἐρυθρὸν λεῖον μετὰ μέλιτος μί(253)ξας διάχρηε ἢ στέαρ ὕειον καὶ μέλι τετηγμένα, δίδου δὲ αὐτοῖς διακλύζεσθαι γάλα ὄνειον, ἐπιπλεῖ-

autem taedulas bovinamque medullam ubi coxeris, minutim concisas porrige. Faciunt et amygdalae amarae cum melle. Nigrefactas autem aphthas, uva passa exacinata et anisotritis cum melle illine. Tarentinus autem Heraclides, ubi exterferis, ait, farina ervi cum melle, gallam cum melle adhibe. Convenit et rhus obsoniorum cum menthae ramulis. Sit autem rhois copia quantum tribus digitis prehendi potest, menthae vero ramuli tres et rosarum folia septem et nuces pineae septem, his omnibus cum melle tritis utilis. Aut lycio ex aqua. Convenit et saex vini dulcis illita cum melle. Aut alumen et malicorium punici dulcis, aequis portionibus terito et adipe anserino mixta illinito, atque aquam calidam frequentius colluendam praebeto, ampliusque adipem anserinum admoveto. *Aliud Musae.* 4 Fructus myricae drach. sex, aluminis scissi 3 ij, oleo excepta admove. *Aliud maxime in pueris.* Rheon rubrum tritum melle mixtum illine. Aut adipem suillum et mel liquefacta. Praebeto eis etiam gargarissandum lac asininum. Quod si

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (253.)

στον δὲ φερομένου τοῦ σιέλου, κηκίδα καὶ στρύχνον ὅξει διείς, ποιήσον διακλύζεσθαι, λευκόϊα ξηρὰ τρίψας μετὰ μέλιτος διάχριε. ταῦτα γράψαντι τῷ Κρίτῳ μέμψαιτ' ἂν τις εἰκότως ὅπερ τοῖς ἄλλοις αἰὲς μέμφομαι, καταλέγουσιν ἐφεξῆς ἀδιορίστως βοηθήματα μὴ ἀρχομένου τοῦ πάθους προσθεῖσιν ἢ ἀναβαίνοντος ἢ καταβαίνοντος ἢ ἀκμάζοντος ἢ παρακμάζοντος, μήθ' ὅτι μικρὸν ἦ, καὶ ἐπιεικὲς ἢ μοχθηρὸν οὕτως, ὥς ἐξεῦχθαί τι σηπεδοῶδες αὐτῷ. τούτων γὰρ τῶν γεγραμμένων φαρμάκων ἓνία μὲν ἀπλούστατά ἐστιν, ἐπὶ παιδίων ἀρμόττοντα μάλιστα μηδεμίαν ἔχόντων διάθεσιν, οἷον ὅταν ὕειον στέαρ καὶ μέλι τετηγμένα παραλαμβάνῃ, καὶ πολὺν μᾶλλον ὅταν διακλύζεσθαι ὄνειον γάλα κελύει. ἀπλούστατον δὲ φάρμακόν ἐστι καὶ ἡ ἀνδράχνη ἐμβασθεῖσα μέλιτι καὶ διαμασσωμένη καὶ τὸ διὰ τῶν φύλλων τῆς ἐλαίας διάκλυσμα καὶ τὸ διὰ τῆς λευκῆς μυρσίνης ὁμοίως. ἰσχυρότατον δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ ἰοῦ καὶ τοῦ οἴνου, καθάπερ γε καὶ ἡ κηκὶς ὅξει δοιμῇ τριβεῖσα καὶ διαχριομένη. πάννυ γὰρ ἰσχυρὸν τοῦτο τὸ φάρμακον, ὥσπερ καὶ τὸ διὰ

multa saliva feratur, gallam et solanum aceto diluta gargarizzare facito, aut violas albas siccas cum melle tritas illinito. Haec quum scripserit Crito, merito quis ei succenseat, velut etiam alios semper reprehendo, qui ex ordine indiscriminatum auxilia recensent, non apponentes an incipiente affectione aut progrediente aut decedente aut vigente aut decrefcente convenient, et num parva existente affectione et mansueta aut adeo maligna, ut jam putredinosum quid habeat. Ex his enim quae scripsit aliqua simplicissima sunt, in pueris maxime convenientia nullam affectionem habentibus. Velut quum adipem suillum et mel liquefacta assumit, et multo magis quum asininum lac colluere praecipit. Simplicissimum medicamentum est et portulaca melle tincta et manducata et collutio ex foliis oleae, similiterque ex myrto alba. Fortissimum vero quod ex aerugine et vino constat. Quemadmodum etiam galla, acri aceto trita ac illita, valde enim forte hoc medicamentum,

Ed. Chart. XIII. [519.]

Ed. Bas. II. (253.)

τοῦ ἰοῦ. ἀλλ' ἐπ' ἐκείνου μὲν ὀλίγιστον τοῦ ἰοῦ. τριώβολον γὰρ εἶπεν ἐν οἴνου κοτύλης τετάρτῳ λειωθὲν καὶ διακλυζόμενον ἀσθενὲς γίνεται τῷ πλήθει τῆς τοῦ οἴνου μίξεως ἐκλυθέν. ἡ δὲ κηκίς ἐν ὄξει δριμύτῳ λειωθεῖσα παχεῖα οὕτως, ὥς διαχρίεσθαι, πᾶν σφοδρὸν ἐστὶ φάρμακον, ὥσπερ γε καὶ τὸ διὰ τῆς στυπτηρίας καὶ σιδίων ῥοιᾶς γλυκείας συντιθέμενον, ὅπερ εἰ μὴ ἐμέμικτο τῷ χηναίῳ στέατι, πρὸς σηπιδόνας ἂν ἤρμοττεν ἰσχυράς. ἰσχυρὸν δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ τῆς μυρικής καρποῦ καὶ τῆς στυπτηρίας, ἀλλ' οὐχ οὕτως, ὥς τὸ διὰ τῆς κηκίδος καὶ τοῦ ὄξους. ἅπαξ δὲ μόνον καλῶς ἐποίησε προσθεῖς κατὰ λέξιν οὕτως. ἐπιπλέον δὲ γερομένου τοῦ σιέλου κηκίδα καὶ στρίχτον ὄξει διαις ποιήσων διακλύεσθαι. τὸ γὰρ ἐπιπλέον φέρεσθαι τὸ σίελον ἐμφαντικόν ἐστι τοῦ τὴν διάθεσιν εἶναι μείζονα. κάλλιον δὲ ἦν ἀντικρὺς εἰρηκεῖναι, νομώδους δὲ τῆς διαθέσεως γενομένης ἢ γενομένων ἐλκῶν βαθέων, ἢ τι τοιοῦτον προσγράψας.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων πρὸς ἄφθας.]

Καλῶς οὖν ἐποίησεν ὁ Ἀσκληπιάδης, εἰ καὶ μὴ πολλὰ φάρ-

velut etiam id quod ex aerugine confiat. Verum in illo paucissima est aerugo, obolos enim tres dixit in vini quarta heminae parte terendos esse ac colluendos, debilisque fit copia mixturae vini exoluta. Galla vero aceto acri trita, ut crassa fiat et illitioni apta, valde vehemens est medicamentum, quemadmodum etiam quod ex alumine et malicorio punici dulcis componitur, quod nisi ad adipem asferinum admixtum esset, ad putrefactiones fortes congruens esset. Forte est et quod ex myricae fructu ac alumine confiat, sed non adeo velut id, quod ex galla et aceto. Semel porro tantum recte fecit apponendo in verborum serie sic. Quod si multa saliva feratur, gallam et solanum aceto diluta gargarissare facito, multam enim salivam ferri, majorem affectum esse significat. Praestabilius autem fuisset statim dixisse, quod si depascendo proferpat affectio aut ulcera profunda fiant aut ejusmodi quippiam ascripisse.

[De iis quae Asclepiades ad aphthas scripsit.] Recte igitur fecit Asclepiades, tametsi non multa medicamenta ad

Ed. Chart. XIII. [519. 520.]

Ed. Bas. II. (255.)

μακα πρὸς ἄφθας ἔγραψεν, ἀλλ' ἐπὶ γε τοῖν δυοῖν ἐν ἀρχῇ
 γράψας οὕτω. πρὸς ἄφθας χωρὶς νομῆς, ἔπειτα μετὰ δύο
 πάλιν προσγράψας πρὸς τὰς νεμομένας ἄφθας, ἄδηκτα γὰρ
 ἐστὶ τὰ δύο φάρμακα τὸ μὲν ἕτερον τὸ πρότερον, ἐν ᾧ
 φησι, μυελὸν βόειον μέλιτι μίξας καὶ χλιάνας διάχρει, μά-
 λιστα δὲ νηπίοις ἐστὶ χρήσιμον. τὸ δὲ ἐφεξῆς εἰρημένον
 στέαρ ὕειον μέλιτι [520] μίξας χρῶ. πρὸς δὲ τὰς νεμομέ-
 ρας ἄφθας κηκίδων ἀφειψήματι κελεύσας κύαθον ἓνα καὶ
 μέλιτος ἴσον μίξαντα καὶ ἀναξέσαντα χοῆσθαι. ἐγὼ δὲ
 ἔφθασα καὶ τοῦτο καὶ ἄλλα τρία μετ' αὐτὸ γεγραμμένα,
 μικρὸν ἔμπροσθεν ἐν τοῖς πρὸς τὰς νομὰς φαρμάκοις γρά-
 ψας, καὶ γὰρ οὐδὲν ἡγοῦμαι διαφέρειν, εἴτ' ἐξ ἄφθης εἴτ'
 ἐξ ἄλλου τινὸς ἢ μετὰπτωσις εἰς τὴν νομὴν γένοιτο.

[Περὶ τῶν ὑπ' Ἀπολλωνίου γεγραμμένων πρὸς ἄφθας.]
 Ἀπολλώνιος δὲ ὁ Ἡεροφίλειος ἐν τῷ πρώτῳ τῶν εὐπορί-
 στων φαρμάκων ὡδί πως ἔγραψε κατὰ λέξιν πρὸς τὰς λευ-
 κὰς ἄφθας. χαλκίτιν ἐλαίῳ τρίψας διάχρει πτερῶ, τοῦτο

aphthas conscripsit. Veruntamen in duobus, quae in prin-
 cipio tradidit sic, aphthas non depascentes, deinde post duo
 rursus ascribens ad aphthas depascentes. Lenia enim sunt
 duo medicamenta, alterum quidem prius, in quo ait medul-
 lam bubulam melle mixtam ac tepesactam illinito, maxime
 vero pueris infantibus est commodum, alterum vero est,
 adipe suillo melli admixto utilior. Caeterum ad depascentes
 aphthas, gallarum decocti cyathum unum ac mellis tan-
 tundem miscere jubet et servefacto uti. Verum ego tum hoc
 medicamentum tum alia tria post ipsum tradita, paulo ante
 in medicamentis ad nomas praescripsi, neque enim referre
 puto siue ex aphthis siue ex alio quopiam transitio ad ul-
 cus depascens contingat.

[Quae ab Apollonio ad aphthas scripta sunt.] Apol-
 lonius autem Herophili sectator in primo parabilium me-
 dicamentorum sic scripsit ad verbum. Ad aphthas albas.
 Chalcitidem oleo tritam penna illinito, hoc e vestigio sedat.

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Bas. II. (253.)

παραχρῆμα παύει. ἐπειδὴν δὲ καθαρὰ γένηται, μυρίκης καρ-
πὸν λεύκας καὶ διὰς μελιχρότῳ ἢ οἴνῳ διάχρει, μάλιστα νη-
πίοις. εἴτ' ἐφεξῆς γράφει ἄλλο καὶ μάλιστα πρὸς τὰς μελαί-
τας ἄφθας, σταγίδι ἐκγεγυχαρισμένη καὶ ἀνίσω λείοις μετὰ
μέλιτος διάχρει. καὶ πάλιν ἄλλο ἐφεξῆς. χαλκάνθῳ κεκαν-
μένῳ λείῳ μετὰ μέλιτος χρῶ. φαίνεται γὰρ ἐπὶ τῶν κακοή-
θων τοῖς φαρμάκοις τούτοις κελεύων χρῆσθαι. ἔγραψε γοῦν
κατὰ μὲν τὸ πρῶτον τῶν φαρμάκων πρὸς τὰς λευκὰς
ἄφθας, κατὰ δὲ τὸ δεύτερον πρὸς τὰς μελαίτας, ἐνδεικνύ-
μενος τὸ παρὰ φύσιν τῆς χροῆς καὶ τὸ μέγεθος τοῦ πά-
θους. ἐφεξῆς δὲ προσγράψας διακλύσματα πρὸς ἄφθας, ἐπι-
φέρει κατὰ λέξιν οὕτως, οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ καὶ ὑπο-
στήφοντι διάκλυζε. ἐλαίας φύλλοις ἐν οἴνῳ ἐψημένοις διά-
κλυζε. μυρίκης λευκῆς φύλλα ἀγεφήματι μετ' οἴνου παρα-
πλησίως χρῶ. ταῦτα τὰ διακλύσματα χωρὶς διορισμοῦ γε-
γραμμένα βλάβην οὐδεμίαν ἐπιφέρει. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν με-
τρίων καὶ ἐπὶ τῶν μειζόρων καὶ τῶν μεγίστων διαθέσεων
ἀρμόζει. καλῶς δὲ ἐφεξῆς ἔγραψεν ἄλλο σφόδρα ἐνεργοῦν. ἰοῦ
σκόληκος τριώβολον τρίψας ἐν οἴνου κοτύλης τετάρτῳ δίδου

Postquam vero pura facta fuerit, myricae fructum tritum
et aqua multa aut vino dilutum illinito, maxime infantibus
est ex usu. Deinceps autem aliud scribit et maxime ad ni-
gras aphthas. Uvam passam exacinatam et anisum trita cum
melle illinito. Et rursus aliud atramento sutorio trito cum
melle utitor. Videtur sane in malignis ejusmodi medica-
mentis jubere uti. Adscripsit itaque ad primum ad aphthas
albas. Ad secundum ad nigras, ostendens per id colorem
praeter naturam et magnitudinem affectionis. Consequenter
ascribit et collutiones ad aphthas hac verborum serie. Vino
nigro austero et subastringente colluito. Oleae foliis in vino
coctis colluito. Myrti albae foliorum decocto cum vino si-
militer utere. Hae collutiones citra discrimen scriptae nul-
lum detrimentum inferunt, nam et in moderatis et in ma-
joribus et in maximis affectibus conveniunt. Recte vero
deinceps aliud valde efficax scripsit, aeruginis vermiculatae
obolos tres in vini quarta heminae parte gargarissandos

Ed. Chart. XIII. [520.]

Ed. Bas. II. (255.)

διακλύζεσθαι, εἰθ' οὕτως οἶνω διάκλυζε. τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν
 ἰσχυροτέρων ἀρμόζει, καθάπερ γε καὶ τὸ ἐφεξῆς οὕτω γε-
 γραμμένον ἄλμην ἐλαιῶν καὶ ὄξους ἴσον μίξα· δίδου δια-
 κλύζεσθαι, εἰθ' οὕτως οἶνω διάκλυζε. μετὰ δὲ ταῦτα μελι-
 κράτῳ, εἰθ' ἐξῆς ὕδατι χρῶ, ἐπὶ πᾶσι δ' ἐλαίῳ διάκλυζε.
 μετὰ ταῦτα δὲ δύο γράφει φάρμακα διαφόροις εἵδεσιν ἀφθῶν
 ἀρμόζοντα. τὸ μὲν γὰρ ὕσσωπον τριφθὲν πρὸς τὰς θερμὰς
 καὶ ἀναβιβρωσκομένας διαθέσεις καὶ καθαράς ἐναντιώτατόν
 ἐστίν. ἀρμόζει δὲ ταῖς ῥυπαράις καὶ ταῖς φλεγμονώδεσιν
 ἀφθαῖς. τὸ δ' ὀμφάκιον μετ' οἶνου ἐπιτήδειον ταῖς καθα-
 ραῖς καὶ δακνομέναις καὶ ἀναβιβρωσκομέναις. κελεύει δὲ τὸ
 μὲν ὀμφάκιον μετ' οἶνου τρίψαντα διακλύζεσθαι, τὸ δ' ὕσ-
 σωπον μετ' οἶνου ἢ μελικράτου. ἰσχυρὸν δὲ πάντῃ τὸ μετὰ
 ταῦτα φάρμακον, ὥς ἤδη καὶ νομώδεσιν ἀφθὰς ἀρμόζον,
 ὃ συντίθῃσι, μυρϊκῆς καρπὸν ἔψων μετ' ὄξους. ἰσχυρὸν δὲ
 καὶ τὸ ἐφεξῆς αὐτῷ γεγραμμένον, ἐφ' οὗ φησι κηκίδα τρί-
 ψας, ἐν ὄξει δοιμεῖ δίδου διακλύζεσθαι. τὸ δὲ μετὰ ταῦτα
 γεγραμμένον, ἐφ' οὗ φησιν, ὅπῳ σιλφίου διαιμένῳ παρα-

praebe, deinde etiam vinum colluendum praebe. Hoc enim
 in fortioribus convenit, quemadmodum etiam quod conse-
 quenter sic scriptum est, muriam olivarum et acetum pari
 mensura mixta colluenda dato, indeque vino colluito, postea
 etiam aqua mulsa et deinde aqua, in pueris autem oleum
 colluendum praebe. Post haec duo medicamenta scribit di-
 versis formis ac speciebus aphtharum congrua. Hyssopum
 enim tritum ad calidos et erosos affectus, itemque puros
 maxime contrarium est, congruit autem sordidis et inflam-
 matis aphthis. Omphacium vero cum vino aptum est puris
 et mordacitatem sentientibus ac erosis. Jubet autem ompha-
 cium cum vino tritum collui, hyssopum vero cum vino
 aut aqua mulsa. Validum valde est, quod ab his sequitur
 medicamentum, ut jam depascendo proserpentibus aphthis
 conveniat, quod ipsum componit, myricae fructum coquens
 cum aceto. Validum est et quod deinceps ab eo scriptum
 est, in quo ait, gallam tritam in acri aceto colluendam prae-
 be. Hoc vero quod postea sequitur, in quo ait, succo sil-

Ed. Chart. XIII. [520. 521.]

Ed. Bas. II. (253.)

πλησίως χρῶ, μετὰ δὲ ταῦτα ἐλαίῳ διάκλυζε. καὶ αὐτὸ δριμὺ καὶ δακτυλῶδες ἐστὶ καὶ διαφορητικόν, οὐ στυπτικόν. οὐκ ὀρθῶς οὖν ἀναμείνεται τὰ στυπτικά καὶ στρυγνὰ καὶ ἀποκρουστικά τοῖς διαφορητικοῖς καὶ δριμέσιν ἄνευ διορισμοῦ χειροσμέμενα. τὸ δ' ἐφεξῆς τούτοις, ὅτι μὲν δι' ὄξους σκευάζεται γενναῖόν ἐστιν· ὅτι δὲ οὐ προσέθηκε τῷ ὄξει τὸ δριμὺ καὶ ὅτι διὰ λίνου καρποῦ μετριώτερον γίνεται, προσέθηκε δὲ αὐτῷ καὶ τὰς αἴρας, διαφορητικὸν ἱκανῶς φάρμακον. διὰ τοῦτο οὖν αὐτὸ καὶ πρὸς τὰ τῆς γλώττης οἰδήματα φησὶν ἀρμόττειν. παραγράφῳ δὲ καὶ πᾶσαν αὐτοῦ τὴν ῥῆσιν. λίνου καρπὸν καὶ αἴρας ἴσα τρίψας μετ' ὄξους διάκλυζε. τὸ δ' αὐτὸ τοῦτο ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ τῆς γλώττης οἰδήματα. [521] πραότερον δὲ πολὺν τούτων ἀπάντων φάρμακον ἐφεξῆς ἔγραψε κατὰ λέξιν οὕτως. φύλλα κοκκυμηλέας κόψας καὶ γάλακτι μίξας, οἶνῳ διάκλυζε. προσκειμένου γὰρ τῷ λόγῳ τοῦ διάκλυζε δηλόν ἐστιν ὅτι πολλῷ τῷ γάλακτι μίγνυσιν ὀλίγα τῶν φύλλων, ὥς εἴ γε τὰ φύλλα τῷ γάλακτι συλλεωθέντα φάρμακον ἐκέλευσεν εἶναι διάκριστον,

phii diluto similiter utitor, et postea oleum colluendum dato, etiam ipsum acre et mordax est ac discussorium, non astringens. Non recte itaque astringentia et acerbata ac repulforia, discussoriis admixta sunt ac acribus, atque hoc nullo discrimine adjecto. Quod vero sequitur ex aceto apparatus, generosum est. Quoniam autem ad acetum non apposuit acre et quoniam per semen lini moderatius evadit, adjecit autem ipsi etiam lolium, medicamentum multum discussorium, atque propterea ipsum ad linguae tumores convenire ait. Verum ascribam omnem ipsius dictionem. Semen lini ac lolium aequis partibus aceto trita colluito. Hoc itidem ad linguae tumores facit. Longe lenius his omnibus medicamentum deinceps scripsit hoc modo. Folia pruni contusa ac lacte permixta colluito. Quum enim adjecerit sermoni, colluito, manifestum est quod multo lacti pauca folia admiscet. Nam si folia cum lacte trita pro medicamento inunctili esse jussisset, palam utique esset quod multa folia, pau-

Ed. Chart. XIII. [521.]

Ed. Bas. II. (253. 254.)

ἦν ἂν οὕτω γε δῆλον ὅτι πολλὰ μὲν τὰ φύλλα, τὸ γάλα δὲ ὀλίγον εἶναι ἐκέλευσεν. ἐφεξῆς δὲ προσγράψας διαμασητὰ πρὸς (254) ἄφθας ἐπιφέρει, ἐλαίας ἁλμάδας διαμασητέον. εὐδὴλον δ' ὅτι πρᾶότατον φάρμακόν ἐστιν. εἴτ' αὖθις ἐξῆς· ἀνδράχνην εἰς μέλι ἀποβάπτοντα διαμασητέον. καὶ τοῦτο ὁμοίως πρᾶόν ἐστι. διαφέρει δ' ἀλλήλων τὰ δύο ταῦτα τῷ τὰς μὲν ἁλμάδας καὶ στυφεῖν καὶ διαφορεῖν, πλεῖστον δ' ἐν αὐταῖς ἔχειν τὸ στυπτικόν. τὴν δὲ ἀνδράχνην μετὰ τοῦ μέλιτος ἀσθενέστερον εἶναι φάρμακον. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἐποίησεν εἰπὼν, ἐπὶ παιδίων ἀρμόττειν ἃ μέλλει λέγειν φάρμακα. γράφει δὲ περὶ αὐτῶν κατὰ λέξιν οὕτω. ὅταν παιδίον ἄφθας ἔχῃ, σεμίδαλιν καὶ μυελὸν βόειον καὶ ἄλευρον ἔψας ψώμιζε, ἐὰν δὲ μὴ δύνηται θηλάζειν. ἄλλο. σπλῆνα βοὸς ἐψήσας ἐν οἴῳ καὶ τρίψας μετὰ μέλιτος ψώμιζε. τοῦτο μὲν οὖν περιέργον τὸ φάρμακον. ἐφεξῆς δὲ καλῶς ἔγραψεν, ἀπέχεσθαι κατὰ τὴν δίαιταν δοσιμέων τε καὶ ἀλυνκῶν καὶ ὀξέων σιτίων τε καὶ ποτῶν, εἴτα οὐκ οἶδ' ὅπως ἐφεξῆς τούτῳ γράφει κατὰ λέξιν οὕτως. χαλκάνθην λείαν κεκαυμένην μετὰ

cum vero lac esse iussisset. Deinceps porro etiam, quae manfa aphthas juvent annectit. Mandendae sunt olivae muria conditae. Manifestum est lenissimum hoc medicamentum esse. Et rursus. Portulaca melle tincta manducetur. Et hoc similiter mite est. Differunt haec duo inter se in eo, quod olivae muria conditae et astringunt et discutunt, plurimam vero in se astringendi vim habent, portulaca vero cum melle imbecillius est medicamentum. Consequenter probe fecit, quum ait in pueris convenire quae dicturus est medicamenta. Scribit vero de eis in haec verba. Ubi puerulus aphthas habeat, similaginem et medullam bubulam ac farinam coquens infanti mande, si jam ipse ab uberibus mandere nequeat. *Aliud.* Lienem bubulum in vino coquens et cum melle terens mande. Hoc medicamentum supervacaneum est, et plus aequo curiosum. Deinceps recte scripsit abstinendum circa dietam acribus et falsis et acidis tum eduliis tum potibus. Deinde haud scio, quo modo in hanc sententiam scribit, chalcanthum tritum acustum

Ed. Chart. XIII. [521.]

Ed. Bas. II. (254.)

μέλιτος διάχυσις. τοῦτο ἐχοῖν ἀνωτέρω γεγράφθαι μετὰ τῶν ἰσχυρῶν φαρμάκων.

[Τὰ ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένα πρὸς ἀφθας.] Ἐνια μὲν καὶ τῶν ὑπ' Ἀρχιγένους γεγραμμένων πρὸς ἀφθας ταῦτά τοις προγεγραμμένοις ἐστίν, ἀλλ' ἔδοξέ μοι πᾶσαν αὐτοῦ τὴν λέξιν ἐφεξῆς γράφαι μηδὲν παραλιπόντι. γράφει οὖν οὕτως. πρὸς ἀφθας διακλύσματα μὲν ποιεῖ· ἐλαίας φύλλων ἀφέψημα ἢ μυρσίνης φύλλων λευκῆς ὁμοίως ἢ ἐλαίας κολυμβάδος ὕδωρ. ποιεῖ καὶ ἡ ἀμόργη καὶ πρασίον χυλὸς ἢ φακοῦ ἀφέψημα ἢ βάτου ἢ κύπρου ἢ ἰοῦ σκώληκος τριώβολον, ἐν οἶνου κνιδίου κοτύλης τετάρτῳ, τοῦ διακλυζέσθω. διάχριστοι δὲ ποιοῦσι καὶ αἱ πλείονες τῶν ἀναγραφησομένων στοματικῶν, ἰδιαίτερον δὲ συμφωνεῖ ταῦτα. 4 σχιστῆς, ῥόδων ἀνθὴ ἴσα, μυρσίνης καρποῦ τὸ διπλοῦν, ξηροῖς χρῶ. ἢ λίβατον, γλυκὺ ῥίζης χυλὸν ἴσα, κηκίδος, σμύρνης, ἀνίσου ἀνὰ ὀλίγον, σὺν προτρώπῳ περιχρεῖ. ἄλλο. μάνναν καὶ

cum melle illinito. Hoc enim medicamentum superius scribere oportuit cum aliis validis medicamentis.

[*Quae Archigenes scripsit ad aphthas.*] Quaedam ex his quae Archigenes ad aphthas scripsit eadem sunt cum praescriptis. Verum visum est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem ascribere, ita ut nihil ex eo relinquam. Scribit igitur sic. *Ad aphthas collutiones faciunt.* Foliorum oleae decoctum. Aut foliorum myrti albae eodem modo. Aut aqua olivae muriae innatantis. Facit et amurca et marrubii succus aut lentis decoctum, seu rubi aut ligustri aut aeruginis vermiculatae obolos tres, in vini cnidii quarta heminae parte dissolutos colluat. *Illitiones autem faciunt pleraque ex descriptis stomaticis medicamentis, privatim autem congruunt haec.* 4 Aluminis scissi, florum rosarum, aequales partes, fructus myricae duplum, utere siccis. Aut thus et glycyrrhizae succum aequis portionibus, gallae, myrrhae, anisi, singulorum parum quid, cum vino urotropo illine. *Aliud.* Mannam et salem pari pondere

Ed. Chart. XIII. [521. 522.]

Ed. Bas. II. (254.)

ἄλας ἴσα ξηρὰ διὰ πτεροῦ κατάψα. ἄλλο. τρυγὶ οἴνου γλυ-
κέος σὺν μέλιτι κατάχρει. ἄλλο. μίσυ καὶ στυπτηρίαν καὶ
ροῦν σὺν μέλιτι. ἢ χαλκίτιν μετ' ἐλαίου πτερῶ διάχρει, ἀγα-
θὸν σφόδρα. ἢ ἐλαίας φύλλα μετ' ἐλαίου διάχρει. ὅταν δὲ
καθαρθῇ, μυρϊκῆς καρπῶ σὺν μελικράτῳ ἢ οἴνῳ διάχρει. ἢ
ἀποσμήξας ὀροβίνῳ καὶ μέλιτι καὶ κηκίδι μετὰ μέλιτος προσ-
άπτου. ἢ μυρϊκῆς σπέρμα καὶ σχιστῆς τὸ γ'. μετ' ἐλαίου
διάχρει. τοῦτο καὶ πρὸς νομὰς ποιεῖ. ἢ στέαρ ὕειον ἢ χή-
ρειον ἔμπασον μάννα καὶ διάχρει. ἢ κηκίδα λεῖαν μετ' ἐλαίου.
ἢ στυπτηρία ὑγρὰ ἀνιεμένη. ἢ φύλλα κύπρου διαμασάσθω-
σαν. ἢ λυκίου ῥίζαν ξηρὰν παράπτου. ἢ θαλλία λεῖα μετὰ
μέλιτος. ἢ κηκίδα μετ' ἁλῶν. ἔαν δὲ ἐπιταθῇ καὶ νέμηται
σηπεδονικῶς, διακλύσμασι μὲν καὶ ἀναγαργαρίσμασι χρηστέον
τοῖς πρὸς ἄφθας τοῖς εὐτονωτέροις. ἰδίως δὲ ἄλμην συνεχέ-
στερον, ἢ ἱερὰν βοτάνην ὕδατι ἢ οἴνῳ ἐναφειψήσας δὸς δια-
κλύζεσθαι ἢ ἀναγαργαρίζεσθαι. διαχορίσμασι μὲν τῶν πρὸς
ἄφθας τοῖς εὐτονωτέροις· ἰδίως δὲ [522] κέρας ἐλάφειον

ficca, per pennam adhibeto. *Aliud*. Faecem vini dulcis cum
melle illinito. *Aliud*. Misy et alumen et rhoem cum melle,
aut chalcitidem cum oleo, per pennam illinito, vehementer
bonum est. Aut oleae folia cum oleo illinito. Postquam
vero repurgatae fuerint, myricae fructum cum aqua mulsa
aut vino illine. Aut ubi cum ervi farina et melle exter-
feris, gallam cum melle adhibe. Aut myricae sem'en et alu-
minis tertiam partem cum oleo illine. Hoc etiam ad no-
mas facit. Aut adipem suillum aut anserinum manna in-
sperfa illinito. Aut gallam tritam cum oleo. Aut liquidum
alumen dilutum. Aut ligustri folia manducent. Aut lycii
radicem aridam adhibe. Aut oleae germina trita ex melle.
Aut gallam cum sale. Si vero extendatur affectio et ser-
pendo putredinose depascat, collutionibus quidem et gar-
garismis utendum est ad aphthas descriptis fortioribus, pri-
vatim autem muria frequentius colluenda est. Aut herbam
sacram aqua aut vino incoctam colluendam aut gargaris-
sandam dato. Illitionibus etiam ad aphthas descriptis for-
tioribus utantur, privatim vero cornu cervi tritum affrica.

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

λεάνας παράτριβε. ἢ χαλκάνθη ὀπιτῇ λείᾳ μετὰ μέλιτος. ἢ ἰῶ χαλκοῦ ἢ λεπίδι μετὰ μέλιτος. ἄκρως ποιεῖ πρὸς νομάς μαράθρου ῥίζης κικαυμένης σποδός. ταῦτα πρὸς ἄφθας ὁ Ἀρχιγένης ἔγραψεν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ φαρμάκων, ὀλίγου δεῖν ἅπαντα καὶ τοῖς ἄλλοις γεγραμμένα. τί δὴ ποτ' οὖν ἤξιωσα δις γράφαι ταῦτα καίτοι φιλαττόμενος οὕτως πράττειν; ὅτι καὶ τὸν Ἀρχιγένην τῶν ἄλλων ἐπιστάμενος ἀξιολογώτερον, ἐν τῷ τὰ κοινὰ μετὰ τῶν οἰκείων γράφειν διορισμῶν, ἐώρων καὶ αὐτὸν ἐν πολλοῖς ἀμελοῦντα τῆς τοιαύτης διδασκαλίας. νῦν οὖν ἐπεξῆς ἅπαντα χύδην ῥίπτει τὰ βοηθήματα, μετὰ τὸ συνεχὲς ἀλλήλοις εἰρημέτα πραότατά τε καὶ δριμύτατα. τί γὰρ ὅμοιον ἰὸς ἔχει φακοῦ καὶ βάτου καὶ κύπρου ἀφαιψήματι; τί δὲ κηκὶς στέατι χηναίῳ καὶ ὑείᾳ; δριμὺ μὲν γὰρ καὶ διαβρωτικόν, ἰσχυρῶς τε ξηραῖον φάρμακόν ἐστιν ὁ ἰὸς· βάτος δὲ καὶ κύπρος καὶ φακὸς ἐλαχίστην ἔχει στύψιν. οὕτω δὲ καὶ ἡ κηκὶς ἰσχυρότατα στυφουσα τὴν ἐναντίαν ἔχει δύναμιν ὑείῳ τε καὶ χηναίῳ στέατι.

Aut atramentum sutorium tostum tritum cum melle. Aut aeruginem aeris, sive squamam cum melle. Summe facit ad nomas foeniculi radiceis ustae cinis. Haec ad aphthas Archigenes in primo de medicamentis scripsit, quae parum abest, ut omnia etiam aliis sint scripta. Quid igitur operae pretium duxi eadem bis scribere, quamvis caverim ne hoc facerem? Quod sane et Archigenem, quem scimus majore quam alios dignitate, etiam communia cum propriis discriminibus scribere posse, videbam nunc ipsum in pluribus ejusmodi doctrinae negligentem. Nunc enim omnia confusim projicit auxilia, una cum hoc quod continenter inter se scribendo commiscuit lenissima et acerrima. Quid enim simile habet aerugo ad lentis et rubi ac cypri decoctum? quid galla simile adipi anserino aut suillo? Acro enim et erodens fortiterque resiccans medicamentum est aerugo, rubus autem et cyprus et lens paucissimam habent astringendi facultatem. Sic etiam galla fortissime astringens, contrariam vim habet suillo ac anserino adipi. Quin et

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

γράφεται δὲ ἐφεξῆς ἀλλήλων, καθάπερ τὰ πρότερα καὶ τὰ ἄλλα δὲ ὅσα ἐμνημόνευσε, τὴν αὐτὴν ἀταξίαν ἔχει. βέλτιον δ' ἦν, ὥσπερ ἅπαξ που κατὰ τὸν λόγον ἔφη, τοῦτο καὶ πρὸς νομὰς ποιεῖ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ περὶ τῶν ἄλλων διορίσαι προσγράψαντα, τοῦτο μὲν βρέφεσιν ἢ παισὶν ἀρμόττειν εἰπόντα, τουτὶ δὲ τοῖς τελείοις καὶ τουτὶ μὲν ἀρχομέναις ἢ μετρίαις ἀφθαις, τουτὶ δὲ ἀκμαζούσαις ἢ ἰσχυραῖς, ἀπάντων δὲ μᾶλλον ἥτοι διαπύροις καὶ θερμαῖς ἢ ψυχροτέραις μᾶλλον· καὶ τῶν διαπύρων τουτὶ μὲν ταῖς ἐρυθροτέραις, τουτὶ δὲ ταῖς ξανθοτέραις. αἱ μὲν γὰρ τὸ φλεγμονῶδες, αἱ δὲ τὸ ἐρυσιπελατῶδες ἔχουσιν, ὥσπερ γε πάλιν αἱ μὴ διάπυροι φλεγμαντικαὶ τοῦπίπαν εἰσὶν, καθάπερ τῶν χρονιζουσῶν ἔναι τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ κακίαν ἐπικτῶνται. διαγνώσκονται δ' ἅπασαι ῥαδίως ὅψει τε ἅμα καὶ ἀφῆ, τῇ μὲν ὅψει διὰ τῶν χρωμάτων καθότι λέλεκται μοι καὶ νῦν. αἱ μὲν γὰρ ἐρυθρότεραι τὸν αἱματικὸν ἐπικρατεῖν ἐνδείκνυνται χυμὸν, αἱ δὲ ξανθότεραι τὸν πικρόχολον, ὥσπερ γε πάλιν αἱ μὲν λευκαινόμεναι τὸν φλεγματικώτερον

deinceps ab eo scripta, planeque omnia quorum mentionem facit, eandem confusionem perturbati ordinis habent. Praestabat autem velut semel alicubi in sermone apponendo dixit, hoc etiam ad nomas facit, eodem modo etiam alia distinxisse, ut ascriberet videlicet, hoc quidem infantibus ac pueris convenit, hoc vero perfectis, et hoc incipientibus aut moderatis aphthis, hoc autem vigentibus et fortibus, maxime vero omnium aut inflammatis et calidis aut magis frigidioribus, et ex inflammatis hoc quidem rubicundioribus, hoc vero flavioribus, aliae enim ex sanguine, aliae ex flava bile inflammationem habent, quemadmodum illae rursus non inflammatae pituitosae in totum existunt, quemadmodum aliquae ex inveteratis, humoris atrae bilis malignitatem acquirunt. Cognoscentur hae omnes facile visu simul et tactu. Visu quidem ex coloribus, quemadmodum etiam nunc dictum est, rubicundiores enim sanguineum humorem praevalere ostendunt, flaviores autem amaram bilem, quemadmodum rursus albescentes pituitosiores, live-

Ed. Chart. XIII. [522.]

Ed. Bas. II. (254.)

αἱ δὲ πελιδιούμεναι τε καὶ μελαινόμεναι τὸν μελαγχολικόν. ὁ γὰρ ταῦτα διορισάμενος ἐπιστάμενός τε τὴν ἐκάστου τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δύναμιν, ὡς ἐν τῇ αὐτῶν διδασκαλίᾳ γέγραπται, καθ' ἑκάστον εἶδος ἄφθης ἐπιστήσαιο χρῆσθαι τοῖς τε ἀπλοῖς καὶ συνθέτοις φαρμάκοις, ὡς πολλάκις ἤδη προεῖρηται. συνεπισκέψεται δὲ καὶ τὰς τῶν σωμάτων φύσεις, εἰ καὶ μαλακαὶ τέ εἰσι καὶ ὑγραὶ, καθάπερ ἐπὶ παίδων εὐνούχων τε καὶ γυναικῶν· ἢ σκληραὶ τε καὶ ξηραὶ, καθάπερ ἐπὶ τῶν ἀλιέων καὶ ναυτῶν καὶ κυνηγετῶν καὶ γεωργῶν. τοῖς γὰρ ἰσχυροτέροις σώμασι τὰ ἰσχυρότερα προσάξεις φάρμακα, τοῖς δ' ἀσθενεστέροις τὰ μαλακώτερα. ἐγὼ δὲ ἐπὶ μὲν τῶν βρεφῶν, ὅσα ψωμίζουσιν αἱ τροφαί, φακῇ μετὰ βραχέος ἄρτου καὶ μυελοῦ ἐλαφείου ἢ μοσχείου δίδωμι. μίγνυμι δὲ τῇ τροφῇ καὶ μήλων κυδωνίων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα στυγεῖ, καθάπερ ἐν Ῥώμῃ τὰ κεστιατὰ καλούμενα καὶ τῶν τοιούτων ἀπίων, οὖων τε καὶ μεσπίλων καὶ κράνων καὶ ποτε καὶ θριδακίνης καὶ σέρεως καὶ στρύχνου καὶ ἀνδράχνης μίγνυμι τῷ ψωμίσματι, διαπύρου τῆς ἄφθης ὑπαρχούσης. εἰ

scientes et nigrescentes atrae bilis succum. Qui enim haec rite discreverit, noveritque amplius singulorum simplicium medicamentorum facultatem, quemadmodum in libris de ipsis a me scriptum est, is in unaquaque aphthae specie tum simplicibus tum compositis uti sciet velut jam saepe est praedictum. Considerabit autem simul et corporum naturas, num molles sint et humidae velut in pueris, eunuchis et mulierculis, an durae et aridae velut in piscatoribus ac nautis et venatoribus atque agricolis. Fortioribus enim corporibus fortiora adhibebis medicamenta, debilioribus molliora. Ego porro infantibus, quibus nutrices cibum mandunt, lentem cum modico pane et medulla cervi aut vituli praebeo. Admisceo etiam cibus ex malis cotoneis atque aliis, quae astringunt, velut Romae celsiana appellata. Quin et ex pyris addo, sorbisque ac mespilis et cornis. Quandoque etiam de lactuca et seride ac solano et portulaca in cibos qui manduntur permisceo si aphtha fuerit

Ed. Chart. XIII. [522. 523.]

Ed. Bas. II. (254. 255.)

δὲ μὴ ψωμίζεσθαι ἔτι δύναται, τὴν τροφήν ἐπὶ τοῖς τοιού-
τοις διαιτῶ μετ' εὐπεψίας δηλονότι. καὶ μέντοι καὶ διαχρίω
τὰ βρέφη φαρμάκοις, εἰ μὲν ὑπερύθρους βλέπομι τὰς ἄφθας,
ἐν ἀρχῇ μὲν τοῖς μετριώτατα στύφουσί τε καὶ ψύχουσιν.
[523] ἐφεξῆς δὲ τοῖς διαφοροῦσιν ἀδήκτως· εἰ δὲ ὑποξάν-
θους, τοῖς αὐτοῖς μὲν, ἀλλὰ μᾶλλον ψύχουσι· εἰ δὲ φλε-
γματικωτέρας, τοῖς στυπτικοῖς· εἰ δὲ μελαινομένας, τοῖς δια-
φοροῦσι γενναιότερον. ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων παιδίων ταῖς
ὁμοιογενέσι δυνάμεσι τῶν φαρ(255)μάκων χρώμενος ἐπιτείνω
τὴν δύναμιν αὐτῶν, ὥσπερ γε καὶ τὰ τέλεια καὶ σκληρὰ
σώματα ταῖς καθ' ἕκαστον ὧν εἶπον ἰσχυροτάταις. ἤρκεσε
δέ μοι διαπαντὸς ἐπὶ τούτων μίσυι χρῆσθαι μετ' οἴνου στυ-
φοντος, ἐπιτείνοντί τε καὶ ἀνιέντι τὴν δύναμιν αὐτοῦ. τὸ
δὲ μᾶλλον ἢ ἥτιον στύφειν τὸν οἶνον καὶ τὸ παχύτερον ἢ
ὑγρότερον ἐργάζεσθαι τὸ σκευασθὲν, ἐκ τῆς τοῦ μίσυος τε
καὶ οἴνου μίξεως γίνεται. εἰ δὲ ῥυπαρὰ ἢ ἄφθα ἐπιφαίνοιτο,
σὺν οἰνομέλιτι τρίβω τὸ μίσυ. τοῖς δὲ ἰσχυροτέρων ἢ κατὰ
τὰ μίσυ φαρμάκων χρῆζουσιν ὁ ἰὸς ὁμοίως σὺν οἴνῳ τε καὶ

inflammata. Quod si non adhuc quid mandi queat, nutri-
cem ejusmodi victu alo, eique simul bonam concoctionem
prospicio. Veruntamen etiam infantes medicamentis illino,
si quidem subrubras videro aphthas, in principio quidem
iis, quae moderatissime astringunt ac frigefaciunt, deinde
vero iis, quae citra mordacitatem discutiant; si vero sub-
flavas videro, iisdem quidem utor, sed magis refrigeran-
tibus; si vero pituitosiores astringentibus; si nigrescentes
discussoriis generosioribus. Caeterum in majoribus pueris
ejusdem generis facultatibus medicamentorum utor, auctis
tantum viribus ipsorum. Quemadmodum sane etiam in per-
fectis et duris corporibus singulis relatis facultatibus for-
tissimis utor. Placebat autem mihi in his per omnia mi-
syos usus cum vino astringente, quod tum intendit tum
remittit vim suam, prout magis aut minus vinum fuerit
astringens et prout crassius aut liquidius efficitur medica-
mentum ex misyos ac vini mixtura. Quod si sordida ap-
pareat aphtha, misy cum vino mulso tero. Iis vero qui

Ed. Chart. XIII. [523.]

Ed. Bas. II. (255.)

οἰνομέλιτι χρήσιμος ὑπάρχει. διακριστέον δὲ δηλονότι τοῖς τοιοῦτοις φαρμάκοις τὰ πεπονημένα μόρια τοῦ στόματος, ἀγαθὸν δὲ εἰς ταῦτα φάρμακόν ἐστι χαλκίτις ἐλαίῳ λειωθεῖσα. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα δραστήρια, μέτρια δὲ καὶ μάλιστα πρὸς τὰς ἀρχομένας διαθέσεις ὀμφάκιον σὺν οἴνῳ καὶ οἰνομέλιτι καὶ ῥοῦς ὁμοίως. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων ἀρκεῖ καὶ τῶν ῥόδων τὸ ἄνθος καὶ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ καὶ τὰ διακλύσματα διὰ τῶν μετρίως στυφόντων ἐπὶ τῆς ἡλικίας τε καὶ φύσεως τῶν τοιούτων σωμάτων. ἐνὶ δὲ λόγῳ αἱ μέτρια μὲν ἄφθαι μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀπαλῶν σωμάτων μετρίων χρήζουσιν φαρμάκων· αἱ δὲ ἰσχυραὶ καὶ μάλιστα ἐπὶ σκληρῶν σωμάτων ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων θεραπεύονται. ἰσχυρὰ δὲ δηλονότι λέγω φάρμακα τὰ τε ἰσχυρῶς στυφόντα καὶ δάκνοντα· καθάπερ γε μέτρια τὰ μηδόλως μὲν δάκνοντα, μετρίαν δὲ στύψιν ἔχοντα. γίνεται δὲ καὶ πρὸς τούτων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων παθῶν ἐμπροσθεν εἴρηται, σύνθετα φάρμακα καὶ πολλάκις ἐκ τῶν ἐναντίων, ὅποῖόν ἐστι καὶ τὸ δι' ἐλαίου τε καὶ χαλκίτεως. αὐτὸ μὲν γὰρ καθ' αὐτὸ τοῦ-λαιον ἐναντιώτατόν ἐστι τῇ διαθέσει τῆς ἄφθης, ὥσπερ γε

fortioribus quam misy est medicamentis opus habent, aerugo similiter cum vino et vino mulso utilis existit. Illinendae autem sunt ex his medicamentis affectae oris partes. Commodum est etiam medicamentum ad hanc rem chalcitis oleo trita. Atque haec quidem efficaciora. Moderata vero et maxime ad incipientes affectiones omphacium cum vino et vino mulso. Similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarum flos et ipsae rosae siccae et collutiones moderate astringentes pro aetatis et naturae ejusmodi corporum ratione. Et in summa moderatae aphthae maxime in teneris corporibus moderatis medicamentis opus habent, fortes vero et maxime in duris corporibus a fortioribus curantur. Fortia medicamenta dico tum quae fortiter astringunt tum quae mordent, sicut sane moderata, quae haud omnino quidem mordent, parum autem astringunt. Fiunt porro etiam in his, velut in aliis prius dictum est affectionibus, composita medicamenta, et saepe etiam ex contrariis, quale est quod ex oleo et chalcitide conflatur. Ipsum equidem oleum per se infestissimum est aphthae affectui,

Ed. Chart. XIII. [523.]

Ed. Bas. II. (255.)

καὶ ἡ χαλκίτις, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὑγραίνει τε καὶ ὑπαίνει, δάκνει
 δὲ σφοδρῶς ἡ χαλκίτις. ἡ δὲ μίξις αὐτῶν ὅταν σύμμετρος γέ-
 νηται, κάλλιστον ἀποτελεῖ φάρμακον. ὥσπερ οὖν ἐκ κηρωτῆς
 τε καὶ ἰοῦ σαρκωτικὸν ἐδείκνυτο γίνεσθαι φάρμακον, ἀμφο-
 τέρων ἐναντίων ὑπαρχόντων σαρκώσει, κατὰ τὸν αὐτὸν λό-
 γον ἐξ ἐλαίου τε καὶ χαλκίτεως ἐπιτήδειον γίνεται φάρμακον.
 εἰ δὲ εἰς σηπεδονῶδες τραπῇ, ἐλκώσεις τε ποιήσει, οὔτε ἄφθαν
 ἔτι προσήκει τὸ πάθος ὀνομάζειν, οὔτε τὰς τοιαύτας διαθέσεις
 ἰώμενα φάρμακα τοῖς πρὸς τὰς ἄφθας χρησίμοις ἐγκαταρι-
 θμεῖν, ὥσπερ οὐδὲ τοῖς ἐρυσιπέλατα ἰωμένοις τὰ διαφοροῦντα
 γενναίως, ὅσα διὰ τῆς τῶν ψυχόντων φαρμάκων προσαγωγῆς
 ἐγένετο πελιδνὰ καὶ σκληρὰ μόρια, μεταπεσόντα πρὸς σκλη-
 ρώδη διάθεσιν ἐκ τῆς ἐρυσιπελατώδους. ἀμέλει καὶ τῷ ἀδιορί-
 στω τῶν τοιοῦτων γραφῶν ἀπατώμενοί τινες ἐρυσιπέλασί τε
 τὰ θερμὰ καὶ διαφορητικὰ φάρμακα, ταῖς τε ἄφθαις τὰ πρὸς
 σηπεδόνας ἀρμόττοντα προσφέροντες οὐ μικρὰς ἐργάζονται
 τὰς βλάβας.

velut etiam chalcitis, quandoquidem alterum quidem hu-
 mectat et sordidum facit, mordet autem vehementer chal-
 citis, verum mixtura ipsorum, ubi fuerit moderata, opti-
 mum medicamentum efficit. Quemadmodum igitur ex cerato
 et aerugine incarnans effici medicamentum ostensum est,
 quum tamen ambo incarnationi contraria existant, eadem
 ratione ex oleo et chalcitide aptum medicamentum effici-
 tur. Si vero in putredinem aphtha vertatur et exulcera-
 tiones faciat, neque aphtham amplius affectionem nomi-
 nare convenit, neque medicamenta ejusmodi affectus cu-
 rantia inter ea quae aphthis commoda sunt connumerare.
 Quemadmodum neque inter erysipelata sanantia recte con-
 numerantur ea, quae praeclare discutunt lividas et duras
 partes, ex frigidiorum medicamentorum adhibitione tales
 factas et jam ad induratum in scirrhum affectionem ex ery-
 sipelate delapsas. Profecto enim, qui ejusmodi scriptura-
 rum indiscriminata incertitudine decepti, erysipelatis calida
 et discussoria medicamenta, aphthis autem ea quae putre-
 factis conveniunt adhibent, non parum detrimenti inducunt.

L I P S I A E

L I T E R I S G U I L I E L M I H A A C K .



